



دفترچه سؤال ?

عمومی دوازدهم تجربی، هنر، منحصرًا زبان

۱۳۹۹ فروردین ماه ۲۹

با روش دهدخی هدفگذاری کنید

نام درس	معلوماً داشت آموزان به طور میانگین در هر رده‌ی فرازی به چند سؤال از هر ۱۰ سؤال پاسخ می‌دهند.	این قسمت را قبل از شروع آزمون برگزید
هزارس	۷۰۰۰	شما به چند سؤال از هر ۱۰ سؤال پاسخ خواهید داد؟
عرب، زبان فرآآن	۶۲۵۰	۴۷۵۰
دین و اندیشه	۵۵۰۰	۴
زبان انگلیس	۷	۵
	۷	۲
	۵	۴
	۸	۶
	۷	۲

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی	۲۰	۱ - ۲۰	۲-۵	۱۵
عربی زبان قرآن	۲۰	۲۱ - ۴۰	۶-۹	۱۵
دین و اندگی	۲۰	۴۱ - ۶۰	۱۰-۱۳	۱۵
زبان انگلیسی	۲۰	۶۱ - ۸۰	۱۴-۱۶	۱۵
همچو دوستی عمومی	۸۰	—	—	۶۰

طراحان براساس حروف الفبا

هزاری	محسن اصغری - امیر افضلی - ابراهیم رضایی مقدم - مریم شمیرانی - محسن فدایی - کاظم کاظمی - افشنین محی الدین - امیر محمد مرادنیا - مرتفقی منشاری
عربی (بیان قرآن)	ابراهیم احمدی - نوید امساکی - ولی برجی - مرتضی کاظم شیرودی - مجید فاتحی - سید محمدعلی مر تفسوی - الهه مسیح خواه - خالد مشیرنیاهی - مهدی نیک زاد
دین و زندگی	محمد آقاد صالح - محبوبه ابتسام - ابوالفضل احدزاده - امین اسدیان پور - محمد رضایی بقا - علی فضلی خانی - وحیده کاغذی - مرتضی محسنی کبیر - سید احسان هندی
(بیان انگلیسی)	میر حسین زاهدی - علی عاشوری - سپیده عرب - جواد علیزاده - سارا فیض - شهاب مهران فر

گزینشگران و پرستاران

نام درس	گزارشگر	مسئول درس	گروه مستندسازی	رتبه برقر
فارسی	محسن اصغری	الهام محمدی	فریبا رئوفی	محمدحسین اسلامی
علایی (بیان قرآن)	سید محمدعلی مرتضوی	مهدی نیکزاد	لیلا ایزدی	مریم شمیرانی- مرتفعی منشاری
دین و زندگی	امین اسدیان پور-	محمد آصالح	محمد ثه برهیز کار	محمد رضایی بقا- محمدابراهیم مازنی
معارف، اقلیت	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	پویا گرجی	عصومه شاعری
زبان انگلیسی	سپیده عرب	سپیده عرب		محمدثنه مرآتی

گروہ فن و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
معصومه شاعری	مسؤل دفترچه
مدرس: فاطمه رسوی نسب، مسؤول دفترچه: فریبا رنوفی	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
مرتضی مهاجر	صفحه آرا
علیرضا سعدآبادی	ناظران جاب

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

۰۶۴۶۳-۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب

۱۵ دقیقه

فارسی (۳)**ادبیات حماسی**

(خوان هشتم)

ادبیات داستانی

(سی مرغ و سیمرغ)

درس ۱۳ تا پایان درس ۱۴

صفحه ۱۰۹ تا صفحه ۱۲۸

فارسی (۱)**کل مباحث**

صفحه ۱۰ تا صفحه ۱۶۲

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فارسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما در آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
چند از ۱۰ آزمون امروز	

فارسی

۱- معانی مقابله همه واژه‌ها درست است؛ به جز:

(۱) (ضجه: شیون) (شیدا: عاشق)

(۲) (مرتعش: لرزنده) (گرمرو: مهربان)

(۳) (وادی: سرزمین) (شگرف: نیرومند)

(۴) (عماد: تکیه‌گاه) (تعب: رنج)

۲- معنای واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟

الف) ملاک: معیار، اصل هر چیز، ابزار سنجش

ب) مولع: آزمند، شیفتنه، بسیار بخیل

ج) محل: ناممکن، بی‌اصل، دروغ

د) خیره: لجوج، فرومانده، بیهوده

ه) بسنده: سزاوار، کفایت، کامل

(۱) د، الف، ج

۳- معنی مقابله چند واژه نادرست است؟

(صوت: غوغای) (بی‌تكلف: صمیمی) (گبر: خفتان) (اهلیت: رام) (دمان: مهیب) (خُبث طینت: پلید) (طرفه: شگفت‌آور) (جلجل: زنگوله) (گسیل کردن: آماده کردن)

(۱) یک

(۴) چهار

(۲) دو

(۳) سه

سایت Konkur.in۴- در عبارات کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

(۱) طریق آن است که در دل خاک منزلی آبادان گرداند که فراغ دل و صلاح کار شیر در آن است چه در اینثار او افراط کرده است و به سستی رای منسوب گشته.

(۲) از اینجا گفته‌اند اصحاب فطنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان بر عذر باید بود که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد.

(۳) شتر گفت: بیم من از میهمان پوشیده است نه از میزبان آشکار؛ و ترس من از زهر دندان مار است نه از زخم پیکان خار؛ اگر نه حول و بیم میهمان خوردمی، میزبان یک لقمه کردم.

(۴) گفت: من غرض خویش تا این غایت بر تو پوشیده داشتم و تو اگرچه مراد خویش پنهان می‌داشتی، من آثار آن می‌دیدم. لکن هوای تو به اظهار آن رخصت نداد.

یکی از تشبیهاتی که در کتاب‌های درسی فارسی به آن اشاره نشده است، تشبیه تفضیل یا مرچح است. به این صورت که در این نوع تشبیه، مفهوم برتری یکی بر دیگری وجود دارد. همانند بیتی که در کنکور سراسری ریاضی سال ۹۸ آمده است: «جای خنده است سخن گفتن شیرین پیش/ که آب شیرین چون بخندی برود از شکرت» که در این بیت سخن گفتن معشوق از سخن گفتن شیرین برتر است. این تعبیر برتری، نوعی تشبیه است.

۵- در کدام گزینه غلط املایی یافت می شود؟

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| برای روح، بریدیم جامه خذلان | (۱) برای جسم، خریدیم زیور پندار |
| خونش بريخت ابروی همچون کمان دوست | (۲) خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکشت |
| مرغ معلوم گرفتار ز دست آموزی است | (۳) سرز قید نکشد با تو چون آموخت کمال |
| ببایدش ز من آموخت نفرز گفتاری | (۴) ثنای حضرت گل بلبل از چه می گوید |

۶- کدام موارد از عبارات زیر، از لحاظ تاریخ ادبیات درست است؟

- (الف) «پیوند زیتون بر شاخه ترنج» و «سمفونی پنجم جنوب» هر دو مجموعه شعر هستند.
- (ب) طوطی و بقال، سروده مولاناست که در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است.
- (ج) لطایف الطوایف و اخلاق محسنی، هر دو به نثر نوشته شده‌اند.
- (د) پدیدآورنده مجموعه شعرهای صاحبدلان محمدی اشتهاрадی است.

- | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| (۴) الف ، ج | (۳) ب ، د | (۲) الف ، د | (۱) ج ، ب |
|-------------|-----------|-------------|-----------|

۷- آرایه‌های کدام گزینه در بیت «گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟/ اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم» نیامده است؟

- | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| (۴) ایهام تنبسب، حسن تعلیل | (۳) تشییه، کنایه | (۲) استعاره، واژ‌آرایی | (۱) ایهام، حس‌آمیزی |
|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|

۸- آرایه‌های مقابل همه گزینه‌ها به جز گزینه ... تمامًا درست است.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| چشم گریان، سینه بربان، دل کباب انداختنی (متناقض‌نما - کنایه) | (۱) عاشق بیچاره را مهجور در عین وصال |
| چراغ تربیت من روشنایی سخن است (مجاز - حس‌آمیزی) | (۲) اگر سکندر از آیینه ساخت لوح مزار |
| قلب ما آن چنان آمد که مس را کیمیا (تشییه - ایهام تناسب) | (۳) گوهر عشقت که جان بیدلانش معدن است |
| زان است که بر سرو زند فاخته کوکو (حسن تعلیل - تلمیح) | (۴) در باغ سراغ از قد موزون تو گیرند |

۹- ترتیب آرایه‌های «استعاره، تشخیص، مجاز، جناس، ایهام» در ابیات زیر کدام است؟

- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| حافظ که دوش از لب ساقی شنید راز | (الف) چون باده باز به سر خم رفت کفزان | | |
| به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش | (ب) به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش | | |
| بخاره خونی و تدبیر نثاری بکند | (ج) دیده را دستگه در و گهر گرچه نماند | | |
| تا سر زلف سخن را به قلم شانه زندند | (د) کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب | | |
| که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس | (ه) از در خوبش خدا را به بهشتم مفرست | | |
| (۴) د، الف، ب، ج، ه | (۳) ج، د، الف، ه ب | (۲) ج، د، الف، ه ب | (۱) د، الف، ج، ب، ه |

۱۰- با توجه به ابیاتی از غزل صائب، در کدام گزینه واژه قافیه «مرکب» است؟

- | | |
|----------------------------------|---|
| هزار رشتہ جان در کشاکش افتاده | (۱) ز شانمای که به زلفت کشیده است نسیم |
| چنین که باده حسن تو بی‌غش افتاده | (۲) تو را به چشم محل است می‌کشان نخورند |
| که نوسواری و این اسب سرکش افتاده | (۳) به دست باده گلگون عنان مده زنهار |
| نگاه هر که بر آن روی مهوش افتاده | (۴) به حال سوختگان رحم می‌کند صائب |

۱۱- در شعر زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

«این نخستین بار شاید بود/کان کلید گنج مروارید او گم شد/ ناگهان انگار/ بر لب آن چاه/ سایهای را دید/ او شفاد، آن نابرادر بود/ که درون چه

نگه می‌کرد و می‌خندید/ و صدای شوم و نامرداش در چاهسار گوش می‌پیچید.»

(۴) شش - شش

(۳) هفت - شش

(۲) هفت - هفت

(۱) شش - هفت

۱۲- همه بیت‌ها به جز بیت ... فاقت « نقش تبعی » هستند.

بازم به یک شبیخون بر مُلک اندرُون زد

(۱) خود کرده بود غارت، عشقش حوالی دل

چون شوم مست از شراب ناب خوابم می‌برد

(۲) سبزه خوابیده را بیدار سازد آب و من

تا تو خود را می‌رسانی می‌کند مجnoon مرا

(۳) آن که در دل خیل وسوسش پیاپی می‌رسد

کافتابی تو و کوتاه‌نظر مرغ شب است

(۴) هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا

۱۳- نوع حرف «واو» به کار رفته در همه ایيات به جز گزینه ... یکسان است.

کان یار نباشد که وفادار نباشد

(۱) جان در سر کار تو کند سعدی و غم نیست

جامهای بود که بر قامت او دوخته بود

(۲) رسم عاشق‌کشی و شیوه شهرآشوبی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نروع

(۳) دلا میاش چنین هرزه‌گرد و هر جایی

چون خاک شوم باد به گوشت برساند

(۴) امروز چه دانی تو که در آتش و آبم

۱۴- همه ایيات با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز

«بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو

آتش علاج خامی این عود می‌کند

(۱) از سوز عشق پاک می‌شود دل ز آرزو

خام سوز داغ دل را سوختن هم مرهمی است

(۲) آتشی کو کز چراغ خامشم گیرد خبر

نقل معاشران کنم این دل خامسوز را

(۳) ساقی نیهمست من جام لباب آر تا

بارها سوخته تا بال و پری یافته‌اند

(۴) همچو پروانه در این بزم ز سوز دل خویش

۱۵- کدام گزینه با مفهوم بیت «چون نداری ناخن درنده، تیز / با ددان آن به که کم گیری ستیز» قرابت دارد؟

شیر، رویاه را نهد گردن؟

(۱) باز گنجشک را برد فرمان؟

که سر پنجه بازد به خفاش کور

(۲) ولیکن نیارست طبع غیور

که خواهد پنجه کردن با عقابی

(۳) هلاک خویشتن می‌خواهد آن مور

طوطی در این دیار چرا با زغن یکی است؟

(۴) در درگهت رقیب و «هلالی» برابرند

۱۶- مفهوم عبارت «[نیما] همچون مروارید در دل صدف کج و کولهای سال‌ها بسته ماند» از کدام بیت دریافت نمی‌شود؟

- | | |
|----------------------------------|--|
| سهل است اگر سپهر نداند بها مرا | ۱) دُرّ یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟ |
| بل مردم از نکو سخن و عقل پربهاست | ۲) قدر و بهای مرد، نه از جسم و فربهی است |
| مهره گل گشت از گرد کسادی گوهرم | ۳) شد ز بی‌قدرت غبار دیده‌ها شعر ترم |
| ماند در پشت صدف ناشسته روی گوهرم | ۴) نیست تردستی که سازد غور در بحر سخن |

۱۷- مفهوم کدام گزینه با بیت «با اهل فنا دارد هر کس سر یکرنگی/ باید که به رنگ شمع از رفتن سر خنده» تناسب دارد؟

- | | |
|-----------------------------------|--|
| زندگانی کوتاه از آتش‌زبانی شد مرا | ۱) در بلندی، عمر من چون شمع کوتاهی نداشت |
| ترک تمہید تعلق‌های امکان کرد شمع | ۲) بس که از ذوق فنا در بزم جولان کرد شمع |
| تن گر هزار جلوه کند جان نمی‌شود | ۳) گر شمع صدهزار بود، شمع تن دل است |
| که همچو شمع سر اندر سر زبان نکنی | ۴) «بهار» اگر دلت از غم برشته است، خموش |

۱۸- مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه‌ها تفاوت دارد؟

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| اول قدم آماده صدگونه بلا باش | ۱) در بادیه عشق اگر پای گذاری |
| ره صواب ندانسته‌ای خطای این جاست | ۲) ز کوی عشق به جنت روی بلا این جاست |
| رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز؟ | ۳) روندگان طریقت ره بلا سپرند |
| آه این راه که در وی خطری نیست که نیست | ۴) شیر در بادیه عشق تو روباه شود |

۱۹- عبارت زیر با کدام‌یک از بیت‌ها قرابت معنایی دارد؟

«هدهد پاسخ گفت: بهشت جایگاهی خرم و زیبا است اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذره در برابر خورشید است.»

- | | |
|--------------------------------------|--|
| با خلق کرم کن، چون خدا با تو کرم کرد | ۱) خواهی که مُمْتع (بپرمند) شوی از دنی و عقی |
| که خارهای مغیلان حریر می‌آید | ۲) جمال کعبه چنان می‌دوندم به نشاط |
| از صورت بی‌طاقتیم پرده برافتاد | ۳) ز انگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد |
| که از صفاتی درون با یکی نظر دارد | ۴) اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد |

۲۰- مفهوم بیت «یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند/ این بار می‌برند که زندانیات کنند» با بیت کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| هر جا که روی زود پشیمان به درآیی | ۱) ای دل گر از آن چاه زندان به درآیی |
| همچو یوسف بروم وحشت زندان بکشم | ۲) ور به زندان بَرَدم یوسف من بی گنهی |
| که ماه مصر برآمد ز چاه، زندان یافت | ۳) مکن شتاب به هر ورطه‌ای که افتادی |
| یوسف مصر از فراموش‌گشتن چاه ماست | ۴) غافلیم از جان بی‌قصیر در زندان تن |

١٥ دقیقه

عربی زبان قرآن (۳)

الفَرَزْدَقُ

درس ٤

صفحة ٤٩ تا صفحه ٥٧

عربی زبان قرآن (١)

مباحث کل کتاب عربی

صفحة ١ تا صفحه ١٠٠ والمعجم

عربی زبان قرآن

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس عربی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

.....

چند از ۱۰ آزمون قبل

.....

عین الأصحّ والأدقّ في الجواب للترجمة أو المفهوم من أو إلى العربية (٢١ - ٢٨) ■■■**٢١- وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ :**

١) و من به لطف تو در جمع بندگان صالحت وارد می‌شوم!

٢) و به رحمت خود مرا در زمرة بندگان شایسته‌ات وارد کن!

٣) و با لطف خویش مرا در میان بندگان شایسته‌اند، درآور!

٤) و به سبب رحمت توست که در جمع بندگان صالحت داخل شده‌ام!

٢٢- «سَارَ الْمَلْكُ نَحْوَ قَوْمٍ يَسْكُنُونَ قُرْبَ مُضِيقٍ فَطَلَبُوا مِنْهُ إِغْلَاقَ ذَلِكَ الْمُضِيقِ بِسَدٍ عَظِيمٍ!»:

١) فرمانروا به سمت گروهی که در نزدیکی تنگه‌ای زندگی می‌کردند، حرکت کرد، پس از او خواستند که آن تنگه را به وسیله سدّ بزرگ بینند!

٢) پادشاه به سمت قومی به راه افتاد که در نزدیکی آن تنگه زندگی می‌کردند، پس از او بستن تنگه را با سدّ عظیم خواستند!

٣) فرمانروا به طرف قومی در حرکت است که نزدیک تنگه‌ای می‌زیستند، پس از او خواستند که تنگه را با سدّ بزرگ مسدود کند!

٤) پادشاهی به سوی گروهی رفت که در کنار تنگه ساکن هستند و از او بستن آن تنگه به وسیله سدّ بزرگ در خواست شد!

٢٣- قَدْ يَمْضِي الزَّمَانُ وَ نَعْرَفُ الَّذِينَ لَمْ يَتَرَكُونَا فِي الشَّدَادِ مَعْرِفَةً أَكْثَرَ! :

١) گاهی زمان می‌گذرد و با کسانی که ما را در سختی‌ها ترک نکرده‌اند بهتر آشنا می‌شویم!

٢) زمان گاهی می‌گذرد و ما کسانی را بیشتر می‌شناسیم که در سختی‌ها ترکمان نمی‌کنند!

٣) گاهی زمان سپری می‌شود و کسانی را که ما را در سختی‌ها ترک نکرددن بیشتر می‌شناسیم!

٤) گاهی کسانی را که ما را ترک نکرده‌اند در سختی‌ها می‌شناسیم در حالی که زمان سپری شده است!

٢٤- «نَالَ الْفَرْزَدِقَ جَوَازَ الْخَلْفَاءِ كَثِيرًا بَيْنَمَا كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ حَبًّا صَادِقًا وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَجْهَرُ بِحُبِّهِ هَذَا يَوْمًا!»:

١) بسیاری از جوایز خلفاء به فرزدق رسید با اینکه او صادقانه اهل بیت را دوست می‌داشت و می‌دانست همانا یک روز این دوستی خود را آشکار خواهد کرد!

٢) فرزدق بسیار به جوایز خلفاء دست یافت در حالی که اهل بیت را صادقانه دوست می‌داشت و می‌دانست که این دوستی خود را روزی آشکار خواهد کرد!

٣) فرزدق بسیاری از جوایز خلفاء را به دست آورد هنگامی که اهل بیت را دوست می‌داشت و می‌دانست که او یک روز این دوستی را آشکار خواهد ساخت!

٤) فرزدق بسیار به جوایز خلفاء دست پیدا کرد در حالی که اهل بیت را بی‌شک دوست می‌داشت و می‌دانست که روزی این دوستی آشکار خواهد گردید!



کتاب‌های سه‌سطحی در دروس عمومی، منبعی مناسب برای تمرین سوالات جدید در دوران جمع‌بندی هستند.

٢٥- عین الخطأ:

- ١) عندما رأينا غيوماً في السماء احتقنا لأنّنا كُنا ننتظر نُزول المطر!: وقتى كه ابرهایی را در آسمان دیدیم جشن گرفتیم، زیرا انتظار بارش باران را می‌کشیدیم!
- ٢) يُعلَّمنا الوالِدان حُسن الإِستماع و نتَّعلم حُسن الحديث في المدرسة!: والدين خوب گوش دادن را به ما یاد می‌دهند و خوب سخن گفتن را در مدرسه می‌آموزیم!
- ٣) الإِصرارُ على نقاط الخِلاف و العُوْنَان لا يَفعُّ أَحداً!: پاشاری کردن روی نقاط اختلاف و دشمنی به کسی سودی نمی‌رساند!
- ٤) الْيَوْمَ تَعَارِفُ الرُّمَلَاءُ في الحَصَّةِ الْأُخِيرَةِ بَعْدَ إِتَّمامِ الدَّرْسِ!: امروز در زنگ آخر بعد از تمام شدن درس هم کلاسی‌ها با یکدیگر آشنا می‌شوند!

٢٦- عین الصحيح:

- ١) كان يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِذُنُوبِهِ الْكَبِيرَةِ!: خداوند گناهان بزرگ او را می‌آمرزید!
- ٢) فَهُمَنَا أَنَّ هَذِهِ ظَاهِرَةٌ تَحَدُّثُ مَرْتَبَتِنِ فِي السَّنَةِ!: فهمیدیم که این پدیده در سال دو بار اتفاق می‌افتد!
- ٣) الْدُّرُرُ مِنْ أَحْجَارٍ غَالِيَةٍ لَهَا لُونٌ أَبْيَضٌ!: مرواریدها از سنگ‌های زیبایی هستند که رنگی سفید دارند!
- ٤) لَيْ ذَكَرِيَّاتٍ أَكْتَبَهَا عَلَى الْأَوْرَاقِ حَتَّى أَحْفَظَهَا!: خاطراتی دارم که آن‌ها را روی برگ‌ها می‌نویسم تا حفظشان کنم!

٢٧- «مادر برای تربیت فرزندانش و ساختن جامعه بسیار تلاش می‌کردا»:

- ١) تَجْهِيدُ الْأَمْ لِتِرْبِيَةِ أُولَادِهَا وَ بَنَاءُ الْمَجَمِعِ اجْتِهَادًا كَثِيرًا!
- ٢) كَانَتِ الْأَمْ شَعِيَ لِتِرْبِيَةِ أُولَادِهَا وَ بَنَاءُ الْمَجَمِعِ سَعِيًّا أَكْثَرَ!
- ٣) كَانَ اجْتِهَادُ الْأَمْ لِتِرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَ بَنَاءُ مَجَمِعِهَا اجْتِهَادًا كَثِيرًا!
- ٤) كَانَتِ الْوَالِدَةُ تُحَاوِلُ لِتِرْبِيَةِ أُولَادِهَا وَ بَنَاءُ الْمَجَمِعِ مَحَاوِلَةً بِالْغَةِ!

٢٨- «إِنِّي رَأَيْتُ ذَهَرًا مِنْ هَجْرَ الْقِيَامَةِ!»؛ عِينَ الْأَقْرَبِ مِنْ مَفْهُومِ الْعِبَارَةِ:

- ١) لَا يَشْعُرُ بِالْأَمْ إِلَّا مِنْ عَاشَ فِيهِ!
- ٢) چه سان من ننالم ز هجران که نالد / زمین از فراق، آسمان از جدای!
- ٣) لَا يَأْمُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مِنْ خَافَ رِيَهُ فِي الدُّنْيَا!
- ٤) حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی / در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور!

■■ اقرأ النَّصَ التَّالِي ثُمَّ أَجِبُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ (٢٩ - ٣٣) بما يُنَاسِبُ النَّصَ:

يُذَكِّرُ أَنَّ خَلِيفَةً أَنْشَدَ قَصِيْدَةً أَمَامَ مَدْعُوِيَّهِ، وَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَاعِرٌ، فَبَعْدَ أَنْ اِنْتَهَى الْخَلِيفَةُ مِنِ إِلْقاءِ قَصِيْدَتِهِ إِلَيْهِ الشَّاعِرِ وَ سَأَلَهُ: هَلْ أَعْجَبَتِ الْقَصِيْدَةُ يَا شَاعِر؟ أَلِيْسَتِ بِلَيْلَةٍ؟ فَأَجَابَ الشَّاعِرُ: لَا أَشَمُّ بِهَا رَائِحَةَ الْبَلَاغَةِ وَاللهُ! فَغَضِبَ الْخَلِيفَةُ وَ أَمَرَ أَنْ يُحْبَسَ هَذَا الشَّاعِرَ مَعَ الْأَفْرَاسِ (جَ الْفَرَسِ) وَ الْحَمَيرِ (جَ الْحِمَارِ)، فَبَقَ الشَّاعِرُ هَنَاكَ مَحْبُوسًا شَهْرًا كَامِلًا، وَ لَمَّا غَفَرَ لَهُ الْخَلِيفَةُ وَ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ عَادَ الْخَلِيفَةُ إِلَى إِلْقاءِ الشِّعْرِ، وَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِي مِنِ إِلْقاءِ قَوْمِ الشَّاعِرِ مِنْ مَكَانِهِ وَ هُمْ بِالْخُروجِ مِنِ الْمَجَلسِ فَجَأَهُ، فَنَظَرَ الْخَلِيفَةُ إِلَيْهِ وَ سَأَلَهُ: إِلَى أَيْنَ يَا شَاعِر؟ فَأَجَابَ الشَّاعِرُ: إِلَى الْأَسْطَبْلِ يَا مَوْلَايِ ...!

٢٩- عين الخطأ:

- ١) بقي الشاعر في الاسطبل أكثر من أسبوع!
- ٢) كان الشاعر يحبّ القصيدة في المرة الثانية!
- ٣) حسب رأي الشاعر، ما كانت قصيدة الخليفة بلغة!
- ٤) يستمع الشاعر إلى الخليفة حتى ينتهي من إلقاء قصيده الأولى!

٣٠- عين الخطأ: قام الشاعر من مكانه و عزم على الخروج . . .

- ١) قبل أن يستمع إلى الخليفة يستماعاً كاملاً!
- ٢) لأنّه كان يظنّ أنّ الخليفة لا يكرّر عمله!
- ٣) لأنّ الخليفة كان يكره رأيه بلا شكّ!
- ٤) لكي لا يجادل الخليفة لمرة أخرى!

٣١- عين الصحيح عن شخصية الخليفة و الشاعر:

- ١) إنّ الخليفة قسيّ القلب و يُعاقب الآخرين أشدّ العقاب!
- ٢) يستقيد الخليفة من آراء الآخرين و أفكارهم!
- ٣) إنّ هذا الشاعر يقول الحقّ و لو كان مُزاً!
- ٤) الشاعر يعارض الآخرين قبل أن يفهم!

■ عين الصحيح في المحل الإعرابي و التحليل الصrfي (٣٢ و ٣٣)

٣٢- «أعجبت»:

- ١) فعل - مزيد ثلاثي (مضارعه: يُعجب، مصدره: تعجب) / فعل و فاعل
- ٢) فعل ماض - للمخاطب - مزيد ثلاثي (مصدره: إعجاب) / الجملة فعلية
- ٣) فعل ماض - مزيد ثلاثي (حروفه الأصلية: ع ج ب) - معلوم / فاعله: «القصيدة»
- ٤) للغائية - مزيد ثلاثي - متعد (= يحتاج إلى المفعول) / فعل و فاعله: ضمير الكاف

٣٣- «المجلس»:

- ١) اسم مكان (حروفه الأصلية: ج ل س) - نكرة / مجرور بحرف الجرّ
- ٢) مفرد مذكر - معرف بأل / مجرور بحرف الجرّ؛ «من المجلس»: جاز و مجرور؛ و خبر
- ٣) اسم مكان (مأخوذ من المصدر المزيد الثلاثي: «إجلال») / «من المجلس»: جاز و مجرور
- ٤) مذكر - اسم مكان (فعله الماضي: جلس) / مجرور بحرف الجرّ؛ «من المجلس»: جاز و مجرور

٣٤- عين الخطأ في ضبط حركات الكلمات:

- ١) إنّا أُمِرْنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ!
- ٢) الْمُسْلِمُ الْحَقِيقِيُّ يَحْتَرِمُ أَتْبَاعَ الْأَدِيَانِ الْإِلَيَّةِ!
- ٣) أَعْذَرْ مِنْكَ هَذَا مِفْتَاحُ غُرْفَتِيِّ، أَعْطِنِي رِجَاءً!
- ٤) هَذَا الْمُسْتَوْصَفُ مُجَهَّزٌ بِالْأَدَوَاتِ الطَّبِيبَةِ الْجَدِيدَةِ!

■ عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية (٣٥ - ٤٠)**٣٥- عين ما ليس فيه من التضاد:**

- ١) الناس الذين كانوا قد أتوا من البلاد المختلفة جاؤوا به إلى الحجر الأسود!
- ٢) الذهاب إلى هناك صعب جدًا ولكن الإمام (ع) استلمه استلاماً سهلاً!
- ٣) كان الفرزدق قد ستر حبه عند خلقاء بنى أمية ولكنه جهر به!
- ٤) من يدم شخصاً في كل الأحوال، فلا يتوقع أن يمدحه يوماً!

٣٦- عين الخطأ: (في العمليات الحسابية)

- ١) خمسون في المئة من ثلاثين يساوي خمسة عشر!
- ٢) ثلث أربعة وعشرين يساوي ستة!
- ٣) إثنا عشر في إثنين يساوي أربعة وعشرين!
- ٤) عشرين ناقص تسعة يساوي أحد عشر!

٣٧- عين الخطأ: (في صيغة الفعل)

- ١) إن هؤلاء المنافقين سيعرفون بسيماهم!
- ٢) قلت للرماء: لا تلعن في الساحة مع البنات!
- ٣) بنيتي! هناك كتب قيمة لم تطالعها حتى الآن!
- ٤) ما شاهدت تقدماً ولكنني لم أتوقف عن العمل أبداً!

٣٨- في أي عبارة يوجد اسم مفعول و اسم مبالغة معاً:

- ١) أعلم أن صديقي صبار في تحمل مصائب وجهته!
- ٢) هذه المقابلة كانت إحدى مقابلات رائعة لهذا العلامة!
- ٣) لا شك أن هذه الطالبة فهماة تفهم مفاهيم هذه العبارات!
- ٤) الساعة كانت تاسعة و الحضار كانوا مشغولين بمشاهدة الفلم!

٣٩- عين مصدراً يؤكّد وقوع فعله:

- ١) إننا نرجو أن يعاملنا المدير معاملة حسنة!
- ٢) لماذا لم تُخبر لي أخباراً منحوتات المرأة في العالم!
- ٣) إن واصلت هذه الحالة مواصلة فستشاهد مشاكل جديدة!
- ٤) إنه يعتقد أن لا يكون اجتهادك اجتهاداً يهديك إلى النجاح!

٤٠- عين عدد المفاعيل في العبارة:

«صديقى الحنون يكون صادقاً يصدق كلامي تصديقاً و يتصحنى بالصداقة في الكلام صادقاً!»

٤) أربعة

٣) ثلاثة

٢) إثنين

١) واحدة

۱۵ دقیقه

دانش آموزان اقلیت‌های مذهبی، شما می‌توانید سؤال‌های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.

دین و زندگی

دین و زندگی (۳)

احکام الهی در زندگی

امروز پایه‌های استوار

درس ۸ تا پایان درس ۹

صفحة ۹۴ تا صفحه ۱۲۴

دین و زندگی (۱)

درس ۱ تا پایان درس ۱۲

صفحة ۱۱ تا صفحه ۱۴۸

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع باست‌گویی به سؤال‌های درس دین و زندگی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

۴۱- کم‌ارزش‌بودن زندگی دنیوی پیام مستنبط از کدام آیه است و این دیدگاه چه اثری بر زندگی صاحبان آن می‌گذارد؟

(۱) «وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا» - می‌کوشند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.

(۲) «وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ» - شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار، زندگی آنان را فرا می‌گیرد.

(۳) «وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ» - می‌کوشند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.

(۴) «وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ» - می‌کوشند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.

۴۲- مطابق آیه شریفه «وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»، چه کسانی به نقش سازنده ازدواج در آرامش بخشی پی

می‌برند و رسول خدا (ص) چگونه انقلابی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد؟

(۱) محسنین - کلام و سلوک خوبیش

(۲) متفکرین - مبارزه با خرافه‌گرایی در این زمینه

(۳) محسنین - مبارزه با خرافه‌گرایی در این زمینه

(۴) متفکرین - مبارزه با خرافه‌گرایی در این زمینه

(۱) محسن و آموختن - «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ غَمِيلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»

(۲) دانش و آموختن - «فَلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

(۳) توحید و نفی شرک - «فَلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

(۴) توحید و نفی شرک - «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ غَمِيلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»

۴۴- قرآن کریم در آنجا که اوصاف مصلیین را یاد می‌کند، به کدام ویژگی در آنان اشاره می‌کند و این مطلب ما را متوجه معیار مورد توجه کدام

آیه از معیارهای تمدن اسلامی می‌کند؟

(۱) مراقبت بر نماز خود و پرداختن زکات - «لَقَدْ أَرْسَلَنَا رُسُلًا إِلَيْبَيْنَاتٍ وَ أَنْزَلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ ...»

(۲) مراقبت بر نماز خود و پرداختن زکات - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ مِنْكُمْ ...»

(۳) قرار دادن حق معینی برای محرومان و فقیران - «لَقَدْ أَرْسَلَنَا رُسُلًا إِلَيْبَيْنَاتٍ وَ أَنْزَلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ ...»

(۴) قرار دادن حق معینی برای محرومان و فقیران - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ مِنْكُمْ ...»



در مطالعه درس دین و زندگی برقراری ارتباط میان متن درس و آیات اهمیت بسیاری دارد.

۴۵- از منظر قرآن، محبان خدا با گردن نهادن به کدام فرمان، در دایرة محبوبین او قرار می‌گیرند و چرا «جهاد در راه خدا» در برنامه تمام پیامران الهی بوده است و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده‌اند؟

(۱) «أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ» - نمی‌شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.

(۲) «فَأَتَبْيَعُونِي» - نمی‌شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.

(۳) «فَأَتَبْيَعُونِي» - نمی‌شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد، اما از فرمانش سرپیچی کند.

(۴) «أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ» - نمی‌شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد، اما از فرمانش سرپیچی کند.

۴۶- فرشتگان در پاسخ به بهانه تحت فشار بودن گناهکاران در بزرخ، چه عبارتی را خطاب به آن‌ها بیان می‌کنند؟

(۱) «شما در چه حالی بودید؟»

(۲) «مگر پیامران برای شما دلایل روشنی نیاورند؟»

(۳) «مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»

(۴) «چرا علیه ما شهادت می‌دهید؟»

۴۷- عبارت «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ» درباره چه کسانی است و چنین افرادی مشمول کدام آیه می‌شوند؟

(۱) بدکارانی که در روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. - «يَنَبُوَا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أُخْرَ»

(۲) بدکارانی که در روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. - «تَكَلَّمَنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»

(۳) فرشتگانی که در طول زندگی انسان‌ها، همواره مراقب آن‌ها بوده‌اند. - «تَكَلَّمَنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»

(۴) فرشتگانی که در طول زندگی انسان‌ها، همواره مراقب آن‌ها بوده‌اند. - «يَنَبُوَا إِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أُخْرَ»

۴۸- سرمایه‌ای که موجب واکنش انسان در مقابل گناه و زشتی می‌شود، در کدام آیه شریفه ترسیم یافته و در این آیه، خداوند متعال به چه چیزی سوگند خورده است؟

(۱) «لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَأْمَةِ» - روح و جان آدمی

(۲) «لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَأْمَةِ» - نفس سرزنشگر

(۳) «وَ نَفْسٌ وَ مَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا» - روح و جان آدمی

(۴) «وَ نَفْسٌ وَ مَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا» - نفس سرزنشگر

۴۹- «حاکمیت ولایت الهی و استواری نظام اجتماعی بر پایه قوانین و دستورات الهی» و «آزادی حق تحصیل زنان» به ترتیب مرتبط با معیارهای مستنبط از کدام آیات شریفه می‌باشند؟

(۱) «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُولَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» - «قُلْ هل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

(۲) «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُولَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» - «وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»

(۳) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَ أَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ مِنْكُمْ» - «وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»

(۴) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَ أَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ مِنْكُمْ» - «قُلْ هل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

۵۰- با توجه به آیات قرآن، سنجش میان منافع یا مضرات یک عمل در کدامیک از موارد زیر مطرح شده است و علت حرمت آن در کدام عبارت شریفه مشهود است؟

(۱) عملی باطل که عامل ایجاد نفرت و عداوت است. - «إِنَّهُمْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»

(۲) عملی بیهوده که مسبب تزلزل بنیان خانواده است. - «إِنَّهُمْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»

(۳) عملی باطل که عامل ایجاد نفرت و عداوت است. - «إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا»

(۴) عملی بیهوده که مسبب تزلزل بنیان خانواده است. - «إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا»

۵۱- «سرآغاز تزکیة نفس» و «تدام باکی و مطهر ماندن جان و دل انسان» به ترتیب در گرو چیست؟

(۱) عمل به بایدها و نبایدھای الهی - تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او

(۲) تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او - عمل به بایدها و نبایدھای الهی

(۳) عمل به مهمترین دستورات و احکام الهی - توبه

(۴) توبه - عمل به دستورات خداوند

۵۲- وصول به سعادت اخروی، وابسته به چیست و معیار منع از یک عمل چیست؟

(۱) ارتقای علم به احکام با آموزش از طریق فقهاء - دوست داشتن یک عمل یا بیزاری انسان‌ها از آن

(۲) التزام به بایدها و نبایدھا و احکام الهی - دوست داشتن یک عمل یا بیزاری انسان‌ها آن

(۳) ارتقای علم به احکام با آموزش از طریق فقهاء - علم به مضرات آن

(۴) التزام به بایدها و نبایدھا و احکام الهی - علم به مضرات آن

۵۳- حفظ سلامت اقتصادی از سوی آحاد افراد جامعه نیازمند چه مجاهدت‌هایی است و نمونه‌ای از اموری که سبب ناپاک‌شدن روزی انسان

می‌شود، کدام است؟

(۱) اسوه قرار دادن نبی مکرم اسلام (ص) و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - فریبکاری در معامله

(۲) اسوه قرار دادن نبی مکرم اسلام (ص) و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - معامله با یهودیان

(۳) کاهش توجه به رفاه اقتصادی و لذت‌های مادی برخلاف زندگی غربی - معامله با یهودیان

(۴) کاهش توجه به رفاه اقتصادی و لذت‌های مادی برخلاف زندگی غربی - فریبکاری در معامله

۵۴- از نظر مولوی کدام پرسش است که در صورت پاسخ دادن و عمل کردن به آن در عین فراموشی سایر کارها، باکی برای انسان نیست و در

بيان امير المؤمنين على (ع)، چرا انسان نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند؟

(۱) تفاوت میان انسان و حیوان در رسیدن به مقصد کدام است؟ - زیرا انسان به خود واگذار نشده تا به کارهای بی‌ارزش بپردازد.

(۲) تفاوت میان انسان و حیوان در رسیدن به مقصد کدام است؟ - زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ‌کس را بیهوده نیافریده است.

(۳) هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟ - زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ‌کس را بیهوده نیافریده است.

(۴) هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟ - زیرا انسان به خود واگذار نشده تا به کارهای بی‌ارزش بپردازد.

۵۵- نتیجه حتمی وضع قوانین جدید در یک جامعه چیست و رعایت کدام نکته در آن، حائز اهمیت است؟

(۱) تغییر روابط قراردادی - تنظیم برنامه زندگی

(۲) تغییر روابط قراردادی - استقرار عدالت

(۳) بهبود روابط انسانی - تنظیم برنامه زندگی

(۴) بهبود روابط انسانی - استقرار عدالت

۵۶- حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «**حاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوَا**» کدام هشدار را برای انسان به همراه دارد؟

۱) تنها کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد، زیرکترین انسان است.

۲) یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم که اگر خودمان در دنیا به حساب خود نرسیم، در قیامت به طور جدی اعمال ما را محاسبه خواهند کرد.

۳) برای حرکت در مسیر قرب الهی، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده‌اند، ضروری است.

۴) برای رسیدن به هدف قرب الهی، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که قدم در راهی بگذاریم که سرانجامی زیبا داشته باشد و در راهی قرار نگیریم که خود را گرفتار آتش دوزخ کنیم.

۵۷- دستورات قرآن کریم درباره عفاف و حجاب چه ثمره‌ای را به دنبال دارد؟

۱) «**تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**»

۲) «**لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ**»

۳) «**يَدِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ**»

۵۸- عامل مؤثر در تبدیل مسلمانان به آراسته‌ترین ملت‌ها چیست و وسیله جلب توجه قرار دادن ظاهر خود، وجود کدام ویژگی را در انسان نقض می‌کند؟

۱) آراستگی پیشوایان دین و دعوت مردم به رعایت آن - عزت

۲) نیاز انسان به جلب تحسین اطرافیان - عفاف

۳) نیاز انسان به جلب تحسین اطرافیان - عفاف

۵۹- کسانی که برای تقویت رابطه صمیمانه میان خویشان و همسایگان پیش‌قدم می‌شوند از کدام پاداش بهره‌مند خواهند شد و فراهم کردن امکانات ورزشی که باعث دور شدن افراد جامعه از فساد و بی‌بندوباری شود، چه حکمی دارد؟

۱) پاداش دنیوی - واجب کفایی

۲) پاداش اخروی - واجب کفایی

۳) پاداش دنیوی - واجب عینی

۶۰- شخصی پیش‌از‌ظهور به جایی به فاصله سه‌ونیم فرسخی از وطن خود می‌رود. او آن روز را بدون داشتن عذر شرعی روزه نگرفته است.

وظیفه او در قبال نماز و روزه‌اش چیست؟

۱) چگونگی نمازش وابسته به مسیر برگشت است و باید قضای روزه‌اش را گرفته و کفاره نیز بدهد.

۲) باید نمازش را کامل بخواند و فقط قضای روزه‌اش را بگیرد.

۳) چگونگی نمازش وابسته به مسیر برگشت است و فقط باید قضای روزه‌اش را بگیرد.

۴) باید نمازش را کامل بخواند و قضای روزه‌اش را گرفته و کفاره نیز بدهد.

دانش آموزان گرامی در صورتی که شما زبان غیر انگلیسی (فرانسه یا آلمانی) آزمون می دهید، سوال های مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.

۱۵ دقیقه

زبان انگلیسی**هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤال های درس زبان انگلیسی، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

زبان انگلیسی (۳)

Renewable Energy

درس ۳

صفحة ۸۲ تا صفحه ۹۹

زبان انگلیسی (۱)

درس ۱ تا پایان درس ۴

صفحة ۱۵ تا پایان صفحه ۱۱۹

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

61- Mark cannot apply for that job because applications for the job ... by May 18, and sadly, one of his documents will not be ready by that time.

- 1) should be received 2) must be received 3) should receive 4) must receive

62- The house was very quiet when I got home. Everybody ... to bed, so I ... to go into my room without making a noise.

- 1) had gone / tried 2) went / had tried 3) had gone / have tried 4) went / have tried

63- He spoke English ... a native speaker, so no one could realize he was from Germany.

- 1) as good as 2) as well as 3) the better than 4) the best of

64- My father always insisted on his old opinions and we used to have hot discussions. At last I managed to succeed in ... him to my point of view.

- 1) replacing 2) regarding 3) compiling 4) converting

65- The news of his death ... so soon that all people from all over the city and the nearby villages gathered very quickly to take part in the ceremony of his funeral.

- 1) passed away 2) got around 3) figured out 4) came from

66- Unfortunately, I'll arrive late at work. There's ... a lot of traffic at this time of the day.

- 1) rarely 2) usually 3) hopefully 4) luckily

67- I have experienced a wide range of work environments, ranging from amazing to awful, but this company is incredible. There are a lot of ... people here who are into interesting projects.

- 1) hospitable 2) difficult 3) dangerous 4) energetic

اگر می خواهید در کنکور سراسری زبان را صد بزنید، در کنار کتاب های درسی زبان، کتاب های آموزشی زبان مانند ۵۰ Grammer in use“ را یه عنوان منبع تکمیلی مطالعه کنید.

**PART B: Cloze Test**

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause a variety of illnesses. These illnesses range from the ... (68)... cold to more serious diseases such as Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The novel coronavirus (nCoV) which was first reported in Wuhan city in China in December 2019 in humans ... (69)... previously. Coronaviruses are zoonotic, which means they are transmitted between animals and people. ... (70)... researches showed that SARS-CoV was transmitted from a cat-like animal called civet to humans. Visible ... (71)... of infection include fever, cough, and breathing difficulties. There are also ... (72)... cases in which infection can cause pneumonia- a serious disease that affects the lungs, and it causes kidney failure, and even death.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 68- 1) ordinary | 2) voluntary | 3) familiar | 4) common |
| 69- 1) has not been identified | | 2) had not been identified | |
| | 3) would not be identified | 4) will not be identified | |
| 70- 1) Injured | 2) Detailed | 3) Clear | 4) Generous |
| 71- 1) destinations | 2) communications | 3) signs | 4) herds |
| 72- 1) more serious | 2) more serious than | 3) more serious as | 4) most serious |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1

Some people prefer to travel with a companion, believing it would be more fun. Whereas other people choose to travel alone, maintaining that it offers more freedom and fewer controls. According to my personality and interest, I would certainly prefer to go with a companion.

The first reason is safety. I believe it would be safer to travel with a companion than to go alone. On the long journey of traveling, no one can foresee what would occur. It is not unusual to be encountered with some new happenings. For example, you may come down with a sudden illness, like a heart attack. On such occasions, it would be disastrous if you do not have someone around to take care of you when you are far out in a faraway place.

Secondly, traveling is an activity from which you expect to get fun and during which you hope to learn more about the world, and it would be impossible to do so if you travel alone. For example, when you go to a spectacular place and its beauty extremely amazes you, and you strongly feel like sharing your feelings with someone, but there is no one around, then how would you feel? I am sure you could not fully appreciate the beautiful scenery. Moreover, it would surely add richness to your journey if you and your companion discuss and comment on what you see and what you hear on the way.

73- What is the best title for the passage?

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Benefits of Traveling with a Companion | 2) Importance of Trips for Children |
| 3) Travel Features | 4) Protection during a Road Trip |

74- According to the passage, why do some people prefer to travel alone?

- 1) Because they are looking for more safety.
- 2) Because they don't like to share their feelings with others.
- 3) Because they are afraid of a sudden illness.
- 4) Because they are looking for more freedom.



75- What does the underlined word “spectacular” in the last paragraph mean?

- 1) sociable 2) healthy 3) fantastic 4) effective

76- All of the following are mentioned as reasons for traveling with a companion EXCEPT

- 1) safety 2) sharing feelings with others
3) hoping to learn more about the world 4) money problems

Passage 2

The next few decades will see great changes in the way energy is supplied and used. In some major oil-producing nations, the highest level of oil production has already been reached, and there are increasing fears of global warming. Consequently, many countries are focusing on the switch to a low carbon economy. This transition will lead to significant changes in the supply and use of electricity.

Firstly, there will be an increase in overall demand, as consumers switch from oil and gas to electricity to power their homes and vehicles. Secondly, there will be an increase in power generation, not only in terms of how much is generated, but also how it is generated, as there is growing electricity generation from renewable sources. To meet these challenges, countries are investing in smart grid technology. This system aims to provide the electricity industry with a better understanding of power generation and demand and to use this information to create a more efficient power network.

Smart Grid technology involves the application of a computer system to the electricity network. The computer system can be used to collect information about supply and demand and improve an engineer's ability to manage the system. With better information about electricity demand, the network will be able to increase the amount of electricity delivered per unit generated. It leads to potential reductions in fuel needs and carbon emissions. Moreover, the computer system will assist in reducing operational and maintenance costs.

77- According to paragraph 1, what has happened in some oil producing countries?

- 1) They are unwilling to sell their oil anymore.
2) They are producing more oil than ever before.
3) The supply of oil is unpredictable.
4) Global warming is more probable to happen there than in other countries.

78- It can be understood from the passage that

- 1) with better understanding of electricity demand, the amount of the delivered electricity per unit will not go through changes.
2) when the highest level of oil production arrives, all countries will be forced to pump more money into Smart Grid technology.
3) Smart Grid technology uses a computer system to collect information about the management of oil-use.
4) when the production of oil reaches its maximum level, the public appreciation of power generation will be increased.

79- The underlined word “maintenance” in the last paragraph is closest in meaning to

- 1) suggesting 2) supporting 3) changing 4) developing

80- Which of the following best describes the function of the sentence below, which is the last sentence of the passage?

“Moreover, the computer system will assist in reducing operational and maintenance costs”.

- 1) It provides a definition. 2) It adds another example.
3) It introduces a new topic. 4) It gives a summary of the whole passage.



آزمون ۲۹ فروردین ماه اختصاصی دوازدهم تجربی

نوع پاسخ‌گویی	نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال‌ها
اجباری	ریاضی ۳ - مشترک	۱۰	۸۱-۹۰
	زیست‌شناسی ۳ - مشترک	۱۰	۹۱-۱۰۰
	زیست‌شناسی پایه - مشترک	۳۰	۱۰۱-۱۳۰
	فیزیک ۳ - مشترک	۱۰	۱۳۱-۱۴۰
	فیزیک ۱ - مشترک	۱۰	۱۴۱-۱۵۰
	شیمی ۳ - مشترک	۱۰	۱۵۱-۱۶۰
	شیمی پایه - مشترک	۲۰	۱۶۱-۱۸۰
	ریاضی ۳ - غیرمشترک	۱۰	۱۸۱-۱۹۰
	زیست‌شناسی ۳ - غیرمشترک	۲۰	۱۹۱-۲۱۰
	فیزیک ۳ - غیرمشترک	۲۰	۲۱۱-۲۳۰
اختیاری	شیمی ۳ - غیرمشترک	۱۰	۲۳۱-۲۴۰

طراحان سؤال

ریاضی

علی‌اصغر شریفی - مهدی چیت‌ساز - مهدی حاجی‌نژادیان - سجاد داوطلب - محمد‌امین روانبخش - محمدجواد محسنی - وهاب نادری

زیست‌شناسی

مازیار اعتمادزاده - امیرحسین بهروزی‌فرد - علی پناهی‌شایق - مسعود حدادی - حمید راهواره - محمد‌مهدی روزبهانی - مکان فاکری - علی کرامت - مهرداد محبی - بهرام میرحبی - محمدسجاد ترکمان

فیزیک

عباس اصغری - محمد اکبری - عبدالرضا امینی‌نصب - زهره آقامحمدی - امیرحسین برادران - بیتا خورشید - محمدعلی راستی‌یمان - فرشید رسولی - فرشاد زاهدی - محمدعلی عباسی - بهادر کامران - مصطفی کیانی رسول گلستانه - محمدصادق مامسیده - قاروq مردانی - علی‌رضای کوئه - ابوالفضل خالقی

شیمی

سهند راحمی‌پور - عین‌الله ابوالفتحی - مهدی بارموتی - کامران جعفری - امیر حاتمیان - فاطمه رحیمی - فرزاد رضایی - روزبه رضوانی - حامد رواز - محمدرضا زهره‌وند - رضا سلیمانی محمدپارسا فراهانی - مهدی مبهوتی - سید‌محمد‌درضا میرقائینی

مسئولان درس، گزینشگران و ویراستاران

نام درس	گزینشگر	مسئول درس	ویراستار استاد	گروه ویراستاری	مسئول درس مستندسازی
ریاضی	علی‌اصغر شریفی	علی‌اصغر شریفی	مهرداد ملوندی	علی مرشد - مهدی ملامرتانی - ایمان چینی‌فروشان	فرزانه دانایی
زیست‌شناسی	علی کرامت	امیرحسین بهروزی‌فرد	مجتبی عطار	مهرداد ملوندی - محمدعلی راستی‌یمان - فرشید رسولی - فرشاد زاهدی - محمدعلی عباسی	لیدا علی‌اکبری
فیزیک	امیرحسین برادران	امیرحسین برادران	حیدر راهواره	امیرحسین پاشایور یگانه - سجاد حمزه‌پور - آریا خضرپور	آته استندیاری
شیمی	مسعود جعفری	سهند راحمی‌پور	بابک اسلامی	محمد‌امین عرب‌شجاعی - محمد سجاد ترکمان	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	زهرا‌السادات غیاثی
مسئول دفترچه آزمون	آرین فلاچ‌اسدی
مسئول دفترچه آزمون	مدیر گروه: فاطمه رسولی‌نسب - مسئول دفترچه: لیدا علی‌اکبری
ناظر چاپ	حمید محمدی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۳۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال **@zistkanoon2** مراجعه کنید.

وقت پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

کاربرد مشتق

سوالاتی های مشترک درس ریاضی: پاسخگویی برای همه دانش آموزان اجباری است.

-۸۱- برد تابع $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ با دامنه $[0, 2]$ کدام است؟

[۰, ۴] (۴) [۰, ۲] (۳) [-۲, ۲] (۲) [-۲, ۰] (۱)

-۸۲- تعداد نقاط بحرانی تابع $f(x) = |\sin x|$ در بازه $\left[0, \frac{13\pi}{6}\right]$ کدام است؟

۷ (۴) ۶ (۳) ۵ (۲) ۴ (۱)

-۸۳- فاصله نقاط اکسترم نسبی تابع $f(x) = \sqrt[3]{x}(x-2)^2$ از هم دیگر کدام است؟


$7\sqrt{2}$ (۴) $7(3)$ $6\sqrt{27}$ (۲) ۳۶ (۱)

-۸۴- حداقل محیط مثلث قائم الزاویه با طول وتر $3\sqrt{2}$ کدام است؟

$2+2\sqrt{2}$ (۴) $2(1+\sqrt{2})$ (۳) $2(2+\sqrt{2})$ (۲) ۶ (۱)

-۸۵- اگر نقطه مینیمم تابع $A(2, \frac{20}{3})$ باشد، b کدام است؟

$\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{8}{3}$ (۳) ۸ (۲) ۱۶ (۱)



-۸۶- اگر نمودار تابع $f(x) = \frac{ax}{x^2 + b}$ به شکل مقابل باشد، حاصل ab کدام است؟

۴ (۱) -۴ (۲) -۲ (۳) ۲ (۴)

-۸۷- نمودار تابع $f(x) = 3\sqrt[3]{x^2} - \frac{9}{\sqrt[3]{x}}$ در کدام بازه زیر صعودی است؟

(۲, ۳) (۴) (-۱, ۱) (۳) (-۴, -۳) (۲) (-۲, -۱) (۱)

-۸۸- اگر نقاط اکسترم نسبی تابع $|f(x) - a(x-a)|$ را به هم وصل کنیم، تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می‌دهند؛ a کدام است؟ ($a > 0$)

امکان پذیر نیست. (۴) ۲ (۳) $\sqrt{3}$ (۲) $2\sqrt{3}$ (۱)

-۸۹- نمودار تابع $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2$ در کدام طول بر محور x ها مماس است؟

(۲) صفر (-۲) (۱)

(۴) نمودار تابع بر محور x ها مماس نیست. (۱) (۳)

-۹۰- حداقل مساحت مستطیل محاط به محور x ها و نمودار تابع $|y = 4 - |x||$ کدام است؟

۱۶ (۴) ۸ (۳) ۴ (۲) ۲ (۱)

محل انجام محاسبات



وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه

از انرژی به ماده

سوال‌های مشترک زیست‌شناسی: پاسخ کویی به این سوال‌ها برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۹۱- در تمامی روش‌های ساخته شدن ATP از ADP، ممکن نیست

۱) مولکول آدنوزین وجود داشته باشد.

۲) پیش ماده‌های آنزیم‌های تولیدکننده ATP حاوی فسفات باشد.

۳) تأمین فسفات لازم بر عهده حامل‌های الکترون باشد.

۴) انجام واکنش به انرژی نیاز داشته باشد.

۹۲- کدام عبارت، در مورد پاسخ گیاهان C₄ به آب و هوای گرم و خشک درست است؟۱) همانند گیاهان C₃، دری خروج مولکول دوکربنی از کلروپلاست، CO₂ آزاد می‌کنند.

۲) برخلاف گیاهان CAM، دی‌اکسید کربن جو را به صورت اسیدهای آلی تثبیت می‌نمایند.

۳) همانند گیاهان CAM، با اضافه کردن CO₂، به ترکیب پنج کربنی، ترکیبی ناپایدار می‌سازند.۴) برخلاف گیاهان C₃، آنزیم تثبیت‌کننده دی‌اکسید کربن آن‌ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژن‌نازی انجام می‌دهد.

۹۳- کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشای تیلاکوئید گیاه آفتاب‌گردان، صحیح است؟

۱) با دارابودن کلروفیل‌های P₆₈₀ و P₇₀₀، حداکثر جذب نوری را دارد.

۲) کمبود الکترونی آن، از طریق الکترون‌های حاصل از تجزیه آب جبران می‌گردد.

۳) انرژی جذب شده در آن باعث می‌شود تا الکترون‌ها از کلروفیل‌های a آزاد شوند.

۴) الکترون‌های خارج شده از آن، با عبور از پمپ پروتون، مقداری انرژی از دست می‌دهند.

۹۴- کدام عبارت درباره اندامکی که فرایند فتوسنتز در یوکاریوت‌ها توسط آن صورت می‌گیرد درست است؟

۱) همه پروتون‌های موجود در فضای یک تیلاکوئید که حاصل تجزیه آب نیستند، با عبور از غشای همان تیلاکوئید به آن وارد شده‌اند.

۲) طول آن قطعاً بیشتر از ۵۰ میکرومتر بوده و میزان نور سبزی که از آن بازتاب می‌شود از میزان نور سبزی که جذب می‌کند بیشتر است.

۳) نوعی سبزینه در آن که تنها در آنتن‌های گیرنده نور یافت می‌شود، ممکن نیست در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر میزان جذب‌ش صفر شود.

۴) بستره آن توسط غشای ساختارهایی کیسه‌مانند که فرایندهای ترجمه و رونویسی در آن‌ها صورت نمی‌گیرد به دو بخش تقسیم شده است.

۹۵- در هر گیاهی که می‌تواند، به طور حتم

۱) آنزیم‌های گوناگونی برای CO₂ داشته باشد - آنزیم تشکیل دهنده اسید چهار کربنی تمايل اندکی به اکسیژن دارد.۲) تثبیت دو مرحله‌ای CO₂ را در یک یاخته انجام دهد - همزمان با تولید مولکول‌های قند، کربن‌دی‌اکسید را جذب می‌کند.۳) CO₂ را در زمان‌های مختلفی تثبیت کند - با تجمع یونی که در طی فعالیت آنزیم اندیراز کربنیک نیز تولید می‌شود در نوعی اندامک، سبب تولید ATP می‌شود.۴) دارای روبیسکو در یاخته‌های غلاف آوندی خود باشد - CO₂ را مستقیماً از طریق کانال‌های بین یاخته‌ای به این یاخته‌ها وارد می‌کند.


۹۶- شکل مقابل در ارتباط با برگ نوعی گیاه است. به طور معمول این گیاهان

۱) تثبیت کربن را در زمان‌های متفاوت انجام می‌دهند.

۲) در دماه‌های بالا، شدت‌های زیاد نور و کمبود آب، فعالیت اکسیژن‌نازی روبیسکو را به شدت افزایش می‌دهند.

۳) همانند آناناس چرخه کالوین را در روز به انجام می‌رسانند.

۴) برخلاف گل رز، برگ را از طریق دمبرگ به ساقه متصل می‌کنند.





۹۷ - چند مورد در ارتباط با مقایسه سبزدیسه و راکیزه درست بیان شده است؟

- الف) عواملی که مستقیماً در تغییرات شبیه غلظت پروتون دخالت دارند، در راکیزه بیش از سبزدیسه هستند.
- ب) در هر دو اندامک، زنجیره انتقال الکترونی که پروتون‌ها را پمپ می‌کند، از انرژی الکترون‌های پرانرژی برای این عمل استفاده می‌کند.

ج) در چرخه کربس همانند چرخه کالوین مولکول ۶ کربنی فسفات دار ایجاد می‌شود.

د) در سبزدیسه برخلاف راکیزه چندین نقطه شروع آغاز همانندسازی یافت می‌شود.

۱) ۴۴ ۳) ۳ ۲) ۲ ۱) ۱

۹۸ - در چرخه کالوین چرخه کربس

۱) همانند - ترکیبی دو نوکلئوتیدی اکسایش می‌یابد.

۲) برخلاف - ADP تولید می‌شود.

۳) همانند - هر مولکول شش کربنی توسط آنزیم تجزیه می‌شود.

۴) برخلاف - نوعی حامل الکترون شرکت دارد.

۹۹ - چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در طی هر نوع تنفسی در گیاهان »

ب) ATP تولید می‌شود.

د) ماده آلی تجزیه می‌شود.

۱) ۴ ۳) ۳ ۲) ۲ ۱) ۱

۱۰۰ - کدام گزینه صحیح است؟

۱) هر باکتری فتوسنتزکننده غیراکسیژن زا، تنها رنگیزه باکتریوکلروفیل دارد.

۲) هر آغازی فتوسنتزکننده به یکی از گروههای جلبک‌ها تعلق دارد.

۳) هر باکتری شیمیوسنتزکننده بدون نیاز به تثبیت کربن، مواد آلی خود را می‌سازد.

۴) هر باکتری دارای رنگیزه فتوسنتزی باکتریوکلروفیل، که منبع الکترونی آن نوعی گاز با بوی شبیه تخم مرغ گندیده است، نوعی باکتری گوگردی است.

وقت پیشنهادی: ۲۵ دقیقه

زیست‌شناسی گیاهی

زیست‌شناسی ۱: صفحه‌های ۹۱ تا ۱۲۴ / زیست‌شناسی ۲: صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۵۲

سؤال‌های مشترک زیست‌شناسی: پاسخ گویی به این سوال‌ها برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۱ - کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«یکی از شرایط در هر گیاهی است.»

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتهای یا لبه برگ‌ها، افزایش مقدار فشار ریشه‌ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی، مکش ناشی از برآمدگی‌هایی در پیراپوست

۳) باز شدن روزندهای هوایی، برخورد نور به یاخته‌های نگهبان روزندهای برگ و انباست ساکارز

۴) جابه جایی مواد در مسیر کوتاه، امکان انجام جابه جایی مواد با فرآیندهای فعل و غیرفعال

۲ - کدام عبارت، در ارتباط با آوندهایی که دیواره عرضی آن‌ها از بین رفته و لوله پیوسته‌ای تشکیل شده است، صحیح می‌باشد؟

۱) لیگنین در دیواره یاخته‌های آن به شکل‌های متفاوتی قرار می‌گیرد.

۲) بعضی از یاخته‌های تشکیل دهنده آنها، دوکی شکل و درازاند.

۳) میان یاخته (سیتوپلاسم) این یاخته‌ها از بین نرفته است.

۴) یاخته‌های آوندی آن، در جابه‌جا نمودن شیره پرورده نقش اصلی را دارند.



۱۰۳ - کدام عبارت، در مورد ساقه یک گیاه علفی دولپه‌ای صادق است؟

- (۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی غیرمشخص است.
- (۲) دسته‌های آوندی بر روی دواير متحدم‌المرکز قرار گرفته‌اند.
- (۳) تعداد دسته‌های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است.
- (۴) مغز که بخشی از سامانه بافت زمینه‌ای است، به وضوح دیده می‌شود.

۱۰۴ - کدام مورد، درباره هیچ یک از گروههای مهم باکتری‌های هم زیست با گیاهان صادق نیست؟

- (۱) در بخش‌های هوایی گیاه مستقر می‌شوند.
- (۲) در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می‌کنند.
- (۳) واکنش‌های مربوط به تثبیت کربن را انجام می‌دهند.
- (۴) همه نیتروژن مورد نیاز گیاهان را تأمین می‌کنند.

۱۰۵ - در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«اندامک حاوی همان اندامک دارای است.»

- (۱) آنتوسیانین در ریشه چندر - پروتئین ایجاد کننده بیماری سلیاک
- (۲) کاروتون در ریشه هویج - ترکیب‌های پلی‌ساقاریدی جذب کننده آب، در گیاهان مناطق کم آب
- (۳) مقادیر فروانی ناشاسته در سبب زمینی - گلوتن در جو
- (۴) آنزیم روبیسکو - نقش پشتیبانی برای استوار ماندن برگ گیاه آناناس

۱۰۶ - برای تشکیل کامل هر یک از لایه‌های دیواره یاخته‌ای در بافت کلانشیمی (چسب آکنه‌ای) گیاهی،

- (۱) فعالیت پروتوبلاست هریک از یاخته‌های تازه تشکیل شده ضروری است.
- (۲) تولید نوعی ماده پلی‌ساقاریدی، ضرورت دارد.
- (۳) تولید رشته‌های سلولزی ضرورت دارد.
- (۴) وجود رشته‌های دوک تقسیم ضروری است.

۱۰۷ - چند مورد، در ارتباط با ویژگی‌های سامانه بافتی که فضای بین روپوست و بافت آوندی را در ساقه گیاه لوبيا پر می‌کند، صحیح است؟

الف - هر بافت آن دارای یاخته‌هایی با قابلیت رشداند.

ب - هر بافت آن می‌تواند دارای یاخته‌های بالغ با کانال‌های سیتوپلاسمی برای ارتباط با یکدیگر باشد.

ج - منشا این سامانه بافتی، یاخته‌هایی اند که بیشتر حجم آنها را هسته اشغال کرده است.

د - رایج‌ترین بافت در این سامانه دارای یاخته‌هایی با قابلیت تقسیم‌اند.

- (۱)
- (۲)
- (۳)
- (۴)

۱۰۸ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در شرایط طبیعی در نهاندانگان، هر سرlad نخستینی که»

- (۱) به سرlad میان‌گرهی معروف است، مسئول افزایش طول و تا حدی عرض ریشه است.
- (۲) در بخش‌های زیرزمینی گیاه باشد، در خارج از جوانه‌ها بوده و در ایجاد انشعابات جدید ریشه نقش دارد.
- (۳) منجر به افزایش بیش از حد تعداد یاخته‌ها شود، تقسیم یاخته‌های خود را کاهش می‌دهد یا متوقف می‌کند.
- (۴) با بخش انگشتانه مانند پوشیده شود، به منظور نفوذ آسان ریشه به درون خاک، ترکیبات پلی‌ساقاریدی لرجی تولید می‌کند.

۱۰۹ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می‌کند؟

«در ساقه درخت گردوبی چند ساله، هر بخشی که»

- (۱) جانشین روپوست می‌شود دارای محل‌هایی برای تبادل گازهای تنفسی است.
- (۲) بلافاصله در زیر پریدرم (پیراپوست) قرار دارد، یک نوع سرlad (مریستم) پسین است.
- (۳) بین بن‌لادهای آوندساز و چوب‌بنبه‌ساز قرار دارد، یاخته‌هایی با پروتوبلاست فعال است.
- (۴) به عنوان پوست درخت می‌شناسیم دارای بن‌لادی است که در سامانه بافت زمینه‌ای تشکیل شده است.



۱۱- برای بمبود خاک استفاده از کودهایی که شامل ، می‌تواند باعث مرگ و میر گیاهان آبزی شود.

(۱) بقایای در حال تجزیه جانداران اند

(۲) باکتری‌هایی اند که استفاده از آن‌ها بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است

(۳) عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاهان قرار می‌گیرند

(۴) باکتری‌هایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود، مواد معدنی خاک را افزایش می‌دهند

۱۱- چند مورد، در ارتباط با یکی از معمول‌ترین سازگاری‌ها برای جذب آب و مواد مغذی که در حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه‌دار دیده می‌شود، صحیح است؟

الف- امکان نفوذ بخشی از پیکر جاندار همزیست از دیواره یاخته گیاهی وجود دارد.

ب- غلافی که در سطح پوستک ریشه شکل می‌گیرد، می‌تواند مواد معدنی بیشتری جذب کند.

ج- امکان زندگی جاندار همزیست در درون ریشه وجود دارد.

د- در این نوع همزیستی انواعی از تثبیت‌کننده‌های نیتروژن و کربن‌دی‌اکسید شرکت دارند.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۱- کدام مورد در ارتباط با لایه‌ای از ریشه گیاه لوبيا صحیح است که در بخش داخلی تر لایه‌ای قرار دارد که مانند صافی عمل می‌کند؟

(۱) فاقد فضا برای مسیر آپوپلاستی است.

(۲) استوانه‌ظریفی از یاخته‌های آن کاملاً به هم چسبیده‌اند.

(۳) از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیری می‌کند.

(۴) از این لایه حرکت مواد در هر سه مسیر تا آوند چوبی ادامه می‌یابد.

۱۱- یک گیاه شناس آلمانی به نام ارنست مونش مدلی برای جابه‌جایی شیره پرورده ارائه کرد که در هر مرحله آن.....

(۱) نیاز به محصولات نیتروژن دار زنجیره انتقال الکترون راکیزه است.

(۲) مولکول‌ها همواره از یاخته‌ای با تراکم زیاد به یاخته‌ای با تراکم کم حرکت می‌کنند.

(۳) توده‌ای از مواد، از محلی با فشار بالا به سوی محلی با فشار پایین حرکت می‌کنند.

(۴) مولکولی که تأمین‌کننده الکترون برای مرکز واکنش فتوسیستم ۲ است نقش دارد.

۱۱- کدام گزینه ترتیب حرکت شیره خام، تحت تاثیر مکش تعریقی و پتانسیل آب را به درستی بیان می‌کند؟

الف- آب به درون استوانه آوندی وارد می‌شود.

ب- آب به صورت بخار وارد فضای بین یاخته‌ای می‌شود.

ج- مولکول‌های آب ستونی را از ریشه به برگ تشکیل می‌دهند.

د- مکش تعریقی آب را از آوندهای چوبی ریشه به ساقه می‌کشد.

۱) الف - ج - د - ب ۲) ب - د - ج - الف ۳) الف - د - ج - ب

۱۱- چند مورد از عبارت‌ها برای تکمیل جمله زیر مناسب نیست؟

«برای ایجاد جریان توده‌ای در آوند چوبی برخلاف کارآمد نیست.»

الف) وجود عدسک‌ها در ساقه - ویزگی‌های هم چسبی و دگرچسبی مولکول‌های آب

ب) انباست یون‌های پتانسیم و کلر در یاخته‌های نگهبان روزنے - افزایش تعداد تارهای کشنده

ج) انتشار آب از راه لان به صورت آزادانه و بدون صرف انرژی زیستی - فشار ریشه‌ای

د) فعالیت یاخته‌های درون پوست - فعالیت یاخته‌های زنده درون استوانه آوندی

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۱

۱۱- گیاه مشخص شده در شکل مقابل است و ندارد.

(۱) فتوسنتزکننده - توانایی زندگی در محیط آبی را

(۲) انگل - توانایی تامین نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک

(۳) آبری - رابطه انگلی با گیاهان دیگر

(۴) از گیاهان حشره‌خوار - ریشه





۱۱۷ - کدام مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در گیاه ممکن نیست»

(۱) توتفرنگی - عاملی که برای تولید مثل غیرجنسی ویژه شده است، فاقد گره باشد.

(۲) لاله - بخش کوتاه و نکمه مانند دارای یاخته‌های با نوار کاسپاری باشد.

(۳) زنبق - بخشی که محل پیدایش پایه‌های جدید است، رشد افقی داشته باشد.


(۴) شلغم - بخش متورم ذخیره‌کننده مواد غذایی، ساقه تمایز یافته باشد.

۱۱۸ - به طور طبیعی در حلقه حلقه گل آبالو امکان کنار هم قرار گرفتن فامتن‌های همتا و چسبیدن از طول به یکدیگر وجود ندارد.

(۱) اول، همانند - سوم ۲ سوم، همانند - چهارم

(۲) دوم، برخلاف - چهارم ۳ سوم، برخلاف - دوم

۱۱۹ - با توجه به شکل مقابل که مربوط به دانه ذرت است، کدام گزینه صحیح است؟



(۱) «پ» در رویش رو زمینی این گیاه از زیر خاک خارج می‌شود.

(۲) «الف» حاصل تقسیم یاخته تخم ضمیمه است.

(۳) «ت» مشخص ترین بخش رویان است.

(۴) «ب» در جهت گرانش زمین رشد می‌کند.

۱۲۰ - کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«هر گیاه نهاندانه‌ای که»

(۱) سال‌ها به رشد رویشی خود ادامه می‌دهد، هر ساله گل می‌دهد.

(۲) جزء گیاهان دو ساله طبقه‌بندی می‌شود، همراه با رشد زایشی، رشد رویشی هم دارد.

(۳) جزء گیاهان چندساله طبقه‌بندی می‌شود، به شکل درخت یا درختچه است.

(۴) در مدت یکسال یا کمتر رشد و تولید مثل می‌کند و سپس از بین می‌رود، دولپه است.

۱۲۱ - در ارتباط با گیاه زنبق می‌توان انتظار داشت در حالت طبیعی، امکان پذیر باشد.

(۱) پیدایش گامت‌ها (کامه‌ها) در درون کيسه گرد

(۲) وجود بیش از یک یاخته تخم دولاد (دیپلولئید) در یک تخمدان لقادی افتاده

(۳) وجود هسته‌های با عدد کروموزومی متفاوت در کيسه رویانی لقادی افتاده

(۴) رویت فامتن‌های با حداکثر فشرده‌گی در هر یک از یاخته‌های گرده رسیده

۱۲۲ - در حالت طبیعی امکان تشکیل یاخته تخم ضمیمه با زن نمود در یک کيسه رویانی گل میمونی با زنگ وجود ندارد.

(۱) RRW - صورتی ۲ - سفید

(۲) WWW - صورتی ۳ - قرمز

۱۲۳ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می‌کند؟

«نوعی از ترکیبات تنظیم‌کننده رشد گیاهی که باعث می‌شود، برای مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

(۱) رویش دانه‌ها - درشت کردن بعضی میوه‌ها

(۲) طویل شدن ساقه - تولید میوه‌های بدون دانه

(۳) شادابی شاخه‌های گل - ساختن سmom کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو

(۴) تولید آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره یاخته‌ای - رسیدن میوه‌های نارس

۱۲۴ - گیاه برخلاف گیاهی است و با شکستن شب‌های پاییزی به کمک حرقة نور می‌توان سبب تغییر سرلاط رویشی آن به سرلاط زایشی شد.

(۱) داوودی - شبدر - شب بلند ۲ شبدرا - داوودی - روز کوتاه

(۳) داوودی - شبدر - روز بلند ۴ شبدرا - داوودی - شب کوتاه




۱۲۵ - کدام عبارت در ارتباط با پاسخ گیاهان به محرك‌های خارجی نادرست است؟

- (۱) ریشه در حال رویش همانند ساقه در حال رویش، زمین‌گرایی دارد.
- (۲) رشد یاخته‌های محل تماس ساقه در حال رویش گیاه مو به تکیه‌گاه، کم است.
- (۳) یاخته‌های پوششی تمایز یافته برگ تله‌مانند گیاه گوشتخوار، توانایی تحریکشدن و راه اندازی پیام دارند.
- (۴) در هر نوع گندم اگر بذر گیاه مرطوب و در سرما قرار گیرد، دوره رویشی آن طولانی و گل‌دهی متوقف می‌شود.

۱۲۶ - کدام مورد از پاسخ‌های دفاعی گیاهی نمی‌تواند از نوع «تلاش برای جلوگیری از ورود» باشد؟

- (۱) کانی شدن دیواره یاخته‌ای
- (۲) رشد پسین
- (۳) تولید آکالالوئید
- (۴) تولید پوستک

۱۲۷ - مشخص شده است که گیاهان سازوکارهای متفاوتی برای مقابله با گیاهخوران دارند. یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیستند؛ اما وقتی جانور گیاه را می‌خورد، این ترکیب تجزیه و ماده‌ای تولید می‌کند که تنفس یاخته‌ای را مختل می‌کند، امر وزره مشخص شده این سم مستقیماً با موجب مهار تنفس یاخته‌ای می‌شود.



- (۱) تغییر شکل سه بعدی و در نتیجه تغییر عملکرد ساختار «الف»
- (۲) تغییر شکل سه بعدی و در نتیجه تغییر عملکرد ساختار «ب»
- (۳) اتصال به ساختار بخشی از مولکول «الف» و بدون تغییر شکل سه بعدی آن
- (۴) اتصال به ساختار بخشی از مولکول «ب» و بدون تغییر شکل سه بعدی آن

۱۲۸ - چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

الف - در همه میوه‌های حقیقی، میوه از رشد تخدمان ایجاد شده است.

ب - در همه میوه‌های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج - بعضی میوه‌های بدون دانه، از لفاح یاخته تخمزا و زامه (اسپرم) به وجود آمده‌اند.

د - در بعضی میوه‌های دانه‌دار، فضای تخدمان با دیواره برچه‌ها به طور کامل تقسیم شده است.

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۱۲۹ - همه یاخته‌های تک لاد (هاپلولئید) موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه‌ای دارند؟

(۱) پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می‌مانند.

(۲) پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می‌شوند.

(۳) در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می‌دهند.

(۴) در زمان تشکیل، توسط یاخته‌های دولادی (دیپلولئیدی) احاطه می‌شوند.

۱۳۰ - با قطع جوانه رأسی در ساقه یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه‌های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری

هورمون در این جوانه‌ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانه رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

(۱) ریزش برگ با تشکیل لایه جداکننده - تحریک ریشه‌زایی

(۲) تأخیر در پیر شدن اندام‌های هوایی - رشد طولی یاخته‌ها

(۳) تحریک تقسیم یاخته‌ای - بستن روزنه‌های هوایی در شرایط خشکی

(۴) کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته‌های جدید



وقت پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

نوسان و امواج (صفحه‌های ۶۲ تا ۹۴)

سؤال‌های مشترک فیزیک: پاسخ گویی به این سوال‌ها برای همه دانشآموزان آجری است.

۱۳۱- موج عرضی بر روی یک طناب در حال انتشار است. در یک بازه زمانی به اندازه $\frac{T}{2}$ کدام کمیت برای تمام ذرات طناب یکسان است؟

است؟ (T دوره تناوب موج و جرم ذرات یکسان است.)


(۴) تغییر تکانه

(۳) تندری متوسط

(۲) سرعت متوسط

(۱) شتاب متوسط


۱۳۲- در سیمی به چگالی $8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ که تحت نیروی کشش $4/8\text{N}$ قرار دارد، مطابق شکل زیر امواج عرضی سینوسی منتشر می‌شود.

اگر شعاع مقطع سیم ۴mm باشد بیشینه شتاب ذرات سیم در SI کدام است؟ ($\pi = 3$)(۱) $\frac{25}{9}$ (۲) $\frac{100}{9}$

(۳) ۴۰۰

(۴) ۱۰۰

۱۳۳- شکل مقابل نقش یک موج عرضی که در جهت مثبت محور x‌ها در حال انتشار است را در لحظه $t = 0$ نشان می‌دهد. اگر موج مسافت ۵۰cm را در مدت زمان $1/45$ طی کند، در کدام یک از لحظات زیر نوع حرکت جزء M تندشونده و جهت حرکت آن به سمت بالا است؟

(۱) $0/5S$ (۲) $0/4S$ (۳) $0/7S$ (۴) $0/2S$

۱۳۴- در یک لحظه مشخص میدان الکتریکی مربوط به یک موج الکترومغناطیسی در نقطه‌ای از فضا در جهت z+ و میدان مغناطیسی مربوط به آن در خلاف جهت y است. جهت انتشار موج کدام جهت است؟

(۴) -z

(۳) -x

(۲) y

(۱) x

۱۳۵- اگر شدت یک صوت ۳ برابر شود، تراز شدت این صوت نیز ۳ برابر می‌شود. شدت صوت اولیه چند برابر شدت صوت مبدا است؟

(۴) $\sqrt{6}$ (۳) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۲) $\sqrt{3}$

(۱) ۳

محل انجام محاسبات

۱۳۶ - شکل‌های زیر جهت‌های حرکت یک چشمۀ صوتی و یک ناظر (شنونده) را در چهار حالت مختلف نشان می‌دهد. اگر λ' و f' به ترتیب طول موج و بسامد دریافتی ناظر باشد و λ و f به ترتیب طول موج و بسامد گسیل شده توسط چشمۀ باشد در کدام

$$\text{حالت } 1 = \frac{f}{f'} & \text{ و } \frac{\lambda}{\lambda'} < 1 \text{ است?}$$

چشمۀ	ناظر
\rightarrow	(الف)
•	(ب) \leftarrow
\leftarrow	(ج)
•	(د) \rightarrow

(۱) الف

(۲) ب

(۳) ج

(۴) د

۱۳۷ - گیرنده‌ای دایره شکل به شعاع 2cm صوتی را با توان $1/2\text{W}$ از یک منبع صوتی با توان تولیدی 3kW دریافت می‌کند. فاصله گیرنده و منبع صوتی چند متر است؟ (اتلاف انرژی صوتی ناچیز است).


۱۰ (۴)

۵ (۳)

۱۲ (۲)

۰/۵ (۱)

۱۳۸ - در شکل زیر پرتو بازتاب از آینه تخت (۲) با آینه تخت (۱) موازی است. در این صورت زاویه بین پرتو تابیده شده به آینه (۱) و پرتو بازتاب از آینه (۲) چند درجه است؟



۱۱۵ (۱)

۱۰۰ (۲)

۱۶۰ (۳)

۸۰ (۴)

۱۳۹ - بسامد و طول موج یک پرتو در یک محیط شفاف به ترتیب برابر با $4 \times 10^{14}\text{ Hz}$ و $5 \times 10^{-7}\text{ m}$ است. طول موج این پرتو در

$$\text{یک محیط شفاف دیگر با ضریب شکست } \frac{5}{4} \text{ چند نانومتر است? } (\frac{5}{3} \times 10^5 \text{ km/s} = \text{سرعت انتشار نور در خلاء})$$


۵۰۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

۶۰۰ (۲)

۶۲۵ (۱)

۱۴۰ - مطابق شکل، موج نوری از هوا وارد محیط شفاف می‌شود. بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط باز می‌تابد و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد محیط شفاف می‌شود. اگر زاویه بین پرتو بازتاب و شکست 90° باشد، ضریب شکست محیط شفاف

کدام است؟ ($\sin 53^\circ = 0.8$) $\frac{3}{2}$ (۱) $\frac{5}{4}$ (۴)

محل انجام محاسبات



فیزیک ۱: کل کتاب

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

سؤال‌های مشترک فیزیک: پاسخ گویی به این سوال‌ها برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۱۴۱ - یکای نجومی (AU) و سال نوری (ℓ_y) به ترتیب از راست به چه یکای چه کمیتی هستند؟


- (۱) طول - طول (۲) طول - زمان (۳) زمان - طول (۴) زمان - زمان

۱۴۲ - از یک شلنگ آب در مدت دو دقیقه ۶۰۰ لیتر آب خارج می‌شود. آهنگ میانگین خروج آب از این شلنگ چند میلی‌متر مکعب

بر ثانیه $\left(\frac{\text{mm}^3}{\text{s}}\right)$ است؟

- (۱) 10^8 (۲) 5×10^6 (۳) 10^6 (۴) 5×10^5

۱۴۳ - گلوله‌ای به جرم ۵ kg از نقطه A به نقطه B رسیده است، اگر انرژی جنبشی گلوله در نقطه B، ۲۰ درصد کم‌تر از انرژی جنبشی

گلوله در نقطه A باشد، انرژی مکانیکی گلوله چند ژول است؟ $(= 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} g)$ و از اصطکاک و مقاومت هوا صرف نظر شود.)۱۴۴ - با توجه به شکل زیر که مسیر عبور شاره‌ای تراکم‌ناپذیر با جریان لایه‌ای در حالت پایا را نشان می‌دهد، تندی $7\sqrt{3}$ چند متر بر ثانیه است؟ (مساحت مقطع لوله بزرگ A می‌باشد).

۱۴۵ - توان خروجی یک سامانه $W = 200$ و بازده آن $\eta = 60$ درصد است، در هر دقیقه چند ژول انرژی در این سامانه تلف می‌شود؟

(۱) ۸۰۰۰ (۲) ۲۰۰۰۰ (۳) ۶۰۰۰ (۴) ۴۰۰۰

۱۴۶ - جسمی به جرم 5 kg که روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد، تحت تأثیر دو نیروی افقی و هم‌راستای \bar{F}_1 و \bar{F}_2 از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. اگر کار نیروی \bar{F}_1 از لحظه شروع حرکت تا لحظه‌ای که تندی جسم به $12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ می‌رسد،


برابر با $J = 50$ باشد، کار نیروی \bar{F}_2 در این مدت چند ژول است؟

(۱) -۱۴ (۲) -۱۶ (۳) ۸۶ (۴) ۲۲

محل انجام محاسبات

forum.konkur.in

- ۱۴۷ - در شکل زیر دو لوله دو لوله یک انتهای بسته به طور قائم در یک ظرف جیوه به حال سکون قرار دارند. اگر شعاع مقطع لوله (۱) نصف شعاع مقطع لوله (۲) باشد، اندازه نیروی وارد بر ته لوله (۱) از طرف جیوه چند برابر اندازه نیروی وارد بر ته لوله (۲) از طرف



($P_0 = 75\text{cmHg}$) جیوه است؟

۸ (۱)

۶ (۲)

$\frac{1}{6}$ (۳)

$\frac{1}{8}$ (۴)

- ۱۴۸ - دمای یک قطعه فلز به جرم 2kg و گرمای ویژه $200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$ توسط یک گرمکن که با توان ثابتی کار می‌کند در مدت زمان ۹۰۸

از 20°C به 56°C می‌رسد، چند ثانیه طول می‌کشد تا این گرمکن 400g یخ 40°C را به آب 20°C تبدیل کند؟

$$L_F = 80\text{c}\text{ و آب } c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \text{ و اتلاف انرژی نداریم.}$$

۷۲۰ (۴)

۱۸۰ (۳)

۳۶۰ (۲)

۵۴۰ (۱)

- ۱۴۹ - یک پوسته کروی نازک فلزی به شعاع 20cm در اختیار داریم، اگر دمای پوسته را به طور یکنواخت 40°C افزایش دهیم، سطح

کره 600mm^2 افزایش می‌یابد. ضریب انبساط حجمی این فلز در SI کدام است؟ ($\pi = 3$)

$$\frac{9}{64} \times 10^{-3}$$

$$\frac{3}{64} \times 10^{-3}$$

$$\frac{1}{12} \times 10^{-3}$$

$$\frac{1}{16} \times 10^{-3}$$

- ۱۵۰ - درون یک بادکنک کروی شکل مقدار 30 g گاز آرمانی نیتروژن وجود دارد، اگر $m\text{ g}$ گرم نیتروژن به نیتروژن موجود در بادکنک اضافه کنیم، در فشار ثابت، شعاع بادکنک 20 cm درصد و دمای مطلق آن 44°C درصد افزایش می‌یابد. m چند گرم است؟

۶ (۴)

۴ (۳)

۴/۵ (۲)

۲ (۱)

سایت کنکور

Konkur.in

محل انجام محاسبات



وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه

شیمی راهی به سوی آینده روشن تر: صفحه های ۸۹ تا ۱۰۰

سؤال های مشترک شیمی: پاسخ گویی به این سوال ها برای همه دانش آموزان اجباری است.

۱۵۱ - کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) فناوری تولید پلاستیک، صنعت پوشک و صنعت بسته بندی را دگرگون ساخت.
- ۲) فناوری شناسایی و تولید مواد بی حس کننده و آنتی بیوتیک، راه را برای جراحی های گوناگون هموار کرد.
- ۳) شواهد تاریخی در گذر زمان نشان می دهد که انسان به تدریج با مسائل ساده تری روبرو شده است.
- ۴) فناوری تصفیه آب، مانع گسترش بیماری هایی از جمله وبا در جهان شده است.

۱۵۲ - چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟

- پرتوهای مرئی، بخش کوچکی از گستره پرتوهای الکترومغناطیسی را در بر می گیرند.
- پرتوهای فروسرخ و فرابینش نیز می توانند با ماده برهم کنش داشته باشند.
- طیفسنجی فروسرخ یکی از رایج ترین روش های طیفسنجی برای شناسایی گروه های عاملی است.
- ام.آر.آی (MRI) یک نوع طیفسنجی فروسرخ است که در علم پزشکی کاربرد دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۳ - کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) هوای خشک و پاک مخلوطی از گاز های گوناگون است که به طور غیریکنواخت در هواکره پخش شده است.
- ۲) آلاینده هایی مثل CO و O₃ در خروجی اگزوز خودروها مشاهده نمی شوند اما پس از ورود سایر آلاینده ها به هواکره، این مواد به وجود می آیند.
- ۳) هوای آلوده حاوی آلاینده هایی است که اغلب رنگی هستند و چهره شهر را زشت می کنند.
- ۴) نوع آلاینده ها و مقدار هر یک از آن ها در شهر های گوناگون متفاوت است.

۱۵۴ - چه تعداد از موارد زیر درست است؟

- جرقه یا شعله فندک انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.
- هر چه انرژی فعال سازی واکنشی کمتر باشد، سرعت واکنش بیشتر خواهد بود.
- کاتالیزگرها در واکنش شرکت نمی کنند؛ از این رو در پایان واکنش باقی میمانند.
- برخی واکنش ها در صنعت فقط در دما و فشار بالا انجام می شوند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۵ - کدام کلمات جاهای خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟

- کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را می دهد، اما آنتالپی واکنش
- ۱) افزایش - کاهش - ثابت می ماند.
 - ۲) کاهش - افزایش - کاهش می یابد
 - ۳) کاهش - افزایش - ثابت می ماند.

۱۵۶ - کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) کاتالیزگرها، سرعت واکنش های رفت و برگشت را افزایش می دهند؛ اما بر میزان پایداری واکنش دهنده ها و فرآورده ها بی اثرند.
- ۲) هر کاتالیزگر به شمار محدودی واکنش سرعت می بخشد.
- ۳) در سطح سرامیک ها درون مبدل کاتالیستی، توده های فلزی با قطر ۲ تا ۱۰ نانومتر وجود دارند.
- ۴) بر روی سطح قطعه سرامیکی ای که به شکل توری در مسیر گازهای خروجی از خودروها به کار می رود، فلز های روبدیم (Rh)، پالادیوم (Pd) و پلاتین (Pt) نشانده شده است.

محل انجام محاسبات



۱۵۷ - کدام عبارت‌های زیر، درست هستند؟

- الف) در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی برای حذف NO_2 و NO ، از تزریق گاز آمونیاک استفاده می‌شود.
- ب) هر چه دمای خودرو بیشتر باشد، گازهای آلینده در خروجی اگزوز آن بیشتر خواهد بود.
- پ) مبدل‌های کاتالیستی برای مدت طولانی کار می‌کنند و هرگز کارایی خود را ازدست نمی‌دهند.
- ت) هر کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل می‌کند و نمی‌تواند همه واکنش‌ها را سرعت بخشد.
- (۱) الف و پ (۲) الف و ت (۳) ب و پ (۴) ب و ت

۱۵۸ - با توجه به نمودار زیر، اگر انرژی فعال‌سازی واکنش در مسیر رفت با کمک کاتالیزگر 30% کاهش یابد، انرژی فعال‌سازی در مسیر برگشت حدوداً چند درصد کاهش می‌آید؟




۱۵۹ - با توجه به جدول زیر، اثر کاتالیزگر A یا به عبارتی اثر قطعه A بر میزان کاهش درصدی آلینده‌های تولید شده در کدام آلینده کم‌تر بوده و مقدار کاهش آن تقریباً چند درصد است؟

NO	C_xH_y	CO	فرمول شیمیایی آلینده		
$1/0.4$	$1/67$	$5/99$	در غیاب قطعه A	مقدار آلینده بر حسب گرم	(۱) $96/2\% - \text{NO}$
$0/0.4$	$0/0.7$	$0/61$	در حضور قطعه A	به ازای یک کیلومتر	(۲) $58\% - \text{C}_x\text{H}_y$ (۳) $95/8\% - \text{C}_x\text{H}_y$ (۴) $89/8\% - \text{CO}$

۱۶۰ - با توجه به نمودار و داده‌های جدول زیر، در اثر پیمایش ۵۰km مسافت به وسیله یک خودروی دارای مبدل کاتالیستی، تقریباً

چند کیلوژول گرما در مبدل کاتالیستی تولید می‌شود؟ ($O = 16, C = 12 : \text{g.mol}^{-1}$)






وقت پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

ترکیبات کربن دار شیمی

شیمی پایه: صفحه های ۲۸ تا ۴۸، ۶۸ تا ۷۰، ۸۲، ۸۸، ۸۹ و ۹۷ تا ۱۱۹

سوال های مشترک شیمی: پاسخ گویی به این سوال ها برای همه دانش آموزان اجباری است.

۱۶۱ - با توجه به ساختار داده شده، اگر یکی از گروه های CH_3 با گروه C_2H_5 جایگزین شود، کدام نام (های) زیر را بر اساس قواعد آبیاباک می توان به ترکیب حاصل نسبت داد؟

(۴) فقط (آ)

(۳) فقط (ب)

(۲) (ب) و (پ)

(۱) (آ) و (پ)

۱۶۲ - در ساختار ترکیب موجود در کدام گزینه تعداد اتم های کربنی که به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل هستند، سه برابر تعداد اتم کربن هایی است که به سه یا چهار اتم کربن دیگر متصل اند؟

(۱) ۲، ۳ - دی متیل پروپان

(۲) ۲، ۲، ۲ - تری متیل بوتان

(۳) ۲، ۲، ۴ - تری متیل پنتان

۱۶۳ - کدام گزینه درست است؟

(۱) گریس همانند بنزین دارای نقطه جوش کمتری نسبت به واژلین است.

(۲) در آلکان ها هر اتم کربن فقط به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل است.

(۳) فرمول مولکولی عمومی آلکن ها همانند هیدروکربن های حلقوی سیر نشده است.

(۴) آلکان ها همانند هالوژن ها تمایل چندانی به انجام واکنش های شیمیابی ندارند.

۱۶۴ - اگر به جای تمام اتم های هیدروژن در مولکول متان، گروه اتیل قرار دهیم، کدام مورد رخ می دهد؟ ($\text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) گرانزوی و نقطه جوش برخلاف آنتالپی سوختن افزایش می یابد.

(۲) جرم مولی و تعداد اتم های کربن آن ۸ برابر می شود.

(۳) مقدار آب تولیدی دراثر سوختن کامل یک گرم آن افزایش می یابد.

(۴) اختلاف پایداری مواد واکنش دهنده و فراورده در واکنش سوختن کامل یک مول از آن افزایش می یابد.

۱۶۵ - چند مورد درباره نخستین عضو خانواده آلکن ها نادرست است؟

(آ) با وارد کردن آن در مخلوط آب و سولفوریک اسید، الكلی دوکربنی به دست می آید.

(ب) در کشاورزی از آن به عنوان عمل آورنده استفاده می شود.

(پ) از واکنش آن با برم مایع، هیدروکربنی سیر شده به نام ۲، ۲- دی برمواثان به دست می آید.

(ت) هر مول از آن با جذب یک مول گاز هیدروژن، به ترکیبی سیر شده تبدیل می شود.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

محل انجام محاسبات



۱۶۶ - چه تعداد از نامگذاری‌ها براساس قواعد آیوپاک نادرست است؟

الف) ۴ - اتیل - ۵ - دی متیل هگزان

ب) ۲ - اتیل - ۴ - متیل پنتان

ج) ۲، ۴ - دی متیل - ۳ - اتیل هگزان

د) ۴، ۶، ۷ - تری متیل اوکتان

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۶۷ - کدام مطلب درست است؟

۱) شمار جفت الکترون‌های پیوندی در هر مولکول اتین و هیدروژن سیانید برابر است.

۲) برای آلکینی با فرمول مولکولی C_3H_4 می‌توان دو ساختار متفاوت رسم کرد.

۳) فرمول همگانی آلکن‌ها با فرمول همگانی هیدروکربن‌های سیرشده‌ای که ساختار حلقوی دارند، یکسان است.

۴) دمای موردنیاز برای سوزاندن گاز اتین به قدری زیاد است که می‌توان از آن برای جوشکاری و برش فلزها استفاده کرد.

۱۶۸ - جرم مولی آلکن A، ۰/۷ برابر جرم مولی آلکان B است. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن آلکان B و آلکن A به اندازه یک واحد بیشتر از تعداد اتم‌های کربن آلکن A باشد، از سوختن کامل یک مول آلکان B، چند مول فراورده تولید می‌شود؟

$$(C=12, H=1: g \cdot mol^{-1})$$

۱۷ (۴)

۱۵ (۳)

۹ (۲)

۱ (۱)

۱۶۹ - در واکنش $A + HCl \rightarrow B$ به ازای مصرف ۲/۸ گرم آلکن A، ۱/۱۲ لیتر گاز HCl در شرایط استاندارد نیاز است. برای این آلکن چند ساختار متفاوت می‌توان در نظر گرفت؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۱۷۰ - نسبت شمار پیوندهای C-C به C-H در یک آلکان برابر با ۰/۰ است. چند مورد از مطالب زیر در مورد آن می‌تواند درست باشد؟

آ) از سوختن کامل هر مول از آن، چهار مول گاز در شرایط STP به دست می‌آید.

ب) در دمای اتاق به حالت گاز است.

پ) برای آن دو ساختار متفاوت می‌توان رسم کرد.

ت) از آن به عنوان سوخت فندک استفاده می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۷۱ - با توجه به ساختار مولکولی مقابله، چند مورد از مطالب زیر صحیح است؟

آ) یک ترکیب آروماتیک با فرمول مولکولی $C_7H_7O_2$ است.

ب) از آن به عنوان یک نگهدارنده جهت کاهش سرعت واکنش‌های شیمیایی که منجر به فساد مواد غذایی می‌شود، استفاده می‌کنند.

پ) عضوی از خانواده کربوکسیلیک اسیدهاست که در تمشک و توتفرنگی وجود دارد.

ت) آشناترین عضو هم خانواده آن، اتانوئیک اسید با فرمول CH_3COOH است.


۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

محل انجام محاسبات




ساخت کنکور

Konkur



۱۷۲ - با توجه به ساختارهای داده شده کدام گزینه به لحاظ درستی یا نادرستی متفاوت با سایر گزینه‌هاست؟



۱) هر دو ترکیب ساختگی بوده و در طبیعت وجود ندارند.

۲) شمار اتم‌های هیدروژن ترکیب A، $4/0$ برابر شمار اتم‌های هیدروژن ترکیب B است.

۳) نسبت شمار اتم‌های هر مولکول ترکیب B به شمار اتم‌های هر مولکول ترکیب A،

عکس نسبت شمار اتم‌های کربن به شمار پیوندهای دوگانه در مولکول نفتالن است.

۴) گروه‌های عاملی موجود در ترکیب‌های A و B به ترتیب اتری و آلدهیدی است.

۱۷۳ - کدام مطلب نادرست است؟

۱) مونومر استیرن ترکیبی سیر نشده است که پس از پلیمری شدن نیز سیر نشده خواهد بود.




۲) اگر قطعه‌ای از پلی‌اتن سبک و سنگین را درون آب قرار دهیم، پلی‌اتن سبک روی آب و پلی‌اتن سنگین زیر آب قرار خواهد گرفت.

۳) در مولکول پلی‌اتن هر اتن کربن با 4 پیوند اشتراکی یگانه به 4 اتن دیگر متصل است.

۴) با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل‌ها، نیروی واندروالس بر پیوند هیدروژنی غلبه می‌کند و ویژگی ناقطبی الکل افزایش می‌یابد.

۱۷۴ - کدام گزینه جاهای خالی عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«نام پلیمر سازنده ، می‌باشد که ساختار مونومر سازنده آن به صورت است.»




۱۷۵ - ۷ لیتر گاز اتن (اتیلن) را در دما و فشار مناسب، در واکنش پلیمری شدن وارد می‌کنیم. اگر 80% مونومرهای اتن در واکنش بسپارش شرکت کنند و زنجیرهای پلیمری با 100 واحد تکرارشونده تولید شود، تعداد کل زنجیرهای پلی‌اتن تولید شده حدوداً

کدام است؟ (چگالی گاز اتن را در شرایط واکنش برابر $1/2$ گرم بر لیتر در نظر بگیرید). ($C=12$, $H=1: g/mol^{-1}$)

$$1/44 \times 10^{21} \quad 2) \quad 7/2 \times 10^{21} \quad 3) \quad 1/44 \times 10^{22} \quad 4) \quad 7/2 \times 10^3$$

۱۷۶ - با توجه به شکل زیر که مربوط به نوعی ویتامین است، کدام گزینه صحیح است؟

۱) برخلاف ویتامین K نوعی ترکیب اروماتیک است.



۲) مانند ویتامین موجود در پرتوال مصرف بیش از اندازه آن برای بدن ضرری ندارد.

۳) مانند کلسترول نوعی الکل حلقوی سیر نشده است.

۴) برخلاف ویتامین موجود در هویج با افزودن مقدار کافی گاز هیدروژن به آن می‌توان ترکیبی سیر شده به دست آورد.



۱۷۷ - چند مورد از عبارت‌های بیان شده نادرست است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1: g \cdot mol^{-1}$)

- آ) ویتامین «ث» و ترکیبی که موجب بوی بد ماهی می‌شود دارای گروه عاملی مشترک هستند.
- ب) کربوکسیلیک اسید موجود در توت‌فرنگی و پلیمر مورد استفاده در ظروف یکبار مصرف، هر دو آروماتیک هستند.
- پ) اختلاف جرم مولی کربوکسیلیک اسید و الكل سازنده استر موجود در سیب (متیل بوتانوات) برابر ۵۸ گرم بر مول است.
- ت) انحلال پذیری ویتامین (ث) همانند انحلال پذیری نفتالن در آب است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۷۸ - در شرایطی که حجم مولی گازها برابر با ۳۶ لیتر بر مول می‌باشد، چگالی بخار استری با ساختار زیر $4g \cdot L^{-1}$ است. تفاوت تعداد

اتم‌های کربن و هیدروژن در ساختار R کدام است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1: g \cdot mol^{-1}$) (R گروه آلکیل سیرشده است.)



۱۷۹ - با توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ($O = 16, N = 14, C = 12, H = 1: g \cdot mol^{-1}$)

- در یک واحد تکرارشونده آن ۸ اتم هیدروژن وجود دارد.
- کربوکسیلیک اسید سازنده آن، بنزوئیک اسید است.
- اختلاف جرم مولی اسید و آمین سازنده آن برابر ۵۹ گرم بر مول است.
- جزو پلی‌آمیدهای آروماتیک محسوب می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۸۰ - کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) واکنش نشاسته با آب در شرایط مناسب برخلاف واکنش پلی‌آمید با آب، یک نوع فرآورده دارد.
- ۲) پلی‌استرها برخلاف پلی‌آمیدها می‌توانند در شرایط مناسب در حضور آب به مونومرهای سازنده خود تجزیه شوند.
- ۳) پلی‌اتن در حضور آب به مونومرهای اتن تبدیل می‌شود.
- ۴) کولار یک نوع پلی‌آمید است که نسبت به فولاد هم جرم خود، مقاومتی مشابه از خود نشان می‌دهد.

Konkur.in



وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

هنده

ریاضی ۲: صفحه های ۱۲۱ تا ۱۴۲ / ریاضی ۱: صفحه های ۱ تا ۱۰

پاسخگویی به این سوالها اختیاری است.

۱۸۱- سطح مقطع حاصل از برخورد یک استوانه با صفحه مایلی که با قاعده های استوانه متقطع نباشد، چه شکلی است؟

- (۱) مستطیل (۲) بیضی (۳) دایره (۴) سهمی

۱۸۲- خط گذرنده از دو نقطه $A(m-1, 2)$ و $B(m+1, 4)$ بر خط $2y + 3x = 1$ عمود است، کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) -۱ (۴) -۲

۱۸۳- معادله دایره ای که نقاط $A(1, 3)$ و $B(-5, 1)$ دو سر یک قطر آن هستند، کدام است؟

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y + 2 = 0 \quad (۱)$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 4y - 6 = 0 \quad (۲)$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 4y - 2 = 0 \quad (۳)$$

۱۸۴- خط گذرنده از دو نقطه $(-2, 3)$ و $(7, -3)$ محور x را با کدام طول قطع می کند؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $\frac{3}{5}$ (۴) $\frac{2}{5}$


۱۸۵- حجم شکل حاصل از دوران پاره خط OA حول محور y ها کدام است؟

$$9\sqrt{3}\pi \quad (۱)$$

$$3\pi \quad (۲)$$

$$3\sqrt{3}\pi \quad (۳)$$

$$9\pi \quad (۴)$$

۱۸۶- اگر دو رأس A و B از مستطیل $ABCD$ منطبق بر دو سر یک قطر از دایره ای با معادله $2x^2 + (y-1)^2 = 2$ و ضلع

مماس بر این دایره باشد، مساحت مستطیل کدام است؟


- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) $2\sqrt{2}$

۱۸۷- شعاع دایره کوچک تر که از نقطه $A(1, 2)$ گذشته و بر هر دو محور مختصات مماس باشد، کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۵ (۴) ۴

۱۸۸- نقطه A روی یک بیضی و نقاط F و F' دو کانون آن بیضی، هر سه روی یک خط قرار دارند. اگر $AF - AF' = 8$ و $AF + AF' = 10$ ، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

- (۱) ۰/۴ (۲) ۰/۹ (۳) ۰/۱۶ (۴) ۰/۸

۱۸۹- در متوازی الاضلاع روبرو، عرض نقطه D کدام است؟ (خطوط فرضی اند).

$$-1 \quad (۱)$$

$$1 \quad (۲)$$

$$\text{صفر} \quad (۳)$$

$$2 \quad (۴)$$

۱۹۰- خط $4x - 3y + 10 = 0$ از انتهای قطر کوچک و یکی از کانون های یک بیضی افقی می گذرد. خروج از مرکز این بیضی چقدر است؟

- (۱) ۰/۷۵ (۲) ۰/۱۶ (۳) ۰/۸ (۴) ۰/۴

محل انجام محاسبات



وقت پیشنهادی : ۱۵ دقیقه

فناوری‌های نوین زیستی

زیست‌شناسی ۳: صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۶

پاسخ‌گویی به این سوال‌ها اختیاری است.

۱۹۱ - کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟

۱) بخشی از زنجیره C در ساختار انسولین فعال به کار رفته است.

۲) پیوند شیمیابی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۳) زنجیره B نسبت به زنجیره A، به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک‌تر است.

۴) در انسولین فعال، بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف گردیده است.

۱۹۲ - کدام عبارت، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در ارتباط با تاریخچه زیست فناوری، در دوره زیست فناوری زیست فناوری»

۱) سنتی، همانند - کلاسیک، انسان به یکی از کارآمدترین ابزارهای دفاعی در برابر باکتری‌های بیماری‌زا مجہز شد.

۲) سنتی، برخلاف - کلاسیک، از فرآیندهایی برای تولید مواد غذایی استفاده شد که در غیاب اکسیژن می‌توانست NAD⁺ تولید کند.

۳) نوین، همانند - کلاسیک، از ریزاندامگان (میکرو ارگانیسم‌ها) برای تولید محصولات گوناگون استفاده شد.

۴) نوین، برخلاف - کلاسیک، با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به سایر موجودات مثل گیاهان و جانوران آغاز شد.

۱۹۳ - کدام عبارت در ارتباط با آنزیم EcoR1 نادرست است؟

۱) توالی نوکلئوتیدهای هر دو رشته دنا در جایگاه تشخیص آن از دو سمت مخالف یکسان خوانده می‌شود.

۲) پس از اثر بر جایگاه تشخیص خود بر روی هر دنا، قطعاتی از دنا با انتهای چسبنده تولید می‌کند.

۳) قسمتی از سامانه دفاعی جانداری محسوب می‌شود که دنای آن در غشا محصور نشده است.

۴) این آنزیم پیوند فسفو دی استر بین دو نوکلئوتید پورین‌دار را در جایگاه تشخیص خود برش می‌زنند.

۱۹۴ - هر انتهای چسبنده حاصل از آنزیم EcoR1 در مقایسه با جایگاه تشخیص این آنزیم

۱) دارای پیوند هیدروژنی کمتری است.

۲) نیمی از نوکلئوتیدهای آن را دارد.

۳) همه انواع نوکلئوتیدهای آن را دارد.

۴) پیوندهای فسفو دی استر کمتری دارد.

۱۹۵ - با توجه به مراحل مهندسی ژنتیک در ارتباط با ایجاد گیاهان تراژنی، مرحله قبل از مرحله انجام می‌شود.

۱) بررسی دقیق اینستی و اثبات بی‌خطر بودن برای سلامت انسان - تولید گیاه تراژنی

۲) تعیین صفت یا صفات مطلوب - تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول اینستی زیستی

۳) آماده‌سازی و انتقال ژن به گیاه - استخراج ژن یا ژن‌های صفت مورد نظر

۴) تولید گیاه تراژنی - استخراج ژن یا ژن‌های صفت مورد نظر

۱۹۶ - به طور طبیعی هر جاندار دارای قطعاً می‌باشد.

۱) دیسک - فاقد دنای خطی

۲) آنزیم برش دهنده - فاقد عوامل رونویسی

۳) آمیلаз مقاوم به گرمای - دارای انواع آنزیم‌های رونویسی کننده

۴) ژن مقاوم به پادزیست - دارای تنفس نوری

۱۹۷ - در همسانه‌سازی یک ژن به روش مهندسی ژنتیک و با استفاده از آنزیم EcoR1، برای چند مورد زیر از روش‌های متفاوتی می‌توان استفاده کرد؟

الف - جداسازی یاخته‌های تراژنی

ب - جداسازی قطعه‌ای از دنا

ج - ساخت دنای نوترکیب با کمک لیگاز

د - وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان



۱۹۸- کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«امروزه با دستیابی به روش‌های مهندسی پروتئین می‌توان»

۱) فعالیت بعضی پروتئین‌های دستگاه ایمنی را با تغییر جزئی در رمز آمینواسید، افزایش داد.

۲) نوعی آنزیم طراحی و تولید کرد که با استفاده از آن، زمان واکنش را کم کرد.

۳) با جانشینی یک آمینواسید با یک آمینواسید دیگر در نوعی پروتئین، اثرات درمانی آن را افزایش داد.

۴) بدون تغییر در توالی آمینواسیدی و شکل فضایی مولکول پروتئین، عمل آن را تغییر داد.

۱۹۹- در مهندسی بافت از کدام مورد استفاده نمی‌شود؟

۱) کشت یاخته‌های تمایز یافته روی داریست‌های مناسب

۲) تهیه تصویر رقمی (دیجیتالی) از یک انداز

۳) دریافت بافت از بدن یک فرد اهداکننده و پیوند آن به فرد گیرنده

۴) منابع یاخته‌ای که تمایز ندارند ولی سریع تکثیر می‌شوند

۲۰۰- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«هر یاخته بنیادی»

۱) بالغ، توانایی تکثیر و به وجود آوردن یاخته‌های مشابه خود را دارد.

۲) مورولا، حداکثر به یک بافت جنینی تمایز می‌شود.

۳) مغز استخوان، می‌تواند در محیط کشت به انواع مختلف یاخته‌های بافت‌ها تمایز پیدا کند.

۴) بلاستولا، به گونه‌ای در شرایط آزمایشگاهی تنظیم می‌شود که همه انواع یاخته‌های بدن جنین را تولید می‌کند.

۲۰۱- یکی از کاربردهای زیستفناوری، تولید گیاه پنبه مقاوم به آفت است به طوری که کرم با شروع خوردن غوزه گیاه پنبه می‌میرد و فرصل ورود به درون غوزه را پیدا نمی‌کند، تکنیکی که در این زیستفناوری استفاده شده، کدام است؟

۱) تولید پیش سم غیرفعال به روش مهندسی پروتئین و انتقال ژن به گیاه پنبه

۲) ترازی کردن گیاه پنبه با ژن نوعی حشره

۳) ترازی کردن نوعی باکتری خاکری برای تولید پیش سم غیرفعال و سم‌پاشی این سم در مزارع پنبه

۴) انتقال ژن همانندسازی شده نوعی باکتری به گیاه پنبه و مقاومسازی آن

۲۰۲- چند مورد در ارتباط با انسولین پستانداران صحیح است؟

الف- مولکول انسولین فعال از دوزنجیره بلند پلی‌پیتیدی A و B تشکیل شده است.

ب- برای ساخت مولکول پیش هورمون بیش از سه نوع ژن فعالیت دارند.

ج- یکی از تغییرات پیش انسولین به انسولین، ایجاد پیوند در زنجیره B است.

د- اگر از منابع غیرانسانی مثل گاو تهیه و خالص‌سازی شوند، می‌تواند پس از تزریق به انسان، پاسخ‌های ایمنی ایجاد کند.

(۱) ۱ ۲ ۳ ۴ ۴

۲۰۳- برای تبدیل پیش انسولین به انسولین نیاز است که زنجیره C از

۱) سرهای گروه کربوکسیل هر یک از زنجیره‌های A و B جدا شود.

۲) سرهای گروه آمینی هر یک از زنجیره‌های A و B جدا شود.

۳) سرگروه آمینی زنجیره A و سرگروه کربوکسیل زنجیره B جدا شود.

۴) سرگروه آمینی زنجیره B و سرگروه کربوکسیل زنجیره A جدا شود.

۲۰۴- مهم‌ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک کدام است؟

۱) انتقال ژن زنجیره‌های A و B انسولین به طور جداگانه به دیسک

۲) انتقال دیسک‌های نوترکیب به باکتری و انتخاب یاخته‌های دریافت‌کننده به کمک پادزیست

۳) خالص کردن زنجیره‌های A و B

۴) ترکیب زنجیره‌های A و B برای تولید انسولین فعال

۲۰۵- برای تولید واکسن نوترکیب ضد هپاٹیت B با روش مهندسی ژنتیک کدام عبارت صحیح است؟

- ۱) سم خالص شده این عامل بیماری‌زا به روش خاص غیرفعال می‌شود.
 - ۲) ژن مربوط به پادگن (آنتی‌ژن) سطحی این عامل بیماری‌زا ممکن است به ویروس غیربیماری‌زا منتقل شود.
 - ۳) کل ژنوم (ژنگان) این عامل بیماری‌زا به فاتمتن (کروموزوم) یک باکتری غیربیماری‌زا منتقل می‌شود.
 - ۴) با روش‌های خاص این میکروب ضعیف می‌شود که بتواند دستگاه ایمنی انسان را تحریک کند.

۲۰۶- چند مورد در ارتباط با ژن درمانی نادرست است؟

- الف- در این روش می‌توان یاخته‌ها را طوری تغییر داد که نوعی پیک دور برد تولید کنند.
 - ب- در این روش می‌توان مستقیماً به بدن فرد بیمار آنزیم تزریق کرد.
 - ج- در اولین ژن درمانی لازم بود بیمار به طور متناوب نوعی یاخته‌های مهندسی شده را دریافت کند.
 - د- باء، انتقا، ذ، م، تهان، از نعم، و بوس، تغییر بافته استفاده کرد که نتائج تکثیف شود.

١١) ٢٢ ٣٣ ٤) صفحه

۲۰۷- کدام گزینه حمله زیر را به دسته کاما می‌کند؟

- «در تشخیص بیماری نقص اینمنی اکتسابی با کمک روش‌های زیست‌فناوری را استخراج و بررسی می‌کنند.»

 - ۱) فقط دنای یاخته‌های سالم فرد مشکوک
 - ۲) فقط دنای عامل بیماری‌زا
 - ۳) دنای موجود در نوعی بافت پیوندی
 - ۴) هر دنای یاخته‌های مشکوک

۲۰۸- حند مور دار دلایا اهمیت تولید حانو، ان تدازه، د، ز بست فناه، ۵، است؟

- الف - کاربرد آن‌ها به عنوان مدلی برای مطالعه بیماری‌ها مثل از بین رفتان یا ختنهای سازنده میلین در مغز و نخاع انسان
 - ب - مطالعه عملکرد زن‌های خاص مثل زن‌های عوامل رشد و نقش آن‌ها در رشد بهتر دامها
 - ج - تولید پروتئین‌های انسانی یا داروهای خاص در بدن آن‌ها
 - د - مطالعه بر روی انواع تومورهای انسانی که توانایی دگرنشینی (متاستاز) دارند

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

- ۲۰۹- به منظور تولید شیر حاوی پروتئین انسانی توسط دام تراژنی کدام مورد اشاره درستی به مراحل انجام این پروژه دارد؟

 - ۱) ممکن نیست زن پروتئین انسانی در مجاورت جایگاه شروع همانندسازی دیسک ناقل قرار گیرد.
 - ۲) دیسک ناقل زن پروتئین انسانی مستقیماً به یاخته‌های پیکری غده سازنده شیر منتقل می‌شود.
 - ۳) پس از تولید شیر توسط دام تراژن، پروتئین‌های انسانی از شیر استخراج می‌شود.
 - ۴) ممکن نیست برای تولید این پروتئین‌ها شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلزاری فعالیت داشته باشند.

۲۱- با توجه به زیستفناوری و اخلاق، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

- ۱) مانند بسیاری از دستاوردهای بشر، استفاده از زیستفناوری نیز باید با ملاحظاتی همراه باشد.
 - ۲) اینمنی زیستی شامل مجموعه‌ای از تدبیر، مقرارت و روش‌هایی برای تضمین بهره‌برداری از زیستفناوری است.
 - ۳) تاکنون از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گزارشی مبتنی بر شواهد و داده‌های علمی در مورد آثار جانبی کاربرد فناوری زیستی ارائه نشده است.
 - ۴) قانون اینمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای زیستفناوری و پیشگیری از خطرات احتمالی آن در همه کشورها تدوین و به تصویب رسیده است.




وقت پیشنهادی: ۳۰ دقیقه

نوسان و امواج + آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای

فیزیک ۳: صفحه‌های ۸۱ تا ۱۰۹

پاسخ‌گویی به این سوال‌ها اختیاری است.

۲۱۱ - در شکل زیر موج نور فرودی از هوا وارد شیشه می‌شود. بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط باز می‌تابد و بخشی دیگر



شکست می‌یابد و وارد شیشه می‌شود. کدام گزینه صحیح است؟

۱) بسامد موج بازتابیده ثابت می‌ماند ولی بسامد موج شکست یافته کاهش می‌یابد.

۲) تنیدی انتشار موج بازتابیده ثابت و تنیدی انتشار موج شکست یافته افزایش می‌یابد.

۳) طول موج پرتو شکست یافته کاهش یافته و طول موج پرتو بازتابیده ثابت می‌ماند.

۴) طول موج و بسامد موج شکست یافته کاهش و طول موج و بسامد موج بازتابیده ثابت می‌ماند.

۲۱۲ - با تابش یک باریکهٔ تکرنگ از نور مرئی از خلاً به یک محیط شفاف، تنیدی انتشار آن ۲۰ درصد تغییر می‌کند. ضریب شکست

محیط شفاف چقدر است؟




$$\frac{4}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{5}{4} \quad (۳)$$

$$\frac{6}{5} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{2} \quad (۱)$$

۲۱۳ - کدامیک از سه شکل زیر یک شکست را نشان می‌دهد که از لحاظ فیزیکی ممکن است؟



(۴) فقط پ

(۳) فقط الف

(۲) ب و پ

(۱) الف و پ

۲۱۴ - مطابق شکل زیر، پرتو نوری از محیط a وارد شده و مسیر نشان داده شده را طی می‌کند. کدام گزینه در مورد ضریب شکست


محیط‌ها، تنیدی و طول موج پرتو در محیط‌های c,b,a درست است؟

 $n_a < n_b < n_c$ و $v_a > v_b > v_c$ و $\lambda_a > \lambda_b > \lambda_c$ (۱) $n_a > n_b > n_c$ و $v_a < v_b < v_c$ و $\lambda_a < \lambda_b < \lambda_c$ (۲) $n_a = n_b = n_c$ و $v_a = v_b = v_c$ و $\lambda_a = \lambda_b = \lambda_c$ (۳) $n_a = n_b > n_c$ و $v_a = v_b > v_c$ و $\lambda_a > \lambda_b > \lambda_c$ (۴)

محل انجام محاسبات



۲۱۵ - مطابق شکل زیر پرتوی نوری با بسامد $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ از هوا وارد محیط شفاف می‌شود. طول موج این پرتو در محیط دوم نسبت



$$\text{به محیط اول} \dots \dots \dots \quad (\sin 37^\circ = 0.6, c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

(۱) ۱۲۵ nm کاهش می‌یابد.


(۲) ۱۵۰ nm افزایش می‌یابد.

(۳) ۱۵۰ nm کاهش می‌یابد.

(۴) ۷۵ nm افزایش می‌یابد.

۲۱۶ - شکل زیر جبهه‌های موجی را نشان می‌دهد که بر مرز بین محیط (۱) و محیط (۲) فرود آمده‌اند. اگر تندی انتشار موج در

محیط (۱) برابر $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، تندی انتشار موج در محیط (۲) چند $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است؟



$\frac{8}{3}$ (۱)


۲۰ (۲)

۱۵ (۳)

۳۰ (۴)

۲۱۷ - مطابق شکل زیر، یک باریکهٔ تکرنگ از نور مرئی از هوا به محیط شفاف دیگری می‌تابد. بخشی از آن بازتاب شده و بخش دیگری

وارد محیط دوم می‌شود. زاویهٔ بین پرتو بازتاب و پرتو شکست چند درجه است؟



۷۵° (۱)

۹۰° (۲)

۱۰۵° (۳)


۱۲۰° (۴)

محل انجام محاسبات



۲۱۸- یک پرتوی موج الکترومغناطیسی مطابق شکل زیر وارد محیط (۱) شده و از محیط (۴) خارج می‌شود، اگر طول موج آن در دو

$$\text{محیط (۱) و (۳)} \text{ با یکدیگر برابر باشد، در این صورت } \frac{\lambda_4}{\lambda_2} \text{ کدام است؟} \quad (\sin 53^\circ = 0.8)$$



- (۱) $\frac{5}{4}$
 (۲) $\frac{5\sqrt{2}}{8}$
 (۳) $\frac{8}{5\sqrt{3}}$
 (۴) $\frac{4}{5}$
 (۵)

۲۱۹- در مدل اتمی بور شعاع مدارهای الکترون برای اتم هیدروژن و ترازهای انرژی الکترون به ترتیب از راست به چپ و است.

- (۱) پیوسته - گسسته (۲) گسسته - گسسته (۳) پیوسته - گسسته (۴) گسسته - پیوسته

۲۲۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد وقوع پدیده فوتوالکتریک وقتی نور تکفامی به سطح فلز می‌تابد، صحیح نیست؟

- (۱) هر فوتون موج الکترومغناطیسی تابیده شده صرفاً با یکی از الکترون‌های فلز برهم‌کنش انجام می‌دهد.
 (۲) اگر طول موج نور فرودی به سطح فلز از طول موج آستانه کمتر باشد الکترون‌ها از سطح فلز جدا می‌شوند.
 (۳) اگر انرژی فوتون‌های فرودی از انرژی لازم برای جدا کردن سست‌ترین الکترون‌ها بیشتر باشد، پدیده فوتوالکتریک رخ می‌دهد.
 (۴) افزایش شدت نور پرتو فرودی سبب افزایش انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های جدا شده از سطح می‌شود.

۲۲۱- تعداد فوتون‌های گسیلی یک منبع نور با طول موج 300 nm و توان 120 W در هر ثانیه برابر با کدام گزینه است؟

$$(h = 6.4 \times 10^{-34} \text{ J.s}, c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

- (۱) 3×10^{20} (۲) $1 / 875 \times 10^{20}$ (۳) $1 / 875 \times 10^{15}$ (۴) 3×10^{17}

۲۲۲- یک سلول خورشیدی به ابعاد 75×75 سانتی‌متر مربع، در یک روز ابری شدت انرژی $\frac{W}{m^2}$ را از نور خورشید دریافت

می‌کند. اگر طول موج متوسط فوتون‌ها 496 nm باشد، در این صورت تعداد فوتون‌های دریافتی در مدت ۱۲ ساعت تقریباً کدام است؟ (C)

$$(hc = 1240 \text{ eV.nm}, e = 1/12 \times 10^{-19} \text{ C})$$

- (۱) 6×10^{25} (۲) $1 / 6 \times 10^{19}$ (۳) 6×10^{24} (۴) $1 / 6 \times 10^{18}$

۲۲۳- در یک اتم هیدروژن، الکترون از دومین حالت برانگیخته به اولین حالت برانگیخته جهش می‌کند. کدام گزینه در مورد این

الکترون و انرژی آن بر حسب الکترون‌ولت صحیح است؟ ($E_R = 13/6 \text{ eV}$)

- (۱) فوتون با انرژی $1/96 \text{ eV}$ جذب شده است. (۲) فوتون با انرژی $1/96 \text{ eV}$ گسیل شده است.

- (۳) فوتون با انرژی $3/6 \text{ eV}$ جذب شده است. (۴) فوتون با انرژی $3/6 \text{ eV}$ گسیل شده است.

محل انجام محاسبات



- ۲۲۴- گستره طول موج های رشتہ بالمر ($n' = 2$) چند برابر گستره طول موج های رشتہ لیمان ($n = 1$) است؟ (گستره طول موج در هر رشتہ برابر با اختلاف بین بلندترین و کوتاه ترین طول موج آن رشتہ است).

$$\frac{24}{5} \quad \frac{48}{5}$$

- ۲۲۵- اختلاف انرژی دو تراز مربوط به چهارمین خط طیفی اتم هیدروژن در رشتہ بالمر ($n' = 2$) تقریباً چند الکترون ولت است؟ ($E_R = 13/6 \text{ eV}$)

$$13/6 \quad 13/22 \quad 13/22 \quad 13/6$$

- ۲۲۶- در اتم هیدروژن، اگر اختلاف انرژی الکترون بین ترازهای ۱ و ۲ برابر ΔE و بین ترازهای ۱ و ۵ برابر $\Delta E'$ باشد، $\Delta E' - \Delta E$ چند ریدبرگ است؟

$$0/42 \quad 0/58 \quad 0/21 \quad 0/29$$

- ۲۲۷- شکل زیر، تعدادی از ترازهای انرژی اتم هیدروژن را نشان می دهد. اگر الکترون از تراز با انرژی 51 eV به اولین تراز برانگیخته جهش کند، طول موج فوتون گسیلی بر حسب نانومتر تقریباً کدام است؟ ($hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$)

$$-0/85 \text{ eV} \quad 10^3 \text{ nm}$$

$$-1/51 \text{ eV} \quad 256 \text{ nm}$$

$$-3/4 \text{ eV} \quad 656 \text{ nm}$$

$$-13/6 \text{ eV} \quad 425 \text{ nm}$$

- ۲۲۸- در یک اتم هیدروژن، الکترون در حالت پایه قرار دارد. اگر عدد کوانتموی مدار آن سه برابر شود، به ترتیب از راست به چپ، شعاع و انرژی الکترون نسبت به حالت پایه چگونه تغییر می کند؟ (۰ a₀ شعاع مدار اول است).

$$(\text{۱}) \quad \frac{8}{9} \text{ زیاد، } 8a_0 \quad (\text{۲}) \quad \frac{8}{9} \text{ زیاد، } 8a_0 \text{ ریدبرگ کم}$$

$$(\text{۳}) \quad \frac{4}{3} \text{ زیاد، } 2a_0 \text{ ریدبرگ زیاد} \quad (\text{۴}) \quad \frac{4}{3} \text{ زیاد، } 2a_0 \text{ ریدبرگ کم}$$

- ۲۲۹- در اتم هیدروژن اگر الکترون از تراز n' به تراز n جابه جا شود ($n' > n$) و اختلاف شعاع دو مدار برابر با t باشد، طول موج فوتون گسیل یا جذب شده چند برابر شعاع بور است؟ (R ثابت ریدبرگ است.)

$$\frac{n'^2 - n^2}{Rt} \quad \frac{n^2 n'^2}{Rt} \quad \frac{Rt}{n'^2 - n^2} \quad \frac{Rt}{n^2 n'^2}$$

- ۲۳۰- در اتم هیدروژن هنگام انتقال الکترون از تراز $n = 3$ به تراز $n = 2$ طول موجی برابر با نانومتر می شود.

$$(R = 10^9 \text{ nm}^{-1})$$

$$(\text{۱}) \quad 720 \quad (\text{۲}) \quad 360 \quad (\text{۳}) \quad 360 \text{ جذب}$$

محل انجام محاسبات



وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه


شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن تر

شیمی ۳: صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۰۸

پاسخ‌گویی به این سوال‌ها اختیاری است.

۲۳۱ - هرگاه به تعادل گازی $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ اضافه کنیم، کدام نمودار نمی‌تواند نمودار غلظت -

زمان هیچ یک از مواد شرکت‌کننده در واکنش باشد؟

۲۳۲ - در محفظه‌ای به حجم یک لیتر، تعادل زیر در دمای $450^{\circ}C$ برقرار است. با افزودن مقداری نیتروژن به این سامانه در دمای ثابت، تعیین $N_2(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ کنید کدام گزینه درست است؟



(۱) تأثیر تغییر اعمال شده درجهت پیشرفت واکنش، همانند تأثیر کاهش حجم ظرف واکنش است.

(۲) مقدار آمونیاک همانند مقدار گاز هیدروژن در تعادل جدید کاهش می‌یابد.

(۳) ثابت تعادل در حالت جدید نسبت به حالت اول افزایش می‌یابد.

(۴) غلظت گاز نیتروژن در تعادل نهایی از مقدار آن در تعادل اولیه کمتر خواهد شد.

۲۳۳ - با توجه به نمودارهای زیر، افزایش حجم در دمای ثابت، موجب جابه‌جایی کدام تعادل گازی درجهت برگشت می‌شود؟

۲۳۴ - براساس نمودار زیر که مربوط به یک تعادل گازی با ثابت تعادل $K = 8\text{mol.L}^{-1}$ است، حجم سامانه تعادلی برابر با چند لیتر است و اگر حجم سامانه را به یک لیتر برسانیم، تعادل در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟

(۱) ۱/۶ - رفت

(۲) ۱/۶ - برگشت

(۳) ۰/۴ - رفت

(۴) ۰/۴ - برگشت

محل انجام محاسبات

دانشآموزان عزیز توجه نمایید: در آزمون بعدی در قسمت شیمی محاسباتی فقط از شیمی ۱ و ۲ سوال طرح شده است و آنچه که در برنامه راهبردی به عنوان شیمی ۳ ذکر شده، اشتباه است و در آزمون بعدی در قسمت شیمی محاسباتی فقط صفحات شیمی ۱ و شیمی ۲ طرح شده است.



- ۲۳۵ - چند مورد از مطالب داده شده درست هستند؟

آ) واکنش تعادلی $2NO_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2Cl(g)$, براثر افزایش فشار، در جهت رفت جابه‌جا می‌شود.

ب) در واکنش‌های تعادلی گرماده، افزایش دما سبب افزایش سرعت واکنش‌های رفت و برگشت و کاهش مقدار ثابت تعادل نمی‌شود.

پ) استفاده از کاتالیزگر سرعت واکنش‌های رفت و برگشت را در یک واکنش برگشت‌پذیر، افزایش می‌دهد.

ت) افزایش فشار در واکنش تعادلی $H_2S(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g) + S(s)$ موجب جابه‌جایی تعادل نمی‌شود.

ث) افزایش $H_2(g)$ در واکنش تعادلی تهیه گاز آمونیاک به روش هابر، موجب افزایش غلظت همه گونه‌های گازی می‌شود.

۱) ۲) ۳) ۴)

- ۲۳۶ - واکنش زیر با وارد کردن A و B در ظرف واکنش آغاز می‌شود. با توجه به نمودارهای زیر، به ترتیب از راست به چپ با افزایش دما و افزایش حجم

$aA(l) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(s)$ با افزایش دما چه تغییری می‌کند؟

۱) رفت، برگشت، افزایش

۲) برگشت، برگشت، بدون تغییر

۳) رفت، بدون تغییر

۴) برگشت، رفت، کاهش

- ۲۳۷ - کدام گزینه درست است؟

۱) با افزایش فشار، تعادل $Co(H_2O)_6^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) \rightleftharpoons CoCl_4^{2-}(aq) + 6H_2O(g)$ درجهت برگشت جابه‌جا می‌شود.

۲) با افزایش دما، شدت رنگ در سامانه تعادلی $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ کاهش می‌یابد.

۳) کاهش حجم ظرف و افزایش دما در واکنش تعادلی $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, $\Delta H > 0$ ، موجب جابه‌جایی تعادل در جهت رفت می‌شود.

۴) افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش‌های رفت و برگشت در سامانه‌های تعادلی می‌شود.

- ۲۳۸ - عبارت کدام گزینه درباره تعادل $A(s) \rightleftharpoons B(s) + C(g)$, $\Delta H > 0$ درست است؟

۱) در صورت استفاده از کاتالیزگر، فشار گاز C موجود در ظرف واکنش افزایش می‌یابد.

۲) اگر دما را افزایش دهیم، مقدار K و غلظت C(g) ثابت می‌ماند.

۳) با افزایش حجم ظرف واکنش، مقدار K تغییر نمی‌کند، اما تعداد مول‌های C(g) زیاد می‌شود.

۴) با افزایش فشار، تعداد مول‌های A و B ثابت می‌ماند.

محل انجام محاسبات



-۲۳۹- در فرایند تعادلی تولید آمونیاک مطابق واکنش زیر، ۷ مول از هربک از واکنشده‌ها در یک ظرف ۱۰ لیتری با هم واکنش می‌دهند. پس از برقراری تعادل و خارج کردن ۱ مول از فراورده در دمای ثابت و برقراری مجدد تعادل، غلظت آمونیاک به $\frac{1}{3}$ مول بر لیتر رسیده است. مقدار ثابت تعادل این واکنش چند $L^2 \cdot mol^{-2}$ است؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۴۰ (۳) ۱۸۰ (۴) ۱۶۰

-۲۴۰- چه تعداد از موارد زیر در مورد فرایند هابر درست است؟

- (آ) استفاده از کاتالیزگر هیچ تأثیری بر مقدار ثابت تعادل و یا غلظت آمونیاک تولیدی در هر لحظه از انجام واکنش ندارد.
- (ب) روش صنعتی برای تهیه آمونیاک از واکنش مستقیم میان گازهای نیتروژن و هیدروژن است.
- (پ) برای کامل کردن فرایند هابر می‌توان آمونیاک تولیدشده را خارج نمود و برای این منظور باید دمای $200^\circ C$ را کاهش داد.
- (ت) از دیدگاه تئوری برای تولید بیشتر آمونیاک در فرایند هابر، دماهای بالا مطلوب نیست.

- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۴۰



سایت کنکور

Konkur.in

محل انجام محاسبات

1	□✓□□	51	□□□✓	101	□□□✓	151	□□□✓	201	□□□✓
2	✓□□□	52	□□□✓	102	✓□□□	152	✓□□□	202	✓□□□
3	□□□✓	53	✓□□□	103	□□□✓	153	□□□✓	203	□□□✓
4	□□✓□	54	□□✓□	104	□□□✓	154	□✓□□	204	□□□✓
5	□□✓□	55	□✓□□	105	✓□□□	155	□✓□□	205	✓□□□
6	□□□✓	56	□✓□□	106	□✓□□	156	□□□✓	206	✓□□□
7	✓□□□	57	□□□✓	107	□□□✓	157	✓□□□	207	□□□✓
8	□□□✓	58	□✓□□	108	□□□✓	158	□✓□□	208	□□□✓
9	□✓□□	59	□✓□□	109	□✓□□	159	□□□✓	209	□□□✓
10	□□□✓	60	□□□✓	110	□□□✓	160	□□□✓	210	✓□□□
11	✓□□□	61	□✓□□	111	□✓□□	161	□□□✓	211	□□□✓
12	✓□□□	62	✓□□□	112	□□□✓	162	□□□✓	212	□□□✓
13	✓□□□	63	□✓□□	113	□□□✓	163	✓□□□	213	□□□✓
14	□□✓□	64	□□□✓	114	□✓□□	164	□□□✓	214	□✓□□
15	□□✓□	65	□✓□□	115	□□□✓	165	□□□✓	215	✓□□□
16	□✓□□	66	□✓□□	116	□□□✓	166	□□□✓	216	□□□✓
17	□✓□□	67	□□□✓	117	□□□✓	167	□□□✓	217	□□□✓
18	□✓□□	68	□□□✓	118	□□□✓	168	□□□✓	218	□✓□□
19	□□□✓	69	□✓□□	119	□□□✓	169	□✓□□	219	□✓□□
20	□□□✓	70	□✓□□	120	□□□✓	170	□□□✓	220	□□□✓
21	✓□□□	71	□□□✓	121	□□□✓	171	□□□✓	221	□✓□□
22	✓□□□	72	✓□□□	122	□□□✓	172	□✓□□	222	□□□✓
23	□□□✓	73	✓□□□	123	□□□✓	173	□✓□□	223	□✓□□
24	□✓□□	74	□□□✓	124	□□□✓	174	□□□✓	224	✓□□□
25	□□□✓	75	□□□✓	125	□□□✓	175	□✓□□	225	□□□✓
26	□□□✓	76	□□□✓	126	□□□✓	176	□□□✓	226	✓□□□
27	□□□✓	77	□✓□□	127	□□□✓	177	□✓□□	227	□□□✓
28	□✓□□	78	□□□✓	128	□□□✓	178	□□□✓	228	✓□□□
29	□✓□□	79	□✓□□	129	□□□✓	179	✓□□□	229	□□□✓
30	✓□□□	80	□✓□□	130	□□□✓	180	✓□□□	230	✓□□□
31	□□□✓	81	□✓□□	131	□□□✓	181	□✓□□	231	□□□✓
32	□□□✓	82	□□□✓	132	□□□✓	182	□□□✓	232	✓□□□
33	□□□✓	83	□✓□□	133	□□□✓	183	□□□✓	233	□□□✓
34	□□□✓	84	□✓□□	134	✓□□□	184	□□□✓	234	✓□□□
35	✓□□□	85	✓□□□	135	□□□✓	185	□✓□□	235	✓□□□
36	□✓□□	86	✓□□□	136	□□□✓	186	□□□✓	236	✓□□□
37	□✓□□	87	□□□✓	137	✓□□□	187	□□□✓	237	□□□✓
38	□□□✓	88	✓□□□	138	✓□□□	188	□□□✓	238	✓□□□

39 89 139 189 239
40 90 140 190 240
41 91 141 191
42 92 142 192
43 93 143 193
44 94 144 194
45 95 145 195
46 96 146 196
47 97 147 197
48 98 148 198
49 99 149 199
50 100 150 200



سایت کنکور

Konkur.in



دفترچه پاسخ



۱۳۹۹ فروردین ماه ۲۹

عمومی دوازدهم

رشته‌های تجربی، هنر، منحصراً زبان

محسن اصغری - امیر افضلی - ابراهیم رضایی مقدم - مریم شمیرانی - محسن فدایی - کاظم کاظمی - افشنین محی الدین - امیر محمد مرادینا - مرتضی منشاری	فارسی
ابراهیم احمدی - نوید امساکی - ولی بر جی - مرتضی کاظم شیرودی - مجید فاتحی - سید محمد علی مرتضوی - الهه مسیح خواه - خالد مشیرپناهی - مهدی نیکزاد	عربی (بان قرآن)
محمد آفاسالح محبوبه ابتسام - ابوالفضل احدزاده - امین اسدیان پور - محمد رضایی بقا - علی فضلی خانی - وحیده کاغذی - مرتضی محسنی کبیر - سید احسان هندی	دین و زندگی
میرحسین زاهدی - علی عاشوری - سپیده عرب - جواد علیزاده - سارا فیض - شهاب مهران فر	(بان انگلیسی)

گزینشگران و بر استاران

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	گروه ویراستاری	رتبه بور	گروه مستندسازی
فارسی	الهام محمدی	محسن اصغری	مریم شمیرانی - مرتضی منشاری	محمد حسین اسلامی	فریبا رئوفی
عربی (بان قرآن)	مهدی نیکزاد	سید محمد علی مرتضوی	درویشعلی ابراهیمی - حسام حاج مؤمن	لیلا ایزدی	محدثه پرهیز کار
دین و زندگی	محمد	امین اسدیان پور - سید احسان هندی	محمد رضایی بقا - محمد ابراهیم مازنی	_____	پویا گرجی
معارف اقلیت	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	مصطفی شاعری	_____	
(بان انگلیسی)	سپیده عرب	سپیده عرب	محدثه مرآتی	_____	

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	مصطفی شاعری
مسئول دفترچه	مدیر: قاطمه رسول نسب، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
صفحه آراء	مصطفی مهاجر
نقارت چاپ	علیرضا سعدآبادی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳



(مرتضی منشاری - اردبیل)

۹- گزینه «۲»

استعاره: بیت «ج»: «در» و «گهر» استعاره از «اشک»

تشخیص: بیت «د»: «خر اندیشه»

مجاز: بیت «الف»: «لب» مجاز از «دهان»

جناس: بیت «ه»: «در» و «سر»

ایهام: بیت «ب»: بُوی: (۱) رایحه (۲) آزو

(فارسی، آرایه، ترکیبی)

(مریم شمیران)

۱۰- گزینه «۳»

واژه «سرکش» ساختمان مرکب دارد.

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: کشاکش: وندی - مرکب

گزینه «۲»: بی‌غش: وندی

گزینه «۴»: مهوش: وندی

(فارسی ا، زبان فارسی، صفحه ۵)

(مسن اصغری)

۱۱- گزینه «۱۱

ترکیب‌های وصفی: «تختستین بار، آن کلید، آن چاه، آن نابراد، صدای شوم، صدای نامردانه» ← ۶

ترکیب‌های اضافی: «کلید گنج، گنج مروارید، مروارید او، لب چاه، درون چه، صدایش، چاهسار گوش» ← ۷

نکات مهم درسی

توجه: واژه: «این» در آغاز شعر «ضمیر اشاره» و «نهاد» جمله محسوب می‌شود.

(فارسی ۳، زبان فارسی، صفحه ۱۱۵)

(مسن خدایی - شیراز)

۱۲- گزینه «۱۲عشق او، خود حوالی دل را غارت کرده بود (اجزای مصراع اول جایه‌جا شده است).
بدل**تشریح گزینه‌های دیگر**

گزینه «۲»: «و» حرف ربط است.

گزینه «۳»: «خود» در مصراع دوم مفعول است نه بدل.

گزینه «۴»: «و» در مصراع دوم حرف ربط است.

(فارسی ۳، زبان فارسی، صفحه ۱۳۶)

(مسن اصغری)

۱۳- گزینه «۱۳

«او» در گزینه «۱»، حرف «ربط» و در دیگر گزینه‌ها «عطف» است.

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۲»: «رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود... (حرف عطف)

گزینه «۳»: ... دلا چنین هرزه‌گرد و هرجایی می‌باشد ... (حرف عطف)

گزینه «۴»: ... که در آتش و آدم (= هستم)... (حرف عطف)

(فارسی ا، زبان فارسی، صفحه ۱۴)

(مرتضی منشاری - اردبیل)

۱۴- گزینه «۳

در بیت صورت سؤال آمده است که سوختن دل موجب ارزشمندی و کمال می‌شود و از ایات گزینه‌های «۱، ۲ و ۴» نیز همین مفهوم دریافت می‌شود. در گزینه «۳»

شاعر از معشوق می‌خواهد که با آوردن جام به شرح دل خام او گوش کند.

(فارسی ا، مفهوم، صفحه ۱۴)

فارسی**۱- گزینه «۱**

گرم رو: مشتاق، بهشت‌رونده و چالاک، کوش

(مسن اصغری)

(فارسی ۳، لغت، واژه‌نامه)

(کاظم کاظمی)

ب) مولع: شیفتنه، بسیار مشتاق، حریص، آزمند
ه) بسندنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل**۲- گزینه «۲**

صلوت: هبیت، قدرت، شکوه، جلال

اهلیت: شایستگی، لیاقت

خُبث طینت: بدجنیسی، بد ذاتی / خبث: پلیدی
گسیل کردن: روانه کردن، فرستادن کسی به جایی

(فارسی ا، لغت، واژه‌نامه)

۳- گزینه «۳

حول ← هول (ترسناک، وحشت‌انگیز)

(مسن اصغری)

(فارسی ۳، املاء، صفحه ۱۱۰)

(کاظم کاظمی)

املاً صحیح کلمه «مؤلف» است.

(فارسی ا، املاء، صفحه ۱۲۳)

۴- گزینه «۴

عبارت‌های «الف» و «ج» درست هستند.

ب) «طوطی و بقال» در دفتر اول مشوی معنوی آمده است.

(د) داستان‌های صاحبدلان درست است نه مجموعه شعرهای صاحبدلان.

(فارسی ا، تاریخ ادبیات، ترکیبی)

۵- گزینه «۵**تشریح گزینه‌های دیگر**

گزینه «۲»: «مس» استعاره از «وجود مادی کم‌ارزش»/ واج‌آرایی: تکرار واج‌های «س، ر، د، گ»: تشبیه: «اکسیر عشق» و «زر شدم»/ کنایه: «زدشدن روی» کنایه از «پژمردگی و بیماری» و «سرخ بودن» کنایه از «شادانی و نشاط»

گزینه «۴»: ایهام تناسب: «روی» دو معنا دارد: ۱- چهره (معنای پذیرفتی) ۲- فلز روی (تناسب با زر و مس)/ حسن تعلیل: شاعر دلیل زدی چهره خود را تاثیر عشق دانسته است.

(فارسی، آرایه، ترکیبی)

۶- گزینه «۶

حسن تعلیل: شاعر دلیل «کوکو گفتن: آوارخوانی» فاخته را سراغ گرفتن از معشوق

خوش‌اندام دانسته است.

تلخیح ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: متناقض‌نما: در عین وصال، مهجور بودن/ کنایه: سینه بریان یا دل کباب

بودن ← رنجور و ازرهده بودن

گزینه «۲»: مجاز: تربیت مجاز از گور، قبر/ حس آمیزی: روشنایی سخن

گزینه «۳»: تشبیه: گوهر عشق/ ایهام تناسب: قلب دو معنا دارد: ۱) دل (معنای مورد نظر

شاعر) ۲) زر و سیم ناسره یا سکه تقلیلی (که با گوهر، معدن، مس و کیمیا تناسب دارد)

(فارسی، آرایه، ترکیبی)

(سید محمدعلی مرتفوی)

۳۱- گزینه «۳»

صورت سؤال، گزینه صحیح را در مورد شخصیت خلیفه و شاعر می‌خواهد:
گزینه «۳»: این شاعر حق را می‌گوید اگرچه نلح باشد!

تشرح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: ترجمه عبارت: خلیفه سنگدل است و دیگران را به سخت‌ترین شکل مجازات می‌کند!

گزینه «۲»: ترجمه عبارت: خلیفه از نظرات و افکار دیگران استفاده می‌کند!
گزینه «۴»: ترجمه عبارت: شاعر با دیگران مخالفت می‌کند قبل از این که به فهمد!

(درک مطلب)

(ابراهیم احمدی - بوشهر)

۲۷- گزینه «۴»

«مادر»، الام، الوالدة / «تلاش می‌کرد»، (فعل ماضی استمراری) کانت تجتهد، کانت تسعی، کانت تحاول (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «فرزندانش»، أولادها (رد گزینه «۳») / «ساختن جامعه» بناء المجتمع (رد گزینه «۳») / «بسیار تلاش می‌کرد»، (مفهوم مطلق نوعی) کانت تجتهد اجتهاداً کثیراً بالغأ، کانت تُحاول محاولة بالغة/ کثیره، کانت تسعی سعیاً کثیراً بالغاً (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

(سید محمدعلی مرتفوی)

۳۲- گزینه «۳»**تشرح گزینه‌های دیگر**

گزینه «۱»: « مصدره: تعجب » نادرست است. مصدر این فعل، «إعجاب » است.
گزینه «۲»: «للمخاطب » نادرست است. «أعجبت» مفرد مؤنث غایب است.

گزینه «۴»: «فاعله: ضمیر الکاف » نادرست است. ضمیر «كـ» نقش مفعول را دارد.
(تفصیل صرفی و مدل اعرابی)

(ولی برهی - ابور)

۲۸- گزینه «۲»

گزینه «۲»، شدت هجران و رنج‌های آن را بیان می‌کند که با عبارت صورت سؤال کاملاً متناسب است. در گزینه «۴»، علاوه بر هجران، به وصل اشاره شده است که با عبارت مورد نظر ارتباط ضعیفت‌تری دارد.

(مفهوم)

(سید محمدعلی مرتفوی)

۳۳- گزینه «۴»**تشرح گزینه‌های دیگر**

گزینه «۱»: «نكرة» نادرست است.

گزینه «۲»: «خبر» نادرست است.

گزینه «۳»: «مؤخذ من المصدر المزيد اللائى ...» نادرست است.
(تفصیل صرفی و مدل اعرابی)

(الوه مسیح فواد)

۳۴- گزینه «۳»

«اعتذر» فعل مضارع از باب «افتعال» است و حرکت‌گذاری صحیح آن به صورت «اعتذر» می‌باشد. همچنین «رجاء» صحیح است.

(فقط هر کارت)

(سید محمدعلی مرتفوی)

۲۹- گزینه «۲»

ترجمه گزینه «۲»: شاعر در مرتبه دوم قصیده را دوست داشت! عبارت نادرستی است.

تشرح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: ترجمه عبارت: شاعر بیش از یک هفتۀ در اسطبل ماند!

گزینه «۳»: ترجمه عبارت: مطابق نظر شاعر، قصيدة خلیفه بلیغ نبوذا!

گزینه «۴»: ترجمه عبارت: شاعر به خلیفه گوش داد تا این که خواندن قصيدة اولش را به پایان ببردا

(درک مطلب)

(مرتضی کاظم شیرودی)

۳۵- گزینه «۱»

در این گزینه هیچ کلمه متضادی وجود ندارد.

تشرح گزینه‌های دیگر

گزینه «۲»: «صعب (سخت)» و «سهلاً (آسان)» متضاد هستند.

گزینه «۳»: «سترن (پنهان کرد)» و «جهر (آشکار کرد)» متضاد هستند.

گزینه «۴»: «یذم (بدگویی بکند)» و «یمدح (ستایش بکند)» متضاد هستند.

(مفهوم)

(الوه مسیح فواد)

۳۶- گزینه «۲»

یک سوم عدد ۲۴، برابر ۶ نمی‌شود و این گزینه نادرست است.

تشرح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: پنجاه درصد ۳۰ برابر است با ۱۵.

گزینه «۳»: ۱۲ ضرب در ۲ برابر است با ۲۴.

گزینه «۴»: ۲۰ منهای ۹ برابر است با ۱۱.

(درک)

(سید محمدعلی مرتفوی)

۳۰- گزینه «۲»

ترجمۀ عبارت گزینه «۲»: زیرا او گمان می‌کرد که خلیفه کارش را تکرار نمی‌کند! عبارت نادرستی است.

تشرح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: ترجمه عبارت: قبل از این که کاملاً به خلیفه گوش دهد!

گزینه «۳»: ترجمه عبارت: زیرا بی‌شک خلیفه نظر او را دوست نداشت!

گزینه «۴»: ترجمه عبارت: تا برای یک بار دیگر با خلیفه گفت و گو و سیز نکند!

(درک مطلب)



(مبوبه ابتسام)

در انتهای آیه، عبارت «لَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ» بیان شده است. پیامبر (ص) با گفتار و رفتار خویش (کلام و سلوک خویش) انقلابی عظیم در جایگاه خاکواده و زن پدید آورد.

(دین و زندگی ۳، درس ۹، صفحه ۱۴۶ و ۱۴۵)

«۲۲- گزینه»

(سید احسان هندی)

پیامبر اکرم (ص) آمد تا جامعه زمان خود را متحول کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و عمل سوق دهد. اوین آیات که بر رسول خدا (ص) نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، درباره داشش و آموختن بود و آیه شریفه «فَلَمْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» نیز بر اهمیت علم و خرد ورزیدن اشاره دارد.

(دین و زندگی ۳، درس ۹، صفحه های ۱۴۸ و ۱۴۷)

«۲۳- گزینه»

(مبوبه ابتسام)

قرآن کریم، در آنجا که اوصاف نمازگزاران (مصلیین) را بیان می کند، یکی از ویژگی های آنان را این گونه ذکر می کند که آنان در مال خود برای محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند. این مطلب در ارتباط با معیار عدالت اجتماعی است که آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيْنَاتِ ... بِالْقَسْطِ» به آن اشاره دارد.

(دین و زندگی ۳، درس ۹، صفحه های ۱۴۳ و ۱۴۲)

«۳- گزینه»

(ابوالفضل امیرزاده)

با توجه به آیه شریفه «فَلَمْ يَكُنْتُمْ تَخْبُونَ اللَّهَ فَإِنَّمَا يُحِبِّبُ اللَّهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستستان بدارد و گناهاتتان را ببخشد و خداوند بسیار آمرزند و مهربان است.»

محبان خدا با تبعیت و پیروی از خداوند، محبوب او می شوند. عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هر چه ضد خداست، مقابله می نماید. او دوستدار حق و دشمن باطل است. عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همه پیامبران، از حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهیم (ع) تا پیامبر اسلام (ص) زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما رشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. از این رو، «جهاد در راه خدا» در برنامه تمام پیامبران الهی بوده است و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده اند.

(دین و زندگی ۱، درس ۹، صفحه های ۱۴۰ و ۱۳۹)

«۴- گزینه»

(سید احسان هندی)

آیه ۹۷ سوره نساء: «فَرَسْتَكَانْ بِهِ كَسَانِي كَهْ رُوح آنَانْ رَا درِيَافتْ مِي كِنَنْد درِحالِي كَهْ بِهِ خُودْ ظَلَمْ كَرْدَهَانَد، مِي گُونِيد: شَمَا [در دُنْيَا] چَگُونَه بُودَد؟ گَفَنِيد: ما در سَرْزِمِينْ خُودْ تَحْتْ فَشَارْ وَ مَسْتَقْسِعْ بُودِيهِ، فَرَسْتَكَانْ گَفَنِيد: مَگْ زَمِنْ خَدَا وَسِيعْ نِبُودْ كَهْ مَهَاجِرَتْ كِنِيد؟»

(دین و زندگی ۱، درس ۵، صفحه ۶۴)

«۵- گزینه»

(ابوالفضل امیرزاده)

برخی آیات و روایات از گواهی دادن اعضای بدن انسان یاد می کنند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهله نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوار آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می هند. «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» امروز بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گوید و پاهاشان شهادت می دهد درباره آنچه انجام داده اند.

(دین و زندگی ۱، درس ۶، صفحه ۷۳)

«۶- گزینه»

(مهدی خاتمی - کامپیاران)

در این گزینه «زملاء» جمع مکستر «زمیل» و مذکور است، پس ناید برای آن از «لا تعجبن» (فعل نهی برای جمع مؤنث) استفاده شود. فعل صحیح، «لا تَعْجَبُوا» است. (قواعد فعل)

«۷- گزینه»

(ابی برهی - ابهر)

در این گزینه «مفاهیم (جمع مفهوم)» اسم مفعول و «فَهَامَة» اسم مبالغه است.

تشرح گزینه های دیگر

گزینه «۱»: در این گزینه «صَبَارٌ» اسم مبالغه است و اسم مفعول وجود ندارد.

گزینه «۲»: در این گزینه «عَلَمَةً» اسم مبالغه است و اسم مفعول وجود ندارد. (دقت کنید «المَقَابِلَةُ» مصدر باب مقاولة است، نه اسم مفعول).

گزینه «۳»: در این گزینه «مَشْغُولِينَ» اسم مفعول است و اسم مبالغه ای وجود ندارد.

(دقت کنید «حَضَارٌ» جمع مکستر «حاضر» است و اسم فاعل محسوب می شود.)

قواعد اسم

(الله مسیح فراه)

صورت سؤال از ما می خواهد گزینه های را مشخص کنیم که در آن از مفعول مطلق تأکیدی استفاده شده باشد. در گزینه «۳»، «مواصلة» مصدر فعل «وصلت» و مفعول مطلق تأکیدی است.

تشرح گزینه های دیگر

گزینه «۱»: «معاملة» مفعول مطلق نوعی است.

گزینه «۲»: «أخباراً» مفعول جمله است.

گزینه «۴»: «اجتهاداً» برای تکمیل معنای افعال ناقصه (ایکون) آمده است. (مفعول مطلق)

(ابی برهی - ابهر)

تصدیقاً مفعول مطلق تأکیدی است و «کلام» و ضمیر «ی» (در ینصختن) مفعول هستند. پس در مجموع ۳ مفعول در جمله موجود است.

دقت کنید «صادقاً» (اول) کلمه ای برای تکمیل معنای افعال ناقصه (یکون) است و

«صادقاً» (دوم) با توجه به این که اسم فاعل است، نقش حال را دارد.

مفعول مطلق

دین و زندگی

(ابوالفضل امیرزاده)

«۴- گزینه»

پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند. در این دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خواهی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر آغاز می شود.

قرآن بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:

«وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ أَعْلَمُ وَ أَعْلَمُ وَ إِنَّ الْأَذَّرَ الْحَيَاةُ الْهُبُّ الْحَيَاةُ الْأَوَّلُ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است اگر می دانستند.

با این دیدگاه، پنجره امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.

نکته مهم درسی:

کمار ازش بودن زندگی دنیوی، دیدگاه پیامبران الهی و پیروان آنان است.

بی ارزش شدن زندگی دنیوی، پیامد دیدگاه منکران معاد است.

(دین و زندگی ۱، درس ۳، صفحه های ۳۹ و ۴۰)



(محمد آصالح)

انسان‌ها می‌توانند با وضع قوانین جدید، رابطه‌های قراردادی را تغییر دهند و آنچه در این نوع روابط اهمیت دارد، تناسب میان جرم و جریمه برای برقراری عدالت است.

(دین و زندگی، درس ۷، صفحه ۸۵)

۵۵- گزینه «۲»

(محمد رضایی)

یادمان باشد که یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم و اگر خودمان در اینجا به حساب خود نرسیم، در قیامت بهطور جدی اعمال ما را محاسبه خواهند کرد. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «**حاسِبُوا أَنْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا**» به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند».

دلیل نادرستی گزینه «۱» در حدیث پیامبر (ص) به مفهوم زیرک بودن اشاره‌ای نشده است.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۹۷)

۵۶- گزینه «۲»

(امین اسدیان پور)

ثمره رعایت حجاب، عبارت شریفه «**ذَلِكَ أَدَيَّ أَن يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذَنُ**» این مورد برای اونکه به [اعف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است». می‌باشد.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۹۴)

۵۷- گزینه «۴»

(مرتضی محسنی کبیر)

آراستگی رسول خدا (ص) و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک مدتی به آراسته‌ترین و پاکیزه‌ترین ملت‌های تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت‌های دیگر قرار گیرند.

وسیله جلب توجه قراردادن ظاهر خود، نفس کننده و بیزگی عفاف در انسان است.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۳۵)

۵۸- گزینه «۲»

(وغيره کاغذی)

کسانی که برای تقویت رابطه میان خویشاوندان و همسایگان و سلامت اخلاقی افراد خانواده در برگزاری بازی‌ها و ورزش‌های دسته‌جمعی پیش‌قدم می‌شوند از پاداش اخروی بهره‌مند خواهند شد.

اگر ورزش و بازی‌های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از سعادت و بی‌بندو باری‌های دنیای کوتولی ضرورت پاید، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۴ و ۱۵)

۵۹- گزینه «۲»

(ابوالفضل امیرزاده)

کسی که به سفر می‌رود، اگر رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی (حدود ۲۲/۵ کیلومتر) و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و باید روزه بگیرد. از آنجایی که شخص موردنظر کمتر از ۴ فرسخ رفته است، باید نمازش را کامل بخواند.

اگر کسی روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید هم قضای آن را به جا آورد و هم «کفاره» بدهد؛ یعنی برای هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقری طعام بدهد (به هر فقری یک مد) و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۳۷)

(علی فضلی ثانی)

گرایش انسان به نیکی‌ها و زیبایی‌ها سبب می‌شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. آیه «**وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَلَهُمْهَا فُحْرُكًا وَتَقْوَاهَا**» به گرایش انسان به نیکی‌ها و زیبایی‌ها اشاره دارد و خداوند در این آیه، به روح و جان ادمی قسم خورده است.

(دین و زندگی، درس ۲، صفحه ۱۳۴)

۴۸- گزینه «۳»

(ابوالفضل امیرزاده)

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه‌ای بنا نهاد که در آن جامعه به جای حکومت ستمگران و طاغیان، ولایت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر بایه قوانین و دستورات الهی استوار گردد. آیه شریفه «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْتُمُوهُمْ أَنْطِيَعُوا الرَّسُولَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ**» بیانگر این معیار است.

این موضوع که «تحصیل برای زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسلام پیدا شدند که قبلاً سابقه نداشت»، بیانگر معیار «تحکیم بنیان خانواده، احیای متزلت زن و احیای ارزش‌های اصیل او» می‌باشد که آیه شریفه «**وَمِنْ آَيَّهَا الَّذِينَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوْنَةً وَرَحْمَةً إِنِّي ذَلِكَ لِتَائِبِي لِقَوْمٍ يَتَغَرَّبُونَ**» بیانگر این معیار است.

(دین و زندگی، درس ۲، صفحه ۹۱، ۹۰ و ۹۲)

۴۹- گزینه «۳»

(مبوبه ایسام)

پیام آیه شریفه «**يَسْلُوكُكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَبَرِّ قُلْ فِيهِمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِمْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفَهُّمِهَا**» مقایسه میان منافع و مضرات شراب و قمار است که قمار، عملی بهوهود و باطل است و کینه و دشمنی میان انسان‌ها به وجود می‌آورد.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۰۰)

۵۰- گزینه «۱»

(امین اسدیان پور)

ترکیب نفس با توبه از گناهان آغاز می‌شود؛ اما برای تداوم پاک ماندن جان و دل انسان، می‌بایست به سایر دستورات خداوند از جمله احکام، عمل نمود.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۹۶)

۵۱- گزینه «۴»

(مبوبه ایسام)

میان سعادت انسان در جهان آخرت و بایدها و نبایدهای دین (احکام)، ارتباط و هماهنگی بقرار است.

خداوند به ضررهای یک عمل نگاه می‌کند، نه دوست‌داشتن یا نداشتن مردم.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۹۱ و ۹۲)

۵۲- گزینه «۴»

(ممدوه ایسام)

مجموعه افراد جامعه باید با پیروی از پیامبر اکرم (ص) و امر به معروف و نهی از منکر، روابط اقتصادی را سالم نگه دارند.

باید بکوشیم که رزق و روزی حلال به خانه بیارویم و از همه اموری که سبب ناپاک شدن روزی ما می‌شود، مانند تولید کالا با کیفیت پایین و فربیکاری در معامله خودداری کنیم.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶)

۵۳- گزینه «۱»

(محمد رضایی)

مجموعه افراد جامعه باید با پیروی از پیامبر اکرم (ص) و امر به معروف و نهی از منکر، روابط اقتصادی را سالم نگه دارند.

باید بکوشیم که رزق و روزی حلال به خانه بیارویم و از همه اموری که سبب ناپاک شدن روزی ما می‌شود، مانند تولید کالا با کیفیت پایین و فربیکاری در معامله خودداری کنیم.

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶)

۵۴- گزینه «۳»

(مرتضی محسنی کبیر)

از منظر مولوی دست یافتن به پاسخ این پرسش که «هدف انسان در این جهان چیست؟» آن قدر دارای اهمیت است که اگر حمله چیزها فراموش شود، اما پاسخ دادن و عمل کردن به این سؤال فراموش نشود، انسان را باکی نمی‌سازد.

امام علی (ع) می‌فرماید: «**هِيجَ كَسْ بِبِهْوَهَدَهْ نَشَدَهْ تَا خُودَهْ رَاهَهْ كَارَهَهْ لَهُوَهْ كَنَدَهْ وَأَوَهْ رَاهَهْ خَوَهْ وَبَيَهْ رَاهَهْ بَيَرَادَهْ**».

(دین و زندگی، درس ۸، صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶)

۵۵- گزینه «۳»



(سara غیض)

ترجمه جمله: «متاسفانه، من دیر به سر کار خواهم رسید. معمولاً در این ساعت از روز ترافیک زیادی وجود دارد.

- (۱) به ندرت
(۲) معمولاً
(۳) خوشبختانه
(۴) با امیدواری

(واژگان)

۶۶- گزینه ۲

(میرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «مارک نمی‌تواند برای آن شغل تقاضانامه بفرستد، زیرا که تقاضانامه‌ها برای شغل باید تا ۱۸ می دریافت شوند و متاسفانه یکی از مدارک او تا آن موقع آماده نخواهد شد.»

۶۱- گزینه ۲

نکته مهم درسی
تست در وجه مجهول است زیرا "applications" در واقع مفعول فعل "receive" است و قبل از آن قرار گرفته است. از طرفی کاربرد "modal" هم در این سؤال مطرح است. مفهوم جمله اجبار قانونی را مطرح می‌کند پس در جمله "must" به کار می‌رود.

(گرامر)

(سپیده عرب)

۶۷- گزینه ۴

(میرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «وقتی که به خانه رسیدم خانه خیلی ساکت بود. همه خوابیده بودند، بنابراین من سعی کردم بدون ایجاد سرو صدا به اتفاق بروم.»

۶۲- گزینه ۱

نکته مهم درسی
ترجمه جمله: «سازمان گذشته کامل به کار می‌رود، زیرا فعل "go to bed" یک زمان قبل از زمان گذشته انجام گرفته و تمام شده است. در قسمت دوم فعل "try" با توجه به سایر فعل‌های جمله که در زمان گذشته ساده هستند، (اصل توازنی زمان فعل‌های جمله) به صورت گذشته ساده به کار می‌رود.

(گرامر)

(واژگان)

ترجمه متن گلوبست:

ویروس‌های کرونا خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که موجب بروز طیفی از بیماری‌ها می‌شوند. گستره این بیماری‌ها از یک سرماخوردگی عادی تا بیماری‌های جدی تری مانند «سندروم حاد تنفسی» (سارس) است. نسل جدید ویروس کرونا که برای نخستین بار در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان در چین گزارش شد، پیشتر در انسان‌ها شناسایی نشده بود. ویروس‌های کرونا زئونوز، یعنی قابل‌انتقال میان انسان‌ها و حیوانات هستند. تحقیقات مفصل نشان داد که سارس از یک حیوان گریه‌سان به نام "civet" به انسان منتقل شد. عالمی مشهود ابتلا آبه این بیماری شامل تب، سرفه و مشکلات تنفسی می‌شود. همچنین موارد جدی تری وجود دارند که در آن‌ها ابتلا آبه این بیماری آمی تواند موجب بروز ذات‌الریه (یک بیماری خطناک تأثیرگزار بر ریه‌ها)، از کار افتادن کلیه‌ها و حتی مرگ شود.

(شواب مهران‌خر)

۶۸- گزینه ۴

نکته مهم درسی
ترجمه جمله: «او انگلیسی را به خوبی یک گوینده بومی صحبت می‌کرد، در نتیجه هیچکس نمی‌توانست متوجه شود او اهل آلمان است.»

۶۳- گزینه ۲

همان‌طور که اسماها را می‌توان از جهت داشتن یک صفت خاص با هم مقایسه کرد، برای یک فعل هم می‌توان مقایسه قیدی داشته باشیم. برای بیان حالت تساوی (برابری)، با توجه به فعل اصلی "speak" از (as + adv + as) استفاده می‌شود. شکل قیدی صفت "good" به صورت "well" است.

(گرامر)

(کلوزتست)

(شواب مهران‌خر)

۶۹- گزینه ۲

(میرحسین زاهدی)

۶۴- گزینه ۴

ترجمه جمله: «پدرم همیشه بر عقاید قدیمی خود اصرار می‌ورزید و ما یک زمانی با هم بحث‌های داغی داشتیم، سرانجام من توanstم او را با خودم همنظر کنم.»

(آشنا)
(۱) معمولی، ساده
(۲) داوطبانه
(۳) رایج، متداول
(۴) آشنا

- (۱) جایگزین کردن
(۲) تغییر دادن، متقادع کردن، هم نظر کردن
(۳) گردآوری کردن

(کلوزتست)

(شواب مهران‌خر)

۷۰- گزینه ۲

(میرحسین زاهدی)

۶۵- گزینه ۲

ترجمه جمله: «خبر مرگ او آنقدر سریع پخش شد که همه مردم از سراسر شهر و روستاهای اطراف خیلی سریع گرد آمدند تا در مراسم تدفین او شرکت کنند.»

- (۱) مقصود
(۲) مفصل، پر از جزئیات
(۳) تمیز، واضح، شفاف
(۴) بخشنده

(واژگان)

- (۱) فوت کردن
(۲) پخش شدن، شایع شدن
(۳) فهمیدن
(۴) سرچشمeh گرفتن از



(پیاره علیزاده)

ترجمه جمله: «همه عبارات زیر به عنوان دلیل برای مسافرت با یک همراه ذکر شده است بهز مشکلات مالی.»

(درک مطلب)

۷۶- گزینه «۴»

(شهاب مهران‌فر)

(ارتباط)

(۴) دسته، گله

۷۱- گزینه «۳»

(۱) مقصود، سرانجام

(۳) نشانه

(کلوزتست)

۷۲- گزینه «۱»**نکته مهم درسی**

با توجه به این که در این جمله، طرف دیگری برای یک مقایسه وجود ندارد، استفاده از "than" نادرست است (رد گزینه «۲»). استفاده از "as" بعد از "more serious" از نظر ساختاری نادرست است (رد گزینه «۳»). همچنین، با در نظر گرفتن مفهوم کلی جمله و نبود حرف تعریف "the" قبل از صفت عالی "most serious"، متوجه می‌شویم که گزینه «۴» نیز نادرست است.

(کلوزتست)

ترجمه متن درگ مطلب ۱:

بعضی افراد ترجیح می‌دهند با همراه سفر کنند، با این باور که این (کار) سرگرم کننده‌تر خواهد بود. در حالی که افراد دیگر به تنهایی سفر کردن را انتخاب می‌کنند، با این استدلال که مسافرت به تنهایی موجب آزادی بیشتر و محدودیت‌های کمتری می‌شود. با توجه به شخصیت و علاقه خودم، من قطعاً سفر کردن با همراه را انتخاب می‌کنم.

دلیل اول اینی است. من اعتقد دارم که سفر با همراه این‌تر از تنها رفتن (سفر کردن) است. در طول سفر کردن، هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه اتفاقی قرار است رخ دهد. عجیب نیست که با برخی از رویدادهای جدید مواجه شویم. به عنوان مثال، ممکن است با یک بیماری ناگهانی، مانند حمله قلبی مواجه شویم. در چنین شرایطی که شما دور (از خانه) و در یک مکان خیلی دور هستید اگر شخصی برای مراقبت در اطرافتان نداشته باشید، فاجعه آمیز خواهد بود.

ثانیاً، سفر، فعالیتی است که انتظار دارید از آن لذت ببرید (با آن تفریح کنید) و در طی آن امیدوارید بیشتر در مورد دنیا بیاموزید و اگر به تنهایی سفر کنید، عملی شدن این انتظار غیرممکن می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که شما به یک مکان فوق العاده می‌روید و زیبایی آن به شدت شما را شگفتزده می‌کند و شما بهشت احسان می‌کنید که دوست دارید احساسات خود را با کسی به اشتراک بگذارید، اما هیچ کس در اطراف [شما] نیست، آن موقع چه احساسی خواهد داشت؟ من مطمئن هستم که شما نمی‌توانید از منظره زیبا بهطور کامل بهره ببرید. علاوه بر این، اگر شما با همراهان درباره آنچه در راه مشاهده می‌کنید و آنچه می‌شوند، بحث و گفتگو کنید، مطمئناً به لذت سفرتان افزوده خواهد شد.

۷۳- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «بهترین عنوان برای این متن کدام است؟»
«مزایای سفر با یک همراه»

(درک مطلب)

۷۴- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «بر اساس متن، چرا برخی افراد ترجیح می‌دهند به تنهایی سفر کنند؟»
«برای اینکه آن‌ها به دنبال آزادی بیشتر هستند.»

(درک مطلب)

۷۵- گزینه «۳»

ترجمه جمله: «معنی واژه "spectacular" در پارagraf آخر چیست؟»
« فوق العاده»

(درک مطلب)



پاسخنامه آزمون ۲۹ فروردین ماه اختصاصی دوازدهم تجربی

طراحان سؤال

ریاضی

علی اصغر شریفی - مهدی چیتساز - مهدی حاجی نژادیان - سجاد داولطب - محمدامین روانبخش - محمدجواد محسنی - وهاب نادری

زیست‌شناسی

مازیار اعتمادزاده - امیرحسین بهروزی‌فرد - علی پناهی‌شاپیق - مسعود حدادی - حمید راهواره - محمدمهدی روزبهانی - مکان فاکری - علی کرامت - مهرداد محبی - بهرام میرحبی - محمدسجاد ترکمان
فیزیک

عباس اصغری - محمد اکبری - عبدالرضا امینی‌نصب - زهره آقامحمدی - امیرحسین برادران - بینا خورشید - محمدعلی راست‌پیمان - فرشاد زاهدی - محمدعلی عباسی - بهادر کامران - مصطفی کیانی
رسول گلستانه - محمدصادق مامسیده - فاروق مردانی - علی رضا گونه - ابوالفضل خالقی

شیمی

سهند راحمی‌بور - عین‌الله ابوالفتحی - مهدی بارموتی - کامران جعفری - امیر حاتمیان - فاطمه رحیمی - فرزاد رضایی - روزبه رضوانی - حامد رواز - محمدرضا زهره‌وند - رضا سلیمانی
محمد پارسا فراهانی - مهدی مبهوتی سید‌محمد رضا میر قائمی

مسئولان درس، گزینش‌گران و ویراستاران

نام درس	گزینشگر	مسئول درس	ویراستار استاد	گروه ویراستاری	مسئول درس مستندسازی
ریاضی	علی اصغر شریفی	علی اصغر شریفی	مهرداد ملوندی	علی مرشد - مهدی ملامرضانی - ایمان چینی‌فروشان محمدامین روانبخش - علی وکی مهدی نیکزاد - محمدمهدی ابوتراپی	فرزانه دانایی
زیست‌شناسی	علی کرامت	امیرحسین بهروزی‌فرد	مجتبی عطار حیدر راهواره	امیر رضا پاشاپور بگانه - سجاد حمزه‌بور - آریا خسروپور محمدامین عرب‌شجاعی - محمد سجاد ترکمان	لیدا علی‌اکبری
فیزیک	امیر حسین برادران	امیر حسین برادران	بابک اسلامی	بنوفر مرادی - سروش محمودی - بیوی شمشیری مهدی نیکزاد - محمدمهدی ابوتراپی	آته استندیاری
شیمی	مسعود جعفری	سهند راحمی‌بور	مصطفی رستم‌آبادی	مرتضی خوش‌کیش - محمد رضا یوسفی محبوبه بیک محمدی - عرفان اعظمی‌راد مینا شرافتی‌بور	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	ذھر السادات غیاثی
مسئول دفترچه آزمون	آرین فلاح‌اسدی
مسئول دفترچه آزمون	مدیر گروه، فاطمه رسولی‌نسب - مسئول دفترچه، لیدا علی‌اکبری
ناظر چاپ	حیدر محمدی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال **zistkanoon** @ مراجعه کنید.



(ممدوهوار مفسن)

«۸۴- گزینه»

اضلاع قائم مثلاً x و y در نظر می‌گیریم:

$$P = x + y + 3\sqrt{2}$$

$$x^2 + y^2 = 18 \Rightarrow y = \sqrt{18 - x^2}$$

$$P = x + \sqrt{18 - x^2} + 3\sqrt{2} \Rightarrow P' = 1 - \frac{2x}{\sqrt{18 - x^2}} = 0$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{x}{\sqrt{18 - x^2}} \Rightarrow \sqrt{18 - x^2} = x \Rightarrow 18 - x^2 = x^2 \xrightarrow{x > 0}$$

$$x = 3 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow P = 3 + 3 + 3\sqrt{2} = 3(2 + \sqrt{2})$$

(صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۳ کتاب (رسی))

(علی اصغر شریفی)

«۸۵- گزینه»

$$f(2) = \frac{20}{3} \Rightarrow \lambda a + \frac{b}{4} = \frac{20}{3}$$

$$f'(2) = 0 \Rightarrow f'(x) = 3ax^2 - \frac{b}{x^3} \Rightarrow f'(2) = 12a - \frac{b}{4} = 0$$

$$\Rightarrow 12a = \frac{b}{4} \Rightarrow b = 48a$$

$$\lambda a + \frac{b}{4} = \frac{20}{3} \Rightarrow \lambda a + 12a = \frac{20}{3} \Rightarrow 20a = \frac{20}{3}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{3} \Rightarrow b = 16$$

(صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۳ کتاب (رسی))

(ممدوهوار مفسن)

«۸۶- گزینه»

$$f(x) = \frac{ax}{x^2 + b} \Rightarrow f'(x) = \frac{(a)(x^2 + b) - (ax)(2x)}{(x^2 + b)^2} = 0$$

$$\Rightarrow ax^2 + ab - 2ax^2 = 0 \Rightarrow ax^2 - ab = 0 \xrightarrow{a \neq 0}$$

$$x^2 = b \Rightarrow x = \pm\sqrt{b}$$

با توجه به آن که طول یکی از نقاط بحرانی برابر است با 2 داریم:

$$\sqrt{b} = 2 \Rightarrow b = 4$$

با توجه به آن که $x = \pm 2$ طول نقاط بحرانی است، از نمودار می‌فهمیم که

$$(-2, -\frac{1}{4})$$

در تابع صدق می‌کند:

(علی اصغر شریفی)

ریاضی مشترک

«۸۱- گزینه»

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

 $f(0) = -2$ در دامنه تابع نیست.

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 0$$


پس برد این تابع $[2, 2]$ است.

(صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۲ کتاب (رسی))

(ممدوهوار مفسن)

«۸۲- گزینه»

نمودار تابع را رسم می‌کنیم:

طبق شکل، نقاط E , C , B و D نقطه بحرانی درون بازه هستند و نقاط

$$x = \frac{12\pi}{6} = 2\pi$$

بحرانی محاسبه شوند.

(صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۲ کتاب (رسی))

(علی اصغر شریفی)

«۸۳- گزینه»

$$f(x) = \sqrt[3]{x}(x-1)^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{(x-1)^2}{\sqrt[3]{x^2}} + 2(x-1)\sqrt[3]{x} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{(x-1)^2 + 2(x-1)x}{\sqrt[3]{x^2}} = 0 \Rightarrow \frac{(x-1)(x-1+2x)}{\sqrt[3]{x^2}} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|ccccc} & 0 & 1 & 1 & 2 & \\ \hline & + & + & | & - & + \end{array}$$

پس نقاط $(1, 36)$ و $(2, 0)$ اکسترم نسبی این تابع هستند.

$$d = \sqrt{(2-1)^2 + (36-0)^2} = \sqrt{2^2 + 36^2} = 6\sqrt{37}$$

(صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۳ کتاب (رسی))

$$AB = AC \Rightarrow a = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow a = \frac{a}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\xrightarrow{a \neq 0} 2 = \sqrt{1 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow \left(\frac{a}{2}\right)^2 = 3 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$$

(مفهومهای ۱۰۹ تا ۱۱۰ کتاب درسی)

(علی اصغر شیرفی)

«۲» گزینه -۸۹

$$f'(x) = 12x^3 + 12x^2 - 24x = 0 \Rightarrow 12x(x^2 + x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = +1 \\ x = -2 \end{cases}$$

x	-2	0	1
f'	-	+	-


نقاط (-2, -32)، (0, 0) و (1, -5) اکسترم نسبی هستند. چون در

+ مقدار تابع و مشتق برابر صفر می‌شود، پس در + x بر محور مماس است.

(مفهومهای ۱۰۳ تا ۱۰۴ کتاب درسی)

(ممدوهوار مفسن)

«۳» گزینه -۹۰

با توجه به شکل طول مستطیل $2x$ و عرض آن y است؛ با توجه به آن کهطول و عرض مستطیل مثبت هستند؛ پس $y = 4 - x$

$$S = 2xy = 2x(4 - x) \Rightarrow S = 8x - 2x^2 \Rightarrow S' = 8 - 4x = 0$$

$$\Rightarrow x = 2 \Rightarrow S_{\max} = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

(مفهومهای ۱۰۳ تا ۱۰۴ کتاب درسی)

$$f(-2) = -\frac{1}{4} \Rightarrow -\frac{1}{4} = \frac{-2a}{4+4} \Rightarrow a = 1 \Rightarrow ab = 4$$

(مفهومهای ۱۰۳ تا ۱۰۴ کتاب درسی)

(علی اصغر شیرفی)

«۴» گزینه -۸۷

$$f(x) = 3x^{\frac{2}{3}} - 9x^{-\frac{1}{3}} \rightarrow f'(x) = 2x^{-\frac{1}{3}} + 3x^{-\frac{4}{3}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = x^{-\frac{1}{3}}(2 + 3x^{-1}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}(2 + \frac{3}{x})$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2x+3}{x\sqrt[3]{x}}$$

جدول تعیین علامت مشتق رارسم می‌کنیم:

x	-	$\frac{3}{4}$	+
f'	-	+	+
f	\searrow	\nearrow	\nearrow

البته حواستان باشد تابع حول $x = 0$ بی‌نهایت می‌شود و اطراف آن.


یکنواختی اش تغییر می‌کند.

(مفهومهای ۱۰۳ تا ۱۰۴ کتاب درسی)

«۱» گزینه -۸۸

(ممدوهوار مفسن)

۱

با توجه به $a > 0$ ، نمودار این تابع به شکل زیر است:

این مثلث قطعاً متساوی الساقین است؛ چرا که طول رأس سهمی، وسط دو

ریشه است، ولی برای متساوی الاضلاع بودن باید $AB = AC$ ، حال داریم:

$$A(0,0), B\left(\frac{a}{2}, \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \Rightarrow AB = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$



زیست‌شناسی مشترک

«۳»- گزینه ۹۱

(امیرحسین بهوزی فخر)

برای ساخته شدن **ATP** به فسفات نیاز است اما در هیچ‌یک از سه روش تولید **ATP** (در سطح پیش ماده، ساخته شدن اکسایشی و ساخته شدن نوری) تأمین فسفات بر عهده حامل‌های الکترونی **NADH** و **FADH₂** نیست.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: تولید **ATP** با آدنوزین تری فسفات، از **ADP** صورت می-گیرد. آدنوزین در ساختار **ADP** و **ATP** وجود دارد.

گزینه «۲»: برای تولید **ATP** در هر سه روش، قطعاً آنزیم‌های تولیدکننده **ATP** به پیش ماده **ADP** نیاز دارند که حاوی فسفات است. علاوه بر **ADP**، در تولید **ATP** در سطح پیش ماده، یک ترکیب فسفات‌دار دیگر نیز حضور دارد.

گزینه «۴»: در تمامی روش‌های تولید **ATP**، تشکیل **ATP** از **ADP** با مصرف انرژی همراه است. (شکل ۲ صفحه زیست‌شناسی ۶۴)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۶۴، ۶۶، ۶۸ و ۷۰ تا ۸۲ کتاب (رس))

«۳»- گزینه ۹۲

گیاهان **C₄** و **CAM**، در چرخه کالوین با اضافه کردن کربن‌دی‌اکسید به ترکیب ۵ کربنی، نوعی ترکیب ۶ کربنی تولید می‌کنند. این ترکیب در ادامه چرخه کالوین به دو ترکیب سه کربنی تجزیه می‌شود. ترکیب ۶ کربنی تولید شده در چرخه کالوین، ناپایدار محسب می‌شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸۴ تا ۸۶ کتاب (رس))

«۳»- گزینه ۹۳

در غشای تیلاکوئید گیاه آفتاب‌گردان دو فتوسیستم یک و دو وجود دارد که در هر دو فتوسیستم، نوع خاصی از کلروفیل **a** وجود دارد که حداقل جذب نوری کلروفیل **a** در فتوسیستم یک، ۷۰۰ نانومتر و در فتوسیستم دو، ۶۸۰ نانومتر است. به همین دلیل به این کلروفیل‌ها **P₇₀₀** و **P₆₈₀** می‌گویند. انرژی نوری که به این تیلاکوئیدها برخورد کرده است با فعالیت همزمان کلروفیل‌ها و رنگیزه‌های دیگر، جذب، متمرکز و به کلروفیل‌های **a**، **P₇₀₀** و **P₆₈₀** منتقل می‌شوند. این انرژی، الکtron‌ها را به تراز بالاتر می‌برد و الکtron‌های برانگیخته را شکل می‌دهد. الکtron‌های برانگیخته **P₇₀₀** و **P₆₈₀** فتوسیستم‌ها را ترک می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه ۱۱: فتوسیستم یک، کلروفیل **P₇₀₀** و فتوسیستم دو، کلروفیل **P₆₈₀** را دارد.

گزینه ۱۲: کمبود الکترونی فتوسیستم یک توسط الکترون‌های خارج شده از فتوسیستم دو جبران می‌شود. (نه الکترون‌های حاصل از تجزیه آب) **گزینه ۱۴**: الکترون‌های خارج شده از فتوسیستم یک از پمپ پروتون عبور نمی‌کنند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸۰، ۸۲ و ۸۳ کتاب (رس))

(محمدسهراب تکمن)

«۳»- گزینه ۹۴

صورت سوال ویژگی اندامک کلروپلاست را بیان می‌کند. منظور از نوعی سبزیزنه که تنها در آنتن‌های گیرنده نور یافت می‌شود، سبزیزنه **b** است. میزان جذب این سبزیزنه برخلاف سبزیزنه **a** و کارتوئیدها مطابق نمودار کتاب درسی ممکن نیست در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر صفر شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۱: پرتوون‌های موجود در فضای یک تیلاکوئید می‌توانند سه منشا داشته باشند: حاصل تجزیه آب باشند، از غشای همان تیلاکوئید عبور کرده باشند و یا از طریق مجراهای موجود در بین تیلاکوئیدهای مجاور به آن تیلاکوئید وارد شوند.

گزینه ۱۲: طبق شکل کتاب درسی و مقیاسی که برای آن آورده شده است طول کلروپلاست قطعاً از ۱/۵ میکرومتر بیشتر است نه ۵۰۰ میکرومتر. این اندامک سبز رنگ است و میزان نور سبزی که از آن بازتاب می‌شود از میزانی که جذب می‌کند بیشتر است.

گزینه ۱۴: توجه کنید که فضای درون کلروپلاست توسط غشای تیلاکوئیدها به دو بخش (فضای درون تیلاکوئیدها و بسترها) تقسیم می‌شود نه اینکه بستر آن به دو بخش تقسیم شود. تیلاکوئیدها ساختارهای غشایی و کیسه‌مانند و به هم متصل هستند که برخلاف ستره فرایندهای همانندسازی، رونویسی و ترجمه در آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب (رس))

(محمدسهراب تکمن)

«۳»- گزینه ۹۵

منظور گیاهان **CAM** هستند. یون‌های هیدروژن و بی‌کربنات، حاصل فعالیت آنزیم آنیدراز کربنیک هستند. عامل تولید **ATP** در واکنش‌های تیلاکوئیدی افزایش تجمع یون هیدروژن در فضای داخل تیلاکوئید می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۱: در گیاهان **C₄** آنزیم‌های گوناگونی در تثبیت کربن‌دی‌اکسید نقش دارند. آنزیمی که در ترکیب کربن‌دی‌اکسید با اسید ۳ کربنی و تشکیل اسید ۴ کربنی نقش دارد، تمایلی به اکسیژن ندارد، نه اینکه تمایل اندکی داشته باشد.

**۹۸ - گزینه «۲»**

(امیرسین بهروزی فرد)

در چرخه کالوین برخلاف چرخه کربس، ATP مصرف و ADP تولید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۴»: در چرخه کربس NAD^+ (ترکیبی دونوکلئوتیدی) با گرفتن الکترون کاوش می‌بادد و نوعی حامل الکترون به وجود می‌آورد. گزینه «۳»: مولکول U کربنی ۲ فسفاته در چرخه کالوین به علت ناپایداری تجزیه می‌شود نه توسط آنزیم.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۶۹، ۷۰ و ۸۵ کتاب (رس))

۹۹ - گزینه «۳»

(امیرسین بهروزی فرد)

انواع تنفس در گیاهان شامل تنفس هوایی، تخمیر لакتیکی، تخمیر الکلی و تنفس نوری است. تنها مورد «د» درباره همه انواع این تنفس‌ها صادق است. بررسی موارد نادرست:

«الف»: در تخمیر لакتیکی CO_2 آزاد نمی‌گردد.

«ب»: در طی تنفس نوری، ATP تولید نمی‌شود.

«ج»: فرآیندهای مربوط به تخمیر الکلی و لакتیکی در راکیزه رخ نمی‌دهند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶ و ۸۷ کتاب (رس))

۱۰۰ - گزینه «۴»

(امیرسین بهروزی فرد)

باکتری‌های گوگردی ارغوانی و سبز گروهی از باکتری‌های فتوسنترکننده غیراکسیژن‌زا هستند. رنگیزه فتوسنتری این باکتری‌ها، باکتریوکلروفیل است، منبع تأمین الکترون این باکتری‌ها H_2S است که گازی بی‌رنگ و با بوی شبیه تخم مرغ گندیده است. (تأیید گزینه «۴» و رد گزینه «۱»)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: اوگلنا جانداری تک یاخته‌ای و مثالی دیگر از آغازیان فتوسنترکننده (غیرجلبک‌ها) است.

گزینه «۳»: باکتری‌های شیمیوسنترکننده بدون نیاز به انرژی نور، از کربن دی‌اکسید، ماده آلی می‌سازند. این باکتری‌ها از انرژی مواد معدنی برای تولید مواد آلی از CO_2 استفاده می‌کنند. به فرایند استفاده از CO_2 برای تشکیل ترکیب‌های آلی، تثبیت کربن می‌گویند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸۵، ۸۶ و ۹۰ کتاب (رس))

گزینه «۲»: تثبیت کربن در گیاهان CAM در زمان‌های متفاوت انجام می‌شود. این گیاهان مولکول‌های کربن دی‌اکسید را در شب جذب می‌کنند. در حالی که چرخه کالوین و تولید مولکول‌های قند (مولکول‌های قند حاصل از چرخه) را در طی روز انجام می‌دهند.

گزینه «۴»: یاخته‌های غلاف آوندی گیاهان C_4 آنزیم روپیسکو دارند. اسید چهار کربنی (نه کربن دی‌اکسید) از یاخته‌های میانبرگ از طریق کانال‌های بین یاخته‌ای (پلاسمودسما) به یاخته‌های غلاف آوندی منتقل می‌شود. (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸۰ تا ۸۸ کتاب (رس))

۹۶ - گزینه «۳»

(امیرسین بهروزی فرد)

شكل مربوط به برگ گیاهی تکله په و C_4 می‌باشد، تمامی گیاهان فتوسنترکننده (C_4 ، C_3 و CAM) چرخه کالوین را در روز انجام می‌دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گیاهان CAM (نه C_4) تثبیت کربن را در زمان‌های متفاوت انجام می‌دهند.گزینه «۲»: تنفس نوری بهندرت در گیاهان C_4 انجام می‌شود.

گزینه «۴»: در گیاهان دولپه، برگ از پهنهک و دمبرگ تشکیل شده است. (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷۸ و ۷۹ کتاب (رس))

۹۷ - گزینه «۲»

(امیرسین بهروزی فرد)

موارد «الف» و «ب» صحیح‌اند.

بررسی موارد:

(الف) عوامل مؤثر در تغییرات شبیه غلطت پروتون در راکیزه عبارت اند از: (۱) تشکیل آب، (۲) اکسایش NADH_2 ، (۳) اکسایش FADH_2 ، (۴) سه پمپ پروتون و (۵) آنزیم ATP ساز

عوامل مؤثر در تغییرات شبیه غلطت پروتون در سبزدیسه، عبارتند از: (۱) تجزیه نوری آب، (۲) پمپ پروتونی، (۳) کاهش NADP^+ و (۴) آنزیم ATP ساز

(ب) در زنجیره انتقال الکترون در راکیزه از الکترون‌های پرانرژی NADH $_2$ استفاده می‌شود و در زنجیره انتقال الکترون در سبزدیسه از الکترون‌های برانگیخته که پرانرژی هستند برای پمپ پروتون استفاده می‌شود.

ج) مولکول CO_2 کربنی تولیدشده در چرخه کربس، فسفات دار نیست.

(د) با توجه به شکل ۵ - الف صفحه ۶۷ کتاب زیست‌شناسی ۳ در راکیزه چندین مولکول دنای حلقوی دیده می‌شوند که هر یک دارای نقطه آغاز همانندسازی هستند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۸۰ و زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۸۵ کتاب (رس))



گزینه «۴»: بخشی از (نه همه) نیتروژن تثیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری‌هاست.
(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

(بهراهم میرمیبیان)

۱۰۵- گزینه «۱»

اندامک‌های اشاره شده در گزینه‌ها به ترتیب:
گزینه «۱»: کریچه - کریچه
گزینه «۲»: رنگ‌دیسه - کریچه
گزینه «۳»: نشادیسه - کریچه
گزینه «۴»: سبزدیسه - کریچه

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸۱ و ۸۵)
(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۹۴ و ۹۶)

(علی کرامت)

۱۰۶- گزینه «۲»

لایه‌های دیواره یاخته‌ای در بافت چسب آکنه‌ای، شامل تیغه میانی و دیواره نخستین هستند که در هر دو لایه مواد پلی‌ساقاریدی وجود دارند (در تیغه میانی، پلی‌ساقارید پکتین و در دیواره نخستین، پلی‌ساقاریدهای رشته‌ای و غیررشته‌ای وجود دارد).
در مورد گزینه «۱»: براساس متن کتاب درسی صفحه ۹۲ کتاب درسی دیواره نخستین ممکن است یک تا چند لایه‌ای باشد و از آن جا که یاخته‌های کلانشیم دیواره نخستین ضخیم دارند پس چند لایه‌ای است و ضمناً در مورد همین دیواره کتاب گفته که پرتوپلاست هر یک از یاخته‌های تازه تشکیل شده این لایه یا لایه‌ها را می‌سازد و نه یاخته‌های در حال تقسیم، در ضمن تیغه میانی توسط یاخته‌های تازه تشکیل شده به وجود نمی‌آید.

در مورد گزینه «۳»: تیغه میانی سالولز در ساختار خود ندارد.
(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۹۳ و ۹۴)
(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۸۶)

(امیرحسین بهروزی فرد)

۱۰۷- گزینه «۳»

موارد (ب)، (ج) و (د) صحیح هستند. منظور صورت سؤال سامانه بافت زمینه‌ای است که بافت‌های نرم‌آکنه‌ای، چسب آکنه‌ای و سخت آکنه‌ای هستند.
مورد (الف): یاخته‌های بافت اسکلرانشیم به طور معمول قابلیت رشد ندارند.
مورد (ب): همه یاخته‌های بافت‌های نرم‌آکنه‌ای و چسب آکنه‌ای و برخی از یاخته‌های بافت سخت‌آکنه‌ای زنده هستند و پلاسمودسم دارند.
مورد (ج): منشأ همه این یاخته‌ها، یاخته‌های مریستی هستند که بیشتر حجم آن‌ها را هسته اشغال کرده است.
مورد (د): وقتی گیاه زخمی می‌شود، یاخته‌های نرم آکنه‌ای (رایج‌ترین بافت زمینه‌ای)، تقسیم می‌شوند و آن را ترمیم می‌کنند.
(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۹۳، ۹۰، ۱۱ و ۱۳)

زیست‌شناسی پایه-مشترک**۱۰۱- گزینه «۴»**

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: گیاه سسن، ریشه ندارد و فشار ریشه‌ای برای آن تعریف نمی‌شود.

گزینه «۲»: پیرابوست مخصوص گیاهان نهان دانه دو لپه است.

گزینه «۳»: برگ در همه گیاهان دیده نمی‌شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۷۸) (زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۰۶ و ۱۰۷ تا ۱۰۹)

(ممید راهواره)

۱۰۲- گزینه «۱»

منظور از صورت سؤال، عناصر آوندی (یکی از انواع آوندهای چوبی) هستند طبق

شکل ۱۰۲ کتاب درسی زیست‌شناسی دهم، لیگنین در دیواره

یاخته‌های آوند چوبی به شکل‌های متفاوتی قرار می‌گیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: منظور از یاخته‌های دوکی شکل و دراز، نایدیس‌ها هستند.

گزینه «۳»: یاخته‌های آوندهای چوبی مرده‌اند.

گزینه «۴»: جابه‌جا نمودن شیره پرورده وظيفة آوندهای آبکشی است.

(زیست‌شناسی ا، صفحه ۱۰۲)

۱۰۳- گزینه «۴»

طبق شکل فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب درسی دهم، گزینه «۴» صحیح است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در ساقه، دسته آوندی وجود دارد نه استوانه آوندی.

گزینه «۲»: دسته‌های آوندی بر روی یک دایره متحدم‌مرکز قرار گرفته‌اند.

گزینه «۳»: درباره ساقه گیاهان علفی تک لپه صحیح است.

(زیست‌شناسی ا، صفحه ۱۰۵)

(مکان فاکلری)

۱۰۴- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در ارتباط با سیانوباکتری‌های همزیست با گونرا که در حفره‌های

کوچک شاخه و دم برگ (اندام‌های هوایی) قرار دارند، صادق است.

گزینه «۲»: درباره باکتری‌های تثیت‌کننده نیتروژن و همزیست با گیاهان صحیح است.

گزینه «۳»: سیانوباکتری‌ها از باکتری‌هایی هستند که می‌توانند با گیاهان همزیستی داشته باشند. همه سیانوباکتری‌ها فتوسنتزکننده هستند و کرین را تثیت می‌کنند.



دانشگاه آزاد اسلامی



(همید راهواره)

۱۱۲- گزینه «۴»

صورت سوال ویژگی لایه ریشه‌زا را بیان می‌کند. در این لایه مانع برای هیچ‌یک از مسیرهای سه‌گانه انتقال آب و مواد معدنی در عرض ریشه، وجود ندارد. در مورد گزینه «۲»: طبق شکل ۱۳ صفحه ۱۱۸ زیست دهم نادرست است. در مورد گزینه «۳»: ویژگی لایه درون پوست است.

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۸ و ۱۱۹)

(علی کرامت)

۱۰۸- گزینه «۳»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سرلاط میان گرهی مربوط به ریشه نمی‌باشد.
گزینه «۲»: دقیق کنید که زمین ساقه هم سرلاط نخستین و پسین دارد که در ایجاد انشعابات جدید ریشه نقشی ندارند.
گزینه «۴»: تولید ترکیبات پلی ساکاریدی به منظور نفوذ آسان ریشه به درون خاک، توسط یاخته‌های بخش انگشتانه مانند انجام می‌شود.

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۷ و ۱۲۱)

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۰۳)

(علی کرامت)

۱۱۳- گزینه «۴»

منظور الگوی جریان فشاری برای چگونگی حرکت شیره پرورده است. آب مولکولی است که تأمین کننده الکترون برای مرکز واکنش فتوسیستم ۲ است که در همه مراحل نقش دارد (در جابه‌جایی مواد و در هیدرولیز ATP). بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: منظور ATP است که در مراحل ۲ و ۳ مدل مونش مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
گزینه «۲»: در مراحل ۱ و ۴ انتقال فعال صورت می‌گیرد.
گزینه «۳»: تنها در مورد مرحله ۳ صحیح است.

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۷۰، ۶۴ و ۸۳)

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۲۷، ۲۶ و ۱۲۳)

(مازیار اعتمادزاده)

۱۰۹- گزینه «۲»

بلافتله زیر پریدرم، لایه آبکش پسین قرار دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اشاره به عدسکها دارد.
گزینه «۳»: بین بن‌لادهای آوندساز و چوب پنبه‌ساز، آبکش پسین و یاخته‌های نرم آکنهای قرار دارند که یاخته‌های زنده در آن‌ها وجود دارند.
گزینه «۴»: پوست درخت شامل بن‌لاد چوب پنبه‌ساز است که در سامانه بافت زمینه‌ای تشکیل شده است.

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

(مهرداد مهی)

۱۱۰- گزینه «۳»

کودهای شیمیایی می‌توانند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ویژگی کود آلی است.
گزینه «۲»: مربوط به کود زیستی است.
گزینه «۴»: در ارتباط با کود زیستی صحیح است.

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴)

(علی کرامت)

۱۱۱- گزینه «۲»

موارد الف و ج صحیح هستند. صورت سوال درباره رابطه قارچ ریشه‌ای است.

بررسی موارد:

مورد الف: طبق شکل کتاب درسی صحیح است.
مورد ب: رپوست ریشه، پوستک ندارد.
مورد ج: قارچ ریشه‌ایها درون ریشه یا به صورت غلافی در سطح ریشه زندگی می‌کنند.

مورد د: نه قارچ و نه گیاه، ثبیت کننده نیتروژن محسوب نمی‌شوند.

(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

(زیست‌شناسی ا، صفحه ۷۸)

(علی کرامت)

۱۱۴- گزینه «۲»

طبق شکل ۱۶ صفحه ۱۲۰ کتاب دهم، ترتیب گزینه «۲» صحیح است.
(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۹ و ۱۲۰)
(علی پناهی شایق)
تمام موارد عبارت موردنظر را به نادرستی تکمیل می‌کنند.
بررسی موارد:
مورد الف: عدسک چون در تعریق نقش دارد پس در انجام جریان توده‌ای کارآمد است.
مورد ب: ابیاشت یون‌های پتاسیم و کلر در یاخته‌های نگهبان روزن، سبب تورژسانس این یاخته‌ها می‌شود و در جریان توده‌ای کارآمد است.
مورد ج: انتشار آب از راه لان در مرحله ۲ الگوی جریان فشاری که در نهایت به جریان توده‌ای می‌انجامد مؤثر است.
مورد د: یاخته‌های درون پوست و یاخته‌های زنده درون استوانه آوندی با انتقال فعال، یون‌های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می‌کنند و سبب ایجاد جریان توده‌ای می‌شوند.
(زیست‌شناسی ا، صفحه‌های ۱۱۸ و ۱۱۹)



گزینه «۱»: بعضی از گیاهانی که سال‌ها به رشد رویشی خود ادامه می‌دهند، هر ساله گل می‌دهند.

گزینه «۳»: زنبق یک گیاهی علفی چندساله محسوب می‌شود.

گزینه «۴»: گندم گیاهی تکلپه است که این ویژگی را دارد.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۵ و ۱۳۶)

(امیرحسین بهروزی فرد)

۱۲۱- گزینه «۲»

تخمدان محل تشکیل تخمک‌ها است، پس اگر در چندین تخمک لقادح صورت پذیرد، وجود بیش از یک یاخته تخم دولاد در یک تخمدان لقادح یافته امکان‌پذیر است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گامت‌های گیاهان گل‌دار، در بخش مادگی تولید می‌شوند. کیسه گرده جزئی از پرچم است.

گزینه «۳»: دقت کنید چون کیسه رویانی حاصل تقسیم‌های میتوуз متوالی یاخته باقی‌مانده از تقسیم میوز است، پس هسته‌های موجود در کیسه رویانی همگی عدد کروموزومی مشابه دارند.

گزینه «۴»: یاخته رویشی که یکی از یاخته‌های گرده رسیده است، رشد می‌کند و تقسیم نمی‌شود. فامتن‌های با حداقل فشردگی در مرحله متأفاز به وجود می‌آیند.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۵ و ۱۳۶ تا ۱۳۸)

(علی کرامت)

۱۲۲- گزینه «۳»

در گزینه «۳» گفته شده گل میمونی قرمزرنگ است. پس ژن نمود آن RR در گزینه «۳» شود. در اینجا دو حالت وجود دارد: ۱- گل میمونی موردنظر تک‌جنسي ماده باشد. در این حالت با توجه به ژن نمود RR و این‌که هر کدام از هسته‌های یاخته دوهسته‌ای دگره R دارند، ژن نمود تخم ضمیمه می‌تواند RRR یا RW باشد.

۲- گل میمونی موردنظر دوجنسی باشد. در این حالت تخم ضمیمه تنها یک نوع ژن نمود می‌تواند داشته باشد آن هم RRR است. پس گزینه «۳» پاسخ تست است.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۶ و ۱۳۷)

(مازیار اعتمادزاده)

۱۲۳- گزینه «۳»

مقصود گزینه‌ها به‌ترتیب:

گزینه «۱»: جیبرلین - جیبرلین و اکسین

گزینه «۲»: اکسین، جیبرلین و سیتوکینین - اکسین و جیبرلین

گزینه «۳»: سیتوکینین - اکسین

گزینه «۴»: اتیلن - اتیلن

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۰ تا ۱۳۵)

(علی کرامت)

شکل، گیاه توبه‌واش را نشان می‌دهد که فتوستنتزکننده و از گیاهان حشره‌خوار است. این گیاه انگل نیست و چون در تالاب زندگی می‌کند توانایی زندگی در محیط آبی را دارد. هم‌چنین برخلاف گیاه سس ریشه دارد و توانایی تأمین نیتروژن مورد نیازشان را از خاک مناطقی که در آن زندگی می‌کنند ندارند.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱۱۶)

۱۱۶- گزینه «۳»

در گیاه توبه‌واش، زمین ساقه که محل پیدایش پایه‌های جدید است، رشد افقی در زیر خاک دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در توت‌فرنگی، ساقه رونده برای تولید مثل غیرجنسي ویژه شده است و دارای گره است.

گزینه «۲»: منظور پیاز است که یاخته‌هایی با نوار کاسیاری ندارد. مقصود از این یاخته‌ها، یاخته‌های درون پوست هستند که در ریشه وجود دارند نه ساقه تخصص یافته.

گزینه «۴»: بخش متورم ذخیره‌کننده مواد غذایی در شلغم، ریشه محسوب می‌شود.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۱۲ و ۱۱۳)

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۱۸ و ۱۱۹)

۱۱۸- گزینه «۴»

منظور از کثار هم قرارگرفتن فامتن‌های همتا تشکیل تتراد و تقسیم میوز است. در حلقه‌های سوم (پرچم) و چهارم (مادگی) گل آبالو، تقسیم میوز می‌تواند انجام شود.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۱۲۷)

(همیر راهواره)

شکل، بخش‌های دانه ذرت را مشخص کرده است. بخش «ب» ریشه رویانی است که درجهت گرانش زمین رشد می‌کند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ذرت رویشی زیرزمینی دارد.

گزینه «۲»: «الف» که ساقه رویانی را شانمی‌دهد، حاصل تقسیم تخم اصلی است.

گزینه «۳»: «پ» (لپه) مشخص‌ترین بخش رویان است نه «ت» (آندوسپرم)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۱۷ و ۱۲۳)

۱۱۹- گزینه «۴»

گیاهان دوساله، در سال دوم زندگی خود ساقه گل‌دهنده تولید می‌کنند. پس در سال دوم هم رشد رویشی دارند و هم رشد زایشی. بررسی سایر گزینه‌ها:

(امیرحسین بهروزی فرد)

۱۲۰- گزینه «۲»

گیاهان دوساله، در سال دوم زندگی خود ساقه گل‌دهنده تولید می‌کنند. پس در سال دوم هم رشد رویشی دارند و هم رشد زایشی. بررسی سایر گزینه‌ها:

(سراسری ۹۸)

«۱۲۸-گزینه ۳»

موارد الف، ج و د درست هستند.

بررسی موارد:

مورود الف: همه میوه‌های حقیقی حاصل رشد تحمدان هستند.

مورود ب: اگر در تشكیل میوه قسمت‌های دیگر گل به جای تحمدان نقش داشته باشند، میوه کاذب ایجاد می‌شود. یکی از این قسمت‌ها نهنج است.

مورود ج: میوه‌های بدون دانه دو حالت دارند. یا اصلًا حاصل لفاح نیستند و یا بعضی از آن‌ها حاصل لقاچی هستند که رویان حاصل شده از آن قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می‌رود.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۵ تا ۱۳۶)

(مهرداد مهی)

گیاه شبد برخلاف داوودی گیاهی شب‌کوتاه است و با شکستن شب‌های پاییزی به کمک جرقه نور می‌توان سبب تغییر سرلاط رویشی آن به سرلاط زایشی (تشکیل گل) شد. (فعالیت کتاب درسی)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۶ و ۱۳۷)

«۱۲۴-گزینه ۳»

گیاه شبد برخلاف داوودی گیاهی شب‌کوتاه است و با شکستن شب‌های پاییزی به کمک جرقه نور می‌توان سبب تغییر سرلاط رویشی آن به سرلاط زایشی (تشکیل گل) شد. (فعالیت کتاب درسی)

«۱۲۵-گزینه ۴»

(علی پناهی شایق)

در نوعی گیاه گندم مشاهده شده است که اگر بذر آن را مربوط کنیم و در سرما قرار دهیم، دوره رویشی آن کوتاه می‌شود و زودتر گل می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید هم ساقه و هم ریشه، هم زمین‌گرایی دارند و هم نور‌گرایی گزینه «۲»: طبق متن کتاب درسی صحیح است.

گزینه «۳»: منظور کرک‌های برگ تله‌مانند گیاه گوشتخوار است که در صورت برخورد حشره با آن‌ها تحریک می‌شوند و پیام‌های را به راه می‌اندازند.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱۰۰)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۶ و ۱۳۷)

«۱۲۶-گزینه ۴»

(محمد‌مهدی روزبهانی)

کانی شدن دیواره یاخته‌ای، رشد پسین (تولید چوب‌پنبه) و تولید پوستک از تلاش‌های گیاهان برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا می‌باشد ولی تولید آلالکوئید بخشی از دفاع شیمیایی گیاهان محسوب می‌شود.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۹۴ و ۹۵)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۳۹)

«۱۲۷-گزینه ۳»

(علی کرامت)

شكل «الف» آخرین جزء پروتئینی زنجیره انتقال الکترون و شکل «ب»، آنزیم ATP ساز را در غشاء داخلی میتوکندری نشان می‌دهد.

مواد سمی اشاره شده ترکیبات سیانیدداراند که در بدن جانور گیاه‌خوار سیانید آن با قرار گرفتن در جایگاه فعل آخرین جزء پروتئینی زنجیره انتقال الکترون میتوکندری، انتقال الکترون‌ها به O_2 را مهار و درنتیجه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می‌شود. اتصال مواد سمی به جایگاه فعل آنزیم سبب تغییر شکل سه‌بعدی آنزیم‌ها نمی‌شوند، بلکه باعث می‌شوند که پیش‌ماده نتواند به جایگاه فعل متصل شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷۰ و ۷۵)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۵۰)

(سراسری ۹۸)

«۱۲۹-گزینه ۴»

یاخته‌های تکلاد موجود در یک گیاه دوجنسی عبارت‌اند از: گرده نارس، یاخته رویشی، یاخته زایشی، اسپرم - یاخته‌های حاصل از میوز یک یاخته بافت خورش - یاخته‌های حاصل از میتوуз یاخته باقی‌مانده از تقسیم یاخته خورش. همه این یاخته‌ها در ساختارهای گیاهی تشكیل می‌شوند که یاخته دولاد دارند. درنتیجه در زمان تشكیل، با یاخته‌های دولادی احاطه می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اسپرم‌ها این گونه نیستند.

گزینه «۲»: به غیر از دانه گرده رسیده، بقیه این گونه نیستند.

گزینه «۳»: تنها یکی از چهار یاخته حاصل از تقسیم میوز یکی از یاخته‌های بافت خورش این گونه است.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۵ تا ۱۳۷)

(سراسری ۹۸)

«۱۳۰-گزینه ۲»

با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانه‌های جانبی افزایش و مقدار اکسین آن‌ها کاهش می‌باید، هورمون سیتوکینین در تأخیر پیشدن اندام‌های هوایی و هورمون اکسین در رشد طولی یاخته‌ها نقش دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ریزش برگ مربوط به اتیلن است.

گزینه «۳»: بسته‌شدن روزنه‌های هوایی در شرایط خشکی مربوط به آبسیزیک اسید است.

گزینه «۴»: کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی مربوط به هورمون آبسیزیک اسید است.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۹ تا ۱۴۰)

اکنون برای هر یک از گزینه‌ها مقدار پیشروی موج را از مبدأ زمان تا لحظه مورد نظر به دست می‌آوریم و مکان نقطه M را بر روی موج در هر کدام از لحظات مشخص می‌کنیم.

$$\Delta x_1 = \frac{\Delta t}{T} \times \lambda = \frac{0.5}{0.4} \times \lambda = \frac{5\lambda}{4}$$

$$\Delta x_2 = \frac{\Delta t}{T} \times \lambda = \frac{0.4}{0.4} \times \lambda = \lambda$$

$$\Delta x_3 = \frac{\Delta t}{T} \times \lambda = \frac{0.7}{0.4} \times \lambda = \frac{7\lambda}{4}$$

$$\Delta x_4 = \frac{\Delta t}{T} \times \lambda = \frac{0.2}{0.4} \times \lambda = \frac{\lambda}{2}$$


با توجه به مکان نقطه M بر روی موج در هر کدام از لحظات نوع حرکت و جهت حرکت نقطه M را در هر گزینه مشخص می‌کنیم:

گزینه (۱) تند شونده به سمت پایین

گزینه (۲) کند شونده به سمت بالا

گزینه (۳) تند شونده به سمت بالا

گزینه (۴) کند شونده به سمت پایین




(فیزیک ۳، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۲)

(علیرضا کوزن)

۱۳۴- گزینه «۱»

با استفاده از قانون دست راست، اگر چهار انگشت را در جهت میدان الکتریکی قرار دهیم، به طوری که اگر چهار انگشت را خم کنیم در جهت میدان مغناطیسی قرار گیرد، شست ما جهت انتشار موج را نشان خواهد داد. بنابراین مطابق شکل زیر جهت انتشار موج به سمت راست (جهت مثبت محور X) است.



(فیزیک ۳، صفحه‌های ۶۶ و ۶۷)

(عباس احمدی)

فیزیک مشترک

«۳»- گزینه «۳»

در بازه زمانی به بزرگی $\frac{T}{2}$ تمام ذرات طناب مسافتی به اندازه دو برابر دامنه نوسان را طی می‌کنند. بنابراین مسافت طی شده و در نتیجه تندی متوسط تمام ذرات طناب یکسان است.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

(امیرحسین برادران)

«۴»- گزینه «۴»

با توجه به رابطه بیشینه شتاب و تندی انتشار موج در یک سیم داریم:

$$a_{\max} = A\omega^2 \xrightarrow{\omega=2\pi f, f=\frac{v}{\lambda}} a_{\max} = 4\pi^2 A f^2 = 4\pi^2 A \frac{v^2}{\lambda^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho A'}} \xrightarrow{\rho=A'=\frac{kg}{m^3}, F=4/N, A'=4mm^2} a_{\max} = 4\pi^2 A \frac{F}{\rho A' \lambda^2}$$

$$A=2cm=0.2m, A'=\pi R^2, R=4mm, \pi=3 \xrightarrow{\rho=\lambda=\frac{g}{cm^3}=1000 \frac{kg}{m^3}, F=4/N, \lambda=30cm=0.3m} a_{\max} = 4 \times 9 \times 0.2 \times \frac{4/\lambda}{8000 \times 3 \times 16 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^{-2}} = 100 \frac{m}{s^2}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

(امیرحسین برادران)

«۳»- گزینه «۳»

ابتدا طول موج را بدست می‌آوریم:

$$25 = \lambda + \frac{3\lambda}{4} = \frac{7\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{100}{7} cm$$

اکنون سامد موج را بدست می‌آوریم:

$$v = \lambda f \xrightarrow{v=\frac{L}{\Delta t}} f = \frac{L}{\Delta t \lambda} \xrightarrow{L=50cm=0.5m, \Delta t=1/4s} \lambda = \frac{100}{7} cm = \frac{1}{7} m$$


$$f = \frac{0.5}{1/4 \times \frac{1}{7}} = 2/5 Hz \xrightarrow{T=\frac{1}{f}} T = \frac{1}{2/5} = 0.5 s$$



(ممدوح علی عباسی)

۱۳۸- گزینه «۱»

می‌توان اثبات کرد که زاویه بین پرتو بازتاب از آینه (۲) و پرتو تابیده شده به آینه (۱) دو برابر زاویه بین دو آینه است. با توجه به قانون بازتاب، زاویه بین دو آینه را به دست می‌آوریم:



$$2\alpha + 65 = 180$$

بنابراین زاویه بین پرتو بازتاب از آینه (۲) و پرتو تابیده به آینه (۱) برابر است با:

$$x = 2\alpha = 180 - 65 = 115$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۷۶ تا ۷۸)

(امیرحسین برادران)

۱۳۹- گزینه «۲»

بسامد پرتو به ویزگی‌های چشم آن بستگی دارد بنابراین با ورود پرتو از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر بسامد آن ثابت می‌ماند. با توجه به رابطه مقایسه طول موج در دو محیط شفاف داریم:

$$v = \lambda f \xrightarrow{f=f'} \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{v'}{v} \quad (\text{I})$$

اکنون تندی انتشار پرتو در محیط شفاف با ضریب شکست $\frac{5}{4}$ را بدست می‌آوریم:

$$v' = \frac{c}{n'} \xrightarrow{n'=\frac{5}{4}, c=3\times 10^8 \frac{\text{km}}{\text{s}}} v' = \frac{12}{5} \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (\text{II})$$

$$\text{I, II} \xrightarrow{v=\lambda f} \lambda' = \frac{\frac{12}{5} \times 10^8}{4 \times 10^{14}} = \frac{3}{5} \times 10^{-6} \text{ m} = 600 \text{ nm}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۵)

(ابوالفضل قادری)

۱۳۵- گزینه «۲»

$$\frac{I_2}{I_1} = 3$$

$$\beta_2 = 3\beta_1 \Rightarrow \beta_2 - \beta_1 = 2\beta_1 \Rightarrow 1 \cdot \log \frac{I_2}{I_1} = 2 \times 1 \cdot \log \frac{I_1}{I_0}$$

$$\Rightarrow \log 3 = \log \left(\frac{I_1}{I_0} \right)^2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_0} = \sqrt{3}$$

(فیزیک ۳، صفحه ۷۳)

(ممطی کیانی)

۱۳۶- گزینه «۲»

در حالتی که چشم ساکن است طول موج دریافتی ناظر برابر با طول موج گسیل شده از طرف چشم است و در حالتی که چشم به ناظر نزدیک می‌شود یا ناظر به چشم نزدیک می‌شود، بسامدی که ناظر دریافت می‌کند، بزرگ‌تر از بسامد گسیل شده از چشم است.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۷۵ و ۷۶)

(پیتا فورشید)

۱۳۷- گزینه «۱»

با استفاده از رابطه $I = \frac{E}{At}$ شدت صوتی را که گیرنده دریافت می‌کند محاسبه می‌کنیم:

$$I = \frac{E}{At} = \frac{E/t}{A} = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{1/2}{\pi r^2} = \frac{1/2}{\pi \times 4 \times 10^{-4}} = \frac{3000}{\pi} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

حال باید بینیم در چه فاصله‌ای از یک منبع صوتی ۳۰۰۰ واتی شدت

$$\text{صوت به } \frac{3000}{\pi} \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \text{ می‌رسد:}$$

$$I = \frac{P}{4\pi d^2} \Rightarrow \frac{3000}{\pi} = \frac{3000}{4\pi \times d^2} \Rightarrow d^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow d = 0.5 \text{ m}$$

(فیزیک ۳، صفحه ۷۲)



(فاروق مردانی)

«۱۴۳-گزینه»

$$K_B = \cdot / \lambda K_A$$

$$U_A = mgh_A$$

$$\frac{m=\Delta kg}{h_A=10m, g=10\frac{N}{kg}} \rightarrow U_A = \Delta \times 10 \times 10 = 100J$$

$$U_B = mgh_B$$

$$\frac{m=\Delta kg}{h_B=10m, g=10\frac{N}{kg}} \rightarrow U_B = \Delta \times 10 \times 10 = 100J$$

طبق قانون پایستگی انرژی داریم:

$$E_A = E_B \Rightarrow K_A + U_A = K_B + U_B$$

$$K_B = \cdot / \lambda K_A \Rightarrow K_A + U_A = \cdot / \lambda K_A + U_B$$

$$\Rightarrow \cdot / \lambda K_A + U_A = U_B$$

$$\frac{U_A=100J}{U_B=100J} \rightarrow \cdot / \lambda K_A + 100 = 100$$

$$\Rightarrow K_A = \frac{100}{\cdot / \lambda} \Rightarrow K_A = 100J$$

$$\Rightarrow E_A = K_A + U_A = 100 + 100 = 200J$$

(فیزیک، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۶)

(رسول کلستان)

«۱۴۴-گزینه»

با نوشتن معادله پیوستگی (در شارة تراکم‌ناظر این معادله بیانی از قانون پایستگی جرم است) و جایگذاری تندی‌های ورودی و خروجی در رابطه زیر داریم:

$$A_1 v_1 + A_2 v_2 = A_3 v_3 \Rightarrow A \times 0 / 2 + 0 / 4 A \times 0 / 1 = 0 / 4 A \times v_3$$

$$\Rightarrow v_3 = 0 / 6 \frac{m}{s}$$

(فیزیک، صفحه‌های ۸۲ تا ۸۴)

(محمد اکبری)

«۱۴۵-گزینه»

با توجه به رابطه بازده داریم:

$$\frac{\text{توان خروجی}}{\text{توان ورودی}} = \frac{200W}{100W} \rightarrow \text{بازده} = \frac{\text{توان خروجی}}{\text{توان ورودی}}$$

$$= \frac{200}{100} = \frac{1000}{6} W$$

$$= \frac{1000}{3} = \frac{1000}{3} - 200$$

$$= \frac{400}{3} W = \frac{400}{3} \times 60 = 8000J$$


(فیزیک، صفحه‌های ۴۹ تا ۵۲)

(عبدالرضا امینی نسب)

«۱۴۰-گزینه»

هر گاه پرتو نوری از هوا وارد محیط شفاف دیگری شود، پرتو شکست

می‌یابد و به خط عمود نزدیک می‌شود. داریم:



$$r' = 37^\circ$$

قانون شکست را می‌نویسیم، داریم:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \frac{\sin 53}{\sin 37} = \frac{n_2}{1} \Rightarrow n_2 = \frac{1/\lambda}{1/6} = \frac{4}{3}$$

(فیزیک، صفحه‌های ۷۷ تا ۸۵)

فیزیک ۱-مشترک

«۱۴۱-گزینه»

(بوجرگاهان)

یکای نجومی برابر میلگن فاصله زمین تا خورشید است ($1AU = 1.5 \times 10^{11} m$).

مسافتی که نور در مدت یک سال در خلا می‌پیماید را یک سال نوری (y) می‌گوییم.

(فیزیک، صفحه‌های ۱)

«۱۴۲-گزینه»

(فاروق مردانی)

$$\frac{600L}{2\text{min}} = \frac{300}{\text{min}} \frac{L}{\text{min}} = 300 \frac{L}{\text{min}} \times \frac{1\text{min}}{60\text{s}}$$

$$\times \frac{10^3 \text{cm}^3}{1L} \times \frac{10^3 \text{mm}^3}{1\text{cm}^3} = \frac{300 \times 10^6 \text{mm}^3}{60\text{s}}$$

$$= 5 \times 10^6 \frac{\text{mm}^3}{\text{s}} = 5 \times 10^6 \frac{\text{mm}^3}{\text{s}}$$

(فیزیک، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳)

$$\frac{m = \gamma kg, c = 700 \cdot \frac{J}{kg \cdot C}, \Delta\theta = 56 - 20 = 36^\circ C}{m' = 40 \cdot g = 40 kg, \Delta\theta' = 40 - 20 = 20^\circ C, L_F = \lambda \cdot c_{\text{ب}} \cdot c_{\text{ب}} = 4200 \cdot \frac{J}{kg \cdot C}}$$

$$\frac{t_1 = \frac{2 \times 700 \times 36}{0 / 4 \times 4200 \times (40 + 20)} \rightarrow t_1 = 90 \text{ s}}{}$$

$$\frac{t_2 = \frac{1}{4} \Rightarrow t_2 = 360 \text{ s}}{}$$

(فیزیک ا، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۵)

(محمدعلی عباسی)

«۱۴۹- گزینه»

با توجه به رابطه تغییر سطح با ضریب انبساط سطحی داریم:

$$\frac{\Delta A = A_1(2\alpha)\Delta\theta = 40^\circ C, \pi = 3, \Delta A = 600 \text{ mm}^2}{A = 4\pi R^2, R = 20 \text{ cm} = 200 \text{ mm}}$$

$$\frac{600 = 4 \times 3 \times 200^2 \times 2 \times \alpha \times 40 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{64} \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ C}}{}$$

$$\Rightarrow \beta = 3\alpha = \frac{3}{64} \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ C}$$

(فیزیک ا، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۲)

(امیرحسین پرادران)

«۱۵۰- گزینه»

با توجه به رابطه گازهای آرامانی داریم:

$$\frac{PV = nRT \Rightarrow \frac{P_\gamma V_\gamma}{P_1 V_1} = \frac{n_\gamma}{n_1} \times \frac{T_\gamma}{T_1} \rightarrow V = \frac{\pi r^3}{3} \text{ cm}^3}{V = \frac{\pi r^3}{3} \text{ cm}^3}$$

$$\frac{r_\gamma^3 = \frac{n_\gamma}{n_1} \times \frac{T_\gamma}{T_1} \rightarrow r_\gamma = \sqrt[3]{\frac{n_\gamma T_1}{n_1 T_\gamma}} = \sqrt[3]{\frac{n_\gamma}{n_1} \times \frac{1}{44}}}{r_\gamma = \sqrt[3]{\frac{n_\gamma}{n_1} \times \frac{1}{44}}}$$

$$\frac{\Rightarrow \frac{n_\gamma}{n_1} = 1 / 2 \rightarrow \frac{m_\gamma}{m_1} = 1 / 2}{m_1 = \gamma \cdot g}$$

(فیزیک ا، صفحه‌های ۱۲۹ تا ۱۳۶)

(امیرحسین پرادران)

«۱۴۶- گزینه»

با توجه به قضیه کار و انرژی جنبشی، کار برایند نیروهای وارد بر جسم برابر با تغییر انرژی جنبشی جسم است.

$$\frac{W_t = \Delta K \rightarrow W_t = W_{F_1} + W_{F_2}}{\Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2}$$

$$\frac{v_2 = \gamma \frac{m}{s}, v_1 = 0, m = 0.5 \text{ kg}}{W_{F_1} = 5 \text{ J}}$$

$$\frac{5 + W_{F_2} = \frac{1}{2} \times 0.5 / (12^2 - 0^2) \Rightarrow W_{F_2} = 36 - 5 = -14 \text{ J}}{}$$


(فیزیک ا، صفحه‌های ۱۳۵ تا ۱۳۸)

(امیرحسین پرادران)

«۱۴۷- گزینه»

با توجه به برابری فشار در نقاط همتراز یک مایع ساکن، ابتدا فشار در نقاط N و M را تعیین می‌کنیم، سپس با استفاده از رابطه فشار، اندازه نیروی

وارد بر ته لوله‌های (۱) و (۲) را بدست می‌آوریم:



$$P_M = P_0 - h_1 \frac{\gamma \Delta \text{cmHg}}{h_1 = 4 \text{ cm}} \rightarrow P_M = 4 \text{ cmHg}$$

$$P_N = P_0 - h_2 \frac{\gamma \Delta \text{cmHg}}{h_2 = 3 \text{ cm}} \rightarrow P_N = 4 \Delta \text{cmHg}$$

$$F = P_A \cdot A = \pi R^2 \rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{P_M}{P_N} \times \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$$

$$\frac{R_1 = \frac{R_2}{2}}{P_M = 4 \text{ cmHg}, P_N = 4 \Delta \text{cmHg}} \rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{4}{4 \Delta} \times \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{\Delta}$$

(فیزیک ا، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷)

(مصطفی کلاین)

«۱۴۸- گزینه»

$$\left. \begin{array}{l} Q_1 = mc\Delta\theta \\ Q_\gamma = m'L_F + m'c'\Delta\theta' \end{array} \right\} \rightarrow \frac{Q_1 = Pt_1}{Q_\gamma = Pt_\gamma}$$

$$\frac{t_1}{t_\gamma} = \frac{mc\Delta\theta}{m'L_F + m'c'\Delta\theta'}$$



(سوند راهنمای پور)

«۱۵۷- گزینه ۱»

عبارت‌های الف و ت صحیح هستند.

در عبارت ب، هر چه دمای خودرو بیشتر باشد، گازهای آلینده در خروجی اگزوز آن کمتر خواهد بود.

در عبارت پ، مبدل‌های کاتالیستی برای مدت طولانی کار می‌کنند اما پس از مدت معینی کارایی آن کاهش می‌یابد و دیگر قابل استفاده نیست.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۹ و ۱۰۰)

(سوند راهنمای پور)

«۱۵۸- گزینه ۲»

$$\frac{30}{100} = \text{میزان کاهش انرژی فعال سازی در مسیر رفت} = 114 / 3k\text{J}$$

پس انرژی فعال سازی در مسیر برگشت هم $114 / 3k\text{J}$ کاهش می‌یابد.

$$\frac{114 / 3}{381 + 181} \times 100 = 20\% = \text{درصد کاهش انرژی فعال سازی در مسیر برگشت}$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۷ تا ۹۸)

(سوند راهنمای پور)

«۱۵۹- گزینه ۴»

$$\text{CO} = \frac{5 / 99 - 0 / 61}{5 / 99} \times 100 = 89 / 8\%$$

$$\text{NO} = \frac{1 / 04 - 0 / 04}{1 / 04} \times 100 = 96 / 2\% = \text{درصد کاهش NO}$$

$$\text{C}_x\text{H}_y = \frac{1 / 67 - 0 / 07}{1 / 67} \times 100 = 95 / 8\% = \text{درصد کاهش C}_x\text{H}_y$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۶ و ۹۷)

(سوند راهنمای پور)

«۱۶۰- گزینه ۳»

$$\text{CO} = 5 / 99 - 0 / 61 = 5 / 38 \text{ g} = \text{جرم CO مصرف شده در هر کیلومتر}$$

$$\text{CO} = 50 \times 5 / 38 = 269 \text{ g} = \text{جرم CO مصرف شده در ۵۰ کیلومتر}$$

$$? \text{kJ} = 269 \text{ g CO} \times \frac{1 \text{ mol CO}}{28 \text{ g CO}} \times \frac{566 \text{ kJ}}{1 \text{ mol CO}} = 2719 \text{ kJ}$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۶ و ۹۷)

شیمی پایه - مشترک

(روزبه رضوانی)

«۱۶۱- گزینه ۴»هر چهار گروه متیل (CH_4) وضعیت یکسانی دارند، پس با جایگذاری هر کدام از آن‌ها با اتیل (C_2H_5) فقط یک ترکیب جدید حاصل می‌شود.**شیمی مشترک****«۱۵۱- گزینه ۳»**

(سوند راهنمای پور)

شواهد تاریخی در گذر زمان نشان می‌دهد که انسان به تدریج با مسائل پیچیده‌تری روی رو شده است.

(سوند راهنمای پور)

«۱۵۲- گزینه ۱»

تنها مورد آخر نادرست است. در ام. آر. آی از نوع دیگری از طیف‌سنجی استفاده می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۳ و ۹۴)

«۱۵۳- گزینه ۴»

در گزینه «۱»، هوای خشک و پاک مخلوطی از گازهای گوناگون است که به طور یکنواخت در هواکره پخش شده است.

در گزینه «۲»، CO در خروجی اگزوز خودروها مشاهده می‌شود. در گزینه «۳»، هوای آلوده حاوی آلینده‌هایی است که اغلب بی‌رنگ هستند.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۱ و ۹۲)

«۱۵۴- گزینه ۲»

عبارة‌های دوم و چهارم صحیح هستند.

در عبارت اول، جرقه یا شعله فندک انرژی فعال سازی واکنش را تامین می‌کند. در عبارت سوم، کاتالیزگرها در واکنش شرکت می‌کنند؛ اما در پایان واکنش باقی می‌مانند.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۵ و ۹۶)

«۱۵۵- گزینه ۳»


کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با کاهش انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را افزایش می‌دهد، اما آنتالیی واکنش ثابت می‌ماند.

(شیمی ۳، صفحه ۹۷)

«۱۵۶- گزینه ۴»

بر روی سطح این قطعه سرامیکی که به شکل توری به کار می‌رود، فلزهای رو دیم (نه رو بدم) (Rh)، پالادیوم (Pd) و پلاتین (Pt) نشانده شده است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۹۷ و ۹۸)



(شیمی ۳، صفحه‌های ۳۲، ۳۳ و ۳۶ تا ۳۹)

(فرزند رضایی)

«۱۶۳-گزینه»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گریس و بنزین تقریباً آلکان‌هایی به ترتیب ۱۸ و ۸ کربنی هستند و از واژلین که ۲۵ کربنی است، سبک‌تر هستند و هر چه یک آلکان سبک‌تر باشد، نقطه‌جوش کم‌تری دارد.

گزینه «۲»: در آلکان‌های راست زنجیر (نه همه آلکان‌ها) هر اتم کربن به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل است، در حالی که در آلکان‌های شاخه‌دار برخی از اتم‌های کربن به سه یا چهار اتم کربن دیگر متصل‌اند.

گزینه «۳»: فرمول مولکولی عمومی آلکن‌ها و سیکلوآلکان‌ها (هیدروکربن‌های حلقوی سیرشده) مشابه و به صورت C_nH_{2n} است.

گزینه «۴»: آلکان‌ها برخلاف هالوژن‌ها تمایل چندانی به انجام واکنش‌های شیمیایی ندارند.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۳۲ تا ۳۶ و ۴۲)

(عین‌الله ابوالفتحی)

«۱۶۴-گزینه»

با جایگزینی اتم‌های هیدروژن با گروه‌های اتیل مولکول سنگین‌تر شده و مقدار آنتالپی سوختن آن افزایش یافته و اختلاف سطح انرژی مواد واکنش‌دهنده و فراورده (اختلاف پایداری) در واکنش سوختن آن نیز افزایش می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گرانزوی و نقطه‌جوش مانند آنتالپی سوختن افزایش می‌یابد.

گزینه «۲»: با تغییر مولکول از $\text{CH}_4 = 16\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ به $\text{C}_9\text{H}_{20} = 128\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ جرم مولی آن ۸ برابر شده ولی تعداد اتم‌های کربن آن ۹ برابر می‌شود.


گزینه «۳»: چون جرم مولی آن افزایش یافته، ۱ گرم آن مقدار مول کمتری داشته و از سوختن آن، آب کم‌تری تولید می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۲۸ تا ۴۲ و ۶۱ تا ۷۰)

(روزبه رسولانی)

«۱۶۵-گزینه»

تنها عبارت (پ) نادرست است.



نام ترکیب: ۴، ۳ - دی‌اتیل هبتان

(شیمی ۳، صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹)


«۱۶۵-گزینه»

(سید محمد رضا میرقائمه)

با توجه به فرمول ساختاری ۴، ۲ - تری متیل پنتان می‌توان به این نکته پی برد که تعداد اتم‌های کربنی که به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل هستند سه برابر تعداد اتم کربن‌هایی است که به سه یا چهار اتم کربن دیگر متصل‌اند.


نکته: کربن‌هایی که با علامت * مشخص شده‌اند، کربن‌هایی هستند که به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل هستند و کربن‌هایی که با علامت ⊕ مشخص شده‌اند، کربن‌هایی هستند که به سه یا چهار اتم کربن دیگر متصل هستند.

۴، ۲ - تری متیل پنتان:




فرمول ساختاری ترکیب موجود در دیگر گزینه‌ها:

۲، ۲ - دی متیل پروپان:



۳، ۲ - تری متیل بوتان:





دانشگاه آزاد اسلامی

(کامران بعفری)




«۱۷۳- گزینه ۲»

پلیاتن سبک و پلیاتن سنگین هر دو روی آب قرار خواهند گرفت.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۲ تا ۱۰۴، ۱۰۶ و ۱۰۷)

(ممدرضا زهره‌وند)


«۱۷۴- گزینه ۴»



(شیمی ۲، صفحه ۱۰۴)

(سید ممدرضا میرقائemi)

«۱۷۵- گزینه ۲»

با توجه به واکنش زیر که در آن مقدار n برابر ۱۰۰ است، خواهیم داشت:

$$7L \text{ C}_3\text{H}_4 \times \frac{8.0 \text{ L C}_3\text{H}_4}{100 \text{ L C}_3\text{H}_4} \times \frac{1/2 \text{ g C}_3\text{H}_4}{1 \text{ L C}_3\text{H}_4}$$

$$\times \frac{1 \text{ mol C}_3\text{H}_4}{28 \text{ g C}_3\text{H}_4} \times \frac{1 \text{ mol پلیمر}}{100 \text{ mol C}_3\text{H}_4}$$

$$\frac{6/0.2 \times 10^{23}}{1/44 \times 10^{21}} \approx \frac{\text{پلیمر}}{\text{پلیمر}}$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳)

(فرزاد رضابی)

«۱۷۶- گزینه ۳»

شکل مربوط به ویتامین **D** است که نوعی ترکیب حلقوی سیرنشه و دارای گروه عاملی هیدروکسیل (الکلی) است که در آب نامحلول بوده و در چربی حل می‌شود.


(روزبه رضوانی)

«۱۷۰- گزینه ۴»

فرمول مولکولی همگانی آلکان‌ها $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ است که بر این اساس شمار پیوندهای $\text{C}-\text{C}$ در ساختار آن‌ها برابر با $n-1$ و شمار پیوندهای $\text{C}-\text{H}$ در ساختار آن‌ها برابر با $2n+2$ است؛ بنابراین:

$$\frac{n-1}{2n+2} = \frac{3}{10} \Rightarrow 10n-10 = 6n+6 \Rightarrow 4n = 16 \Rightarrow n = 4 \quad \boxed{\text{C}_4\text{H}_{10}}$$

بررسی عبارت‌ها:




آ) درست؛

در شرایط STP، حالت فیزیکی H_2O به صورت مایع است، نه گاز.

ب) درست؛ آلکان‌های دارای یک تا چهار اتم کربن در دمای اتفاق گازی شکل هستند.

پ) درست؛



ت) درست؛

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۵)

(سید ممدرضا میرقائemi)

«۱۷۱- گزینه ۳»

تنها مورد (آ) نادرست است؛ زیرا ساختار داده شده مربوط به بنزوئیک اسید

است که یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک با فرمول مولکولی $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳) است.

(فرزاد رضابی)

«۱۷۲- گزینه ۲»

با بررسی چهار گزینه، تنها گزینه «۲» عبارت درستی را بیان می‌کند و با

بقيه تفاوت دارد. بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر دو ترکیب **A** و **B** طبیعی بوده و به ترتیب در دارچین و زردچوبه وجود دارند.گزینه «۲»: فرمول مولکولی ترکیب **A** به صورت $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}$ و فرمول مولکولیترکیب **B** به صورت $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}$ است بنابراین نسبت شمار اتم‌هایهیدروژن ترکیب **A** به شمار اتم‌های هیدروژن ترکیب **B** برابر $4/10$ است.گزینه «۳»: نسبت شمار اتم‌های هر مولکول ترکیب **B** (۳۶) به شمار اتم‌هایهر مولکول ترکیب **A** (۱۸) برابر نسبت شمار اتم‌های کربن (۱۰) به شمارپیوندهای دوگانه (۵) در مولکول نفتالن (C_{10}H_8) است.گزینه «۴»: گروه‌های عاملی موجود در ترکیب‌های **A** و **B** به ترتیب

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳) آلدهیدی و کتونی است.



دانشگاه

آزادی

برتری

علمی

(امیر هاتمیان)

«۱۷۸- گزینهٔ ۴»

$$\text{استر} \frac{4\text{g}}{\text{mol}} \times \text{استر} \frac{26\text{L}}{1\text{mol}} = 144\text{g}$$

فرمول مولکولی عمومی استر تک عاملی با گروه آلکیل سیرشد: $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$
جرم مولی استر:

$$14n + 32 = 144 \Rightarrow n = 8 \Rightarrow \text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$$

R با فرمول $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ هیدروکربنی با ۶ اتم کربن است؛ یعنی $n = 13$ کربن موجود در ساختار را جدا می‌کنیم

$$13 - 6 = 7$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۳)

(رفیع سلیمانی)

«۱۷۹- گزینهٔ ۱»

عبارت‌های اول، دوم و سوم نادرست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت اول: در یک واحد تکرارشوندهٔ ترکیب داده شده، ۱۰ اتم هیدروژن وجود دارد.

عبارت دوم: بنزوئیک اسید یک کربوکسیلیک اسید تک عاملی است و نمی‌تواند در تولید پلی‌آمیدها مورد استفاده قرار گیرد.

عبارت سوم: جرم مولی آمین $\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_2$ و کربوکسیلیک اسید $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$ سازنده به ترتیب برابر ۱۰۸ و ۱۶۶ گرم بر مول است؛ بنابراین

اختلاف جرم مولی آن‌ها برابر ۵۸ گرم بر مول است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۳)

(عین‌الله ابوالفتحی)

«۱۸۰- گزینهٔ ۱»

از واکنش نشاسته با آب، گلوکز و از واکنش پلی‌آمید با آب، دی اسید و دی آمین تولید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲: پلی‌استرها و پلی‌آمیدها هر دو در حضور آب و در شرایط مناسب به مونومرهای سازنده خود تجزیه می‌شوند.

گزینهٔ ۳: پلی‌اتن پلیمری سیر شده و ماندگار است و در حضور آب تجزیه نمی‌شود.

گزینهٔ ۴: کولار از فولاد هم جرم خود پنج برابر مقاوم‌تر است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۱۳)

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: ویتامین D برخلاف ویتامین K (دارای حلقهٔ بنزنی) آروماتیک نیست.

گزینهٔ ۲: ویتامین موجود در پرتقال، ویتامین C است که برخلاف ویتامین D در آب حل می‌شود و مصرف بیش از اندازه آن ضرری ندارد.

گزینهٔ ۳: کلسترول نوعی الکل حلقوی سیرنشده است.

گزینهٔ ۴: ویتامین D مانند ویتامین A (ویتامین موجود در هویج) دارای پیوندهای دوگانه کربن - کربن است؛ بنابراین با افزودن گاز هیدروژن به آن‌ها هر دو می‌توانند از حالت سیرنشده به سیرشده تبدیل شوند.


(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۳)

«۱۷۷- گزینهٔ ۳»

عبارت‌های «آ»، «پ» و «ت» نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

آ) ویتامین «ث» دارای گروه‌های عاملی هیدروکسیل (OH) و استری بوده و ترکیباتی که موجب بوی بد ماهی می‌شوند، دارای ترکیبات آمینی می‌باشند، بنابراین گروه عاملی مشترکی ندارند.



ظروف یکبار مصرف است که هر دو آروماتیک هستند.
پ) کربوکسیلیک اسید و الکل سازنده استر موجود در سیب به ترتیب بوتانوئیک اسید (CH₃COOH) و متانول (CH₃OH) هستند که جرم مولی آن‌ها به ترتیب برابر ۸۸ و ۳۲ گرم بر مول است. بنابراین:

$$88 - 32 = 56 \text{ g.mol}^{-1}$$

ت) نفتالن (C₁₀H₈) یک هیدروکربن بوده و ناقطبی است، درنتیجه نامحلول در آب است اما ویتامین (ث) محلول در آب است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۳)



$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 4y - 2 = 0$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۵)

(سراسری فنی و هنری - ۹۰)

«۱۸۴-گزینه «۴»

معادله خطی که از دو نقطه $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ می‌گذرد، عبارت است از:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$A(-2, 3), B(1, -3) \Rightarrow y - 3 = \frac{-3 - 3}{1 + 2}(x + 2)$$

$$\Rightarrow y - 3 = \frac{-6}{3}(x + 2) \Rightarrow y - 3 = \frac{-2}{3}(x + 2)$$

$$\Rightarrow 3(y - 3) = -2(x + 2) \Rightarrow 3y - 9 = -2x - 4$$

$$\Rightarrow 2x + 3y = 5$$

برای یافتن محل تلاقی خط با محور x ها، y را برابر صفر قرار می‌دهیم:


$$y = 0 \Rightarrow 2x + 3(0) = 5 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2} = 2.5$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۶ تا ۱۳۷)

(مقدمه‌وارد محسنی)

«۱۸۵-گزینه «۲»

حاصل یک مخروط است.



$$\Delta OH A : \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{AH}{OH} = \frac{AH}{3} \Rightarrow AH = \sqrt{3}$$


$$V = \frac{1}{3}\pi(AH)^2 \times (OH) = \frac{1}{3}\pi(\sqrt{3})^2(3) = 3\pi$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۳۸)

(مقدمه‌وارد محسنی)

«۱۸۶-گزینه «۳»

شکلی از مسئله ترسیم می‌کنیم.




(وهاب تاری)

ریاضی غیرمشترک

«۲-گزینه «۲»

سطح مقطع استوانه با صفحات موازی و عمود بر قاعده آن به ترتیب دایره و مستطیل است. همچنین استوانه در برخورد با صفحه مایلی که با قاعده‌هایش مقاطع نیست، سطح مقطع بیضی پدید می‌آورد.



(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۳۸)

(مهوری پیت‌ساز)

«۱۸۶-گزینه «۳»

حاصل ضرب شیب دو خط عمود بر هم برابر -1 می‌باشد، بنابراین:

$$m_{AB} = \frac{4 - 2}{1 - (m - 1)} = \frac{2}{2 - m}$$

$$2y + 3x = 1 \Rightarrow 2y = -3x + 1 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \Rightarrow \text{شیب} = -\frac{3}{2}$$


$$m_1 \times m_2 = -1 \xrightarrow[\text{عمود هستند.}]{\text{چون دو خط بر هم}} \frac{2}{2 - m} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -1 \Rightarrow \frac{2}{2 - m} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 2 - m = 3 \Rightarrow m = -1$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۳۸)

(مهوری پیت‌ساز)

«۱۸۷-گزینه «۳»



$$O = \frac{A + B}{2} \Rightarrow O\left(\frac{-5 + 1}{2}, \frac{1 + 3}{2}\right) \Rightarrow O(-2, 2)$$

$$R = OA = \sqrt{(-2 - 1)^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = (\sqrt{10})^2 \Rightarrow x^2 + 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = 10$$



$$\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0.8$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۴۲)

(سبار داوطلب)

«۱۸۹-گزینه»

برای بدست آوردن عرض نقطه D باید معادله خط AD را بدست آوریم وسپس مختصات نقطه تلاقی خطوط AD و BD را محاسبه می‌کنیم. چون خط BC با AD موازی است لذا شبیهایشان برابر است، پس برای نوشتن معادله خط AD داریم: $m_{AD} = 2 \Rightarrow AD$ شیب خط AD داریم: $m_{AD} = 2$

$$\text{معادله خط } AD \text{ با شیب } 2 \text{ و نقطه } A \text{ با شیب } 2 \Rightarrow m = 2$$

$$y - 1 = 2(x - 3) \Rightarrow y - 2x = -5$$

نقطه D محل تلاقی خطوط BD و DA با یکدیگر است:

$$\begin{cases} y - 2x = -5 \\ 3y + 2x = 1 \\ 4y = -4 \Rightarrow y = -1 \end{cases}$$


(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۰ و ۱۴)

(ممدرامین روانپیش)

«۱۹۰-گزینه»

شکلی فرضی برای درک بهتر مسئله رسم می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید،

$$\tan \theta = \frac{b}{c} = \frac{4}{3}$$

شیب خط برابر $\frac{4}{3}$ است.می‌توان گفت $a = 5k$ و $b = 4k$. پس طبق قضیه فیثاغورس $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25k^2 - 16k^2} = 3k$.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0.6$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۴۲)

 واضح است که طول مستطیل $2r$ و عرض مستطیل r است، پس داریم:

$$S_{ABCD} = 2r^2$$


$$r = \sqrt{2} \Rightarrow S_{ABCD} = 2 \times 2 = 4$$

از معادله دایره می‌دانیم:

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۴۲ و ۱۴۳)

«۱۸۷-گزینه»

معادله دایره‌هایی که بر هر دو محور مختصات در ربع اول مماس‌اند:

چون دایره از نقطه A گذشته، پس مختصات نقطه A را در آن جاگذاری

می‌کنیم:

$$(1-R)^2 + (2-R)^2 = R^2 \Rightarrow R^2 - 6R + 5 = 0 \Rightarrow \begin{cases} R=1 \\ R=5 \end{cases}$$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1 \quad (\text{دایره کوچک تر})$$

$$(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25 \quad (\text{دایره بزرگ تر})$$

⇒ شعاع دایره کوچک تر = 1

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۴۲ و ۱۴۳)


(مهدی پیت‌ساز)

«۱۸۸-گزینه»

با توجه به شکل زیر داریم:

$$AF = a + c$$

$$AF' = a - c$$



$$\left. \begin{array}{l} AF + AF' = 2a \\ AF + AF' = 2c \end{array} \right\} \Rightarrow 2a = 2c \Rightarrow a = c$$

$$\left. \begin{array}{l} AF - AF' = 2c \\ AF - AF' = 2a \end{array} \right\} \Rightarrow 2c = 2a \Rightarrow c = a$$



دانشگاه

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران

(امیرحسین بهروزی خرد)

«۱۹۴- گزینهٔ ۴»

جایگاه تشخیص این آنزیم دارای ۱۰ پیوند فسفودی است. در حالی که انتهای چسبنده حاصل از فعالیت این آنزیم، پیوندهای فسفودی استر کمتری دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: انتهای چسبنده اصلًاً پیوند هیدروژنی ندارد.

گزینهٔ «۲»: کمتر از نیمی از نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص آنزیم در ساختار انتهای چسبنده وجود دارند.

گزینهٔ «۳»: جایگاه تشخیص آنزیم EcoR1، دارای نوکلئوتیدهای A, T و C است در حالی که انتهای چسبنده آن نوکلئوتیدهای A و T دارد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷، ۱۴ و ۹۱)

(مسعود مرادی)

«۱۹۵- گزینهٔ ۲»

طبق مراحل ذکر شده برای تولید گیاه تراژنی در صفحهٔ ۹۳ کتاب درسی، گزینهٔ «۲» صحیح است.

(زیست‌شناسی ۳، صفحهٔ ۹۳)

(بهرام میرمیبو)

«۱۹۶- گزینهٔ ۲»

آنژیم‌های برش‌دهنده دنا در باکتری‌ها وجود دارند که برخلاف یوکاریوت‌ها، قادر عوامل رونویسی هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: دیسک معمولاً درون باکتری‌ها، بعضی قارچ‌ها مثل مخمراها وجود دارد. قارچ‌ها یوکاریوت‌اند و دنای هسته‌ای خطی دارند.

گزینهٔ «۳»: باکتری‌های گرم‌داشت دارای آمیلازهای مقاوم به گرم‌داشتند که تنها یک نوع رنابسپاراز دارند.

گزینهٔ «۴»: هر جانداری که دارای ژن مقاومت به پادزیست است، لزوماً تنفس نوری ندارد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵، ۱۲، ۱۳، ۳۵، ۸۶، ۹۳ و ۹۷)

(مسعود مرادی)

«۱۹۷- گزینهٔ ۲»

موارد (الف) و (د) صحیح هستند.

زیست‌شناسی غیرمشترک**«۱۹۱- گزینهٔ ۳»**

(سراسری ۹۸)

طبق شکل ۱۲ صفحهٔ ۱۰۲ کتاب زیست‌شناسی ۳، زنجیرهٔ B نسبت به زنجیرهٔ A، به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک‌تر است. سایر گزینه‌ها طبق همین شکل کتاب نادرست هستند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحهٔ ۱۰۲)

«۱۹۲- گزینهٔ ۳»

(مهرداد مهی)

در زیست‌فناوری کلاسیک از کشت ریزاندامگان و در زیست‌فناوری نوبن از ریزاندامگان‌ها و انتقال ژن استفاده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: انسان‌ها با تولید پادزیست‌ها به یکی از کارآمدترین ابزارهای دفاعی در برابر باکتری‌ها مجهر شدند که تولید پادزیست‌ها برای اولین بار در دورهٔ زیست‌فناوری کلاسیک اتفاق افتاد.

گزینهٔ «۲»: منظور از فرایندهای مورد استفاده برای تولید مواد غذایی در غیاب اکسیژن همراه با تولید NAD⁺، تخمیر است. تخمیر هم در دورهٔ سنتی صورت پذیرفت و هم در کلاسیک.

گزینهٔ «۴»: زیست‌فناوری نوبن با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد.

«۱۹۳- گزینهٔ ۲»

(مسعود مرادی)

دقت کنید که اگر آنزیم EcoR1 تنها یک جایگاه تشخیص بر روی دنای حلقوی داشته باشد، تنها یک قطعه دنا ایجاد می‌شود. پس به کار بردن لفظ قطعاتی نادرست است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: متن کتاب درسی است.

گزینهٔ «۳»: این آنزیم بخشی از سامانهٔ دفاعی باکتری محسوب می‌شود که دنای آن برخلاف یوکاریوت‌ها توسط غشا محصور نشده است.

گزینهٔ «۴»: این آنزیم پیوند فسفودی استر بین دونوکلئوتید آدنین‌دار و گوانین‌دار را می‌شکند که هر دو نوکلئوتید دارای بازآلی پورینی هستند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۲، ۹۳ و ۹۷)



گزینه «۳»: دقت کنید انواع یاخته‌های بنیادی مغز استخوان به انواع مختلف یاخته‌های بافت‌ها تمایز پیدا می‌کنند نه این که هر یاخته آن‌ها.

گزینه «۴»: تمایز یاخته‌های بنیادی بلاستولا هنوز نمی‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که بتوانند همه انواع یاخته‌هایی را که در بدن جنین تولید می‌کنند در شرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاورند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۹ و ۱۰۰)

(امیرحسین بهروزی‌فر)

۲۰۱- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید در این روش، تولید پیش سم غیرفعال به روش مهندسی پروتئین صورت نمی‌گیرد.

گزینه «۲»: گیاه پنبه با زن نوعی باکتری تراژنی می‌شود.

گزینه «۳»: گیاه پنبه تراژنی می‌شود نه باکتری خاکری.

گزینه «۴»: زن تولید پیش سم غیرفعال باکتری، همسانه‌سازی می‌شود و به گیاه پنبه وارد می‌شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۰)

(مسعود مرادی)

۲۰۲- گزینه «۲»

موارد (ب) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

مورد (الف): مولکول انسولین فعال از دو زنجیره کوتاه پلی‌پپتیدی A و B تشکیل شده است.

مورد (ب): برای ساخت مولکول پیش هورمون، علاوه بر زن رمزکننده زنجیره‌های A، B و C زن‌های رمزکننده پروتئین‌های مؤثر در فرایندهای

ترجمه و رونویسی نیز تأثیر دارند.

مورد (ج): در حین تبدیل پیش انسولین به انسولین، پیوندی در زنجیره B ایجاد نمی‌شود.

مورد (د): انسولینی که توسط زیست فناوری تولید می‌شود برخلاف فراوردهای مشابهی که از منابع غیرانسانی (از جمله گاو) تهیه می‌شوند، پاسخ‌های ایمنی

ایجاد نمی‌کنند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱)

برای جداسازی یاخته‌های تراژنی طبق کتاب درسی از روش‌های متفاوتی می‌توان استفاده کرد. همچنین برای وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان می‌توان از شوک الکتریکی و یا شوک گرمایی استفاده کرد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۳ تا ۹۶)

(همیر راهواره)

۱۹۸- گزینه «۴»

انجام تغییرات دلخواه در توالی آمینواسیدهای یک پروتئین به منظور تغییر در ویژگی‌های یک پروتئین و بهبود عملکرد آن را مهندسی پروتئین می‌گویند در حالی که گزینه «۴» از این حالت خارج است.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۷ و ۹۸)

(مازیار اعتمادزاده)

۱۹۹- گزینه «۳»

دقت کنید که دریافت بافت از بدن یک فرد اهداکننده و پیوند آن به فرد گیرنده، جزئی از مهندسی بافت محسوب نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: برای مثال در مهندسی بافت غضروفی گوش انسان، یاخته‌های تمایز یافته روی داربست‌های مناسب کشت داده می‌شوند.

گزینه «۲»: در مهندسی بافت غضروف گوش انسان، از گوش تصویر دیجیتالی تهییه می‌شود.

گزینه «۴»: منظور یاخته‌های بنیادی بالغ است که یاخته‌هایی تمایز نیافته هستند ولی سرعت تکثیر بالایی دارند. امروزه در مهندسی بافت از این یاخته‌ها به طور موققیت‌آمیزی استفاده می‌شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۸ و ۹۹)

(علی پناهی‌شایق)

۲۰۰- گزینه «۱»

طبق شکل ۸ صفحه ۹۹ کتاب زیست‌شناسی ۳، همه یاخته‌های بنیادی بالغ توانایی تکثیر و به وجود آوردن یاخته‌های مشابه خود را دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: یاخته‌های بنیادی مورولا به همه انواع یاخته‌های جنینی و خارج جنینی (جفت و پرده‌ها) متمایز می‌شوند.



مورد (د): در مرحله دوم زن درمانی، ویروسی را که برای انتقال زن قرار است از آن استفاده شود، در آزمایشگاه طوری تغییر می‌دهند که نتواند تکثیر شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۵۵)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۰۴)

(بهرام میرمیبی)

در تشخیص بیماری نقص اینمنی اکتسابی (ایدز) با کمک روش‌های زیست فناوری، دنای موجود در خون (نوعی بافت پیوندی) فرد مشکوک را استخراج و بررسی می‌کنند.

(ممدمهدی روزبهانی)

طبق متن صفحه ۱۰۵ کتاب زیست‌شناسی ۳، هر چهار مورد صحیح هستند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۶ و ۱۸۹)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۰۵)

(مازیار اعتمادزاده)

گزینه «۱»: طبق شکل ۱۵ صفحه ۱۰۵ کتاب زیست‌شناسی ۳ در مرحله اول تولید پروتئین‌های انسانی با استفاده از دام‌های تراژنی، ممکن است.

گزینه «۲»: دیسک ناقل زن پروتئین انسانی مستقیماً به تخ لقادی یافته گوسفند منتقل می‌شود.

گزینه «۳»: شیر، ماده ترشحی است و در ترشح پروتئین‌های آن شبکه آندوبلاسمی و دستگاه گلزاری فعالیت دارد.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۸) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۳۱ و ۵۵)

(مهرداد مهی)

مانند همه دستاوردهای بشر، استفاده از زیست فناوری نیز باید با ملاحظاتی همراه باشد.

ساختمانی از زیست فناوری با توجه به متن صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶ کتاب درسی صحیح هستند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

(مسعود هرادی)

طبق شکل ۱۲ صفحه ۱۰۲ کتاب زیست‌شناسی ۳، برای تبدیل پیش انسولین به انسولین نیاز است که زنجیره C از سرآمینی زنجیره A و سرکروکسیل زنجیره B جدا شود.

«۲۰۳- گزینه «۳»

«۲۰۴- گزینه «۴»

مهمترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است. در مرحله چهارم ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک، این اتفاق با ترکیب زنجیره‌های A و B برای تولید انسولین فعال روی می‌دهد.

(ماکان فکری)

دقت کنید در تولید واکسن نوترکیب هپاتیت B، زن مربوط به پادگان سطحی این عامل بیماری‌زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری‌زا منتقل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: از زن مربوط به آنتیزن این عامل بیماری‌زا استفاده می‌شود نه از سم آن.

گزینه «۳»: تنها از زن رمزکننده آنتیزن این عامل بیماری‌زا استفاده می‌شود نه کل زنون آن.

گزینه «۴»: در تولید واکسن نوترکیب هپاتیت B از میکروب ضعیف شده یا کشته شده استفاده نمی‌شود.

«۲۰۵- گزینه «۲»


تنها مورد (ب) نادرست است.

بررسی موارد:


مورد (الف): یاخته‌های تغییر یافته ژنتیکی در این روش پروتئین یا هورمون (پیک دوربرد) موردنظر را تولید می‌کنند.

مورد (ب): دقیقت کنید در روش زن درمانی مستقیماً به بدن فرد آنزیم تزریق نمی‌شود بلکه یاخته تغییر یافته ژنتیکی که آنزیم تولید می‌کند به بدن فرد تزریق می‌شود.

مورد (ج): طبق متن کتاب درسی صحیح است.




در شکل (ب) پرتو نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شده و پرتو شکست از خط عمود دور شده که غلظ است.



(فیزیک ۳، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۶)

(ممدد مارق مام سیده)

۲۱۴- گزینه «۲»
پرتو نور هنگام ورود از محیط **a** به محیط **b** و در ادامه هنگام ورود از محیط **b** به محیط **c** از خط عمود بر سطح جدایی دو محیط دور شده است؛ پس می‌توان گفت $n_a > n_b > n_c$ زیرا وقتی پرتو از محیط با ضریب شکست بیشتر وارد محیطی با ضریب شکست کمتر می‌شود، پرتو از خط عمود بر سطح جدایی دو محیط دور می‌شود.



$$n_a > n_b > n_c \rightarrow v_a < v_b < v_c$$

$$\lambda = \frac{v}{f} \rightarrow \lambda_a < \lambda_b < \lambda_c$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۶)

(بیتا فرشید)

۲۱۵- گزینه «۱»
به هنگام عبور نور از محیطی به محیط دیگر، بسامد نور ثابت می‌ماند و طول موج نور به دلیل تغییر در تنیدی پرتو نور طبق رابطه زیر تغییر می‌کند:

(فاروق مردانی)

فیزیک غیرمشترک

«۳»- گزینه «۲۱۱»

طول موج، بسامد و تنیدی موج بازتابیده با موج اولیه یکسان است ولی طول موج و تنیدی موج شکست یافته کاهش می‌یابد و بسامد آن ثابت می‌ماند.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{v_{\text{شیشه}}}{v_{\text{هوای}}} = \frac{n_{\text{هوای}}}{n_{\text{شیشه}}} \Rightarrow v_{\text{هوای}} < v_{\text{شیشه}}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} \rightarrow \lambda_{\text{هوای}} < \lambda_{\text{شیشه}}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۶)

(عباس اصغری)

با تابش نور از خلا به یک محیط شفاف، تنیدی آن کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان نوشت:

$$v: \text{سرعت نور در خلا} \quad c: \text{سرعت نور در محیط شفاف}$$

طبق تعریف ضریب شکست داریم:


$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{c/\lambda} = \frac{10}{\lambda} = \frac{5}{4}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۶)

«۳»- گزینه «۲۱۲»

در هر سه شکل ابتدا باید خط عمود بر سطح جدایی را رسم و با بررسی چگونگی انحراف پرتوی شکسته، آن را تحلیل کرد.

در شکل (الف) پرتو نور از محیط رقیق (محیطی با ضریب شکست کمتر) وارد محیط غلیظ (محیطی با ضریب شکست بیشتر) شده و طبق قانون شکست، پرتو شکست به خط عمود نزدیک‌تر شده است. بنابراین شکل (الف) از لحاظ فیزیکی ممکن است.




در شکل (ب) پرتو نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شده ولی در محیط غلیظ پرتو شکست در سویی نادرست رسم شده است.

(عباس اصغری)

«۲۱۸- گزینه»

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad \text{داریم:}$$



$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \frac{\sin 54^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow n_2 = \frac{\sqrt{3}}{0.8} n_1 \quad (\text{I})$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 \frac{v = \lambda f}{f} \xrightarrow{\text{ثابت}} v_1 = v_2 \xrightarrow{v = \frac{c}{n}} n_1 = n_2 \Rightarrow \theta_3 = 60^\circ$$

$$\frac{\sin \theta_3}{\sin \theta_4} = \frac{n_3}{n_4} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{n_3}{n_4} \Rightarrow n_4 = \sqrt{\frac{3}{2}} n_3 \quad (\text{II})$$

$$v = \lambda f \Rightarrow \frac{\lambda_4}{\lambda_2} = \frac{v_4}{v_2} = \frac{n_2}{n_4} \xrightarrow{\text{I, II}} \frac{\lambda_4}{\lambda_2} = \frac{1/6}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{2}}{1/6} = \frac{5\sqrt{2}}{6}$$

راه دوم: با نوشتен قانون اسنل - دکارت برای محیط دوم و چهارم داریم:

$$n_2 \sin \theta_2 = n_4 \sin \theta_4 \xrightarrow{\frac{n_4}{n_2} = \frac{\lambda_4}{\lambda_2}} \frac{\lambda_4}{\lambda_2} = \frac{\sin \theta_4}{\sin \theta_2} \Rightarrow \frac{\lambda_4}{\lambda_2} = \frac{\sqrt{2}}{0.8} = \frac{5\sqrt{2}}{6}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

(محمدعلی راست پیمان)

«۲۱۹- گزینه»

طبق مدل اتمی بور، مدارها و انرژی‌های الکترون‌ها در هر اتم کوانتیدهند، یعنی فقط مدارها و انرژی‌های گسسته معینی مجاز هستند. شاعع این مدارها و انرژی‌الکترون برای اتم هیدروژن از رابطه‌های زیر بدست می‌آید:

$$r_n = a_0 n^2 \quad (\text{شعاع مدارهای الکترون برای اتم هیدروژن})$$

در این رابطه n عدد کوانتومی نامیده می‌شود.

$$E_n = \frac{-13/6 \text{ eV}}{n^2} \quad (\text{ترازهای انرژی الکترون در اتم هیدروژن})$$

(فیزیک ۳، صفحه ۱۰۵)

$$\lambda = \frac{v}{f} \xrightarrow{\text{ثابت}} \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

طول موج نور با بسامد $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ در هوا برابر است با:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{f = 4 \times 10^{14} \text{ Hz}} \xrightarrow{\lambda_1 = \frac{3 \times 10^8}{4 \times 10^{14}}} = 0.75 \times 10^{-6} = 750 \text{ nm}$$

طبق قانون شکست عمومی می‌دانیم:

$$\begin{cases} \frac{v_2}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \\ \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1} \end{cases} \Rightarrow \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \Rightarrow \frac{\lambda_2}{750} = \frac{\sin 34^\circ}{\sin 37^\circ} = \frac{0.5}{0.6} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \frac{5}{6} \times 750 = 625 \text{ nm} \Rightarrow 750 - 625 = 125 \text{ nm}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

«۲۱۶- گزینه»

با عبور موج از محیطی به محیط دیگر، بسامد تغییر نمی‌کند. بنابراین نسبت

$$\frac{v}{\lambda} \quad \text{ثابت می‌ماند و داریم:}$$

$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} \Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} \Rightarrow \frac{40}{30} = \frac{20}{v_2} \Rightarrow v_2 = \frac{600}{40} = 15 \text{ m/s}$$


(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

«۲۱۷- گزینه»

با توجه به این که زاویه پرتوی بازتابیده

شکست برابر با 30° درجه است و بر اساس قانون

شکست اسنل، زاویه تابش را محاسبه می‌کنیم.



$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$\Rightarrow 1 \times \sin \theta_1 = \sqrt{2} \times \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta_1 = 45^\circ$$

با توجه به شکل $\alpha = 45^\circ - \theta_1 = 45^\circ - 45^\circ = 0^\circ$ و $\beta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ است.

بنابراین زاویه بین پرتو بازتاب و شکست، $\alpha + \beta = 105^\circ$ خواهد بود.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)



(عبدالرضا امینی نسب)

«گزینه ۲۲۳»

می‌دانیم تراز برانگیخته دوم یعنی $n = 3$ و تراز برانگیخته اول یعنی $n = 2$ می‌باشد، بنابراین الکترون از تراز بالا به تراز پایین‌تر رفته و فوتون گسیل می‌کند.

در این صورت انرژی فوتون گسیل شده برابر اختلاف انرژی بین دو مدار اولیه و نهایی است یعنی:

$$\Delta E = E_3 - E_2 \\ E_n = \frac{-13/6 \text{ eV}}{n^2}$$

$$\Delta E = E_3 - E_2 = E_R \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 13/6 \left(\frac{5}{36} \right) = \frac{65}{36} \text{ eV} \approx 1/9 \text{ eV}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۰۶)

(ممدرسانی راست پیمان)

«گزینه ۲۲۴»

با توجه به معادله ریدبرگ، گستره طول موج اختلاف بلندترین طول موج و کوتاه‌ترین طول موج تابشی در هر رشته با سری است. پس گستره طول موج برای رشته لیمان ($n' = 1$) با جایگذاری $n = \infty$ و $n = 2$ در معادله ریدبرگ به دست می‌آید و برای رشته بالمر ($n' = 2$) با استفاده از $n = \infty$ و $n = 3$ این گستره به دست می‌آید.

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$(n' = 1) \quad \begin{cases} \frac{1}{\lambda_{\max}} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{4}{3R} \\ \frac{1}{\lambda_{\min}} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2} \right) \Rightarrow \lambda_{\min} = \frac{1}{R} \end{cases}$$

$$\Delta\lambda = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} = \frac{4}{3R} - \frac{1}{R} = \frac{1}{3R} \text{ (nm)}$$

$$(n' = 2) \quad \begin{cases} \frac{1}{\lambda'_{\max}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \Rightarrow \lambda'_{\max} = \frac{36}{5R} \\ \frac{1}{\lambda'_{\min}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2} \right) \Rightarrow \lambda'_{\min} = \frac{4}{R} \end{cases}$$

$$\Delta\lambda' = \lambda'_{\max} - \lambda'_{\min} = \frac{36}{5R} - \frac{4}{R} = \frac{36 - 20}{5R}$$

$$\Rightarrow \Delta\lambda' = \frac{16}{5R}$$

(فرشاو زاهدی)

«گزینه ۲۲۰»

بررسی گزینه نادرست:

افزایش شدت نور پرتو فرودی وقتی که پدیده فوتوالکتریک رخ می‌دهد، فقط سبب افزایش تعداد فوتوالکترون‌ها می‌شود. در حالی که انرژی جنبشی فوتوالکترون‌ها تغییر نمی‌کند.

(فرشاو زاهدی)

«گزینه ۲۲۱»

انرژی هر فوتون:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6/4 \times 10^{-34} \text{ J.s})(3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})}{300 \text{ nm}} = \frac{1/92 \times 10^{-25} \text{ J.m}}{300 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$\Rightarrow E = 6/4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

انرژی کل منبع نور: $E_{\text{کل}} = P\Delta t = 120(1) = 120 \text{ J} = 120 \text{ eV}$

تعداد فوتون‌ها:

$$n_{\text{فوتو}} = \frac{E_{\text{کل}}}{E} = \frac{120}{6/4 \times 10^{-19}} = 18/75 \times 10^{19} = 1/875 \times 10^{20}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۷)

(فرشاو زاهدی)

«گزینه ۲۲۲»

ابتدا توان انرژی ورودی را محاسبه می‌کنیم:

$$I = \frac{P}{A} \Rightarrow 100 = \frac{P}{\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}} \Rightarrow P = 56/25 \text{ W}$$

انرژی دریافتی:

$$E_{\text{کل}} = P\Delta t = 56/25 \times (12 \times 60 \times 60) = 2/43 \times 10^9 \text{ J} \cong 1/5 \times 10^{25} \text{ eV}$$

(hc = 1240 eV.nm)

$$\text{فوتو} E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{496} = 2/5 \text{ eV}$$

$$\text{فوتو} n = \frac{E_{\text{کل}}}{E_{\text{فوتو}}} = \frac{1/5 \times 10^{25}}{2/5} = 0/6 \times 10^{25} = 6 \times 10^{24}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۷)

$$\Rightarrow E_3 - E_2 = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow -1/5 + 3/4 = \frac{1240}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1240}{1/89} = 656 \text{ nm}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

(عبدالرضا امینی نسب)

«۲۲۸-گزینه»می‌دانیم $r_n = n^2 a_0$ پس $r_3 = 9a_0$. آن‌گاه داریم:

$$\Delta r = r_3 - r_1 = 9a_0 - a_0 = 8a_0$$

$$\text{همچنین می‌دانیم } E_n = -\frac{E_R}{n^2} \text{ پس } E_3 = -\frac{E_R}{9}$$

$$\Delta E = E_3 - E_1 = -\frac{E_R}{9} - (-E_R) = \frac{8}{9} E_R = \frac{8}{9} E_R$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

$$\frac{\Delta\lambda'}{\Delta\lambda} = \frac{\frac{16}{5R}}{\frac{1}{3R}} \Rightarrow \frac{\Delta\lambda'}{\Delta\lambda} = \frac{48}{5}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۹ تا ۱۰۲)

(زهره آقامحمدی)

«۲۲۵-گزینه»چهارمین خط طیفی اتم هیدروژن در رشته بالمر ($n' = 2$) مربوط به گذار الکترون از تراز ($n = 6$) به ($n' = 2$) است:

$$\Delta E = E_n - E_{n'} \xrightarrow{n=6, n'=2} E_n = -\frac{E_R}{n^2}$$

$$\Delta E = -\frac{E_R}{36} + \frac{E_R}{4} = \frac{2}{9} \times 13/6 = 3/02 \text{ eV}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۰۵ و ۱۰۶)

(امیرحسین برادران)

«۲۲۹-گزینه»با توجه به معادله ریدبرگ و همچنین رابطه شعاع مدار n ام بر حسب شعاع بور داریم:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right) \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R \frac{(n'^2 - n^2)}{n^2 n'^2}$$

$$\frac{r_n = a_0 n^2}{r_{n'} = a_0 n'^2} \Rightarrow r_{n'} - r_n = a_0 (n'^2 - n^2) \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R \frac{(r_{n'} - r_n)}{a_0 n^2 n'^2}$$

$$\frac{r_{n'} - r_n = t}{\lambda} = \frac{Rt}{a_0 n^2 n'^2} \Rightarrow \frac{\lambda}{a_0} = \frac{n^2 n'^2}{Rt}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۰۴ تا ۱۰۷)

(عبدالرضا امینی نسب)

«۲۳۰-گزینه»هنگامی که الکترون از تراز $n = 2$ به تراز $n = 3$ جهش می‌کند، حتماً باید فوتون جذب کند. در این حالت داریم:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = R \left(\frac{5}{36} \right) \Rightarrow \lambda = \frac{36}{5R} = \frac{3600}{5} = 720 \text{ nm}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۹ تا ۱۰۲)

(زهره آقامحمدی)

«۲۲۶-گزینه»

می‌دانیم که اختلاف انرژی بین ترازها را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\Delta E(\Delta \rightarrow 1) = \Delta E(\Delta \rightarrow 2) + \Delta E(2 \rightarrow 1)$$

$$\Delta E' = \Delta E(\Delta \rightarrow 2) + \Delta E$$

$$\Delta E' - \Delta E = \Delta E(\Delta \rightarrow 2)$$

$$\Delta E(\Delta \rightarrow 2) = E_\Delta - E_2 \xrightarrow{n=\Delta, n=2} E_\Delta = -\frac{E_R}{\Delta^2} \Rightarrow \frac{-E_R}{\Delta^2} - \frac{-E_R}{4} = \frac{21}{100} E_R$$

$$\Delta E(\Delta \rightarrow 2) = 0/21 E_R$$

با توجه به این که E_R یک ریدبرگ نام دارد، پس ریدبرگ $\Delta E' - \Delta E = 0/21 E_R$ است.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۰۴ و ۱۰۶)

(عبدالرضا امینی نسب)

«۲۲۷-گزینه»

می‌دانیم انرژی فوتون تابش شده، برابر با اختلاف انرژی بین دو مدار اولیه و نهایی است. بنابراین داریم:

$$\Delta E = hf \Rightarrow E_3 - E_2 = hf$$



گزینه «۳»: معادله واکنش به صورت $3A + 2B \rightleftharpoons 4C$ است که با کاهش فشار، تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود.

گزینه «۴»: معادله واکنش به صورت $2A \rightleftharpoons B + 2C$ است که با کاهش فشار، تعادل درجهت رفت جابه‌جا می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۰۳)

(محمدپارسا فراهانی)

گزینه «۲»-۲۳۴

$1/6$ مول A مصرف، $0/8$ مول B و $1/6$ مول C تولید شده است.



$$K = \frac{[B][C]^2}{[A]^2} \Rightarrow K = \frac{\left(\frac{0/8}{V}\right) \times \left(\frac{1/6}{V}\right)^2}{\left(\frac{0/4}{V}\right)^2} \Rightarrow K = \frac{0/8}{V} \times 16 \Rightarrow V = 1/6L$$

با کاهش حجم (افزایش فشار)، تعادل به سمت برگشت و مول‌های گازی کمتر جابه‌جا می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۵)

(روزبه رضوانی)

گزینه «۱»-۲۳۵

عبارت‌های ب، پ و ت صحیح هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

آ) تعداد مول‌های گازی در سمت راست بیشتر از سمت چپ است، پس تعادل به سمت برگشت جابه‌جا می‌شود.

ث) افزودن گاز هیدروژن به تعادل باعث کاهش غلظت N₂(g) و افزایش



(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۲ تا ۱۰۷)

(محمدپارسا فراهانی)

گزینه «۲»-۲۳۶

ابتدا با توجه به نمودار ضرایب مواد را تعیین می‌کنیم:

تغییر مول B برابر ۴ مول، تغییر مول A برابر ۲ مول، تغییر مول C برابر

۲ مول و تغییر مول D برابر ۴ مول است. پس معادله موازن‌شده واکنش،

A(l) + ۲B(g) \rightleftharpoons C(g) + ۲D(s) به صورت مقابل است:

شیمی غیر مشترک

۳- گزینه «۳»-۲۳۱

(امیر هاتمیان)

با افزودن SO₂(g)، غلظت SO₂ زیاد می‌شود و تعادل به سمت رفت جابه‌جا می‌شود تا SO₂(g) اضافه شده را تا حد امکان (نه به طور کامل) مصرف کند؛ پس نمودار (۴) برای SO₂(g) است. اما نمودار (۳) که غلظت را به اندازه شروع واکنش رسانده است، نادرست است با پیشرفت واکنش SO₂(g) کاهش (نمودار گزینه ۲) و غلظت (۴) افزایش می‌یابد. (نمودار گزینه ۱).

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۵)

۱- گزینه «۱»-۲۳۲

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: طبق اصل لوشاتلیه، افزایش غلظت نیتروژن باعث جابه‌جایی تعادل به سمت راست می‌شود و چون واکنش گازی است، با کاهش حجم نیز طبق اصل لوشاتلیه، تعادل در جهت تعداد مول‌های گازی کمتر یعنی رفت جابه‌جا می‌شود. گزینه «۲»: با جابه‌جا شدن تعادل در جهت رفت، مقدار آمونیاک افزایش و مقدار گاز هیدروژن کاهش می‌یابد.

گزینه «۳»: ثابت تعادل فقط تابع دما است و چون دما ثابت است، ثابت تعادل ثابت می‌ماند.

گزینه «۴»: غلظت گاز نیتروژن در تعادل نهایی از مقدار آن در تعادل اولیه بیشتر خواهد شد.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۸)

۳- گزینه «۳»-۲۳۳

افزایش حجم (کاهش فشار) تعادل را به سمت تعداد مول‌های گازی بیشتر جابه‌جا می‌کند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: معادله واکنش به صورت A + B \rightleftharpoons ۲C است که تغییر فشار بر جابه‌جایی آن بی‌اثر است.

گزینه «۲»: معادله واکنش به صورت ۲A \rightleftharpoons B + ۲C است که با کاهش فشار، تعادل درجهت رفت جابه‌جا می‌شود.



طبق اصل لوشاتلیه با خارج کردن ۱ مول آمونیاک تعادل اولیه به هم ریخته و درجهت رفت جابه‌جا می‌شود. بنابراین داریم:

گونه	$N_2(g)$	$+ ۲H_2(g) \rightleftharpoons ۲NH_3(g)$
غلظت در لحظه برهم‌خوردن	$۰ / ۲ - x$	$۰ / ۲ - ۳x$
تعادل اولیه		$۲x - ۰ / ۱$
تغییر غلظت	$-y$	$-۳y$
غلظت در تعادل نهایی	$۰ / ۲ - x - y$	$۰ / ۲ - ۳x - ۳y$
		$۲x - ۰ / ۱ + ۲y$

در این حالت غلظت آمونیاک به $۰ / ۳$ مول بر لیتر رسیده است. پس:

$$۲x - ۰ / ۱ + ۲y = ۰ / ۳ \Rightarrow x + y = ۰ / ۲$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$[N_2]_{\text{نهایی}} = ۰ / ۲ - (x + y) = ۰ / ۵$$

$$[H_2]_{\text{نهایی}} = ۰ / ۲ - ۳(x + y) = ۰ / ۱$$

$$[NH_3]_{\text{نهایی}} = ۲(x + y) - ۰ / ۱ = ۰ / ۳$$

$$K = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{(۰ / ۳)^2}{۰ / ۵ \times (۰ / ۱)^3} = ۱۸۰ L^2 \cdot mol^{-2}$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۸)

(هام رواز)

۲۴۰- گزینه «۲»

موارد (ب) و (ت) صحیح هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

(آ) تنها غلظت تعادلی آمونیاک در بود یا نبود کاتالیزگر، یکسان خواهد بود، نه غلظت آن در هر لحظه.

(پ) نقطه جوش آمونیاک حدود $-۳۳^{\circ}C$ است و برای مایع کردن آمونیاک

کافی است دما را تا حدود $-۴۰^{\circ}C$ کاهش دهیم. در دمای $-۲۰۰^{\circ}C$ ، گاز نیتروژن هم مایع می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۶ تا ۱۰۸)

از آن‌جا که با افزایش دما، K کاهش یافته است، این واکنش گرماده بوده و با افزایش دما در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود. با افزایش حجم، واکنش به‌سمت مول‌های گازی بیش‌تر یعنی درجهت برگشت جابه‌جا می‌شود. **D** جامد بوده و غلظت ثابتی دارد.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۸)

۲۳۷- گزینه «۴»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: چون در واکنش ماده گازی شکل وجود ندارد، تغییر فشار باعث جابه‌جایی تعادل نمی‌شود.

گزینه «۲»: افزایش دما باعث جابه‌جایی تعادل به سمت برگشت می‌شود، پس واکنش درجهت تولید گاز قوهای رنگ جابه‌جا می‌شود.

گزینه «۳»: کاهش حجم و درنتیجه افزایش فشار واکنش را به سمت تولید مول گازی کمتر و درجهت برگشت جابه‌جا می‌کند.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۸)

۲۳۸- گزینه «۳»

با افزایش حجم ظرف واکنش، تعادل درجهت تعداد مول‌های گازی بیش‌تر، یعنی

درجهت رفت جابه‌جا می‌شود؛ درنتیجه تعداد مول‌های C(g) افزایش می‌یابد.

مقدار K فقط تابع دما است و با تغییر حجم مقدار K تغییر نمی‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: کاتالیزگرها تأثیری در جابه‌جایی تعادل ندارند.

گزینه «۲»: در این تعادل $[C] = K$ است. از آن‌جا که این تعادل گرمایی است با افزایش دما، مقدار K و هم‌چنین [C] افزایش می‌یابد.

گزینه «۴»: با افزایش فشار، غلظت مواد جامد A و B ثابت می‌ماند، اما چون در اثر این تغییر، تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود، از تعداد مول‌های A و C کاسته شده و به تعداد مول‌های A افزوده می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۸)

۲۳۹- گزینه «۳»

ابتدا غلظت اولیه N_2 و H_2 را به دست می‌وریم:

جدول تغییر غلظت گونه‌ها به صورت زیر رسم می‌شود: