

- معانی داده شده برای هر یک از واژه‌ها کاملاً درست است، به جز:

(۲) بهیمه: چارپا، ستور

(۱) تافته: گداخته، سوخته

(۴) فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن

(۳) دیهیم: کلاه پادشاهی، افسر

- معنی مقابل کدام واژه‌ها با توجه به شماره آن‌ها همگی نادرست است؟

۱- مناسک: جای عبادت حاجیان ۲- چنبر: گردنبند ۳- دها: زیرک و باهوش ۴- صبحات: زیبایی

۵- گشن: شاخ و برگ ۶- نهیب: هراس ۷- چله: کمان آماده ۸- خوالیگر: آشپز

۸، ۶، ۴، ۲ (۲)

۷، ۵، ۳، ۱ (۱)

۸، ۵، ۳، ۲ (۴)

۷، ۶، ۴، ۱ (۳)

- تمام معانی مقابل واژه‌های کدام گزینه درست است؟

ب) اندیشه: بدگمانی، اضطراب

الف) باسق: برگزیده، برتر

د) آوند: آویخته، اورنگ

ج) کربت: اندوه، جور

ه) بطالت: کاهلی، بیهودگی

۲) ب، هـ

۱) الف، ب

۴) د، هـ

۳) ج، د

- در کدام گروه کلمه، غلط املایی وجود دارد؟

۱) تقریظ و ستایش، عربده و سفاهت، مخصوصه و گرفتاری

۲) خذلان و بی‌بهرگی، لحو و لعب، ضمایم و تعلیقات

۳) جزر و مذ خور، بدر و حنین، غلغلهزن و چهره‌منما

۴) لحن مقریان، صولت و هیبت، لئیمی و خبث طینت

- کدام عبارت فاقد غلط املایی است؟

۱) یکی وقت نصر و ظفر بر خصم تا عمدتاً حرکتی حادث نشود و وقت تأمل و تعلل کردن و روزگار گزاردن.

۲) بر قوت سطور به حمل بار گران دلیل توان گرفت و امانت مردان به داد و ستد بتوان شناخت.

۳) در هر مصاف که رایت او منسوب شد، منصور گشت و دشمن را مقهور خود گردانید.

۴) و هر یکی را عقوبی درخور و مكافاتی سزاوار باشد و عقوبیت لغزش و تقصیر عتاب باشد و تعب.

۶- با توجه به معنا و املاء، واژه‌های کدام گزینه برای کامل کردن جای خالی پایان ابیات زیر مناسب است؟

الف) تیری که زدی بر دلم از غمze خطرا رفت / تا باز چه اندیشه کند رای .....

ب) درویش نمی‌برسی و ترسم که نباشد / اندیشه آمرزش و پروای .....

(۲) ثوابت، ثوابت

(۱) صوابت، صوابت

(۴) ثوابت، صوابت

(۳) صوابت، ثوابت

۷- انتساب چند اثر به پدیدآورنده آن نادرست است؟

(سنندادنامه: ظهیری سمرقندی)، (فی حقیقت العشق: شهاب‌الدین سهروردی)، (سه دیدار؛ رضا براهنی)، (روضه خلد؛ مجد خوافی)، (سیاستنامه:

خواجه نصیرالدین توسي)، (اخلاق محسني؛ حسين واعظ کاشفي)، (غزلیات شمس؛ مولوی)

(۲) سه

(۱) دو

(۴) پنج

(۳) چهار

۸- آرایه‌های بیت زیر، کدام است؟

«از حیای لب شیرین تو ای چشممه نوش / غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست»

(۲) حسن تعلیل، استعاره، تناسب، تشخیص

(۱) حس‌آمیزی، تشبيه، ایهام، مراءات نظری

(۴) تشخیص، استعاره، ایهام تناسب، تضاد

(۳) حس‌آمیزی، تناسب، حسن تعلیل، ایهام

۹- آرایه‌های «سر بنه گر سر میدان ارادت داری / ناگزیرست که گویی بود این میدان را»

(۲) استعاره، کنایه، ایهام تناسب، تشبيه، جناس

(۱) جناس، مجاز، تشبيه، تشخیص، تناسب

(۴) تشبيه، مجاز، استعاره، تناسب، کنایه

(۳) ایهام، تشبيه، تلمیح، جناس، واج‌آرایی

۱۰- آرایه‌های «اغراق، تلمیح، تشبيه، استعاره، تضاد» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

می‌کشد سر از گریبان ز آنچه دامن می‌کشم

الف) با تجرد چون مسیح آزار سوزن می‌کشم

این زمان از سایه خود کوه آهن می‌کشم

ب) کوه آهن پیش ازین بر من سبک چون سایه بود

ماه بیفتند به زیر، گر تو برآیی به بام

ج) سرو در آید ز پای، گر تو بجنبی ز جای

از دل روشن چه زین فیروزه گلشن می‌کشم

د) هر که را آیینه بی‌زنگ است، می‌داند که من

گو دل ما خوش میانش گر تو بدین دلخوشی

ه) ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی

(۴) الف، ب، ج، د، ه

(۳) الف، ب، ج، د، ه

۲

(۱) د، الف، ه، ج، د

۱۱- ابیات زیر از میان یک مثنوی است. کدام بیت تضمین نشده است؟

بگویم چو فردوسی از روی قهر

«از آن پس برآنم بر اطراف دهر

گرش در نشانی به باغ بهشت

درختی که تلخ است آن را سرشت

به بیخ انگیین ریزی و شهد ناب

ور از جوی خلدش به هنگام آب

همان میوه تلخ بار آورده»

سرانجام گیتی به کار آورد

(۲) بیت دوم

(۱) بیت نخست

(۴) بیت چهارم

(۳) بیت سوم

**۱۲-در کدام گزینه نوع «وابسته وابسته» متفاوت است؟**

آن کس که نهد در طلب وصل تو پایی  
رود تا بر زمینم استخوان هست  
گر باز کنند از شکن زلف تو تابی  
هر کس از سویی به در رفتند و عاشق سوی دوست

(۱) باید که سری در نظرش هیچ نیزد

(۲) مبر ظن کز سرم سودای عشقت

(۳) از بوی تو در تاب شود آهوی مشکین

(۴) هر کسی را دل به صحرایی و باغی می‌رود

**۱۳-معنای «ردیف» در کدام گزینه متفاوت است؟**

تا از این درهای بی حاصل به یک در ساختم  
داغ خود را خوش نمک از شور محشر ساختم  
چشم خود را حلقة پای کبوتر ساختم  
دامن خود را به جای دیده من تر ساختم

(۱) باز شد از شش جهت بر روی من هر در که بود

(۲) می‌شمارند اهل درد از بی‌غمانم گرچه من

(۳) شوق من از نامه‌پردازی به دیدارش فزود

(۴) آفتاب معرفت می‌خواست میدان وسیع

**۱۴-در کدام بیت، جمله «وابسته» وجود ندارد؟**

از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده‌ام  
هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت  
من نیز دلاوری نمودم  
هنوز نام مرا با غبان نمی‌داند

(۱) مستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او

(۲) تا ابد بیوی محبت به مشامش نرسد

(۳) دیدم دل خاص و عام بردی

(۴) به نام بلبل من گرچه باع شد مشهور

**۱۵-در بیت زیر، نقش کدام کلمه به درستی مشخص نشده است؟**

ز خلق گوی (مفعول) لطافت (مضالیه) تو بردای امروز (قید) / که دل به دست تو گویی (نهاد) است در خم چوگان

۴

۳

۲

۱

(۱) یک

(۳) سه

دو

چهار

۳

۲

۴

۱

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲

## ۱۹-مفهوم کدام بیت با عبارت زیر تناسب ندارد؟

«خدا در همه جا هست و نایافتمنی است و تو ناتائقیل، به کسی مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری می‌رود که خود به دست دارد.»

که ره نبرد بدو خلق ارض و اهل سما  
ماند همی به نور که در چشم مردم است  
تو حاضری ولیکن من آن نظر ندارم  
خوش خوش حجاب بردار آن بی حجاب دریاب

۱) سما و ارض پر از وی ولی لطیف چنان

۲) غایب نگردد از نظر خلق رحمتش

۳) عالم پر است از تو غایب منم ز غفلت

۴) او بی حجاب با تو، تو در حجاب از وی

## ۲۰-مفهوم عبارت زیر، در کدام بیت دیده می‌شود؟

«آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صد امانت معرفت تعییه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته، هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه‌داری آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل آدم لایق بود.»

الله الحمد که با سوزش دل خوش دارم  
کوه دردی است که بر جان بلاکش دارم  
پیج و تابی که از آن طره دلکش دارم  
مشربی صاف‌تر از باده بی‌غش دارم

۱) گرچه در سینه صد آتشکده آتش دارم

۲) بار عشقی که از آن چرخ به زنهار آمد

۳) نرود از سر سودازده تا حشر برون

۴) نکند تیره، غبار غم ایام مرا

## ۲۱-کدام گزینه با عبارت «العبد يدبر و الله يقدّر» در قابل است؟

ما همانا هدف ناونک تقدیر شدیم  
که در جنیبت تدبیر (=اسب یدک) او رود تقدیر  
رایت سحر نگون ساز که اعجاز آمد  
تقدیر به تدبیر تو باطل نشود

۱) رد نشد تیر بلای تو به تدبیر از ما

۲) مدبری است به ملک اندرون چنان «صائب»

۳) رخت تدبیر برانداز که تقدیر رسید

۴) سعی تو کلید قفل مشکل نشود

## ۲۲-کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟

من در میان جمع و دلم جای دیگر است  
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت  
که در برابر چشمی و غایب از نظری  
حاضر نبوده یک دم و غایب نگشته‌ای  
یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری

«هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای

۱) ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

۲) تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

۳) وین طرفه‌تر که تا دل من دردمند توست

۴) ای ماهروی حاضر غایب که پیش دل

## ۲۳-مفهوم کدام بیت متفاوت است؟

پس سخن کوتاه باید والسلام  
هم مرا سوز که صد بار دگر سوخته‌ام  
دیده‌ها بینم ز درد عشق، گریان آمده  
نه خوش‌منشان و خیره خندان دانند

۱) در نیابد حال پخته هیچ خام

۲) قدر سوز تو چه دانند از این مشتی خام

۳) سینه‌ها بینم ز سوز هجر تو بربان شده

۴) درد دل خسته دردمندان دانند

۲۴-مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| صدر در دست بخیل و ظالم و بطّال ماند | ۱) صدرها از عالمان و منصفان یکسر تهی است |
| طرب آشیان ببلبل بنگر که زاغ دارد    | ۲) سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم  |
| جهل از این علم تو بسی بهتر          | ۳) علم خوانندی نگشتی اهل هنر             |
| جز آه اهل فضل به کیوان نمی‌رسد      | ۴) از حشمت اهل جهل به کیوان رسیده‌اند    |

۲۵-آبیات زیر به ترتیب بیانگر کدام وادی عرفانی منطق الطیر عطّار است؟

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| گر فانی و گر نیست بود، هست شود      | الف) در سلسله‌ات هر آنکه پابست شود    |
| جمله گم گردد ازو گم نیز هم          | ب) هر چه زد توحید بر جانش رقم         |
| یقین داند که هستی جز یکی نیست       | ج) هر آن کس را که اندر دل شکی نیست    |
| کار اطفال بود پا به زمین مالیدن     | د) پشت پا زن به دو عالم اگر از مردانی |
| (۲) فقر و فنا، توحید، استغنا، معرفت | (۱) فقر و فنا، توحید، توحید، معرفت    |
| (۴) فقر و فنا، حیرت، توحید، استغنا  | (۳) استغنا، حیرت، توحید، استغنا       |

۲۶-﴿... و اسأّلوا الله من فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾:

- ۱) و از خدا بخواهید که شما را بخشد قطعاً خدا به هر چیزی دانا بودا!
- ۲) و از خدا بخشن او را بخواهید قطعاً خدا بر هر چیزی داناست!
- ۳) و از خداوند طلب بخشن کنید زیرا خدا بر همه چیز آگاه بود!
- ۴) و از خدا بخشن او را بخواهید قطعاً خدا به همه چیز دانا بود!

۲۷-«كان الحاكم الموحد لا يسمح لأحد من الشعراء بالإغراق في مدحه!»:

- ۱) حاکم یکتاپرست به هیچ کدام از شعرا اجازه نداده بود که در مدح و ستایش او بزرگنمایی کنند!
- ۲) این حاکم یگانه پرست به احمدی از شاعران اجازه نمی‌داد که برای مدح گفتن، اغراق نمایند!
- ۳) حاکم یکتاپرست به هیچ یک از شاعران اجازه نمی‌داد که در مدح وی اغراق کنند!
- ۴) هیچ یک از شاعران اجازه نداشتند که در ستایش حاکم موحد بزرگنمایی کنند!

۲۸-«صَدِيقِي! يَجِبُ أَنْ تَأْتِي بِأَدْلَةً أَحْسَنَ يُقْرَئَ من يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا!»: دوست من! ...

- ۱) تو باید دلایل نیکویی بیاوری که هر که آن‌ها را شنید، قانع گردد!
- ۲) باید دلایل بهتری بیاوری که قانع شود کسی که به آن‌ها گوش می‌دهد!
- ۳) باید دلایل بهتری بیاوری تا کسی را که به آن‌ها گوش می‌دهد، قانع کنی!
- ۴) باید با بهترین دلایل بیایی که کسی را که به آن‌ها گوش می‌کند، قانع سازی!

## ٢٩- «كان لِفرق الحوارات الدينية دورٌ عظيمٌ في مد جسور التفاهم بين العالم الإسلامي و البلاد الأخرى و الاتحاد بين الحضارات!»:

- ١) برای گروههای گفتگوهای دینی نقش بزرگتری در کشیدن پل تفاهم بین جهان اسلام و بقیه کشورها و وحدت بین تمدن‌ها بود!
- ٢) گروه گفتمان‌های دینی نقشی بزرگ در ساخت پل‌های تفاهم بین جهان اسلامی و دیگر کشورها و اتحاد بین همه تمدن‌ها داشت!
- ٣) گروههای گفتمان‌های دینی نقش عظیمی در کشیدن پل‌های تفاهم بین جهان اسلام و کشورهای دیگر و اتحاد بین تمدن‌ها داشتند!
- ٤) فرقه‌های گفتگوهای دینی در گسترش پل‌هایی از تفاهم بین جهان اسلامی و دیگر کشورها و نیز همبستگی بین تمدن‌ها نقش بزرگی دارند!

## ٣٠- «الظروف القاسية قد تعلم الإنسان دروساً لا يتعلّمها في أيّ مدرسة!»:

- ١) شاید انسان در وضعيت‌های دشوار درس‌هایی فرا بگیرد که در هر مدرسه‌ای آموزش نمی‌دهند!
- ٢) موقعیت‌های دشوار گاهی به انسان درس‌هایی می‌آموزد که در هیچ مدرسه‌ای آموخته نمی‌شود!
- ٣) گاهی شرایط سخت به انسان درس‌هایی یاد می‌دهد که آن‌ها را در هیچ مدرسه‌ای یاد نمی‌گیرد!
- ٤) شاید انسان در موقعیت‌های سخت درس‌هایی را بیاموزد که در هر مدرسه‌ای آموزش داده نمی‌شود!

## ٣١- «أنا واثقٌ أنَّ كُلَّ معلمٍ قد سهر ليلةً أو تأَلَّمَ عَدَةً مَرَّاتٍ بِسَبَبِ فَشْلِ تَلْمِيذٍ فِي الدَّرْسَةِ!»:

- ١) من مطمئنم که هر معلمی به خاطر شکست دانش‌آموزی در تحصیل، شبی را بیدار مانده یا چندین بار غمگین شده است!
- ٢) من مطمئن هستم که هر معلمی چند شب را به خاطر شکست یک دانش‌آموز در تحصیل بیداری کشیده یا دچار تأالم شده است!
- ٣) من یقین دارم که همه معلمان به خاطر شکست دانش‌آموز در درس‌خواندن شب‌بیداری کشیده‌اند یا چندین مرتبه غمگین شده‌اند!
- ٤) من مطمئنم که هر آموزگاری یک شب را به دلیل شکست شاگردی در تحصیلش، بیدار مانده است یا به دفعات دردمند گشته است!

## ٣٢- عَيْنُ الْخَطَا:

- ١) هناك كتب لم يقرأها إلا أبي!: كتاب‌های وجود دارند که تنها پدرم آن‌ها را خوانده است!
- ٢) لَمْ تُكُنْ عِنْدَنَا أَمْوَالٌ لِتُنْفَقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ!: اموالی نداشتیم که آن‌ها را در راه خداوند انفاق کنیم!
- ٣) هناك شاهدنا أطفالاً يَلْعُبُونَ فَرِحِينَ!: کودکانی وجود داشتند که دیدیم با شادمانی بازی می‌کنند!
- ٤) لِقَرِيْتَنَا جِبَالٌ عَالِيَّةٌ يُحِبُّهَا السَّائِحُونَ!: روستای ما کوههای بلندی دارد که گردشگران آن‌ها را دوست دارند!

## ٣٣- عَيْنُ الْخَطَا:

- ١) تتكسر قلوب أصدقائك بعملك هذا!: دلهای دوستانت را با این کار خود می‌شکنی!
- ٢) المؤمنون لا يَيَأسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ أَبَدًا!: مؤمنان هرگز نباید از رحمت خداوند نامید شوند!
- ٣) قد وَصَفَتِ الطَّبِيبَةُ هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ الْجَدِيدَةَ لِجَذَّتِي!: پزشک این داروهای تازه را برای مادریزگ من تجویز کرده است!
- ٤) مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسَ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ!: هر کس بخواهد که قوی‌ترین مردم باشد پس باید به خدا توکل کند!

٣٤- «أين قوم كارهای شایسته پادشاه را دیدند پس از او خواستند که در ساختن شهری متمدن به آنها کمک کندا!»

١) هؤلاء قوم رأوا أعمال الملك الحسنة فطلّبوا منه أن يُساعدوه في بناء المدينة المُتمدن!

٢) رأى هؤلاء القوم أعمال الملك الصالحة فطلّبوا منه أن يُساعدهم في بناء مدينة مُتمدنة!

٣) هؤلاء قوم شاهدوا أعمال الملك الصالحة فطلّبوا منه المساعدة في بناء المدينة المُتمدنة!

٤) شاهد هؤلاء القوم الأعمال الصالحة للملك فطلّبوا منه أن يستعين بهم في بناء مدينة مُتمدنة!

### ٣٥- عَيْنَ مَا يَخْتَفِفُ فِي الْمَفْهُومِ:

١) لا تحدّث الناس بكلّ ما سمعت به!

٢) يبلغ الصادقون بصدقهم ما لا يبلغه الكاذب باحتياله!

٣) خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بصدق مقاله!

٤) لا تغترروا بصلاتهم ... ولكن اختبروهم عند صدق الحديث!

■■ إقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة (٤٢ - ٣٦) بما يناسب النص:

كُنْ شُجاعاً فِي قُولِ «لَا» فِي وَقْتِهِ الْمُنَاسِبِ، كَلْمَةُ «لَا» صَعْبَةُ، لَكِنَّهَا تَكُونُ ضَرُورِيَّةً فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، وَأَنْتَ إِذَا خَضَعْتَ لِكَلْمَةِ «نَعَمْ» دَائِماً فَسَوْفَ يَذْهَبُ وَقْتُكَ وَمَالِكَ وَسَكِينَتُكَ سُدِّيَّ. بَعْضُ الْأَحْيَانِ عَلَى كُلِّ مَنِّا أَنْ لَا يَتَرَدَّدْ لِحَظَةٍ فِي قُولِ كَلْمَةِ «لَا». إِعْرَفْ مَتَى تَقُولُ «لَا»، وَقُلْهَا بِقُوَّةٍ وَحَزْمٍ. عَنْكَ موَعِدٌ سَابِقٌ؛ لَا تُنْطِلِهِ لِإِرْضَاءِ أَحَدٍ آخَرَ إِبْطَالًا. لَدِيكَ ظَرْفٌ خَاصٌّ فَاعْتَذِرْ عَنْ دَمْ لَقَاءِ صَاحِبِكَ. إِنْ لَا تَسْتَطِعْ أَنْ تُقْرِضَ صَدِيقًا اسْتِطَاعَةً أَوْ تَكُونَ ضَامِنًا لَهُ فِي دِينِ فَاعْتَذِرْ مِنْهُ بِاللَّطْفِ صَادِقًا، إِنْ يَطْلُبَ الْعُدُوُّ الظَّالِمُ الصَّابِرُ عَلَى ظُلْمِهِ فَلَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ مِنْكَ!

### ٣٦- عَيْنَ الصَّحِيحِ: قُولُ «لَا» ...

١) قد يكون خيراً جواباً!

٣) ليس أصعب من قول «نعم»!

### ٣٧- عَيْنَ الْخَطَا:

١) على الإنسان أن يوفي بالعهود!

٢) زيارة الأصدقاء ضرورية في كلّ ظروف!

٣) لا يحمل الإنسان نفسه ما لا طاقة له به!

٤) لا يقبل المرء كلّ طلب إلا ما يقدر عليه!

Konkur.in

### ٣٨- عَيْنَ الصَّحِيحِ حَسَبَ النَّصَّ:

١) كلمة «لا» خيراً أكثر من شرها!

٢) لا يستطيع الناس أن يتعلموا قول كلمة «لا»!

٣) من يفقد القدرة على الرفض فلينظر الخسار!

٤) إذا خضينا لكلمة «نعم» فإن السكينة تنزل علينا!

### ٣٩- عَيْنَ مَا يَرْتَبِطُ بِمَفْهُومِ النَّصَّ أَكْثَرَ:

١) إنّ حواجز الناس إليكم نعمة من الله!

٢) إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك!

٣) قول «لا أعلم» نصف العلم!

٤) عُود لسانك لين الكلام!

## ■ عين الصحيح في المحل الإعرابي و التحليل الصرفي (٤٠-٤٢)

٤٠- «اعتذر»:

- ١) فعل أمر - للمخاطب (المفرد المذكر المخاطب) - مزيد ثلثي (حروفه الأصلية: ع ذر؛ مضاربه: اعتذر) / مفعوله: ضمير «٤»
- ٢) فعل ماضٍ - للغائب (المفرد المذكر الغائب) - مزيد ثلثي (وزن مضارعه: «يُفْتَحُ») - معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملة فعلية
- ٣) أمر - للمخاطب (المفرد المذكر المخاطب) - مزيد ثلثي (حروفه الأصلية: ع ذر؛ مصدره: اعتذار) / فعل، والجملة فعلية
- ٤) فعل مضارع - للمتكلّم وحده - مزيد ثلثي (مصدره على وزن: «أفْتَحَ») / فاعله محفوظ، والجملة فعلية

٤١- «لا تُبطل»:

- ١) للمخاطب (المفرد المذكر المخاطب) - مزيد ثلثي (مضاربه: أبطأ؛ مصدره على وزن: إفْعَال) / فعلٌ و فاعله محفوظ
- ٢) مضارع - للغائبة (المفرد المؤنث الغائب) - مزيد ثلثي (حروفه الأصلية: ب ط ل) / فعلٌ و مع فاعله جملة فعلية
- ٣) للمخاطب (المفرد المذكر المخاطب) - مزيد ثلثي (من وزن: أَفْعَلَ) / فعلٌ و مفعوله: ضمير «ه» المتصل
- ٤) فعل مضارع - مجرد ثلثي (حروفه الأصلية: ب ط ل) - مجهول / فعلٌ، والجملة فعلية

٤٢- «صادقاً»:

- ١) اسم فاعل (حروفه الأصلية: ص د ق؛ مصدره: «صِدْقٌ») / حال
- ٢) اسم (على وزن: فاعل) - مفرد - نكرة / مفعول لفعل «اعتذر»
- ٣) مفرد مذكر - اسم فاعل ( فعله الماضي: صدق) - نكرة / حال
- ٤) مفرد مذكر - اسم فاعل - معرفة بالعلمية / مفعول

٤٣- عين الخطأ في ضبط حركات الكلمات:

١) هذه القصة القصيرة تبيّن لك نتيجة الكذب إذن فكُنْ صادقاً!

٢) هذا المعلم سيجلس كلّ واحد من الطلّاب في زاوية من القاعة!

٣) اتصّل الطلّاب بالاستاذ هاتفيًا و قرّروا أن يغيبوا عن الامتحان!

٤) لا أحد يستطيع الحضور في صالة الامتحان في الوقت المحدّد!

## ■ عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية (٤٤ - ٥٠)

٤٤- عين الخطأ لتكميل الفراغات:

- ١) لصديقي ..... قوية يحفظ معلومات كثيرة بسهولة!: (ذكر)
- ٢) ..... طرفاً مختلفاً لحل مشكلتي ولكن كانت بدون فائد!: (جريدة)
- ٣) الملمعات أشعار جميلة ذات أبيات ..... بالعربية و الفارسية!: (مزوجة)
- ٤) الذي يتحمل الصعوبات الدنيوية ..... الطعم الحلو للسعادة في الآخرة!: (بذوق)

#### ٤٥- عَيْنِ الْمُبْتَدأ مَضَافًا:

- ١) العلم و الإيمان يقرّيان الإنسان إلى الله!
- ٢) لسان القط مملوء بعده تُفرز سائلاً مطهراً!
- ٣) هذا الرجل صنع وعاءً من خشب شجرة الجوز!
- ٤) مجموعة كبيرة من الجنود جاهزون للدفاع عن الوطن!

#### ٤٦- عَيْنِ أَسْلُوبِ الشَّرْطِ:

- ١) إنّ تكاثُبُ بَيْنَكُمَا يُزيلُ بَعْضَ الإِبْهَامِ!
- ٢) مَنْ يُسَاعِدُنِي الْيَوْمَ لَكِ أَسْاعِدُهُ غَدًّا!
- ٣) مَا فَعَلَ الْمَرْءُ فِي صِغْرِهِ فَهُوَ يَرَى نَتْيَاجَتِهِ فِي كِبَرِهِ!
- ٤) مَا تُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ الْأَوْلَادُ هُوَ السَّعْيُ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ!

#### ٤٧- عَيْنِ حِرْفِ «اللَّامِ» لِلْأَمْرِ:

- ١) قَوْمُوا لِمَعْلَمَكُمْ لِتَكْرِيمِ شَأنِهِ الرَّفِيعِ أَيَّهَا الطَّلَابُ!
- ٢) لِيَنْجُحَ وَلَدُكَ فِي الْامْتِنَاحِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ لِيَلَّا وَنَهَارًا!
- ٣) إِسْتَشِيرْ أَخَاكَ الْكَبِيرَ لِيُرِشدَكَ إِلَى اخْتِيَارِ أَحْسَنِ فِي أَمْرِكَ!
- ٤) هُولَاءِ الْلَّاعِبُونَ لِيَجْتَهُوْنَ فِي رَفْعِ أَعْلَامِ الْإِنْتِصَارِ فِي الْعَالَمِ!

#### ٤٨- عَيْنِ الْخَطْأِ فِي تَعْيِينِ مَعْنَى الْحُرُوفِ الَّتِي تَحْتَهَا خَطْأً:

- ١) فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى غَيْرِهِ كَفْضُ النَّبِيِّ عَلَى أَمْتَهِ!: (التشبيه)
- ٢) لِكُلِّ عَمَالٍ هَذَا الْمَصْنَعِ لِبَاسِ خَاصٍ لِلْعَمَلِ!: (التمالكية)
- ٣) لَيْتَ المَطَرُ قَدْ نَزَلَ فِي هَذَا الرَّبِيعِ كَثِيرًا!: (الترجي)
- ٤) قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ!: (التوالص)

#### ٤٩- عَيْنِ مَا لَيْسَ فِيهِ الْحَالُ:

- ١) إِنَّ الطَّلَابَ الْمَجَدِينَ نَظَّفُوا صَفَّهُمْ مَسْرُورِينَ!
- ٢) حِينَ كَانَا نَسِيرِ فِي الشَّارِعِ شَاهِدِنَا جَنْبَ الطَّرِيقِ رِجْلِيْنَ وَاقِفِيْنَ!
- ٣) إِنَّكَ لَا تَقْوِيْمُ بِأَعْمَالِ حَدَّهَا بِرَنَامِجِكَ وَأَنْتَ تَضْيِعُ أَوقَاتِكَ!
- ٤) أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبْ مَقَالَةً جَدِيدَةً فَبَحْثَثُ عَنْ تِلْكَ الْمَصَادِرِ نَافِعَةً!

#### ٥٠- عَيْنِ «إِلَّا» مَا جَاءَتْ لِلْحَصْرِ:

- ١) لَا يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّنَا الْكَرِيمَ إِلَّا الْمُتَقْوِنُ!
- ٢) لَمْ يُرْسِلِ الْمَرْسَلُونَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ مِنْذِرِيْنَ!
- ٣) لَنْ أَطْلَبَ فِي أَيَّامِ حَيَاتِيِّ إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ رِضَايَةُ اللَّهِ!
- ٤) لَنْ نَخْرُجَ مِنَ الْقَاعَةِ عَنْ حَفْلَةِ ولَادَةِ زَمِيلِيِّ إِلَّا اشْتِينَ مَنَا!

داوطلبان اقلیت‌های مذهبی می‌توانند سوال‌های ویژه‌ی فود را از مسئولین موزه دریافت کنند

۵۱- منظور از تعبیر «مَعْنَى» و «بَعْدَة» در حدیث شریف امیرالمؤمنین علی (ع): «ما رأيَتْ شِيئاً آلاَ وَ رأيَتَ اللَّهَ قَبْلَهُ وَ

بَعْدَهُ وَ مَعْنَى» چیست؟

(۱) بقای هر موجود مرهون خداست. – خالق موت و حیات خداست.

(۲) مشاهده خداوند در ورای هر چیز – بقای هر موجود مرهون خداست.

(۳) همهٔ پدیده‌ها معلول یک علت هستند. – همهٔ اشیا پدیده‌هایی هستند که قبلًاً نبوده‌اند.

(۴) اشیا سر تا سر نیاز و فقر وجودی دارند. – همهٔ اشیا معلول یک علت برترند.

۵۲- با تحقق عبارت قرآنی «يَهِيهِمُ اللَّهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» کدام سنت الهی ظهرور و بروز یافته است و دستیابی به آن معلول چیست؟

(۱) سنت امداد خاص الهی – «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا»

(۲) سنت امداد خاص الهی – «الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ»

(۳) سنت امداد عام الهی – «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا»

(۴) سنت امداد عام الهی – «الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ»

۵۳- با توجه به آیهٔ شریفه «أَنَّ اللَّهَ لِيُسْبِطَ الْعَبْدَ»، عقوبیت انسان‌ها معلول چیست؟

(۱) «فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ»

(۲) «وَمَنْ عَمِيَ فَلِعَلِيهِ»

(۳) «ذُلِكَ بِمَا قَدِمْتَ إِلَيْكُمْ»

(۴) «قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرَ مِنْ رَبِّكُمْ»

۵۴- به ترتیب تعیین کلیهٔ روابط میان موجودات و حتمیت بخشیدن به آن‌ها، مرتبط با کدام مفاهیم است و آیهٔ «لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ

القمر» به کدامین آن اشاره دارد؟

(۱) تقدیر - قضا - دومین

(۲) تقدیر - قضا - نخستین

(۳) قضا - تقدیر - دومین

(۴) قضا - تقدیر - نخستین

۵۵- اگر بگوییم: «انسان با استمداد از خداوند، می‌تواند در هر شرایطی از گناه فاصله بگیرد.» پیام کدام عبارت شریفه را ترسیم نموده‌ایم؟

(۱) «آلمَ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بْنَى آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ»

(۲) «فَذِلِكَنَّ الَّذِي لَمْ تَنْتَنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ»

(۳) «آتَى تَصْرِيفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبَحَ الْيَهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ»

(۴) «وَ لَنْ لَمْ يَفْعُلْ مَا أَمْرُهُ لِيَسْجُنَّ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الصَّاغِرِينَ»

۵۶- این سخن مولانا در کتاب فیه ما فیه که: «در عالم یک چیز است که فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را

فراموش نکنی، تو را باک نیست و اگر جمله را بهجا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی...» با کدام بیان دعایی

ارتباط معنایی کاملی دارد؟

(۱) «خدایا! ایام زندگانی مرا به چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده‌ای.»

(۲) «بَارَاللهُا! خوب می‌دانم هر کس لذت دوستیات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند.»

(۳) «خدایا! می‌دانم بهترین توشہ مسافر کوی تو، عزم و اراده‌ای است که با آن خواستار تو شده باشد.»

(۴) «خدایا! مرا این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی»

۵۷- استمرار فیض رساندن حق تعالیٰ به عالم خلقت، از کدام عبارت قرآنی برداشت می‌گردد و مؤید کدام مرتبهٔ توحید است؟

(۱) «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» - ربویت

(۲) «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» - ولایت

(۳) «أَنْتَمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ» - ربویت

(۴) «أَنْتَمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ» - ولایت

۵۸- عبارت «آن‌چه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آن‌چه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟» مربوط به کدام موضوع است؟

- ۱) وجود ارتباط میان عالم بزرخ و دنیا و ارتباط متوفی با خانواده خویش
- ۲) سخن گفتن پیامبر (ص) با کشته‌شدگان جنگ بدر دلیل بر وجود شعور و آگاهی در عالم بزرخ
- ۳) وجود حیات و بسته نشدن پرونده اعمال در بزرخ
- ۴) بسته نشدن پرونده اعمال و گفت‌وگوی فرشتگان با انسان در بزرخ

۵۹- عبارت شریفة «بما کانوا یکسبون» از آیه ۶۵ سوره مبارکه یس، در ادامه کدام عبارت قرآنی آمده است؟

- ۱) «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ ...»
- ۲) «اللَّيْلَمَا نَخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ ...»
- ۳) «يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ وَكَانَتِ الْجَبَالُ كَثِيرًا مَهْبِلًا»
- ۴) «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَلَمُوا»

۶۰- عزیر نبی (ع) وقتی به چشم خود زنده شدن الاغ را دید، چه گفت و اگر خداوند تمایلات و گرایش‌هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات پاسخگویی به آن تمایلات و نیازها را چگونه فراهم کرده است؟

- ۱) می‌دانم که خدا بر هر کاری توانا است. – بنابر عدل خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایلات و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.
- ۲) می‌دانم که خدا بر هر کاری توانا است. – بنابر حکمت خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایلات و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.
- ۳) او به هر خلقتی داناست. – بنابر حکمت خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایلات و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.
- ۴) او به هر خلقتی داناست. – بنابر عدل خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایلات و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.

۶۱- سرنوشت ابدی انسان‌ها براساس رفتارشان در کجا تعیین می‌شود و کدام عبارت شریفه، مؤید آن است؟

- ۱) زندگی اخروی - «أَنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطْوَنِهِمْ نَارًا»
- ۲) زندگی دنیوی - «الَّذِيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ»
- ۳) زندگی اخروی - «الَّذِيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ»
- ۴) زندگی دنیوی - «أَنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطْوَنِهِمْ نَارًا»

۶۲- اگر با شاعر هم‌آوا شویم که: «مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار/ تا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه بردن به کار»، به کدام ویژگی پاسخ مناسب به نیازهای برتر اشاره کرده‌ایم و ضرورت وجود این ویژگی از چه جهتی است؟

- ۱) کاملاً درست و قابل اعتماد بودن – عدم امکان برنامه‌ریزی جداگانه برای هر بعد

۲) کاملاً درست و قابل اعتماد بودن – محدودیت عمر انسان در آزمودن تعداد راههای زیاد

- ۳) همه‌جانبه بودن – ارتباط تنگاتنگ ابعاد انسان با یکدیگر

۴) همه‌جانبه بودن – نیازمند تجربه بودن پاسخ‌های احتمالی و مشکوک

۶۳- با توجه به آیات قرآن شیطان رجیم کدام گروه از انسان‌ها را با آرزوهای طولانی فریب می‌دهد؟

- ۱) کسانی که به او اجازه وسوسه بدنهند.
- ۲) هرکسی که آلوده شراب و قمار شده است.
- ۳) آن‌هایی که دنیا را در نظرشان زیبا جلوه دهد.
- ۴) آن‌هایی که پس از روشن شدن هدایت، پشت به حق کردند.

۶۴-پوشیده نماندن حقیقت اسلام برای جویندگان حق، در اثر کدام عامل تحقق یافت و چه ثمرة ارزشمندی را به همراه آورد؟

- (۱) تلاش ائمه (ع) در جهت مرجعیت دینی - تشخیص راه حق از باطل
- (۲) تلاش ائمه (ع) در جهت مرجعیت دینی - فراغیر شدن اسلام اصیل
- (۳) مجاهده ائمه (ع) در راستای ولایت ظاهری - فراغیر شدن اسلام اصیل
- (۴) مجاهده ائمه (ع) در راستای ولایت ظاهری - تشخیص راه حق از باطل

۶۵-بازتاب عبارت قرآنی «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت» چیست؟

۱) «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»

۲) «الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ»

۳) «يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»

۴) «لَمْ يَنَادِ بَشَّيْءٍ كَمَا نَوَّدَ بِالْوَلَايَةِ»

۶۶-در قرآن کریم، آن چه به عنوان علت اصلی تغییر نعمت‌های الهی مطرح شده، چیست و زمینه‌ساز هلاکت یا عزت یک جامعه، کدام است؟

۱) «لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً» - تغییر سنت الهی

۲) «حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» - اراده جمعی جامعه

۳) «حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» - تغییر سنت الهی

۶۷-کدام بیت، مفهوم آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَ اطِّيعُوا الرَّسُولَ وَ اولى الامر منکم ...» را تأیید کرده است؟

۱) نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر / نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

۲) آفرینش همه تنبلی خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

۳) ما که باشیم ای تو را ما جان جان / تا که ما باشیم با تو در میان

۴) بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

۶۸-مشیت الهی بر «منتگذاری بر مستضعفان» و «دوری افرادی خاص از پلیدی» به ترتیب در کدام آیات شریفه نمود دارد؟

۱) «أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادَى الصَّالِحُونَ» - «وَلَيَبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»

۲) «أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادَى الصَّالِحُونَ» - «وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»

۳) «وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارثِينَ» - «وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»

۴) «وَنَجْتَلِهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارثِينَ» - «وَلَيَبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»

۶۹-آن جا که بگوییم: «پیدایش ادیان جدید مورد پذیرش قرآن نیست»، پیام کدام آیه ترسیم شده است؟

۱) «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود ...»

۲) «قطعاً دین نزد خداوند، اسلام است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر ...»

۳) «[این دین] آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نماید.»

۴) «ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود.»

٧٥-با توجه به آیه شریفه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ» پیامبر اکرم (ص) سرمشق نیکویی برای چه کسی است؟

- ۱) کسی که به خدا و پیامبر ایمان دارد و عمل صالح انجام می‌دهد.
- ۲) کسی که به خدا و پیامبر ایمان دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند.
- ۳) کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند.
- ۴) کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و عمل صالح انجام می‌دهد.

٧٦-رهآورد تقویت عامل وجودبخش به انتخاب‌های آدمی چیست؟

- ۱) سهولت ایصال به هدف
- ۲) تسریع ایصال به هدف
- ۳) استواری بر هدف و سپردن سرنوشت به دست حوادث
- ۴) استواری بر هدف و گام برداشتن آگاهانه به سوی هدف

٧٧-علت و معلول رسیدن انسان‌ها به ذلت نفس بهترتیب چیست؟

- ۱) غفلت از خداوند – گرفتار شدن به خود دانی
- ۲) شکستن پیمان با خدا – گرفتار شدن به خود دانی
- ۳) شکستن پیمان با خدا – سستی در عزم و تصمیم
- ۴) غفلت از خداوند – سستی در عزم و تصمیم

٧٨-مهمنترین معیار انتخاب همسر چیست و پژمرده شدن روح و روان، بازتابی از کدام مورد در امر ازدواج است؟

- # ساایت کنکور
- Konkur.in
- ۱) رضایت کامل دختر و پسر – تأخیر در ازدواج
  - ۲) ایمان – تأخیر در ازدواج
  - ۳) رضایت کامل دختر و پسر – پاسخ به نیاز جنسی در قالبی غیر از ازدواج
  - ۴) ایمان – پاسخ به نیاز جنسی در قالبی غیر از ازدواج

٧٩-با وقار بودن نوع آراستگی و پوشش، معلول قوی و مستحکم بودن کدام ویژگی در انسان است و به چه علت، امام صادق (ع) ضمن تأکید بر

خشنوودی خداوند از آراستگی انسان، در حدیثی ما را از پوشیدن لباس نازک و بدن‌نما منع می‌کند؟

۱) عزت نفس – زیرا نشانه سستی و ضعف دینداری فرد است.

۲) عزت نفس – زیرا چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می‌شود.

۳) عفاف – زیرا نشانه سستی و ضعف دینداری فرد است.

۴) عفاف – زیرا چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می‌شود.

۷۵- در چه صورتی، دادن یک مَدَ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام به فرد فقیر برای روزهٔ یک روز، بر کسی که روزهٔ ماه رمضان را نگرفته است، واجب می‌گردد؟

۱) کسی که عمدآ روزه نگرفته است و قضای آن را تا رمضان آینده انجام نداده است.

۲) کسی که عمدآ روزه را با گناه کبیره باطل کرده که علاوه بر قضای آن، باید شصت روزه بگیرد و به شصت فقیر غذا بدهد.

۳) مسافری که نتوانسته روزه بگیرد و بعد از برطرف شدن عذرش، عمدآ قضای آن را تا رمضان آینده بهجا نیاورده است.

۴) کسی که به علت عذری روزه نگرفته و هنوز هم این عذر را دارد، باید هر سال یک مَدَ طعام برای هر روزه بدهد.

**76- I don't think it is advisable to start the project because at the moment we have ... information to go on, ...?**

1) only little/ Isn't it

2) very few/ Do we

3) only lots of/ Don't we

4) very little/ Is it

**77- I haven't seen you for ages. As far as I remember, when I last ... you, you ... a job. What do you do right now?**

1) met / tried finding

2) met / were trying to find

3) have met / are trying finding

4) have met / tried to find

**78- Ordinary people think you have to be skilled in computers to send a message via e-mail but, in fact, it is ... thing in the world.**

1) simple

2) the simplest

3) more simple

4) most simple

**79- Be careful boys! ... this wire will be punished by immediate death.**

1) Those who touch

2) The one whom touches

3) Those touch

4) He who touch

**80- The people sent on this mission had been asked to keep their ... secret; otherwise, their lives would be in danger.**

1) identity

2) treasure

3) inspiration

4) society

**81- Believe me! I feel truly ... for your great kindness. How can I repay you for everything you've done?**

1) hopeful

2) grateful

3) wonderful

4) respectful

**82- He considered all of the ... about the place where he lost his wallet. There was only the post office that he hadn't looked for it.**

1) relationships

2) descriptions

3) necessities

4) possibilities

**83- The company I work for ... me to choose between a better salary and a flat in the city center, and I chose the latter.**

1) offered

2) prevented

3) expressed

4) communicated

**84- Not ..., our country depends mostly on tourism to provide its financial resources because it does not have oil, gas and vast lands for agriculture.**

1) increasingly

2) unexpectedly

3) unchangeably

4) repeatedly

**85- Some recent research will ... enable a lot of individuals infected with HIV to live longer, more comfortable lives.**

1) formerly

2) voluntarily

3) probably

4) comprehensibly

**86-** The people living here are surprisingly rich, but at the other end of the ... you can find thousands of people living in poverty.

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1) scale | 2) format |
| 3) entry | 4) circle |

**87-** The road was icy, and the driver couldn't keep his car's balance, and running into a big stone along the road, the car ... flames and its passengers all burnt to death.

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1) figured out | 2) stood for  |
| 3) work out    | 4) burst into |

Scientists believe our solar system was created by the collapse of a massive molecular cloud known as the pre-solar nebula about 4.6 billion years ago. The solar system is heliocentric, ...<sup>(88)</sup> ... all solar system objects orbit the Sun. Objects ...<sup>(89)</sup> ... the Sun in a counter-clockwise direction in an area called the ecliptic plane. A year is a term used to describe the length it takes for a planet to complete an orbit around the Sun. Planets closer to the Sun such as Mercury have shorter "years" whereas the outer planets have longer "years". ...<sup>(90)</sup>..., it takes Neptune 164.79 years to orbit the Sun completely, while it takes Mercury only 88 days. At ...<sup>(91)</sup>... times during its orbit, a planet's distance from the Sun will vary. Its closest point to the Sun is called its perihelion and ...<sup>(92)</sup>... aphelion.

- |  |                   |   |                 |
|--|-------------------|---|-----------------|
| 88- 1) that it means                           | 2) in which means | 3) in that means                            | 4) which means  |
| 89- 1) keep off                                | 2) revolve around | 3) jump into                                | 4) reflect on   |
| 90- 1) For instance                            | 2) In addition    | 3) Besides                                  | 4) To be honest |
| 91- 1) effective                               | 2) calm           | 3) various                                  | 4) recent       |
| 92- 1) it is the furthest distance that called |                   | 2) its farther than the distance that calls |                 |
| 3) it is further than distance called          |                   | 4) its farthest distance is called          |                 |

### *Passage 1*

When you imagine the desert, you probably think of a very hot place covered with sand. Although this is a good description for many deserts, Earth's largest desert is actually a very cold place covered with ice: Antarctica.

In order for an area to be considered a desert, it must receive very little rainfall. More specifically, it must receive an average of less than ten inches of precipitation, which can be rain, sleet, hail, or snow, on the ground every year. Antarctica, the coldest place on earth, has an average temperature that usually falls below the freezing point. And because cold air holds less moisture than warm air, the air in Antarctica does not hold much moisture at all. This is evident in the low precipitation statistics recorded for Antarctica. For example, the central part of Antarctica receives an average of less than 2 inches of snow every year. The coastline of Antarctica receives a little bit more – between seven and eight inches a year. Because Antarctica gets so little precipitation every year, it is considered a desert.

When precipitation falls in hot deserts, it quickly evaporates back into the atmosphere. The air over Antarctica is too cold to hold water vapor, so there is very little evaporation. Due to this low rate of evaporation, most of the snow that falls to the ground remains there permanently, eventually building up into thick ice sheets. Any snow that does not freeze into ice sheets becomes caught up in the strong winds that constantly blow over Antarctica. These snow-filled winds can make it look as if it is snowing. Even though snowfall is very rare there, blizzards are actually very common on Antarctica.

**93-** The passage provides enough information to answer all of the following questions EXCEPT.... .

- 1) How much precipitation do different parts of Antarctica experience each year?
- 2) Where is the coldest place on Earth?
- 3) Why is Antarctica considered a desert?
- 4) How many people are living in the central part of Antarctica?

**94- The best title for this passage would be ....**

- 1) Earth's Many Deserts
- 2) Antarctica: The Coldest Place on Earth
- 3) A Desert
- 4) Strong Winds in Antarctica

**95- It can be inferred from the passage that the main reason behind the formation of thick ice sheets in Antarctica is the ....**

- 1) lack of evaporation
- 2) above average precipitation
- 3) constantly blowing winds
- 4) common blizzards

**96- According to the final paragraph, any snow that falls over Antarctica ....**

- I. becomes part of the Antarctic ice sheet**
- II. is blown around by strong winds**
- III. evaporates back into the atmosphere**

- 1) I only
- 2) I and II only
- 3) II and III only
- 4) I, II, and III

### ***Passage 2***

If you consider the words you use, you will find that you have two main types of vocabulary. The first is your general vocabulary; the second is made up of your technical vocabularies.

Your general vocabulary includes the words you commonly use in conversation and correspondence, and the words you read in newspapers, books and magazines. Your technical vocabularies include the words you find in specialized subjects or fields such as history, chemistry, engineering, medicine, farming, auto repair, cooking, etc.

You can find your general vocabulary indirectly through extensive reading; that is, through reading widely in different fields. You can also increase your general vocabulary directly through studying words. Through your reading and your other experiences, you can develop your technical vocabularies. Of course, you do not want to master the technical vocabularies of all the different professions or trades. In fact, you could not learn all these vocabularies even though you spend a lifetime trying to do so. Yet, you will need to acquire technical vocabulary in each subject or field in which you are especially interested.

**97- The passage is mainly about ....**

- 1) the importance of technical vocabulary
- 2) how to learn general vocabulary
- 3) why people learn vocabulary
- 4) types of vocabulary

**98- The underlined word “extensive” in paragraph “2” is closest in meaning to ....**

- 1) creative
- 2) recreational
- 3) practical
- 4) essential

**99- It is most probable that you .... .**

- 1) first learn your general vocabulary
- 2) learn both types of vocabulary at the same time
- 3) never use some of the general words you have learned
- 4) find technical words in correspondences

**100- According to the techniques of paragraph writing, this paragraph. .... .**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) explains something  | 2) shows the cause and effects |
| 3) compares two things | 4) tells a story about words   |

**۱۰۱ - کدامیک از نتیجه‌گیری‌های نیکولاس کوپرنیک در مورد حرکات زمین توسط یوهانس کپلر اصلاح شد؟**

- (۱) عطاره نسبت به زهره و زحل در فاصله نزدیک‌تری از زمین قرار دارد.
- (۲) زمین همراه با ماه، همانند دیگر سیاره‌ها در مدار دایره‌ای به دور خورشید می‌گردد.
- (۳) حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجه چرخش زمین به دور محور خود است.
- (۴) زمین ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیاره دیگر در مدارهایی به دور زمین می‌گردند.

**۱۰۲ - اگر در یک نمونه سنگ آذرین، <sup>۷</sup> از مقدار اورانیوم <sup>۲۳۸</sup> تجزیه شده باشد، چند میلیون سال از عمر این نمونه سنگ گذشته است؟ (نیمه‌عمر اورانیوم <sup>۲۳۸</sup>:  $\frac{۱}{۵}$  میلیارد سال است)**

$$17 \quad 13500 \quad 2 \quad 2852 \quad 3 \quad 135/4 \quad 4 \quad 13/5$$

**۱۰۳ - نخستین خزندۀ، نخستین دوزیست و نخستین پرنده به ترتیب در کدام دوره ظاهر شده‌اند؟**

- (۱) کربنیفر - یرمین - دونین - کربنیفر - ژواراسیک <sup>(۳)</sup> دونین - ژواراسیک <sup>(۴)</sup> دونین - کربنیفر - تریاس

**۱۰۴ - جزایر قوسی در کدام مرحله از چرخه ویلسون و تحت تأثیر کدام پدیده تشکیل می‌شوند؟**

- (۱) بسته‌شدن، فروزانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای
- (۲) گسترش، خروج ماقما و دور شدن دو ورقه اقیانوسی
- (۳) بسته‌شدن، فروزانش ورقه اقیانوسی، به زیر ورقه قاره‌ای
- (۴) برخورد، فشرده‌شدن رسوبات و برخورد دو ورقه قاره‌ای

**۱۰۵ - در عرض‌های جغرافیایی استوا تا رأس‌الجدى، اجسام قائم در چه زمانی از سال همیشه در ظهر محلی سایه خواهند داشت؟**

- (۱) اول فروردین
- (۲) اول مرداد
- (۳) اول دی
- (۴) اول مهر

**۱۰۶ - در تشکیل کانسنگ کروم و قلع به ترتیب کدام عوامل زیر نقش دارند؟**

- (۱) رسوب عنصر در میان درز و شکاف‌ها - آب فراوان در ماقما
- (۲) خروج مواد فرار از ماقما - تغییرات شبیه زمین گرمایی
- (۳) سرد شدن تدریجی ماقما - جگالی بالا - آب گرم

**۱۰۷ - در رابطه با زغال‌سنگ کدام مورد صحیح است؟**

- (۱) مtan در لیگنیت بیشتر از بیتومینه است ولی ضخامت بیتومینه از لیگنیت بیشتر است.
- (۲) کربن دی‌اکسید لیگنیت از تورب کمر و میزان آب و ضخامت تورب از بیتومینه و آنتراسیت بیشتر است.
- (۳) درصد کربن لیگنیت کمتر از آنتراسیت ولی توان تولید انرژی لیگنیت بیشتر است.
- (۴) میزان مtan در آنتراسیت نسبت به لیگنیت بیشتر است و توان تولید انرژی آن بیشتر است.

**۱۰۸ - کدامیک از عبارات زیر در مورد ذخایر قیر طبیعی به درستی بیان شده است؟**


- (۱) حاصل قرارگرفتن مانع در مسیر حرکت آب، نفت و گاز است.

- (۲) چنانچه نفت در معرض تبخیر قرار نگیرد ذخایر قیر طبیعی ایجاد می‌شوند.


- (۳) تشکیل قیر طبیعی معمولاً مهاجرت ثانویه نفت و گاز است.

- (۴) حاصل تبخیر، اکسایش و غلظت‌شدن چشمهدی‌های نفتی است.


**۱۰۹ - کم ترین تخلخل و بیشترین نفوذپذیری به ترتیب، در یک نمونه سنگ یا خاک با کدام آرایش‌های زیر وجود دارد؟ (از راست به چپ)**




(۴) ب، د



(۳) الف، الف



(۲) الف، ج



(۱) الف، ۵

- (۴) میزان سختی آب
- (۳) ساختمان زمین‌شناسی

**۱۱۰ - نوع آبخوان تحت تأثیر کدام عامل نمی‌باشد؟**

- (۱) شرایط آب و هوایی
- (۲) تخلخل و نفوذپذیری

۱۱۱- کدام مورد منطقه تهویه را به طور کامل توصیف می کند؟

- (۱) منطقه ای زیر حاشیه موینه که فضاهای خالی آن با آب پر می شود.
- (۲) منطقه ای زیر سطح ایستابی که فضاهای خالی آن با آب پر می شود.
- (۳) منطقه ای بین حاشیه موینه و منطقه اشباع که با هوا پر می شود.
- (۴) منطقه ای بین سطح زمین و سطح ایستابی، که فضاهای خالی آن با آب و هوا پر می شود.

۱۱۲- نمونه آبی دارای ۵۰ میلی گرم در لیتر یون منیزیم و ۷۵ میلی گرم در لیتر یون کلسیم است. سختی کل این نمونه آب چند میلی گرم در لیتر است؟


- (۱) ۳۹۰/۵
- (۲) ۳۹۲/۵
- (۳) ۴۳۲/۵
- (۴) ۴۳۰/۵

۱۱۳- در کدام گزینه تمامی سنگ ها برای پی سازه ها مناسب هستند؟

- (۱) گابرو - هورنفلس - شیست - ماسه سنگ - گابرو
- (۲) هورنفلس - شیست - ماسه سنگ - سنگ آهک
- (۳) گابرو - شیل - کوارتزیت - هورنفلس
- (۴) ماسه سنگ - گابرو - کوارتزیت - هورنفلس

۱۱۴- مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر لغزش خاکها در دامنه ها و ترانشه ها در مناطق مرطوب، کدام آن دارد؟

- (۱) کاهش درجه خمیری بودن و نیروی اصطکاک
- (۲) افزایش رطوبت خاک های ریزدانه و نیروی جاذبه
- (۳) افزایش شیب زمین و میزان مواد آلی در خاک های ریزدانه
- (۴) افزایش رطوبت خاک های درشت دانه و روان شدن



۱۱۵- شکل زیر انواع تله های نفتی (A و B) در یک منطقه را نشان می دهد. ترتیب تنش های تأثیرگذار، به ترتیب از قدیم به جدید کدام آن دارد؟

- (۱) کششی - فشاری - برشی
- (۲) فشاری - برشی - کششی
- (۳) برشی - کششی - فشاری
- (۴) فشاری - کششی - فشاری

۱۱۶- کدام مورد از روش های پایدار سازی دامنه ها نیست؟

- (۱) دیوار حائل گایپونی
- (۲) زهکشی
- (۳) میخ کوبی
- (۴) حفر ترانشه

۱۱۷- از مجموعه عناصر ذکر شده، کدام یک در کانی های سولفیدی یافت می شوند؟

- (۱) دوی - ید - فلور
- (۲) فلور - دوی - جیوه
- (۳) سلینیم - جیوه - لیتیم
- (۴) دوی - کادمیم - سلینیم

۱۱۸- کدام مورد در مطالعات گرد و غبار و ریزگردها توسط زمین شناسان بررسی نشی شود؟

- (۱) ترکیب ژئوشیمی و نوع کانی های آن ها
- (۲) پیش بینی زمان وقوع توفان گرد و غبار
- (۳) منشأ ریزگردها و نحوه انتقال آن ها
- (۴) یافتن راهکار به منظور کاهش اثرات آن ها

۱۱۹- عامل اصلی سلطان زا بودن سوپراکسیدها کدام است؟

- (۱) فراوانی در کانی های سولفیدی
- (۲) توانایی ترکیب با عناصر اصلی
- (۳) آنزیم های حاوی عنصر سلینیم
- (۴) تشکیل بنیان های بسیار واکنش گر

۱۲۰- تفاوت قطعه سنگ و بمب به طور حتم کدام است؟

- (۱) اندازه
- (۲) جنس
- (۳) شکل
- (۴) چگالی

۱۲۱- با کدام فرض، چین خودگی شکل زیر را می توان از نوع تاقدیس در نظر گرفت؟




- (۱) لایه (الف) قدیمی تر از (ب) و (ج) قدیمی تر از (ب) باشد.

(۲) سن لایه (الف): دونین، (ب): کربونیفر و (ج): پرمین باشد.

- (۳) لایه (الف) جدیدتر از (ب) و (ج) جدیدتر از (ب) باشد.

(۴) سن لایه (الف): سیلورین، (ب): اردوویسین و (ج): کامبرین باشد.

۱۲۲- کدام یک از امواج لرزه ای زیر فقط از محیط های جامد قابلیت عبور دارد؟



۱۲۳- در پهنه‌ای از پهنه‌های زمین ساختی ایران، سنگ‌های اصلی آن در دسته سنگ های مانند هورنفلس، کوارتزیت و شیست قرار می‌گیرد. در این پهنه احتمال وجود چه نوع معادنی بیشتر است؟

- (۱) ذخایر فلزی      (۲) سرب و روی      (۳) معادن منیزیت - مس      (۴) معادن زغال سنگ

۱۲۴- روند عمده فعالیت‌های آتش‌نشانی دوره کواترنری در ایران مشابه با روند کدامیک از گسل‌های زیر می‌باشد؟

- (۱) گسل سبزواران      (۲) گسل ارس      (۳) گسل زاگرس      (۴) گسل ناییند

۱۲۵- کدامیک از گزینه‌های زیر مشخصات گسل تبریز را به درستی نشان می‌دهد؟

- (۱) راستالغز فرعی      (۲) راندگی اصلی      (۳) راستالغز اصلی      (۴) راندگی فرعی

۱۲۶- در یک کلاسی ۴۰ نفری، تعداد افرادی که عضو تیم فوتبال هستند، دو برابر تعداد افرادی است که عضو تیم

والیبال هستند. اگر ۷ نفر در هیچ تیمی عضو نباشند و ۳ نفر در هر دو تیم عضو باشند، چند نفر فقط در تیم

فوتبال عضو هستند؟

- (۱) ۱۹      (۲) ۲۰      (۳) ۲۱      (۴) ۲۴

$$-\frac{3}{16}x^2 + \frac{9}{8}x + \frac{21}{16} = y \quad \text{به دست می‌آید} \quad \text{اگر } y = \sqrt[3]{8\sqrt{2}} \text{ و } x = \frac{24}{y} \text{ باشد، کدام است؟}$$

- (۱)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$       (۲)  $\sqrt{\frac{1}{32}}$       (۳)  $\sqrt{\frac{1}{8}}$       (۴)  $\sqrt{\frac{1}{16}}$

۱۲۷- پرتاگر وزنه‌ای، وزنه خود را به نحوی پرتاب می‌کند که مسیر طی شده از رابطه  $y = -\frac{3}{16}x^2 + \frac{9}{8}x + \frac{21}{16}$  به دست می‌آید (

ارتفاع وزنه از سطح زمین و  $x$  مسافت افقی طی شده است). فاصله بین نقطه اوج وزنه و محل برخورد وزنه با زمین چقدر است؟

- (۱)  $\sqrt{21}$       (۲) ۵      (۳) ۴      (۴) ۳

۱۲۸- مجموعه جواب نامعادله  $-1 < |x| < x^2 - 2$ ، کدام است؟

- (۱)  $1 < x < 2$       (۲)  $-\frac{1}{2} < x < 1$       (۳)  $x < 1 \cup x > 2$       (۴)  $x < -\frac{1}{2} \cup x > 1$

۱۲۹- اگر رابطه  $\{(a, b), (b, a), (ab, a), (a, ab)\}$  نمایانگر یک تابع باشد، حداقل تعداد اعضای ممکن برای دامنه این تابع کدام است؟

- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) صفر

۱۳۰- با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می‌توان ساخت، به نحوی که رقم یکان بزرگ‌تر از رقم دهگان باشد؟

- (۱) ۱۰      (۲) ۱۵      (۳) ۳۰      (۴) ۶۰

۱۳۱- سکه سالمی را ۴ بار پرتاب می‌کنیم. پیشامد A، «حداقل یکبار پشت بیاید» و پیشامد B، «حداکثر دوبار رو بیاید». تعریف شده است. پیشامد  $A \cap B'$  چند زیرمجموعه دارد؟

- (۱) ۴      (۲) ۸      (۳) ۱۶      (۴) ۳۲


۱۳۲- از میان اعداد طبیعی یک رقمی، یک عدد به تصادف انتخاب می‌کنیم. با کدام احتمال این عدد جواب معادله  $x^4 = x^3$  است؟

- (۱)  $\frac{1}{10}$       (۲)  $\frac{1}{5}$       (۳)  $\frac{2}{9}$       (۴)  $\frac{1}{9}$

۱۳۳- اگر  $f(x)$  یک چندجمله‌ای باشد، معادله  $\frac{x^2 - 1}{f(x)} = \frac{3 - x^2}{f(x)}$  چند ریشه دارد؟


- (۱) دقیقاً ۲ تا      (۲) حداقل ۲ تا      (۳) الزاماً فاقد ریشه است.

۱۳۵ - از نقطه A به فاصله ۴ cm از خط d، مثلث متساوی الساقینی به مساحت  $8 \text{ cm}^2$  رسم می‌کنیم که A رأس آن و قاعده آن بر خط d منطبق باشد. برای رسم عمودمنصف یکی از ساق‌ها، دهانه پرگار را حداقل بیشتر از چه مقداری باید باز کنیم؟




- (۱) ۲  
(۲)  $\sqrt{5}$   
(۳) ۴  
(۴)  $2\sqrt{5}$

۱۳۶ - در مثلث ABC،  $ST \parallel BC$  است. اگر  $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$  باشد، حاصل  $y + x$  کدام است؟



- (۱)  $\frac{15}{2}$   
(۲) ۵  
(۳)  $\frac{95}{24}$   
(۴) ۱۰

۱۳۷ - دو پاره خط AD و BE در C متقاطع بوده و مطابق شکل، دو مثلث قائم‌الزاویه پدید آورده‌اند. با توجه به مقادیر روی شکل، ارتفاع وارد بر وتر مثلث بزرگ تر چقدر است؟



- (۱)  $2\sqrt{4}$   
(۲) ۶  
(۳)  $9\sqrt{6}$   
(۴) ۱۲

۱۳۸ - به ازای چند مقدار صحیح  $m$ ، تابع  $y = x^2 + mx + m$  در بازه  $x \in [-1, 2]$  یک‌به‌یک نیست؟

- (۱) ۷  
(۲) ۵  
(۳) ۸  
(۴) ۴

۱۳۹ - شکل زیر، نمودار تابع  $y = a \sin(\frac{\pi}{2}x) + b$  است. مقدار  $a - b$  کدام است؟



- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۳  
(۴) ۴

۱۴۰ - اگر دامنه تابع  $f(x) = \log_2(ax + 1)$  بازه  $(-\infty, 1)$  باشد، نمودار  $f(x)$  و  $g(x) = x^2$  در چند نقطه متقاطع هستند؟

- (۱) صفر  
(۲) ۱  
(۳) ۲  
(۴) سه

۱۴۱ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{[x] - \sin \frac{\pi}{2}x}{\cos^2 \frac{\pi}{2}x}$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{1}{2}$   
(۲) ۰  
(۳) صفر  
(۴) ۱

۱۴۲ - اگر  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{f(x)} = a$  باشد، تابع  $f(x) = [x]$  در بازه  $(1, 2)$  در چند نقطه ناپیوسته است؟

- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۳  
(۴) ۴

۱۴۳ - در یک خانواده چهار فرزندی، فرزند اول و آخر هم جنس هستند. با کدام احتمال، این خانواده دقیقاً ۲ دختر دارد؟

۰/۷۵ (۴)

۰/۵ (۳)

۰/۲۵ (۲)

۰/۱ (۱)

۱۴۴ - فرض کنید در یک دوره از مسابقات، احتمال این که رضا اصلی ترین رقیبیش را شکست دهد  $30\%$  درصد باشد. احتمال قهرمانی رضا در حال حاضر برابر  $40\%$  درصد است و در صورتی که اصلی ترین رقیبیش را شکست دهد، این احتمال به  $60\%$  درصد افزایش می‌یابد. احتمال این که رضا نه اصلی ترین رقیبیش را شکست دهد و نه قهرمان شود، چقدر است؟

$\frac{52}{100}$  (۴)

$\frac{48}{100}$  (۳)

$\frac{56}{100}$  (۲)

$\frac{44}{100}$  (۱)

۱۴۵ - شخصی میانگین  $10\%$  داده آماری را  $1010\%$  محاسبه کرده است، پس از بررسی مجدد متوجه شده است که داده  $1030\%$  را به اشتباه نوشته است، میانگین واقعی کدام است؟

۷۶۰ (۴)

۱۲۷۳ (۳)

۹۸۳ (۲)

۷۴۰ (۱)

۱۴۶ - نمودار کدام تابع زیر فقط از دو ناحیه محورهای مختصات عبور می‌کند؟

$$y = -x^3 + 1 \quad (۴) \quad y = (x+1)^3 - 1 \quad (۳) \quad y = (x-1)^3 + 2 \quad (۲) \quad y = (x-2)^3 \quad (۱)$$

$$-147 - \text{اگر } g(x) = \frac{1}{x-4} \text{ باشد، دامنه تابع } fog \text{ کدام است؟}$$

(۳, ۴] (۳)

$(-\infty, ۳] \cup (۴, +\infty)$  (۱)

$(-\infty, -1] \cup (۴, +\infty)$  (۴)

$(-\infty, ۰] \cup (۴, +\infty)$  (۳)

۱۴۸ - حاصل عبارت  $\tan^2 75^\circ - \cot^2 75^\circ$ ، چند برابر  $\sqrt{3}$  است؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)


۱۴۹ - مجموعه جواب‌های معادله  $\sin^3 x = \cos x$  در بازه  $(0, \pi)$  کدام است؟

$\frac{5\pi}{4}$  (۴)

$\frac{9\pi}{8}$  (۳)

$\pi$  (۲)

$\frac{7\pi}{8}$  (۱)



۱۵۰ - با توجه به نمودار تابع  $f(x)$ ، در شکل زیر کدام مورد، درست محاسبه شده است؟

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad (۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad (۲)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{1-f(x)} = -\infty \quad (۳)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad (۴)$$

۱۵۱ - تابع  $f(x) = \begin{cases} |1 - \sqrt{x}| & x > 0 \\ x^2 + 1 & x \leq 0 \end{cases}$  به ترتیب در چند نقطه مشتق‌ناپذیر و در چند نقطه ناپیوسته است؟

۳، صفر (۴)

۱، ۱ (۳)

۱، ۲ (۲)

۱، ۰ (۱)

۱۵۲ - تابع  $f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x}}$  مفروض است. از نقطه  $A(4, \alpha)$  که روی نمودار این تابع قرار دارد، خط مماس بر تابع  $f$  رارسم می‌کنیم.

عرض از مبدأ این خط مماس کدام است؟

۹ (۴)

۷ (۳)

۱۰ (۲)

۱۳ (۱)

۱۵۳ - در تابع  $f(x) = \sqrt{x}$ ، آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به تغییر متغیر  $x$ ، در بازه  $[1, 1/44]$  از آهنگ لحظه‌ای تغییرات تابع در ابتدای این بازه، چقدر کمتر است؟

$\frac{1}{44}$	$\frac{1}{33}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{1}{11}$
----------------	----------------	----------------	----------------

۱۵۴ - نمودار تابع  $c = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$  فقط در فاصله  $[3, -1]$  اکیداً نزولی است. حاصل  $a - b$  کدام است؟

۲ (۴)	-۲ (۳)	۱ (۲)	-۱ (۱)
-------	--------	-------	--------

۱۵۵ - مقدار ماقزیم مطلق تابع  $f(x) = 2x\sqrt{x} - x^3$  در فاصله  $[1, 4]$  کدام است؟

$\frac{13}{8}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{27}{16}$	۱ (۱)
----------------	---------------	-----------------	-------

۱۵۶ - به طور معمول در گیاه نهاندانه دولپه، ..... نمی‌تواند ..... را به دنبال داشته باشد.

- (۱) آزادشدن نوعی هورمون بازدارنده رشد - پلاسمولیز یاخته‌های نگهبان روزنه‌های هوایی
- (۲) افزایش مصرف انرژی در یاخته‌های درون پوست - کاهش خروج آب از انتهای یا لبه برگ
- (۳) افزایش میزان عامل اصلی انتقال شیره خام - افزایش میزان جذب آب توسط یاخته‌های ریشه گیاه
- (۴) افزایش میزان مواد محلول در یاخته‌های نگهبان روزنه - پیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی

۱۵۷ - سامانه دفعی پروتونفریدی پلاتاریا برخلاف متابوفردی کرم خاکی چه مشخصه‌ای دارد؟

- (۱) در قسمت نزدیک انتهای به صورت مثانه در آمده است.
- (۲) قسمتی که در تماس با مایعات بدن می‌باشد، مؤکدار است.
- (۳) کانال‌های نفریدی در ارتباط با شبکه مویرگی نیستند.
- (۴) در انتهای خود باز می‌باشد.

۱۵۸ - کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ «ماهیجه‌های داخل کره چشم انسان، همگی ..... هستند».

- (۱) قادر به اکسایش نوعی محصول فقد نوکلئوتید فرایند گلیکولیز
- (۲) در تماس با ماده شفاف و ژله‌ای درون کره چشم
- (۳) تحت کنترل بخش خودمختار دستگاه عصبی
- (۴) دارای یاخته‌های دوکی شکل و تک‌هسته‌ای

۱۵۹ - گرده‌افشانی گل‌های درخت آکاسیا توسط گروهی از جانوران صورت می‌گیرد. در رابطه با این گروه از جانوران کدام مورد

نادرست است؟

- (۱) ممکن است گرده‌افشانی گل‌هایی را انجام دهد که دارای رنگ زرد و شهد فراوان هستند.
- (۲) سطح مبادله گازهای اکسیژن و کربن‌دی‌اکسید به صورت کامل درون بدن جانور قرار دارد.
- (۳) در لوله‌های مالپیگی، در پی ترشح اوریک اسید، یون‌های پتاسیم و کلر به درون لوله وارد می‌شوند.
- (۴) قلب لوله‌ای منفذدار و پشتی جانور در سطح بالاتری نسبت به معده و روده جانور قرار گرفته است.

۱۶۰ - در فرایند قندکافت سلول‌های کبدی انسان، با تولید هو..... می‌گردد.

- (۱) ترکیب کربن‌دار دو فسفاته، دو مولکول سه فسفاته مصرف
- (۲) ترکیب آلی بدون فسفاته یک ترکیب غیرنوکلئوتیدی دو فسفاته مصرف
- (۳) قند دو فسفاته، یک مولکول ناقل الکترون تولید
- (۴) ترکیب نیتروژن‌دار، یک مولکول  $NAD^+$  تولید

۱۶۱ - هر یاختهٔ فاقد هسته متعلق به سامانهٔ بافتی ..... ، در ..... دارد.

- (۱) آوندی - جابه‌جایی ترکیبات خود به یاخته‌های همراه نیاز
- (۲) پوششی - ساختار دیوارهٔ یاخته‌ای خود، مادهٔ سوبرین
- (۳) آوندی - محل دیواره‌های عرضی، صفحات آبکشی
- (۴) زمینه‌ای - تولید طناب و پارچه نقش

۱۶۲ - بخشی از دستگاه عصبی انسان که مغز و نخاع را به بخش‌های دیگر بدن مرتبط می‌سازد، در تنظیم ترشح ..... نقش ندارد.

- (۱) آنزیمی که گوارش شیمیایی لیپیدها را آغاز می‌کند
- (۲) آنزیمی که در سراسر لولهٔ گوارش مشاهده می‌شود
- (۳) نوعی عامل مؤثر بر پسینوژن از یاخته‌های کناری عدد معده
- (۴) هورمونی که از برداشت کلسیم از استخوان‌ها جلوگیری می‌کند

۱۶۳ - میوه‌ها از رشد و نمو قسمت‌هایی از گل ایجاد می‌شوند؛ بر این اساس می‌توان گفت .....

- (۱) هر میوه کاذب، از رشد نهنج ایجاد شده است.
- (۲) هر میوه حقیقی، از رشد و نمو تخدمان ایجاد شده است.
- (۳) در تشکیل هر میوه بدون دانه، لقادین اسپرم و تخمزاً رخ نداده است.
- (۴) در تشکیل هر میوه دانه‌دار، فضای تخدمان با دیوارهٔ برجهای بطور کامل تقسیم شده است.

۱۶۴ - وجود نوعی جهش کوچک در ژن موجب شده است تا حین هر بار ترجمه، تعداد دفعات جابجایی رناتن (ریبوزوم) روی RNA پیک ساخته شده، تغییر کند. کدام عبارت دربارهٔ این جهش قطعاً درست است؟

- (۱) تعداد پیوندهای فسفودی استر ژن سازنده رنا را تغییر داده است.
- (۲) نوعی جهش تغییر چارچوب خواندن محسوب می‌شود.
- (۳) با فرض کارآمدی پلی‌پیتید حاصله، بر افزایش مقدار آن بی‌تأثیر است.
- (۴) تحت تأثیر عوامل، جهش‌ها یدید آمده است.

۱۶۵ - آنژیم آمیلاز تولید شده توسط باکتری‌های گرمادوست چشممه‌های آب گرم ..... پروتئینی که به طور طبیعی لخته‌های موجود در سرخرگ‌های ششی را تجزیه می‌کند .....

- (۱) همانند - تنها پس از به کار گیری روش‌های زیست فناوری، موثر و پایدار می‌شود.
- (۲) برخلاف - توانایی کاهش انرژی فعال سازی واکنش‌هایی در بدن انسان را دارد.
- (۳) همانند - در تجزیه کامل هر ماده‌ای که درون جایگاه فعل آن قرار می‌گیرد، نقش دارد.
- (۴) برخلاف - می‌تواند بدون دخالت روش‌های مهندسی پروتئین، در صنعت استفاده شود.

۱۶۶ - کدام گزینه دربارهٔ بخش‌های گیاهان نهان دانهٔ غیر انگل به درستی بیان شده است؟

- (۱) در ریشه یک گیاه تکلهٔ برخلاف ساقه گیاه دولپه، مژ وجود دارد.
- (۲) در ساقه ہر گیاهی که ریشه افشار دارد، مژ بین پوست و استوانهٔ آوندی مشخص است.
- (۳) دانهٔ گیاهی که در ساقه آن، همهٔ دستجات آوندی بر روی یک دایرهٔ قرار دارند، دارای دو لپه است.
- (۴) برگ گیاهی که ضخامت پوست ریشه آن کمتر است، ممکن نیست یاخته‌های غلاف آوندی با توانایی فتوستنتز داشته باشد.

۱۶۷ - در انسان، کدام مورد، دربارهٔ هر لایهٔ ساختار بافتی دیوارهٔ روده باریک گه حاوی غدد ترشحی می‌باشد، صادق نیست؟

- (۱) دارای رگ‌های خونی و رشته‌های عصبی است.
- (۲) تحت تأثیر دستگاه‌های تنظیم‌کننده بدن قرار دارد.
- (۳) مستقیماً در تماس با غشای یاخته‌های ریزبیز قرار می‌گیرد.

۱۶۸ - کدام گزینه در مورد هر یاخته‌ای که در مجاورت یاخته‌های گیوندۀ حسن تعادلی گوش انسان سالم قرار دارد، درست است؟

- (۱) دارای تعدادی مژک در یک سمت خود می‌باشد.
- (۲) توانایی تولید پتانسیل عمل درون خود را دارد.
- (۳) در تماس مستقیم با مادهٔ ژلتینی و شفاف قرار دارد.

- ۱۶۹ - همه آنژیم‌هایی که در فضای درونی ..... یک انسان بالغ یافت می‌شوند، .....
- ۱) روده باریک - در دمای ویژه‌ای به گوارش شیمیابی مواد غذایی می‌پردازند.
  - ۲) معدة - بخش‌های اختصاصی دارند که پیش ماده‌ها در آن قرار می‌گیرد.
  - ۳) روده باریک - می‌توانند مواد غذایی را به مونومرهای سازنده آن‌ها تجزیه کنند.
  - ۴) معدة - توسط رنانهای (ربیوزوم‌های) متعلق به شبکه آندوپلاسمی یاخته‌های اصلی غدد معده ساخته شده‌اند.
- ۱۷۰ - در انسان به منظور انتقال مولکول‌های گلوكز از فضای روده به مایع بین‌یاخته‌ای، وجود انواعی از پروتئین‌های غشایی ضروری است. چند مورد در ارتباط با همه این پروتئین‌ها صادق است؟
- الف) نقش مهمی در جابه‌جا کردن گروهی از یون‌ها دارند.
  - ب) در تماس با فراوان ترین مولکول‌های سازنده غشا قرار دارند.
  - ج) در سمتی از غشای یاخته قرار دارند که در مجاورت مایع بین‌یاخته‌ای است.
  - د) با مصرف نوعی نوکلئوتید دارای باز آلی پورین، ارزی موردنیاز جهت انتقال مواد را تأمین می‌کنند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

- ۱۷۱ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می‌کند؟
- «نوعی از ترکیبات تنظیم‌کننده رشد گیاهی که ..... می‌تواند باعث ..... نیز شود.»
- ۱) در چیرگی رأسی نقش دارد - تشکیل لایه جداکننده بعد از تشکیل لایه محافظ در محل ریزش برگ
  - ۲) پیر شدن اندام‌های هوایی گیاه را به تأخیر می‌اندازد - ایجاد ساقه از یاخته‌های تمایز نیافته در کشت بافت
  - ۳) سبب تولید و رها شدن آنژیم‌های گوارشی در بذر غلات می‌شود - افزایش طول ساقه از طریق تحریک رشد طولی یاخته
  - ۴) سبب کاهش فشار اسمزی یاخته‌های نگهبان روزنه در شرایط خشکی می‌شود - افزایش فعالیت اکسیژنازی آنژیم روپیسکو
- ۱۷۲ - کدام گزینه در رابطه با یاخته‌هایی که در زمان تخمک‌گذاری از تخدمان یک زن بالغ آزاد می‌شوند، صحیح می‌باشد؟
- ۱) برخی از آن‌ها، به توده یاخته‌ای زردنگ تبدیل می‌شوند.
  - ۲) همگی فاقد فامتن (کروموزوم)‌های همتا در هسته خود می‌باشند.
  - ۳) همگی تحت تنظیم بازخورده هورمون‌های هیپوفیزی قرار گرفته‌اند.
  - ۴) همگی دارای ال‌هایی هستند که در بی لفاح، صفت‌ها را به یاخته دیپلوئید منتقل می‌نمایند.
- ۱۷۳ - کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
- «در سطح ..... از سطوح ساختاری پروتئین‌ها، به طور حتم .....»
- ۱) سوم - فقط تشکیل نوعی پیوند یونی موجب شکل‌گیری این ساختار خواهد شد.
  - ۲) اول - تغییر یک آمینواسید موجب تغییر در عملکرد پروتئین نهایی خواهد شد.
  - ۳) دوم - بین همه بخش‌های زنجیره پلی پپتیدی، الکتوهایی از پیوندهای هیدروژنی برقرار می‌شود.
  - ۴) چهارم - بیش از یک زنجیره تاخورده و دارای شکل خاص، در شکل‌گیری پروتئین، نقش کلیدی دارد.
- ۱۷۴ - در لوله گوارش .....، بخشی که بلااصله قبل از ..... قرار دارد، می‌تواند در ..... را انجام دهد.
- ۱) پرنده دانه‌خوار - سنگدان - ملخ، جذب غذا
  - ۲) کرم خاکی - مری - ملخ، ترشح آنژیم آمیلاز
  - ۳) ملخ - پیش معده - پرنده دانه‌خوار، آسیاب کردن غذا
  - ۴) پستاندار نشخوارکننده - شیردان - ملخ، جذب آب
- ۱۷۵ - در یک مرد سالم و بالغ، در صورت عدم بروز کراسینگ اور در یک مسیر اسپرم‌زاپی، هر یاخته‌ای که ..... قطعاً .....
- ۱) هسته فشرده و تازک دارد - با حرکت تازک خود، درون لوله‌های اسپرم‌ساز (زامه ساز) حرکت می‌کند.
  - ۲) حاصل تقسیم میوز ۱ است - دارای دو جایگاه زنی مربوط به تولید عامل انعقادی VIII (هشت) است.
  - ۳) از تقسیم یاخته قبل از خود حاصل شده است - با انجام تقسیم، منجر به تولید نوعی یاخته دیگر می‌شود.
  - ۴) در حین تقسیم، توانایی جدا کردن کروموزوم‌های همتا را دارد - دارای ۲۴ نوع کروموزوم (فامتن) مضاعف است.

۱۷۶ - کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی کامل می‌کند؟ «در شرایط طبیعی در هر یاخته زنده‌ای که دنای خطی وجود .....»

(۱) ندارد، پروتئین‌سازی می‌تواند پیش از پایان رونویسی آغاز شود.

(۲) دارد، همانندسازی دو جهتی دنای هسته‌ای دیده می‌شود.

(۳) ندارد، فامتن (کروموزوم) اصلی به غشای یاخته متصل است.

(۴) دارد، در طی اینترفاز، مولکول‌های ورااثتی توسط غشا محصور شده‌اند.

۱۷۷ - در شرایط طبیعی، چند مورد می‌تواند ویژگی اندامی (اندام‌هایی) در فرد سالم باشد که فاصله یاخته‌های پوششی مویرگ‌های

خونی آن به صورت حفره بوده و غشای پایه آن ناقص است؟

الف) محل تولید هورمون افزایش‌دهنده تقسیم میتوز در بافت پرکننده مجرای مرکزی استخوان ران

ب) محل استقرار برخی از یاخته‌های تولیدکننده گویچه‌های قرمز در دوران قبل از تولد

ج) محل ذخیره اتم‌های دارای قدرت اتصال به مولکول اکسیژن که از تخریب گویچه‌های قرمز آزاد می‌شوند.

د) محل تخریب یاخته‌های خونی آسیب دیده و مرده با کمک بیگانه‌خوار (فاگوسیت)‌های مستقر در آن(ها)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۷۸ - کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در دستگاه ایمنی بدن انسان ..... در دومین خط دفاعی می‌توانند ..... شوند.»

(۱) ماستوسمیت‌ها - در فرایند التهاب، با ترشح موادی، بر هیپوتalamوس اثر گذاشته و سبب افزایش دمای بدن

(۲) یاخته‌های دندربیتی - در گره‌های لنفی، با عرضه قسمت(هایی) از عوامل بیگانه باعث فعال شدن لنفوسمیت‌ها

(۳) یاخته‌های کشنده طبیعی - به واسطه اینترفرون نوع II سبب فعال شدن درشت‌خوارها علیه یاخته‌های سلطانی

(۴) پروتئین‌های مکمل - در بی اثر بر روی غشای میکروب‌های مهاجم باعث افزایش فعالیت بیگانه‌خواری درشت‌خوارها

۱۷۹ - با قرارگرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WW) بر روی کلاله گل میمونی صورتی (RW)، چند مورد نمی‌تواند تشکیل

شود؟ (بدون درنظرگیری وقوع جهش)

الف) دانه‌ای با ژن نمود (زنوتیپ) WW برای پوسته دانه

ب) دانه‌ای با ژن نمود (زنوتیپ) RWW برای ساقه رویانی

ج) لوله گرده‌ای با ژن نمود (زنوتیپ) WW برای صفت رنگ

د) گل‌هایی با رخ نمود (فنوتیپ) متفاوت با هر یک از والدین

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۸۰ - در اشرشیاکلای حین مرحله ..... رونویسی، همواره آنزیم رنابسپاراز .....

(۱) آغاز - در طی حرکت خود، زنجیره بلندی مشکل از نوکلوتیدها ایجاد می‌کند.

(۲) طویل شدن - توانایی ایجاد پیوند فسفودی استر بین نوکلوتیدهای آدنین‌دار و تیمین‌دار را دارد.

(۳) پایان - در بی رونویسی از توالی(های) ویژه‌ای در دنا، به طور کامل از رونوشت ژن(ها) جدا می‌شود.

(۴) طویل شدن - طی ویرایش، توانایی شکستن پیوند اشتراکی بین نوکلوتید اضافه شده و رشته رنا را دارد.

۱۸۱ - در استخوان ران یک مرد ۳۰ ساله، نوعی از بافت استخوانی که .....

(۱) حاوی تیغه‌های نامنظم استخوانی است، تمام حفرات نامنظم درون آن، توسط مغز زده استخوان پر شده است.

(۲) قسمت اعظم انتهای برآمده استخوان را تشکیل می‌دهد، دارای یاخته‌هایی با فضای بین یاخته‌ای اندک می‌باشد.

(۳) در ماده زمینه‌ای خود دارای مجاری متعدد موازی است، در تماس با بافت پیوندی پوشاننده استخوان قرار دارد.

(۴) از اجتماع استوانه‌های متحدم‌مرکز تشکیل شده است، درونی ترین بخش تنه استخوان ران را تشکیل می‌دهد.

۱۸۲ - در واکنش‌های مصرف یک مولکول گلوکز در گیرنده‌های مخروطی چشم انسان، آخرین .....

۱) پذیرنده الکترون، نوعی ترکیب نوکلئوتیدار و پرانژی است.

۲) مرحله واکنش‌های اکسایش بنیان استیل، منجر به اکسایش NADH می‌شود.

۳) محصول غیرنوکلئوتیدی قندکافت (گلیکولیز)، تعداد اتم‌های کربن برابر با مولکول اتانول دارد.

۴) عضو زنجیره انتقال الکترون، توانایی دریافت الکترون‌های ناشی از اکسایش دو نوع مولکول نوکلئوتیدار را دارد.

۱۸۳ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«به‌طور معمول، هر گرده نارس موجود در بساک گلی کامل، قطعاً .....»

۱) با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغییراتی در دیواره به دانه گرده رسیده تبدیل می‌شود.

۲) حاصل تقسیم کاستمان (میوز) یاخته‌ای دیپلوبیت در کیسه گرده است.

۳) با گروهی از گرده‌های نارس موجود در کیسه گرده تماس دارد.

۴) در سومین حلقه تشکیل دهنده گل پدید آمده است.

۱۸۴ - در مرحله‌ای از ترجمة یک رنای پیک پیرایش شده مربوط به پروتئین تکرشته‌ای که ..... ممکن نیست .....

۱) کدون AUG وارد ریبوزوم کامل می‌شود - در جایگاه A ریبوزوم، بین کدون و آنتی کدون پیوند برقرار شود.

۲) پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها تشکیل می‌شود - رونویسی از توالی نوکلئوتیدی ژن هنوز به اتمام نرسیده باشد.

۳) پیوند هیدروژنی در ریبوزوم شکسته می‌شود - پروتئین آزاد کننده در جایگاه A ریبوزوم مستقر شده باشد.

۴) رشته پلی پپتیدی از رنای ناقل جدا می‌شود - حرکت ریبوزوم در طول مولکول رنای پیک مشاهده شود.

۱۸۵ - چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ (بدون درنظر گیری وقوع جهش)

«جانوری با ژنوتیپ ..... می‌تواند زاده حاصل از ..... باشد.»

الف) AAbbDD - بکرزایی ماری با ژنوتیپ

ب) aaBBdd - بکرزایی زنبور ملکه با ژنوتیپ

ج) AaBBDd - تولید مثل کرم کبد با ژنوتیپ

د) AaBbDd - تولید مثل کرم خاکی با ژنوتیپ

۱)

۲۲

۴۴

..... پاسخ اینمی اولیه لنفوسيت‌های B .....

۱۸۶ - در پاسخ اینمی ثانویه لنفوسيت‌های B ..... پاسخ اینمی اولیه لنفوسيت‌های B .....

۱) برخلاف - پادتن‌ها با تنوع جایگاه اتصال آنتی ژنی بیشتری ترشح شده و پاسخ شدیدتری ایجاد می‌کنند.

۲) همانند - عامل ایجاد اینمی، پروفورین و آنزیم القاکننده مرگ برنامهریزی شده است.

۳) برخلاف - پاسخ اینمی اختصاصی با شدت بیشتر اما با سرعت کمتری بروز پیدا می‌کند.

۴) همانند - لنفوسيت‌هایی با گیرنده‌های آنتی ژنی یکسان تولید می‌شوند که تا مدت‌ها در خون باقی می‌مانند.

۱۸۷ - کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در صورت حضور قند لاکتوز برخلاف قند گلوکز در محیط باکتری اشرشیاکلای و بعد از .....»

۱) اتصال لاکتوز به اپراتور، آنزیم‌های مؤثر در تجزیه لاکتوز ساخته می‌شوند.

۲) چسبیدن رنابسپاراز به توالی خاصی از DNA، فعال کننده به جایگاه ویژه خود اتصال می‌یابد.

۳) اتصال مهارکننده به جایگاه خود، فرایند رونویسی مربوط به تجزیه قند لاکتوز، متوقف می‌شود.

۴) رسیدن رنابسپاراز به انتهای اپراتور، برای ادامه یافتن فرایند رونویسی، گروههای فسفات از نوکلئوتیدها جدا و تک‌فسفاته می‌شوند.

۱۸۸ - در گیاه "الف" pH عصارة گیاه در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تر بود و در گیاه "ب" یاخته‌های غلاف آوندی

برگ دارای کلروپلاست هستند. با توجه به توضیح بالا، کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«به طور معمول، در گیاه "الف" ..... گیاه "ب" .....»

۱) همانند - اولین ترکیب آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن، در اثر تجزیه نوعی ترکیب آلی شش کربنی تولید می‌شود.

۲) برخلاف - در دماهای بالا و شدت زیاد نور، با بستن روزنه‌های هوایی اندام‌های هوایی، میزان تعرق را کاهش می‌دهد.

۳) همانند - فقط در طی روز در پی فعالیت زنجیره‌های انتقال الکترون، مولکول‌های پر انرژی NADPH ساخته می‌شوند.

۴) برخلاف - در طول روز، مولکول‌های لازم جهت تأمین انرژی چرخه کالوین، هم‌زمان با تولید اسید چهارکربنی، تولید می‌شود.

۱۸۹ - با اتصال مولکول ناقل عصبی به گیرنده خود در غشای یاخته پس‌سیناپسی، قطعاً ..... می‌شود.

۱) دریچه کانال‌های سدیمی غشا، باز

۲) اختلاف پتانسیل دو سوی غشا، زیاد

۳) میزان نفوذپذیری غشای یاخته پس‌سیناپسی، دچار تغییر

۴) فعالیت الکتریکی نوعی یاخته عصبی، به طور مستقیم دچار تغییر

۱۹۰ - مرحله‌ای از چرخه ضربان قلب که قبل از صدای اول قلب رخ می‌دهد و مرحله‌ای که بعد از صدای دوم قلب ادامه می‌یابد؛ از نظر

..... مشابه بوده و از نظر ..... متفاوت می‌باشد.


۱) عدم خروج خون از قلب - بازبودن دریچه‌های موجود در ابتدای سرخرگ‌ها

۲) بسته بودن دریچه ابتدای سرخرگ آورت - ورود خون به درون حفرات بزرگ‌تر قلب

۳) بازگشت خون تیره از طریق سیاهرگ‌های مرتبط با قلب - زیادشدن حجم خون در بطن‌ها

۴) بازبودن دریچه‌های سهلختی و میتزال - وجود حداکثر فشار خون در حفرات کوچک‌تر قلب

۱۹۱ - کدام گزینه، در رابطه با بخش‌های مشخص شده در شکل مقابل به درستی بیان شده است؟



۱) تنوع هورمون‌های ترشح شده از بخش (ب) بیشتر از بخش (الف) است.

۲) هورمون‌های جنسی ترشح شده از بخش (الف) تحت کنترل FSH و LH قرار دارد.

۳) بخش (الف) همانند بخش (ب) می‌تواند تحت تأثیر فعالیت برخی یاخته‌های عصبی قرار بگیرد.

۴) هورمون‌هایی که از بخش (الف) ترشح می‌شود، ممکن نیست بر فعالیت یاخته‌های نوعی استخوان مؤثر باشد.

۱۹۲ - کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

«نوعی تار ماهیچه‌ای اسکلتی که برای حرکات استقامتی ویژه شده است، ..... نوعی تار ماهیچه‌ای که به میزان بیشتری در

افراد کم تحرک یافت می‌شود، .....»

۱) نسبت به - مقدار رنگدانه قرمز ماهیچه‌ای بیشتری در سیتوپلاسم خود دارد.

۲) همانند - در بسیاری از ماهیچه‌های اسکلتی بدن قابل مشاهده است.

۳) برخلاف - قادر به تجزیه هوایی مونومر سازنده نشاسته است.

۴) نسبت به - لاکتیک اسید کمتری در سیتوپلاسم خود تولید می‌کند.

۱۹۳ - در نوعی گونه‌زایی که ..... قطعاً .....

۱) موجب ایجاد گل مغربی تترالپوئید شد - هر جاندار فقط در صورت لفاح با افراد دیگر هم‌گونه می‌تواند زاده زیستا و زایا ایجاد نماید.

۲) موجب جدایی تولیدمثی به صورت تدریجی می‌شود - انتقال ژن با زیستفاوری بین افراد دو جمعیت مختلف موجب بروز پدیده تراژنی شدن می‌شود.

۳) به دنبال توقف شارش ژنی رخ می‌دهد - عواملی مانند انتخاب طبیعی، جهش و رانش موجب افزایش تفاوت جمعیت‌ها می‌شوند.

۴) می‌تواند با خطای میوزی همراه باشد - ایجاد نوعی مانع جغرافیایی بین افراد دو جمعیت، به منظور بروز جدایی تولیدمثی، ضروری نیست.

۱۹۴ - در سلول‌های پارانشیم میانبرگ گیاه لوپیا، هر .....

۱) ترکیب ۶ کربنی دو فسفاتی، قطعاً ناپایدار بوده و پس از شکسته شدن دو اسید سه کربنی ایجاد می‌کند.

۲) مولکول قند سه کربنی فسفات‌دار، قطعاً در بی انجام واکنش‌های آنزیمی درون سلول تولید می‌شود.

۳) مولکول حامل الکترون تولید شده درون نوعی اندامک دو غشایی، به طور حتم در تولید مولکول آب نقش دارد.

۴) واکنشی که در آن نوعی اسید سه کربنی فسفات‌دار مصرف می‌شود، به طور حتم در آن، مولکول‌های پرانرژی ATP تولید می‌شود.

۱۹۵ - کدام گزینه زیر در رابطه با هر جانوری که در دستگاه گردش خون خود، سه نوع رگ خونی مختلف در شبکه‌ای مرتبط به هم دارد، به درستی ذکر شده است؟

۱) کلیه‌های آن به دفع مواد زائد نیتروژن دار می‌پردازند.

۲) در ساختار بدن خود دارای اسکلت داخلی می‌باشد.

۳) قطعاً قادر ترشحات مخاطی در سطح بدن خود می‌باشد.

۴) با کمک یاخته‌های اینمی غیراختصاصی، به مقابله با عوامل بیماری‌زا می‌پردازد.

۱۹۶ - در تشریح مغز گوسفند، پس از ایجاد برشی طولی در رابط سه گوش، ساختارهایی که بلافارسله در زیر آن مشاهده می‌شود. کدام گزینه در رابطه با این ساختارها درست است؟

۱) برجستگی‌هایی متعلق به بخشی از ساقه مغز هستند که فعالیت‌هایی مثل شنوایی و بینایی نقش دارند.

۲) در ساختار خود دارای شبکه‌های مویرگی هستند که مایع مغزی - نخاعی را ترشح می‌کنند.

۳) دو عدد هستند که با رابطی به هم متصل و محل پردازش اولیه اغلب اطلاعات حسی هستند.

۴) مانند رابط سه گوش، سفید رنگ بوده و ارتباط میان دو نیم کره مخ را برقرار می‌کند.

۱۹۷ - کدام عبارت در ارتباط با حجم هوایی که جزئی از ظرفیت حیاتی شش‌ها محسوب نمی‌شود، درست است؟

۱) پس از دم عمیق با انجام بازدم عمیق از شش‌ها خارج می‌شود.

۲) باعث باز ماندن حباب‌ها و تبادل گازها طی فرایند بازدم می‌شود.

۳) میزان اکسیژن آن نسبت به هوای دمی وارد شده به مجرای هادی بیشتر است.

۴) جزئی از ظرفیت تمام بوده و در تعیین حجم تنفسی در دقیقه نقش دارد.


۱۹۸ - با توجه به فرایند تخلیه ادرار، چند مورد از موارد زیر همواره درست است؟

الف) ادرار در اثر انقباض یاختمهای ماهیچه دوگی‌شکل میزانی پیش رانده شده و پس از باز شدن اسفنکتر ابتدای مثانه به آن وارد می‌شود

ب) در بی فعال شدن انکاس تخلیه ادرار، در گیرنده‌های حسی مثانه، پتانسیل عمل ایجاد شده و به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می‌شود.

ج) بلافارسله پس از ورود ادرار به کیسه ماهیچه‌ای مثانه، گیرنده‌های حسی کششی موجود در دیواره آن تحریک می‌شود.

د) در بی افزایش شدت انقباضات مثانه، بندهاره ابتدای میزراه باز شده و ادرار به آن وارد می‌شود که از میان غده پروستات می‌گذرد.



۱۹۹ - شکل مقابل نوعی پروتئین تسهیل کننده عبور آب در نوعی گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد.

کدام گزینه درباره این پروتئین و مراحل ساخت آن صحیح است؟

- ۱) تنها در شرایط کم آبی، رونویسی از ژن(های) مربوط به این پروتئین آغاز می‌شود.
- ۲) در طی بارگیری چوبی، در انتقال مولکول‌های آب در عرض ریشه گیاه نقش مهمی دارند.
- ۳) ژن(های) این پروتئین‌ها در هر سلول پیکری گیاه که قابلیت تولید ATP دارد، یافت می‌شود.
- ۴) فقط قسمتی از RNA(های) بالغ تولید شده توسط آنزیم RNA پلی‌مراز ۲، مورد ترجمه قرار می‌گیرد.

۲۰۰ - فرض می‌کنیم که ظاهرشدن دندان‌های آسیاب مربوط به نوعی صفت مستقل از جنس باز است. اگر از ازدواج زنی ناقل هموفیلی با گروه خونی  $A^+$  و مردی سالم با گروه خونی  $B^+$ ، فرزندانی متولد شوند که بعضی از آن‌ها در ارتباط با صفت ظاهر شدن دندان‌های آسیاب، ژنتیکی متفاوت با والدین و گروه خونی  $O^-$  داشته باشند. کدام عبارت زیر درباره این خانواده از نظر صفات ذکر شده، نادرست است؟

- ۱) هر فرزند دارای ژنتیک خالص برای تمام صفات، فقد ژن مربوط به بیماری هموفیلی در گامت‌های خود است.
- ۲) والدین این خانواده از نظر صفات مستقل از جنس ژنتیک خالص درنده و می‌توانند زاده‌هایی با ژنتیک خالص برای تمام صفات داشته باشند.
- ۳) ممکن است در این خانواده فرزند دختری متولد شود که ژنتیک آن دقیقاً مشابه ژنتیک مادر خود باشد.
- ۴) هر فرزند مبتلا به هموفیلی و دارای دندان‌های آسیاب، در هر گامت خود دارای ژن مربوط به بیماری هموفیلی است.

۲۰۱ - چند مورد عبارت زیر به طور مناسب کامل می‌کند؟

«در یاخته‌های کشنده طبیعی ریزکیسه‌هایی وجود دارد که در دومین خط دفاع بدن نقش دارند، محتويات این ریزکیسه‌ها فقط .....»

الف) حاوی آنزیم‌هایی هستند که منجر به مرگ برنامه‌ریزی شده در یاخته هدف می‌شوند.

ب) می‌توانند باعث ازبین رفتن سلول‌های آلوده به ویروس در بدن انسان شوند.

ج) با مصرف انرژی و طی فرآیند بروون رانی از یاخته‌های تولیدکننده خود، آزاد می‌شوند.

د) می‌توانند موجب ایجاد منافذی در غشای یاخته‌های هدف خود شوند.

۴۴

۴۳

۴۲

۱)

۲۰۲ - نوعی فرایند مرگ یاخته‌ای که می‌تواند به صورت تصادفی باشد ..... نوعی از آن که با فرایندهای دقیقاً برنامه‌ریزی شده، رخ می‌دهد، .....

۱) همانند - همواره پاسخ التهابی و تحریک گیرنده‌های درد را به همراه دارد.

۲) برخلاف - می‌تواند تحت تاثیر نوعی سوختگی در بدن ایجاد شود.

۳) همانند - ممکن است در شرایط بروز بیماری در بدن ایجاد شود.

۴) برخلاف - می‌تواند با تخریب اندامک‌های یاخته‌ای همراه باشد.

۲۰۳ - کدام گزینه درمورد مراحل تشکیل یاخته تخم و جایگزینی جنین در بدن انسان، نادرست است؟

۱) بلاستوسیست از سمت توده یاخته درونی خود به دیواره داخلی رحم نفوذ می‌کند.

۲) لایه داخلی اطراف اووسیت ثانویه، واجد توانایی گلیکولیز بوده و توسط آنزیم‌های آکروزومی، هضم می‌شود.

۳) منشاء بیشتر فسفولیپیدهای غشای یاخته تخم تازه تشکیل شده از فسفولیپیدهای غشای سلولی اووسیت ثانویه است.

۴) بلاستوسیست قبل از عمل جایگزینی قادر به لایه زاینده جنینی است که هر کدام در تشکیل بافت‌ها و اندام‌های مختلف نقش دارند.

۴- کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«در گیاهان، یاخته‌های پیکری که در آنها امکان فعالیت آنزیم ..... وجود دارد»

۱) روپیسکو - فاقد لایه‌های دیواره پسین چوبی شده در اطراف پروتوپلاست خود می‌باشد.

۲) هلیکاز درون هسته - به طور قطع در ساختار آنها ترکیبات لیپیدی به کار می‌رود.

۳) تجزیه کننده آدنوزین تری فسفات - همواره فعالیت رنابسپلاراز نوع ۲ در آن‌ها مشاهده می‌شود.

۴) سازنده ATP در غشای داخلی میتوکندری - کانال‌های پلاسمودسм در تبادل مواد نقش دارند.

۵- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در رابطه با گیاهان گلداری که .....، می‌توان گفت به طور حتم»

۱) روز کوتاه هستند - زمانی ساختار تولید کننده میوه را تولید می‌کنند که در روزهای تابستان، سرلاحد زایشی به سرلاحد زایشی تبدیل شود.

۲) شب کوتاه هستند - در فصل تابستان اولین سال روزی خود، سرلاحد زایشی آن‌ها به سرلاحد زایشی تبدیل می‌شود.

۳) ساقه و ریشه آن‌ها دارای زمین گرایی است - در پی ورود ویروس بیماری‌زا به گیاه نوعی تنظیم کننده رشد تولید می‌شود.

۴) برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دوره سرما دارند - ممکن نیست در سال اول عمر خود، در طی رشد زایشی دانه تولید کنند.

۶- متحركی روی محور  $x$  از نقطه A در مکان  $x_A = +4\text{m}$  طی مدت زمان  $3\text{s}$  به نقطه B می‌رسد و از

نقطه B طی مدت زمان  $4\text{s}$  به نقطه C می‌رسد. اگر سرعت متوسط متحرك از نقطه A تا نقطه B برابر

با  $\frac{m}{s^3}$  و از نقطه B تا نقطه C برابر با  $\frac{m}{s^5}$  باشد، مکان نقطه C در SI کدام است؟

۱۱ (۱)

۱۵ (۳)


۱۰ (۲)

۲۵ (۱)

۷- نمودار شتاب - زمان متحركی که از حال سکون شروع به حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط متحرك از

لحظه شروع حرکت تا لحظه‌ای که تندی آن صفر می‌شود، چند متر بر ثانیه است؟

$a(\frac{m}{s^2})$




۱۲ (۱)

۸ (۲)

۲۴ (۳)

۱۶ (۴)

۸- نمودار مکان - زمان یک متحرك که بر روی محور  $x$  ها در حال حرکت است، مطابق سهمی شکل زیر است. سرعت متحرك در



لحظه  $t = 5\text{s}$ ، چند متر بر ثانیه است؟

-۱۴ (۱)

-۲۸ (۲)

-۴۲ (۳)

-۲۱ (۴)

۲۰۹- اتومبیلی که با سرعت ثابت  $v = ۱۰\text{ m/s}$  در مسیری مستقیم در حال حرکت است، در لحظه  $t = ۰$  با شتاب ثابت ترمز می‌کند تا متوقف شود. اگر مسافت طی شده در ثانیه اول و ثانیه آخر حرکت به ترتیب  $18\text{ m}$  و  $2\text{ m}$  باشد، تندی اتومبیل در لحظه‌ای که نیمی از مسافت را از لحظه شروع ترمز تا توقف کامل پیموده است، چند متر بر ثانیه است؟

- (۱) ۲۰      (۲) ۱۰      (۳)  $10\sqrt{2}$       (۴)  $20\sqrt{2}$

۲۱۰- در شکل زیر به جسمی به جرم  $6\text{ kg}$  نیروی افقی  $24\text{ N}$  روی سطحی افقی با ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی  $\mu_s = ۰/۲۵$  و  $\mu_k = ۰/۲۰$  وارد می‌شود. اگر پس از مدتی نیروی  $N = 20\text{ N}$  هم در راستای قائم و به سمت پایین به جسم اعمال شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$



(۱) جسم هم‌چنان ساکن می‌ماند.

(۲) حرکت جسم کندشونده شده و پس از مدتی می‌ایستد.

(۳) با سرعت ثابت به حرکتش ادامه می‌دهد.

(۴) حرکت جسم هم‌چنان تندشونده است.

۲۱۱- جسمی به جرم  $2\text{ kg}$  کف آسانسوری قرار دارد. هنگامی که آسانسور با شتاب ثابت به بزرگی  $\frac{m}{s^2}$  و به صورت کندشونده بالا می‌رود، اندازه نیرویی که از طرف جسم بر کف آسانسور وارد می‌شود، برابر با  $F_N$  است. آسانسور با چه اندازه شتابی برحسب متر بر مجدور ثانیه و چگونه رو به پایین حرکت کند تا اندازه نیروی وارد بر کف آسانسور از طرف جسم همان مقدار  $F_N$  شود؟ ( $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )

- (۱) ۲، تندشونده      (۲) ۱، تندشونده      (۳) ۱، کندشونده      (۴) ۱، کندشونده

۲۱۲- اگر اندازه تکانه جسمی با جرم ثابت در SI از  $40$  به  $44$  برسد، تندی آن چند درصد افزایش می‌یابد؟

- (۱) ۱۰      (۲) ۲۱      (۳) ۸۴      (۴) ۲

۲۱۳- اتومبیلی به جرم  $1500\text{ kg}$  در یک جاده افقی تندی خود را در مدت  $15$  ثانیه از  $\frac{m}{s}$  به  $\frac{m}{s}$  می‌رساند. توان متوسط برایند نیروهای وارد بر اتومبیل در این مدت چند کیلووات است؟

- (۱) ۵۰۰۰      (۲) ۱۵      (۳) ۵      (۴)  $15000$

۲۱۴- در شرایط خلا و از ارتفاع  $20$  متری از سطح زمین گلوله‌ای رها می‌شود. در ارتفاع چندمتري از سطح زمین، انرژی جنبشی گلوله

$$\frac{1}{3} \text{ برابر انرژی پتانسیل گرانشی آن است؟ (سطح زمین را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید و } g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

- (۱) ۱۵      (۲) ۱۰      (۳) ۱۳      (۴) ۱۵


۲۱۵- شخصی بین دو صخره قائم ایستاده است و فاصله او از صخره نزدیک تر  $360\text{ m}$  است. شخص فریاد می‌زند و اولین پزواک صدای خود را پس از  $2/258$  و صدای پزواک دوم را  $7/5$  ثانیه بعد از پزواک اول می‌شنود، شخص چند متر جایه‌جا شود تا در صورتی که فریاد بزند صدای پزواک خود را از دو صخره همزمان بشنود؟

- (۱) ۹۰      (۲) ۱۲۰      (۳) ۶۰      (۴) ۱۴۰

۲۱۶- یک آونگ در نزدیکی سطح زمین حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. در چه صورتی بیشینه شتاب آونگ افزایش می‌یابد؟

- (۱) افزایش طول آونگ  
 (۲) کاهش جرم آونگ  
 (۳) کاهش طول آونگ  
 (۴) افزایش ارتفاع آونگ از سطح زمین

۲۱۷- شکل زیر نقش دو موج عرضی A و B که در یک محیط در حال انتشار هستند، را نشان می‌دهد. به ترتیب از راست به چپ، تندي انتشار موج A چند برابر تندي انتشار موج B است و بيشينه تندي ذرات محیط در موج A چند برابر بيشينه تندي ذرات محیط در موج B است؟



- (۱)  $\frac{1}{4}$  و ۱
- (۲) ۴ و  $\frac{1}{4}$
- (۳)  $\frac{1}{2}$  و ۴
- (۴) ۴ و  $\frac{1}{2}$


۲۱۸- توان متوسط یک چشم متوسط صوتی  $1200\text{W}$  است. در چه فاصله‌ای از این چشم، برحسب متر، توازن شدت صوت برابر با

$$\text{است؟ } I_0 = 10^{-12} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}, \pi = 3 \text{ و اتلاف انرژی نداریم.}$$

- (۱) ۰/۰۱
- (۲) ۰/۱
- (۳) ۱۰
- (۴) ۰/۰۱

۲۱۹- مطابق شکل موجی صوتی در عبور از محیط ۱ به ۲، ۱۵ درجه انحراف می‌یابد. اگر تندي موج در محیط (۱)،  $300 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  باشد، تندي

موج در محیط (۲) چند متر بر ثانیه است؟



- (۱)  $150\sqrt{2}$
- (۲)  $150\sqrt{6}$
- (۳)  $300\sqrt{6}$
- (۴) ۶۰۰


۲۲۰- پرتو نور تکرنگی به کلاهک یک الکتروسکوپ تابیده می‌شود و پدیده فوتولکترون‌ها و تعداد آن‌ها را افزایش داد؟

- (۱) کاهش طول موج نور فروودی، کاهش شدت نور فروودی
- (۲) افزایش شدت نور فروودی، افزایش طول موج نور فروودی
- (۳) کاهش طول موج نور فروودی، افزایش شدت نور فروودی
- (۴) افزایش شدت نور فروودی، افزایش طول موج نور فروودی

۲۲۱- دو گلوله کوچک فلزی مشابه که دارای بارهای الکتریکی  $q_B = -8\mu\text{C}$  و  $q_A = +3\mu\text{C}$  می‌باشند در فاصله ۱۲ سانتی‌متری به یکدیگر نیروی F وارد می‌کنند. اگر گلوله‌ها را با هم تماس داده و در فاصله ۱۰ سانتی‌متری از هم قرار دهیم به هم نیروی F' وارد می‌کنند. اندازه نیروی F' چند برابر اندازه نیروی F است؟

- (۱)  $\frac{3}{8}$
- (۲)  $\frac{5}{16}$
- (۳)  $\frac{8}{3}$
- (۴)  $\frac{16}{5}$

۲۲۲- ذره‌ای به جرم ۲ میلی‌گرم و بار الکتریکی  $C = 4\mu\text{C}$  از مجاورت صفحه‌ای با بار منفی با پتانسیل



الکتریکی  $-100\text{V}$  و با سرعت افقی به بزرگی  $\frac{m}{s}$  به سمت صفحه مثبت پرتاپ می‌شود. پتانسیل

الکتریکی نقطه‌ای که در آن تندي ذره به  $\frac{m}{s}$  می‌رسد، چند ولت است؟ (از نیروی وزن و اتلاف انرژی صرف نظر شود).

- (۱) ۲۶۰
- (۲) ۸۴
- (۳) ۶۰
- (۴) ۴۰

۲۲۳- خازن تختی به ظرفیت  $2\mu\text{F}$  به یک باتری متصل است و بار  $C = 4\mu\text{C}$  در آن ذخیره شده است. اگر در همین حالت، فاصله بین صفحات خازن را نصف کنیم، انرژی ذخیره شده در آن چند میلی‌ژول تغییر می‌کند؟


- (۱) ۰/۰۲
- (۲) ۰/۴
- (۳) ۲۰۰
- (۴) ۴۰۰

- ۲۲۴- دو سیم مسی هم جرم A و B در اختیار داریم. اگر قطر مقطع سیم A ۳ برابر قطر مقطع سیم B باشد، مقاومت الکتریکی سیم A چند برابر مقاومت الکتریکی سیم B است؟

- (۱) ۹      (۲)  $\frac{1}{9}$       (۳) ۸۱      (۴)  $\frac{1}{3}$

- ۲۲۵- دو سر یک باتری به یک مقاومت متصل است. جریان A از مولد عبور می‌کند اگر در این حالت، توان تلف شده در مولد ۱۲ وات و اختلاف پتانسیل دو سر آن ۱۶ ولت باشد، نیروی محرکه و مقاومت درونی آن به ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟

- (۱) ۱۹ و ۱      (۲)  $\frac{4}{3}$       (۳)  $\frac{3}{4}$       (۴)  $\frac{5}{4}$  و ۲۰




- ۲۲۶- در شکل زیر، لامپ‌ها مشابه‌اند. اگر کلید K را باز کنیم، نور لامپ‌های L1 و L3 به ترتیب از راست به چپ چه تغییری خواهد کرد؟

- (۱) افزایش می‌یابد - افزایش می‌یابد.  
(۲) کاهش می‌یابد - افزایش می‌یابد.  
(۳) کاهش می‌یابد - کاهش می‌یابد.  
(۴) افزایش می‌یابد - کاهش می‌یابد.

- ۲۲۷- ذره‌ای به جرم  $5mg$  و بار C  $= -20\mu C$  از غرب به شرق با تندی  $2 \times 10^3 \frac{m}{s}$  وارد فضایی می‌شود که در آن میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی یکنواختی وجود دارند. بزرگی میدان مغناطیسی  $5/0$  تسلو و جهت آن رو به شمال و بزرگی میدان الکتریکی  $\frac{N}{C} 10^3$  و جهت آن رو به بالا است. در لحظه ورود ذره بزرگی شتاب ذره برحسب متر بر محدود ثانیه و جهت آن مطابق با کدام گزینه است؟ (از وزن ذره صرف نظر کنید).

- (۱) صفر      (۲)  $2 \times 10^3$ ، بالا      (۳)  $8 \times 10^3$ ، پایین      (۴) ۸، پایین

- ۲۲۸- مطابق شکل، دو حلقه فلزی نازک و سبک بالا و پایین سیم‌لوله و در نزدیکی آن قرار دارند. در لحظه وصل کلید K جهت جریان القایی در حلقه‌های C و D به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



- (۱) ۲، ۲  
(۲) ۱، ۲  
(۳) ۱، ۱  
(۴) ۲، ۱

- ۲۲۹- بیشینه جریان متناوبی که از یک حلقه رسانا به مقاومت  $2\Omega$  می‌گذرد برابر با  $5A$  است. اگر این حلقه در مدت ۲ ثانیه،

۱۰۰ دور بچرخد، در لحظه  $\frac{1}{600}$  ثانیه، اندازه نیروی محرکه القایی در حلقه چند ولت است؟


- (۱)  $10\sqrt{3}$       (۲)  $5\sqrt{3}$       (۳)  $5\sqrt{2}$       (۴)  $5$

- ۲۳۰- چند مورد از کمیت‌های زیر، اصلی و برداری هستند؟

- |                  |                 |         |       |
|------------------|-----------------|---------|-------|
| • نیرو           | • توان الکتریکی | • فشار  | • کار |
| • جریان الکتریکی | • ایجاد تعداد   | • جریان | • صرف |


- ۲۳۱- در شکل زیر، سطح مقطع قسمت پایین ظرف  $200\text{cm}^2$  و سطح مقطع قسمت بالایی ظرف  $50\text{cm}^2$  است. اگر ۳ لیتر آب در داخل ظرف خالی بریزیم، پس از ایجاد تعداد، اندازه نیروی وارد بر کف ظرف از طرف آب چند نیوتون می‌شود؟

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}, \rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})$$



- (۱) ۶۰  
(۲) ۸۰  
(۳) ۲۵  
(۴) ۱۵

۲۳۲ - مطابق شکل زیر ظرفی محتوی آب روی یک ترازو قرار دارد و یک قطعه چوب روی آب شناور است. با فرض این که وزن ظرف ناچیز باشد، عددی که ترازو نشان می‌دهد .....






۱) برابر مجموع وزن آب و چوب است.

۲) کوچکتر از مجموع وزن آب و چوب است.

۳) بزرگتر از مجموع وزن آب و چوب است.

۴) به اندازه نیروی شناوری وارد بر چوب است.

۲۳۳ - شکل‌های زیر، سه وضعیت دو تیغه هم‌طول که سرتاسر به هم جوش داده شده‌اند را نشان می‌دهد. کدام گزینه می‌تواند درست باشد؟  $(\alpha_{Cu} > \alpha_{Fe})$



$$\theta_3 = 25^\circ C \text{ و } \theta_2 = 45^\circ C \quad (1)$$

$$\theta_3 = 15^\circ C \text{ و } \theta_2 = 25^\circ C \quad (2)$$

$$\theta_3 = 60^\circ C \text{ و } \theta_2 = 45^\circ C \quad (3)$$

$$\theta_3 = 45^\circ C \text{ و } \theta_2 = 25^\circ C \quad (4)$$

۲۳۴ - گرماسنجی محتوی  $200\text{ g}$  آب  $22^\circ C$  است. آب  $30^\circ C$  را درون آن می‌ریزیم و پس از مدتی دمای تعادل را اندازه می‌گیریم. اگر دمای تعادل مجموعه  $38^\circ C$  باشد، ظرفیت گرمایی گرماسنج چند زول بر کلوین است؟ (از تبادل گرمایی با محیط

$$\frac{J}{kg \cdot K} = 4200 \text{ آب}$$


$$6720 \quad (4)$$

$$5040 \quad (3)$$

$$1680 \quad (2)$$

$$3360 \quad (1)$$

۲۳۵ - مطابق شکل زیر، یک لوله آزمایش به طول  $12/4$  متر که پر از هوای محیط است را به‌طور وارونه در سطح آب قرار داده و آن را به پایین فشار می‌دهیم. اگر آب به اندازه  $\frac{1}{4}$  ارتفاع لوله در آن بالا بیاید، چند متر از طول لوله در آب فرورفته است؟ (دما را ثابت فرض کنید.  $g = 10 \frac{N}{kg}$ ,  $\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$ ,  $P_0 = 99kPa$ )



$$3/3 \quad (1)$$

$$6/3 \quad (2)$$

$$6/4 \quad (3)$$

$$9/9 \quad (4)$$

## سایت کنکور

۲۳۶ - همه عبارت‌های زیر، درباره لیتیم درست هستند، به جز ..... .

۱) شمار خطوط طیف نشري خطی آن در محدوده مرئی با هیدروژن بکسان است.

۲) برخلاف کلر، درصد فراوانی ایزوتاپ سنگین‌تر آن نسبت به ایزوتاپ سبک‌تر بیشتر است.

۳) لیتیم و ترکیب‌های آن در شعله رنگ قرمز ایجاد می‌کنند.

۴) اتم لیتیم برخلاف اتم سایر عناصر هم‌دوره خود فقط دارای الکترون‌هایی با  $+1$  می‌باشد.

۲۳۷ - اگر در گونه  $X^{m+} \text{S}^{2-}$  تفاوت تعداد نوترون و الکترون برابر تعداد نوترون‌های یون  $\text{S}^{2-}$  باشد،  $m$  کدام است؟

$$5 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۲۴۸- با توجه به عناصرهای داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (نمادها فرضی هستند)

(آ) اتم A جزو عناصرهای دسته ۸ بوده و آرایش الکترونی فشرده آن به صورت  $[Ar]^{4s^2}$  است.

(ب) اتم B دارای ۸ الکترون ظرفیتی است.

(پ) عنصر C جزو عناصر دسته ۱ و دوره چهارم است و یون  $C^{3+}$  دارای دو الکترون با  $= 2$  می باشد.

(ت) نماد یون پایدار اتم D به صورت  $D^-$  است و آرایش الکترونی این یون همانند B می باشد.

۱) ۱۱      ۲) ۳      ۳) ۴      ۴) ۵

۲۴۹- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

(آ) با افزایش ارتفاع در هواکره، همواره دما کاهش می یابد.

(ب) طی واکنش تبدیل  $CO_2$  تولید شده در نیروگاهها به مواد معدنی، یک اکسید اسیدی با یک اکسید بازی واکنش می دهد.

(پ) سوخت های سبز برخلاف سوخت های فسیلی، گازهای گلخانه ای تولید نمی کنند.

(ت) نوشیدنی قهوه همانند محلول آمونیاک و شربت معده، دارای خاصیت بازی است.

۲۴۰- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

(آ) در فرایند تقطیر جزء به جزء هوا مایع، فراوان ترین گاز هوایی، دومین گازی است که از مخلوط مایع جدا می شود.

(ب) در فرآورده کربن دار سوختن گاز شهری با رنگ شعله زرد، شمار جفت الکترون های پیوندی و شمار جفت الکترون های ناپیوندی با هم برابر است.

(پ) در مولکول فسفر تری کلرید، شمار اتم های هالوژن  $1/5$  برابر شمار اتم های اکسیژن در مولکول کربن دی اکسید است.

(ت) مقایسه  $O_3 > O_2$  را می توان به انحلال بدیوی این دو گاز در آب و پایداری شیمیایی آن ها نسبت داد.

۱) ۱۱      ۲) ۳      ۳) ۴      ۴) ۵


۲۴۱- اگر در مولکول اتن به جای نیمی از هیدروژن ها، اتم کلر و به جای نیمی دیگر از آن ها گروه متیل قرار گیرد، نسبت جفت الکترون های پیوندی به ناپیوندی در این ترکیب کدام خواهد بود؟

۱/۵ (۴)      ۲) ۳      ۳) ۰/۵      ۴) ۱/۱

۲۴۲- نسبت حجم گاز اکسیژن آزاد شده در واکنش (II) به واکنش (I) در شرایط دما و فشار یکسان  $6/0$  است. اگر در واکنش (I)


جرم واکنش دهنده مصرف شده  $202$  گرم باشد، در واکنش (II)، چند گرم ماده جامد تولید می شود؟ (معادله ها موازن هشوند و

$$(K = 39, N = 14, O = 16, Cl = 35/5 : g \cdot mol^{-1})$$



۳۷۲/۵ (۴)      ۱۲۲/۵ (۳)      ۷۴/۵ (۲)      ۳۷/۲۵ (۱)

۲۴۳- با توجه به شکل‌های داده شده، کدام مطالب زیر درباره آن‌ها درست است؟



(آ) شکل (۲) می، تواند نشان دهنده گاز نیتروژن باشد.

ب) مولکوای های ماده (۳) به خلاف ماده (۲) قطیعه هستند.

ب) مولکول‌های ماده (۱) در میدان الکتریکی، جهت گیری کرده و قطبی هستند.

ت) گستاخ، دوقطبی، مولکو، های، ماده (۲) بیشتر از ماده (۳) است.

۱۰۰ تا ۱۴۰ بـ پـ بـ بـ بـ

- ۲۴۴- شکل زیر، نمایی از آغاز و پایان انحلال مقداری شکر ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) را در آب در دمای  $25^{\circ}C$  نشان می‌دهد. اگر  $m$  گرم شکر حل نشده در مجموع دارای  $418 \times 10^{-3}$  اتم باشد، جرم محلول سیروشده حاصل چقدر است؟ (انحلال بذیری شکر در دمای  $25^{\circ}C$ ، برابر  $205$  گرم در  $100$  گرم آب است).  
 $(O = 16, C = 12, H = 1: g \cdot mol^{-1})$



-۲۴۵- اگر انحلال پذیری گاز آمونیاک در دمای اتاق و فشار  $100\text{ kPa}$  گرم آب باشد، غلظت محلول سیرشده آمونیاک در  $34^\circ\text{C}$  آب در همان دما و فشار  $102\text{ kPa}$  تقریباً  $\text{ppm}$  برحسب  $\text{ppm}$  تقریباً چندراست و این محلول چند میلی لیتر از



محلول هیدروکلریک اسید با  $\text{pH} = 1$  را می‌تواند خنثی کند؟

$\Delta \leftrightarrow -\Delta \leftrightarrow$  (f)

160 - 100 (3)

$\Delta_{++} = F \cdot G$

164 - F. (1)

۴۴۶ - کدام گزینه درست است؟

۱) در فرایند آسمز معکوس، مولکول‌های آب موجود در محیط رقیق به محیط غلیظ می‌روند.

۳) در فرایند تصفیه آب با استفاده از صافی کربنی، از غشای نیمه تراوا استفاده می شود.

<sup>(۳)</sup> هر چه ردپای آب ایجاد شده، سبک‌تر باشد، منابع آب شیرین بیشتر مصرف می‌شوند و زودتر به پایان می‌رسند.

۴) روش نقطه‌برای جداسازی فلزهای سمتی، نافلزهای حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها مناسب است.

<sup>۱۰</sup> در دو و سوم از جدول، تناوبی، تغیرات شعاع اتمی، در بین فلزات بین رنگ از تغیرات شعاع اتمی، در بین ناپلزات است.

۲) گاز کلر در دمای اتله، یا گاز هیدروژن واکنش نموده و برای انجام واکنش نیاز به دمای  $200^{\circ}\text{C}$  دارد.

<sup>۳</sup> کاتیون حاصل از هیچ کدام از فلزهای واسطه به آرایش الکترونی، گاز نجیب نموده.

۴) سایر مواردی همچنان که در آنها این اتفاق رخ نمی‌نماید، ممکن است این اتفاق رخ نماید.

<sup>۲۴۸</sup>- با توجه به حدوداً، داده شده که بخش از حدوداً، دو، هم، است، جند مود از مواد ذهنی درست هستند؟ (نفادها فر پس، هستند)

A	B	C	D	E	F	G	H	Y	نماذج عنصر
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	عدد اتمی

(ج) عنصر D از نظر شیمیار، شاهت ف اوانه. به عنصر Y دارد.


ب) عنصر Y نسبت به عنصر A واکنش بذیع، کمتی، یا گاز کلد دارد.

ب) با حد کت از A به سمت G، شعاع اتم، و یون، کاہش، بیدا هم کند.

ت) عنصر G یا گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خود (Kr) می‌رسد.

٣٥ صفحه ١٩ ٢٣ ٣٥

-۲۴۹- اگر مقداری آلومینیم سولفات  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$  خالص را حرارت دهیم، با فرض اینکه ۵۰ درصد آن تجزیه شود، جرم مواد داخل ظرف در پایان، تقریباً چند درصد جرم اولیه است؟ (ناخالصی‌ها در واکنش شرکت نمی‌کنند). ( $\text{Al} = ۲۷, \text{S} = ۳۲, \text{O} = ۱۶ : \text{g} \cdot \text{mol}^{-۱}$ )




۳۷/۱۰۰ (۱) ۶۵/۶ (۲) ۶۶/۵ (۳) ۳۷/۱۰۰ (۴)

یک اینزوور از آلکان مع دنظر است؟

(۱) آن متن را بخوانید و اینکه آیا این متن محتوا دارد یا ندارد؟

۲۵۱- با توجه به شکل زیر، کدام گزینه نادرست است؟ (که بنابراین استفاده شده، گرفتار است).



(۱)  $\Delta H_1$  برابر ۵ / ۱۱۰ - کیلوژول است.

نیز از گرافیت پایدارتر است.

(۳) اگر به جای گرافیت از الماس استفاده کنیم، سطح انرژی  $\text{CO(g)}$  کمتر می‌شود.

<sup>۴۰</sup>) واکنش تولید آمونیاک از هیدرازین نیز همانند واکنش فوق دو مرحله‌ای است.

۲۵۲- آنتالپی پیوند (C – H) (C) به میزان  $189 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  بزرگ‌تر از آنتالپی پیوند (C – Cl) (Cl – Cl) به میزان  $74 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  کمتر از آنتالپی پیوند (H – Cl) (H) است. در شرایط یکسان آنتالپی واکنش  $\text{CH}_4(g) + 4\text{Cl}_2(g) \rightarrow \text{CCl}_4(g) + 4\text{HCl}(g)$  بر حسب کیلوژول، کدام است؟

+۲۳° (۱) +۴۶° (۲) -۲۳° (۳) -۴۶° (۴)

۲۵۳- کدام گزینه نادرست است؟ ( $\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

۱) تفاوت جرم مولی بنزوئیک اسید و بنزاکدهید برابر ۱۶ گرم بر مول است.

۲) آهنگ واکنش کمیتی است که نشان می‌دهد هر تغییر شیمیایی در چه گستره‌ای از زمان رخ می‌دهد.

۳) تیغه آهن در یک ارلن پر از اکسیژن می‌سوزد.

۴) سهم تولید گاز  $\text{CO}_2$  در ردپای غذا به مراتب بیش از سوختن سوخت‌ها در خودروها، کارخانه‌ها و ... است.

۲۵۴- با توجه به واکنش‌های زیر، گرمای مبادله‌شده برای تولید یک مول  $\text{MCl}_3$  در واکنش  $2\text{M(s)} + 3\text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{MCl}_3(s)$  برابر چند کیلوژول خواهد بود؟



$$a + 6b + 3c + d \quad (۱) \quad \frac{a + 6b + 3c + d}{2} \quad (۲) \quad a - 6b - 3c + d \quad (۳) \quad \frac{a - 6b - 3c + d}{2} \quad (۴)$$

۲۵۵- واکنش تجزیه  $2\text{N}_2\text{O}_5$  مول ۲۲/۸ مطابق واکنش  $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) ; \Delta H = +108 \text{ kJ}$  را در نظر بگیرید. اگر پس از گذشت هر ۱۲ ثانیه از آغاز واکنش، سرعت واکنش  $1/4$  برابر  $1/12$  ثانیه قبل بشود و در ثانیه ۳۶، حجم فراورده‌های تولیدشده در این واکنش  $1/3$  برابر حجم واکنش دهنده باقیمانده باشد، آهنگ مصرف گرما در بازه زمانی  $t = 0$  تا  $t = 24s$  در این واکنش برابر با چند  $\text{kJ} \cdot \text{s}^{-1}$  است؟

۱) ۱۴/۲۵ (۱) ۱۷/۵۵ (۲) ۱۱/۲۵ (۳) ۱۵/۷۵ (۴)

۲۵۶- پلی اتن سبک، پلی سیانواتن، پلی وینیل کلرید و پلی پروپن به ترتیب در ساخت چه فراورده‌هایی کاربرد دارند؟

۱) کیسه پلاستیک، ظروف یکبار مصرف، کیسه خون، نخ دندان

۲) لوله‌های پلاستیک، پتو، ظروف یکبار مصرف، نخ دندان

۳) کیسه پلاستیک، پتو، کیسه خون، سرنگ

۴) لوله‌های پلاستیک، سرنگ، نخ دندان، پتو

-۲۵۷- با توجه به دو شکل داده شده، کدام موارد زیر درست نیستند؟



(۱)



(۲)

آ) پلیمر (۱) چگالی بالایی دارد و در آب فرو می‌رود.

ب) نقطه ذوب پلیمر (۲) بالاتر بوده و سخت‌تر ذوب می‌شود.

پ) نیروی بین مولکولی هر دو از نوع وان دروالسی است، بنابراین هر دو ویژگی‌های کاملاً یکسانی دارند.

ت) پلیمر (۲) کدر بوده و برای ساخت اسباب بازی به کار می‌رود.

۴) همه موارد

۳) آ، ب، ت

۲) ب، پ، ت

۱) آ، ت

-۲۵۸- از واکنش  $44\text{ g}$  پلیاستر زیبر با مقدار کافی آب در شرایط مناسب، چند گرم الکل دوعلایی به دست می‌آید؟ (بازده درصدی

$(C = 12, O = 16, H = 1: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$

۱۷/۷ (۱)

۲۳/۶ (۲)

۲۷/۶ (۳)

۲۰/۷ (۴)

-۲۵۹- درصد لکه باقیمانده روی پارچه بعد از استفاده از صابون در کدام شرایط بیشتر است؟

۱) صابون آنزیم‌دار - پارچه پلیاستر - دما  $40^\circ\text{C}$

۲) صابون بدون آنزیم - پارچه نخی - دما  $40^\circ\text{C}$

۳) صابون بدون آنزیم - پارچه نخی - دما  $30^\circ\text{C}$

-۲۶۰- کدام مورد (موارد) از مطالبات زیر صحیح هستند؟

آ) کلوئید مخلوطی ناهمگن، پایدار و حاوی ذره‌های ریزماهه است.

ب) سوسپانسیون‌ها، همانند کلوئیدها نور را پخش می‌کنند.

پ) با افزودن ترکیب سدیم‌فسفات به شوینده، خاصیت میکروب‌کشی آن افزایش می‌یابد.

ت) محلول اسیدها و بازها، رسانای جریان الکتریکی هستند و میزان رسانایی برابری دارند.

ث) اتیلن گلیکول همانند اوره و برخلاف واژلین در آب نامحلول است.

۴) فقط ب

۳) ت و ث

۲) ب و ث

۱) آ و ث

-۲۶۱- محلول یک مolar  $\text{HNO}_2$  و محلول یک مolar  $\text{HCN}$  در دو ظرف جداگانه در دمای معین موجود هستند. کدام عبارت درست است؟

۱) غلظت یون سیانید در محلول هیدروسیانیک‌اسید بیشتر از غلظت یون نیتریت در محلول نیترواسید است.

۲) فلز منیزیم با محلول هیدروسیانیک‌اسید، نسبت به محلول نیترواسید کندتر واکنش می‌دهد، ولی در نهایت حجم گاز اکسیژن تولیدشده برابر است.

۳) محلول هیدروسیانیک‌اسید از  $\text{pH}$  محلول نیترواسید بیشتر است و سرعت واکنش فلز با  $\text{pH}$  محلول اسیدی رابطه عکس دارد.

۴) غلظت مولکول  $\text{HCN}$  در محلول هیدروسیانیک‌اسید کمتر از غلظت مولکول  $\text{HNO}_2$  در محلول نیترواسید است.

۲۶۲- چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟

(آ) در محلول سرکه شمار زیادی از یون‌های آب پوشیده هم‌زمان با شمار ناچیزی از مولکول‌های استیک اسید یونیده نشده حضور دارند.

(ب) در یک واکنش برگشت‌پذیر که هم‌زمان واکنش‌های رفت و برگشت به طور پیوسته انجام می‌شوند، سرانجام مقدار واکنش دهنده‌ها و فرآورده‌ها لزوماً برابر می‌شوند.

(پ) برای هر واکنش تعادلی، یک ثابت تعادل وجود دارد که ویژه همان واکنش بوده و فقط تابع دما و حجم ظرف واکنش است.

(ت) باران اسیدی به دلیل وجود کربنیک اسید ( $H_2CO_3$ ) خاصیت اسیدی دارد.

۱) صفر      ۲) ۳      ۳) ۴

۲۶۳- محلولی از استیک اسید به حجم ۴۰۰ میلی‌لیتر و درجه یونش  $20^\circ/0$  موجود است. اگر غلظت تعادلی استیک اسید در این محلول

در دمای ۲۵ درجه سلسیوس، دو برابر غلظت تعادلی آمونیاک در محلولی از آن با  $pH = 11.7$  و ثابت یونش  $1 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$  باشد،  $pH$  محلول استیک اسید چند بوده است؟ ( $\log 5 \approx 0.7$ )

۱) ۱/۳      ۲) ۲/۳      ۳) ۱/۷      ۴) ۲/۷

۲۶۴- با توجه به داده‌های زیر، کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟



(آ) محلول حاوی  $B^+$  را می‌توان در ظرف C، نگهداری کرد.

(ب) در سلول گالوانی حاصل از D و A، رفتار فته از جرم D کاسته خواهد شد.

(پ) مقایسه قدرت اکسیدگی به صورت  $B^+ > A^{2+} > C^{2+} > D^{2+}$  خواهد بود.

(ت) در اثر متصل کردن عنصر C به نیم‌سلول SHE، pH محلول SHE، افزایش می‌یابد.

۱) آ، ب، پ      ۲) ب، پ، ت      ۳) آ، ب      ۴) ب، ت

۲۶۵- در کدام یک از نیم‌واکنش‌های مطرح شده به ازای مصرف یک مول از گونه اکسنده یا کاهنده، اندازه تغییر عدد اکسایش، بیشتر است؟

۱) نیم‌واکنش کاهش فرایند هال

۲) نیم‌واکنش کاهش در فرایند خوردگی حلبی

۳) نیم‌واکنش اکسایش در واکنش  $TiO_4 + 2C + 4Cl_4 \longrightarrow TiCl_4 + 2COCl_4$

۴) نیم‌واکنش کاهش در واکنش  $2MnO_4^- + 10H^+ + 10I^- \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 8H_2O$

۲۶۶- در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن»، جرم گاز اکسیژن ورودی دو برابر جرم گاز هیدروژن می‌باشد. در صورت مصرف کل

گاز اکسیژن جهت تولید آب، اگر  $30\text{~alктрон} / 1 \times 10^{23}$  الکترون در مدار خارجی سلول سوختی جريان یابد، مقدار آب تولیدی و مقدار

گاز هیدروژن باقی مانده به ترتیب از راست به چپ برحسب گرم کدام است؟ ( $O = 16, H = 1: g.mol^{-1}$ )

۱) ۲۵-۴۵      ۲) ۱۵-۴۰      ۳) ۱۵-۴۵      ۴) ۳۵-۴۰

۲۶۷ - کدام مورد درست است؟

- ۱) کاغذ pH در داخل محلول پیرامون آند در برگرفت آب به رنگ سرخ در می‌آید.
- ۲) فلز منیزیم را در صنعت همانند فلز سدیم از برگرفت محلول آن تهیه می‌کنند.
- ۳) در اثر ایجاد خراش در سطح حلی فلز قلع اکسید شده و آهن محافظت می‌شود.
- ۴) در آبکاری یک قاشق فولادی با فلز طلا، قاشق فولادی را به قطب مثبت باتری متصل می‌کنند.

۲۶۸ - چند مورد از موارد زیر، صحیح‌اند؟

- (آ) گشتاور دوقطبی در کلروفورم ( $\text{CHCl}_3$ ) بیشتر از مجموع گشتاور دوقطبی در پروپان و کربن تراکلرید است.
- (ب) گستره دمایی که یک ماده خالص در آن به حالت مایع است، ارتباط مستقیم با نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده ماده دارد.
- (پ) در شبکه بلوری فلزها، الکترون‌های ظرفیتی اتم‌ها، در فضای بین کاتیون‌ها حرکت می‌کنند و فقط متعلق به یک اتم نیستند.
- (ت) آنتالپی فروباشی شبکه یونی در منیزیم‌فلوئورید، به دلیل حضور هالوژن در آن، بیشتر از منیزیم‌اکسید است.
- (ث) نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول آمونیاک مشابه مولکول گوگردتری‌اکسید است.

۵ (۴)


۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

سایت کنکور

Konkur.in




۱) مواد C نسبت به مواد B در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع هستند.

۲) اصلی‌ترین سازنده سنگ‌ها و فراوان‌ترین اکسید در پوسته جامد زمین، متعلق به مواد A بوده و دارای فرمول مولکولی  $\text{SiO}_2$  است.

۳) مواد D رسانای جریان برق هستند و این به دلیل حرکت آزادانه همه ذرات باردار شبکه بلوری آن‌هاست.

۴) تنوع و شمار مواد C است و B می‌تواند  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  باشد.

۲۷۰- با توجه به شکل‌های زیر که رفتار دو نمونه ماده را در برابر پرتوهای نور مرئی نشان می‌دهند، چند مورد از مطالعه زیر درست‌اند؟



آ) انرژی موج نور عبوری یا بازتاب شده از ماده (۲)، از انرژی نور جذب شده توسط ماده (۱) بیشتر است.

ب) از پرتوهای الکترومغناطیس استفاده شده در این آزمایش، برای شناسایی گروههای عاملی استفاده می‌شود.

پ) نمونه ماده (۱)، به رنگ پرتوهایی دیده می‌شود که جذب کرده است.

ت) انحراف موج‌های نور جذب شده توسط ماده (۱) در منشور بیشتر از موج‌های نور عبوری از ماده (۲) است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

1	✓	□	□	□	□	51	✓	□	□	□	101	□	✓	□	□	151	✓	□	□	□	201	✓	□	□	□	251	□	□	✓	□
2	✓	□	□	□	□	52	□	✓	□	□	102	□	✓	□	□	152	□	□	✓	□	202	□	□	✓	□	252	✓	□	□	□
3	□	✓	□	□	□	53	□	□	✓	□	103	□	□	✓	□	153	□	✓	□	□	203	□	✓	□	□	253	□	□	✓	□
4	□	✓	□	□	□	54	✓	□	□	□	104	□	□	✓	□	154	□	□	✓	□	204	□	□	✓	□	254	□	□	✓	□
5	□	□	□	✓	□	55	□	□	✓	□	105	□	✓	□	□	155	□	✓	□	□	205	□	□	✓	□	255	✓	□	□	□
6	□	□	✓	□	□	56	✓	□	□	□	106	□	□	✓	□	156	□	✓	□	□	206	□	□	✓	□	256	□	□	✓	□
7	✓	□	□	□	□	57	✓	□	□	□	107	□	✓	□	□	157	□	□	✓	□	207	□	✓	□	□	257	□	□	✓	□
8	□	✓	□	□	□	58	□	✓	□	□	108	□	□	✓	□	158	□	✓	□	□	208	□	□	✓	□	258	□	□	✓	□
9	□	□	□	✓	□	59	□	✓	□	□	109	□	□	✓	□	159	□	□	✓	□	209	□	□	✓	□	259	□	□	✓	□
10	□	✓	□	□	□	60	□	✓	□	□	110	□	□	✓	□	160	□	✓	□	□	210	□	□	✓	□	260	□	□	✓	□
11	✓	□	□	□	□	61	□	✓	□	□	111	□	□	✓	□	161	□	✓	□	□	211	✓	□	□	□	261	□	□	✓	□
12	□	□	□	✓	□	62	□	✓	□	□	112	□	✓	□	□	162	□	□	✓	□	212	□	✓	□	□	262	✓	□	□	□
13	✓	□	□	□	□	63	□	□	□	✓	113	□	□	✓	□	163	□	✓	□	□	213	□	✓	□	□	263	✓	□	□	□
14	✓	□	□	□	□	64	✓	□	□	□	114	□	✓	□	□	164	□	✓	□	□	214	□	□	✓	□	264	□	□	✓	□
15	□	□	□	✓	□	65	□	□	✓	□	115	□	□	✓	□	165	□	□	✓	□	215	□	□	✓	□	265	□	□	✓	□
16	□	□	□	✓	□	66	□	□	□	✓	116	□	□	✓	□	166	□	✓	□	□	216	□	□	✓	□	266	□	□	✓	□
17	□	□	✓	□	□	67	□	□	□	✓	117	□	□	✓	□	167	□	□	✓	□	217	✓	□	□	□	267	✓	□	□	□
18	□	□	✓	□	□	68	□	□	✓	□	118	□	✓	□	□	168	□	□	✓	□	218	□	□	✓	□	268	□	✓	□	□
19	□	✓	□	□	□	69	□	✓	□	□	119	□	□	✓	□	169	□	✓	□	□	219	□	✓	□	□	269	□	□	✓	□
20	□	✓	□	□	□	70	□	□	✓	□	120	□	□	✓	□	170	✓	□	□	□	220	□	□	✓	□	270	✓	□	□	□
21	□	✓	□	□	□	71	✓	□	□	□	121	□	✓	□	□	171	✓	□	□	□	221	✓	□	□	□					
22	□	□	✓	□	□	72	□	□	□	✓	122	□	□	✓	□	172	□	□	✓	□	222	□	□	✓	□					
23	□	□	✓	□	□	73	□	□	□	✓	123	□	✓	□	□	173	□	□	✓	□	223	□	✓	□	□					
24	□	□	✓	□	□	74	□	□	✓	□	124	□	□	✓	□	174	✓	□	□	□	224	□	□	✓	□					
25	□	□	□	✓	□	75	□	□	✓	□	125	□	✓	□	□	175	□	□	✓	□	225	□	□	✓	□					
26	□	✓	□	□	□	76	□	□	□	✓	126	□	□	✓	□	176	□	□	✓	□	226	□	✓	□	□					
27	□	□	✓	□	□	77	□	✓	□	□	127	□	✓	□	□	177	□	✓	□	□	227	□	□	✓	□					
28	□	✓	□	□	□	78	□	✓	□	□	128	□	□	✓	□	178	✓	□	□	□	228	□	✓	□	□					
29	□	□	✓	□	□	79	✓	□	□	□	129	✓	□	□	□	179	□	□	✓	□	229	□	□	✓	□					
30	□	□	✓	□	□	80	✓	□	□	□	130	✓	□	□	□	180	□	□	✓	□	230	□	□	✓	□					
31	✓	□	□	□	□	81	□	✓	□	□	131	□	✓	□	□	181	□	□	✓	□	231	✓	□	□	□					
32	□	□	✓	□	□	82	□	□	□	✓	132	□	□	✓	□	182	□	□	✓	□	232	✓	□	□	□					
33	✓	□	□	□	□	83	✓	□	□	□	133	✓	□	□	□	183	□	✓	□	□	233	□	✓	□	□					
34	□	✓	□	□	□	84	□	✓	□	□	134	□	✓	□	□	184	□	✓	□	□	234	□	✓	□	□					
35	✓	□	□	□	□	85	□	□	✓	□	135	□	✓	□	□	185	□	✓	□	□	235	□	□	✓	□					
36	✓	□	□	□	□	86	✓	□	□	□	136	□	✓	□	□	186	□	□	✓	□	236	□	□	✓	□					
37	□	✓	□	□	□	87	□	□	□	✓	137	□	□	✓	□	187	□	□	✓	□	237	□	□	✓	□					
38	□	□	✓	□	□	88	□	□	□	✓	138	□	□	✓	□	188	□	□	✓	□	238	□	□	✓	□					

39	89	139	189	239
40	90	140	190	240
41	91	141	191	241
42	92	142	192	242
43	93	143	193	243
44	94	144	194	244
45	95	145	195	245
46	96	146	196	246
47	97	147	197	247
48	98	148	198	248
49	99	149	199	249
50	100	150	200	250



سایت کنکور

Konkur.in



# ✓ دفترچه پاسخ

۱۳۹۹ ماه تیر ۲۰

## عمومی دوازدهم

### رشته‌های تجربی، ریاضی، هنر و منحصراً زبان

طراحان به ترتیب حروف الفبا

فارسی	محسن اصغری، حمید اصفهانی، حنیف افخمی ستوده، امیرافضلی، احسان بزرگر، مریم شمیرانی، محسن فدایی، کاظم کاظمی، سعید گنج بخش زمانی، الهام محمدی، افسین محی الدین، مرتضی منشاری، حسن وسکری
زبان عربی	نوید امساکی، ولی برجه، هادی پولادی، حسین رضایی، محمد رضا سوی، سید محمدعلی مرتضوی، الهه مسیح خواه، ولی الله نوروزی، مهدی نیکزاد، اسماعیل یونس پور
فرهنگ و معارف اسلامی	محمد آصالح، محبوبه انتسام، ابوالفضل احمدزاده، امین اسدیان پور، محسن بیانی، محمد رضایی بقا، محمدرضا فرهنگیان، وحیده کاغذی، مرتضی محسنی کبیر، فیروز نژادنجم، سیدهادی هاشمی، سیداحسان هندی
زبان انگلیسی	رحمت الله استیری، میرحسین زاهدی، علی شکوهی، امیرحسین مراد

گزینشگران و پراستاران به ترتیب حروف الفبا

نام درس	مسئول درس	گرینشگر	گروه ویراستاری	مستسازی
فارسی	الهام محمدی	مرتضی منشاری	محسن اصغری حسن وسکری	فریبا رئوفی
زبان عربی	مهدي نيكزاد	سیدمحمدعلی مرتضوی	درویشعلی ابراهیمی نوید امساکی حسین رضایی اسماعیل یونس پور	لیلا ایزدی
فرهنگ و معارف اسلامی	محمد آصالح	امین اسدیان پور سیداحسان هندی	صالح احصائی محمد رضایی بقا سکینه گلشنی محمد ابراهیم مازنی	محدثه پرهیز کار
معارف اقلیت	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	معصومه شاعری	_____
زبان انگلیسی	سپیده عرب	سپیده عرب	رحمت الله استیری محدثه مرآتی پرham نکو طبلان	سپیده جلالی

گروه فنی و تولید

مدیران گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مسئول دفترچه با مصوبات	مدیر: فاطمه رسولی نسب، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
حروف نگار و صفحه آرایی	زهره تاجیک
نظرات چاپ	علیرضا سعدآبادی

### گروه آزمون

#### بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱



(همید احمدفانی)

شاعر در بیت نخست اشاره می‌کند که سه بیت بعدی از فردوسی است: «از آن پس بر این قدم که در اطراف دهر مثل فردوسی از روی قهر بگوییم که ...»  
(فارسی، آرایه، صفحه ۶۷)

**۱۱- گزینه «۱»**

(مریم شمیرانی)

**۱- گزینه «۱»**  
تاخته: گداخته، برافروخته

(فارسی ا، لغت، واژه‌نامه)

(اخشنین می‌الرین)

در گزینه «۴»، «هر» صفت مضافقالیه است ولی در سایر گزینه‌ها مضافقالیه مضافقالیه وجود دارد.

گزینه «۴»: هر کسی را دل = دل هر کسی ← «هر» صفت مضافقالیه است.  
**توضیح گزینه‌های دیگر**

گزینه «۱»: طلب وصل تو ← «تو» مضافقالیه مضافقالیه است.

گزینه «۲»: سودای عشقت ← «ت» مضافقالیه مضافقالیه است.  
گزینه «۳»: شکن زلف تو ← «تو» مضافقالیه مضافقالیه است.

(فارسی ۳، زبان فارسی، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷)

**۱۲- گزینه «۴»**

(اصسان برزک - رامسر)

**۲- گزینه «۱»**  
مناسک: جاهای عبادت حاجیان (جمع منسک)  
دها: زیرکی و هوش / گشن: پرشاخ و برگ، انبوه  
جله: زه کمان، روده تابیده که بر کمان بندند.  
توجه: به مفرد و جمع، صفت‌ها و جزئیات معنایی واژه‌ها دقت کنید.  
(فارسی ۲، لغت، واژه‌نامه)

(مریم شمیرانی)

«ساختم» در معنای «سازگاری کردن» آمده است؛ اما در گزینه‌های دیگر «ساختم» فعل اسنادی است.

(فارسی ۳، زبان فارسی، صفحه ۶۵)

**۱۳- گزینه «۱»**

(مسنن اصفری)

**۳- گزینه «۲»**  
معنی درست و واژه‌ها:  
الف) باسق: بلند، بالیده  
ج) کربت: اندوه، غم  
د) آوند: آونگ، آویزان، آویخته

(ایمیر افضلی)

سوال در واقع از شما می‌خواهد که بیتی را پیدا کنید که همه جملاتش مستقل ساده باشد. در چنین حالتی جمله پیرو (= وابسته) نداریم. مانند گزینه «۱» که از پنج جمله مستقل ساده تشکیل شده است: مست هستم ولی از روی او مست هستم، عرق هستم ولی در جوی او غرق هستم، از قند و از گلزار او چون (= مثل) گلشکر پرورددهام.

**۱۴- گزینه «۱»**

(فارسی ۳، لغت، واژه‌نامه)

«ولی» حرف ربط هم‌بایه‌ساز است و سبب مرکب شدن جمله نمی‌شود. «چون» در معنی مثل و مانند، حرف اضافه است.

**توضیح گزینه‌های دیگر**

گزینه «۲»: هر کس [که] خاک ... نرفت، تا اید بوي ... نرسد  
پیوند وابسته‌ساز جمله پیرو (وابسته) جمله پایه (هسته)  
گزینه «۳»: دیدم [که] دل خاص و عام را بردی  
جمله هسته (بایه) پیوند وابسته‌ساز جمله وابسته (پیرو)  
گزینه «۴»: اگرچه ... باغ مشهور شد، هنوز نام مرا باگیان نمی‌داند  
پیوند وابسته‌ساز جمله وابسته (پیرو) جمله هسته (بایه)

(فارسی ۳، زبان فارسی، صفحه‌های ۱۴۱ و ۱۴۲)

**۱۵- گزینه «۴»**

(مسنن خدابن - شیراز)

**۴- گزینه «۲»**  
«صواب» به معنی «درست» و ثواب به معنای «پاداش»  
بیت «الف»: تا باز چه اندیشه کند رای صوابت  
بیت «ب»: اندیشه آمرزش و بروای ثوابت  
(فارسی ۳، املاء، ترکیبی)

(هنیف افخمی ستوره)

«گوئی» مستند است و «دل» نهاد است.  
(فارسی ۳، زبان فارسی، صفحه‌های ۵۴ و ۵۵)

(مرتضی منشاری - اریبل)

ترکیب‌های وصفی: (۱) قاصد بی‌گناه (۲) این دوشیزه (۳) دوشیزه سفیدروی (۴) همه احوال (۵) همه انتقالات (۶) این گل (۷) گل پاک‌دامن  
ترکیب‌های اضافی: (۱) پاکی قاصد (۲) قاصد بهار (۳) طهارت دوشیزه (۴) دوشیزه بوستان (۵) برگ‌های گل  
(فارسی ۲، زبان فارسی، صفحه‌های ۷۹ و ۱۳۲)

**۱۶- گزینه «۴»**

(مرتضی منشاری - اریبل)

**۵- گزینه «۴»**  
حسن تعلیل: غرق آب و عرق شدن شکر به واسطه حیای لب شیرین معشوق  
تشخیص و استعاره: حیای لب شیرین، غرق آب و عرق شدن شکر / چشمۀ نوش  
استعاره از «مشعوق»  
تناسب (مرايات نظری): «شیرین و شکر»، «غرق و آب»  
(فارسی، آرایه، ترکیبی)

(سعید کنچ بخش زمانی)

در عبارت صورت سؤال و گزینه‌های «۱، ۲ و ۴» به رسیدن به جایگاه والا با فروتنی اشاره کرده‌اند اما بیت گزینه «۳» می‌گوید: «تخت پادشاهی ما فروتنی؛ لشکر ما بی کسی است (کسی را نداریم) جوهر و سرشت درونی ما، تیغ ماست و تاج پادشاهی ما، سرمان است.»

(فارسی ۲، مفهوم ۳، صفحه ۱۴۵)

**۱۷- گزینه «۳»**

(هنیف افخمی ستوره)

**۶- گزینه «۴»**  
«میدان ارادت» تشبیه و تشییه «سر به گوی» / «میدان» در مصراج دوم استعاره از «رادت» / «سر» دوم؛ مجاز از «اندیشه» / «گوی و میدان» تناسب / «سرنهادن» کنایه از «اطاعت کردن، پذیرفتن»  
(فارسی، آرایه، ترکیبی)

(سیده کنچ بخش زمانی)

در عبارت صورت سؤال و گزینه‌های «۱، ۲ و ۴» به رسیدن به جایگاه والا با فروتنی اشاره کرده‌اند اما بیت گزینه «۳» می‌گوید: «تخت پادشاهی ما فروتنی؛ لشکر ما بی کسی است (کسی را نداریم) جوهر و سرشت درونی ما، تیغ ماست و تاج پادشاهی ما، سرمان است.»

(فارسی ۲، مفهوم ۳، صفحه ۱۴۵)



## عربی

## ۲۶- گزینه «۲»

(اسماعیل یوسف پور)  
و اسألوا الله: و از خدا بخواهید / من فضله: بخشش او را (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / کآن: است (در اینجا) (رد سایر گزینه‌ها) / «بكل شیء»: بر هر چیزی (رد گزینه‌های ۴ و ۵) (ترجمه)

## ۲۷- گزینه «۳»

(مهدی نیکزاد)  
کآن ... لا بسمح: (ماضی استمراری) اجازه نمی‌داد (رد گزینه‌های ۱ و ۴) / «الحاکم الموحد»: حاکم پکتپرست / لأحد من الشعرا: به هیچ یک از شاعران / «بالإغراق في مدحه»: که در مدح وی اغراق کشند (رد گزینه ۲) (ترجمه)

## ۲۸- گزینه «۲»

(ولی بری - ابور)  
یجب: باید / «أن تأني بأذلة أحسن»: دلایل بهتری بیاوری (رد گزینه‌های ۱ و ۴) / «يقنع من يستمع إليها»: (یقئن) فعل مضارع مجھول است. قانع شود کسی که به آن‌ها گوش می‌دهد (رد سایر گزینه‌ها) (ترجمه)

## ۲۹- گزینه «۳»

(الله مسیح فواد)  
کان لفرق الحوارات الدينية: گروه‌های گفتمان‌های دینی داشتند (رد سایر گزینه‌ها) / «دور عظیم»: نقشی بزرگ (رد گزینه ۱) / «حمد جسور التقاهم»: کشیدن پل‌های تفاهم (رد سایر گزینه‌ها) / «بین العالم الإسلامي و البلاد الأخرى»: بین جهان اسلام و کشورهای دیگر / «الاتحاد بين بین الحضارات»: اتحاد بین تمدن‌ها (رد گزینه ۲) (ترجمه)

## ۳۰- گزینه «۳»

(حسین رضایی)  
«الظروف القاسية»: موقعیت‌های دشوار (رد گزینه ۴، «در» اضافی است) / «قد تعليم»: گاهی باد می‌دهد (رد گزینه‌های ۱ و ۴) / «دروسا»: درس‌هایی / «لا يتعلّمها»: آن‌ها را یاد نمی‌گیرد (رد سایر گزینه‌ها) / «في أى مدرسة»: در هیچ مدرسه‌ای (ترجمه)

## ۳۱- گزینه «۱»

(سید محمدعلی مرتضوی)  
«أنا وانت»: من مطمئن هستم / «أن كل معلم»: که هر معلمی (رد گزینه ۳) / «قد سهر ليلة»: شی را بیدار مانده (رد گزینه ۲) / «تألم عنة مرات»: چندین بار غمگین شده است (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «بسبب فشل تلميذ في الدراسة»: بدليل شکست دانش‌آموزی در تحصیل (رد گزینه‌های ۴ و ۵) (ترجمه)

## ۳۲- گزینه «۳»

(ولی بری - ابور)  
ترجمه صحیح عبارت: «آن جا کودکانی را دیدیم که با شادمانی بازی می‌کردند!» (ترجمه)

## ۳۳- گزینه «۱»

(ولی بری - ابور)  
«تنکسر» به صورت «شکسته می‌شود» ترجمه می‌گردد. ترجمه صحیح عبارت: «دل‌های دوستانست با این کار تو شکسته می‌شود!» (ترجمه)

## (حسن وسلری - ساری)

عبارت صورت سؤال و گزینه‌های مرتبط «تأکید بر عدل و داد» است. در بیت گزینه «۳» به این مفهوم اشاره شده است که «انتظار داشتن عدل و داد از این وزرای ستمگر مثل انتظار داشتن عمران و آبادی از سیل ویرانگر است.» (فارسی ا، مفهوم، صفحه ۶۸)

## ۱۸- گزینه «۳»

عبارت صورت سؤال و گزینه‌های مرتبط «تأکید بر عدل و داد» است. در بیت گزینه «۳» به این مفهوم اشاره شده است که «انتظار داشتن عدل و داد از این وزرای ستمگر مثل انتظار داشتن عمران و آبادی از سیل ویرانگر است.» (فارسی ا، مفهوم، صفحه ۶۸)

## (کاظم کاظمی)

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ایيات مرتبط: خداوند در همه جا حاضر و ناظر است و بشر از حضور او غافل است. مفهوم بیت گزینه «۲»: رحمت و مهربانی ممدوح (پادشاه) برای همگان نمایان است. (فارسی ا، مفهوم، مشابه صفحه ۱۴۱)

## ۱۹- گزینه «۲»

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ایيات مرتبط: خداوند در همه جا حاضر و ناظر است و بشر از حضور او غافل است. مفهوم بیت گزینه «۲»: رحمت و مهربانی ممدوح (پادشاه) برای همگان نمایان است. (فارسی ا، مفهوم، مشابه صفحه ۱۴۱)

## (حسن وسلری - ساری)

در عبارت صورت سؤال اشاره به آیه معروف «آتا عرضنا الامانة على السموات والارض و الجبال ...» شده است. فقط تنها در بیت گزینه «۲»، به مفهوم «بار امانت الهی» شاره شده است.

## ۲۰- گزینه «۲»

در عبارت صورت سؤال اشاره به آیه معروف «آتا عرضنا الامانة على السموات والارض و الجبال ...» شده است. فقط تنها در بیت گزینه «۲»، به مفهوم «بار امانت الهی» شاره شده است.

## (مریم شمیرانی)

مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه‌های «۱، ۳ و ۴» آن است که تدبیر قدرت مقابل با تقدیر را ندارد و مغلوب تقدیر است؛ در حالی که شاعر در گزینه «۲» خود را چاره‌گری می‌داند که تقدیر با او همگام است. (فارسی ا، مفهوم، صفحه ۶۱)

## ۲۱- گزینه «۲»

مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه‌های «۱، ۳ و ۴» آن است که تدبیر قدرت مقابل با تقدیر را ندارد و مغلوب تقدیر است؛ در حالی که شاعر در گزینه «۲» خود را چاره‌گری می‌داند که تقدیر با او همگام است.

## (مرتضی منشاری - اربیل)

مفهوم بیت سؤال، در میان جمع بودن و دل در جای دیگر داشتن است که از گزینه «۳» نیز همین مفهوم دریافت می‌شود و می‌گوید: از هنگامی که دل من عاشق تو گشته است، همواره با تو بوده است و یک لحظه نیز از دلم غایب نشده‌است.

## ۲۲- گزینه «۳»

مفهوم بیت سؤال، در میان جمع بودن و دل در جای دیگر داشتن است که از گزینه «۳» نیز همین مفهوم دریافت می‌شود و می‌گوید: از هنگامی که دل من عاشق تو گشته است، همواره با تو بوده است و یک لحظه نیز از دلم غایب نشده‌است.

## تشريع گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: دوست داشتن و دعا کردن معشوق غایب از نظر گزینه «۲»: در برابر چشم بودن و غایب از نظر بودن معشوق گزینه «۴»: پیوسته حاضر بودن معشوق در قلب عاشق (فارسی ا، مفهوم، صفحه ۳۵)

## (سعید لنج پیش زمانی)

فقط درد عشق را عاشق دل‌سوخته می‌فهمد و درک می‌کند، این مفهوم در تمام گزینه‌ها وجود دارد به جز گزینه «۳» که می‌گوید: وجود من از هجر و دوری تو سوخته و چشمانم از درد عشق تو اشکبار است. (فارسی ا، مفهوم، صفحه ۴۷)

## ۲۳- گزینه «۳»

فقط درد عشق را عاشق دل‌سوخته می‌فهمد و درک می‌کند، این مفهوم در تمام گزینه‌ها وجود دارد به جز گزینه «۳» که می‌گوید: وجود من از هجر و دوری تو سوخته و چشمانم از درد عشق تو اشکبار است.

## (مریم شمیرانی)

مفهوم مشترک گزینه‌های «۱، ۲ و ۴» به دگرگونی ارزش‌ها اشاره دارد، در حالی که شاعر در گزینه «۳» به مخاطب می‌گوید که با وجود تحصیل، هترمند نشدی و جهل از این علم تو بهتر است.

## ۲۴- گزینه «۳»

مفهوم مشترک گزینه‌های «۱، ۲ و ۴» به دگرگونی ارزش‌ها اشاره دارد، در حالی که شاعر در گزینه «۳» به مخاطب می‌گوید که با وجود تحصیل، هترمند نشدی و جهل از این علم تو بهتر است.

## (فارسی ا، مفهوم، مشابه صفحه ۱۰)

## (حسن اصغری)

الف) وادی هفت: فقر و فنا (از خود بريدين و به حق پيوستان) ب) وادی ششم: حيرت (حالت سرگشتنگی و حيراني عارف) ج) وادی پنجم: توحيد (فرد شمردن و اقرار به يگانگي او و هستي را تجلی خداوند داشتن) د) وادی چهارم: استغنا (وابستگي نداشتند و ترك تعليقات مادي، بسي نيازي سالك از هر چه غير خدا)

## ۲۵- گزینه «۴»

الف) وادی هفت: فقر و فنا (از خود بريدين و به حق پيوستان) ب) وادی ششم: حيرت (حالت سرگشتنگی و حيراني عارف) ج) وادی پنجم: توحيد (فرد شمردن و اقرار به يگانگي او و هستي را تجلی خداوند داشتن) د) وادی چهارم: استغنا (وابستگي نداشتند و ترك تعليقات مادي، بسي نيازي سالك از هر چه غير خدا)

## (فارسی ا، مفهوم، صفحه های ۱۲۷ تا ۱۲۸)



(حسین رضایی)

**۳۸- گزینه «۳»**

«هر کس قدرت رد کردن را از دست دهد، باید منتظر خسارت باشد!»  
تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ترجمة عبارت: کلمه «نه» خیرش بیشتر از شرش است!  
گزینه «۲»: ترجمة عبارت: مردم نمی‌توانند گفتن کلمه «نه» را بیاموزند!  
گزینه «۴»: ترجمة عبارت: هرگاه تسلیم کلمه «بله» شویم، آرامش بر ما فرود می‌آید!

(حسین رضایی)

**۳۹- گزینه «۴»**

«خشنود ساختن همه مردم، هدفی است که به دست آورده نمی‌شود!» با مفهوم متن ارتباط بیشتری دارد.

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ترجمة عبارت: نیازهای مردم به شما نعمتی از جانب خداست!  
گزینه «۳»: ترجمة عبارت: گفتن «نمی‌دانم» نمی‌از دانایی است!  
گزینه «۴»: ترجمة عبارت: زیانت را به نرمی سخن عادت بد!  
(درک مطلب)

(حسین رضایی)

**۴۰- گزینه «۳»**

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «مفهوله: ضمیر «ه» نادرست است. ضمیر «ه» در «منه» مجرور به حرف جر است.  
گزینه «۲»: « فعل مضارع، للمتكلّم وحده» و «فاعله مذووف» نادرست است.  
گزینه «۴»: « فعل مضارع، للمتكلّم وحده» و «فاعله مذووف» عبارتی است که برای فعل داده شده، امر و معلوم است. «فاعله مذووف» عبارتی است که برای فعل مجھول به کار می‌رود.

(تمثیل صرفی و مدل اعرابی)

(حسین رضایی)

**۴۱- گزینه «۳»**

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «فاعله مذووف» نادرست است. فعل داده شده معلوم است.  
گزینه «۲»: «لغایه...» نادرست است. فعل داده شده، مفرد مذکور مخاطب است.  
گزینه «۴»: « مجرد ثلاثی» و «مجھول» نادرست است.

(تمثیل صرفی و مدل اعرابی)

(حسین رضایی)

**۴۲- گزینه «۱»**

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «مفهول...» نادرست است.  
گزینه «۳»: « فعله الماضی: صدق» نادرست است. «صادق» بر وزن «فاعل» اسم فاعل از مصدر مجرد ثلاثی است، نه مزید ثلاثی.  
گزینه «۴»: «معرفة بالعلمیة، مفعول» نادرست است.

(تمثیل صرفی و مدل اعرابی)

(نوید امسکی)

**۴۳- گزینه «۱»**

«تبیّن» فعل مضارع معلوم از باب «تفعیل» است و باید به صورت «تبیّن» حرکت‌گذاری شود. همچنین «اَذْنَ» به معنای «بنابراین» بدین شکل صحیح است.

(فیض هرکات)

(اسماعیل یونسپور)

**۳۴- گزینه «۲»**

«این قوم»: هؤلاء القوم (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «کارهای شایسته پادشاه»: أعمال الملك الصالحة / «پس از او خواستند»: فطليباً منه / «که به آنها کمک کنند»: أن يساعدهم (رد سایر گزینه‌ها) / «در ساختن شهری متمدن»: في بناء مدينة متمدنة (رد گزینه‌های ۱ و ۳) (ترجمه)

(الله مسیح فواد)

**۳۵- گزینه «۱»**

در سایر گزینه‌ها بر راستگویی در کلام و تشویق به آن تأکید شده است اما گزینه «۱» به این مفهوم اشاره ندارد. ترجمة گزینه «۱»: با مردم از هر آن‌چه که شنیده‌ای، صحبت نکن!

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: ترجمة عبارت: راستگویان با راستی خود به چیزی می‌رسند که دروغ‌گو با فربیکاری اش بدان نمی‌رسد!

گزینه «۳»: ترجمة عبارت: بهترین برادران کسی است که با راستگویی خود تو را به راستگویی فراخواند!

گزینه «۴»: ترجمة عبارت: با نمازشان فریب نخورید... بلکه آنان را به وقت راستگویی بیازمایید!

(مفهوم)

**ترجمه متن:**

در گفتن «نه» در زمان مناسبش شجاع باش، کلمه «نه» سخت است ولی بعضی زمان‌ها ضروری است، و تو زمانی که همواره تسلیم کلمه «بله» شوی، وقت، دارایی و آرامشت ببهوده هدر خواهد رفت. گاهی اوقات، بر هر یک از ما واجب است که لحظه‌ای در گفتن کلمه «نه» درنگ نکند. بدان چه زمانی بگویی «نه»، و آن را محکم و با دوراندیشی بگو. یک قرار قبلی داری، آن را برای جلب رضایت فرد دیگری واقعاً باطل (کنسل) نکن. شرایط ویژه‌ای داری، از عدم دیدار دوست پوزش بخواه. اگر واقعاً نمی‌توانی به یک دوست قرض دهی یا ضامن وی در وامی باشی، با مهربانی صادقانه از او پوزش بخواه. اگر دشمن ستمگر، صبر پیشه کردن بر ستمش را بخواهد، پس هیچ‌یک از شما نباید آن را بپذیرد!

**۳۶- گزینه «۱»**

گفتن «نه» .... گاهی بهترین جواب است! (درست).

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: ترجمة عبارت: سودمندتر از گفتن «بله» است!

گزینه «۳»: ترجمة عبارت: از گفتن «بله» سخت‌تر نیست!

گزینه «۴»: ترجمة عبارت: تنها وقت، دارایی و آرامش را از بین می‌برد!

(حسین رضایی)

**۳۷- گزینه «۲»**

دیدار دوستان در هر شرایطی ضروری است! (نادرست)

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ترجمة عبارت: بر انسان واجب است که به پیمان‌ها وفا کند!

گزینه «۳»: ترجمة عبارت: انسان به خودش چیزی را که هیچ توانش را ندارد، نباید تحملی (بار) کند!

گزینه «۴»: ترجمة عبارت: فرد نباید هر خواسته‌ای را جز آنچه که بر آن تواناست، بپذیرد!

**دین و زندگی**

(امین اسدیان پور)

در این حدیث شریف حضرت علی (ع)، منظور از تعبیر «معنی» این است که بقای هر موجود مرهون خداست و تعبیر «بعد» اشاره به این دارد که تهبا خداست که خالق موت و حیات است.

(دین و زندگی ۳، صفحه ۱۲)

**گزینه ۱**

(مسنن بیان)

خداؤند در قرآن کریم می‌فرماید: «فَأَتَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ» (علت)  
 «فَسَيَخْلِهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ» (معلول)  
 «وَفَضْلٍ» (معلول)  
 «وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا» (معلول) – این عبارت قرآنی بیانگر سنت امداد خاص الهی است.

(مهدوی خا فرهنگیان)

خداؤند در قرآن می‌فرماید: «ذلک بما قدمت ایدیکم و أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ؛ این [عقوبت]، به خاطر کردار پیشین شماست [و نیز به خاطر آن است که] خداوند هرگز به بندگان ستم نمی‌کند.»

(دین و زندگی ۳، صفحه ۵۵)

**گزینه ۲**

(مبوبیه ابسام)

تقدیر الهی شامل همه ویژگی‌ها، کیفیت‌ها و کلیه روابط میان موجودات می‌شود و پیاده شدن و حتمیت یافتن آن، مربوط به قضای الهی است.  
 آیه «لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي...» نیز بیانگر تقدیر الهی است.

(دین و زندگی ۳، صفحه ۵۷ تا ۵۹)

**گزینه ۳**

(مهدوی خا فرهنگیان)

در آیه ۳۳ سوره یوسف حضرت یوسف (ع) با خداوند سخن می‌گوید و سپس از او در مقابل دام شیطانی درخواست نامشروع زلیخا استمداد می‌طلبد: «بِرُورَدَگار! زنдан نزد من محبوبتر است از آن چه این‌ها را به سوی آن فرا می‌خواند و اگر مکر و نینگ آن‌ها را از من برنگردانی. آلا تصرف عنی کیدهنهن». قلب من به آن‌ها متمایل می‌گردد «أَصْبَحَ الْهَبَنْ» و از جاهلان خواهم بود. «أَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ» پس در هر شرایطی می‌توان با یاری جستن (استمداد) از خداوند، از گناه فاصله گرفت.

(دین و زندگی ۳، صفحه ۵۸)

**گزینه ۴**

(مهدوی خا فرهنگیان)

این سخن مولانا در ارتباط با هدف زندگی است و با این دعای امام سجاد (ع) که: «خدا ایام زندگانی مر را به چیزی اختصاص بده که مر برای آن آفریده‌ای.» که درباره شناخت هدف زندگی است، ارتباط دارد.

(دین و زندگی ۳، صفحه ۱۱۴ و دین و زندگی ۳، صفحه ۱۳)

**گزینه ۵**

(امین اسدیان پور)

آیه شریفه «يَسَّالُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ: هُرَآنَ چه در آسمان‌ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می‌کند، او همواره دست‌اندرکار امری است.» بیانگر استمرار فیض رساندن خداوند به مخلوقات می‌باشد و این فیض رساندن، مؤید «توحید در رویت» است.

(دین و زندگی ۳، صفحه‌های ۱۰ و ۲۰)

**گزینه ۶**

(امین اسدیان پور)

عبارت «آن چه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز...» از زبان پیامبر (ص) خطاب به کشته‌شدگان جنگ بدر است که ناظر بر وجود شعور و آگاهی به عنوان یکی از ویژگی‌های عالم بزرخ است.

(دین و زندگی ۳، صفحه‌های ۶۱ و ۶۲)

(هادی پولادی - تبریز)

«ذِكْرِی» به معنی «یادبود» است که با مفهوم این جمله سازگار نیست. به جای آن باید «ذاکرة» به معنی «حافظه» می‌آمد. ترجمه عبارت تکمیل شده: دوستم حافظه‌ای قوی دارد که اطلاعات بسیاری را به راحتی حفظ می‌کند!

**تشریح گزینه‌های دیگر**  
**گزینه ۲**: ترجمه عبارت: روش‌های گوناگونی را برای حل مشکل خود آزمودم ولی بی فایده بود!

**گزینه ۳**: ترجمه عبارت: ملمع‌ها شعرهای زیبایی دارای بیت‌های درآمیخته به عربی و فارسی هستند!  
**گزینه ۴**: ترجمه عبارت: کسی که سختی‌های دنیوی را تحمل می‌کند، طعم شیرین خوشبختی را در آخرت می‌چشد! (مفهوم)

**گزینه ۲**: در این گزینه «لسان» مبتدا است که مضاف واقع شده است. (ترکیب «اسان») **القط** یک ترکیب اضافی است)

**گزینه ۳**: در گزینه «۳»، «ما» ادات شرط است، « فعل شرط است و » هو یزیری ... « جواب شرط است که به صورت جمله اسمیه آمده است، پس اسلوب شرط داریم.

**تشریح گزینه‌های دیگر**  
**گزینه ۱**: «إِنْ» از حروف مشتهره بالفعل است، زیرا بعد از آن یک مصدر (اسم) آمده است، نه یک فعل.  
**گزینه ۲**: «من» به صورت پرسشی (چه کسی) ترجمه می‌شود و شرط نیست.  
**گزینه ۴**: «ما» به صورت «آنجه» ترجمه می‌شود و شرط نیست.  
 (اسلوب شرط)

**گزینه ۴**: در گزینه «۴» به صورت «باید تلاش کنند» ترجمه می‌شود و حرف «ل» برای امر آمده است.

**تشریح گزینه‌های دیگر**  
**گزینه ۱**: حرف لام بر سر اسم آمده و از نوع جر است.  
**گزینه ۲**: حرف لام به معنای «برای این‌که، تا این‌که» است و از نوع امر نیست.  
**گزینه ۳**: حرف لام به معنای «برای این‌که، تا این‌که» است و از نوع امر نیست.  
 (قواعد فعل)

**گزینه ۳**: دقت کنید برای «ترجی» (امیدواری) از «لعل» استفاده می‌شود.

(أنواع بملات)

**گزینه ۲**: در گزینه «۲»، «واقفين» صفت برای «رجلین» است و حال نیست.  
**تشریح گزینه‌های دیگر**  
**گزینه ۱**: «مسرورين» حال است.  
**گزینه ۳**: «و أنت تضيع» حال جمله است.  
**گزینه ۴**: «نافعة» حال است.

**گزینه ۴**: در گزینه «۴»، با حذف ادات «إِلَى»، جمله‌ای کامل و با مفهوم ایجاد نمی‌شود، بنابراین حصر نداریم و اسلوب استثناء وجود دارد. در سایر گزینه‌ها اسلوب حصر برقرار است.



(محمد آقامصالح)

مفهوم آیه شریفه «أطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ...» اطاعت، تعیت و سرسپردگی در مقابل خداوند است که به توحید عملی اشاره دارد. «بر آستان جانان گر سرتون نهادن» نیز مؤید عبادت خداوند و مفهوم توحید عملی است.

(دین و زندگی ۲، صفحه ۶۶ و دین و زندگی ۳، صفحه ۳۰)

**۴- گزینه «۴»**

(محمد رضایی‌بقا)

به اراده و مشیت الهی در دو آیه «وَرُيَدَ إِنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَجْعَلُهُمْ أَنْتَهَى وَ تَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ» و «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرَّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا» که اولی در مورد مستضعفان و دومی در مورد عصمت افراد خاصی از اهل بیت پیامبر (ص) است، دقت شود.

(دین و زندگی ۲، صفحه‌های ۷۰ و ۱۱۴)

**۴- گزینه «۳»**

(مبوبه ابسم)

آیه ۱۹ سوره آل عمران: «قَطْعًا دِينَ نَزَدَ خَدَوْنَدَ إِسْلَامَ اسْتَ وَ ...» بیانگر علت اختلال ادیان است و این که پیدایش ادیان جدید مورد پذیرش قرآن نمی‌باشد.

(دین و زندگی ۲، صفحه ۳۳)

**۴- گزینه «۲»**

(ویده‌گاغزی)

خداوند در آیه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ ...» می‌فرماید: «قطعاً برای شما رسول خدا سرمش نیکویی است برای کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند.» (دین و زندگی ۲، صفحه ۷۵)

**۴- گزینه «۳»**

(مبوبه ابسم)

آدمی با عزم خویش، آن‌چه را انتخاب کرده است، عملی می‌سازد، پس عامل وجودبخش به انتخاب‌های آدمی، «عزم و اراده» است و هر قدر عزم، قوی‌تر باشد، رسیدن به هدف آسان‌تر است. (سهولت ایصال به هدف)

(دین و زندگی ۱، صفحه ۹۵)

**۴- گزینه «۱»**

(سید احسان هندری)

غفلت از خداوند → ذلت نفس، افتادن در دام گناه و گرفتار شدن به خود دانی و نفس امارة ذلت نفس ← شکستن پیمان با خدا و سستی در عزم و تصمیم (دین و زندگی ۲، صفحه ۱۳۳)

**۴- گزینه «۴»**

(فیروز نژاد‌بنف - تبریز)

مهم‌ترین معیار انتخاب همسر، ایمان است. اگر فردی بخواهد به نیاز جنسی از راههای غیر شرعاً پاسخ بدهد، شخصیت او می‌شکند و روح و روانش پژمرده می‌شود. نتیجه تأخیر در ازدواج، افزایش فشارهای روحی و روانی است.

(دین و زندگی ۲، صفحه‌های ۱۵۴ و ۱۵۵)

**۴- گزینه «۴»**

(محمد رضا فرهنگیان)

به همان میزان که رشته‌های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم می‌شود، نوع آراستگی و پوشش او نیز باوقارتر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرماید: «لایس نازک و بدن ناما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه سستی و ضعف دینداری فرد است.» (دین و زندگی ۱، صفحه ۱۳۶)

**۴- گزینه «۳»**

(مرتضی محسنی‌کبیر)

اگر کسی روزه ماه رمضان را به علت عنزی (مانند بیماری یا مسافت) نگرفته است و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده، عمدتاً قصای روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مدد غذای (قریباً ۷۵ گرم) گندم و جو یا مانند آن به فقیر بدهد.

**۴- گزینه «۳»**

(امین اسریان پور)

عبارت شریفه «بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» در ادامه عبارت قرائی «الْيَوْمَ نَخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تَكَلَّمُ أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلَهُمْ ...» است و بیانگر گواهی اعضای بدن، از وقایع مرحله دوم (دین و زندگی ۱، صفحه ۲۳)

**۵- گزینه «۲»**

(ابوالفضل امیرزاده)

عزیز نبی (ع)، به چشم خود زنده شدن الاغ را دید و گفت: «می‌دانم که خدا بر هر کاری توانا است.» خداوند حکیم است و لازمه حکمت خدا این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عیث نباشد. اگر خداوند تمایلات و گرایش‌هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات پاسخ‌گویی به آن تمایلات و نیازها را نیز در درون وی قرار داده است.

(دین و زندگی ۱، صفحه‌های ۴۵ و ۵۲)

**۶- گزینه «۲»**

(مرتضی محسنی‌کبیر)

سرنوشت ابدی انسان‌ها براساس اعمال (رفتار) آنان در دنیا تعیین می‌شود و حدیث پمامبر اکرم (ص): «الَّتِي مَرَرَتْ بِهَا الْأَخْرَى» با آن ارتباط مفهومی دارد؛ یعنی انسان‌ها براساس رفتارشان در دنیا، آخرت خویش را می‌سازند.

(دین و زندگی ۱، صفحه‌های ۱۹ و ۹۴)

**۶- گزینه «۲»**

(محمد رضایی‌بقا)

شاعر با اشاره به این که انسان یک عمر برای تجربه کردن نیاز دارد، اشاره می‌کند که راه درست زندگی باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا عمر محدود آدمی برای تجربه کردن راههای پیشنهادی بسیار زیاد و گوناگون، کافی نیست.

(دین و زندگی ۲، صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۸)

**۶- گزینه «۲»**

(فیروز نژاد‌بنف - تبریز)

ترجمه آیه ۲۵ سوره آل عمران: کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن‌ها، پشت به حق کردن، شیطان اعمال زشتیان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است.

(دین و زندگی ۲، صفحه ۳۴)

**۶- گزینه «۴»**

(محمد رضایی‌بقا)

تلاش امده (ع) در جهت مرتعیت دینی، سبب شد که حقیقت اسلام برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند و کسانی که طالب حقیقت‌اند، بتوانند در میان انبوه تحریفات، به تعليمات اصل اسلام دست یابند و راه حق را از باطل تشخیص دهند.

(دین و زندگی ۲، صفحه ۱۰۲)

**۶- گزینه «۱»**

(فیروز نژاد‌بنف - تبریز)

طبق آیه «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ بِرُّدُودٍ أَنَّ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» بازتاب داوری بردن نزد طاغوت، گمراهی دور و دراز است.

(دین و زندگی ۲، صفحه ۱۵)

**۶- گزینه «۳»**

(سیده‌هاری هاشمی)

خداؤند در آیه ۵۳ سوره افال می‌فرماید: «ذَلِكَ بَأْنَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغْرِبًا نَعْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يَغْتَرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ» خداوند نعمتی را که قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی‌دهد مگر آن که آن‌ها، خود وضع خود را تغییر دهند. همانا که خداوند شنوای و دانست. در این آیه شریفه، تغییر نعمت‌های عطا شده از سوی خداوند در گرو تغییر نفسانیات و خواسته‌های درونی انسان‌هاست که با عبارت «حَتَّى يَغْتَرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» بیان شده است. از این آیه برداشت می‌شود که زمینه‌ساز هلاکت یا عزت و سریلندي یک جامعه، اراده اکثریت مردم آن جامعه است، نه تغییر قوانین و سنت‌های خداوند.

(دین و زندگی ۲، صفحه ۱۱۲)

**۶- گزینه «۴»**



(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله: «از افرادی که به این مأموریت فرستاده شدن خواسته شده بود که هویت خودشان را مخفی نگه دارند؛ در غیر این صورت، زندگی شان به مخاطره می‌افتد.»

- (۲) گنجینه
- (۴) جامعه

(واژگان)

**گزینه ۱۰**

(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله: «فکر نمی‌کنم مصلحت باشد پروژه را شروع کنیم، برای این که در حال حاضر برای ادامه دادن اطلاعات خیلی کمی داریم، این طور نیست؟»

**گزینه ۱۱**

(میرحسین زاهدی)

نکته مهم درسی information به معنی اطلاعات اسم غیرقابل شمارش است و قبل از آن few به کار نمی‌رود. با توجه به مفهوم جمله که منفی می‌باشد از "very little" استفاده می‌کنیم. "very" قبل از "little" برای تأکید به کار نمی‌رود. در جمله "tag question" است که هدف "it is" است که عبارت "I don't think..." است. با توجه به عبارت "I" که حالت منفی به جمله می‌دهد، جمله سؤال کوتاه باید مثبت باشد.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۱: «قبل از "little" نمی‌توان "only" به کار برد. ما عبارت "only a little" داریم.

گزینه ۱۲: «قبل از اسم غیرقابل شمارش "few" و "a few" به کار نمی‌رود.

گزینه ۱۳: «قبل از اسم اسامی غیرقابل شمارش "a lot of" و "lots of" به کار نمی‌رود ولی مفهوم منفی جمله آن را غلط می‌سازد.

(کرامر)

(علی شکوهی)

ترجمة جمله: «[حرفم را] باور کن! من به خاطر محبت فراوان شما صادقانه ممنونم.

چگونه می‌توانم هرچه انجام داده‌اید را برباتان جبران کنم؟»

- (۱) امیدوار
- (۲) ممنون، سپاسگزار

(۳) شگفت‌الگیز

(۴) محترم، آبرومند

نکته مهم درسی

عبارت "be / feel grateful" به معنی «سپاسگزار و ممنون بودن» است.

(واژگان)

**گزینه ۱۲**

(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله: «او تمام احتمالات را در مورد جایی که کیف پوش را گم کرد در نظر گرفت. فقط اداره پست بود که آن را جستجو نکرده بود.»

- (۱) ارتباط، رابطه
- (۲) توصیف

- (۳) احتمال، امکان
- (۴) ضرورت، الزام

(واژگان)

(علی شکوهی)

**گزینه ۱۳**

ترجمة جمله: «شرکتی که من برای آن کار می‌کنم به من پیشنهاد داد که بین حقوق بهتر و یک آپارتمان در مرکز شهر یکی را انتخاب کنم، و من دومی را انتخاب کرم.»

(۱) پیشنهاد کردن

(۲) جلوگیری کردن

(۳) بیان کردن

(۴) ارتباط برقرار کردن

(واژگان)

(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله: «دور از انتظار نیست که کشورمان برای تهیه کردن منابع مالی اش عمدتاً به گردشگری وابسته است، زیرا [کشور] نفت، گاز و زمین‌های وسیع برای کشاورزی ندارد.»

- (۱) به طور فزاینده
- (۲) به طور غیرمنتظره

- (۳) به طور تکراری
- (۴) به طور تغییرناپذیر

(واژگان)

**گزینه ۱۴**

(علی شکوهی)

ترجمة جمله: «افراد عادی فکر می‌کنند که شما می‌باist از نظر کار با رایانه متخصص باشید تا بتوانید از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) پیامی ارسال کنید. اما در حقیقت، این ساده‌ترین کار در دنیاست.»

**گزینه ۱۵**

(میرحسین زاهدی)

نکته مهم درسی با توجه به عبارت "in the world" در آخر جمله، مشخص است که نیاز به صفت عالی داریم، پس گزینه‌های «۱» و «۳» عملاً حذف می‌شوند. توجه داشته باشید که کلمه "simple" هم می‌تواند با "est" و "هم با" the most تبدیل به صفت عالی شود. دلیل نادرستی گزینه ۱۴ عدم استفاده از حرف تعريف "the" قبل از "most" است.

**گزینه ۱۶**

(علی شکوهی)

ترجمة جمله: «پسرها مراقب باشید آن‌هایی که به این سیم دست بزنند با مرگ آنی تنبیه خواهند شد.»

نکته مهم درسی

در جای خالی نیاز به جمله واره وصفی داریم. گزینه ۳ به دلیل عدم استفاده از ضمیر موصولی نادرست است. ضمیر موصولی "whom" نقش مفعولی دارد و بعد از آن فعل نمی‌آید (رد گزینه ۲). دلیل نادرستی گزینه ۴ عدم تطابق نهاد "he" با "touch" است.

(کرامر)

(علی شکوهی)

**گزینه ۱۵**

ترجمة جمله: «برخی تحقیقات جدید احتملاً بسیاری از افرادی را که مبتلا به ایدز هستند قادر خواهد ساخت تا عمری طولانی تر و زندگی راحت‌تری در پیش داشته باشند.»

(۱) سابق، قبلاً

(۲) به طور داوطلبانه

(۳) احتمالاً

(۴) به طور قابل فهم

(واژگان)



(علی شکوهی)

ترجمه جمله: «این متن اطلاعات کافی برای پاسخ دادن به تمام سوالات زیر را فراهم می کند به جز «چند نفر در بخش مرکزی جنوبگان زندگی می کنند؟».

(درک مطلب)

**گزینه ۹۳**

(امیرحسین زاهدی)

ترجمه جمله: «مردمانی که در اینجا زندگی می کنند به طور حیرت‌انگیزی ثروتمند هستند، اما در کفه دیگر ترازو، شما می‌توانید هزاران نفر را پیدا کنید که در فقر زندگی می کنند».

- (۱) مقایس، ترازو  
 (۲) قالب، ساختار  
 (۳) دایره  
 (۴) ورودی، مدخل

(علی شکوهی)

**گزینه ۹۴**

(واژگان)

ترجمه جمله: «بهترین عنوان برای این متن «جنوبگان: سردترین مکان روی زمین» است.

(درک مطلب)

(رحمت‌الله استبری)

**گزینه ۹۵**

ترجمه جمله: «جاده یخ‌بندان بود و راننده نتوانست تعادل اتومبیلش را حفظ کند و ضمن برخورد با سنگ بزرگی در کنار جاده، اتومبیل ناگهان آتش گرفت و سرنشیانش همگی در آتش سوختند و مردند».

- (۱) فهمیدن  
 (۲) دلالت کردن بر  
 (۳) حل کردن  
 (۴) منفجر شدن

**نکته مهم درسی**  
 به اصطلاح "burst into flames" به معنای «منفجر شدن، ناگهان آتش گرفتن» دقت کنید.

(واژگان)

(علی شکوهی)

**گزینه ۹۶**

(امیرحسین مراد)

ترجمه جمله: «مطابق آخرین پاراگراف، هر برفی که در جنوبگان می بارد ... . I به بخشی از صفحات یخی جنوبگان تبدیل می شود II توسط بادهای شدید به اطراف پراکنده می شود III به صورت بخار به جو برمی گردد

(۱) فقط مورد اول  
 (۲) فقط مورد اول و دوم  
 (۳) فقط مورد دوم و سوم  
 (۴) موارد اول، دوم و سوم

(درک مطلب)

(امیرحسین زاهدی)

**گزینه ۹۷**

(امیرحسین مراد)

ترجمه جمله: «متن عمدتاً در مورد انواع دایره لغت است.

(درک مطلب)

(رحمت‌الله استبری)

**گزینه ۹۸**

(امیرحسین مراد)

ترجمه جمله: «کلمه زیرخط دار "extensive" در پاراگراف دوم از لحاظ معنایی به "recreational" (خواندن برای تفریح و لذت) نزدیکترین است.

(درک مطلب)

(امیرحسین زاهدی)

**گزینه ۹۹**

(امیرحسین مراد)

ترجمه جمله: «به احتمال خیلی زیاد، شما اول لغت عمومی خود را یاد می‌گیرید».

(درک مطلب)

(امیرحسین زاهدی)

**گزینه ۱۰**

(امیرحسین مراد)

ترجمه جمله: «بر اساس تکنیک‌های پاراگرافنویسی، این پاراگراف دو چیز را مقایسه می کند».

(درک مطلب)

**گزینه ۸۶**

ترجمه جمله: «مردمانی که در اینجا زندگی می کنند به طور حیرت‌انگیزی ثروتمند هستند، اما در کفه دیگر ترازو، شما می‌توانید هزاران نفر را پیدا کنید که در فقر زندگی می کنند».

- (۱) مقایس، ترازو  
 (۲) قالب، ساختار  
 (۳) دایره  
 (۴) ورودی، مدخل

**گزینه ۸۷**

ترجمه جمله: «جاده یخ‌بندان بود و راننده نتوانست تعادل اتومبیلش را حفظ کند و ضمن برخورد با سنگ بزرگی در کنار جاده، اتومبیل ناگهان آتش گرفت و سرنشیانش همگی در آتش سوختند و مردند».

- (۱) فهمیدن  
 (۲) دلالت کردن بر  
 (۳) حل کردن  
 (۴) منفجر شدن

**نکته مهم درسی**  
 به اصطلاح "burst into flames" به معنای «منفجر شدن، ناگهان آتش گرفتن» دقت کنید.

(واژگان)

**گزینه ۸۸**

**نکته مهم درسی**

در این سؤال با یک جمله وصفی رویه رو هستیم. با توجه به اسم قبل از جای خالی باید از ضمیر وصفی "which" استفاده کنیم. بعد از ضمیر وصفی ضمیر فاعلی قرار نمی‌گیرد (دلیل نادرستی گزینه ۱۱).  
 گزینه ۲ و ۳ از لحاظ ساختاری با جمله همانگ نیستند و حرف اضافه "in" در این جمله کاربرد ندارد. در ضمن به عبارت "which means" "دقت کنید، این عبارت برای معنا کردن یک کلمه یا عبارت کاربرد دارد.

(کلوزتست)

**گزینه ۸۹**

- (۱) دور نگه داشتن  
 (۲) حول محور چرخیدن  
 (۳) تصمیم ناگهانی گرفتن

(کلوزتست)

**گزینه ۹۰**

- (۱) به عنوان مثال  
 (۲) به علاوه  
 (۳) به علاوه

(امیرحسین مراد)

(کلوزتست)

**گزینه ۹۱**

- (۱) مؤثر  
 (۲) آرام  
 (۳) مختلف  
 (۴) اخیر

(کلوزتست)

**گزینه ۹۲**

**نکته مهم درسی**  
 با توجه به معنای جمله و ترتیب اجزای جمله تنها گزینه ۴ می‌تواند پاسخ صحیح باشد.

(کلوزتست)



# پاسخ تشریحی آزمون ۲۰ تیرماه ۹۹

## نظام جدید تجربی

طراحان سؤال

### زمین شناسی

روزبه اسحاقیان - مهدی جباری - بهزاد سلطانی - سحر صادقی - سلیمان علیمحمدی - آرین فلاح اسدی - آزاده وحیدی موتفق

### ریاضی

محمد مصطفی ابراهیمی - امیر هوشنگ انصاری - محمد امین روانبخش - بابک سادات - محمد حسن سلامی حسینی - علی اصغر شریفی - نسترن صمدی - شایان عباجی - اکبر کلاه ملکی - محمد جواد محسنی - علی مرشد - علی مقدم نیا - میلاد منصوری - سروش مؤینی - جهانبخش نیکنام - شهرام ولای - وحید ون آبادی

### زیست شناسی

رضا آرامش اصل - یاسر آرامش اصل - رضا آرین منش - امیر رضا جشانی پور - داشن جمشیدی - علی جوهري - علیرضا ذاکر - سهیل رحمان پور - محمد رضائیان - علیرضا رهبر - محمد مهدی روزبهانی اشکان زندی - فاضل شمس - اسفندیار طاهری - سید پوریا طاهریان - مجتبی عطار - مهدی علوی - محمد عسایی - حسن قائمی - حسن محمد نشاتی - امیر حسین میرزا لی - سینا نادری - پیام هاشم زاده

### فیزیک

زهره آقامحمدی - سعید اردم - عباس اصغری - عبدالرضا امینی نسب - امیر حسین برادران - سید ابوالفضل خالقی - بیتا خورشید - مرتضی رحمان زاده - فرشید رسولی - محمد رضا شریفی - عبداله فquezadه کیان منش - علیرضا گونه - محمد صادق مام سیده - حسین ناصحی

### شیمی

امیر علی برخوردار بیون - فرزین بوستانی - جعفر بازو کی - علی جدی - احمد رضا جشانی پور - کامران جعفری - مسعود جعفری - قاطمه رحیمی - مرتضی رضائی زاده - محمد رضا زهره وند - رضا سلیمانی جهان شاهی بیگنانی - میلاد شیخ الاسلامی خیاوی - رسولی عابدینی زواره - محمد عظیمیان زواره - روح الله علیزاده - محمد پارسا فراهانی - فاضل قهرمانی فرد - جواد گتابی - حسین ناصری ثانی - امین نوروزی سید حمیم هاشمی دهکردی - عبدالرئیس یلمه

## مسئولان درس، گزینش گران و ویراستاران

نام درس	گزینشگر	مسئول درس	ویراستار استاد	ویراستار	مسئول درس مستندسازی
زمین شناسی	مهدی جباری	مهدی جباری	روزبه اسحاقیان - سمیرا نجف پور	بهزاد سلطانی - آرین فلاح اسدی	لیدا علی اکبری
ریاضی	علی اصغر شریفی	علی اصغر شریفی	مهرداد ملوندی	علی مرشد - علی ونکی فراهانی	فرزانه دانایی
زیست شناسی	محمد مهدی روزبهانی مهدی آرامفر	امیر حسین بهروزی فرد	حمد راهواره	رحمت الله اصفهانی رمی - محمد حسین راستی محمد سجاد ترکمان - آریا خضرپور	لیدا علی اکبری
فیزیک	امیر حسین برادران	امیر حسین برادران	بابک اسلامی	نیلوفر مرادی - پویا شمشیری علی ونکی فراهانی - محمد مهدی ابوترابی	آتنه اسفندیاری
شیمی	مسعود جعفری	سنهد راحمی پور	افیر حسین یوسفی	محمد رسول یزدانی - محمد رضا یوسفی	سمیه اسکندری

## گروه فنی و تولید

مدیر گروه	زهرالسادات غیاثی
مسئول دفترچه آزمون	آرین فلاح اسدی
مستندسازی و مطابقت مصوبات	مدیر گروه: قاطمه رسولی نسب - مسئول دفترچه: لیدا علی اکبری
ناظر چاپ	حمید محمدی

## گروه آزمون

### بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال **zistkanoon2** @zistkanoon مراجعه کنید.

(روزیه اسماقیان)

کانسنگ عنصر کروم جزو کانسنگ‌های ماقمایی و کانسنگ عنصر قلع جزو کانسنگ‌های گرمایی است. در کانسنگ‌های ماقمایی با سرد شدن و تبلور یک ماقما، عناصری مانند کروم، نیکل، پلاتین که چگالی بالایی دارند در بخش زیرین ماقما تنهشین می‌شوند. در کانسنگ‌های گرمایی، آب‌های گرم سبب انحلال برخی عناصر می‌شود و آن‌ها را به شکل کانسنگ در داخل شکستگی‌های سنگ تنهشین می‌کنند و رگه‌های معدنی را می‌سازند.

(آزاده وهیدی موئیق)

هر چه از تورب به سمت آنتراسیت پیش می‌ریوم، میزان آب و مواد فرار و ضخامت رسوبات کاهش و کیفیت و توان تولید انرژی زغال‌سنگ افزایش می‌یابد.

(آرین غلاچ اسری)

چنانچه در طی مهاجرت اولیه، مانعی در مسیر حرکت آب، نفت و گاز نباشد، به سطح زمین راه یافته و چشممه‌های نفتی را به وجود می‌آورد. در این صورت ممکن است نفت، در سطح زمین تبخیر و دچار اکسایش و غلیظ‌شدن شده و ذخایر قیر طبیعی را به وجود آورد که نمونه‌های آن در استان‌های خوزستان و ایلام دیده می‌شود.

(زمین‌شناسی، صفحه ۳۷)

(بهزاد سلطانی)

هر چه اندازه ذرات تشکیل‌دهنده سنگ یا خاک ریزتر باشد، تخلخل (توانایی نگهداری آب) آن بیشتر است (مانند رس‌ها). میزان نفوذ‌پذیری خاک یا سنگ به میزان ارتباط و اندازه منافذ بستگی دارد. با توجه به این که میانگین اندازه ذرات تشکیل‌دهنده در شکل «الف» بزرگ‌تر است، تخلخل کمتر و نفوذ‌پذیری بیشتری دارد.

(بهزاد سلطانی)

عواملی مانند شرایط آب و هوایی، میزان نفوذ‌پذیری، تخلخل، شب زمین و ساختمان زمین‌شناسی محل بر نوع آبخوان تأثیر دارند.

(زمین‌شناسی، صفحه ۴۷)

(مهربی بیاری)

در هنگام نفوذ آب به داخل زمین، بخشی از آب نفوذی به سطح ذرات خاک یا سنگ می‌چسبد، بهطوری که منافذ و فضاهای خالی، توسط آب و هوای برمی‌شود و منطقه تهویه شکل می‌گیرد.

(سلیمان علیمحمدی)

$$\begin{aligned} TH &= \frac{2}{5} \text{Ca}^{2+} + \frac{4}{1} \text{Mg}^{2+} \\ TH &= \frac{2}{5}(25) + \frac{4}{1}(50) \\ TH &= 182 / 5 + 205 \\ TH &= 392 / 5 \end{aligned}$$

(زمین‌شناسی، صفحه ۴۸)

**«۱۰۶- گزینه ۳»**

(سمیر صادرقی)

بسی از آن که کوبرینیک، نظریه خورشید مرکزی را مطرح کرد، پوهانس کپلر، به بررسی دقیق یادداشت‌های ستاره‌شناسان پرداخت و دریافت که سیارات در مدارهای بیضوی، به دور خورشید در حرکت می‌باشند.

(زمین‌شناسی، صفحه ۱۱۲)

**زمین‌شناسی****«۱۰۱- گزینه ۲»**

(بهزاد سلطانی)

در صورتی که  $\frac{7}{8}$  از مقدار اورانیوم ۲۳۸ تجزیه شده باشد،  $\frac{1}{8}$  مقدار آن در نمونه باقی‌مانده است و تعداد نیمه‌عمر نمونه آن ۳ خواهد بود. سن نمونه را می‌توان از طریق حاصل ضرب تعداد نیمه‌عمر در مدت زمان نیمه‌عمر یک ماده رادیواکتیو، به دست آورد:

$$\frac{8}{8} - \frac{7}{8} = \frac{1}{8} : \text{سن نمونه}$$

سه نیمه‌عمر از سن سنگ گذشته است.  $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8}$

$$3 \times 4 / 5 \times 10^3 = 13500 \text{ میلیون سال}$$

(زمین‌شناسی، صفحه ۱۶)

**«۱۰۲- گزینه ۴»**

(سلیمان علیمحمدی)

با توجه به جدول مقایس زمان زمین‌شناسی و رویدادهای مهم آن، دارایم: نخستین خزندۀ کربنیفر/ نخستین دوزیست: دونین/ نخستین پرنده: ژوراسیک (زمین‌شناسی، صفحه ۱۷)

**«۱۰۳- گزینه ۳»**

(بهزاد سلطانی)


در برخی از اقیانوس‌ها مانند اقیانوس آرام در بخشی از آن، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر فروانده شده منجر به تشکیل درازگودال اقیانوسی و جزایر قوسی می‌شود که در مرحله بسته‌شدن چرخه ویلسون رخ می‌دهد.

(زمین‌شناسی، صفحه ۱۹)

**«۱۰۴- گزینه ۳»**

(بهزاد سلطانی)

در عرض‌های جغرافیایی استوا تا رأس‌الجدی (فاصله بین مدارهای صفر تا ۲۳/۵ درجه جنوبی) در طول فصل‌های پاییز و زمستان و اویل بهار، تابش عمودی خورشید وجود دارد و بنابراین، اجسام قائم در ظهر محلی فاقد سایه هستند.



(زمین‌شناسی، صفحه ۱۱۵)

**«۱۰۵- گزینه ۲»**

در عرض‌های جغرافیایی استوا تا رأس‌الجدی (فاصله بین مدارهای صفر تا ۲۳/۵ درجه جنوبی) در طول فصل‌های پاییز و زمستان و اویل بهار، تابش عمودی خورشید وجود دارد و بنابراین، اجسام قائم در ظهر محلی فاقد سایه هستند.

(روزبه اسماقیان)

سوپر اکسیدها مانند  $\text{LiO}_2$  با تشکیل بنیان‌های بسیار واکنش‌گر، باعث وقوع سرطان می‌شوند. عناصری مانند سلنیم از طریق آنزیم‌های حاوی این عنصر، با از بین بردن سوپر اکسیدها، از وقوع سرطان جلوگیری می‌کنند. (زمین‌شناسی، صفحه ۷۷)

**«۱۱۹- گزینه ۴»**

(روزبه اسماقیان)

قطعه‌سنگ و بمب هر دو جزء تفراهایی هستند که اندازه آن‌ها بزرگ‌تر از ۳۲ میلی‌متر است. این دو ذره آتش‌شانی از لحاظ شکل با یکدیگر متفاوت‌اند؛ بدین صورت که بمب دوکی شکل است.

(زمین‌شناسی، صفحه ۹۹)

**«۱۲۰- گزینه ۳»**

(بیوزاد سلطانی)

در صورتی که لاشه‌های سنگی طوری خم شوند که لاشه‌های قدیمی‌تر در مرکز و لاشه‌های جدیدتر در حاشیه قرار گیرند، تاقدیس تشکیل می‌شود. با توجه به تعریف تاقدیس و ترتیب سنی لاشه‌ها از قدیم به جدید: (الف) دونین (ب) کربونیفر و (ج) پرمین، گزینه «۲» صحیح است.

دونین ← کربونیفر ← پرمین  
کاهش سن ←

(زمین‌شناسی، صفحه‌های ۹۱ و ۱۷)

**«۱۲۱- گزینه ۲»**

(روزبه اسماقیان)

امواج S فقط از محیط‌های جامد عبور می‌کنند. این امواج بعد از موج P توسط دستگاه لرزه‌نگار ثبت می‌شوند.

(زمین‌شناسی، صفحه ۹۵)

**«۱۲۲- گزینه ۴»**

(آزاده وهبدی موشق)

سنگ‌های هورنفلس، کوارتزیت و شیست دگرگونی هستند و مربوط به پهنه سنتنج - سیرجان می‌باشند و معادن سرب و روی ایرانکوه در این پهنه وجود دارد.

(زمین‌شناسی، صفحه ۱۰۷)

**«۱۲۳- گزینه ۲»**

(بیوزاد سلطانی)

بیشتر فعالیت‌های آتش‌شانی جوان، در دوره کواترنری در ایران، آتش‌شان‌هایی هستند که در امتداد نوار ارومیه - دختر (سهند - بزمان) (امتداد تقریباً شمال غربی - جنوب شرقی) قرار دارند. در بین گزینه‌های موجود، گسل زاگرس دارای روند شمال غربی - جنوب شرقی است.

(زمین‌شناسی، صفحه ۱۱۱)

**«۱۲۴- گزینه ۳»**

(سليمان علیمحمدی)

گسل تبریز از نوع گسل‌های راست‌الغز اصلی است.

(زمین‌شناسی، صفحه ۱۱۴)

(سليمان علیمحمدی)

سنگ‌های آذرین مثل گابرو و برخی سنگ‌های دگرگونی مثل هورنفلس و کوارتزیت و همچنین سنگ‌های رسوبی مثل ماسه‌سنگ‌ها مقاومت لازم را دارند و برای پی‌سازه‌ها مناسب هستند. (زمین‌شناسی، صفحه ۶۲)

**«۱۱۳- گزینه ۴»**

(بیوزاد سلطانی)

در صورتی که روابط خاک‌های دانه‌ریز از حد بیشتر شود، خاک به حالت خمیری در می‌آید و تحت تأثیر وزن خود (به کمک نیروی جاذبه) روان می‌شود (مانند لغزش خاک‌ها در دامنه‌ها و ترانشه‌ها، به ویژه در ماههای مرطوب سال). (زمین‌شناسی، صفحه ۶۹)

**«۱۱۴- گزینه ۲»**

(بیوزاد سلطانی)

چین خوردگی (متراکم شدن) و گسل معکوس در لاشه‌های سنگی حاصل تأثیر تنش فشاری و گسل عادی ناشی از تنش کششی می‌باشد. با توجه به شکل، ابتدا لاشه‌های سنگی چین خورده‌اند. سپس گسل عادی (جابه‌جایی فرادیواره نسبت به فردیواره به سمت پایین) ناشی از تأثیر تنش کششی و در نهایت گسل معکوس (جابه‌جایی فرادیواره نسبت به فردیواره به سمت بالا) در لاشه‌ای شکل حاصل از تنش فشاری رخ داده است.

(زمین‌شناسی، صفحه‌های ۶۱، ۳۷ و ۹۱)

**«۱۱۵- گزینه ۴»**

(بیوزاد سلطانی)

دیواره حائل (گالیونی)، زهکشی و میخ‌کوبی از روش‌های پایدارسازی دامنه‌ها و ترانشه‌ها می‌باشند. ترانشه‌زنی باعث ناپایداری دامنه می‌گردد. حفر یا ایجاد ترانشه باعث ناپایداری دامنه و افزایش حرکات دامنه‌ای می‌گردد زیرا حفر ترانشه یا گمانه باعث افزایش سطح تازه خاک یا سنگ و از سویی نفوذ آب می‌شود. (زمین‌شناسی، صفحه ۶۷ و ۶۸)

**«۱۱۶- گزینه ۴»**

(آزاده وهبدی موشق)

روی، کادمیم و سلینیم در کانی‌های سولفیدی یافت می‌شوند. (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۸۰ و ۸۲)

**«۱۱۷- گزینه ۴»**

(بیوزاد سلطانی)

زمین‌شناسان در مطالعات خود، نوع کانی‌های تشکیل‌دهنده و ترکیب ژئوشیمیابی ریزگردها و غارها را بررسی می‌کنند. آن‌ها (زمین‌شناسان) طی این بررسی‌ها، سرچشمۀ ریزگردها و نحوه انتقال آن‌ها تا فواصل دور را مطالعه می‌کنند تا بتوانند پیامدهای حاصل از استنشاق غبارها بر سلامت انسان را پیش‌بینی و راهکارهایی برای کاهش اثرات آن‌ها پیدا کنند. (زمین‌شناسی، صفحه ۸۴)

**«۱۱۸- گزینه ۲»**



$$(2): x < 0 \Rightarrow (x-1)(-x) < x^2 - 1 \Rightarrow -x^2 + x < x^2 - 1$$

$$\Rightarrow -2x^2 + x + 1 < 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{-4} = \frac{-1 \pm 3}{-4} = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{x < -\frac{1}{2}\} \cup \{x > 1\}$$

$$\{x < 0\} \cap \{x < -\frac{1}{2} \cup x > 1\} = \{x < -\frac{1}{2}\}$$


$$\xrightarrow{(1) \cup (2)} \{x > 1\} \cup \{x < -\frac{1}{2}\}$$

(ریاضی ا، صفحه‌های ۸۸ تا ۹۳)

### ریاضی

#### «۱۲۶-گزینه»

با توجه به شکل داریم:



(چون بخش نیکنام)

$$\begin{cases} m + n + 3 = 23 \\ m + 3 = 2(n + 3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m + n = 20 \\ m = 2n + 3 \end{cases} \Rightarrow (2n + 3) + n = 20$$

$$\Rightarrow n = 4, m = 21$$

بنابراین ۲۱ نفر فقط در تیم فوتبال عضو هستند.

(ریاضی ا، صفحه‌های ۸ تا ۱۳)

#### «۱۲۷-گزینه»

(میلاد منصوری)

$$\frac{x}{y} = \frac{\frac{3}{24}}{\frac{\sqrt{8}\sqrt{2}}{\sqrt{3}\sqrt{2}}} = \frac{\frac{3}{24}}{\frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{2}\sqrt{2}}} = \frac{\frac{3}{24}}{\frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{2}}} = \frac{3}{24} \cdot \frac{7}{6} = \frac{3}{12} = \frac{9-14}{12} = \frac{5}{12}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{12}} = \sqrt[12]{\frac{1}{2^5}}$$

(ریاضی ا، صفحه‌های ۵۰ تا ۶۲)

#### «۱۲۸-گزینه»

باید نقطه رأس سهمی موردنظر و صفرهای آن را تعیین کنیم:

$$\frac{b}{2a} = \frac{\frac{9}{8}}{\frac{3}{8}} = 3 \Rightarrow y(3) = \frac{-27}{16} + \frac{27}{8} + \frac{21}{16} = \frac{48}{16} = 3$$

پس مختصات نقطه اوج وزنه،  $(3, 3)$  است.

$$-\frac{3}{16}x^2 + \frac{9}{8}x + \frac{21}{16} = 0 \xrightarrow{x=16} -3x^2 + 18x + 21 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 & \times \\ x = 7 & \checkmark \end{cases}$$

پس محل برخورد وزنه با زمین نقطه  $(7, 0)$  است. حال فاصله این دو نقطه برابر است با:

$$d = \sqrt{(7-3)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

(ریاضی ا، صفحه‌های ۷۱ و ۷۸)

(ریاضی ا، صفحه ۵)

#### «۱۲۹-گزینه»

(نسترن صدری)

$$(1): x \geq 0 \Rightarrow (x-1)x < x^2 - 1 \Rightarrow x^2 - x < x^2 - 1 \Rightarrow x > 1$$

$$\Rightarrow \{x \geq 0\} \cap \{x > 1\} = \{x > 1\}$$

(ممدوهوار مفسنی)

#### «۱۳۱-گزینه»

ابتدا سه رقم را انتخاب می‌کیم:

$$\binom{5}{3} = 10.$$

حال جایگشت این سه عدد برابر  $= 6$  است، اما از میان این حالات، در نصف آنها رقم یکان بزرگتر از دهگان و در نصف دیگر رقم دهگان بزرگتر از یکان است، پس داریم:

$$\frac{10 \times 6}{2} = 30.$$

(ریاضی ا، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

(امیر هوشک انصاری)

#### «۱۳۲-گزینه»

$A \Rightarrow$  حداقل یکبار پشت :

$\begin{cases} 1 \text{ پشت و ۳ رو} \\ 2 \text{ پشت و ۲ رو} \\ 3 \text{ پشت و ۱ رو} \\ 4 \text{ پشت} \end{cases}$
---

$B \Rightarrow$  حداقل دوبار رو :

$\begin{cases} 4 \text{ پشت} \\ 3 \text{ پشت و ۱ رو} \\ 2 \text{ پشت و ۲ رو} \end{cases}$
---

(شایان عباپی)

$$\begin{aligned} ST \parallel BC &\xrightarrow{\text{جزء به کل}} \frac{6}{4x+1} = \frac{3y+3}{3y+9} \\ &\xrightarrow{\text{تفاضل در مخرج}} \frac{6}{4x-5} = \frac{3(y+1)}{6} \Rightarrow (y+1)(4x-5) = 12 \\ &\xrightarrow{x=\frac{2}{3}y} (y+1)\left(\frac{2}{3}y-5\right) = 12 \Rightarrow 8y^2 - 7y - 51 = 0 \xrightarrow{\text{غق، ق}} \\ &(8y)^2 - 7(8y) - 24 \times 17 = 0 \\ &\Rightarrow (8y-24)(8y+17) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y=3 \\ y=-\frac{17}{8} \end{cases} \quad \text{غق، ق} \\ &\Rightarrow x=2 \Rightarrow x+y=5 \\ &(\text{ریاضی ۲، صفحه‌های ۳۱ تا ۳۴}) \end{aligned}$$

(شایان عباپی)

$$\begin{aligned} &\text{«۴»-گزینه} \quad \text{با توجه به شکل زیر، داریم:} \\ &\text{شکل:} \quad \text{دو مثلث } \triangle CBA \text{ و } \triangle CDE \text{ با } \angle C \text{ مشترک.} \\ &\angle A = \angle E = ۹۰^\circ, \angle B = \angle D = ۴۵^\circ, \angle C = \angle C. \\ &\frac{CB}{CD} = \frac{CA}{CE} = \frac{BA}{DE} \quad (\text{I}) \\ &\hat{B} = \hat{D} \quad (\text{از زاویه برابری}) \end{aligned}$$

$$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2 \Rightarrow BC = 4 \quad (\text{II})$$

$$\xrightarrow{\text{I, II}} CE = 25, DE = 15$$

$$DH = \frac{CD \times DE}{CE} = \frac{20 \times 15}{25} = 12$$

(ریاضی ۲، صفحه‌های ۳۶ تا ۳۷)

(آکبر کلاه ملکی)

اگر طول رأس سهمی داده شده در بازه  $(-1, 2)$  قرار داشته باشد، تابع یک به یک نخواهد بود. توجه کنید که اگر طول رأس سهمی برابر اعداد  $-1$  و  $2$  باشد، تابع یک به یک خواهد بود.

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-m}{2} \quad (\text{طول رأس})$$

$$-1 < -\frac{m}{2} < 2 \Rightarrow -2 < \frac{m}{2} < 1 \Rightarrow -4 < m < 2$$

۵ مقدار صحیح:  $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ 

(ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۱) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰)

## «۲»-گزینه ۱۳۶

$$\Rightarrow A \cap B' = A - B = ۱$$

۳ رو = تعداد حالات

بنابراین تعداد زیرمجموعه‌های  $A \cap B'$  برابر  $2^4 = 16$  است.

(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۲ تا ۱۵۱)

## «۱»-گزینه ۱۳۳

جواب‌های معادله را می‌بابیم:

$$x^2 = x^4 \Rightarrow x^4 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$$

تنها جوابی که در میان اعداد طبیعی قرار دارد  $x = 1$  است، پس داریم:

$$S = \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{9}$$

(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۲ تا ۱۵۱)

## «۲»-گزینه ۱۳۴

با فرض  $f(x) \neq 0$  داریم:


$$x^2 - 1 = 3 - x^2 \Rightarrow 2x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

اما دقت کنید که هر کدام از ریشه‌های به دست آمده می‌توانند  $f(x)$  را (که مخرج معادله است) صفر کنند و به عنوان ریشه کل معادله در نظر گرفته نشوند؛ بنابراین می‌توان گفت معادله حداقل ۲ ریشه دارد.

(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۴)

## «۳»-گزینه ۱۳۵

(شایان عباپی)

 $\triangle ABC$  متساوی الساقین

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times BC \times AH = \frac{1}{2} \times 4 \times BC = 8 \Rightarrow BC = 4$$

می‌دانیم در مثلث متساوی الساقین، میانه و ارتفاع با یکدیگر برابرند، پس:

$$BH = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$(AB)^2 = (AH)^2 + (BH)^2 = 16 + 4 = 20 \Rightarrow AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

می‌دانیم برای رسم عمودمنصف پاره خط  $AB$ ، باید دهانه پرگار را بیشتر از نصف طول پاره خط باز کنیم. در نتیجه حداقل مقدار موردنظر مسئله،  $\sqrt{5}$  خواهد بود.

(ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)



$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}{(1 - \sin \frac{\pi}{2} x)(1 + \sin \frac{\pi}{2} x)} = \frac{1}{2}$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۰ تا ۱۳۲)

(بابک سارارت)

## «۱۴۲-گزینه ۳»

ابتدا باید مقدار  $a$  را به دست بیاوریم:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 5$$

حالا باید پیوستگی تابع  $[x] = f(x) = [x]$  را در بازه  $(1, 5)$  بررسی کنیم.  $[x]$  در نقاط صحیح کننده داخل برآخت، ناپیوسته است. بنابراین تابع  $[x] = f(x)$  در نقاطی به طول  $x = 2, 3, 4$  ناپیوسته است.

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۰ تا ۱۳۶ و ۱۳۷ تا ۱۳۹)

(امیر هوشک انصاری)

## «۱۴۳-گزینه ۲»

فرزنده اول و آخر هم جنس‌اند: فضای نمونه‌ای

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{1 حالت} \\ \text{2 حالت} \\ \text{3 حالت} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{دختر}} \text{1 حالت} \\ & \quad \text{یا} \\ & \quad \text{1 حالت} \\ & \quad \text{2 حالت} \\ & \quad \text{3 حالت} \xrightarrow{\text{پسر}} \text{1 حالت} \end{aligned} \Rightarrow 4+4=8$$

در فضای نمونه‌ای اگر بخواهیم خانواده دقیقاً ۲ دختر داشته باشد، حالات زیر رخ می‌دهند:

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{1 حالت} \\ \text{2 حالت} \\ \text{3 حالت} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{پسر}} \text{1 حالت} \\ & \quad \text{دختر} \\ & \quad \text{یا} \\ & \quad \text{1 حالت} \\ & \quad \text{2 حالت} \\ & \quad \text{3 حالت} \xrightarrow{\text{پسر}} \text{1 حالت} \end{aligned} \Rightarrow 1+1=2$$

پس:

$$P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = (\text{فرزنده اول و آخر هم جنس باشند.} | 2 \text{ دختر داشته باشد.})$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵۰ تا ۱۵۲)

(ویدیو آبادی)

## «۱۴۴-گزینه ۳»

اگر پیشامد شکستدادن اصلی‌ترین رقیب را با  $A$  و احتمال قهرمانی رضا را با

$$P(A) = \frac{3}{10}$$

نشان دهیم:

$$P(B) = \frac{4}{10}$$

(سروش موئینی)

## «۱۴۹-گزینه ۳»

$$\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos x \Rightarrow y = a \cos x + b$$

عرض ماکزیمم ۳ و عرض مینیمم، صفر است، پس داریم:

$$|a| = \frac{3-0}{2} = \frac{3}{2}$$

دقت کنید که نمودار تابع در مبدأ، از مینیمم شروع شده و به بالا می‌رود.

$$a = -\frac{3}{2}$$

$$b = -\frac{3}{2}(0) + b \Rightarrow b = +\frac{3}{2}$$

تابع از  $(+, +)$  می‌گذرد، بنابراین:

$$b-a=3$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۰ تا ۱۳۶)


(محمد بهادر مهمنی)

## «۱۴۰-گزینه ۳»

عبارت جلوی لگاریتم در بازه  $(-\infty, 1)$  مثبت است؛ یعنی  $1 = x$  جلوی لگاریتم را برابر صفر می‌کند.

$$ax+1=0 \xrightarrow{x=1} a+1=0 \Rightarrow a=-1$$

حال نمودار  $f(x) = \log_2(-x+1)$  و  $g(x) = x^2$  را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم:



پس، این دو نمودار در دو نقطه برخورد دارند.

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۰۷ و ۱۱۵ تا ۱۱۷)

(شهرام ولایی)

## «۱۴۱-گزینه ۴»

$$x \rightarrow 1^+ \Rightarrow [x] = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}{\cos^2 \frac{\pi}{2} x} : \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{مبهم}}$$

از رابطه  $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ ، داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}{\cos^2 \frac{\pi}{2} x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}{1 - \sin^2 \frac{\pi}{2} x}$$



$$\Rightarrow \{x \leq 2 \cup x > 4\}$$

$$\Rightarrow D_{fog} = I \cap II = (-\infty, 2] \cup (4, +\infty)$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵۴ و ۱۵۳)

(سروش موئینی)

## «۴»-گزینه ۱۴۸

$$\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{2}{\sin 2\alpha} \quad (1)$$

$$\tan \alpha - \cot \alpha = -2 \cot 2\alpha = -2 \frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \quad (2)$$

$$\frac{(1) \times (2)}{} \tan^2 \alpha - \cot^2 \alpha = \frac{-4 \cos 2\alpha}{\sin^2 2\alpha}$$

$$\frac{\alpha = 75^\circ \Rightarrow 2\alpha = 150^\circ}{\frac{-4(-\sqrt{3})}{(\frac{1}{2})^2}} = 8\sqrt{3}$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵۳ و ۱۵۴)

(سروش موئینی)

## «۲»-گزینه ۱۴۹

$$\sin 3x = \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x = 4k\pi + \frac{\pi}{4} - x \Rightarrow x = \frac{4k\pi + \frac{\pi}{4}}{4} = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{(4k+1)\pi}{8} \\ 3x = 4k\pi + \pi - \left(\frac{\pi}{4} - x\right) \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{4} \end{array} \right.$$

از جواب اولی در  $(0, \pi)$  به ازای  $k=0$  و  $x=\frac{\pi}{4}$  داریم:از جواب دومی به ازای  $k=1$ ، داریم:  $\frac{\pi}{4}$ 

جمع این‌ها می‌شود:

$$\frac{\pi}{8} + \frac{5\pi}{8} + \frac{\pi}{4} = \pi$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵۳ و ۱۵۴)

(پاپک سارادت)

## «۳»-گزینه ۱۵۰

بررسی تک تک گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حد شاخه سمت راست در  $x=1$ ،  $-\infty$  است.گزینه «۲»: زمانی که  $x \rightarrow +\infty$ ، منحنی به خط  $y=1$  نزدیک می‌شود.

$$P(B|A) = \frac{6}{10} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{6}{10} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{18}{100}$$

$$(*) : P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} - \frac{18}{100} = \frac{52}{100}$$

مطلوب مسئله این است که هیچ‌کدام از دو پیشامد  $A$  و  $B$  رخ ندهد:

$$P(A' \cap B') = 1 - \underbrace{P(A \cup B)}_{*} = 1 - \frac{52}{100} = \frac{48}{100}$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵۴ تا ۱۵۶)

(امیر هوشگ انصاری)

## «۲»-گزینه ۱۴۵


$$\frac{x_1 + \dots + x_9 + 1300}{10} = 1010$$

$$\frac{x_1 + \dots + x_9 + 1300 - 270}{10}$$


$$= \frac{x_1 + \dots + x_9 + 1300}{10} - \frac{270}{10} = 1010 - 27 = 983$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵۳ و ۱۵۴)

(آلبر کلاه‌ملکی)



یک واحد به پایین



نمودار تابع، فقط از نواحی اول و سوم عبور می‌کند.

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

(آلبر کلاه‌ملکی)

## «۱»-گزینه ۱۴۷

$$D_{fog} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

$$1) x \in D_g \Rightarrow x \neq 4 \quad (I)$$

$$2) g(x) \in D_f \Rightarrow \frac{1}{x-4} \geq -1 \Rightarrow \frac{1}{x-4} + 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{x-3}{x-4} \geq 0 \quad (II)$$



$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{11} - \frac{1}{2} = \frac{10-11}{22} = -\frac{1}{22}$$

بنابراین  $\frac{1}{22}$  کمتر است.

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۹۳ تا ۱۰۰)

(محمد مصطفی ابراهیمی)

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c \Rightarrow f'(x) = x^2 + 2ax + b$$

جدول تعیین علامت مشتق، باید به شکل زیر باشد:

x	-1	3
f'	+	0
f	↗	↘

یعنی ۱ و ۳ ریشه‌های مشتق هستند.

$$\frac{-2a}{1} = 3 + (-1) \Rightarrow a = -1$$

$$\frac{b}{1} = 3(-1) \Rightarrow b = -3$$

حاصل  $b - a$  را می‌خواهیم؛ پس داریم:

$$b - a = -3 - (-1) = -2$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۰۴ تا ۱۰۵ و ۱۱۲)

(محمد مصطفی ابراهیمی)

$$f(x) = 2x\sqrt{x} - x^2 \Rightarrow f'(x) = 2\sqrt{x} + \frac{2x}{\sqrt{x}} - 2x =$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{x} + \sqrt{x} = 2x \Rightarrow 3\sqrt{x} = 2x \xrightarrow{\text{توان ۲}} 9x = 4x^2$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 9x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \notin [1, 4] \\ x = \frac{9}{4} \end{cases}$$

ماکریم مطلق تابع را در فاصله  $[1, 4]$  می‌خواهیم، مقدار تابع را در نقاط بحرانی اش پیدا می‌کیم:

$$f(1) = 2 - 1 = 1$$

$$f(4) = 16 - 16 = 0$$

$$f\left(\frac{9}{4}\right) = 2\left(\frac{9}{4}\right)\left(\frac{3}{2}\right) - \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{108 - 81}{16} = \frac{27}{16}$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۲)

### «۱۵۴-گزینه»

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+3)}{1-f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3}{1-f(x)} = \frac{\infty}{1-1^+} = \frac{\infty}{0} = -\infty$$

گزینه «۴» زمانی که  $x \rightarrow -\infty$ ،  $\frac{1}{x}$  می‌شود  $0^-$  و درنتیجه


(ریاضی ۳، صفحه‌های ۵۳ تا ۶۴)

گزینه «۳»:

(علی اصغر شریفی)

### «۱۵۱-گزینه»

نمودار تابع را رسم می‌کنیم.



این تابع در تمام نقاط پیوسته ولی در  $x = 0$  و  $x = 0^+$  مشتق ناپذیر است.

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۷۷ تا ۸۲ و ۹۰ تا ۱۱۷)

### «۱۵۲-گزینه»

ابتدا معادله خط مماس را نوشته و سپس عرض از مبدأ آن را بدست می‌آوریم:

$$A(4, a) \in f(x) \Rightarrow f(4) = \frac{4(4) + 4}{2} = 10$$

$$f'(x) = \frac{4(\sqrt{x}) - \frac{1}{2\sqrt{x}}(4x + 4)}{x}$$

$$\Rightarrow f'(4) = \frac{\frac{4(2)}{4} - \frac{1}{4}(16 + 4)}{4} = \frac{8 - 5}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{معادله خط مماس: } y - 10 = \frac{3}{4}(x - 4)$$

$$\text{عرض از مبدأ: } y - 10 = -3 \Rightarrow y = 7$$

(ریاضی ۳، صفحه‌های ۶۶ تا ۷۶ و ۸۵ تا ۹۲)

(محمدحسن سلامی هسینی)

### «۱۵۳-گزینه»

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{f(1/44) - f(1)}{1/44 - 1} = \frac{\sqrt{1/44} - \sqrt{1}}{1/44 - 1} = \frac{1/2 - 1}{1/44 - 1} = \frac{-1/2}{-1/44} = \frac{2}{44} = \frac{1}{22}$$

$$= \frac{2}{44} = \frac{1}{22}$$

**زیست‌شناسی****۱۵۶-گزینه «۲»**

(علیرضا ذکر)

یاخته‌های درون پوست با انتقال فعال و مصرف انرژی، یون‌های معدنی را به درون آوند چوبی منتقل می‌کنند. که این امر سبب افزایش فشار ریشه‌ای در آوندهای چوبی و در نتیجه افزایش احتمال خروج آب به صورت مایع از انتهای یا لبه برگ (فرایند تعزیریق) می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هورمون آپسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه‌های هوایی می‌شود.

گزینه «۳»: افزایش تعرق باعث افزایش مکش شیره خام از سمت برگ‌ها می‌شود، که به دنبال آن، برای حفظ جریان پیوسته مواد، آب از خاک جذب یاخته‌های ریشه می‌شود.

گزینه «۴»: افزایش انساخت مواد محلول در یاخته‌های نگهبان روزنه سبب جذب آب توسط این یاخته‌ها و در نتیجه باز شدن روزنه می‌شود، به دنبال فرایند خروج آب از روزنه‌ها پیوستگی شیره خام در آوندهای به کمک ویژگی‌های هم‌چسبی و دگرچسبی مولکول‌های آب حفظ می‌شود.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۲۲)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۴۳)

**۱۵۷-گزینه «۳»**

(سینا تاری)

در اطراف کاتال‌های دفعی در متابنفریدی کرم خاکی، شبکه موبرگی دیده می‌شود (شکل ۱۴ فصل ۵ زیست‌شناسی ۱) اما در پروتونفریدی پلاناریا این گونه نیست (شکل ۱۳ فصل ۵ زیست‌شناسی ۱).

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مثانه در متابنفریدی دیده می‌شود.

گزینه «۲»: در پروتونفریدی، یاخته‌های شعله‌ای مژکدار هستند و با مایعات بدن تماس دارند. در متابنفریدی نیز قیف مژکدار مستقیماً با مایعات بدن ارتباط دارد.

گزینه «۴»: متابنفریدی در هر دو انتهای خود منفذ دارد.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱۱۸)

**۱۵۸-گزینه «۲»**

(محمد عیسایی)

ماهیچه‌های داخل کره چشم، ماهیچه‌های مژگانی، ماهیچه‌های عنیبه و ماهیچه‌های دیواره سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها هستند و همگی از نوع ماهیچه صاف می‌باشند. با توجه به شکل ۴ فصل دوم زیست‌شناسی ۲ عنیبه برخلاف ماهیچه‌های مژگانی با زجاجیه (ماده شفاف و ژله‌ای چشم) تماس ندارد. ماهیچه‌های داخل کره چشم همگی از یاخته‌های دوکی شکل تک هسته‌ای تشکیل شده‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: محصولات نهایی فرایند قندکافت (گلیکولیز) مولکول‌های پیرووات، **NADH** و **ATP** است. در همه یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف امکان اکسایش مولکول پیرووات در میتوکندری وجود دارد.

(فاضل شمس)

**«۱۶۵-گزینه «۴»**

آنزیمی که توسط باکتری‌های گرمادوست چشمه‌های آب گرم تولید می‌شود، آمیلاز پایدار در مقابل گرماست و پروتئینی که به طور طبیعی در تجزیه لخته‌های موجود در سرخرگ‌های ششی نقش دارد، آنزیم پلasmین است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آمیلازهایی که به طور طبیعی مقاوم به گرمایش هستند به دلیل پایداری که دارند می‌توانند بدون دخالت روش‌های مهندسی پروتئین در صنعت استفاده شوند در صورتی که پلasmین در حالت عادی مدت اثر کوتاهی دارد و باید با روش‌های مهندسی پروتئین پایدار شود.

گزینه «۲»: پلasmین و آمیلاز مقاوم به گرمایش هستند و در کاهش انرژی فعال سازی نوعی واکنش نقش دارند. ضمناً آمیلاز مقاوم به گرمایش در بدن انسان وجود ندارد.

گزینه «۳»: بعضی مواد سمی مثل سیانید و آرسنیک نیز می‌توانند در جایگاه فعل آنزیم قرار بگیرند که آنزیم‌ها توانایی تجزیه آن‌ها را ندارند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۱ و ۹۷)

(علیبرضا رهبر)

**«۱۶۶-گزینه «۳»**

بررسی گزینه‌ها:

(۱) در ریشه گیاه تکلیپه همانند ساقه گیاه دو لپه مغز وجود دارد. به مغز موجود در ریشه، مغز ریشه و به مغز موجود در ساقه، مغز ساقه گفته می‌شود.

(۲) با توجه به شکل صفحه ۱۰۴ کتاب زیست‌شناسی ۱ گیاهان تکلیپه دارای ریشه افسان هستند. در ساقه این گیاهان دستجات آوندی بصورت پراکنده قرار داشته و مرز بین پوست و استوانه آوندی در آن‌ها مشخص نیست.

(۳) در ساقه گیاهان دولپه‌ای، همه دستجات آوندی بر روی یک دایره قرار دارند. به لپه‌ها، برگ‌های رویانی گفته می‌شود.

(۴) در ریشه گیاهان تکلیپه ضخامت پوست کمتر است. دقت کنید طبق متن کتاب درسی، گیاه تک لپه، می‌تواند C<sub>۴</sub> باشد و دارای یاخته‌های غلاف آوندی فتوسنترکننده باشد. شکل ابتدای فصل ۶ زیست‌شناسی ۳، نیز نمونه‌ای از برگ تکلیپه و دولپه را نشان می‌دهد. درواقع شکل ابتدای فصل برگ تکلیپه C<sub>۴</sub> را نشان می‌دهد.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۳۵ و ۱۳۶)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷۷ و ۷۸)

(مبتبی عطار)

**«۱۶۷-گزینه «۳»**

منظور صورت سوال لایه زیر مخاط و مخاط روده باریک می‌باشد. توجه کنید بافت پیوندی در مخاط به کمک غشای پایه به یاخته‌های پوششی سطحی مخاط اتصال دارد، بنابراین اتصال مستقیمی به یاخته ریزپر ز دار ندارد. هم چنین زیرمختار نیز اتصال مستقیم ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در مخاط و زیرمختار لوله گوارش، رشتة‌های عصبی و رگ‌های خونی مشاهده می‌شوند.

گزینه «۲»: دستگاه‌های عصبی و درون ریز می‌توانند بر فعالیت این لایه‌ها مؤثر باشند.

گزینه «۴»: هر چهار لایه لوله گوارش از انواع بافت‌ها تشکیل شده‌اند.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۲۱، ۲۰ و ۱۹)

گزینه «۴»: یاخته‌های فبر و اسکلرئید اغلب فاقد هسته و پروتوبلاست هستند. برای تولید طناب تنها از فیبر استفاده می‌شود.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۹۹ تا ۱۰۳ و ۱۰۶)

(اشکان زرنی)

**«۱۶۸-گزینه «۴»**

تنظیم ترشح کلسیتونین به صورت بازخوردی صورت می‌گیرد. شروع گوارش لیپیدها در انسان در معده و تحت تاثیر آنزیم لیپاز صورت می‌گیرد. آنزیم لیزوزیم در سراسر لوله گوارش مشاهده می‌شود. اسید معده با اثر بر پیپسیون، آن را به بیسین تبدیل می‌کند. ترشحات فوق می‌تواند تحت تاثیر شبکه عصبی روده‌ای باشد. دستگاه عصبی محیطی (خودمختر) نیز بر عملکرد آن تأثیر می‌گذارد.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۲۳ تا ۲۵ و ۳۳)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۹، ۶۱، ۶۴ و ۶۵)

(اشکان زرنی)

**«۱۶۹-گزینه «۲»**

گزینه «۱» و «۲»: میوه‌ای که از رشد تخدمان ایجاد شده باشد میوه حقیقی است. اگر سایر قسمت‌های گل در تشکیل میوه نقش داشته باشد میوه کاذب است. به عنوان مثال میوه سبب حاصل از رشد نهنج است.

گزینه «۳»: در گروهی از میوه‌های بدون دانه لقادیر بین اسپرم و تخمزا روی می‌دهد اما ریوان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو می‌میرد. بنابراین دانه‌های نارسی تشکیل می‌شود. به چنین میوه‌هایی نیز میوه‌های بدون دانه می‌گویند.

گزینه «۴»: برای میوه‌هایی که مادگی گل آن‌ها تکبرچه‌ای است، یا گیاهانی که چندبرچه‌ای هستند اما فضای تخدمان به طور ناقص توسط دیواره برچه‌ها از هم جدا شده است، صادق نیست.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۳۲ تا ۱۳۴)

(امیرحسین میرزا)

**«۱۷۰-گزینه «۳»**

انواع جهش‌های کوچک (جانشینی - حذف و اضافه) رخ داده در توالی ژن رمزکننده رنای پیک می‌توانند باعث تغییر در تعداد دفعات جابه‌جاوی رناتن روی رنای پیک شوند. مثلاً اگر هر کدام از این جهش‌ها باعث از بین رفتان توالی مربوط به کدون پایان ترجمه شوند، تعداد جابه‌جاوی‌های رناتن روی رنای پیک افزوده شده و طول پلی‌پتید ساخته شده افزایش می‌یابد. وقوع جهش در توالی‌های تنظیمی می‌تواند منجر به افزایش مقدار محصول رونویسی گردد. به دلیل آن که این جهش موجب شده است تا توالی رنای پیک تغییر کند، پس به طور حتم در توالی درون ژن رخ داده است، نه توالی‌های تنظیم کننده بین ژنی. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۲»: در مورد جهش‌های جانشینی صادق نیستند.

گزینه «۴»: علاوه بر عوامل جهش ژا، خطاهایی که در همانندسازی ماده و راشتی رخ می‌دهد نیز می‌تواند از عوامل جهش باشد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۶۸ تا ۱۷۱)



نیازی آزمون

(۲) پروتئینی که به وسیله انتشار تسهیل شده گلوکز را وارد فضای بین یاخته‌ای می‌کند.

(۳) پمپ سدیم - پتاسیم  
بررسی تمام موارد:

(الف) این مورد در ارتباط با پروتئینی که فقط گلوکز را با انتشار تسهیل شده وارد فضای بین یاخته‌ای می‌کند، صدق نمی‌کند. (نادرست)

(ب) از آنجا که این پروتئین‌ها همگی از نوع پروتئین‌سراسری عرض غشنا هستند و در انتقال مواد نقش دارند پس در تماس با فسفولیپیدها (فراوان‌ترین مولکول‌های غشا) قرار دارند. (درست)

(ج) این مورد در ارتباط با پروتئینی که با هم انتقالی، گلوکز را وارد یاخته پوششی می‌کند نادرست است، زیرا این پروتئین در سمتی از غشا قرار دارد که در مجاورت فضای روده است (نادرست)

(د) این مورد فقط در ارتباط با پمپ سدیم - پتاسیم درست است که با مصرف ATP انرژی لازم برای جابه‌جایی یون‌ها را فراهم می‌کند. (نادرست)

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶)

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

### ۱۷۱-گزینه «۱» (رفا آرین منش)

اتیلن و اکسین در چیرگی رأسی نقش دارند. هر دو هورمون در ریزش برگ نیز نقش دارند اما دقیق که لایه جداکننده از قبل وجود دارد و در پی اثر اتیلن، لایه محافظت تشکیل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲ مربوط به سیتوکینین، گزینه ۳ مربوط به جیرلین و گزینه ۴ مربوط به آبسیزیک اسید است.

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۴۵ تا ۱۵۰)

(زیست‌شناسی، صفحه ۱۶)

### ۱۷۲-گزینه «۳» (دانش پمشیدی)

یاخته‌های آزاد شده از تخمدان در روز تخمک‌گذاری شامل اوسویت ثانویه، گویچه قطبی و گروهی از یاخته‌های فولیکولی می‌باشند. همه این یاخته‌ها تحت تنظیم بازخوردی هورمون (های) هیپوفیزی قرار گرفته‌اند. به این صورت که یاخته‌های فولیکولی تحت تأثیر هورمون FSH رشد یافته‌اند و اوسویت ثانویه و گویچه قطبی تحت تأثیر افزایش ناگهانی هورمون LH از تکمیل می‌وزع اوسویت اولیه ایجاد شده‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) باقی‌مانده یاخته‌های فولیکولی موجود در تخمدان به جسم زرد تبدیل می‌شود نه یاخته‌هایی که وارد لوله فالوب شده‌اند.

گزینه ۲) یاخته‌های فولیکولی دیپلوقید هستند و کروموزوم‌های همتا دارند. گزینه ۴) برای یاخته‌های فولیکولی صادق نیست.

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۰۶ تا ۱۰۸)

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۳۱ و ۳۹)

(مفهوم عطار)

در مجاورت یاخته‌های گیرنده تعادلی در مجاری نیم‌دایره گوش انسان، یاخته عصی و یاخته‌های پوششی و یاخته‌های پوششی بافت زیرین دیده می‌شوند. همه این یاخته‌ها در تماس با مایع بین یاخته‌ای قرار دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: فقط در مورد یاخته گیرنده تعادلی صادق است.

گزینه ۲: مثلاً درباره یاخته‌های پوششی صادق نیست.

گزینه ۳: نورون‌ها و یاخته‌های بافت زیرین در تماس با ماده ژلاتینی نیستند.

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۲، ۳ و ۴)

(زیست‌شناسی، صفحه ۱۱)

### ۱۶۹-گزینه «۲» (سولی رفمان پور)

آنژیم‌هایی که درون معده یافت می‌شوند:

۱. ساخته شده توسط معده (لیاز، پروتازها یا پیپینتوژن و لیزوژیم)

۲. واردشده به معده (مثل آمیلاز برازق)

آنژیم‌هایی که درون روده باریک یافت می‌شوند:

۱. ساخته شده توسط روده باریک (آنژیم‌های گوارشی و لیزوژیم)

۲. واردشده به روده باریک (از پانکراس آمده‌اند؛ مثل لیاز، پروتاز و ...)

۳. آنژیم‌هایی که همراه کیموس وارد روده باریک می‌شوند.

آنژیم‌ها در ساختار خود بخشی (بخش‌هایی) به نام جایگاه فعال دارند. جایگاه

فعال بخشی اختصاصی در آنژیم است که پیش ماده در آن قرار می‌گیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ و ۳) در مورد لیزوژیم نادرست است.


۴) در مورد آمیلاز برازق نادرست است. آمیلاز توسط غدد برازقی ساخته می‌شود نه

یاخته‌های اصلی غدد معده. هم چنین درباره آنژیم لیزوژیم نیز صادق نمی‌باشد.

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۵ و ۲۳)

(زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۹ و ۳۱)

(علی‌برضا ذکر)



### ۱۷۰-گزینه «۱» (علی‌برضا ذکر)

با توجه به شکل بالا که فرآیند انتقال گلوکز از حفره درون روده به مایع بین یاخته‌ای را نشان می‌دهد در می‌باییم که ۳ نوع پروتئین غشایی در انتقال گلوکز از

فضای روده به مایع بین سلولی مؤثر هستند که عبارتند از:

۱) پروتئینی که با روش هم انتقالی گلوکز و یون سدیم را وارد یاخته پوششی پر می‌کند.



(امیرحسین میرزا)

**«۱۷۶-گزینه ۴»**

در یاخته‌های یوکاریوتی، دنای خطی درون هسته قرار گرفته و توسط غشا محصور شده است. در یاخته‌های پروکاریوتی دنای خطی وجود ندارد. توجه داشته باشید علاوه بر پروکاریوت‌ها، در گویچه‌های قرمز خون بدن انسان و همچنین یاخته‌های تشکیل‌دهنده آوند آبکشی در گیاهان نیز به دلیل از بین رفتن هسته، دنای خطی وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در پروکاریوت‌ها، پروتئین‌سازی حتی ممکن است پیش از پایان رونویسی رنای پیک آغاز شود. این مورد در ارتباط با گویچه قرمز صادق نیست.  
گزینه «۲»: اگر یاخته یوکاریوتی فاقد توانایی تقسیم باشد، (مثالاً گامت‌های بدن انسان) چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

گزینه «۳»: در پروکاریوت‌ها، فامتن اصلی به صورت یک مولکول دنای حلقوی است که در سیتوپلاسم قرار دارد و به غشای یاخته متصل است. این مورد در ارتباط با گویچه قرمز صادق نیست.

(زیست‌شناسی ۱ صفحه‌های ۷۳ و ۱۰۲)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۸۳)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۲ و ۳۲)

(مبوبی عطار)

پروتئین‌هایی ساختار چهارم دارند که دو یا چند زنجیره‌ای باشند. این زنجیره‌ها تا خود و دارای شکل خاصی هستند و در شکل گیری ساختار چهارم نقش کلیدی دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: ساختار سوم در اثر برهم کنش‌های آب‌گریز به وجود می‌آید و تشکیل پیوندهای یونی و ... موجب ثبت آن می‌شود. (متن کتاب درسی)

گزینه ۲: تغییر یک آمینواسید در ساختار اول ممکن است باعث تغییر در فعالیت پروتئین شود.

گزینه ۳: مطابق متن کتاب درسی، در ساختار دوم بین بخش‌هایی از زنجیره پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۷)

**«۱۷۳-گزینه ۴»**

پروتئین‌هایی ساختار چهارم دارند که دو یا چند زنجیره‌ای باشند. این زنجیره‌ها تا خود و دارای شکل خاصی هستند و در شکل گیری ساختار چهارم نقش کلیدی دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: ساختار سوم در اثر برهم کنش‌های آب‌گریز به وجود می‌آید و تشکیل پیوندهای یونی و ... موجب ثبت آن می‌شود. (متن کتاب درسی)

گزینه ۲: تغییر یک آمینواسید در ساختار اول ممکن است باعث تغییر در فعالیت پروتئین شود.

گزینه ۳: مطابق متن کتاب درسی، در ساختار دوم بین بخش‌هایی از زنجیره پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۷)

**«۱۷۴-گزینه ۱»**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: در پرنده دانه‌خوار قبل از سنگدان، معده قرار دارد که معده در ملخ در جذب غذا نقش دارد.

گزینه ۲: در کرم خاکی قبل از مری، حلق قرار دارد. دقت شود که در ملخ حلق وجود ندارد.

گزینه ۳: در ملخ قبل از پیش معده، چینه‌دان قرار دارد که در پرنده دانه‌خوار، تسهیل آسیاب کردن غذا بر عهد سنگدان است.

گزینه ۴: در نشخوارکننده‌ها، قبل از شیرداد، هزارلا قرار دارد که در آبگیری نقش دارد اما در ملخ این وظیفه بر عهد روده است.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۳۷ و ۳۸)

**«۱۷۵-گزینه ۴»**

بررسی گزینه‌ها:

۱) اسپرم‌های موجود در بیضه توانایی حرکت ندارند. آنها این توانایی را در اپیدیدیم به دست می‌آورند.

۲) زامیاخته (اسپرماتوسیت)‌های ثانویه حاصل تقسیم میوز ۱ هستند. این یاخته‌ها هاپلولئید بوده و یک کروموزوم جنسی مضافع دارند. آنها ای که کروموزوم جنسی شان Y است، هیچ جایگاه ژنی برای عامل انعقادی VIII (هشت) ندارند. زیرا جایگاه ژنی این صفت بر روی کروموزوم X قرار دارد.

۳) زامیاختک (اسپرماتید)‌ها از تقسیم یاخته قبل از خود حاصل شده‌اند اما با تمایز و بدون تقسیم شدن، زامه (اسپرم)‌ها را به وجود می‌آورند.

۴) جدا کردن کروموزوم‌های همتا فقط در میوز ۱ اتفاق می‌افتد که توسط زامیاخته (اسپرماتوسیت)‌های اولیه رخ می‌دهد. این نوع یاخته‌ها در مرد سالم ۴۶ کروموزومی بوده و ۲۴ نوع کروموزوم دارند که همه آنها مضافع هستند.

نوع از این کروموزوم‌ها غیرجنسی بوده و ۲ نوع هم کروموزوم جنسی X و Y دارند.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۰، ۸۱، ۹۹ و ۱۰۰)  
(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۵۶ و ۵۷)

(سینا تادری)

**«۱۷۷-گزینه ۳»**

موارد «ب»، «ج» و «د» صحیح هستند. مویرگ‌های ناپیوسته در مغز استخوان، جگر و طحال یافت می‌شوند. فاصله یاخته‌های پوششی در این مویرگ‌ها به قدری زیاد است که به صورت حفره‌هایی در دیواره مویرگ دیده می‌شود. در این نوع مویرگ‌ها، غشای پایه ناقص است.

(الف) اریتروپویتین توسط یاخته‌های ویژه‌ای در کبد و کلیه تولید و ترشح می‌شود. این هورمون بر یاخته‌های مغز استخوان اثر می‌کند و سبب تحریک تقسیم میتوز و تولید گویچه‌های قرمز می‌شود. مغز قرمز استخوان حفرات بافت استخوانی اسفنجی را پر می‌کند. دقت کنید که در مجرای مرکزی استخوان‌های دراز (مانند استخوان ران) مغز زرد وجود دارد.

(ب) در دوران جنینی، کبد و طحال نیز در تولید یاخته‌های خونی نقش دارند.

(ج) یکی از وظایف کبد خیره‌آهن از افزایش آن در یاخته‌ها از تخریب هموگلوبین است. همان‌طور که می‌دانید مولکول اکسیژن به یون‌های آهن در هموگلوبین متصل می‌شود.

(د) تخریب یاخته‌های خونی آسیب‌دیده و مرده توسط درشت‌خوار (ماکروفاژ)‌های موجود در کبد و طحال انجام می‌شود.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۴۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸ و ۷۳)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳۹، ۴۰، ۶۶ و ۶۷)

(سیدپوری طاهریان)

**«۱۷۸-گزینه ۱»**


در التهاب، از ماستوسیت‌های آسیب‌دیده هیستامین رها می‌شود. به این ترتیب، گویچه‌های سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت می‌شوند و خوناب بیشتری به بیرون نشست می‌کند. بنابراین آزادسازی هیستامین اثر روی هیپوتالاموس برای تنظیم دمای بدن ندارد.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۰، ۸۱ و ۹۹)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه ۵۶ و ۵۷)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مطابق شکل زیر در مرحله آغاز، آنزیم رنابسپاراز از راه انداز عبور می‌کند اما زنجیره کوتاهی از رنا ساخته می‌شود.



گزینه «۲»: در مولکول رنا باز آلی تیمین وجود ندارد.

گزینه «۴»: آنزیم رنابسپاراز توانایی ویرایش ندارد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۴۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۵)

(سینا تادری)

### ۱۸۱- گزینه «۳»

بافت استخوانی فشرده از واحدهای به نام سامانه‌های هاورس تشکیل شده است که درون هر سامانه، مجرای سامانه هاورس قرار دارد. بافت استخوانی فشرده خارجی ترین بافت استخوانی تنہ استخوان ران را تشکیل می‌دهد. در اطراف استخوان بافت پیوندی وجود دارد که در تماس با بافت استخوانی فشرده می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در بافت استخوانی اسفنجی، منز قرمز وجود دارد.

گزینه «۲»: قسمت اعظم انتهای پرآمدۀ استخوان ران از بافت اسفنجی تشکیل شده است. در استخوان که نوعی بافت پیوندی است، فضای بین یاخته‌ها نسبتاً زیاد بوده و نوست ماده زمینه‌ای پر می‌شود (شکل ۳ فصل ۳ زیست‌شناسی ۲).

گزینه «۴»: سطح درونی تنہ استخوان‌های دراز، بافت اسفنجی دارد و فقد سامانه‌های هاورس است.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۳۹ و ۴۰)

(محمد عیسایی)

### ۱۸۲- گزینه «۴»

منظور سوال واکنش‌های مربوط به تنفس یاخته‌ای هوازی می‌باشد. آخرین عضو زنجیره انتقال الکترون در غشا درونی راکیزه، الکترون‌های ناشی از اکسایش FADH<sub>2</sub> و NADH را دریافت می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آخرین پذیرنده الکترون مولکول اکسیژن می‌باشد.

گزینه «۲»: منظور از واکنش‌های اکسایش بنیان استیل، چرخه کربس هست که

طی چرخه کربس NADH اکسایش نمی‌یابد

گزینه «۳»: در قندکافت، پیررووات، ATP و NADH تشکیل می‌شود که

NADH و ATP ساختار نوکلوتیدی داشته و پیررووات ساختار نوکلوتیدی

ندارد. پیررووات ۳ کربنی است اما اثانول ۲ کربنی است.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۶۸ و ۶۹)

با ورود میکروب به بدن، بعضی از ترشحات آن‌ها از طریق خون به بخشی از هیپوپلاتاموس می‌رسد و دمای بدن را بالا می‌برد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: یاخته‌های دندریتی در بخش‌هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط‌اند، مثل پوست و لوله گوارش، به فراوانی یافت می‌شوند. این یاخته‌ها علاوه بر بیگانه‌خواری، قسمت‌هایی از میکروب را در سطح خود قرار می‌دهند. سپس خود را به گره‌های لنفاوی نزدیک می‌رسانند، تا این قسمت‌ها را به یاخته‌های ایمنی (لنفوسيت‌ها) ارائه کنند. یاخته‌های ایمنی با شناختن این قسمت‌ها، میکروب مهاجم را شناسایی خواهند کرد.

گزینه «۳»: اینترفرون نوع II از یاخته‌های کشنده طبیعی و لنفوسيت‌های T ترشح می‌شود و نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته‌های سلطانی دارد.

گزینه «۴»: قرارگرفتن پروتئین‌های مکمل روی میکروب، باعث می‌شود که بیگانه‌خواری آسان‌تر انجام شود. همچنین درشت‌خوارها، یاخته‌های مرده حاصل از فعالیت پروتئین‌های مکمل را بیگانه‌خواری می‌کنند.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۶۹ و ۷۱)

(علیمرضا رهبر)

### ۱۷۹- گزینه «۴»

هیچ‌یک از عبارت‌های مطرح شده نمی‌تواند رخ دهد.

دانه گرده قرار گرفته بر روی کلاله تک‌لاد (هایپلوبیڈ) بوده و دارای زن نمود W می‌باشد. سلول تخمزا در گل می‌میمنو ماده نیز دارای ژنوتیپ R یا W و سلول دو هسته‌ای آن دارای دو دگر R یا دو دگر W خواهد بود.

بررسی عبارت‌ها:

(الف) پس از لقاد، پوسته تخمک به پوسته دانه تبدیل می‌شود. بنابراین ژنوتیپ RW پوسته دانه همان ژنوتیپ گیاه ماده است. پس پوسته دانه دارای ژنوتیپ RW می‌باشد.

(ب) ساقه رویانی حاصل تقسیم می‌تواند تخم اصلی و دولاد (دیپلوبیڈ) است. ژنوتیپ RW ساقه رویانی در این سوال به صورت WW یا RW می‌تواند باشد. (ج) لوله گرده حاصل رشد سلول رویشی موجود در دانه گرده است. این سلول هایپلوبیڈ بوده و ژنوتیپ آن به صورت W می‌باشد.

(د) امکان ایجاد گیاهی با گل های قرمز (فنوتیپ متفاوت با والدین) وجود ندارد.

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸ و ۱۳۹)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۴۰ و ۴۱)

(یاسر آرامش اصل)

### ۱۸۰- گزینه «۳»

آنزیم رنابسپاراز پس از اتمام رونویسی توالی پایان، به طور کامل از رونوشت زن(ها) جدا می‌شود.



د) کرم خاکی هرmafrodیت است و لقاح دو طرفی دارد. اگر کرم خاکی **AABbdd** مثلاً اسپرم **ABd** تولید کند و با تخمکی با ژنوتیپ **abD** آمیزش دهد می‌تواند کرمی با ژنوتیپ **AaBbDd** را ایجاد نماید.  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه ۱۱۶)  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه ۱۴۲)

**۱۸۶- گزینه «۴»**  
**(محمد رفایان)**  
 در هردو پاسخ اینمنی اولیه و ثانویه لنفوسيت های **B**. ياخته های خاطره ایجاد می‌شوند که همگی دارای گیرنده آنتی زنی مشابه هستند.  
 بررسی سایر گزینه ها:  
 گزینه «۱»: پادتن های تولید شده در پاسخ های اول و دوم به آنتی زن، قادر تنوع هستند و تنها مقدار آن ها متفاوت است.  
 گزینه «۲»: پروفورین و آنزیم القاکننده مرگ برنامه ریزی شده متعلق به لنفوسيت های **T** کشنه و کشنه های طبیعی هستند.  
 گزینه «۳»: هم شدت و هم سرعت پاسخ دفاعی به دنبال برخورد دوم، بیشتر از پاسخ دفاعی اول است.  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه های ۷۲ تا ۷۵)

**۱۸۷- گزینه «۴»**  
**(مبتدی عطار)**  
 گزینه «۱»: در تنظیم منفی رونویسی لاکتوز به اپراتور متصل نمی‌شود بلکه به پروتئین مهار کننده اتصال می‌یابد.  
 گزینه «۲»: در تنظیم منفی رونویسی فعال کننده مشاهده نمی‌شود.  
 گزینه «۳»: زمانیکه در محیط باکتری، قند لاکتوز برخلاف قند گلوكز وجود دارد، پروتئین مهار کننده از اپراتور جدا می‌شود.  
 گزینه «۴»: دقت کنید شروع فرایند رونویسی با اتصال رناسب پاراز به مولکول دنا است که این امر پیش از جداشدن مهار کننده از اپراتور رخ می‌دهد، پس در پی رسیدن رناسب پاراز به انتهای اپراتور، فرایند رونویسی از زن های مربوط به تجزیه لاکتوز ادامه می‌یابد.  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه های ۳۵ تا ۳۸)

**۱۸۸- گزینه «۳»**  
**(رفه آرامش اصل)**  
 مطابق فعالیت کتاب درسی، عصاره گیاه **CAM** در آغاز روشناختی نسبت به آغاز تاریکی، به علت تثبیت کردن به صورت اسیدهای آلی، اسیدی تر است. همچنین در گیاهان **C<sub>۴</sub>** یاخته های غلاف آوندی کلروپلاست داشته و فتوستنت می کنند در همه انواع گیاهان **C<sub>۴</sub>** و **C<sub>۳</sub>** واکنش های تیلاکوئیدی نیازمند نور خورشید هستند و در روز انجام می شوند؛ در نتیجه می توان گفت فقط در طی روز **NADPH** در یاخته ساخته می شود.  
 بررسی سایر گزینه ها:  
 گزینه «۱»: در هر دوی این گیاهان اولین ترکیب حاصل از تثبیت کردن، اسید چهار کربنی است.  
 گزینه «۲»: هر دو گیاه **C<sub>۴</sub>** و **CAM** در دماهای بالا و شدت زیاد نور روزنده های هوایی خود را می بندند.

**۱۸۳- گزینه «۲»**  
**(امیرحسین مدزاده)**  
 توجه داشته باشید قطعیتی بر دیپلوئید بودن یاخته های پدیدآورنده گرده نارس نیست. مثلاً یاخته های پدیدآورنده گرده نارس در گل مغربی تترالپتوئید، همین تعداد مجموعه کروموزومی را در هسته خود داشته و گرده های نارس دیپلوئید ایجاد می کنند.  
 بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: طبق متن کتاب درسی کاملاً صحیح است.  
 گزینه «۳»: طبق شکل صفحه ۱۲۶ کتاب زیست شناسی ۲ مشاهده می شود که گرده های نارس موجود در کیسه گرده ابتدا به هم چسبیده اند.  
 گزینه «۴»: سومین حلقه گل کامل پرچم است. بساک موجود در پرچم تعدادی کیسه گرده دارد که گرده های نارس در این کیسه ها پدید می آیند.  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه های ۵ تا ۱۳)  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه ۶۱)

**۱۸۴- گزینه «۲»**  
**(مسن محمد نشتایی)**  
 در ابیه را رنای پیک پیرایش شده که نوعی رنای پیک هسته ای در یوکاریوت ها است، ممکن نیست ریبوزومها قبل از اتمام رونویسی، ترجمه را آغاز نمایند. از طرف دیگر پیوند پیتیدی در مرحله طویل شدن ترجمه تشکیل می شود.  
 بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: در مرحله آغاز و طویل شدن کدون **AUG** می تواند وارد ریبوزوم شود. دقت کنید در سوال گفته شده ریبوزوم کامل، که تنها در مرحله طویل شدن کدون **AUG** وارد ریبوزوم کامل می شود. همانطور که می دانید در مرحله طویل شدن بین کدون و آنتی کدون در جایگاه **A** ریبوزوم پیوند هیدروژنی برقرار می شود.

گزینه «۳»: در مرحله طویل شدن و پایان ترجمه پیوند هیدروژنی در ریبوزوم شکسته می شود. در مرحله پایان، عامل آزاد کننده در جایگاه **A** مستقر شده است.

گزینه «۴»: در مراحل طویل شدن و پایان ترجمه رشتہ پلی پیتیدی از رنای ناقل جدا می شود تا به ترتیب یا به آمینواسید رنای ناقل بعدی متصل شود و یا از ریبوزوم خارج شود. در مرحله طویل شدن ترجمه حرکت ریبوزوم روی رنای پیک دیده می شود.  
 (زیست‌شناسی، ۳، صفحه های ۲۵ تا ۳۰)

**۱۸۵- گزینه «۲»**  
**(مسن محمد نشتایی)**  
 موارد ب و ج نامناسب هستند.  
 الف) مار **AaBbDd** می تواند به منظور بکر زایی تخمکی با ژنوتیپ **AbD** تولید کرده و به دنبال ایجاد یک نسخه دیگر از کروموزوم های آن ماری با ژنوتیپ **AAabbDD** را ایجاد نماید.  
 ب) زبور ملکه دیپلوئید است و به دنبال بکر زایی باید زبور های نر هاپلوئید تولید کنند. این زبور ها می توانند ژنوتیپ **aBd** یا **abd** داشته باشند.  
 ج) کرم پهن کبد نوعی جانور هرmafrodیت است و اسپرم های آن تخمک های خودش را بارور می کند. با توجه به اینکه کرم کبد والد اصلًا الل **d** ندارد پس فرزندان حاصل از تولید مثل آن هم نمی توانند الل **d** داشته باشند.



ترشح می‌کند که شامل کورتیزول، آلدوسترون و هورمون‌های جنسی زنانه و مردانه است.

گزینه «۲»: بخش قشری غده فوق کلیه، هورمون‌های جنسی تولید می‌کند که تحت کنترل هورمون محرك غده فوق کلیه قرار دارند نه هورمون‌های FSH و LH

گزینه «۴»: تستوسترون باعث بروز صفات ثانویه جنسی می‌شود، مثل رشد ماهیچه‌ها و استخوان‌ها.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵۶، ۵۷، ۵۹ و ۶۰)

(حسن قائمی)

### ۱۹۲-گزینه «۳»

تارهای ماهیچه‌ای نوع کند، برای حرکات استقامتی مانند شناکردن و پیش‌شده‌اند. افراد کم‌تحرک دارای تار ماهیچه‌ای تند بیشتری هستند. دقت کنید که همه تارهای ماهیچه‌ای قادر به تجزیه هوایی گلوكز هستند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: تارهای کند مقدار بیشتری میوگلوبین دارند.  
گزینه «۲»: در بسیاری از ماهیچه‌های اسکلتی بدن انسان هر دو نوع تار ماهیچه‌ای تند و کند وجود دارد.

گزینه «۴»: تارهای تند، بیشتر انرژی خود را از طریق تنفس بیهوایی به دست می‌آورند. به دنبال تنفس بیهوایی اسید لاتکتیک تولید می‌شود؛ بنابراین می‌توان دریافت که تارهای تند، اسید لاتکتیک بیشتری نسبت به تارهای کند تولید می‌کنند.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

(حسن محمدنشابی)

### ۱۹۲-گزینه «۴»

در گونه‌زایی دگرمیهنه، جدایی تولید مثلی به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. زمانی که ژنی از یک گونه وارد بدن جانداری از گونه دیگر شود، ترازی شدن رخ می‌دهد. در گونه‌زایی دگرمیهنه هم افراد از دو گونه مختلف هستند و انتقال ژن بین آنها موجب ترازی شدن می‌گردد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گونه‌زایی هم میهنه موجب پدیدار شدن گل مغربی‌های تراپلوبئید شد. گل مغربی‌ها با خودلذاخی نیز می‌توانند زاده‌های زیستا و زایا تولید کنند.

گزینه «۳»: گونه‌زایی دگرمیهنه به دنبال توقف شارش ژنی رخ می‌دهد. توجه داشته باشید که رانش اللی تنها در صورتی روی گونه‌زایی دگرمیهنه اثرگذار است که جمعیت جادشه، کوچک باشد.

گزینه «۴»: هر دو نوع گونه‌زایی می‌توانند همراه با خطای میوزی باشند. چون خطای میوزی هم نوعی جهش محسوس می‌شود.

همان طور که می‌دانید در گونه‌زایی دگرمیهنه باید ابتدا مانع جغرافیایی و جدایی زیستگاهی ایجاد شود.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵۵، ۵۶ و ۶۰)

گزینه «۴»: ATP لازم برای تامین انرژی چرخه کالوین در هر دو گیاه طی واکنش‌های نوری در طول روز انجام می‌شود. در گیاهان C<sub>4</sub> اسید چهارکربنیه نیز در طول روز تولید می‌شود.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

(اسفندریار طاهری)

گیرنده ناقل عصبی کاتالی است که پس از اتصال ناقل عصبی به آن باز می‌شود به این ترتیب، ناقل عصبی با تغییر نفوذ پذیری غشای یاخته پس سیناپسی به یون‌ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) در سیناپس‌های مهاری دریچه کاتالهای سدیمی غشا باز نمی‌شود
- ۲) برای سیناپس‌های تحریکی صادق نیست.
- ۴) یاخته پس سیناپسی ممکن است یاخته‌ای غیر عصبی مثل یاخته ماهیچه‌ای باشد.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷ و ۸)

### ۱۹۰-گزینه «۴»

مرحله انقباض دهلیزی است که قبل از صدای اول قلب خارج نمی‌شود و مرحله‌ای که بعد از صدای دوم قلب رخ می‌دهد، مرحله استراحت عمومی قلب است.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در هر دوی این مراحل، خون از قلب خارج نمی‌شود و همچنین در تمام طول این دو مرحله، دریچه‌های سینی ابتدای سرخرگ‌ها بسته هستند.

گزینه «۲»: در تمام طول این دو مرحله، دریچه‌های سینی ابتدای سرخرگ‌ها بسته هستند. همچنین در هر دوی این مراحل خون به بطون‌ها وارد می‌شود. حفرات بزرگتر قلب همان بطون‌ها هستند.

گزینه «۳»: در هر دوی این مراحل، به علت ورود خون به بطون‌ها، میزان حجم خون در آن‌ها افزایش می‌باشد.

گزینه «۴»: در تمام طول این دو مرحله، دریچه‌های دهلیزی-بطنی (سلختی و میترال) باز هستند. حداکثر فشار خون در دهلیزها (حفرات کوچک قلب)، در مرحله انقباض دهلیزی رخ می‌دهد.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۶۱ و ۶۲)

### ۱۹۱-گزینه «۳»

در شکل صورت سوال، (الف) نشان دهنده بخش قشری غده فوق کلیه و (ب) نشان دهنده بخش مرکزی غده فوق کلیه می‌باشد. بخش مرکزی غده فوق کلیه، ساختار عصبی دارد و توسط دستگاه عصبی تنظیم می‌شود. بخش قشری غده فوق کلیه، تحت تأثیر هورمون محرك هیپوفیز پیشین، به ترشح هورمون می‌پردازد. ترشح هورمون محرك هیپوفیز نیز تحت تأثیر هورمون‌های مهارکننده و آزادکننده هیپوتالاموس قرار می‌گیرد که این دو هورمون توسط یاخته‌های عصبی هیپوتالاموس تولید و ترشح می‌شوند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بخش مرکزی غده فوق کلیه دو هورمون به نام‌های اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین را ترشح می‌کند. ولی بخش قشری این غده چند نوع هورمون را



گزینه ۱: مقدار هوایی که پس از یک دم عمیق با بازدم عمیق از شش ها خارج می‌شود، ظرفیت حیاتی است و هوای باقی مانده جزء ظرفیت حیاتی محسوب نمی‌شود.

گزینه ۳: هوای باقی مانده به دلیل باقی ماندن در سطوح تنفسی میزان اکسیژن کمی نسبت به هوای دمی دارد.

گزینه ۴: به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می‌شود حجم جاری می‌گویند از حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی در دقیقه به دست می‌آید، هوای جاری جزئی از ظرفیت تام است.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۳۶ و ۳۷)

بررسی سایر گزینه‌ها:

(اشکان زرندی)

گزینه ۱: مقدار هوایی که پس از یک دم عمیق با بازدم عمیق از شش ها خارج می‌شود، ظرفیت حیاتی است و هوای باقی مانده جزء ظرفیت حیاتی محسوب نمی‌شود.

در طی گلیکولیز و چرخه کالوین، قند سه کربنی فسفاتدار تولید می‌شود که همگی در پی واکنش‌های آنزیمی ایجاد شده‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) برای فروکتوز ۲ فسفاته تولید شده در گلیکولیز صادق نیست.

گزینه ۳) برای NADPH صادق نیست.

گزینه ۴) برای چرخه کالوین صادق نیست.

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۶۶، ۶۷ و ۶۸)

#### «۱۹۴-گزینه ۴»

گزینه ۳: هوای باقی مانده به دلیل باقی ماندن در سطوح تنفسی میزان اکسیژن کمی نسبت به هوای دمی دارد.

گزینه ۴: به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می‌شود حجم جاری می‌گویند از حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی در دقیقه به دست می‌آید، هوای جاری جزئی از ظرفیت تام است.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۳۶ و ۳۷)

(اسفندریار طاهری)

(اشکان زرندی)

#### «۱۹۸-گزینه ۴»

همه موارد نادرست است.

(الف) دریچه برخلاف اسفنکتر فاقد ساختار ماهیچه‌ای است. در ابتدای مثانه دریچه واقع شده است که حاصل چین‌خوردگی مخاط مثانه بر روی دهانه میزناشی است و مانع بازگشت ادرار به میزانی می‌شود.

(ب) ابتدا پیام در گیرنده‌های حسی مثانه ایجاد می‌شود و پس از رفتن به نخاع، انعکاس تخلیه ادرار فعل می‌شود.

(ج) چنانچه حجم ادرار جمع شده در مثانه از حد مشخصی فراتر رود گیرنده‌های کششی موجود در دیواره آن تحریک می‌شود.

(د) دقت کنید در بدن زنان، غده پروستات مشاهده نمی‌شود. (در صورت سوال ذکر شده است کدام گزینه، همواره درست است)

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۸۶)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۰)

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۵۳، ۵۴ و ۷۷)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۳ و ۷۸)

#### «۱۹۵-گزینه ۴»

(علی بوهری)

#### «۱۹۹-گزینه ۴»

شکل صورت سوال نوعی پروتئین مربوط به یک یاخته بوكاریوتی است. طی فرایند ترجمه رناهای پیک در یاخته‌های بوكاریوتی، فقط بخشی از رناها ترجمه می‌شوند و قسمتی از آن ترجمه نمی‌شود. این موضوع در شکل ۱۱ و ۱۲ صفحه ۳۰ زیست‌شناسی ۳، نشان داده شده است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) دقت کنید که در شرایط کم آبی، تولید این پروتئین‌ها تشديد می‌شود.

در واقع در شرایط عادی نیز تولید این پروتئین‌ها در سلول مشاهده می‌شود.

گزینه ۲) دقت کنید که این پروتئین‌ها، طبق تیتر کتاب درسی در انتقال مواد در سطح یاخته‌ای نقش دارند.

گزینه ۳) در بعضی از یاخته‌های گیاهی این پروتئین‌ها تولید می‌شوند؛ مثلاً در یاخته‌های آوند آبکش هسته مشاهده نمی‌شود و تولید این پروتئین‌ها مشاهده نمی‌شود ولی طی گلیکولیز ATP تولید می‌شود.

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۱۷ و ۱۱۹)

(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۳۰ و ۶۶)

(محمد رضائیان)

#### «۱۹۶-گزینه ۳»

(محمد‌مهدی روزبهانی)

#### «۲۰۰-گزینه ۴»

باتوجه به اینکه در رابطه با صفت ظاهر شدن دندان‌های آسیاب، بعضی فرزندان ژنتیپ متفاوتی با والدین دارند؛ در نتیجه ژنتیپ والدین باید به

در فعالیت تشریح مغز گوسفند، با ایجاد برش طولی در رابط سه گوش، در زیر آن تalamوس ها (عدد) دیده می‌شوند که محل پردازش اولیه اغلب اطلاعات حسی بوده و توسط رابطی به هم وصل هستند که با کمترین فشار از هم جدا می‌شوند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) اشاره به برجستگی‌های چهارگانه دارد که بخشی از مغز میانی بوده و در عقب اپی‌فیز دیده می‌شوند.

گزینه ۲) این شبکه‌های مویرگی در بطن‌های ۱ و ۲ مغزی و دو طرف رابطه‌های پینهای و سه گوش دیده می‌شوند.

گزینه ۴) منظور رابط پینهای است. دقت کنید رابط سه گوش در زیر رابط پینهای قرار دارد؛ نه بر عکس!

(زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۵)

(یاسر آرامش) (اصل)

#### «۱۹۷-گزینه ۲»

طی بازدم هوا از کیسه‌های حبابکی خارج می‌شود این کیسه‌ها به علت وجود هوای باقی مانده همیشه باز هستند البته به این موضوع توجه کنید که طی فرآیند دم سور فاکتات بازشدن کیسه‌های حبابکی طی ورود هوا را تسهیل می‌کند.



فارسی

انگلیزی

آزمون

(۴) در هردو حالت تخریب اندامک‌های یاخته‌ای مشاهده می‌شود.

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه‌های ۷۰ و ۹۱)

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه ۷۵)

(رضا آرامش اصل)

### «۲۰۲-گزینه»

لایه داخلی اووسیت ثانویه ژله‌ای و چسبناک بوده و فاقد ساختار یاخته‌ای است

در نتیجه لایه داخلی توانی گلیکولیز ندارند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: مطابق شکل کتاب درسی بلاستوسیست از سمت توده یاخته درونی خود به دیواره داخلی رحم نفوذ می‌کند.

گزینه ۲: در طی لقاح غشای اسپرم به غشای اووسیت ثانویه ملحق می‌شود پس در ساختار غشای یاخته تخم غشای اسپرم همانند غشای اووسیت ثانویه وجود دارد. اما دقت کنید که بیشتر این فسفولیپیدها با اووسیت ثانویه هستند.

گزینه ۳: قبل عمل جایگزینی، بلاستوسیست فاقد لایه‌های زاینده جنینی است.

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه‌های ۱۰۰ و ۱۰۱)

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه ۶۶)

(دانش بمشیدی)

### «۲۰۴-گزینه»

(۱) روپیسکو در کلروپلاست فعال است و کلروپلاست در سلول‌های نگهبان روزنه هوای و پارانشیم دیده می‌شود که هردو فاقد دیواره پسین هستند.

(۲) هلیکاز درون هسته سلول‌های مریستم و پارانشیم امکان فعالیت دارد که این دو سلول و همه سلول‌های زنده در غشای خود فسفولیپید دارند.

(۳) تجزیه آدنوزین تری فسفات در همه یاخته‌های زنده انجام می‌شود. دقت کنید فعالیت رناسب‌پاراز نوع ۲، در آوند آبکش دیده نمی‌شود.

(۴) یاخته‌هایی که میتوکندری فعال دارند زنده‌اند و در همه بافت‌های با یاخته‌های زنده رشته‌های پلاسمودسیم در تبادل مواد نقش دارند.

(زیست‌شناسی، ۱، صفحه‌های ۱۱۳، ۹۳، ۹۲ و ۱۰۲)

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه‌های ۱۱، ۲۲، ۲۳، ۶۴، ۷۰، ۸۳ و ۸۱)

(رضا آرامش اصل)

### «۲۰۵-گزینه»

گیاهان در بی ورود ویروس بیماری‌زا به درون خود، سالیسیلیک اسید (نوعی تنظیم کننده رشد) تولید می‌کنند که سبب مرگ یاخته‌ای می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) گیاهان روز کوتاه زمانی گل (ساختار تولید کننده میوه) می‌دهند که طول شب از حد معینی کمتر نباشد.

گزینه ۲) دقت کنید ممکن است گیاه مورد نظر دو ساله باشد؛ در سال اول تولید مثل زایشی ندارد.

گزینه ۳) نوعی گیاه گندم برای گل دادن نیازمند یک دوره سرما است و گندم مانند خیار نوعی گیاه یک ساله است.

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه‌های ۱۳۵، ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۵۱)

صورت ناخالص (Cc) باشد. هم چنین مادر ناقل هموفیلی  $X^H X^h$  و دارای گروه خونی AODd می‌باشد و پدر از نظر هموفیلی سالم y و دارای گروه خونی BODd می‌باشد.

زاده هایی که مبتلا به هموفیلی هستند، همگی پسر هستند؛ در نتیجه در برخی گامت‌های خود کروموزوم X ندارند و در نتیجه ژن مربوط به هموفیلی را نیز ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) فقط زاده های دختر می‌توانند برای صفات وابسته به جنس خالص باشند، با توجه به ژنتیک پدر و مادر این دخترها، همگی سالم و خالص هستند، در نتیجه در هیچ یک از گامت‌های خود ژن مربوط به بیماری هموفیلی را ندارند.

گزینه ۲) با توجه به ژنتیک پدر و مادر، تولد زاده هایی که برای همه صفات خالص هستند، امکان پذیر است.

گزینه ۳) با توجه به ژنتیک پدر و مادر این گزینه امکان پذیر است.

(زیست‌شناسی، ۳، صفحه‌های ۳۱ تا ۳۳)

### «۲۰۱-گزینه»

توجه: در هنگام خواندن عبارت‌ها به کلمه " فقط" در صورت سؤال دقت کنید.

فقط مورد ج صحیح است.

مورد (الف) ریزکیسه‌های موجود در یاخته‌های کشنده طبیعی حاوی پرفورین و آنزیم‌هایی است که منجر به القای مرگ برنامه‌ریزی شده در یاخته هدف می‌شوند. (نادرست)

مورد (ب) یاخته‌های کشنده طبیعی و ریزکیسه‌های آن می‌توانند باعث از بین رفتن یاخته‌های آلدود به ویروس و یاخته‌های سلطانی شوند.

مورد (ج) محتویات ریزکیسه‌ها با فرآیند برون رانی (اگزوسیتوز) و با مصرف انرژی از یاخته‌های کشنده طبیعی آزاد می‌شوند.

مورد (د) محتویات ریزکیسه‌ها علاوه بر ایجاد منفذ در غشای باخته هدف باعث القای مرگ برنامه‌ریزی شده در یاخته هدف نیز می‌شوند.

(زیست‌شناسی، ۲، صفحه ۶۹)

(زیست‌شناسی، ۱، صفحه ۱۶)

### «۲۰۲-گزینه»

در اثر مصرف الكل ممکن است به سلول‌های کبدی آسیب وارد شود و بافت مردگی یا نکروز رخ دهد. هم چنین در بیماری‌های ویروسی فرایند مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته‌ای مشاهده می‌شود. دقت کنید مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته‌ای ممکن است در شرایط طبیعی نیز مانند حذف پرده بین انگشتان پا در برخی پرندگان مشاهده شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در حذف یاخته‌های اضافی از بخش‌های عملکردی مانند پرده‌های میان انگشتان پا در پرندگان در اثر مرگ برنامه‌ریزی شده پاسخ التهابی رخ نمی‌دهد.

۲) حذف یاخته‌های آسیب دیده در آفتاب سوختگی، مثالی از مرگ برنامه‌ریزی شده است.



با توجه به این که متحرک با شتاب ثابت ترمز می‌گیرد، نمودار سرعت - زمان اتمیل را رسم می‌کنیم. می‌دانیم مساحت محدود بین نمودار سرعت - زمان و محور زمان برابر با جابه‌جایی متحرک است.

تندی متحرک در پایان ثانیه اول برابر با  $|a| = v_0 - v$  و یک ثانیه قبل از توقف است.

در این صورت داریم:

$$S_1 = \frac{|a| \times 1}{2} \xrightarrow{S_1 = \frac{v_0 + v}{2} \times 1} |a| = \frac{v_0 - v}{\frac{1}{2}}$$

$$S_2 = \frac{v_0 + v - |a|}{2} \times 1 \xrightarrow{|a| = \frac{v_0 - v}{\frac{1}{2}}} 2v_0 - 4 = 36$$

$$\Rightarrow v_0 = 20 \frac{m}{s}$$

اکنون با استفاده از معادله سرعت - جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت داریم:

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \Rightarrow \frac{v^2 - v_0^2}{0 - v_0^2} = \frac{2a\Delta x'}{2a\Delta x}$$


$$\frac{\Delta x' = \frac{1}{2}\Delta x}{v_0 = 20 \frac{m}{s}} \xrightarrow{\frac{v^2 - 20^2}{-20^2} = \frac{1}{2}} \Rightarrow v^2 = 200 \Rightarrow v = 10\sqrt{2} \frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

(بیانیه فو رسید)

ابتدا بررسی می‌کنیم که جسم در اثر نیروی افقی  $F = 24N$  حرکت می‌کند یا  $f_{s,max} = \mu_S F_N = 0 / 3 \times 6 \times 10 = 18N$

بنابراین جسم با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند




اکنون در حالتی که نیروی قائم  $20N$  به جسم وارد می‌شود شتاب حرکت را به دست می‌آوریم:

$$F - f'_k = ma \Rightarrow 24 - (60 + 20) \times 0 / 25 = 6a$$

$$\Rightarrow a = \frac{2}{3} \frac{m}{s^2}$$


بنابراین جسم همچنان به حرکت تندی‌شونده خود ادامه می‌دهد.



(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۶)

(عبدالرضا امینی نسب)

در حالتی که آسانسور به صورت کندی‌شونده به سمت بالا حرکت می‌کند، نیروهای وارد بر جسم به صورت زیر است:



(امیرحسین برادران)

با توجه به رابطه سرعت متوسط، ابتدا مکان نقطه  $B$  و سپس مکان نقطه  $C$  را بدست می‌آوریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{x_A = 4m, \Delta t = 4s} \frac{v_{av} = -\frac{m}{s}}{-4} \Rightarrow -4 = \frac{x_B - 4}{4}$$

$$\Rightarrow x_B = -\Delta m$$

$$v'_{av} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} \xrightarrow{x_B = -\Delta m, \Delta t' = 4s} \frac{v'_{av} = \frac{m}{s}}{4} \Rightarrow 4 = \frac{x_C - (-\Delta m)}{4}$$

$$\Rightarrow x_C = 15m$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۶)

**فیزیک**

### «۲۰۶-گزینه»

با توجه به رابطه سرعت متوسط، ابتدا مکان نقطه  $B$  و سپس مکان نقطه  $C$  را

بدست می‌آوریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{x_A = 4m, \Delta t = 4s} \frac{v_{av} = -\frac{m}{s}}{-4} \Rightarrow -4 = \frac{x_B - 4}{4}$$

$$\Rightarrow x_B = -\Delta m$$

$$v'_{av} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} \xrightarrow{x_B = -\Delta m, \Delta t' = 4s} \frac{v'_{av} = \frac{m}{s}}{4} \Rightarrow 4 = \frac{x_C - (-\Delta m)}{4}$$


$$\Rightarrow x_C = 15m$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۶)

### «۲۰۷-گزینه»

نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم می‌کنیم. با توجه به رابطه سرعت متوسط

داریم:



$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta x = S, \Delta t = \frac{16 \times 4}{2}} v_{av} = \frac{16 \times 4}{2 \times 4} = 4 \frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۶)

### «۲۰۸-گزینه»

چون نمودار مکان - زمان به صورت یک سهمی است، بنابراین شتاب حرکت

ثابت است. از طرفی در لحظه  $t = 2s$ ، سرعت متحرک (شیب خط مماس بر نمودار  $x - t$ ) برابر با صفر است. بنابراین داریم:

$$\Delta x = \frac{v + v_0}{2} \Delta t \Rightarrow 12 - (-2) = \frac{v_0 + 0}{2} \Rightarrow v_0 = 14 \frac{m}{s}$$

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 14}{2} = -7 \frac{m}{s^2}$$


شتتاب حرکت برابر است با:

$$v = at + v_0 \Rightarrow v = -7 \times 5 + 14 = -21 \frac{m}{s} \quad \text{در لحظه } t = 5s \quad \text{داریم:}$$


(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۶)

(عبدالله فقہزاده)

### «۲۰۹-گزینه»



(عباس اصغری)



اگر فرض کنیم در فاصله  $h_2$  از سطح زمین، انرژی جنبشی گلوله  $\frac{1}{3}$  برابر انرژی پتانسیل گرانشی آن است، بنابراین طبق پایستگی انرژی مکانیکی گلوله داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$


$$\frac{v_1=0 \Rightarrow K_1=0}{K_2=\frac{1}{3}U_2} + mgh_1 = \frac{1}{3}U_2 + U_2 = \frac{4}{3}U_2 = \frac{4}{3}mgh_2$$

از طرفین رابطه حذف می‌شوند. بنابراین داریم:

$$h_1 = \frac{4}{3}h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{3}{4}h_1 = \frac{3}{4} \times 2 = 1.5m$$

(فیزیک ۱، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۰، ۱۹، ۲۱، ۴۲ تا ۴۵ و ۴۷)

(امیرحسین برادران)



ابتدا فاصله دو صخره را از یکدیگر به دست می‌آوریم:

$$\Delta x_1 = v \times \Delta t_1 \quad \text{صوت} \rightarrow 220 = v \times 2/25 \quad (1)$$

$$\Delta x_2 = v \times \Delta t_2 \quad \text{صوت} \rightarrow 2x = v \times 3 \quad (2)$$

$$(1) \text{ و } (2) \Rightarrow \frac{220}{2x} = \frac{2/25}{3} \Rightarrow x = \frac{220 \times 3}{4/5} = 480m$$

زمانی که شخص در وسط فاصله دو صخره ایستاده باشد پژواک صدای خود را همزمان می‌شنود.

$$d = \frac{d}{2} = \frac{480}{2} = 240m \quad d: \text{فاصله دو صخره}$$

$= 420 - 360 = 60m$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۷۶ تا ۸۰)

(امیرحسین برادران)

## «۲۱۶- گزینه ۳»

شتات بیشینه در حرکت هماهنگ ساده برابر است با:  
 $a_{\max} = A\omega^2$   
 از طرفی با توجه به رابطه بسامد زاویه‌ای در آونگ، با افزایش شتاب گرانش در محل آونگ یا کاهش طول آونگ، بسامد زاویه‌ای و درنتیجه شتاب بیشینه افزایش می‌یابد.  
 $\omega = \sqrt{\frac{g}{I}}$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۵۵ تا ۵۹)

## «۲۱۴- گزینه ۴»


با توجه به این که حرکت آسانسور به صورت کندشونده رو به بالا است، جهت شتاب آسانسور به سمت پایین است.

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$$

$$mg - F_N = ma$$

$$\Rightarrow F_N = m(g - a) = 2(10 - 2) = 16N$$

در حالت دوم نیروهای وارد بر جسم به صورت زیر است:



$$mg - F'_N = ma' \Rightarrow F'_N = m(g - a')$$

$$16 = 2(10 - a') \Rightarrow a = 10 - a' \Rightarrow a' = 2 \frac{m}{s^2}$$

اگر آسانسور به صورت تندشونده رو به پایین حرکت کند، نیروهای وارد بر جسم مطابق همین شکل خواهد بود، زیرا جهت شتاب جسم به سمت پایین است.

بنابراین آسانسور با شتابی به اندازه  $\frac{m}{s^2}$  و به صورت تندشونده باید پایین آید.

نکته: با توجه به این که در هر دو حالت نیروی عمودی وارد بر جسم یکسان است، بنابراین جهت و اندازه شتاب آسانسور نیز در هر دو حالت با یکدیگر برابر

است، لذا جهت شتاب در حالت دوم نیز به سمت پایین و مقدار آن برابر با  $\frac{m}{s^2}$

است و چون آسانسور به سمت پایین حرکت می‌کند نوع حرکت آن تندشونده است.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۷)

## «۲۱۲- گزینه ۲»

طبق رابطه اندازه تکانه ( $p = mv$ ) داریم:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{mv_2}{mv_1} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{4}{4} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{11}{10}$$

$$\frac{v_2 - v_1}{v_1} \times 100 = \left(\frac{11}{10} - 1\right) \times 100 = 10\%$$

بنابراین تندی جسم ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۴۶ تا ۴۹)

## «۲۱۳- گزینه ۲»

(مسیر ناچی)

$$m = 150.0 \text{ kg}, v_1 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}, v_2 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

طبق قضیه کار – انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_t = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$W_t = \frac{1}{2}(150.0)(20^2 - 10^2) = 750 \times (400 - 100) = 750 \times 300$$

$$W_t = 225000 \text{ J}$$

حال توان متوسط اتومبیل را به دست می‌آوریم:

$$\bar{P} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{225000}{15} = 15000 \text{ W} = 15 \text{ kW}$$

(فیزیک ۱، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۹ و ۴۰)

## (امیرحسین برادران)

در پدیده فوتالکتریک، زمانی که فوتالکترون‌ها گسیل می‌شوند، افزایش شدت نور پرتو فروودی سبب افزایش تعداد فوتالکترون‌های گسیل شده و کاهش طول موج (افزایش بسامد) پرتو نور فروودی سبب افزایش انرژی جنبشی فوتالکترون‌های گسیلی می‌شود.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۹)

## «۲۲۰-گزینه ۴»

در پدیده فوتالکتریک، زمانی که فوتالکترون‌ها گسیل می‌شوند، افزایش شدت نور پرتو فروودی سبب افزایش تعداد فوتالکترون‌های گسیل شده و کاهش طول موج (افزایش بسامد) پرتو نور فروودی سبب افزایش انرژی جنبشی فوتالکترون‌های گسیلی می‌شود.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۹)

## «۲۲۱-گزینه ۱»

$$\begin{aligned} F &= k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \\ F' &= k \frac{|q'_1||q'_2|}{r'^2} \end{aligned} \Rightarrow \frac{F'}{F} = \frac{|q'_1||q'_2|}{|q_1||q_2|} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2$$

$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{3 + (-8)}{2} = -2.5 \mu C$$

$$\frac{F'}{F} = \frac{|-2.5||-2.5|}{|+3||-8|} \times \left(\frac{12}{10}\right)^2$$

$$\frac{F'}{F} = \frac{3}{8}$$

نکته: اگر دو گلوله مشابه فلزی باردار را با هم تماس دهیم، بار الکتریکی دو گلوله با هم مساوی و بار الکتریکی هر کدام برابر با نصف مقدار مجموع بار اولیه آنها می‌شود.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۷ تا ۱۰)

## (زهره آقامحمدی)

$W_t = K_2 - K_1$  طبق قضیه کار - انرژی جنبشی داریم:

$$W_E = K_2 - K_1 \xrightarrow{W_E = -\Delta U_E = -q\Delta V} -q\Delta V = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2)$$

$$\Rightarrow -0.4 \times 10^{-6} \Delta V = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times (36 - 100)$$

$$\Delta V = \frac{64}{0.4} = 160 V$$

$$V_2 - V_1 = 160 V \quad V_1 = -100 V$$

$$V_2 - (-100) = 160 \Rightarrow V_2 = 60 V$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۳)

## (زهره آقامحمدی)

طبق رابطه  $C = \frac{\kappa \epsilon_0 A}{d}$ ، اگر فاصله بین صفحات خازن تخت را نصف کنیم،

$$C' = 4\mu F$$

ظرفیت آن دو برابر می‌شود. بنابراین: چون خازن به باتری متصل است، اختلاف پتانسیل دوسر آن ثابت می‌ماند.

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{40}{2} = 20 V$$

حال با استفاده از رابطه  $U = \frac{1}{2}CV^2$ ، تغییرات انرژی خازن را بدست می‌آوریم:

$$\Delta U = U' - U$$

## «۲۲۲-گزینه ۲»

## (محمدصادق مامسیره)

تندی انتشار موج به جنس و ویژگی‌های محیط انتشار بستگی دارد. بنابراین چون دو موج در یک محیط پیش روی می‌کنند، لذا تندی انتشار موج  $A$  برابر تندی انتشار موج  $B$  است. طبق شکل داریم:

$$\Rightarrow \lambda_A = 2\lambda_B \xrightarrow{\lambda = vT} v_A T_A = 2v_B T_B$$

$$v_A = v_B \xrightarrow{T_A = T_B} v_A = v_B$$

$$v_{max} = A\omega \Rightarrow v_{max} = A \times \frac{2\pi}{T}$$

$$\Rightarrow \frac{(v_{max})_A}{(v_{max})_B} = \frac{A_A}{A_B} \times \frac{T_B}{T_A} = \frac{1}{2} \times \frac{T_B}{T_B}$$

$$\frac{(v_{max})_A}{(v_{max})_B} = \frac{1}{4}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۵۱ تا ۵۵)

## «۲۱۷-گزینه ۱»

تندی انتشار موج به جنس و ویژگی‌های محیط انتشار بستگی دارد. بنابراین چون دو موج در یک محیط پیش روی می‌کنند، لذا تندی انتشار موج  $A$  برابر تندی انتشار موج  $B$  است. طبق شکل داریم:

$$\Rightarrow \lambda_A = 2\lambda_B \xrightarrow{\lambda = vT} v_A T_A = 2v_B T_B$$

$$v_A = v_B \xrightarrow{T_A = T_B} v_A = v_B$$

$$v_{max} = A\omega \Rightarrow v_{max} = A \times \frac{2\pi}{T}$$

$$\Rightarrow \frac{(v_{max})_A}{(v_{max})_B} = \frac{A_A}{A_B} \times \frac{T_B}{T_A} = \frac{1}{2} \times \frac{T_B}{T_B}$$

$$\frac{(v_{max})_A}{(v_{max})_B} = \frac{1}{4}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۵۱ تا ۵۵)

## «۲۱۸-گزینه ۳»

ابتدا به کمک رابطه تراز شدت صوت، شدت صوت را بدست می‌آوریم:

$$\beta = (10 \text{dB}) \log \left( \frac{I}{I_0} \right) \Rightarrow 12 = 10 \log \left( \frac{I}{I_0} \right) \Rightarrow 12 = \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

$$10^{12} = \frac{I}{10^{-12}} \Rightarrow I = 10^{12} \text{ W/m}^2$$


اکنون به کمک رابطه شدت صوت داریم:

$$I = \frac{\bar{P}}{A} \Rightarrow 1 = \frac{1200}{4\pi r^2} \Rightarrow 4 \times 3 \times r^2 = 1200 \Rightarrow r = 10 \text{ m}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶)

## «۲۱۹-گزینه ۲»

تندی موج صوتی در عبور از محیط هوا به آب، افزایش می‌یابد و درنتجه زاویه شکست بزرگ‌تر از زاویه تابش می‌شود.



$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = 45^\circ \\ D = 15^\circ \end{cases} \Rightarrow \theta_2 = \hat{\theta}_1 + \hat{D} = 45^\circ + 15^\circ = 60^\circ$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1}$$

$$\Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \Rightarrow v_2 = 30 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 15\sqrt{6} \text{ m/s}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶)



$$F_B = |q|vB\sin\theta = 20 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^3 \times 0 / 5 \times 1 = 2 \times 10^{-2} N$$

$$F_E = |q|E = 20 \times 10^{-6} \times 10^3 = 2 \times 10^{-2} N$$

با استفاده از قاعده دست راست جهت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره رو به پایین خواهد شد. از طرفی چون بر بار منفی نیروی الکتریکی در خلاف جهت خطوط میدان الکتریکی وارد می‌شود پس جهت  $F_E$  هم رو به پایین خواهد شد.

$$F_{net} = F_E + F_B = 4 \times 10^{-2}$$

$$a = \frac{F_{net}}{m} = \frac{4 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-6}} = 8 \times 10^3 \frac{m}{s^2}$$


شتاب ذره درجهت نیروی  $F_{net}$  یعنی بهستم پایین خواهد بود.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۹ و ۶۱)

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱)

(سعید ارد ۳)

با انصال کلید  $k$  جهت جریان در سیم‌لوله به صورت زیر است. طبق قاعده دست راست در سیم‌لوله اگر شست در جهت جریان باشد چهار انگشت در سیم‌لوله قطب  $N$  را نشان می‌دهد. پس  $A$  قطب  $N$  و  $B$  قطب  $S$  خواهد بود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی در حلقه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که با عامل به وجود آور نداش مخالفت می‌کند. پس جهت جریان در حلقه‌های  $C$  و  $D$  در جهت (۱) خواهد بود.



(فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۸۳ و ۹۱ تا ۹۳)

(زهره آقامحمدی)

$$T = \frac{t}{n} = \frac{2}{100} = \frac{1}{50} s$$

ابتدا دوره حرکت حلقه را به دست می‌آوریم:

با استفاده از معادله جریان متناوب داریم:

$$I = I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \xrightarrow{T=50s} I = 0 / 5 \sin\frac{\pi}{2} = 0 / 5 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} A$$

$$I = 0 / 5 \sin(100\pi t) \xrightarrow{t=1s} I = 0 / 5 \sin\frac{\pi}{6} = 0 / 5 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} A$$

$$\epsilon = IR = \frac{1}{4} \times 20 = 5V$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۸۹ و ۹۷)

(کیانوش کیان منش)

«۲۲۹ - گزینه ۴»

جریان الکتریکی: نرده‌ای و اصلی

کار: نرده‌ای و فرعی

فشار: نرده‌ای و فرعی

$$\Delta U = \frac{1}{2}(C' - C)V^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 400 = 400 \mu J = 0 / 4 mJ$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۲۸ تا ۳۴)

«۲۲۴ - گزینه ۴»

اگر جرم و جنس دو سیم یکسان باشد، طبق رابطه چگالی حجم دو سیم نیز یکسان خواهد بود. پس طبق رابطه زیر نسبت مقاومت دو سیم با توان چهارم قطر سیم‌ها رابطه عکس دارد.

$$m_A = m_B \xrightarrow{\frac{m=dV, d=\text{چگالی}}{d_A=d_B}} V_A = V_B$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \xrightarrow{\rho_A = \rho_B} \frac{R_A}{R_B} = \frac{A_B}{A_A} \times \frac{\left(\frac{V}{A}\right)_A}{\left(\frac{V}{A}\right)_B} = \left(\frac{A_B}{A_A}\right)^2$$

$$\xrightarrow{A=\pi \frac{D^2}{4}} \frac{R_A}{R_B} = \left(\frac{D_B}{D_A}\right)^2 = \left(\frac{3D_B}{2D_A}\right)^2 = \frac{1}{81}$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۲۱ و ۲۲)

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۴۵ و ۴۶)

«۲۲۵ - گزینه ۳»

$$P = rI^2 \Rightarrow 12 = r \times 16 \Rightarrow r = \frac{3}{4} \Omega$$

$$V = \epsilon - rI \Rightarrow 16 = \epsilon - 4 \times \frac{3}{4} \Rightarrow \epsilon = 19V$$

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۵)

«۲۲۶ - گزینه ۳»

با باز کردن کلید  $K_2$  لامپ  $L_2$  از مدار حذف می‌شود و مقاومت معادل مدار افزایش می‌یابد.

طبق رابطه  $\frac{\epsilon}{\Sigma R + r} = I$  با افزایش مقاومت معادل مدار، جریان عبوری از باتری کاهش یافته و نور لامپ  $L_3$  کاهش می‌یابد. از طرفی اگر اختلاف پتانسیل دو سر لامپ  $L_1$  را با  $V_1$  و دو سر لامپ  $L_3$  را با  $V_3$  نشان دهیم، داریم:


$$V_1 + V_3 = \epsilon - rI \xrightarrow[\text{کاهش افزایش}]{\text{کاهش}} V_3 = R_3 I$$

پس  $V_1$  افزایش یافته و نور لامپ  $L_1$  افزایش می‌یابد.

(فیزیک ۳، صفحه‌های ۵۰ تا ۶۱)

«۲۲۷ - گزینه ۳»

ابتدا نیروهایی را که از طرف میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بر ذره وارد می‌شوند، محاسبه می‌کنیم.





است. با توجه به پایستگی انرژی، مجموع گرمای مبادله شده بین آبها و گرماسنج برابر صفر است. بنابراین داریم:

گرمایی که  $200\text{ g}$  آب می‌گیرد:

$$Q_1 = m_1 c_{\text{آب}} (\theta_e - \theta_1) = 0 / 2 \times 4200 \times (38 - 32)$$

گرمایی که گرماسنج می‌گیرد:  $Q_2 = C \Delta \theta = C(\theta_e - \theta_2) = C(38 - 32)$

گرمایی که  $300\text{ g}$  آب از دست می‌دهد.

$$Q_3 = m_2 c_{\text{آب}} \Delta \theta = 0 / 3 \times 4200 \times (38 - 30)$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$\Rightarrow m_1 c_{\text{آب}} (\theta_e - \theta_1) + m_2 c_{\text{آب}} (\theta_e - \theta_2) + C(\theta_e - \theta_1) = 0$$


$$(0 / 2 \times 4200 \times 6) + (0 / 3 \times 4200 \times (-12)) + C \times 6 = 0$$

$$\Rightarrow 0 / 2 \times 4200 + 0 / 3 \times 4200 \times (-2) + C = 0$$

$$\Rightarrow C = 4200 (0 / 6 - 0 / 2) = 4200 \times 0 / 4 = 1680 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

(فیزیک ا، صفحه‌های ۵ و ۶ تا ۱۰۷ و ۱۰۹)

(عباس اصغری)



### «۲۳۵- گزینه»

اگر ارتفاع لوله برابر  $L$  و مساحت سطح مقطع آن برابر  $A$  باشد، در ابتدا حجم هوای داخل لوله برابر  $V_1 = AL$  و فشار هوای درون آن همان فشار محیط یا  $P_0$  است.

وقتی آب به اندازه  $\frac{1}{4}L$  در لوله بالا بیاید، حجم هوای درون لوله برابر

$$V_2 = \frac{3}{4}LA$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow P_0 \times AL = P_2 \times \frac{3}{4}AL$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{4}{3}P_0 = \frac{4}{3} \times 99 \times 10^3 = 132 \times 10^3 \text{ Pa}$$

از طرفی براساس شکل بالا، فشار در نقاط  $A$  و  $B$  با هم برابر است.

$$\frac{P_0 = 99 \times 10^3 \text{ Pa}}{P_B = 132 \times 10^3 \text{ Pa}} \Rightarrow P_A = P_B \Rightarrow \rho g x + P_0 = P_B = 132 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow 99 \times 10^3 + 10^3 \times 10x = 132 \times 10^3 \Rightarrow x = 3 / 3m$$

بنابراین طولی از لوله که در آب فرورفته است برابر است با:

$$\frac{1}{4}(12 / 4)m = 3 / 3m + 3 / 1m = 6 / 4m$$


(فیزیک ا، صفحه‌های ۷۱ و ۷۲)

توان الکتریکی: نرده‌ای و فرعی  
نیرو: برداری و فرعی

(فیزیک ا، صفحه‌های ۶ و ۷)

### «۲۳۶- گزینه»

فرض کنید حجم آبی که در قسمت پایین قرار می‌گیرد،  $V_1$  و حجم آبی که در قسمت باریک ظرف فرار دارد،  $V_2$  باشد. با توجه به شکل داریم:



$$V_1 + V_2 = 3000 \text{ cm}^3$$

$$A_1 h_1 + A_2 h_2 = 3000 \Rightarrow 200 \times 10 + 50 h_2 = 3000$$

$$\Rightarrow 50 h_2 = 1000 \Rightarrow h_2 = 20 \text{ cm}$$

$$h = h_1 + h_2 = 10 + 20 = 30 \text{ cm} = 0 / 3 \text{ m}$$

$$F = P \cdot A = \rho g h A_1$$

$$F = 10^3 \times 10 \times 0 / 3 \times (200 \times 10^{-4}) = 60 \text{ N}$$

(فیزیک ا، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ تا ۱۴)

### «۲۳۷- گزینه»

با توجه به این که چوب روی آب در حال تعادل است می‌توان مجموعه آب و چوب روی آن را یک جسم درنظر گرفت. لذا در این حالت ترازو عددی برابر مجموع وزن آب و چوب روی آن را نشان می‌دهد. لازم است توجه داشته باشید که از وزن ظرف صرفنظر شده است.

(فیزیک ا، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴)

### «۲۳۸- گزینه»

با دمای  $\theta_1 = 35^\circ \text{C}$  دو تیغه هم‌طولند (شکل الف) از آن جایی که ضریب انبساط طولی مس بزرگ‌تر از آهن است، در دماهای بالاتر از  $\theta_1$  مس بیشتر از آهن منبسط می‌شود و مجموعه به طرف آهن خم می‌شود. (شکل ب) و در دماهای پایین‌تر از  $\theta_1$  مس بیشتر از آهن منقبض می‌شود و مجموعه به طرف مس خم می‌شود. (شکل پ)

(فیزیک ا، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰)

### «۲۳۹- گزینه»

دمای اولیه آب درون گرماسنج و خود گرماسنج معلوم است. از طرفی دمای اولیه  $300\text{ g}$  آب اضافه شده و نیز دمای تعادل مجموعه مشخص




شیمی

عبارت (پ): نادرست - عنصر C جزو عناصر دسته **d** و دوره چهارم است، اما آرایش الکترونی  $C^{3+}$  به صورت  $[Ar]^{2d^4} C^{3+}$  است و چهار الکترون با  $I = 1$  (الکترون‌های زیرلایه **d**) دارد.

عبارت (ت): درست - اتم D دارای هفت الکترون ظرفیتی است، بنابراین با گفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب هم دوره خود ( $Kr^{36}$ ) رسیده و آرایش الکترونی آن همانند **B** خواهد شد.

(شیمی ا، صفحه‌های ۳۱۶ تا ۳۲۷)

(رضا سليماني)



## «۲۳۹-گزینه»

بررسی سایر گزینه‌ها:  
گزینه «۱»: در هواکره با افزایش ارتفاع، دما ابتدا کاهش و سپس افزایش و بعد کاهش می‌یابد.

گزینه «۳»: سوخت‌های سیز مانند اتانول در اثر سوختن، تولید کربن‌دی‌اکسید و آب می‌کنند که گاز گلخانه‌ای هستند.

گزینه «۴»: نوشیدنی قهوه برخلاف آمونیاک و شربت معده، خاصیت اسیدی دارد.

(شیمی ا، صفحه‌های ۶۵ تا ۷۶ و ۷۰ تا ۷۷)

(مسعود بعفری)

## «۲۴۰-گزینه»

فقط عبارت (پ) درست است. بررسی تک‌تک عبارت‌ها:  
عبارت (آ): فراوان ترین گاز هواکره،  $N_2$  و مخلوط هوای مایع شامل  $N_2$  و  $O_2$  است که نقطه جوش آن‌ها به ترتیب برابر با  $-196^\circ\text{C}$ ،  $-186^\circ\text{C}$  و  $-183^\circ\text{C}$  است. هرچه نقطه جوش یک ماده پایین‌تر باشد، زودتر از مخلوط هوای مایع جدا می‌شود؛ بنابراین  $N_2$  اولین جزئی است که از مخلوط هوای مایع جدا می‌شود.

عبارت (ب): سوختن گاز شهری با رنگ شعله زرد، مربوط به سوختن ناقص گاز شهری است. فراورده کربن‌دار تولیدشده در سوختن ناقص گاز شهری، کربن مونوکسید با ساختار لوویس ( $\text{C} \equiv \text{O}$ ) است. در ساختار لوویس این ترکیب، ۳ جفت الکترون پیوندی و ۲ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

(محمد عظیمیان زواره)

## «۲۳۶-گزینه»

در مورد گزینه «۱»: هر کدام ۴ خط در طیف نشری خطی خود در محدوده مرئی دارند.

در مورد گزینه «۲»: درصد فراوانی  $Li^7$  از  $Li^3$  بیشتر است.

در مورد گزینه «۴»: علاوه بر  $Li^3$ ، اتم عنصر  $Be^4$  (در دوره دوم) نیز فقط دارای الکترون‌هایی با  $n=1$  است.

(شیمی ا، صفحه‌های ۲۲، ۲۳ و ۳۱)

## «۲۳۷-گزینه»

ابتدا تعداد نوترون‌های یون  $S^{32}$  را به دست می‌آوریم؛ (نوترون را با  $n$  نمایش می‌دهیم).

$$S^{32} : n = A - Z = 32 - 16 = 16$$

برای یون  $X^{m+}$ ، داریم:

$$X^{m+} : \begin{cases} n + p = 32 \\ n - e = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n + p = 32 \\ n - p = 16 - m \end{cases}$$

$$\xrightarrow{p=41} \begin{cases} n = 32 - 41 = 52 \\ 52 - 41 = 16 - m \end{cases} \Rightarrow m = 5$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۹ تا ۱۲)

## «۲۳۸-گزینه»

با توجه به آرایش الکترونی این چهار عنصر:

$A : [Ar]^{4s^2}$  ،  $B : [Ar]^{2d^1} 4s^1 4p^6$

$C : [Ar]^{2d^5} 4s^2$  ،  $D : [Ar]^{2d^1} 4s^3 4p^5$

بررسی عبارت‌ها:

عبارت (آ): درست - آخرین الکترون اتم A در زیرلایه **s** قرار می‌گیرد، بنابراین مربوط به دسته **s** است.

عبارت (ب): درست - اتم B گاز نجیب بوده و ۸ الکترون ظرفیتی (مجموع الکترون‌های  $4s^2$  و  $4p^6$ ) دارد.



دانش

گار

سیمی

پژوهی

(مسین نامبری ثان)

## «۲۴۳-گزینه»

عبارت‌های (آ) و (پ) درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت (آ): گاز نیتروژن ( $N_2$ ) از مولکول‌های دوatomی یکسان تشکیل شده و ناقطبی است و در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند.

عبارت (ب): مولکول‌های سازنده هر دو ماده (۲) و (۳) در میدان الکتریکی

جهت‌گیری نگهداشت، بنابراین هر دو ماده دارای مولکول‌های ناقطبی هستند.

عبارت (پ): با توجه به شکل، به دلیل جهت‌گیری مولکول‌های ماده (۱) در میدان الکتریکی، این ماده دارای مولکول‌های قطبی است.

عبارت (ت): مولکول‌های هر دو ماده (۲) و (۳) در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند، بنابراین هر دو ماده ناقطبی بوده و گشتوار دوقطبی مولکول‌های آن‌ها صفر است.

(شیمی ا، صفحه‌های ۱۱۵ تا ۱۲۳)

(محمدپارسا خراهانی)

## «۲۴۴-گزینه»

ابتدا جرم شکر حل نشده را می‌یابیم:

$$\text{مولکول شکر} \times \text{اتم} = ۵ / ۴۱۸ \times ۱۰^{۲۴}$$

$$\times \frac{۱ \text{ مول شکر}}{\frac{۶۸ \text{ g}}{۱ \text{ مول شکر}}} \times \frac{۲۴۲ \text{ g}}{۶ \times ۱۰^{۲۳}} = ۱ \text{ مول شکر}$$

حال می‌توانیم جرم شکر حل شده را بیابیم:

شکر حل نشده (g) - شکر اولیه (g) = شکر حل شده (g)

$$(g) = ۶۸۳ / ۴ - ۶۸ / ۴ = ۶۱۵ \text{ g}$$

$$\frac{۶۱۵ \text{ g}}{۳۰۵ \text{ g}} \times \frac{۲۰۵ \text{ g}}{۲۰\text{g}} \Rightarrow x = ۹۱۵ \text{ g}$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۱۱۸ تا ۱۲۳ و ۱۳۲)

(امیرعلی برخورداریون)

## «۲۴۵-گزینه»

براساس قانون هنری، انحلال‌پذیری گاز آمونیاک در فشار  $۰/۰۲$  اتمسفر، یک‌پنجم انحلال‌پذیری آن در فشار  $۰/۱$  اتمسفر است. بنابراین غلظت محلول سیرشده آمونیاک در شرایط مذکور برابر است با:

عبارت (پ): فرمول مولکولی فسفرتری‌کلرید به صورت  $\text{PCl}_۳$  و فرمول شیمیاییکربن دی‌اکسید به صورت  $\text{CO}_۲$  است. در فسفرتری‌کلرید ۳ اتم هالوژن و در


کربن دی‌اکسید ۲ اتم اکسیژن وجود دارد.

عبارت (ت):  $\text{O}_۲$  یک مولکول ناقطبی و  $\text{O}_۳$  یک مولکول قطبی است، بنابراینانحلال‌پذیری  $\text{O}_۲$  در آب بیشتر از  $\text{O}_۳$  است. از لحاظ پایداری شیمیایی،  $\text{O}_۳$ 


پایدارتر است.

(شیمی ا، صفحه‌های ۵۵، ۵۶ و ۵۷ تا ۶۳، ۶۵ تا ۷۷ و ۷۹ تا ۱۳۱)

(پهلوان گلابی)



در مولکول اتن، ۴ اتم هیدروژن داریم؛ حال به جای ۲ اتم هیدروژن، اتم کلر و به جای ۲ اتم هیدروژن دیگر، گروه متیل




را قرار می‌دهیم؛ با توجه به ساختار لوویس رسمند، این مولکول دارای ۱۲ جفت‌الکترون پیوندی و ۶ جفت‌الکترون ناپیوندی است.

$$\frac{\text{جفت‌الکترون پیوندی}}{\text{جفت‌الکترون ناپیوندی}} = \frac{۱۲}{۶} = ۲$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۶۳ و ۶۵ تا ۷۷ و شیمی ۲، صفحه‌های ۳۹ تا ۴۱)

(رسول عابدینی زواره)

## «۲۴۶-گزینه»



تعداد مول اکسیژن آزادشده در واکنش (I) برابر است با:

$$۲۰.۲ \text{ g KNO}_۳ \times \frac{۱ \text{ mol KNO}_۳}{۱۰ \text{ g KNO}_۳} \times \frac{۵ \text{ mol O}_۳}{۴ \text{ mol KNO}_۳} = ۲ / ۵ \text{ mol O}_۳$$

$$\frac{\text{تعداد مول O}_۳ \text{ در واکنش II}}{\text{تعداد مول O}_۳ \text{ در واکنش I}} = ۰ / ۶$$

$$\Rightarrow \text{تعداد مول O}_۳ \text{ در واکنش II} = ۰ / ۶ \times ۰ / ۶ = ۱ / ۳ \text{ mol O}_۳$$

$$? \text{g KCl} = ۱ / ۳ \text{ mol O}_۳ \times \frac{۷۴ / ۵ \text{ g KCl}}{۱ \text{ mol O}_۳} = ۷۴ / ۱۵ \text{ g KCl}$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۱۳۵ تا ۱۴۳)



از خوردگی لایه‌های زیرین می‌شود؛ اما اکسید آهن ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) متخلخل بوده و لایه‌های زیرین آهن نیز اکسید شده و خوردگ می‌شود.

(شیمی‌ا، صفحه‌های ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۶۱) (شیمی‌ب، صفحه‌های ۴۰ و ۴۱)

(میلاد شیخ‌الاسلامی فیاضی)

### ۲۴۸-گزینه «۱»

تمام عبارت‌ها نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت (آ): **D** دومین عنصر گروه ۱۴ یعنی سیلیسیم است که یک شیوه‌فلز بوده و **Y** یک فلز قلیایی می‌باشد. وجه شباهت فلزات و شبیه‌فلزات در خواص فیزیکی است.

عبارت (ب): **A** و **Y** هر دو فلز قلیایی هستند که عنصر **Y**، به دلیل داشتن شعاع بیشتر، واکنش‌پذیری بیشتری نسبت به عنصر **A**، با گاز کلر دارد.

عبارت (پ): عناصر **A** تا **H** مریبوط به دورۀ دوم جدول هستند. می‌دانیم در یک دوره با حرکت از سمت چپ به راست، شعاع اتمی کاهش می‌یابد اما در مورد شعاع یونی در گذر از **C** به **E** یک افزایش ناگهانی مشاهده می‌شود.

عبارت (ت): عنصر **G** با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب پس از خود یعنی  $\text{Ar}_{18}$  می‌رسد.

(شیمی‌ا، صفحه‌های ۹، ۱۰ و ۱۱)

(شیمی‌ب، صفحه ۷۸)

(فاطمه رهیمی)

### ۲۴۹-گزینه «۲»

فقط مواد گازی از ظرف واکنش خارج می‌شوند؛ بنابراین جرم داخل ظرف در پایان، به اندازه جرم گاز تولیدشده، کمتر از جرم مواد اولیه است.

جرم مواد داخل ظرف در ابتدای واکنش که همان جرم  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  است را  $x$  فرض می‌کنیم.

$$\text{?gSO}_3 = x \cdot \text{gAl}_2(\text{SO}_4)_3 \times \frac{98\text{gAl}_2(\text{SO}_4)_3}{100\text{gAl}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{50}{100} \times \frac{\text{نالصالص}}{\text{نالصالص}}$$


$$\times \frac{1\text{molAl}_2(\text{SO}_4)_3}{342\text{gAl}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{3 \text{ mol SO}_3}{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{80 \text{ g SO}_3}{1 \text{ mol SO}_3}$$

$$= (0 / 344x) \text{gSO}_3$$

$$=\frac{1}{5} \times 0 / 4 \times \frac{340}{100} = \text{جرم NH}_3 \text{ حل شده در } 340 \text{ گرم آب در فشار } 0 / 0.2 \text{ atm}$$

$$= 0 / 272 \text{ g}$$

$$\text{ppm} = \frac{0 / 272}{340 + 0 / 272} \times 10^6 \approx 800 \text{ ppm}$$



$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = M \times \alpha \Rightarrow M = 0 / 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} ?\text{mLHCl} &= 0 / 272 \text{ gNH}_3 \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17 \text{ g NH}_3} \times \\ &\frac{1 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol NH}_3} \times \frac{1000 \text{ mL}}{0 / 1 \text{ mol HCl}} = 160 \text{ mLHCl} \end{aligned}$$

(شیمی‌ا، صفحه‌های ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳) (شیمی‌ب، صفحه‌های ۳ و ۴)

(مرتضی رضایی‌زاده)

### ۲۴۶-گزینه «۴»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در فرایند اسمز معکوس، مولکول‌های آب موجود در محیط غلیظ به محیط رقیق می‌روند.

گزینه «۲»: در فرایند تصفیۀ آب با استفاده از صافی کربنی، از کربن فعال که متخلخل و منفذدار است، استفاده می‌شود.

گزینه «۳»: هرچه ردپای آب ایجادشده سنگین‌تر باشد، منابع آب شیرین بیشتر مصرف می‌شوند و زودتر به پایان می‌رسند.

(شیمی‌ا، صفحه‌های ۵ و ۶)


(محمد رضا زهره‌وند)

### ۲۴۷-گزینه «۱»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: گاز کلر در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.

گزینه «۳»:  $^{21}\text{Sc}$  (اسکاندیم) یک فلز واسطه است، اما کاتیون حاصل از آن ( $^{21}\text{Sc}^{3+}$ ) به آرایش گاز  $\text{Ar}_{18}$  می‌رسد.



گزینه «۴»: واکنش‌پذیری **Al** از **Fe** بیشتر است؛ اما سرعت خوردگی **Al** بیشتر است، زیرا اکسید آلمینیم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) سخت و محکم بوده و مانع



اگر  $\Delta H_{C-Cl} = a$  فرض شود،  $\Delta H_{C-H} = ۷۴ + a$  بود و  
اگر  $\Delta H_{H-Cl} = b$  باشد،  $\Delta H_{Cl-Cl} = b$  است.

$$\Delta H = ۴(۷۴ + a) + ۴b - ۴a - ۴(۱۸۹ + b) \Rightarrow \Delta H = ۴(۷۴) - ۴(۱۸۹)$$

$$= ۲۹۶ - ۷۵۶ = -۴۶۰ \text{ kJ}$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۸)

(محمد عظیمیان زواره)

### «۲۵۲-گزینه»

الیاف آهن داغ و سرخ شده، در یک ارن پر از اکسیژن می‌سوزد.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۷۷، ۸۱، ۸۳ و ۹۲)

(پوادکتابی)

### «۲۵۴-گزینه»

برای به دست آمدن معادله واکنش اصلی، معادله اول در عددی ضرب نمی‌شود (خودش)، معادله دوم در ۶ ضرب نمی‌شود. معادله سوم در ۳ ضرب نمی‌شود و معادله چهارم، در عددی ضرب نمی‌شود (خودش). بر این اساس،  $\Delta H$  واکنش اصلی به دست می‌آید:

$$\Delta H = \Delta H'_1 + \Delta H'_2 + \Delta H'_3 + \Delta H'_4$$

$$\Delta H = a + ۶ \times (b) + ۳ \times (c) + d$$

در آخر چون گرمای مبادله شده برای تولید یک مول  $MCl_3$  خواسته شده است، حاصل را تقسیم بر ۲ می‌کنیم.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۷۲ تا ۷۵)

(مسعود بعفری)

### «۲۵۵-گزینه»

فرض می‌کنیم که در ۱۲ ثانیه اول این واکنش،  $x$  مول  $N_2O_5$  مصرف شده است.

$$t = ۱۲ \text{ s} \quad t = ۰ \text{ s} \quad \text{مقدار مول } N_2O_5 \text{ مصرف شده در } t \text{ تا } t = ۰ \text{ s} = x \text{ mol}$$

$$\bar{R}_{(t=۱۲ \text{ s} - t=۰ \text{ s})} = + / ۴ \bar{R}_{(t=۰ \text{ s} - t=۱۲ \text{ s})}$$

در نتیجه داریم:

$$t = ۲۴ \text{ s} \quad t = ۱۲ \text{ s} \quad \text{مقدار مول } N_2O_5 \text{ مصرف شده در } t \text{ تا } t = ۱۲ \text{ s} = + / ۴x \text{ mol}$$

$$\bar{R}_{(t=۲۴ \text{ s} - t=۱۲ \text{ s})} = + / ۴ \bar{R}_{(t=۱۲ \text{ s} - t=۰ \text{ s})}$$

$$t = ۳۶ \text{ s} \quad t = ۲۴ \text{ s} \quad \text{مقدار مول } N_2O_5 \text{ مصرف شده در } t \text{ تا } t = ۲۴ \text{ s} = + / ۱۶x \text{ mol}$$


$\times ۱۰۰$  جرم مواد داخل ظرف در پایان  $=$  درصد جرم مواد داخل ظرف در پایان

$$= \frac{x - 0 / ۳۴۴x}{x} \times ۱۰۰ = ۶۵ / ۶٪$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲۳ تا ۲۵)

### «۲۵۰-گزینه»

واکنش کلی سوختن کامل آلkan های زنجیری به صورت زیر است:



$$? \text{ mol CO}_2 = \frac{1}{12} \text{ mol} \times \frac{n \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol}} = \frac{n}{12} \text{ mol CO}_2$$

$$? \text{ mol CO}_2 = ۲ \cdot L CO_2 \times \frac{1/1 \text{ g CO}_2}{1 \text{ L CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44 \text{ g CO}_2} = ۰/5 \text{ mol CO}_2$$

آلkan موردنظر، ۶ کربنی است.

از بین گزینه‌های داده شده، گزینه «۱»، یعنی ۲-متیل پنتان، دارای ۶ اتم کربن است.

گزینه‌های ۲، ۳ و ۴ به ترتیب ۷، ۸ و ۵ کربنی هستند.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲۳ تا ۲۵)

### «۲۵۱-گزینه»

سطح انرژی یک ماده در دما و فشار معین، مستقل از نوع واکنش دهنده‌های

است که برای تولید آن به کار رفته اند. اگر در این فرایند، به جای گرافیت از


الماس استفاده کنیم، سطح انرژی  $CO(g)$  و  $CO(g)$  تغییری نمی‌کند؛ اما

میزان گرمای آزادشده در واکنش تولید این دو ماده بیشتر می‌شود.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۶۰ تا ۶۲، ۷۱۰ و ۷۱۴)

(رفی سلیمانی)

### «۲۵۲-گزینه»



$$\Delta H = (4\Delta H_{C-H} + 4\Delta H_{Cl-Cl}) - (4\Delta H_{C-Cl} + 4\Delta H_{H-Cl})$$



(امیر، رضا هاشمی پور)

## «۲۵۷-گزینه»

شکل (۱) مربوط به پلی اتن سنگین و شکل (۲) مربوط به پلی اتن سبک است.

بررسی تک تک عبارت ها:

عبارت (آ): پلی اتن سنگین چگالی کمتری از آب دارد و در آب فرو نمی رود و با توجه به متن کتاب درسی، چگالی پلی اتن های سبک و سنگین به ترتیب  $0/92$  و  $0/97$  گرم بر سانتی متر مترمکعب است، در حالی که چگالی آب  $1$  گرم بر سانتی مترمکعب است.

عبارت (ب): پلی اتن سبک نسبت به پلی اتن سنگین دارای نقطۀ ذوب کمتری است؛ در نتیجه راحت تر ذوب می شود.

عبارت (پ): نیروی بین مولکولی هر دو دروالسی است، اما این دو پلیمر ویژگی های متفاوتی دارند.




عبارت (ت): از پلیمر (۱) یعنی پلی اتن سنگین برای ساخت اسباب بازی استفاده می شود.

بنابراین همه عبارات ذکر شده، نادرست هستند.

(شیمی ۳، صفحه ۱۰۷)

(امیر، نوروزی)

## «۲۵۸-گزینه»



$$\frac{\text{دیالکل}}{\text{پلیاستر}} = \frac{\text{nmol}}{\text{mol}} \times \frac{\text{پلیاستر}}{\text{پلیاستر}} \times \frac{\text{پلیاستر}}{\text{دیالکل}} = 44\text{g}$$

$$\frac{138\text{ g}}{\text{دیالکل}} \times \frac{75}{100} = 20/7\text{ g}$$

(شیمی ۳، صفحه ۲۵ تا ۲۲)

(فاضل قهرمانی فرد)

## «۲۵۹-گزینه»

در استفاده از صابون بدون آنزیم، پارچه پلی استر و دمای پایین، لکه ها بیشتر روی

(شیمی ۳، صفحه ۹)

مقدار مول  $\text{N}_2\text{O}_5$  مصرف شده در  $t = 0$  تا  $t = 36\text{ s}$ 

$$= x + 0 / 4x + 0 / 16x = 1 / 56x \text{ mol}$$

تعداد مول فراورده های تولید شده در ظرف در ثانیه  $36$   $\text{N}_2\text{O}_5$  باقیمانده در این واکنش برابر است با:

$$? \text{ mol O}_2 = 1 / 56x \text{ mol N}_2\text{O}_5 \times \frac{1 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol N}_2\text{O}_5} = 1 / 78x \text{ mol O}_2$$

$$? \text{ mol NO}_2 = 1 / 56x \text{ mol N}_2\text{O}_5 \times \frac{1 \text{ mol NO}_2}{2 \text{ mol N}_2\text{O}_5}$$

$$= 3 / 12x \text{ mol NO}_2$$

پس مجموع تعداد مول فراورده های تولید شده، برابر است با:

$$\text{mol O}_2 + \text{mol NO}_2 = 3 / 12x + 0 / 78x = 3 / 6x \text{ mol}$$

$$\frac{\text{حجم فراورده های تولید شده}}{\text{حجم N}_2\text{O}_5 \text{ باقیمانده}} = \frac{3 / 4x}{22 / 8 - 1 / 56x} = 1 / 3 \Rightarrow x = 5$$

تعداد مول  $\text{N}_2\text{O}_5$  مصرف شده در بازۀ زمانی  $t = 36\text{ s}$  تا  $t = 0$  برابر است با:

$$x + 0 / 4x = 1 / 4x$$

$$x = 5 \rightarrow \text{mol N}_2\text{O}_5 = 1 / 4 \times (5) = 5 \text{ mol}$$

$$? \text{ kJ} = 7 \text{ mol N}_2\text{O}_5 \times \frac{108 \text{ kJ}}{2 \text{ mol N}_2\text{O}_5} = 378 \text{ kJ}$$

$$\bar{R} = \frac{378 \text{ kJ}}{36 \text{ s}} = 15 / 78 \text{ kJ.s}^{-1}$$

(شیمی ۳، صفحه های ۶۳ و ۶۴)

(سید رفیع هاشمی دهکردی)

## «۲۵۶-گزینه»

پلی اتیلن (پلی اتن) سبک که شفاف و انعطاف پذیر است، در ساخت کیسه های پلاستیکی به کار می رود. این پلیمر دارای چگالی کمتری نسبت به پلی اتن سنگین است.

پلی سیانو اتان در تهیۀ پشم مصنوعی، نخ کاموا و پتو به کار می رود.

پلی وینیل کلرید، با علامت اختصاری **P.V.C**، در تهیۀ کیسه نگهداری خون استفاده می شود و پلی پروپن با علامت اختصاری **P.P** در تهیۀ سرنگ، لیوان های یکبار مصرف، طناب، پلاستیک و نظیر این ها به کار برد می شود.

(شیمی ۳، صفحه های ۱۰۳ و ۱۰۴)

دانشگاه  
علمی

آ) در محلول سرکه شمار ناچیزی از یون‌های آب پوشیده هم‌زمان با شمار زیادی از مولکول‌های استیک اسید یونیده نشده حضور دارند، زیرا استیک اسید یک اسید ضعیف است.

ب) در یک واکنش برگشت‌پذیر و تعادلی، پس از حاصل شدن تعادل، سرانجام مقدار واکنش دهنده‌ها و فرآورده‌ها ثابت می‌شود و مقدار واکنش دهنده‌ها فراورده‌ها لزوماً برابر نیستند.

پ) ثابت تعادل هر واکنش تعادلی فقط تابع دما است.

ت) باران معمولی به دلیل وجود کربنیک اسید، کمی خاصیت اسیدی دارد. اما باران اسیدی شامل نیتریک اسید و سولفوریک اسید است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۴)

(رفه سلیمانی)

$$\text{NH}_3 \Rightarrow \text{pH} + \text{pOH} = 14 \Rightarrow 11/7 + \text{pOH} = 14$$

$$\Rightarrow \text{pOH} = 2/3.$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}} = 10^{-2/3} = 10^{-3} \times 10^{+0/7} \\ = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

سپس غلظت تعادلی آمونیاک را به دست می‌آوریم:

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{M} \Rightarrow 2 \times 10^{-5} = \frac{(5 \times 10^{-3})^2}{M}$$

$$\Rightarrow M_{\text{NH}_3} = \frac{(5 \times 10^{-3})^2}{2 \times 10^{-5}} = 1/25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\Rightarrow M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 2/5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = M \times \alpha \times n = 2/5 \times 0.2 \times 1 = 0.08 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -(\log 0.08 + \log 10^{-3})$$

$$= -(0.08 - 3) = 1/3$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۴)

(جهان شاهی بیگبانی)

عبارت‌های (ب) و (ت) درست هستند.

(کامران بیغفری)

## «۲۶۰-گزینه «۴»

فقط عبارت (ب) درست است.

بررسی سایر عبارت‌ها:

عبارت (آ): کلولید حاوی ذرهای ریزماهه نیست بلکه شامل توده‌های مولکولی است.

عبارت (پ): سدیم‌فسفات برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی به کار می‌رود (سختی‌گیر آب)

عبارت (ت): رسانایی اسیدها و بازها به نوع آن‌ها، دما و همچنین غلظتشان بستگی دارد.

عبارت (ث): اتیلن گلیکول و اوره در آب محلول هستند.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۵، ۷، ۱۳، ۱۷ و ۱۸)

(رفه سلیمانی)

## «۲۶۱-گزینه «۳»

 قدرت اسیدی ( $K_a$ ) نیترواسید ( $\text{HNO}_2$ ) از هیدروسیانیک اسید ( $\text{HCN}$ ) بیشتر است، در نتیجه میزان یون‌های حاصل از تفکیک در محلول نیترواسید ( $\text{HNO}_2$ ) بیشتر خواهد بود.

بررسی گزینه‌ها:

 گزینه «۱»: غلظت یون سیانید ( $\text{CN}^-$ ) کمتر از یون نیتریت ( $\text{NO}_2^-$ ) است. گزینه «۲»: فلز منیزیم با محلول نیترواسید نسبت به هیدروسیانیک اسید سریع‌تر واکنش می‌دهد، چون غلظت یون هیدرونیوم ( $\text{H}_3\text{O}^+$ ) بیشتری دارد. ولی در نهایت حجم گاز  $\text{H}_2$  تولیدشده برابر است. گزینه «۳»:  $\text{pH}$  محلول هیدروسیانیک اسید، از  $\text{pH}$  محلول نیترواسید، بیشتر است؛ چون دارای یون هیدرونیوم ( $\text{H}_3\text{O}^+$ ) کمتری است. گزینه «۴»: چون میزان تفکیک یونی در هیدروسیانیک اسید ( $\text{HCN}$ ) کمتر است، میزان غلظت مولکولی  $\text{HCN}$  بیشتر خواهد بود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۲۳ تا ۲۵)

(محمد رضا زهره‌وزیر)

## «۲۶۲-گزینه «۱»

هیچ کدام از موارد صحیح نیستند. بررسی موارد:



دانشگاه

علمی

تکنولوژی


رسیده است، بنابراین به ازای مصرف یک مول گونه اکسنده در این نیم واکنش، ۵ مول الکترون مصرف می شود.

(شیمی ۳، صفحه های ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵)

(عبدالرشید یلمه)

**۲۶۶- گزینه «۳»**

نیم واکنش کاهش سلول سختی به صورت زیر است:



$$?g\text{H}_2\text{O} = \frac{30}{1 \times 10^{23}} \text{ e} \times \frac{1\text{mole}^-}{6 \times 10^{23} \text{ e}^-} \times \frac{2\text{molH}_2\text{O}}{4\text{mole}^-}$$

$$\times \frac{18\text{gH}_2\text{O}}{1\text{molH}_2\text{O}} = 45\text{gH}_2\text{O}$$

سپس مقدار گاز اکسیژن را تعیین می کنیم، واکنش کلی به صورت  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  می باشد.

$$45\text{gH}_2\text{O} \times \frac{1\text{molH}_2\text{O}}{18\text{gH}_2\text{O}} \times \frac{1\text{molO}_2}{2\text{molH}_2\text{O}} \times \frac{32\text{gO}_2}{1\text{molO}_2} = 40\text{gO}_2$$

$$\frac{40\text{g}}{2} = 20\text{gH}_2 \quad \text{مقدار اولیه H}_2 :$$

$$?g\text{H}_2 = 40\text{gO}_2 \times \frac{1\text{molO}_2}{32\text{gO}_2} \times \frac{2\text{molH}_2}{1\text{molO}_2}$$

$$\times \frac{2\text{gH}_2}{1\text{molH}_2} = 5\text{gH}_2$$

جرم  $\text{H}_2$  باقیمانده

(شیمی ۳، صفحه های ۱۴۵ تا ۱۴۷)

(بعض پازوکی)

**۲۶۷- گزینه «۱»**


بررسی گزینه ها:

گزینه «۱»: در برگافت آب در آن، یون هیدرونیوم تولید می شود، در نتیجه اطراف آند اسیدی شده و کاغذ  $\text{pH}$  در آن به رنگ سرخ درمی آید.

گزینه «۲»: فلزات فعال مانند منیزیم و سدیم را از برگافت نمک مذاب آن ها تهیه می کنند.

گزینه «۳»: حلی آهن پوشیده شده با لایه نازکی از فلز قلع است که در اثر ایجاد خراش، فلز آهن اکسید شده و قلع محافظت می شود.

بررسی عبارت ها:

بار توجه به  $\text{E}^\circ$  گونه ها داریم:عبارت (آ):  $\text{C}^\circ$  نسبت به  $\text{B}^\circ$  منفی تری دارد، پس با هم واکنش خواهد داد ودر نتیجه نمی توان محلول حاوی  $\text{B}^+$  را در ظرف  $\text{C}$  نگهداری کرد.عبارت (ب): در سلول گالوانی  $\text{D}^\circ$  و  $\text{A}^\circ$ ، با توجه به  $\text{E}^\circ$  آن ها،  $\text{D}^\circ$  در نقش آند بوده، پس اکسید شده و جرمش کاهش می یابد.عبارت (پ): با توجه به  $\text{E}^\circ$  های داده شده ،عبارت (ت):  $\text{C}^\circ$  نسبت به  $\text{H}_2^\circ$  منفی تری است، پس آند خواهد بود.بنابراین  $\text{H}^+$  کاهش یافته و گاز  $\text{H}_2$  تولید کرده و  $\text{pH}$  افزایش می یابد.

(شیمی ۳، صفحه های ۱۴۵ تا ۱۴۷)

(مسعود بعفری)

**۲۶۸- گزینه «۴»**


هر یک از نیم واکنش های مطرح شده را بررسی می کنیم:

بررسی تک تک گزینه ها:

گزینه «۱»: نیم واکنش کاهش در فرایند هال به صورت

$\text{Al}^{3+}(\text{l}) + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}(\text{l})$  است. به ازای مصرف یک مول گونه اکسنده در این نیم واکنش، ۳ مول الکترون مصرف می شود.

گزینه «۲»: نیم واکنش کاهش در فرایند خوردگی حلی به صورت زیر است:



به ازای مصرف یک مول گونه اکسنده در این نیم واکنش، ۴ مول الکترون مصرف می شود.

گزینه «۳»: نیم واکنش اکسایش در این واکنش مربوط به اتم کربن است. در این

نیم واکنش، عدد اکسایش اتم کربن از صفر در سمت واکنش دهنده ها به  $+4$ 

در  $\text{COCl}_2$  رسیده است، بنابراین به ازای مصرف یک مول گونه کاهنده در این نیم واکنش ۴ مول الکترون تولید می شود.

گزینه «۴»: نیم واکنش کاهش در این واکنش مربوط به گونه  $\text{MnO}_4^-$  است. دراین نیم واکنش عدد اکسایش اتم منگنز از  $+7$  در  $\text{MnO}_4^-$  به  $+2$  در  $\text{Mn}^{2+}$



(مفهوم پارسا غراهام)

**«۲۷۰-گزینه «۱»**

بررسی تک تک عبارت ها:

عبارت (آ): درست - زیرا طول موج نور عبوری از ماده (۲) نسبت به نور

جذب شده توسط ماده (۱) کمتر است؛ بنابراین انرژی بیشتری دارد.

عبارت (ب): نادرست - از طیف سنجی فروسرخ، برای شناسایی گروه های عاملی استفاده می شود.

عبارت (پ): نادرست - مواد به رنگ طول موج های نور عبوری یا بازتاب شده، دیده می شوند.

عبارت (ت): نادرست - هرچه طول موج نور بیشتر باشد، انحراف آن هنگام عبور از منشور کمتر است.

(شیمی ۱، صفحه های ۱۹ تا ۲۱)

(شیمی ۳، صفحه های ۹۳ و ۹۵)

گزینه «۴»: در آبکاری، همواره وسیله ای را که قرار است آبکاری نمایند، به کاتد (قطب منفی) با تری متصل می کنند.

(شیمی ۳، صفحه های ۵۶ تا ۵۸ و ۵۹)

**«۲۶۸-گزینه «۲»**

عبارت های (آ)، (ب) و (پ) صحیح هستند.

بررسی عبارت ها:

عبارت (آ): کلروفرم قطبی است و گشتاور دوقطبی آن مخالف صفر است ولی در پروپان و کربن تراکلرید گشتاور دوقطبی نزدیک به صفر یا مساوی صفر است.

عبارت (ب): هرچه نیروی جاذبه میان ذره های سازنده مایع قوی تر باشد، گستره دمایی که ماده به حالت مایع است، بیشتر خواهد بود.

عبارت (پ): به دلیل حرکت آزادانه الکترون ها در فضای بین کاتیون ها، می توان برداشت کرد که فقط متعلق به یک اتم نیستند.

عبارت (ت): آنتالپی فروپاشی شبکه در  $MgF_4$  بیشتر از  $MgO$  است.

عبارت (ث): مولکول آمونیاک قطبی ولی مولکول گوگردتری اکسید ناقطبی است.

(شیمی ۳، صفحه های ۷۰ تا ۷۲)

**«۲۶۹-گزینه «۴»**

به ترتیب: A جامد کووالانسی، B جامد یونی، C جامد مولکولی و D جامد فلزی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: مواد یونی در گستره دمایی بیشتری نسبت به مواد مولکولی در حالت مایع هستند.

گزینه «۲»: سیلیس (سیلیسیم دی اکسید) جزو جامد های کووالانسی و دارای فرمول شیمیایی  $SiO_2$  است، و لفظ فرمول مولکولی برای جامد های کووالانسی غلط است.

گزینه «۳»: فلرات رسانای جریان برق هستند و این به دلیل حرکت آزادانه الکترون ها در شبکه بلوری آن هاست؛ ولی کاتیون ها ثابت هستند.

(شیمی ۳، صفحه های ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۷۷ و ۸۱)

**Konkur.in**