www.konkur.in

بنام خدا

پاسخ تشریحی کنکور ۹۹ انسانی (نظام جدید) — سید حسین نورالدینی — A

۱۰۱- $\frac{x(x+1)(x+2)}{x(x+1)(x-2)(x+2)} - \frac{2}{x(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{2}{x(x-2)} = \frac{x-2}{x(x-2)} = \frac{1}{x} \to$ گزینه ۱

۱۰۲- 

$S_\Delta = \frac{1}{2} \times 10 \times x = 5x$

$S_\square = x^2$

$\to 5x = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \Rightarrow x^2 - 10x - 1 = 0$

$\to \begin{cases} x = 1 \checkmark \\ x_2 = -\frac{1}{2} \times 1 \end{cases} \Rightarrow S_\Delta = 5 \times 1 = 40 \to$ گزینه ۴

۱۰۳- $\frac{(2x-1)(x-2) - (x-2)(x+2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{2}{3}$

$\to \frac{x^2 - 4x + 8}{x^2 - 4} = \frac{2}{3} \to x^2 - 12x + 32 = 0$

$\delta = -\frac{b}{a} = 12 \quad (x \neq 2, -2) \to$ گزینه ۴

۱۰۴- $\frac{f(2)+g(2)}{f(2)-g(2)} = \frac{6}{2} = 3$

$\frac{f(0)+g(0)}{f(0)-g(0)} = \frac{9}{-3} = -3$ ⋮ $\to$ (دو) گزینه ۳

۱۰۵- $x > 0: x^2 - 2x - 2 = 1 \to x^2 - 2x - 3 = 0 \to \boxed{x = 3}$

$x < 0: x^2 - 2x - 2 = -1 \to x^2 - 2x - 1 = 0 \to \boxed{x = 1 - \sqrt{2}}$ ← غیر قابل قبول

۱۰۶- $f(-\frac{3}{2}) = [-\frac{3}{2} - 1] = [-2.5] = -3$

$f(\frac{\sqrt{5}}{2}) = [\sqrt{5} - 1] = [1._] = 1 \xrightarrow{+} -2 \to$ گزینه ۴

۱۰۷- $a^4 b = (2a)^2 b \Rightarrow \binom{4}{1} \times 4 = 12 \to$ گزینه ۴

۱۰۸- $x = 2 \to y = 12 - 2 = 11 \to A(2, 11)$

$\to 11 = -2 + 2a + b \to \boxed{2a + b = 13}$ ۱

$x = 1 \to y = a \to a = -2 + 8a + b \to \boxed{8a + b = 13}$ ۲

۱، ۲ $\to \begin{cases} a = 4 \\ b = 5 \end{cases} \to u_5 = \frac{-9}{-1} = 4 \to$ گزینه ۳

۱۰۸- روش دوم:

$-\frac{1}{2}x^2 + 9x + b = 12x$

$\to x^2 - 2(9+1)x + 24 - 2b = 0$

$\delta = 10 = \frac{2(9+1)}{1} \to a = 4$

$\to x_S = \frac{-a}{2(-\frac{1}{2})} = a = 4 \to$ گزینه ۳

۱۰۹- گزینه ۱

۱۱۰- $y - 20 = 2(x - 8) \xrightarrow{x=9} y = 22 \to$ گزینه ۲

۱۱۱- $\alpha_B = \frac{0.4}{1} \times 270 = 144^\circ \to$ گزینه ۳

۱۱۲- گزینه ۲

۱۱۳- $(A-C) \parallel (A-B) \times$ گزینه ۳

۱۱۴- $\frac{3}{4} \times 40 = 72 \to$ گزینه ۲

۱۱۵- $\frac{\binom{5}{2} \times \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} = \frac{10}{21} \to$ گزینه ۳

۱۱۶- $12, 13, \boxed{14, 15, 15, 15, 17, 18}, 18, 19, 20$

$-1.5, -0.5, -1, 1, 2 \to \bar{x} = 0$

$\frac{\sum x_i^2}{5} = \frac{810}{5} \to \sqrt{\ } = 14 \to$ گزینه ۲

۱۱۷- $Q_1 = 13.5, Q_3 = 14 \Rightarrow Q_3 - Q_1 = 0.5 \to$ گزینه ۴

۱۱۸- $S_9 = 90 \to a_5 = 10$

$a_7 = 12 \to 2d = 2 \to d = 1 \to a_5 = 5 \to$ گزینه ۱

۱۱۹- $S_8 = \frac{4(1 - \frac{1}{2^8})}{1 - \frac{1}{2}} = 2^7(1 - \frac{1}{2^8}) = 128 - 1 = 127$

۱۲۰- $a_1 = 2 \to a_2 = \frac{2}{3} \to a_4 = \frac{2}{5}$

$\to a_4 = \frac{10}{11} \to a_5 = \frac{22}{21} \to$ گزینه ۱

forum.konkur.in

Scanned by CamScanner