



پایه دهم تجربی  
۱۴۰۰ ماه آگهی

نفرجه سوال

مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۳۰

| عنوان  | نام درس                        | تعداد سوال | شماره سوال | شماره صفحه | زمان پاسخگویی |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| ویرایش | فارسی (۱)                      | ۱۰         | ۱          | ۳          | ۱۰ دقیقه      |
|        | عربی زبان قرآن (۱)             | ۱۰         | ۱۱         | ۵          | ۱۵ دقیقه      |
|        | دین و زندگی (۱) (طراحی + آشنا) | ۲۰         | ۲۱         | ۷          | ۲۰ دقیقه      |
|        | زبان انگلیسی (۱)               | ۱۰         | ۴۱         | ۹          | ۱۵ دقیقه      |
| ویرایش | ریاضی (۱)                      | ۲۰         | ۵۱         | ۱۰         | ۳۰ دقیقه      |
|        | زیست‌شناسی (۱)                 | ۲۰         | ۷۱         | ۱۳         | ۲۰ دقیقه      |
|        | فیزیک (۱) (طراحی + آشنا)       | ۲۰         | ۹۱         | ۱۶         | ۳۵ دقیقه      |
|        | شیمی (۱)                       | ۲۰         | ۱۱۱        | ۲۰         | ۲۰ دقیقه      |

طراحان

| نام طراحان   | نام درس            |
|--|--------------------|
| عبدالحميد رزاقی - محسن فدایی - افسین کیانی   | فارسی و نگارش (۱)  |
| محمد داورپناهی - خالد شکوری - مجید فاتحی - سیده‌محیا مونمنی - رضا یزدی   | عربی زبان قرآن (۱) |
| محمد آقاد صالح - علیرضا ذوالقاری زحل - محمد رضایی بقا - مرتضی محسنسی کبیر - شعیب مقدم  | دین و زندگی (۱)    |
| رحمت‌الله استیری - مهدی شیراًقانکن - علی عاشوری - ساسان عزیزی‌نژاد   | زبان انگلیسی (۱)   |
| فائزه رضایی بقا - حسین حاجیلو - حمیدرضا سجادی - سجاد داوطلب - جمشید حسینی خواه - کیمیا شیرزاد - علی ارجمند - مهدی نصرالهی - رحیم مشتاق‌نظم - محمد بعیرایی - رضا سیدنجمی - داود بوالحسنی - محمدصادق روحانی - ایمان نحسینی - محمد پوراحمدی | ریاضی (۱)          |
| سیا گوزل‌زاده - علی وصالی محمود - محمد‌امین بیگدلی - محمد رضا گلزاری - محمد‌مهدی روزبهانی - آلان فتحی - امیر رضا بوانتی  | زیست‌شناسی (۱)     |
| شهرام آموزگار - محمد گودرزی - هاشم زمانیان - عبدالرضا امینی نسب - غلامرضا اکبری - مصطفی کیانی  | فیزیک (۱)          |
| امیر حاتمیان - سهراب صادقی‌زاده - علی جعفری - سروش عبادی - مرتضی زارعی - هادی عبادی  | شیمی (۱)           |

مسئولین درس و ویراستاران

| مسئولین درس گروه مستندسازی | ویراستاران علمی   | مسئولین درس گروه آزمون | نام درس            |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| الناز معتمدی               | الهام محمدی - فاطمه فوقانی  | امیرحسین رضافر         | فارسی و نگارش (۱)  |
| مهردی یعقوبیان             | فاطمه منصور خاکی - درویشعلی ابراهیمی - اسماعیل یونس پور - فاطمه کریمی           | میلاد نقشی             | عربی زبان قرآن (۱) |
| ستایش محمدی                | سکینه گلشنی - احمد منصوری   | فاطمه فوقانی           | دین و زندگی (۱)    |
| سپیده جلالی                | فاطمه نقדי - عقیل محمدی روش - پرهام نکوطلبان                                    | رحمت‌الله استیری       | زبان انگلیسی (۱)   |
| مجتبی خلیل ارجمندی         | مهرداد ملوندی - عاطفه خان‌محمدی - علی مرشد - سجاد محمدنژاد                      | حسین حاجیلو            | ریاضی (۱)          |
| مهسا سادات هاشمی           | امیر حسین بهروزی فرد - لیدا علی‌اکبری - کیارش سادات رفیعی - محمد‌امین عرب‌شجاعی | محمد رضا گلزاری        | زیست‌شناسی (۱)     |
| الهه شهبازی                | زهره آقامحمدی - بابک اسلامی - امیر محمودی‌انزابی - محمد پارسا مساجی بوانی       | حمدی زرین کفش          | فیزیک (۱)          |
|                            | سید علی موسوی فرد - ایمان حسین نژاد - امیر حسین مرتضوی - امیر حسین حسن نژاد     | علی علمداری            | شیمی (۱)           |

گروه فنی و تولید

|  |                         |
|--|-------------------------|
| محیا اصغری   | مدیر گروه               |
| علیرضا خورشیدی   | مسئول دفترچه            |
| لیلا عظیمی   | حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی |
| مدیر گروه: امیر حسین رضافر / مسئول دفترچه: آفرین ساجدی / حروف‌چین: فاطمه علی‌باری                    | گروه عمومی              |
| مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم / مسئول دفترچه اختصاصی: الهه شهبازی / مسئول دفترچه عمومی: فریبا رئوفی | گروه مستندسازی          |
| حمید محمدی   | ناظر چاپ                |

بنیاد علمی آموزشی قلمپه (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.



۱۰ دقیقه

ستایش، ادبیات تعلیمی،  
ادبیات پایداری، ادبیات  
غایی، ادبیات سفر و زندگی  
صفحه‌های ۱۰ تا ۷۱

**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فاروسي، هدف‌گذاري چند از ۱۰ خود را بنويسيد:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانيد پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون چیست؟

|   |                     |
|---|---------------------|
| هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|   | برای آزمون آمروز    |

**فارسي (۱)**

۱- معنای واژه «تیمار» در همه ابیات با واژه «تیمار» در بیت زیر یکسان است، به جز گزینه ...

دوست آن باشد که با جان وقت تیمار ایستد

خواهم از خدمت تو دستوری

(۱) گرچه تیمار یا بهم از دوری

نام از آن است که همواره بود با تیمار

(۲) مرغکی عاشق آب است که بوتیمارش

که این درد و تیمار جان دادن است

(۳) مر این درد نه از پی زادن است

می‌توانی گر به لطفی جمله را تیمار داری

(۴) عاشقان چون ذره بسیارند و تو چون آفتایی

۲- کدام بیت فادل غلط املایی است؟

بزن گردن آن را که بگوید که تصلّا

(۱) چه پیش آمد جان را که پس انداخت جهان را

فکر هر کس به غدر همت اوست

(۲) تو و طوبی و ما و قامت یار

که بهر چون تو بدخدی چرا ترک وطن کردم

(۳) اگر از محنت غربت بمیرم جای آن دارد

عروج بر فلک سروری به دشواری است

(۴) بر آستان تو مشکل توان رسید عاری

۳- چند مورد از گزاره‌های زیر نادرست آمده است؟

الف) «اتفاق آبی» از سهراب سپهری و منظوم است.

ب) «دیوار» و «قابل‌نامه» به ترتیب از آثار جمال میرصادقی به نثر و از عنصرالمعالی کیکاووس به نظم است.

ج) «رزیایی شتابزده» از جلال آل احمد و به نثر است.

د) «گوشواره عرش» و «سیاستنامه» به ترتیب از آثار منثور سیدعلی موسوی گرمارودی و خواجه نظام‌الملک توosi است.

(۱) یک

(۲) دو

(۳) سه

(۴) چهار

(۵) یک

۴- همه «ک»‌ها در واژه‌های زیر بر تصرفی و کوچکی دلالت دارند، به جز گزینه ...

(۱) کمانک

(۲) پیامک

(۳) پفک

(۴) قوزک

۵- در عبارات زیر، به ترتیب، «زمان افعال» کدام است؟

«این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنیم.»

(۱) ماضی ساده، ماضی مستمر، مضارع التزامی

(۲) ماضی التزامی، ماضی مستمر، مضارع مستمر

(۳) ماضی مستمر، ماضی استمراری، مضارع مستمر

(۴) ماضی التزامی، ماضی استمراری، مضارع مستمر



## ۶- آرایه‌های مشخص شده مقابل کدام بیت به درستی ذکر شده است؟

سهی قدان سیه چشم ماهسیما را (تشبیه - پارادوکس)

(۱) ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

جهان چون شب و تیغ‌ها چون چراغ (استعاره - مجاز)

(۲) چو دریای خون شد همه دشت و راغ

بدین سرچشمهاش بنشان که خوش آبی روان دارد (استعاره - تشبیه)

(۳) ز سرو قد دلچویت مکن محروم چشم را

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد (مجاز - حس‌آمیزی)

(۴) دست در حلقة آن زلف دوتا نتوان کرد

## ۷- در کدام بیت، آرایه‌های «حس‌آمیزی» و «تشخیص» دقیقاً واژه‌هایی یکسان دارد؟

بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

(۱) بوی جان از لب خندان قdjح (جام) می‌شنوم

تا کار به رنگینی گفتار کشیده است

(۲) صد میکده خون بیش کشیده است لب من

رفت گل هم در قفای ناله‌های عندلیب

(۳) ریشه دلیستگی در خاک این گلشن نبود

چشم گویا عذر می‌خواهد لب خاموش را

(۴) در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست

## ۸- مفهوم همه گزینه‌ها به مفهوم بیت زیر نزدیک است به جز گزینه ... .

كمالت ذره، زين راه نشناخت

«هزاران قرن، عقل پیر در تاخت

نه اندیشه بشناسد او را که چون

(۱) بزرگ‌یش ناید به وهم اندرон

نگارنده برشده گوهر است

(۲) ز نام و نشان و گمان بزرتر است

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

(۳) نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی

ز لطفت پرتوی دارم، گدایی

(۴) ندارد راه فکرم روشنایی

## ۹- مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها متفاوت است؟

تا لباس خاکساری در بر ما کرده‌اند

(۱) بر زمین ناید ز شادی پای ما چون گردباد

هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست

(۲) به بال و پر مرو از ره که تیر پرتایی

با سگ شریک روزی کردن ازان هما را

(۳) تا نخوت سعادت بیرون رود ز مغزش

که از خود بزرگی نماید بسی

(۴) به چشم کسان در نیاید کسی

## ۱۰- مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه‌ها دورتر است؟

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

(۱) پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

امل را منتظر، چون هست اجل در انتظار تو

(۲) بسیج راه کن، مسکین، درین منزل چه می‌باشی

همه خاک زمین بودند گویی

(۳) گر اندام زمین را بازجویی

کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

(۴) دل درین پیرزن عشه‌گر دهر مبند



١٥ دقیقه

ذکَ هُوَ اللَّهُ، الْمَوَاعِظُ الْعَدِيدَةُ،  
مَطْرُ السَّمَكِ، التَّعَايُشُ السَّلَمِيُّ  
دُرُسُهَايِ ۱ تا ۱۴  
صَفْحَهَايِ ۱ تا ۱۶

**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس عربی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

**عربی، زبان قرآن (۱)**

■ ■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية: (۱۱ - ۱۶)

۱۱- «كَتَ أَشَاهِدُ الشَّابَ الْفَقِيرَ لِلْمَرْأَةِ الثَّالِثَةِ فِي سَاحَةِ بَيْتِيِ!»:

- (۱) این جوان فقیر را برای بار سوم در حیاط خانه‌ام می‌بینم!  
 (۲) در حیاط خانه برای سه بار جوان فقیر را می‌بینم!  
 (۳) جوان فقیر را برای بار سوم در حیاط خانه‌ام می‌بینم!  
 (۴) سه بار جوان فقیر را در حیاط خانه‌ام می‌بینم!

۱۲- «الْمُسْلِمُونَ خُمُسُ سُكَّانِ الْعَالَمِ وَ يَعِيشُونَ فِي مِسَاخٍ وَاسِعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الصِّينِ إِلَى الْمُحِيطِ الْأَطلَسِيِّ!»:

- (۱) مسلمان‌ها که یک پنجم ساکنان جهان را تشکیل می‌دهند، در مساحت گسترده‌ای از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند!  
 (۲) مسلمانان یک پنجم جمعیت جهان هستند که در زمینی گسترده از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کرند!  
 (۳) مسلمان‌ها یک پنجم جمعیت دنیا هستند و در مساحت گسترده‌ای از زمین از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند!  
 (۴) مسلمانان یک پنجم جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند و در مساحت وسیع از زمین از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند!

۱۳- عین الصحيح:

- (۱) النَّاجُونَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ نُزُولِ المَاءِ مِنَ السَّمَاءِ يَنْزَلُ فِي الْمَنَاطِقِ الْبَارِدَةِ؛ بِرَفِ نوعِي از انواع بارش آب‌ها از آسمان است که در منطقه‌های سرد فرود می‌آید!  
 (۲) تَعِيشُ الْأَسْمَاكُ فِي النَّهَرِ وَ الْبَحْرِ وَ لَهَا أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفةٌ؛ ماهی‌ها در رودخانه و دریا زندگی می‌کنند و انواع مختلفی دارند!  
 (۳) الإعصارُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرٍ؛ گردیده‌ها باد شدیدی هستند که از یک مکان به مکان دیگری منتقل می‌شوند!  
 (۴) يَئِسُ الْعَلَمَاءُ مِنْ مَعْرِفَةِ سَرِّ تِلْكَ الظَّاهِرَةِ الْعَجِيْبَةِ؛ دانشمندان از شناخت راز این پدیده عجیب نامید شدند!

۱۴- عین الصحيح:

- (۱) أَيُّهَا الْمُرَاقِّونَ، إِجْعَلُوا بِطَاقَاتِكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ؛ ای مسافران، بليت‌هايتان را در دست‌هايتان قرار دهيد!  
 (۲) جَاءَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ ضِيَافًا إِلَى مَهْرَجَانَ فِي بَلَادِنَا؛ سی و هفت مهمان را به جشنواره‌ای در کشورمان آوردند!  
 (۳) يُوجَدُ اللَّهُ الْعَيْوَمُ الَّتِي يَنْزَلُ مِنْهَا الْمَطَرُ عَلَى الْأَرْضِ؛ خدا ابرها را که از آن‌ها باران بر روی زمین می‌بارد، پدید می‌آوردا!  
 (۴) هُوَلَاءُ الْفَلَاحُونَ يَغْرِسُونَ الْأَشْجَارَ فِي أَرْضِيهِمُ الزَّرَاعِيَّةِ؛ این‌ها کشاورزانی هستند که درختان را در زمین‌های کشاورزی خود می‌کارند!

۱۵- عین الخطأ:

- (۱) إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَنَخَّرُ كُلُّنَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ؛ اگر خدا بخواهد همه ما از مدرسه پس از دو سال، دانش‌آموخته خواهیم شد!  
 (۲) الْغَيْمُ يَحْأُرُ مُتَرَاكِمُ فِي السَّمَاءِ يَنْزَلُ مِنْهُ الْمَطَرُ؛ ابر بخار متراکمی در آسمان است که باران از آن فرو می‌ریزد!  
 (۳) يُحِيِّرُنَا بَعْضُ الظَّواهرِ الطَّبِيعِيَّةِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً وَ لَا نَجِدُ لَهَا جَوَابًا؛ بعضی از پدیده‌های طبیعی سال‌هایی طولانی ما را سرگردان می‌کند و برای آن جوابی نمی‌یابیم!  
 (۴) إِلَهِي قَدْ اِنْقَطَعَ رَجَائِي عَنِ الْخَلْقِ وَ أَنْتَ رَجَائِي؛ خدایا امید را از مردم بریده‌ام و تو امید من هستی!



١٦- «پليس، كيفهای پدر و مادرم را در اداره پليس بازرسی می کردا!»:

١) يفتّش الشرطيّ حقيقة والدّي في الشرطة!

٢) كان الشرطيّ فتش حقائب والدّي في الشرطة!

٣) كانت الشرطة تفتش حقائب والدّي في الشرطيّ!

١٧- عين الخطأ: (في توضيح الكلمات)

١) الإثنين: اليوم الثالث من الأسبوع و بعده يوم الثلاثاء!

٢) العُصْن: جُزء من الشجرة تنمو عليه الأنمار والأوراق!

٣) النَّلْج: ماءً جامد ذو اللون الأبيض و جمعه «الأنَّلاج»!

٤) الشَّتَاء: الفصل الرابع من فصول السنة و قبله فصل الخريف!

١٨- عين الخطأ عن المفردات:

١) كتب ذكرى حول ربيع شديدة! (جمع): ذكرة - رياح

٢) أهلاً بالضيف هل عندكم بطاقات الدخول! (مفرد): ضيف - بطاقة

٣) ربنا أفرغ علينا صبراً و انصرنا على القوم الكافرين! (متراوِف): حلم - ساعد

٤) ذهبت إلى اليسار و إلى الأيمان سريعاً! (متضاد): اليمين - الوراء

١٩- عين الإسم مضاراً و موصفاً معًا:

١) قصد إبراهيم الإستهزاء بأصحاب القوم الكافرين!

٢) مع ذلك هذه الغيوم المُمطرة عسى أن تتمو شجرات بسببها!

٣) قد ألغَ هذا العالم كتاباً انطوت فيه تجارب قيمة!

٤) لا يذكر الصالحون عيوب إخوانهم المؤمنين أبداً!

٢٠- عين ما ليس فيه فعل حرف التاء من الحروف الأصلية:

١) ينزل الله المطر من السماء و تخرج الأعشاب به و يتمتع منه الإنسان!

٢) ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انصِتُوا﴾

٣) التلميذات يستلمن رسائل عبر الإنترنت!

٤) هل يمكن لنا أن نُتّسج الكهرباء من ضوء الشمس!



۲۰ دقیقه

|                               |
|-------------------------------|
| تفکر و اندیشه                 |
| هدف زندگی، پدر پراز، پنجم‌های |
| به (وشانی)، آینده (وشان)،     |
| منزلگاه بعد (اچهه) بزرگ       |
| صفحه‌های ۱۱ تا ۸۰             |

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال  
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس دین و زندگی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

|                                      |
|--------------------------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز |
| چند از ۱۰ آزمون قبل                  |

دین و زندگی (۱)

۲۱- کدام آیه شریفه، هرگونه کار عبث را از وجود خداوند یگانه نفی می‌کند؟

- (۱) «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايِ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»  
 (۲) «مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَنِذِنَ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»  
 (۳) «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كُفُورًا»  
 (۴) «وَ مَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا يَبْعَثُ لَأَعْبِسَ»

۲۲- چند مورد از موارد بیان شده از طرق فریب شیطان است؟

- (الف) فریب دادن با آمال دور و دراز  
 (ب) زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا  
 (ج) ایجاد کینه و عادوت به وسیله شراب و قمار  
 (د) زیست دادن اعمال زشت در نظر گناهکاران

۱ (۲)

۲ (۴)

۳ (۱)

۴ (۳)

۲۳- کدام آیه شریفه مؤید روش تمامی انبیای الهی در بیان ضرورت ایمان به معاد، پس از ایمان به توحید است؟

- (۱) «فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ»  
 (۲) «مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا»  
 (۳) «أَمْ نَجِعْلُ الظِّنَّ أَمْنًا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَمَلْفُوسِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجِعْلُ الْمُنْتَقِينَ كَالْفَجَارِ»  
 (۴) «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّ بَيْهِ»

۲۴- خداوند در کتاب آسمانی خود، دنیا را به عنوان بازی و سرگرمی معرفی کرده است. مطابق این سخن، در مقابل دنیا، آخرت چگونه جهانی بوده و شرط

آگاهی نسبت به این موضوع چیست؟

- (۱) «الحيوان» - «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»  
 (۲) «الدَّهْر» - «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»  
 (۳) «الدَّهْر» - «مَا يَأْتُهُمْ بِذِلِّكَ مِنْ عِلْمٍ»

۲۵- بنابر آیه ۹۷ سوره نساء، پاسخ جهنمیان به سوال «شما در دنیا چگونه بودید؟» چیست و ظرف تحقق آن مربوط به کدام است؟

- (۱) «در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم». - مرحله دوم قیامت (۲) «در انجام عمل صالح کوتاهی کردیم». - بزرخ  
 (۳) «در انجام عمل صالح کوتاهی کردیم». - مرحله دوم قیامت (۴) «در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم». - بزرخ

۲۶- خداوند به افرادخواهان آخرت با داشتن کدام شروط مژده رسیدن به پاداش را می‌دهد؟

- (۱) تزکیه نفس و عمل صالح  
 (۲) توبه و عمل صالح  
 (۳) ایمان و تلاش

۲۷- کلمه «تَوْفِيقٌ» مؤید چه مفهومی است و از منظر قرآن کریم، چشم‌انداز پیش روی «متوفی» چگونه پایان می‌پذیرد؟

- (۱) دریافت روح - «مَنْ وَرَأَهُمْ بِرْزَخٌ»  
 (۲) دریافت روح - «إِلَى يَوْمٍ يَعْثُونَ»  
 (۳) توقف حیات بدن - «مَنْ وَرَأَهُمْ بِرْزَخٌ»  
 (۴) توقف حیات بدن - «إِلَى يَوْمٍ يَعْثُونَ»

۲۸- هر یک از اعمال زیر به ترتیب دارای کدام دسته از آثار در پرونده اعمال خواهد بود؟

- ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج

- آموخت مطلب مفیدی به دیگران و انتقال دادن آن

- مدرسازی‌های غلط

- (۱) مانقدم- مانقدم- مانآخر- مانآخر

- (۲) مانآخر- مانآخر- مانآخر- مانآخر

- (۳) مانقدم- مانقدم- مانقدم



۲۹- مطابق عقیده خدای پرستان، «قاگوار و هولناک دانستن مرگ» معلوم کدام است و علت درخواست خدای پرستان برای عمر طولانی کدام است؟

(۱) دل سپردن به دنیا و زیبا زندگی کردن در آن - رسیدن به مرحله عالی شجاعت

(۲) زندگی را محدود به دنیا دانستن - ملاقات کردن خدا با اندوخته‌ای کامل تر

(۳) زندگی را محدود به دنیا دانستن - رسیدن به مرحله عالی شجاعت

(۴) دل سپردن به دنیا و زیبا زندگی کردن در آن - ملاقات کردن خدا با اندوخته‌ای کامل تر

۳۰- بهترین گواهان قیامت چه کسانی هستند و علت فضیلت آنان بر سایر گواهان دادگاه الهی چیست؟

(۱) فرشتگان الهی - تمامی اعمال انسان را ثبت و ضبط کرده‌اند.

(۲) پیامبران و امامان - تمامی اعمال انسان را ثبت و ضبط کرده‌اند.

(۳) فرشتگان الهی - ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند.

### دین و زندگی (۱) - سوالات آشنا

۳۱- وقتی خداوند متعال آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است، می‌فهمیم که:

(۱) در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل شده است.

(۲) راه رستگاری و شقاوت به ما نشان داده است.

(۳) پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن حقایق را دریابیم.

(۴) انسان صاحب اراده و مسئول سرنوشت خویش است.

۳۲- تفاوت هدف انسان با حیوانات و گیاهان در چیست؟

(۱) انسان روحیه‌ای بی‌نهایت طلب دارد و عطش دستیابی حیوان و گیاه به خواسته‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود.

(۲) انسان طمع دستیابی به خواسته‌هایش کم نمی‌شود و حیوان و گیاه روحیه‌ای بی‌نهایت طلب دارند.

(۳) انسان باید هدف خود را انتخاب کند و گیاه به صورت طبیعی و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می‌کند.

(۴) انسان به صورت فطری و گیاه و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خویش در حال حرکت هستند.

۳۳- مطابق با آیات قرآن کریم، سخن «هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟» از جانب چه کسانی است و یادآور شدن تووانایی خداوند به منکرین معاد بیانگر کدام دسته از دلایل اثبات معاد است؟

(۱) تکذیب‌کنندگانی که روز جزا را انکار می‌کرند. - ضرورت معاد

(۲) کسانی که در دنیا مست و مغروف نعمت بودند. - ضرورت معاد

(۳) تکذیب‌کنندگانی که روز جزا را انکار می‌کرند. - امکان معاد

۳۴- با توجه به آیات و روایات، باهوش‌ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

(۱) متفرقان در نظام آفرینش‌اند.

(۲) آنان که فراوان به یاد مرگ‌اند.

(۳) آنان که فراوان به آیات و روایات، باهوش‌ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

۳۵- مهر سکوت و خاموشی در روز رستاخیز بر دهان چه کسانی زده می‌شود؟

(۱) تکذیب‌کنندگان دعوت انبیا

(۲) تکذیب‌کنندگان قیامت

(۳) نسبت دروغ‌دهندگان به خداوند

۳۶- «فرسودگی»، «متلاشی شدن» و «تحلیل ناپذیری» به ترتیب مربوط به کدام‌یک از ساحت‌های وجود انسان است؟

(۱) روحانی - جسمانی

(۲) جسمانی - روحانی

(۳) جسمانی - جسمانی - روحانی

۳۷- پیام کدام عبارت، نشانگر اختیار انسان در محدوده حیات دنیایی است؟

(۱) و شما فریادرس من نیستید.

(۲) من فریادرس شما نیستم.

(۳) پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید.

۳۸- کدام مطلب در مورد عالم بزرخ صادق نیست؟

(۱) روح و جسم انسان‌ها توسط ملائکه بی کم و کاست دریافت می‌شود.

(۲) حقیقت انسان پس از مرگ از آگاهی و شعور کاملی برخوردار است.

(۳) مرحله اول پاداش و جزای مؤمنان و کافران در عالم بزرخ آغاز می‌شود.

(۴) در این عالم، انسان با فرشتگان گفت‌وگو می‌کند و پاسخ‌شان را می‌شنود.

۳۹- با نظر به آیات قرآن کریم، پاهای بددکاران در روز قیامت درباره چه چیزی شهادت می‌دهند و پاسخ اعضای بدن بددکاران به ایشان در برابر سؤال آن‌ها که می‌گویند: «جهرا علیه ما شهادت می‌دهید؟»، چیست؟

(۱) «یلمون ما تعلوون» - خداوند آفریننده و صاحب اختیار ماست.

(۲) «یلمون ما تعلوون» - ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می‌آورد.

(۳) «بما کانوا یکسپون» - خداوند آفریننده و صاحب اختیار ماست.

(۴) «بما کانوا یکسپون» - ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می‌آورد.

۴۰- قرآن کریم از کدام واقعه تحت عنوان «فتح صور» یاد می‌کند؟

(۱) تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها

(۲) زنده شدن همه انسان‌ها

(۳) شنیده شدن صدای مهیب



## زبان انگلیسی (۱)

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زبان انگلیسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل |
|                                      |                               |

۱۵ دقیقه

**Saving Nature  
Wonders of Creation**

درس‌های ۲۹

صفحه‌های ۶۹ تا ۱۱۵

**PART A: Grammar and Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

**41- Yesterday, my uncle built a ... for our kitchen. It is much more beautiful than the old one.**

- 1) brown beautiful wooden table      2) table wooden beautiful brown  
3) beautiful wooden brown table      4) beautiful brown wooden table

**42- My brother and ... travel abroad to spend their holiday in France. As far as I know, they leave on the 15th.**

- 1) his two children are going to      2) two his childs will  
3) his two childs will      4) two his children are going to

**43- Scientists now hope research into the gene will enable them to ... people who are most at risk.**

- 1) compare      2) collect      3) identify      4) carry

**44- The old man was in such ... from his injuries that he couldn't get out of bed for two weeks.**

- 1) pain      2) rule      3) interest      4) element

**45- Without going into ..., I can tell you that we will have a very successful year if everything goes well.**

- 1) orbits      2) patterns      3) qualities      4) details

**46- The young man tried to keep his money ... by carrying it in an inside pocket when he was walking down the busy street.**

- 1) strange      2) safe      3) alive      4) neat

**PART B: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

For many years, people thought the ivory-billed woodpecker was gone. In 2005, a man saw one. Ivory-billed woodpeckers are almost two feet long. They have a white bill. Males also have red feathers on the top of their heads. They have large, curved claws.

An ivory-billed woodpecker's bill plays an important role in its life. Trying to find food, it peels the bark off trees to uncover bugs. Its bill makes a knocking sound against the wood. Long ago, people hunted these birds. They also cut down trees. These trees were home to the ivory-billed woodpecker. Soon, these birds disappeared. Recently, scientists have found at least one male bird in an Arkansas swamp. Welcome back, ivory-billed woodpecker!

**47- According to the passage, the ivory-billed woodpecker uses its bill to ... .**

- 1) build homes      2) kill its enemies  
3) find insects      4) make different noises

**48- The underlined word "it" in paragraph 2 refers to ... .**

- 1) ivory-billed woodpecker      2) food  
3) life      4) bill

**49- What caused the ivory-billed woodpeckers to disappear?**

- 1) Not finding enough food      2) Hunting and cutting down trees  
3) Its beauty      4) Its beautiful bill and hunger

**50- Which of the following best describes the writer's feeling about the fact that ivory-billed woodpeckers are back?**

- 1) Uninterested      2) Worried  
3) Angry      4) Happy

۳۰ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله/  
متلثات/توان‌های گویا و  
عبارت‌های همای  
/ معادله‌ها و نامعادله‌ها  
فصل ۱ تا فصل ۲۲ و فصل ۲۴ تا  
پایان معادله درجه دوم و  
روش‌های مختلف حل آن  
صفحه‌های ۱ تا ۷۷

محل انجام محاسبات

ریاضی (۱)

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما در آزمون امروز چیست؟

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| چند از ۱۰ آزمون قبل | هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز |
|---------------------|--------------------------------------|

۵۱- اگر  $x+1$ ،  $x$  و  $x-1$ ، جملات متولی یک دنباله هندسی باشند،  $x$  کدام می‌تواند باشد؟

۲۷۲ (۴)

۲ (۳)

 $\frac{1}{2}$  (۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۱)۵۲- ریشه‌های معادله درجه دوم  $a+b(2x+1)^2 + b = 0$  حاصل  $a+b$  کدام است؟


۳ (۴)

۱ (۳)

-۲ (۲)

(۱) صفر

۵۳- با توجه به الگوی زیر، تعداد دایره‌های شکل دهم، برابر با کدام گزینه است؟

۵۴- با در نظر گرفتن مجموعه اعداد طبیعی به عنوان مجموعه مرجع، اگر  $A$  مجموعه اعداد طبیعی دو رقمی مضرب ۷ و  $B$  مجموعه اعداد طبیعی مضرب ۳ و کوچکتر از  $10^5$  باشد، مجموعه  $A \cap B'$  چند عضو دارد؟

۱۰ (۴)                    ۹ (۳)                    ۸ (۲)                    ۷ (۱)


۵۵- حاصل ضرب ۲۰ جمله اول دنباله هندسی  $2, 4, 8, \dots$  کدام است؟

۲۲۱۲ (۴)

۲۳۰۶ (۳)

۲۲۰۸ (۲)

۲۲۱۰ (۱)

۵۶- مطابق شکل زیر مقدار  $x$  بر حسب  $b$  برابر با کدام است؟ $b$  (۲) $\frac{3}{2}b$  (۱) $\frac{3\sqrt{3}}{4}b$  (۴) $\frac{\sqrt{3}}{2}b$  (۳)



## محل انجام محاسبات

- ۵۷- کدام یک از گزینه‌های زیر درست نیست؟

- ۱) در ربع دوم و چهارم دایره مثلثاتی، سینوس و کسینوس علامتی مخالف یکدیگر دارند.  
 ۲) در ربع اول و سوم دایره مثلثاتی، سینوس و تانژانت علامتی موافق با هم دارند.  
 ۳) در ربع سوم دایره مثلثاتی، کسینوس و کتانژانت علامت مخالف یکدیگر دارند.  
 ۴) تانژانت و کتانژانت، همواره علامت موافق با هم دارند.

- ۵۸- عدد  $m$  واحد از عدد  $n$  بیشتر است، اگر بین آن دو  $23$  واسطه حسابی درج کنیم، در دنباله حاصل،

جمله هشتم از جمله پنجم چقدر بیشتر است؟

$$\frac{3}{4} \quad (4) \quad \frac{3}{2} \quad (3) \quad \frac{1}{4} \quad (2) \quad \frac{1}{2} \quad (1)$$

- ۵۹- حاصل  $\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha}$  در صورت تعریف شدن، برابر با کدام است؟

$$-2 \quad (2) \quad \sin \alpha + \cos \alpha \quad (1)$$

$$2 \quad (4) \quad -\sin \alpha - \cos \alpha \quad (3)$$

- ۶۰- عبارت  $\frac{\tan \alpha + \sin \alpha}{\sin^2 \alpha}$  در صورت تعریف شدن، با کدام یک از گزینه‌های زیر برابر است؟

$$\sin^4 \alpha \quad (2) \quad \frac{\tan^4 \alpha}{\tan \alpha - \sin \alpha} \quad (1)$$

$$\cos^4 \alpha \quad (4) \quad \frac{\tan \alpha - \sin \alpha}{\cos^4 \alpha} \quad (3)$$

- ۶۱- حاصل  $\frac{\sqrt[4]{0/00729}}{\sqrt[5]{96}}$  کدام است؟

$$0/15 \quad (4) \quad 0/25 \quad (3) \quad 0/3 \quad (2) \quad 0/6 \quad (1)$$

- ۶۲- اگر  $-1 < a < 0$ ، آنگاه کدام مقایسه درست است؟

$$a^3 < a^5 \quad (2) \quad \frac{1}{|a|} < a^4 \quad (1)$$

$$\frac{1}{|a|} < \sqrt[4]{\frac{1}{|a|}} \quad (4) \quad \sqrt[3]{-a} < \sqrt{|a|} \quad (3)$$

- ۶۳- حاصل عبارت  $\frac{\sqrt[4]{2\sqrt{2}}}{\sqrt[4]{8\sqrt{16}}} (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}})$  کدام است؟

$$4) \text{ صفر} \quad 2 \quad (3) \quad 2 + \sqrt{3} \quad (2) \quad 2\sqrt{3} \quad (1)$$



## محل انجام محاسبات



۶۴- حاصل  $x = \frac{\sqrt{15}-5}{\lambda}$  کدام است؟

۱۰۰ (۴)

۹۰ (۳)

۸۰ (۲)

۷۰ (۱)

۶۵- حاصل عبارت  $\frac{\sqrt{2}-3\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{54}+3}$  کدام است؟

 $\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{3}$  (۴) $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$  (۳) $\sqrt[3]{2}-\sqrt{3}$  (۲) $\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{3}$  (۱)

۶۶- در تجزیه  $x^4 + 2500$  کدام عامل وجود دارد؟


$x^2 - 10x + 10$  (۲)

$x^2 + 5x - 50$  (۱)

$x^2 + 10x + 10$  (۴)

$x^2 - 10x + 50$  (۳)

۶۷- چهار مستطیل هر کدام به طول ۱۰ سانتی‌متر را مطابق شکل در کنار یک مربع قرار داده‌ایم. اگر مساحت شکل حاصل



۶۸- ریشه بزرگتر معادله  $\frac{x^2}{2} + \frac{x}{3} = \frac{1}{4}$ ، چند برابر ریشه کوچکتر آن است؟

# سابت کنکور

 $\sqrt{7}-3$  (۱)

# Kon konkur.in

 $\frac{2}{3}$  (۳)

۶۹- در حل معادله درجه دوم  $= 1 - 2x^2 + \sqrt{5}x = 0$  با روش مربع کامل، به معادله  $\beta = (x - \alpha)^2$  رسیده‌ایم. حاصل

کدام است؟  $\frac{\alpha}{\sqrt{\beta-1}}$

$\frac{\sqrt{5}}{2}$  (۴)

$\sqrt{5}$  (۳)

$-\sqrt{2}$  (۲)

$\frac{-\sqrt{2}}{2}$  (۱)

۷۰- یکی از ریشه‌های معادله درجه دوم  $= 0$  کدام است؟  $(2a-1)x^2 - (4+a)x - 3(a+1) = 0$

$x = \frac{1-2a}{3a+3}$  (۴)

$x = \frac{2a-1}{3a+3}$  (۳)

$x = \frac{3a+3}{2a-1}$  (۲)

$x = \frac{3a+3}{1-2a}$  (۱)



۲۰ دقیقه

دنبالهای زنده/گوارش و هندب مواد/  
تهدالات گازی/گردش مواد در بدن  
فصل ۱۷اً فصل ۱۶ و فصل ۱۵ تا پایان  
شبکه‌های قلب  
صفحه‌های ۱ تا ۵۲

## زیست‌شناسی (۱)

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های زیست‌شناسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

۷۱- چند مورد جمله زیر را به‌طور نادرست، تکمیل می‌کند؟

«در معدة انسان ..... برخلاف .....»

الف) پپسینوژن - پروتازهای لوزالمعده، پروتئین‌ها را به پپتیدهای کوچک تبدیل می‌کند.

ب) یاخته‌های اصلی - یاخته‌های کناری، پپسین ترشح می‌کنند.

ج) ترشح پروتازها - ترشح اسید کلریدریک می‌تواند، تحت تأثیر نوعی هورمون قرار گیرد.

د) هورمون گاسترین - هورمون سکرتین، ترشح پپسینوژن را به خون افزایش می‌دهد.

۱) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱)

۷۲- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

«از مشخصه‌های هر مولکول زیستی ساخته شده در پیکر جانوران که ..... می‌توان به ..... اشاره کرد.»

۱) بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته‌ای می‌باشد - قرار گرفتن اسیدهای چرب و گروههای فسفات در ساختار آن

۲) از آن برای کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه‌ها استفاده می‌شود - قرار گرفتن چندین گلوکز در ساختار آن

۳) در کبد و ماهیچه ذخیره می‌شود - حضور عناصر کربن، اکسیژن و هیدروژن در ساختار آن

۴) سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهد - فعالیت آن به‌طور اختصاصی تنها در داخل سیتوپلاسم

۷۳- چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی، تکمیل می‌کند؟

«در ..... سطح از سطوح سازمان بابی حیات، .....»

الف) سومین - می‌توان همکاری بافت‌ها را تنها در گروهی از جانداران مشاهده کرد.

ب) ششمین - ارتباط بین افراد مختلف یک گونه قابل مشاهده است.

ج) هفتمین - می‌توان جاندارانی را دید که برخی از ویژگی‌های حیات را ندارند.

د) آخرین - می‌توان ارتباط بین جانداران و محیط غیرزنده را مشاهده کرد.

۱) صفر

۲) ۳

۱)

۷۴- در انتقال مواد به روش ..... قطعاً .....

۱) درون‌بری - مواد در جهت شبی غلظت به یاخته وارد می‌شوند.

۲) برون‌رانی - مواد محلول در چربی از غشای یاخته‌ای عبور می‌کنند.

۳) درون‌بری - لایه حاوی کربوهیدرات‌های غشا در مجاورت مولکول وارد شده به یاخته است.

۴) برون‌رانی - سطح غشای یاخته کاهش می‌یابد.

۷۵- در هر بافتی از بدن انسان که ..... ، می‌توان گفت ..... یاخته‌ها به‌طور حتم .....

۱) سطح حفره‌ها و مجرای درون بدن را می‌پوشاند - بعضی از - با شبکه رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی تماس ندارند.

۲) لایه اضافی تر معده را تشکیل می‌دهد - همه - در قسمت حاشیه‌ای خود داری اطلاعات لازم برای تعیین صفات می‌باشند.

۳) ببطور معمول یاخته‌هایی با فضای بین یاخته‌ای انداز را پشتیبانی می‌کند - بعضی از - انشعابات سیتوپلاسمی دارند.

۴) در بخشی از خود دارای رشته‌های پروتئینی می‌باشد - همه - با رشته‌های کالازن و ماده زمینه‌ای در تماسند.

۷۶- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی‌کند؟

«در فرایند بلع غذا در یک فرد سالم و بالغ، به منظور ..... لازم است تا .....»

۱) ورود غذا از دهان به حلق - زبان بزرگ به سقف حفره دهانی بچسبد.

۲) بسته شدن راه نای - مرکز بلع در نخاع، فعالیت مرکز تنفس مجاور خود را مهار کند.

۳) ورود غذا از حلق به مری - حرکات کرمی، توسط یاخته‌های ماهیچه‌ای چند هسته‌ای آغاز شود.

۴) حرکت آسان‌تر ذرات غذایی در مری - غده‌های مخاطی مری، ماده مخاطی را به فضای حفره این اندام ترشح کنند.

۷۷- در بدن انسان، هر حرکت منظم موجود در دیواره لوله گوارش که .....، همواره .....

(۱) با ایجاد یک حلقه انقباضی آغاز می‌شود - موجب حرکت محتویات لوله به سمت مخرج می‌شود.

(۲) محتویات لوله را با شیره‌های گوارشی مخلوط می‌کند - بخش‌هایی از لوله را به صورت یک در میان منقبض می‌کند.

(۳) موجب انقباض لایه ماهیچه‌ای در پشت توده غذا می‌شود - با ورود غذا به مری ادامه پیدا می‌کند.

(۴) با انقباض دیواره ماهیچه‌ای حلق آغاز می‌شود - در ورود مواد وارد شده به لوله گوارش به یاخته‌های روده باریک نقش دارد.

۷۸- امکان ندارد خون ..... و ..... توسط یک رگ مشترک به سوی سیاهرگ باب کبدی آورده شود.

(۱) هیچ بخشی از اندام گوارشی که فاصله زیر مخاط تا لایه بیرونی در آن از حد معمول بیشتر است - اندام غیرگوارشی

(۲) بخشی که غذا در آن به سمت بالا حرکت می‌کند - بخشی که جهت ورود غذا در ابتدای آن به سمتی است که نوک قلب قرار گرفته است

(۳) بخشی که دارای دو بنده است - بخشی که در افزایش فشار اسمزی مواد باقی‌مانده در لوله گوارش نقش دارد

(۴) اندامی با یاخته‌هایی دارای هسته نزدیک به قاعده - بخشی که حرکات آن به آهستگی انجام می‌شود

۷۹- چند مورد می‌تواند از پیامدهای رسوب ترکیبات ساخته شده توسط کبد، در کیسه صفرای انسان باشد؟

الف) کاهش میزان مواد ورودی به دوازده، از طریق بالاترین مجرای متصل به آن


ب) توقف فرایند ریز شدن نوعی از فراوان ترین لیپیدهای موجود در رژیم غذایی انسان

ج) عدم تغییر در میزان حالت اسیدی ترکیب تشکیل شده در اندام کیسه‌ای شکل لوله گوارش پس از خروج از آن

د) کاهش میزان ورود مولکول‌های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ‌های بسته موجود در هر پر

۱) صفر ۲) ۱۲ ۳) ۲۳ ۴) ۳۴

۸۰- با توجه به شکل رو به رو که بخشی از دستگاه گوارش یک جانور را نمایش می‌دهد، کدام گزینه صحیح نیست؟



(۱) بخش ۴ در انسان، موادی مانند آهن، گلیکوژن و برخی ویتامین‌ها را در خود ذخیره می‌کند.

(۲) بخش ۲ در گاو، در قسمتی از خود، گوارش شیمیایی برخی مواد را ادامه می‌دهد.

(۳) بخش ۱ در لوله گوارش ملخ، قسمت باریک انتهای مری است که مواد غذایی خرد شده را دریافت می‌کند.

(۴) بخش ۳، ساختاری ماهیچه‌ای است که به کمک سنگریزه‌های بلعیده شده فرایند آسیاب غذا را تسهیل می‌کند.

۸۱- کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح، تکمیل می‌کند؟

«..... یاخته‌های سطح درونی حفره گوارشی هیدر .....»

(۱) همه - دارای شکل و اندازه یکسانی هستند و فضای بین یاخته‌ای کمی دارند.

(۲) گروهی از - فقط در قسمت رأسی خود در تماس با مایعی حاوی یون‌ها قرار دارد.

(۳) همه - دارای توانایی تجزیه حدائق یک نوع از مولکول‌های زیستی در سیتوپلاسم خود هستند.

(۴) گروهی از - فاقد زوائد رشته مانند بوده و همگی ذرات غذایی را با درون‌بری دریافت می‌کنند.

۸۲- چند مورد درباره ساختار روده باریک در انسان سالم و بالغ به درستی، بیان شده است؟

الف) در ساختار لایه مخاطی همانند لایه زیرمخاطی، می‌توان یاخته‌های غیر پوششی مشاهده کرد.

ب) طول پرزهای موجود در سطح هر چین خودرگی حلقوی روده باریک، با هم متفاوت است.

ج) برخی یاخته‌های دارای ریزپر ز در سطح رأسی خود، در جذب مواد غذایی نقش مستقیمی ندارند.

د) در اطراف هر مویرگ لنفی در ساختار پر، تنها یک شبکه مویرگی مشاهده می‌شود.

۱) ۱۲ ۲) ۳) ۳۴ ۴)

۸۳- کدام گزینه تکمیل کننده عبارت زیر نیست؟

«در بدن یک مرد سالم و بالغ، جهت حرکت ..... با جهت ..... در یک راستا می‌باشد.»

(۱) مواد در کولون موجود در سمت چپ بدن - حرکت در پوش حنجره در طی فرایند بلع

(۲) برچاکتای در طی خروج هوا با فشار از راه بینی و دهان - برایند حرکت خون در بزرگ‌سیاهرگ زیرین

(۳) ترشحات مخاطی و ناخالصی‌ها در اثر زنش مژک‌های نای - حرکت مواد در کولون موجود در سمت راست بدن

(۴) پرده ماهیچه‌ای دیافراگم در طی فرایند دم معمولی - حرکت زبان کوچک بلافصله پس از ورود مواد غذایی به حلق

۸۴- در بدن انسان، هر بخش از دستگاه تنفس که ..... قرار دارد و .....، به طور حتم .....

- ۱) در محلی بالاتر از نایزهای اصلی - در انتهای خود به دو شاخه تقسیم می‌شود - حلقهای غضروفی شبیه به نعل اسب دارد.
- ۲) بعد از نوعی نایزک - با ترشح ماده‌ای به تبادل گازهای تنفسی کمک می‌کند - واجد یاخته‌هایی با ویژگی بیگانه‌خواری می‌باشد.
- ۳) در محلی خارج از شش‌ها - ترشحات خود را به گذرگاهی ماهیچه‌ای هدایت می‌کند - در تغییر میزان دما یا رطوبت هوا نقش دارد.
- ۴) بعد از محل پرده‌های صوتی - هوای خروجی را از بخشی فاقد غضروف دریافت می‌کند - توان مناسبی برای تغییر حجم دارد.

۸۵- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

«به طور معمول ..... یاخته‌های دیواره بخشی از شش که به شش‌ها ظاهری اسفنج گونه می‌دهند .....»

- ۱) همه - از غشای پایه مشترکی با دیواره مویرگ‌های مجاور استفاده می‌کنند.

۲) برخی - فعالیت‌های ترشحی خود را در بعضی از نوزادان به میزان کافی انجام نمی‌دهند.

۳) نوعی از - دارای هسته‌های کوچک‌تری نسبت به نوع دیگر یاخته‌های دیواره می‌باشند.

۴) اغلب - در تشکیل سوراخ‌هایی که ارتباط هوایی بین این ساختارها را فراهم می‌کنند، نقش دارد.

۸۶- کدام گزینه، مشخصه مشترک گروهی از مهره‌داران است که برای نوع حرکت خود نسبت به سایر مهره‌داران انرژی بیشتری مصرف می‌کند؟

- ۱) هر شش این جانور در مجاورت دو کیسهٔ هوادار مختلف قرار دارد.

۲) اندازهٔ هر شش این جانور از هر یک از کیسه‌های هوادار عقبی، کوچکتر است.

۳) از بخش عقبی معدّه جانور، ساختاری ماهیچه‌ای به نام سنگدان تشکیل می‌شود.

۴) سازوکار تهویه‌ای باعث ایجاد جریان پیوسته‌ای از هوای تازه در مجاورت هر بخش مجرای تنفسی می‌شود.

۸۷- با توجه به نمودار شکل رویه‌رو، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«حین ثبت بخش .....»

۱) ج، بخشی از هوا که باعث باز ماندن حبابک‌ها می‌شود از شش‌ها خارج می‌شود.

۲) ب و با انقباض همه ماهیچه‌های درگیر در تنفس، خون به سمت قلب جریان می‌یابد.

۳) الف، جناغ سینه و دندنه‌ها به سمت بالا و جلو حرکت می‌کنند.

۴) ب برخلاف ج، انقباض هیچ ماهیچه‌ای مشاهده نمی‌شود.

۸۸- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

«(بخشی از) خونی که نیازهای تنفسی و غذایی قلب را بطرف ..... قطعاً .....»

- ۱) می‌کند - به صورت سیاه‌رگ‌هایی به دهلیز راست باز می‌گردد.

۲) نمی‌کند - پس از خروج از قلب به طرف شش‌ها می‌رود.

۳) می‌کند - از قوس آورت جدا می‌شود.

۴) نمی‌کند - واجد اکسیژن نمی‌باشد.

۸۹- چه تعداد از عبارت‌های داده شده، گزاره زیر را به نادرستی، تکمیل می‌کند؟

«در بدن انسان هر یاخته ماهیچه‌ای که .....»

الف) بیش از دو هسته دارد، می‌تواند به شکل ارادی و غیرارادی منقبض شود.

ب) در لایه ماهیچه‌ای قلب قرار دارد، به وسیله تنها یک صفحه بینایینی با سایر ماهیچه‌ها در تماس است.

ج) ظاهری مخطط دارد، به برخی از یون‌ها اجازه عبور از غشا را نمی‌دهد.

د) ظاهری منشعب دارد، دارای حداقل دو هسته است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۹۰- ..... شبکه هادی قلب که .....، به طور حتم .....

۱) هر دسته رشته‌ها از - تنها در یک حفره قلبی مشاهده می‌شود - با دو گره شبکه هادی قلب به طور همزمان در ارتباط می‌باشد.

۲) هر گرهی از - در سطحی پایین‌تر نسبت به بزرگترین دریچه قلبی قرار می‌گیرد - نسبت به گره دیگر اندازه‌های کوچک‌تر دارد.

۳) هر دسته‌ای از تارهای - با گره کوچک‌تر در ارتباط است - پیام تحریک را به این گره وارد می‌کند.

۴) هر گرهی از - نزدیک‌تر به منفذ بزرگ سیاه‌رگ بالایی قرار دارد - نسبت به گره دیگر از تعداد یاخته‌های کمتری تشکیل شده است.

۳۵ دقیقه

**فیزیک و اندازه‌گیری / ویژگی‌های فیزیکی مواد / کار، ارزشی و توان  
فصل ۱، فصل ۲ و فصل ۳ آنالیز  
کار انداخته شده توسط نیروی ثابت  
صفحه‌های ۱ تا ۶۰**

محل انجام محاسبات

**فیزیک (۱)****هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع باسخ‌گویی به سوال‌های فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید باسخ صحیح بدھید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

۹۱- یک خودرو با مصرف دو گالن بنزین، مسافت ۶۰ مایل را طی می‌کند. اگر تندی متوسط حرکت خودرو در

این مدت  $\frac{72}{h}$  باشد، آهنگ مصرف سوخت این خودرو چند میلی لیتر بر ثانیه است؟

$$(1) Gal = \frac{3}{8} L \quad (2) 1 \text{ mile} = \frac{1}{6} \text{ km}$$

$$\frac{17}{12} \quad (4)$$

$$\frac{7}{4} \quad (3)$$

$$\frac{19}{12} \quad (2)$$

$$\frac{5}{4} \quad (1)$$

۹۲- آلیاژ از مس و آلومینیم به جرم  $72g$  داریم، اگر آلیاژ دیگری از مس و آلومینیم و هم‌حجم با آلیاژ قبلی به جرم  $97/2g$  داشته باشیم، در این صورت اختلاف جرم آلومینیم در دو آلیاژ چند گرم است؟ (دم، ثابت و یکسان است.)

$$(1) \text{ مس} = \frac{g}{cm^3}, \text{ آلومینیم} = \frac{2}{7} \text{ cm}^3 \quad (2) \text{ مس} = \frac{9}{cm^3}, \text{ آلومینیم} = \frac{g}{cm^3}$$

$$(10/8) \quad (4)$$

$$(9/2) \quad (3)$$

$$(8/1) \quad (2)$$

$$(6/75) \quad (1)$$

۹۳- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

الف) ذرات جسم جامد در مکان‌های معین نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان‌ها، نوسان‌های کوچکی دارند.

ب) دلیل پخش ذرات جوهر در آب، حرکت‌های کاتورهای مولکول‌های جوهر است.

پ) تشکیل حباب‌های آب و صابون نمونه‌ای از وجود کشنش سطحی است.

ت) افزایش دما سبب افزایش نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع می‌شود.

ث) تغییر قطر لوله موبین در اندازه نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و لوله موبین، می‌تأثیر است.

$$(1) \quad (2) \quad (3) \quad (4)$$

۹۴- شناگری در عمق ۵ متری از سطح آب دریاچه‌ای شنا می‌کند. اگر مساحت پرده گوش شناگر را یک سانتی‌متر مربع فرض کنیم، فشار پیمانه‌ای و اندازه نیرویی که به پرده گوش شناگر وارد می‌شود، به ترتیب


$$(P_0 = 10^5 \text{ Pa}) \quad (1) \text{ آب} = \frac{g}{cm^3} \quad (2) \text{ کدام است؟} \quad (3) g = 10 \frac{N}{kg} \quad (4) \text{ از راست به چپ بر حسب واحدهای SI}$$

$$(1) 15,5 \times 10^4 \quad (2) 15,0,5 \times 10^4 \quad (3) 15,15 \times 10^4 \quad (4) 15,0,15 \times 10^4$$

۹۵- مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط‌نشدنی به چگالی‌های  $1/2$  و  $1/8$  دارای ظرفی استوانه‌ای

در حالت تعادل قرار دارند. اگر فشار کل در کف ظرف  $82\text{cmHg}$  باشد، اندازه اختلاف فشار بین دو نقطه


$$(A) \text{ و } (B) \text{ چند پاسکال است؟} \quad (1) 4900 \quad (2) 6800 \quad (3) 7200 \quad (4) 10400$$



## محل انعام محاسبات

۹۶- در شکل زیر، چگالی مایع درون لوله U شکل برابر با  $\frac{g}{cm^3} 5$  و مایع در حال تعادل است. در شاخه سمت راست، چند گرم از مایعی با چگالی  $\frac{g}{cm^3} 2$  بریزیم تا پس از برقراری تعادل دوباره، در شاخه سمت چپ، ارتفاع

مایع از کف ظرف  $24\text{cm}$  شود؟ (مایعات با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند).



۳۵ (۱)


۷۰ (۲)

۵۰ (۳)

۱۴۰ (۴)

۹۷- در شکل زیر، دو مایع در حال تعادل هستند. اگر فشار پیمانه‌ای گاز درون مخزن  $1/7\text{kPa}$  باشد، اختلاف

ارتفاع سطح مایع‌ها در دو طرف لوله U شکل چند سانتی‌متر است؟



۲۰ (۱)

۳۰ (۲)

۴۰ (۳)

۶۰ (۴)

۹۸- در شکل زیر، شاره‌ای با جریان لایه‌ای و پایا با آهنگ شارش حجمی  $12 \frac{L}{s}$  در لوله‌ای افقی جریان دارد.

اگر سطح مقطع خروجی لوله  $4\text{cm}^2$  کمتر از سطح مقطع ورودی لوله و تنیدی شارة خروجی  $1/5 \frac{m}{s}$

بیشتر از تنیدی شارة ورودی باشد، در این صورت تنیدی شارة ورودی چند متر بر ثانیه است؟


Konkur.in

۳ (۱)

۶ (۲)

۹ (۳)

۱۲/۴ (۴)



۹۹- جسمی با تنیدی ۷ در حال حرکت است. در مرحله اول حرکت، تنیدی آن  $5 \frac{m}{s}$  افزایش می‌یابد. سپس در

مرحله دوم حرکت، تنیدی آن به  $27$  می‌رسد. اگر تغییر انرژی جنبشی متحرک در مرحله اول  $375\text{J}$  و در

مرحله دوم  $525\text{J}$  باشد، جرم جسم چند کیلوگرم است؟

۱۶ (۴)


۱۲ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

## محل انجام محاسبات

- ۱۰۰- در شکل زیر، جسمی تحت تأثیر نیروهای  $\bar{F}_1$  و  $\bar{F}_2$  بر روی سطح افقی بدون اصطکاکی جایه‌جا می‌شود. در این حالت، کار انجام شده توسط دو نیروی  $\bar{F}_1$  و  $\bar{F}_2$  روی جسم، با یکدیگر برابر هستند، اگر اندازه نیروی  $\bar{F}_1$  نصف و اندازه نیروی  $\bar{F}_2$  دو برابر شود، کار کل نیروهای وارد بر جسم در اثر جایه‌جا افقی



۴ / ۳ (۲)  
۳ / ۷۵ (۴)

۱۵m  
۱/۶  
۲/۵ (۳)

**آزمون (آشنایی) - پاسخ دادن به این سوالات امیدوار است و در تراز کل شما تأثیر دارد.**

- ۱۰۱- دانش‌آموزی، جرم یک جسم را ده بار اندازه‌گیری نموده و اعداد زیر را برحسب گرم به دست آورده است. با کمترین خطای اندازه‌گیری، جرم این جسم چند گرم است؟


$$321/5 - 318/0 - 319/5 - 321/5 - 304/5 - 322/0 - 318/5 - 321/0 - 348/0 - 318/0$$

$$321/2 (۴) \quad 320/0 (۳) \quad 321/3 (۲) \quad 321/25 (۱)$$

- ۱۰۲- یک تیغ از پهنا می‌تواند روی آب شناور شود، زیرا ...

- (۱) در سطح آب کشش سطحی وجود دارد.  
(۲) جرم تیغ بسیار کم است.  
(۳) چگالی تیغ کمتر از چگالی آب است.  
(۴) حجم تیغ بسیار کم است.

- ۱۰۳- یک ظرف پر از آب را مطابق شکل زیر، از دو قاعدة آن روی سطح افقی قرار می‌دهیم. اگر اندازه نیرویی که ظرفها به سطح افقی وارد می‌کنند، به ترتیب  $F_1$  و  $F_2$  و فشار آب در کف ظرف‌ها، به ترتیب  $P_1$  و  $P_2$  باشد، کدام رابطه درست است؟ (جرم ظرف‌ها با هم برابر است.)



$$P_1 = P_2, F_1 = F_2 \quad (۱)$$


$$P_1 = P_2, F_1 = 4F_2 \quad (۲)$$

$$P_1 = \frac{1}{4}P_2, F_1 = F_2 \quad (۳)$$

$$P_1 = 4P_2, F_1 = \frac{1}{4}F_2 \quad (۴)$$

- ۱۰۴- در فشارسنج شکل زیر، اگر ارتفاع ستون دو مایع درون لوله در قسمتی که در خارج از جیوه درون ظرف

$$\rho_x = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, P_x = 75 \text{ cmHg}, P_0 = 75 \text{ cmHg}$$



$$(P_x = 3/4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}) \quad 75 (۲) \quad 60 (۱)$$

$$140 (۴) \quad 120 (۳)$$

- ۱۰۵- در شکل زیر، هر دو مایع در حال تعادل هستند. فشار در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب


$$1,000 \text{ kg/m}^3, \text{ چگالی جیوه } 13600 \text{ kg/m}^3, \text{ فشار هوای بیرون } 10^5 \text{ Pa, } g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

$$79/6 \quad (۱)$$

$$119/6 \quad (۲)$$

$$68/4 \quad (۳)$$


$$120/4 \quad (۴)$$



## محل انجام محاسبات

۶- با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درباره مقایسه چگالی جسم توپر (۱)، چگالی جسم توپر (۲) و چگالی

مایع درست می‌باشد؟



(۱)  $\rho_1 = \rho_2 = \rho_{\text{مایع}}$

(۲)  $\rho_1 > \rho_2 > \rho_{\text{مایع}}$


(۳)  $\rho_2 > \rho_1 > \rho_{\text{مایع}}$

(۴)  $\rho_1 < \rho_2 < \rho_{\text{مایع}}$

۷- مطابق شکل ۳ قایق پارویی توسط ۳ قایقران روی سطح آرام آب یک دریاچه مصنوعی به‌طور موازی و

نزدیک به هم در مسیرهای خط راست ۱، ۲ و ۳ شروع به پارو زدن می‌کنند. با توجه به اصل برنولی در مورد

تغییر مسیر قایق‌ها چه می‌توان گفت؟ (قایق‌ها و نحوه پارو زدن هر سه را یکسان فرض کنید).



(۱) هر سه قایق مسیر خود را حفظ می‌کنند، چون شرایط یکسان است.

(۲) هر سه قایق یا به‌طرف چپ و یا به‌طرف راست منحرف می‌شوند.

(۳) مسیر قایق وسطی ثابت می‌ماند اما دو قایق طرفین جذب آن می‌شوند.

(۴) مسیر قایق وسطی ثابت می‌ماند اما دو قایق طرفین از قایق وسطی دفع می‌شوند.

۸- جسمی در مسیری مستقیم با تندی  $v$  در حال حرکت است. اگر تندی این جسم  $\frac{m}{s}$  افزایش یابد،

انرژی جنبشی آن  $44$  درصد افزایش می‌یابد.  $v$  چند متر بر ثانیه است؟

۲۵) (۴)

۲۰) (۳)


۱۰) (۲)

۵) (۱)

۹- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  $3\text{ kg}$  روی سطحی افقی در حالت سکون قرار دارد. نیروی ثابت

$\bar{F} = 15\hat{i} + 20\hat{j}$  (در SI) بر جسم وارد می‌شود و جسم بر روی محور  $x$ ،  $10$  متر جابه‌جا می‌شود. اندازه کار

نیروی  $F$  در این جابه‌جایی چند ژول است؟



۲۵۰) (۱)

۲۰۰) (۲)

۱۵۰) (۳)

۹۰) (۴)

۱۰- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  $2\text{ kg}$  از نقطه A تا نقطه B توسط نیروی  $\bar{F}$  جابه‌جا می‌شود. اگر

بزرگی نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم، ثابت و برابر با  $10$  نیوتون باشد، کار کل انجام شده در این


جابه‌جایی چند ژول است؟ ( $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ )

۱۰) (۱)

۲۰) (۲)

۱۵) (۳)

۰) صفر



۲۰ دقیقه

کیهان (ادگاه الفبای هستی)/

- (دیای گازها در زندگی  
فصل ۱ و فصل ۲ تا پایان افتخار  
اکسیدهای فلزی و ناخلزی  
صفحه‌های ۱ تا ۶۰)

شمي (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال  
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های شمي (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدینید؟  
عملکرد شما در آزمون آن ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

## ۱۱۱- عبارت کدام گزینه نادرست است؟


- ۱) اکسیژن گازی واکنش‌پذیر است که در ساختار همه مولکول‌های زیستی مانند کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها یافت می‌شود.  
۲) گاز کربن مونوکسید می‌تواند باعث مسمومیت، فلج شدن سامانه عصبی و مرگ شود.  
۳) کوهنوردان هنگام صعود به قله‌های بلند به دلیل کاهش فشار هوا و کمبود اکسیژن در ارتفاعات از کپسول اکسیژن استفاده می‌کنند.  
۴) میل ترکیبی هموگلوبین خون با کربن مونوکسید بسیار زیاد است و بیش از ۲۰۰۰ برابر اکسیژن است.

## ۱۱۲- رنگ شعله ترکیبات «مس (II) سولفات، سدیم نیترات و لیتیم کلرید»، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (۱) سبز - سرخ - زرد  
(۲) سبز - زرد - سرخ  
(۳) سرخ - زرد - سبز  
(۴) سرخ - سبز - زرد

## ۱۱۳- چه تعداد از عبارات زیر نادرست است؟

الف) هواکره مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری از سطح زمین امتداد یافته است.



- ب) فشار هر گاز ناشی از برخورد مولکول‌های آن‌ها به یکدیگر است.  
پ) نمودار مقابل تغییر دما بر حسب کلوین را با افزایش ارتفاع نشان می‌دهد.  
ت) در فاصله بیش از ۷۵ کیلومتری از سطح زمین، یون‌ها یافت می‌شوند.

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

## ۱۱۴- چه تعداد از عبارات‌های زیر نادرست است؟

- الف) در پدیده مهبانگ انرژی عظیمی آزاد شده و ذره‌های زیراتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون ایجاد شدند.  
ب) وویجر ۱ و ۲ مأموریت تهییه شناسنامه فیزیکی و شیمیابی سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را بدون گذر از کنار آن‌ها داشتند.  
پ) گازهای نیتروژن و هلیم تولید شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و کاهش دما سخابی را ایجاد کردند.  
ت) مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که عنصرهای تشکیل شده در آن به صورت همگون در جهان هستی پراکنده می‌شوند.

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴


## ۱۱۵- کدام موارد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

- الف) پرتوهای الکترومنغانطیسی با خود انرژی حمل می‌کنند که طول موج آن‌ها با انرژی رابطه عکس دارد.  
ب) نور زرد لامپ‌های آزادراه‌ها و خیابان‌ها به دلیل وجود بخار گاز نئون است.  
پ) با توجه به رنگ شعله‌های مختلف عناصر می‌توان آن‌ها را از نظر دمای شعله با هم مقایسه کرد.  
ت) امواج نشر شده از کنترل تلویزیون به طور مستقیم با چشم قابل مشاهده است.

- ۱) (الف) و (ب) ۲) (ب) و (ت) ۳) (ب) و (ت) ۴) (ب)، (پ) و (ت)

۱۱۶- عنصر فرضی X دارای ۳ ایزوتوپ با جرم‌های اتمی  $24amu$ ,  $25amu$  و  $26amu$  است که در شکل زیر باید به ترتیب با دایره‌های سفید، سیاه و آبی نشان داده شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر  $24/5 amu$  و فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ آن برابر ۷۰ درصد باشد،

چند دایره در شکل زیر، باید سیاه رنگ باشد تا فراوانی ایزوتوپ‌ها را به درستی نشان دهد؟



- ۳ (۱)  
۴ (۲)  
۵ (۳)  
۶ (۴)

۱۱۷- اگر در یون  $X^{3+}$ ، اختلاف تعداد نوترون و الکترون برابر ۱۱ باشد، به تقریب چند درصد از ذرات زیراتومی این عنصر را، ذرات بدون بار تشکیل می‌دهند؟

- ۴۴/۲ (۴)      ۴۲/۸ (۳)      ۳۹/۸ (۲)      ۳۸/۶ (۱)

۱۱۸- کدام گزینه عبارت‌های (آ) و (پ) را به نادرستی و عبارت (ب) را به درستی تکمیل می‌کند؟ (پاسخ‌ها به ترتیب (الف)، (ب) و (پ) آمده است).

(آ) اگر از جرم الکترون‌ها صرف‌نظر کنیم، جرم یک مول اتم  $O^{16}$ , ..... برابر ۱۶ گرم است.

(ب) در ایزوتوپ  $Li^7$ ، تعداد ذرات زیراتومی که جرم آن‌ها از  $H^1$  بیشتر است، ..... تا می‌باشد.

(پ) در قسمت پایین سمت چپ نماد ذرات زیراتومی، ..... را می‌نویسیم.

- (۱) دقیقاً - ۴ - عدد اتمی  
(۲) دقیقاً - ۷ - عدد اتمی

- (۳) تقریباً - ۴ - بار نسبی  
(۴) تقریباً - ۷ - بار نسبی

۱۱۹- با توجه به شکل زیر که نشان‌گر چند ماده با دماهای مختلف می‌باشد، چه تعداد از عبارت‌های داده شده برای تکمیل جمله زیر مناسب هستند؟



(III) رنگ زرد      (II) رنگ آبی      (I) رنگ نارنجی

«رتبه پرتو شکل .....» در بین این سه شکل از نظر ..... .....»

(آ) I - دما - مشابه رتبه عنصر با ۸ پروتون در هسته اتم خود در بین عناصر فراوان مشتری است.


(ب) II - طول موج - نصف تعداد الکترون‌های زیرلایه‌ای با  $= 2$  عنصری با عدد اتمی ۲۴ است.

(پ) II - انرژی - مشابه رتبه  $H^5$  از نظر میزان پایداری در میان رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن است.

(ت) III - دما - مشابه رتبه گاز نیتروژن در بین گازهای هوکرده در ترپوسفر از نظر فراوانی است.

- ۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۱ (۱)

۱۲۰- با توجه به شکل‌های داده شده، که جداسازی گازهای نیتروژن، اکسیژن و آرگون از هوای مایع با دمای  $-200^{\circ}C$  -  $-200^{\circ}C$  را نشان می‌دهد، چند مورد از مطالب زیر درست است؟



الف) حالت (۳)، خروج گاز آرگون را نشان می‌دهد.

ب) گویهای a و b، به ترتیب گازهای نیتروژن و اکسیژن را نشان می‌دهند.

پ) در دمای ۱۹۳ کلوین، می‌توان گاز اکسیژن خالص را از هوای مایع به دست آورد.

ت) در کشورهای پیشرفته به علت صرفه اقتصادی، از این روش برای جداسازی گاز هلیم استفاده می‌شود.

- ۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۱ (۱)



- چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟

- مجموع  $n + 1$  الکترون‌های لایه ظرفیت عنصری از دوره سوم جدول دوره‌ای که در آرایش الکترون - نقطه‌ای آن ۳ الکترون منفرد وجود دارد، می‌تواند ۱۸ باشد.

- اتم‌های لیتیم و فلور، به ترتیب با از دست دادن و گرفتن یک الکترون، به آرایش هشت‌تایی یک گاز نجیب دست می‌یابند.
- در آرایش الکترون - نقطه‌ای اولین عنصر دسته  $p$  دوره چهارم جدول دوره‌ای، ۳ الکترون منفرد وجود دارد و این عنصر می‌تواند با از دست دادن این ۳ الکترون، به آرایش پایدار یک گاز نجیب دست یابد.
- در آرایش الکترون - نقطه‌ای عناصر دوره سوم جدول دوره‌ای، تعداد جفت الکترون‌ها از تعداد الکترون‌های منفرد، ۶ تا کمتر است.

۴ (۴)                  ۳ (۳)                  ۲ (۲)                  ۱ (۱)

- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

- الف) تعداد الکترون با  $= 1$  در هر دو عنصر  $^{21}\text{Sc}$  و  $^{33}\text{As}$  برابر است.

- ب) تعداد زیرلایه‌های از اتم  $\text{Fe}_{\text{۲}}$  که ۶ الکترون دارند برابر تعداد زیرلایه‌هایی است که ۲ الکترون دارند.

- پ) برای نوشتن آرایش الکترونی عنصر گوگرد از گاز نجیبی استفاده می‌شود که ۳ زیرلایه پُر دارد.

- ت) در اتم عنصر  $\text{Ni}_{\text{۲۸}}$  تعداد الکترون‌های ظرفیتی برابر با حداقل گنجایش الکترون زیرلایه‌ای با  $= 1$  است.

۴ (الف) و (پ)                  ۳ (پ) و (ت)                  ۲ (الف) و (ت)                  ۱ (ب) و (ت)

- چند مورد از مطالب زیر در مورد ایزوتوپ‌های هیدروژن نادرست است؟

- آ) اختلاف تعداد نوترون‌های سبک‌ترین رادیوایزوتوپ و پایدارترین ایزوتوپ ساختگی برابر ۲ است.

- ب) در همه ایزوتوپ‌های هیدروژن بهجز  $\text{H}_1$ ، شمار نوترون‌ها از شمار الکترون‌ها بیشتر است.

- پ) اگر نیم عمر ایزوتوپ  $\text{H}_3$  را ۱۲ سال در نظر بگیریم، پس از ۲۴ سال همه مقادیر این ایزوتوپ متلاشی می‌شود.

- ت) ایزوتوپ  $\text{H}_5^0$  به دلیل بیشتر بودن درصد فراوانی آن در طبیعت، از ایزوتوپ  $\text{H}_4^0$  پایدارتر است.

۴ (۴)                  ۳ (۳)                  ۲ (۲)                  ۱ (۱)

- پاسخ درست عبارت‌های «آ» و «پ» و پاسخ نادرست عبارت‌های «ب» و «ت» در کدام گزینه آمده است؟

- آ) نسبت شمار اتم‌ها به شمار عنصرها در تترافسفر هگزا اکسید چند برابر نسبت مجموع جفت الکترون‌های پیوندی  $\text{CO}$  به  $\text{HCN}$  است؟

- ب) نسبت شمار آنیون به کاتیون در گونه کروم (II) برمی‌دهد چند برابر شمار کاتیون‌های موجود در گونه نیکل (III) سولفید است؟

- پ) شمار الکترون‌های ناپیوندی در یون  $\text{NO}_3^-$  چند برابر شمار الکترون‌های پیوندی در  $\text{HSO}_4^-$  است؟

- ت) مجموع شمار الکترون‌های ناپیوندی در دو مولکول  $\text{PCl}_3$  و  $\text{SO}_2$  چند برابر شمار الکترون‌های پیوندی در مولکول  $\text{N}_2\text{O}_3$  است؟

$\frac{1}{2} - ۰/۸ - ۲ - ۱ = \frac{۱}{۲}$                    $\frac{۱}{۲} - \frac{۲}{۵} - \frac{۱۵}{۴} = \frac{۱}{۶}$

$۲ - \frac{۱}{۶} - \frac{۲}{۵} = \frac{۱}{۶}$                    $۲ - \frac{۱}{۶} - \frac{۱۵}{۴} = \frac{۱}{۶}$

- کدام گزینه در مورد گازهای موجود در هواکره، نادرست است؟


- ۱) از سومین گاز فراوان هواکره، برای ساخت لامپ‌های رشته‌ای استفاده می‌شود.

- ۲) از دومین گاز نجیب فراوان هواکره، برای ایجاد نوشه‌های نورانی سرخ رنگ تابلوهای تبلیغاتی استفاده می‌شود.

- ۳) حدود ۹۹ درصد گازهای تشکیل دهنده هواکره را گازهایی تشکیل می‌دهند که در مولکول آن‌ها، در مجموع ۶ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

- ۴) سومین گاز نجیب فراوان هواکره، به مقدار بسیار زیادی در لایه‌های زیرین پوسته زمین وجود دارد و از آن در کپسول غواصی استفاده می‌شود.

۱۲۶- در کدام گزینه نسبت تعداد اتم‌های ترکیب راست به تعداد اتم‌های ترکیب چپ برابر  $\frac{4}{3}$  است؟ (H = 1, S = 32, O = 16, C = 12: g.mol<sup>-1</sup>)



۱۲۷- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

آ) عنصر A که آرایش الکترونی آن به ۲p<sup>۳</sup> ختم می‌شود، مانند منیزیم، دارای ۲ الکترون منفرد در آرایش الکترونی خود است.

ب) اگر عنصر D در آرایش الکترونی کاتیون با بار +۲، ۴ الکترون با ۲ = ۱ داشته باشد، می‌تواند دارای یونی با بار مشابه عنصر دوره سوم جدول تناوبی که تنها ۳ نقطه در ساختار لوویس خود دارد، باشد.

پ) مجموع تعداد نواهای رنگی در ناحیه مرئی طیف نشري خطی سه عنصر اول گروه اول جدول ۵ برابر مجموع الکترون‌های ظرفیتی این سه عنصر است.

ت) شمار الکترون‌ها (نقاط) جفت نشده آرایش الکترون- نقطه‌ای گوگرد برابر با شمار الکترون‌های جفت شده در آرایش الکترون نقطه‌ای نیتروژن است.

۴)

۳)

۲)

۱)

۱۲۸- کدام گزینه عبارت‌های (آ) و (پ) را به نادرستی و عبارت (ب) را به درستی پاسخ می‌دهد؟ (پاسخ‌ها به ترتیب «آ»، «ب» و «پ» آمده‌اند).

آ) اگر به ازای تشکیل هر مول ترکیب یونی حاصل از عنصرهای نیتروژن و X، ۳ مول الکترون مبادله شود، نسبت شمار آنیون به کاتیون در ترکیب یونی حاصل از عنصرهای S و X چند است؟

ب) اگر فرمول فسفید عنصر M، به صورت P<sub>۲</sub>M باشد، تعداد اتم‌ها در فرمول یدید این عنصر چند است؟

پ) اگر شمار الکترون‌های آخرین لایه اشغال شده در یون X<sup>۳+</sup> برابر ۱۴ باشد، تعداد الکترون‌های ظرفیتی این عنصر چند است؟

۹-۳ -  $\frac{2}{3}$

۹-۴-۲

۸-۳ -  $\frac{2}{3}$

۸-۴-۲

۱۲۹- در یون X<sup>۳-</sup>، اختلاف نوترون و الکترون برابر ۲ است. کدام موارد از مطالب زیر، درباره عنصر X درست است؟

آ) عنصری از گروه ۱۳ در دوره سوم جدول تناوبی با عدد اتمی ۱۳ است.

ب) رادیوایزوتوپی از این عنصر در ایران تولید شده است.

پ) تعداد ذرات زیراتومی این عنصر، دو برابر ذرات باردار یون Y<sup>۴+</sup> است.

ت) اگر در ۵۶/۸ گرم از ترکیب X<sub>۲</sub>O<sub>۱۰</sub>، ۱۰/۰۴ × ۱۰<sup>۲۲</sup> مولکول وجود داشته باشد، جرم اتمی عنصر X تقریباً برابر ۳۱amu خواهد بود.

(O = 16: g.mol<sup>-1</sup>)

۴) فقط آ

۳) ب، پ، ت

۲) آ، ت

۱) ب، پ

۱۳۰- با توجه به شکل زیر که نشان‌دهنده قسمتی از جدول دوره‌ای عناصر است، کدام عبارت‌های زیر در مورد اتم عنصرهای مشخص شده درست هستند؟

|   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| A |  |  | B |  | C |  | D | E |
|   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|   |  |  |   |  |   |  |   |   |

آ) در آرایش الکترون- نقطه‌ای همه عناصر هم گروه با عنصر E، الکترون منفرد وجود ندارد.

ب) شمار الکترون‌های با n+I = ۵ در یون C<sup>۲+</sup>، ۳ برابر شمار الکترون‌های با n+I = ۵ در یون B<sup>۳+</sup> است.

پ) مجموع n+I همه الکترون‌های عنصر A، برابر شماره دوره اولین عنصر ساخته دست بشر است.

ت) شمار الکترون‌های ظرفیتی آرایش الکترونی اتم عنصر D، برابر با شمار الکترون‌های ظرفیتی اتم ۳ عنصر به جز آن در ۳۶ عنصر اول جدول دوره‌ای است.

۱) فقط (آ) و (ت)      ۲) فقط (پ) و (ت)      ۳) (ب) و (پ)      ۴) (آ) و (ب) و (ت)



(افشین کیانی)

**۶- گزینه «۳»**

«سرو قد»: تشبیه/ «آبی روان»: استعاره از اشک

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «ماهسیما»: تشبیه دارد. پارادوکس ندارد.

گزینه «۲»: مجاز و استعاره ندارد. «تیغ» به معنای شمشیر است اما مجاز از شمشیر نیست.

گزینه «۴»: «دست»: مجاز از انگشت است. حس آمیزی ندارد.

(آرایه‌های ادبی) (صفحه ۴۵ کتاب فارسی)

(افشین کیانی)

**۷- گزینه «۴»**

«چشم گویا»: حس آمیزی / «چشم گویا»: تشخیص

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بو شنیدن»: حس آمیزی / «لب خندان قدح»: تشخیص

گزینه «۲»: «رنگینی گفتار»: حس آمیزی / «لب، خون بکشد»: تشخیص

گزینه «۳»: حس آمیزی ندارد. «گل رفت»: تشخیص

(آرایه‌های ادبی) (صفحه ۴۵ کتاب فارسی)

(عبدالحمید رزاقی)

**۸- گزینه «۴»**

مفهوم مشترک بیت صورت سوال و گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳»: فراتر بودن

پروردگار از وصف و فوق ادراک بودن او.

مفهوم گزینه «۴»: هدایت‌گری و روشنی‌بخشی عقل از خداست.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۱۰ کتاب فارسی)

(عبدالحمید رزاقی)

**۹- گزینه «۱»**

مفهوم بیت گزینه «۱» به تواضع و فروتنی اشاره دارد اما در گزینه‌های «۲»،

«۳» و «۴» به زشتی غرور و خودشیفتگی اشاره شده است.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۱۳ و ۱۴ کتاب فارسی)

(عبدالحمید رزاقی)

**۱۰- گزینه «۴»**

مفهوم گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳»: مرگ، همه انسان‌ها را فراخواهد گرفت

و همه فانی و رفتئی می‌باشند.

مفهوم گزینه «۴»: به بی‌وفایی دنیا اشاره دارد.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۳۹ کتاب فارسی)

**فارسی (۱)****۱- گزینه «۴»**

(ممسن فارابی- شیراز)

واژه «تیمار» در ابیات گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳» به معنای «غم» است اما در بیت گزینه «۴» به معنای «پرستاری» و «خدمت کردن» است.

(واژه) (واژه‌نامه کتاب فارسی)

**۲- گزینه «۳»**

(ممسن فارابی- شیراز)

غلطهای املایی و شکل صحیح آن‌ها به ترتیب عبارت‌اند از:

تصالا ← تسلّا/ غدر ← قدر/ عاری ← آری

(املا) (صفحه‌های ۷۰ و ۷۱ کتاب فارسی)

**۳- گزینه «۳»**

(ممسن فارابی- شیراز)

اتفاق آبی از سهراب سپهری و منتشر است نه منظوم.

کتاب «دیوار» از جمال میرصادقی و به نثر و همچنین کتاب «قابلوس‌نامه» از عنصرالمعالی کیکاووس و به نثر است.

«گوشواره عرش» از موسوی گرمارودی به نظم و «سیاست‌نامه» از خواجه نظام‌الملک توosi و به نثر است.

(تاریخ ادبیات) (ترکیبی)

**۴- گزینه «۳»**

(عبدالحمید رزاقی)

«پَكَ» ← «ـك» شباهت است.

(دانش‌های زبانی و ادبی) (صفحه ۶۲ کتاب فارسی)

**۵- گزینه «۴»**

(ممسن فارابی - شیراز)

«داشته باشید»: ماضی التزامی/ «تحصیل می‌کردم»: ماضی استمراری/

«بزنیم»: مضارع التزامی

(دانش‌های زبانی و ادبی) (صفحه ۲۰ کتاب فارسی)



(قالب شکوری - بونرود)

«قدِّ إِنْقَطْعَ» فعل ماضي است، به معنای «بریده شده است»، همچنین فعل ماضی

غایب «سوم شخص» است نه متکلم «أول شخص»!

ترجمة صحیح: خدایا امید از مردم بریده شده است در حالی که تو امید من هستی! (ترجمه)

(محمد (اورپناهی - بونرود))

**۱۵-گزینه «۴»****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گرینه «۱»: بازرسی می‌کرد: «کان یُفْتَش» / کیف‌ها: «حقائب»

گرینه «۲»: بازرسی می‌کرد: «کان یُفْتَش» / پدر و مادرم: «والدی»

گرینه «۳»: پدر و مادرم: «والدی» / جای کلمات «الشرطی» و «الشرطه» باید با هم عوض شود.

(ترجمه)

(رفای بزدی - گرگان)

**۱۶-گزینه «۳»**

«برف»: آب جامدی که دارای رنگ سفید است و جمعش «الأنْلَاج: برف‌ها» است!

که غلط است. جمعش «الثُّلُوج: برف‌ها» می‌باشد.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گرینه «۱»: «دوشنبه»: روز سوم از هفته است و بعدش سه‌شنبه است!

گرینه «۲»: «شاخه»: جزئی از درخت است که میوه‌ها و برگ‌ها روی آن می‌رویند!

گرینه «۴»: «زمستان»: فصل چهارم از فصول سال است و قبلش فصل پاییز است! (تعزیر کلمات)

(محمد (اورپناهی - بونرود))

**۱۷-گزینه «۱»**

«ذكری: خاطره» جمع آن «ذكريات» می‌شود.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گرینه «۲»: «الضيوف»: مهمانان / «بطاقات»: پیویش‌ها

گرینه «۳»: «صبر» = حمل؛ شکیبایی / «نصر» = ساعد؛ یاری برسان، کمک کن

گرینه «۴»: «اليسار»: چپ / «امام»: جلو

(لغت)

(سیدره‌مهای مؤمنی)

**۱۹-گزینه «۴»**

«اخوان: برادران» مضار برای مضارالیه «هم» و موصوف برای صفت «المؤمنین» می‌باشد.

ترجمه: «افراد شایسته عیوب‌های برادران مؤمنشان را هرگز ذکر نمی‌کنند!» (قواعد)

(قالب شکوری - بونرود)

**۲۰-گزینه «۳»**

ربیه فعل «إِسْتَلَمْنَ» «س ل م» است و حرف «ت» از حروف اصلی کلمه نیست، بلکه از حروف اضافی باب افعال است.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گرینه «۱»: «يَتَمَّنُ» سه حرف اصلی آن «م ت ع» است.

گرینه «۲»: سه حرف اصلی «اًسْتَمَعَوا» «س م ع» است و «ت» زائد است، اما در «أَنْصَتُوا» سه حرف اصلی آن «ن ص ت» و «ت» از حروف اصلی است.

گرینه «۴»: «تُنْتَجُ» از باب افعال و سه حرف اصلی آن «ن ت ج» است.

(قواعد)

**عربی، زبان قرآن (۱)****۱۱-گزینه «۳»**

(محمد (اورپناهی - بونرود))

«كَنْتُ أَشَاهِدُ»: می‌دیدم (رد گزینه‌های «۲» و «۴») / المرة الثالثة: بار سوم (رد

گرینه‌های «۲» و «۴») / بیتی: خانم (رد گزینه‌های «۲» و «۴») / در گزینه

۱)، «این» اضافه ترجمه شده است. (ترجمه)

**۱۲-گزینه «۳»****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گرینه «۱»: «مسلمان‌ها که» و تشکیل می‌دهند» نادرست‌اند / «من الأرض» ترجمه نشده است.

گرینه «۲»: «که در زمینی گسترده» و «زندگی می‌کردن» نادرست‌اند.

گرینه «۴»: «تشکیل می‌دهند» و «مساحت وسیع» نادرست‌اند. (ترجمه)

**۱۳-گزینه «۲»**

(الماء: آب (رد گزینه «۱»))

«الإِعْصَارُ»: گردباد (رد گزینه «۳»)

«تلک»: آن (رد گزینه «۴»)

**نکته مهم درسی:**

در تشخیص جمع و مفرد ها فربیظ ظاهر کلمات را تخریب. «الإعصار» مفرد و جمع مکسرش «الأعاصير» است.

(ترجمه)

**۱۴-گزینه «۳»****نکته مهم درسی:**

۱- در عربی ابتدا مضافق‌الیه، سپس صفت می‌آید، ولی در ترجمه فارسی ابتدا صفت، بعد از آن مضافق‌الیه ترجمه می‌شود. در «أراضيه الزراعية»، «هم» مضافق‌الیه و «الزراعية» صفت می‌باشد که به صورت «زمین‌های کشاورزی خود» ترجمه می‌شود.

۲- اگر بعد از اسم اشاره، «اسم دارای ال» باید اسم اشاره به صورت «مفرد» ترجمه می‌شود.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گرینه «۱»: «الرَّاقِقُونَ»: همراهان

ترجمه صحیح عبارت: «ای همراهان، بله‌هایتان را در دست‌هایتان قرار دهید.»

گرینه «۲»: «جاء»: آمد / «جاءَ بـ»: آورد

ترجمه صحیح عبارت: «سی و هفت مهمن به جشنواره‌ای در کشورمان آمدند!»

گرینه «۴»: «هؤلَاءُ الْفَلَاحُونَ»: این کشاورزان

ترجمه صحیح عبارت: «این کشاورزان درختان را در زمین‌های کشاورزی خود می‌کارند!» (ترجمه)



(محمد رضایی بقا)

آیه ۱۹ سوره اسراء: «وَ آنَّ كُسْرَىٰ كَه سَرَائِيْ أَخْرَتْ رَا بَطْلَبِدْ وَ بَرَائِيْ آنَ سَعَيْ وَ كُوشْ كَنَدْ وَ مَؤْمَنْ بَاشَدْ، پَادَشْ دَادَه خَواهَدْ شَدْ.»، ایمان و تلاش را برای آخرت طلبان شرط‌های رسیدن به پاداش در آخرت معرفی می‌نماید.

(هرف زندگی) (صفحه ۱۷ کتاب درسی)

**۲۶- گزینه «۳»**

(علیرضا ذوالقاری زمل - قم)

فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست، «توفی» می‌کنند. یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می‌نمایند. در آیه ۱۰۰ سوره مؤمنون، خداوند می‌فرماید: «وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُعْثُرُونَ وَ پَيْشَرُوی آنَّهَا بَرَزَخٌ وَ فَاصِلَهَا إِنْ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند.» بنابراین چشم‌انداز پیش‌روی فردی که فوت شده (متوفی)، بزرخ است که با فرا رسیدن قیامت پایان می‌یابد.

(منزلگاه بعد) (صفحه ۶۵ کتاب درسی)

**۲۷- گزینه «۲»**

(محمد رضایی بقا)

با توجه به تعریفی که از آثار ماتقدم داریم، پرونده این اعمال پس از مرگ بسته می‌شود اما آثار متأخر اعمالی هستند که حتی بعد از مرگ نیز پرونده آن‌ها باز است و از این‌رو تمامی موارد ذکر شده دارای آثار متأخر در عالم بزرخ هستند.

(منزلگاه بعد) (صفحه‌های ۶۶ و ۶۷ کتاب درسی)

**۲۸- گزینه «۲»**

(شعبیب مقدم)

خدای پرستان حقیقی معتقد‌نده که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می‌بینند. خدای پرستان از خداوند عمر طولانی می‌خواهد تا بتواند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان‌ها، زمینه رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته‌ای کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بپاشند. نائل شوند.

(پنهانه‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۳ کتاب درسی)

**۲۹- گزینه «۲»**

(محمد آقامصالح)

پیامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند، از هر خطایی مصون و محفوظ‌اند بهترین گواهان قیامت‌اند.

(واقعه بزرگ) (صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

**۳۰- گزینه «۴»****دین و زندگی (۱)****۲۱- گزینه «۴»**

(محمد آقامصالح)

از آنجایی که خداوند حکیم است؛ یعنی هیچ کاری را بیهوذه (عبث) انجام نمی‌دهد، جهان را هم هدفمند آفریده است و این مفهوم در آیه «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَا عِيْنَ» آمده است.

(هرف زندگی) (صفحه ۱۵ کتاب درسی)

**۲۲- گزینه «۳»**

(مرتضی محسنی‌کبیر)

باید دقت کنیم همه موارد از راه‌ها و طرق فریب شیطان است به جز مورد (ب)؛ زیرا آنچه راه فریب شیطان است، زیبا و لذت‌بخش نشان دادن گاه در نظر گناهکاران است نه «دنیا».

(پر پرواز) (صفحه‌های ۳۳ و ۳۴ کتاب درسی)

**۲۳- گزینه «۴»**

(مرتضی محسنی‌کبیر)

پیامبران که عاقل‌ترین و راست‌گوترین مردمان در طول تاریخ بوده‌اند، با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده‌اند، همه آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده‌اند و آن را لازمه ایمان به خدا دانسته‌اند. در آیه ۸۷ سوره نساء ابتدا توحید: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» و سپس معاد «لَيَجْعَلَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» مطرح شده است، در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، درباره هیچ موضوعی به اندازه معاد سخن گفته نشده است.

(آینده روشن) (صفحه ۵۳ کتاب درسی)

**۲۴- گزینه «۲»**

(علیرضا ذوالقاری زمل - قم)

قرآن کریم در آیه ۶۴ سوره مبارکه عنکبوت این‌گونه بر کم‌ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می‌کند؛ «وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا تَهْوُّ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا لَوْ يَعْلَمُونَ» این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است. اگر می‌دانستند. (شرط آگاهی نسبت به حقیقی بودن زندگی در آخرت)

(پنهانه‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۲ کتاب درسی)

**۲۵- گزینه «۴»**

(شعبیب مقدم)

خداوند در آیه ۹۷ سوره نساء می‌فرماید: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می‌کنند در حالی که به خود ظلم کرده‌اند، می‌گویند: شما در [دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر سرزمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟» ظرف تحقق این آیه بزرخ است.

(منزلگاه بعد) (صفحه ۶۱ کتاب درسی)



(کتاب یامع)

**«۳۶- گزینهٔ ۴»**

- فرسودگی ← ساحت (بعد) جسمانی  
 متلاشی شدن ← ساحت جسمانی  
 تحلیل ناپذیری ← ساحت روحانی (غیرجسمانی)  
 پنهانه‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۴ کتاب درسی)  
 -----  
 (کتاب یامع)

**«۳۷- گزینهٔ ۴»**

- اگر شیطان در روز قیامت می‌گوید: «شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید»  
 بیانگر این است که انسان در دنیا دارای اختیار بوده است.  
 پر پرواز) (صفحه ۳۳ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۳۸- گزینهٔ ۱»**

- در عالم بزرخ، تنها روح انسان‌ها توسط ملائکه بی کم و کاست دریافت می‌گردد.  
 (منزلگاه بعد) (صفحه‌های ۶۵ و ۶۶ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۳۹- گزینهٔ ۴»**

- قرآن کریم می‌فرماید: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا  
 كَانُوا يَكْسِبُونَ: امْرُوا بِرِحْمَةِ الْمَهْرَبِ وَ دَسْتَهَا يَا بَنَىٰ سُخْنَ مِنْ گوید و  
 پاهاشان شهادت می‌دهد، درباره آنچه انجام داده‌اند.»  
 بدکاران از مشاهده گواهی اعضای خویش به شگفت می‌آیند و خطاب به اعضای بدن  
 خود با لحنی سرزنش‌آمیز می‌گویند که «چرا علیه ما شهادت می‌دهید؟» اعضای  
 بدن آن‌ها می‌گویند: «ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می‌آورد.»  
 (واقعه بزرگ) (صفحه ۷۷ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۴۰- گزینهٔ ۳»**

- قرآن کریم از شنیده شدن صدایی مهیب تحت عنوان «فتح صور» یاد می‌کند.  
 (واقعه بزرگ) (صفحه ۷۵ کتاب درسی)

**دین و زندگی (۱)- سؤالات آشنا****«۳۱- گزینهٔ ۱»**

- این که خداوند آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است را برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است، می‌بین این مطلب است که خداوند در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل شده است.  
 (پر پرواز) (صفحه ۲۹ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۳۲- گزینهٔ ۳»**

- یکی از تفاوت‌ها آن است که: انسان باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام ببردارد؛ در صورتی که گیاه به صورت طبیعی و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خویش حرکت می‌کند.  
 (هرف زنگی) (صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۳۳- گزینهٔ ۳»**

- قرآن کریم می‌فرماید: «أَنَّا (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغروم نعمت بودند و بر گاهان بزرگ اصرار می‌کردند و می‌گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!»  
 قرآن یکی از انگیزه‌های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می‌کند و دلایل و شواهد زیادی می‌آورد تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست.

(آینده روشن) (صفحه‌های ۵۴ و ۵۸ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۳۴- گزینهٔ ۳»**

- پیامبر (ص) فرمود: «با هوش ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.»  
 (پنهانه‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۴ کتاب درسی)  
 -----

(کتاب یامع)

**«۳۵- گزینهٔ ۲»**

- بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می‌کنند تا از مهلکه نجات یابند، در آن حال خداوند بر دهان آنان مهر خاموشی می‌زند.  
 (واقعه بزرگ) (صفحه ۷۷ کتاب درسی)



(رحمت‌الله استبری)

ترجمه جمله: «مرد جوان وقتی در حال پیاده‌روی در خیابان شلوغ بود، تلاش کرد پوش را با حمل در جیب داخلی در امان نگه دارد.»

- (۱) عجیب  
(۲) ایمن، امن  
(۳) زندگانی، مرتباً  
(۴) تمیز، مرتب

(واژگان)

**۴۶- گزینه «۲»**

طی سال‌ها مردم فکر می‌کردند دارکوب نوک‌عاجی منقرض شده است. در سال ۲۰۰۵ مردی یکی از آن‌ها را دید. طول بدن دارکوب‌های نوک‌عاجی تقریباً دو پا (۶۰ سانتی‌متر) است. آن‌ها دارای نوکی سفید رنگ هستند. نرها همچنین پرهای قرمز رنگ در بالای سر خود دارند. آن‌ها چنگ‌هایی بزرگ و خمیده دارند. منقار دارکوب نوک‌عاجی نقش مهمی در زندگی اش دارد. در تلاش برای یافتن غذاء، [ین دارکوب] پوست درختان را می‌کند تا حشرات را بیابد. منقار آن صدای کوبیدن بر روی چوب ایجاد می‌کند. مدت‌ها قبل، انسان‌ها این پرنده را شکار می‌کردند. آن‌ها همچنین درختان را قطع می‌کردند. این درختان، زیستگاه دارکوب نوک‌عاجی بودند. خیلی زود، این پرنده‌گان از بین رفتند. اخیراً، دانشمندان حداقل یک [دارکوب نوک‌عاجی] نر را در مرداب آرکانزاس یافته‌اند. دارکوب نوک‌عاجی، به خانه خوش‌آمدی!

(مهربانی شیراگل)

**۴۷- گزینه «۳»**

ترجمه جمله: «بر اساس متن، دارکوب نوک‌عاجی از نوک خود برای ... استفاده می‌کند.

«یافتن حشرات»

(درک مطلب)

(مهربانی شیراگل)

**۴۸- گزینه «۱»**

ترجمه جمله: «کلمه زیر خطدار "it" در پاراگراف «۲» به ... اشاره دارد.

«دارکوب نوک‌عاجی»

(درک مطلب)

(مهربانی شیراگل)

**۴۹- گزینه «۲»**

ترجمه جمله: «چه چیزی باعث ناپدید شدن دارکوب نوک‌عاجی شد؟»

«شکار و قطع درختان»

(درک مطلب)

(مهربانی شیراگل)

**۵۰- گزینه «۴»**

ترجمه جمله: «کدام‌یک از موارد زیر به بهترین شکل احساس نویسنده درباره این حقیقت که دارکوب‌های نوک‌عاجی برگشته‌اند را نشان می‌دهد؟»

«خوشحال»

(درک مطلب)

(سازمان عزیزی نژاد)

**زبان انگلیسی (۱)****۴۱- گزینه «۴»**

ترجمه جمله: «دیروز عمومی یک میز چوبی قهوه‌ای زیبا برای آشپزخانه ما درست کرد. از آن میز قیمتی خیلی زیباتر است.»  
ترتیب فرار گرفتن چند صفت پشت سر هم در زبان انگلیسی از چپ به راست به شکل زیر است:

اسم + جنس + ملیت + رنگ + شکل + سن (قدمت) + اندازه + کیفیت (نظر) + شناسه‌ها (معرفها)

**"a beautiful brown wooden table"**

(کرامر)

**۴۲- گزینه «۱»**

ترجمه جمله: «برادرم و دو فرزندش قرار است به خارج سفر کنند تا تعطیلانشان را در فرانسه سپری کنند. تا آنجا که من می‌دانم، آن‌ها روز پانزدهم [ماه کشور را] ترک می‌کنند.»

**نکته مهم درسی:**

اسم "child" به صورت "children" جمع بسته می‌شود (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). از سوی دیگر، اعداد بعد از صفات ملکی به کار می‌روند (رد گزینه‌های «۲» و «۴»). با توجه به مفهوم جمله، تصمیم به مسافت منطقاً باید از قبل گرفته شده باشد، در نتیجه باید از ساختار "be going to" استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»).

(کرامر)

**۴۳- گزینه «۳»**

ترجمه جمله: «اکنون دانشمندان امیدوارند که تحقیقات روی این ژن به آن‌ها امکان شناسایی افرادی که در معرض بیشترین خطر هستند را بدهد.»

(۱) مقایسه کردن (۲) جمع آوری کردن

(۳) شناسایی کردن، تشخیص دادن (۴) حمل کردن، با خود بردن

(واژگان)

(سازمان عزیزی نژاد)

**۴۴- گزینه «۱»**

ترجمه جمله: «پیرمرد به خاطر جراحاتش آنچنان دردی داشت که تا دو هفته نمی‌توانست از تخت پایین بیاید.»

(۱) درد (۲) قانون (۳) علاقه

(۴) عنصر

(واژگان)

(علی عاشوری)

**۴۵- گزینه «۴»**

ترجمه جمله: «بدون این که وارد جزئیات شوم، می‌توانم به شما بگویم که اگر همه چیز خوب پیش برود، سال بسیار خوبی را خواهیم داشت.»

(۱) مدار (۲) الگو

(۳) کیفیت، ویژگی (۴) جزئیات

(واژگان)



«بمنیر هسینی فواه»

## «گزینه ۱»

نکته: در دنباله هندسی با جمله عمومی  $t_n$ , حاصل ضرب  $n$  جمله
$$\text{اول دنباله هندسی از رابطه } p_n = (t_1 \times t_n)^{\frac{n}{2}} \text{ به دست می‌آید،}$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$p_{20} = (2 \times t_{20})^{\frac{20}{2}} = (2 \times 2^{20})^{10} \Rightarrow p_{20} = 2^{210}$$

(صفحه‌های ۵۷ تا ۲۵ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)

«کلیمیا شیرزاده»


## «گزینه ۱»

$$30^\circ + \theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = 60^\circ, \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{b} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{2} b$$

$$\alpha + \theta = 90^\circ \xrightarrow{\theta=60^\circ} \alpha = 30^\circ, \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{a}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3a}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}a \xrightarrow{a=\frac{\sqrt{3}}{2}b} x = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} b$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2} b$$



(صفحه‌های ۳۵ تا ۲۹ کتاب درسی) (مثلثات)

«علی ارجمند»

## «گزینه ۲»

در ربع اول سینوس و تانژانت هر دو مثبت هستند اما در ربع سوم سینوس منفی، کسینوس منفی و در نتیجه تانژانت مثبت است.

(صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹ کتاب درسی) (مثلثات)

«مهدی نصرالله»

## «گزینه ۳»

$$n, \dots, m \Rightarrow a_1 = n, a_{24} = m \Rightarrow m = n + 24d$$

و انتهای ۲۴

$$\begin{cases} m - n = 24d \\ m - n = 6 \end{cases} \Rightarrow 24d = 6 \Rightarrow d = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{cases} a_8 = a_1 + 7d \\ a_5 = a_1 + 4d \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_8 - a_5 = (a_1 + 7d) - (a_1 + 4d) = 3d = \frac{3}{4}$$

(صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)

## «ریاضی (۱)»

## «گزینه ۱»

(فائزه، رضایی بقاء)

$$q = \frac{x}{1-x} = \frac{x+1}{x} \Rightarrow x^2 = 1-x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)

«حسین هایلیو»

## «گزینه ۲»

ریشه معادله، در معادله صدق می‌کند:

$$(2x+1)^2 + b = 0 \xrightarrow{x=0} 1+b=0 \Rightarrow b=-1$$

پس معادله به صورت زیر است:

$$(2x+1)^2 - 1 = 0 \Rightarrow (4x^2 + 4x + 1) - 1 = 0$$


$$\Rightarrow 4x^2 + 4x = 0 \Rightarrow 4x(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 = a \end{cases}$$

پس  $a+b=-2$

(صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷ و ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (معادله ها و تابعهای ها)

## «گزینه ۳»

دایره‌های هر شکل را به صورت دسته‌های چهارتایی تقسیم‌بندی می‌کنیم. الگوی تعداد دایره‌ها به صورت زیر است:



$$(1) \quad 6 = (1 \times 4) + 2, \quad (2) \quad 10 = (2 \times 4) + 2, \quad (3) \quad 14 = (3 \times 4) + 2$$

$$a_n = (n \times 4) + 2 \Rightarrow a_{10} = 4(10) + 2 = 42$$

(صفحه‌های ۱۴ تا ۲۰ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)

«سهراب اولطیب»

## «گزینه ۳»

A شامل اعداد دو رقمی بخش پذیر بر ۷ است که مضرب ۳ نیستند.

$$A = \{14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98\}$$

$$B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots, 99\}$$

$$A - B = \{14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 70, 77, 91, 98\} \Rightarrow n(A - B) = 9$$

(صفحه‌های ۱ تا ۱۰ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)



(رضا سید نجفی)

## «۶۲- گزینه ۲»

بررسی گزینه ها:

گزینه «۱»: اگر  $a < 0$  - آنگاه

$$\begin{cases} 0 < a^2 < 1 \\ 0 < |a| < 1 \Rightarrow \frac{1}{|a|} > 1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{|a|} > a^2 \quad \text{بنابراین}$$

گزینه «۲»: اگر  $0 < a < 1$  - آنگاه همواره  $a^3 < a^5$ گزینه «۳»: اگر  $0 < a < 1$  - آنگاه  $-a < 0$  در نتیجه

$$0 < \sqrt{-a} < \sqrt[3]{-a}$$

گزینه «۴»: اگر  $0 < a < 1$  - بنابراین  $|a| < 1$  از طرفی

$$\sqrt{\frac{1}{|a|}} < \frac{1}{|a|} \quad \text{پس: } \frac{1}{|a|} > 1$$

(صفحه های ۵۱ تا ۵۸ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های هیری)

(کلیمیا شیرزاد)

## «۶۳- گزینه ۳»

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt[4]{8\sqrt{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2^4}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

پس باید حاصل عبارت زیر را بدست آوریم:

$$\begin{aligned} \sqrt{2}(\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}) &= \sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{4-2\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{(1+\sqrt{3})^2} - \sqrt{(1-\sqrt{3})^2} = |1+\sqrt{3}| - |1-\sqrt{3}| \\ &= 1+\sqrt{3} - (\sqrt{3}-1) = 2 \end{aligned}$$

(صفحه های ۵۹ تا ۶۱ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های هیری)

(دادرود بوالحسنی)

## «۶۴- گزینه ۳»

ابتدا عبارت را تا حد امکان تجزیه می کنیم و سپس جاگذاری می کنیم.

$$\begin{cases} 64x^3 - 125 = (4x)^3 - 5^3 = (4x-5)(16x^2 + 25 + 20x) \\ x - 1/25 = x - \frac{5}{4} = \frac{4x-5}{4} \end{cases}$$

$$A = \frac{(4x-5)(16x^2 + 25 + 20x)}{4} = 4(16x^2 + 25 + 20x)$$

$$A = 64x^3 + 80x + 100 \quad \xrightarrow{\text{مریخ کامل}}$$

$$A = (8x+5)^3 + 75$$

$$\text{حال مقدار } x = \frac{\sqrt[3]{15}-5}{4} \text{ را قرار می دهیم.}$$

$$A = (\lambda \times \frac{\sqrt[3]{15}-5}{4} + 5)^3 + 75$$

$$A = (\sqrt[3]{15} - 5 + 5)^3 + 75 \Rightarrow A = 15 + 75 = 90$$

(صفحه های ۵۸ تا ۶۳ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های هیری)

(علی ارجمند)

## «۵۹- گزینه ۴»

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\cos^4 \alpha - \cos^2 \alpha}$$

$$= \frac{(\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha) - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1}{\cos^2 \alpha (\cos^2 \alpha - 1)}$$

$$= \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1}{-\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha}$$

$$= \frac{1 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1}{-\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} = 2$$

(صفحه های ۵۶ تا ۵۷ کتاب درسی) (مثبتات)

(ردیم مشتقات)

## «۶۰- گزینه ۱»

$$\frac{\tan \alpha + \sin \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{\tan^2 \alpha}{\tan \alpha - \sin \alpha}$$

همواره داریم:

با طرفین وسطین این تساوی خواهیم داشت:

$$\tan^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{\sin^4 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^2 \alpha (1 - \cos^2 \alpha)}{\cos^2 \alpha}$$

$$= \frac{\sin^4 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \cdot \tan^2 \alpha$$

(صفحه های ۵۶ تا ۵۷ کتاب درسی) (مثبتات)

(محمد پدرابی)

## «۶۱- گزینه ۴»

$$\sqrt[4]{0/00729} = \sqrt[4]{\frac{729}{10^4}} = \sqrt[4]{\frac{3^6}{10^4}} = \frac{3\sqrt[4]{3}}{10} = 0/\sqrt[4]{3}$$

$$\sqrt[4]{96} = \sqrt[4]{32 \times 3} = \sqrt[4]{2^5 \times 3} = 2\sqrt[4]{3}$$

پس عبارت مورد نظر برابر است با:

$$\frac{0/\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{3}} = 0/15$$

(صفحه های ۵۸ تا ۵۹ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های هیری)



(مسین خاپلو)

## «۶۸- گزینه»

$$6\left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{3}\right) = \frac{1}{4} \Rightarrow 3x^2 + 2x - \frac{1}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = 4 - 4(3)(-\frac{1}{4}) = 7$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-2 + \sqrt{7}}{6} \\ x_2 = \frac{-2 - \sqrt{7}}{6} \end{cases} \Rightarrow x_1 = \frac{-2 + \sqrt{7}}{-2 - \sqrt{7}} \times \frac{-2 + \sqrt{7}}{-2 + \sqrt{7}}$$

$$= \frac{(-2 + \sqrt{7})^2}{-3} \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{4 + 7 - 4\sqrt{7}}{-3} = \frac{4\sqrt{7} - 11}{3}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)

(محمد صارق روفانی)

## «۶۵- گزینه»

$$A = \frac{\sqrt{2} - 3\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[6]{54} + 3}$$

$$= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{27}}{(\sqrt[3]{2})^2 + \sqrt[6]{2} \times \sqrt{27} + (\sqrt[6]{27})^2} \times \frac{\sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{27}}{\sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{27}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{27})(\sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{27})}{(\sqrt[3]{2})^3 - (\sqrt[6]{27})^3} = \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{27})(\sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{3})}{(\sqrt{2} - \sqrt{27})}$$

$$= \sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{3}$$

(صفحه‌های ۶۳ تا ۶۸ کتاب درسی) (توان‌های گویا و عبارت‌های هیری)

(مسین خاپلو)

## «۶۹- گزینه»

$$2x^2 + \sqrt{5}x - 1 = 0 \Rightarrow 2(x^2 + \frac{\sqrt{5}}{2}x) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2((x + \frac{\sqrt{5}}{4})^2 - \frac{5}{16}) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2(x + \frac{\sqrt{5}}{4})^2 - \frac{5}{8} - 1 = 0 \Rightarrow 2(x + \frac{\sqrt{5}}{4})^2 = \frac{13}{8}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{4} \\ \beta = -\frac{5}{8} \end{cases} \Rightarrow \frac{\alpha}{\sqrt{\beta - 1}} = \frac{-\frac{\sqrt{5}}{4}}{\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}} = \frac{-2\sqrt{2}}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

(ابمان نسبتین)

## «۶۶- گزینه»

$$x^4 + 2500 = (x^2)^2 + (50)^2$$

$$= (x^2)^2 + (50)^2 + 2 \times 50 \times x^2 - 2 \times 50 \times x^2$$

$$= (x^2 + 50)^2 - \underbrace{100x^2}_{(10x)^2} = (x^2 + 50 - 10x)(x^2 + 50 + 10x)$$

(صفحه‌های ۶۳ تا ۶۸ کتاب درسی) (توان‌های گویا و عبارت‌های هیری)

(مسین خاپلو)

## «۷۰- گزینه»

نکته: در معادله درجه دوم اگر  $A + C = B$   $Ax^2 + Bx + C = 0$ آنگاه یکی از ریشه‌ها  $x = -1$  و دیگری  $x = \frac{-C}{A}$  است.

$$\underbrace{(2a-1)}_A x^2 + \underbrace{(-4-a)}_B x + \underbrace{(-3a-3)}_C = 0$$

با توجه به اینکه

$$A + C = 2a - 1 - 3a - 3 = -a - 4 = B$$

نتیجه می‌گیریم:

$$x = \frac{4a + 3}{2a - 1}$$

لذا، یکی از ریشه‌ها  $x = -1$  و دیگری  $x = \frac{4a + 3}{2a - 1}$  است.

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

(محمد پور احمدی)

## «۶۷- گزینه»

طول ضلع مربع را  $x$  فرض می‌کنیم داریم:

$$x^2 + 4(10x) = 129 \Rightarrow x^2 + 40x - 129 = 0$$

$$(x + 43)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ یا } x = -43$$

 $x = -43$  قابل قبول نیست، پس داریم:

$$x^2 = 9$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)



«مقدمه‌فناگلزاری»

## ۷۳- گزینه «۱»

- الف) درست - تک یاخته‌ای‌ها، اندام ندارند.
- ب) درست - در جمعیت افراد یک گونه با هم تعامل دارند.
- ج) درست - جانداران نابالغ، تولیدمیث ندارند.
- د) درست - زیست‌بوم شامل همه عوامل زنده و غیرزنده مرتبط با آن روی کره زمین است.

(صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی) (دبای زنده)

«سباگوزل‌زاده»

## ۷۴- گزینه «۳»

با توجه به شکل «۱۵-ب» صفحه ۱۵ هنگام تشکیل کیسه غشای سطح خارجی غشا در سطح داخل ریزکیسه قرار می‌گیرد. بنابراین لایه فسفولیپیدی حاوی کربوهیدرات‌های سطح خارجی غشا در سطح داخل ریزکیسه قرار می‌گیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حرکت مواد به روش درون‌بری و برون‌رانی ارتباطی به شبی غلظت ماده ندارد.

گزینه «۲»: مواد محلول در چربی از طریق فرایند انتشار ساده از غشای یاخته‌ای عبور می‌کنند.

گزینه «۴»: در فرایند برون‌رانی، سطح غشای یاخته به علت افزوده شدن ریزکیسه به آن، افزایش می‌یابد.

(صفحه‌های ۱۲ تا ۱۵ کتاب درسی) (دبای زنده)

«مقدمه‌مین پیگردی»

## ۷۵- گزینه «۳»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بافتی که سطح حفره‌ها و مجاری درون بدن را می‌پوشاند، می‌تواند استوانه‌ای یک لایه باشد که همه یاخته‌های آن با غشای پایه تماس دارند.

گزینه «۲»: ماهیچه صاف لایه مورب معده را می‌سازد که از یاخته‌هایی با هسته مرکزی تشکیل شده است.

گزینه «۳»: با توجه به شکل ۱۷ کتاب درسی، برخی یاخته‌های بافت پیوندی سست دارای زوائد سیتوپلاسمی هستند.

گزینه «۴»: غشای پایه در بافت پوششی نیز دارای رشته‌های پروتئینی است. یاخته‌های این بافت به طور حتم با کلارن و ماده زمینه‌ای در تماس نیستند.

(صفحه‌های ۱۶ و ۲۱ کتاب درسی) (ترکیبی)

## زیست‌شناسی (۱)

## ۷۱- گزینه «۴»

«سباگوزل‌زاده»

همه موارد عبارت صورت سؤال را به نادرستی تکمیل می‌کنند.

بررسی موارد:

(الف) آنزیم پپسین، پروتئین‌ها را به مولکول‌های کوچکتر تجزیه می‌کنند نه پپسینوژن. بالاخره در روده هم پروتئازهای لوزالمعده اول پروتئین‌ها را به پپتیدهای کوچک و سپس به آمینواسید تبدیل می‌کنند.

(ب) یاخته‌های اصلی غده‌های معده، آنزیم پپسینوژن را ترشح می‌کنند، نه پپسین را.

(ج) گاسترین از معده ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده از یاخته‌های کناری و پپسینوژن از یاخته‌های اصلی می‌شود.

(د) هورمون گاسترین به خون ترشح می‌شود و ترشح پپسینوژن به فضای داخل حفره معده را افزایش می‌دهد.

(صفحه‌های ۲۱، ۲۷ و ۲۸ کتاب درسی) (گوارش و بنزب موارد)

## ۷۲- گزینه «۳»

در بدن جانوران گلیکوژن در کبد و ماهیچه ذخیره می‌شود. این مولکول در ساختار خود واجد عناصر کربن، اکسیژن و هیدروژن است. (دقت کنید که همه مولکول‌های زیستی در ساختار خود کربن، اکسیژن و هیدروژن دارند).

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته‌ای فسفولیپید است. از آنجا که در صورت سؤال از عبارت «هر مولکول زیستی» استفاده شده، ما باید بدانیم که هر فسفولیپید یک گروه فسفات دارد و به کار بردن عبارت «گروه‌های فسفات» برای آن نادرست است.

گزینه «۲»: از سلوزل برای کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه‌ها استفاده می‌شود. حواستان باشد که سلوزل در گیاهان ساخته می‌شود در حالی که صورت سؤال در خصوص جانوران است.

گزینه «۴»: آنزیم‌ها سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند اما همه آنزیم‌ها در سیتوپلاسم فعالیت نمی‌کنند. مثلاً آنزیم آمیلاز براق در محیط دهان (خارج از یاخته) فعالیت می‌کند.

(صفحه‌های ۸ تا ۱۰ و ۲۱ کتاب درسی) (ترکیبی)



«علی وصالی معمور»

**۷۹- گزینه «۱»**

کبد، صfra را می‌سازد. گاهی ترکیبات صfra در کیسه صfra رسب می‌کنند و سنگ ایجاد می‌شود. رژیم غذایی پرچرب در ایجاد سنگ کیسه صfra نقش دارد.

بررسی همه موارد:

مورد «الف»: مجرای مشترک بین کیسه صfra و لوزالمعده، در سطح پایین تری از مجرای مستقل لوزالمعده قرار دارد، در نتیجه نمی‌توان گفت که مواد از طریق بالاترین مجرای متصل به دوازدهه به آن می‌رسند.

مورد «ب»: فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی، تری گلیسیریدها هستند. چربی‌ها یکی از انواع تری گلیسیریدها می‌باشند. صfra و حرکات مخلوط کننده روده باریک موجب ریز شدن چربی‌ها می‌شوند. پس علاوه بر صfra، حرکات روده باریک هم در فرایند ریز شدن نقش دارند. پس با ایجاد سنگ صfra این فرایند متوقف نمی‌شود.

مورد «ج»: در صfra، بی کربنات وجود دارد. یعنی با ورود صfra به روده باریک، از میزان اسیدی بودن کیموس (ترکیب تشکیل شده در اندام کیسه‌ای شکل لوله گوارش (معده)) کاسته می‌شود اما در اثر ایجاد سنگ صfra دیگر بی کربنات از طریق صfra به روده باریک نمی‌رسد. اما آیا میزان بی کربنات روده باریک به صفر می‌رسد و در نتیجه حالت اسیدی کیموس اصلاً تغییری نمی‌کند؟ نه! چون روده باریک و لوزالمعده نیز بی کربنات دارند و سبب کاهش حالت اسیدی کیموس می‌شوند.

مورد «د»: صfra به گوارش چربی‌ها کمک می‌کند. در اثر ایجاد سنگ صfra در فرایند گوارش چربی‌ها اختلال ایجاد شده و در نهایت میزان جذب چربی‌ها کم می‌شود. اما دقت کنید که در هر پر زنها یک مویرگ بسته لنفی وجود دارد و به کار بردن عبارت «مویرگ‌های بسته لنفی هر پر» نادرست است.

(صفحه‌های ۲۰، ۲۳، ۲۲ و ۲۶ کتاب درس) (گوارش و هنر موارد)

«علی وصالی معمور»

**۸۰- گزینه «۳»**

شکل، دستگاه گوارش پرنده دانه‌خوار را نمایش می‌دهد. بخش‌های ۱ تا ۴ به ترتیب: چینه‌دان، معده، سنگدان و کبد می‌باشند.

بخش «۱»: در لوله گوارش ملخ، بخش حجمی انتهای مری (نه باریک انتهای مری) چینه‌دان می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: کبد در انسان، موادی مانند آهن و برخی ویتامین‌ها را در خود ذخیره می‌کند.

گزینه «۲»: معده در گاو چهار قسمتی است. در هزارلا، غذا تا حدودی آبگیری می‌شود. این غذا پس از خروج از هزارلا وارد شیرдан شده و در آنجا گوارش آن ادامه پیدا می‌کند.

گزینه «۴»: سنگدان در پرنده دانه‌خوار، ساختاری ماهیچه‌ای است که سنگریزه‌های موجود در آن، فرایند آسیاب غذا را تسهیل می‌کند.

(صفحه‌های ۱۰، ۲۱، ۲۶ و ۳۲ کتاب درس) (گوارش و هنر موارد)

«علی وصالی معمور»

**۷۶- گزینه «۲»**

بعد از رسیدن غذا به حلق، مرکز بلع در بصل النخاع (نه در نخاع) فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هنگام ورود غذا از دهان به حلق، زبان بزرگ به سقف حفره دهانی می‌چسبد.

گزینه «۳»: ماهیچه‌های اسکلتی حلق که دارای یاخته‌های چند هسته‌ای می‌باشند، با انقباض خود سبب ایجاد حرکات کرمی می‌شوند.

گزینه «۴»: غده‌های مخاطی مری، ماده مخاطی ترشح می‌کنند تا حرکت غذا آسان‌تر شود.

(صفحه‌های ۲۰ و ۲۷ کتاب درس) (گوارش و هنر موارد)

«محمدامین پیکدلی»

**۷۷- گزینه «۴»**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حرکات کرمی با ایجاد یک حلقه انقباضی آغاز می‌شوند. حرکات کرمی نقش مخلوط کننده‌گی نیز دارند. مثل وقتی که محتویات معده به پیلوو بخورد می‌کند. در این حالت حرکات کرمی فقط می‌توانند محتویات لوله را مخلوط کنند.

گزینه «۲»: حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده، هردو نقش مخلوط کننده‌گی دارند. حرکات قطعه قطعه کننده بخش‌هایی از لوله را به صورت یک در میان منقبض می‌کند.

گزینه «۳»: در حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده، انقباض لایه ماهیچه‌ای در پشت توده غذا دیده می‌شود. حرکات کرمی با ورود غذا به مری ادامه پیدا می‌کند.

گزینه «۴»: حرکات کرمی با انقباض دیواره ماهیچه‌ای حلق آغاز می‌شوند. این حرکات علاوه بر پیش بردن کیموس در روده باریک، آن را در مخاط روده می‌گسترانند تا تماس آن با یاخته‌های پوششی مخاط افزایش یابد.

(صفحه‌های ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۵ و ۲۷ کتاب درس) (گوارش و هنر موارد)

«سیاکوزل زاده»

**۷۸- گزینه «۲»**

۳ رگ خون را به سمت سیاهرگ باب کبدی هدایت می‌کنند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: خون معده و طحال توسط یک رگ آورده می‌شود.

گزینه «۲»: منظور از بخش اول کولون بالارو و بخش دوم معده می‌باشد که توسط یک رگ آورده نمی‌شوند.

گزینه «۳»: منظور راست روده و کولون پایین رو است که توسط یک رگ آورده می‌شوند.

گزینه «۴»: منظور روده باریک و کولون بالارو است که توسط یک رگ انجام می‌شوند.

(صفحه‌های ۱۰، ۲۱، ۲۶ و ۳۲ کتاب درس) (گوارش و هنر موارد)



(صفحه‌های ۳۷ تا ۳۸ و ۴۰ کتاب درسی) (تبالات گازی)

**«گزینه ۳» - ۸۴**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نای دارای حلقه‌های غضروفی است که در انتهای خود به دو شاخه تقسیم می‌شود و نایزه‌های اصلی را پدید می‌آورد اما دقیق کنید که بر اساس شکل ۷ صفحه ۳۷ کتاب درسی، برخی از نایزک‌ها نیز ممکن است در محلی بالاتر از نایزه‌های اصلی قرار گیرند. همچنین بر اساس شکل ۹ صفحه ۳۸ کتاب، این نایزک‌ها نیز ممکن است در انتهای دوشاخه تقسیم شوند که حلقه‌های غضروفی ندارند.

گزینه «۲»: کیسه‌های حبابکی بعد از نایزک مبادله‌ای قرار دارند که با ترشح عامل سطح فعال به تبادل گازهای تنفسی کمک می‌کنند. این کیسه‌ها دارای یاخته‌های درشت خوار هستند. اما دقیق کنید که مرتکب کردن هوا برای تبادل گازها ضرورت دارد و مجرایی مثل نایزک مبادله‌ای که بعد از نایزک انتهایی قرار دارد نیز به تبادل گازهای تنفسی کمک می‌کند، زیرا با ترشحات مخاطی در مرتکب کردن هوا نقش دارد.

گزینه «۳»: بینی و نای ترشحات خود را به حلق هدایت می‌کنند و در محلی خارج از شش‌ها قرار دارند. هردوی این بخش‌ها در تغییر و پیشگی‌های هوای دمی نقش دارند.

گزینه «۴»: دقیق کنید که آخرین نایزه، هوای خروجی را از بخشی فاقد غضروف دریافت می‌کند، ولی برخلاف نایزک، توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن ندارد.

(صفحه‌های ۳۶ تا ۳۸ و ۴۰ کتاب درسی) (تبالات گازی)

«آلان فتحی»

**«گزینه ۲» - ۸۵**

کیسه‌های حبابکی به ساختار شش‌ها ظاهر اسفنجی می‌دهند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: همه یاخته‌های دیواره حبابک در مجاورت مویرگ‌ها و شبکه‌هایی مویرگی قرار نمی‌گیرند. همچنین غشای پایه مشرک با دیواره مویرگ‌ها در جاهای متعدد دیده می‌شود (همواره غشای پایه بین دیواره مویرگ‌ها با دیواره حبابک مشترک نیست).

گزینه «۲»: در دیواره حبابک‌ها، برخی از یاخته‌ها که یاخته‌های نوع دوم هستند، به ترشح سورفاکتانت می‌پردازند. این یاخته‌ها در بعضی از نوزادان که زودهنگام متولد می‌شوند، به میزان کمتری سورفاکتانت ترشح می‌کنند. در این نوزادان ترشح سورفاکتانت متوقف نمی‌شود.

گزینه «۳»: یاخته‌های نوع دوم نسبت به یاخته‌های نوع اول دیواره حبابک‌ها دارای هسته کوچک‌تری هستند. این یاخته‌ها تک‌هسته‌ای هستند نه چند‌هسته‌ای.

گزینه «۴»: سوراخ‌های بین حبابک‌ها در بین برخی از یاخته‌های نوع اول دیواره حبابک‌ها تشکیل می‌شوند.

(صفحه‌های ۳۷ تا ۳۸ و ۴۰ کتاب درسی) (تبالات گازی)

(محمد‌مهدی روزبهانی)

**«گزینه ۳» - ۸۱**

همه یاخته‌های سطح درونی پیکر هیدر زنده بوده و توسط آنزیم‌های موجود در سیتوپلاسم خود می‌توانند گلوکز را تجزیه کنند. همچنین در لیزوزوم این یاخته‌ها، آنزیم‌های گوارشی مشاهده می‌شود. دقیق کنید گروهی از این یاخته‌ها توانایی تجزیه ذرات غذایی درون بری شده را نیز دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقیق کنید که یاخته‌های سطح درونی می‌توانند شکل و اندازه متفاوت داشته باشند.

گزینه «۲»: همه این یاخته‌ها در بخش رأسی در تماس با مایع محیط اطراف و در سایر بخش‌ها در تماس با مایع بین یاخته‌ای می‌باشند.

گزینه «۴»: دقیق کنید یاخته‌های فاقد زوائد رشته مانند در دریافت مواد با درون بری نقش ندارند.

(صفحه‌های ۱۰ و ۱۳ کتاب درسی) (گوارش و بزب مواد)

(محمد‌مهدی روزبهانی)

**«گزینه ۳» - ۸۲**

(الف) درست است - هم مخاط و هم زیرمخاط یاخته‌های غیر پوششی دارند.

ب) صحیح است.

ج) در سطح برخی یاخته‌ها ریزپرز مشاهده می‌شود، اما در جذب نقش مستقیم ندارند مانند یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی.

د) در ساختار هر پرز، چندین شبکه مویرگ خونی در اطراف رگ لنفی مشاهده می‌شود.

(صفحه ۲۵ کتاب درسی) (گوارش و بزب مواد)

(علی وصالی‌مهرم)

**«گزینه ۴» - ۸۳**

پرده ماهیچه‌ای دیافراگم در طی فرایند دم معمولی، به سمت پایین حرکت می‌کند اما جهت حرکت زبان کوچک بلا فاصله پس از ورود مواد غذایی به حلق، به سمت بالا می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: کولون موجود در سمت چپ بدن، کولون پایین رو است. مواد در این کولون به سمت پایین حرکت می‌کنند. در طی فرایند بلع نیز در پوش حنجره (پی گلوت) به سمت پایین حرکت می‌کند.

گزینه «۲»: در عطسه، هوا با فشار از راه بینی و دهان خارج می‌شود. در این زمان برچاکنای به سمت بالا حرکت می‌کند. برایند حرکت خون در بزرگ سیاهرگ زیرین نیز به سمت بالا می‌باشد.

گزینه «۳»: در اثر زنش مژک‌های نای، ترشحات مخاطی و ناخالصی‌ها به سمت حلق (بالا) حرکت می‌کنند. حرکت مواد در کولون سمت راست بدن (کولون بالارو) نیز به سمت بالا می‌باشد.

(صفحه‌های ۲۰، ۲۶، ۳۶، ۴۱، ۴۳ و ۴۸ کتاب درسی) (ترکیبی)



«امیررضا بواناتی»

## ۲- گزینه «۲۸

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: این رگ‌ها پس از رفع نیاز یاخته‌های قلبی، با هم یکی می‌شوند و به صورت یک سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست متصل می‌شوند.

گزینه «۲»: خونی که از درون قلب عبور می‌کند می‌تواند تیره یا روشن باشد. خون تیره خروجی از بطن راست برای تبادل گازهای تنفسی به طرف شش‌ها می‌رود. همچنین بخشی از خون روشن خروجی از بطن چپ نیز برای تغذیه رسانی توسط انشعاباتی به طرف شش‌ها می‌رود.

گزینه «۳»: سرخرگ‌های اکلیلی از سرخرگ آئورت و بلا فاصله در بالای دریچه سینی جدا می‌شوند. مدخل این سرخرگ‌ها، قبل از قوس آئورت می‌باشد.

گزینه «۴»: خون تیره همانند خون روشن، همواره مقداری اکسیژن دارد.

(صفحه‌های ۳۴ و ۳۹ کتاب (رسی) (ترکیبی))

«محمدرضا گلزاری»

## ۳- گزینه «۳

الف: نادرست - به عنوان مثال یاخته‌های ماهیچه اسکلتی در ابتدای مری در هنگام بلع عمل غیررادی دارند.

ب: نادرست - ممکن است یک یاخته ماهیچه قلبی بیش از یک صفحه بینایینی داشته باشد.

ج: درست - همه یاخته‌های زنده به برخی مواد برای عبور از غشا اجازه نمی‌دهند.

د: نادرست - یاخته‌های ماهیچه قلبی، یک یا دو هسته دارند.

(صفحه‌های ۱۶، ۲۰ و ۵۵ کتاب (رسی) (گردش موارد در بدن))

«محمدرضا گلزاری»

## ۱- گزینه «۱

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: هیچ گرهی از دریچه سه لختی پایین‌تر نیست.

گزینه «۳»: دسته تارهای بطنی پیام را از گره کوچکتر خارج می‌کند.

گزینه «۴»: گره اول نزدیک‌تر به منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین است و اندازه‌ای بزرگ‌تر دارد بنابراین تعداد یاخته بیشتری دارد.

(صفحه‌های ۳۸، ۴۹ و ۵۲ کتاب (رسی) (گردش موارد در بدن))

«محمدرضا روزبهانی»

## ۲- گزینه «۲۶

اندازه شش‌های پرنده از هر یک از کیسه‌های هوادر عقبی کوچکتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر شش در مجاورت همه کیسه‌های هوادر قرار دارد.

گزینه «۳»: دقت کنید این مورد تنها برای پرندگان دانه‌خوار صحیح است؛ نه هر نوع پرنده‌ای.

گزینه «۴»: دقت کنید سازوکار تهویه‌ای باعث ایجاد جریان پیوسته‌ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله‌ای (نه هر بخش) می‌شود.

(صفحه‌های ۳۴ و ۳۶ کتاب (رسی) (تبالات گازی))

«امیررضا بواناتی»

## ۴- گزینه «۴۷

بخش «ب» پس از یک دم عمیق رخ می‌دهد و تنها با بازگشت ماهیچه‌های مؤثر در دم به حالت استراحت همراه می‌باشد. اما بخش «ج»، بازدمی عمیق بوده و با انقباض ماهیچه‌های شکمی همراه است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حجم باقی‌مانده مقدار هوایی است که حتی بعد از یک بازدم عمیق در شش‌ها باقی می‌ماند و باعث می‌شود حبابک‌ها همیشه باز بمانند.

گزینه «۲»: حین ثبت بخش ب، در بین ماهیچه‌های تنفسی انقباض مشاهده نمی‌شود.

گزینه «۳»: انقباض ماهیچه‌های بین‌دنده‌ای خارجی، دندنه‌ها را به سمت بالا و جلو و جناغ را به جلو می‌راند. دقت کنید جناغ بالا نمی‌آید.

(صفحه‌های ۳۶ تا ۴۰ کتاب (رسی) (تبالات گازی))



«حاشم زمانیان»

## «۹۳- گزینه ۳»

به بررسی موارد نادرست می‌پردازیم:

ب) دلیل پخش ذرات جوهر در آب، حرکت‌های کاتورهای مولکول‌های آب است.

ت) افزایش دما سبب کاهش نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع می‌شود.

دقیق کنید که مورد (ث) درست است؛ زیرا نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و لوله موبین، مقدار ثابتی است و برای غلبه بر این نیرو، حجم ثابتی از مایع باید اثر آن را خنثی کند که این حجم ثابت با کاهش قطر لوله موبین، باعث افزایش ارتفاع مایع در آن خواهد شد.

(صفحه‌های ۳۲ تا ۳۴ کتاب درسی) (ویرگول‌های فیزیکی موارد)

«عبدالرضا امینی نسب»

## «۹۴- گزینه ۱»

فشار پیمانه‌ای از رابطه  $P_g = \rho gh$  به دست می‌آید:

$$P_g = 10^3 \times 10 \times 5 = 5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

برای به دست آوردن اندازه نیروی وارد بر پرده گوش، از رابطه

استفاده می‌کنیم:  $F = PA$

$$F = (\rho gh + P_0)A = (P_g + P_0)A$$

$$\frac{P_g = 5 \times 10^4 \text{ Pa}, A = 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2}{P_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}} \Rightarrow$$

$$F = (5 \times 10^4 + 1.01 \times 10^5) \times 10^{-4} = 15 \times 10^4 \times 10^{-4} = 15 \text{ N}$$

(صفحه‌های ۳۲ تا ۳۷ کتاب درسی) (ویرگول‌های فیزیکی موارد)

«شهرام آموزکار»

## «۹۱- گزینه ۲»

ابتدا تندی حرکت خودرو را بر حسب مایل بر ساعت به دست می‌آوریم:

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1 \text{ mile}}{1.6 \text{ km}} = 45 \frac{\text{mile}}{\text{h}}$$

حال مدت زمانی که خودرو مسافت ۶۰ مایل را می‌پیماید، به دست می‌آوریم:

$$d = vt \Rightarrow 60 = 45 \times t \Rightarrow t = \frac{4}{3} h$$

آنچه مصرف سوخت برابر است با:

$$\frac{1 \text{ Gal}}{\frac{4}{3} h} = \frac{3 \text{ Gal}}{4 h}$$

حال با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، آنچه مصرف سوخت را بر حسب میلی‌لیتر بر ثانیه می‌یابیم:

$$\begin{aligned} \frac{3 \text{ Gal}}{4 h} &= \frac{3 \text{ Gal}}{4 h} \times \frac{3/8 L}{1 \text{ Gal}} \times \frac{1 \text{ mL}}{10^{-3} \text{ L}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \\ &= \frac{3 \times 3/8}{2 \times 10^{-3} \times 3600} \frac{\text{mL}}{\text{s}} = \frac{19}{12} \frac{\text{mL}}{\text{s}} \end{aligned}$$

(صفحه‌های ۱۶ تا ۳۱ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

«محمد کورزی»

## «۹۲- گزینه ۴»

چون حجم آلیاژ در دو حالت یکسان است، لذا اندازه تغییرات حجم آلومینیم در دو آلیاژ برابر با اندازه تغییرات حجم مس در دو آلیاژ است.

$$\Delta m = m' - m = (\rho_{\text{آلومینیم}} V'_2 + \rho_{\text{آلومینیم}} \text{ مس}) - (\rho_{\text{آلومینیم}} V'_1 + \rho_{\text{آلومینیم}} \text{ مس})$$

$$= \rho_{\text{آلومینیم}} (V'_2 - V'_1) + \rho_{\text{آلومینیم}} (V'_1 - V_1)$$

$$\frac{V'_2 - V'_1 = -(V'_1 - V_1)}{\rho = \frac{g}{cm^3}, \rho_{\text{آلومینیم}} = 2/7 \frac{g}{cm^3}, \text{مس}} \rightarrow$$

$$\Delta m = -6(V'_1 - V_1) + 2/7(V'_1 - V_1) = -6/7(V'_1 - V_1)$$

$$\frac{\Delta m = 97/2 - 72 = 25/2 g}{-6/7(V'_1 - V_1) = 25/2}$$

$$\Rightarrow V_1 - V'_1 = 4 \text{ cm}^3$$

پس تغییر حجم آلومینیم در دو آلیاژ برابر با  $4 \text{ cm}^3$  است، بنابراین

تغییر جرم آلومینیم در دو آلیاژ برابر است با:

$$\Delta m = \rho_{\text{آلومینیم}} (V_1 - V'_1) = 2/7 \times 4 = 10/7 \text{ g}$$

(صفحه‌های ۱۶ تا ۳۱ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)



$$A_1x_1 = A_2x_2 \frac{A_1=5\text{cm}^2, x_1=4\text{cm}}{A_2=2\text{cm}^2, x_2=?} \Rightarrow 5 \times 4 = 2 \times x_2 \\ \Rightarrow x_2 = 10\text{cm}$$

حال با توجه به برابری فشار در نقاط هم‌تراز یک مایع ساکن داریم:

$$P_M = P_N \Rightarrow P_0 + \rho_1 gh_1 = P_0 + \rho_2 gh_2 \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

$$\frac{\rho_1 = \frac{g}{cm^3}, h_1 = x_2 + 4 = 14\text{cm}}{\rho_2 = \frac{g}{cm^3}, h_2 = ?} \Rightarrow 5 \times 14 = 2 \times h_2 \Rightarrow h_2 = 35\text{cm}$$

حال جرم مایع  $\rho_2$  را می‌یابیم:

$$m_2 = \rho_2 V_2 \xrightarrow{V_2 = A_2 h_2}$$


$$m_2 = \rho_2 A_2 h_2 \xrightarrow[\substack{h_2 = 35\text{cm}}]{\rho_2 = \frac{g}{cm^3}, A_2 = 2\text{cm}^2} m = 2 \times 2 \times 35 = 140\text{g}$$

(صفحه‌های ۳۷ تا ۳۳ کتاب درسی) (ویرگی‌های غیریکی مواد)

(معطفی کیانی)

### «۹۶- گزینه ۳»

با توجه به برابری فشار در نقاط هم‌تراز یک مایع ساکن، داریم:



$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{گاز}} + \rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2 + P_0$$

$$\Rightarrow P_{\text{گاز}} - P_0 = \rho_2 gh_2 - \rho_1 gh_1$$

$$\Rightarrow P_g = \rho_2 gh_2 - \rho_1 gh_1 \xrightarrow{P_g = 1/10\text{kPa} = 1/10 \times 10^3 \text{ Pa}}$$

$$\Rightarrow 1/10 \times 10^3$$

$$= 1/10 \times 10^3 \times 10 \times (0/1 + h) - 6/10 \times 10^3 \times 10 \times 0/1$$

$$\Rightarrow 1/10 \times 10^3 \times (0/1 + h) = 8/10 \times 10^3$$

$$\Rightarrow 0/1 + h = 0/5 \Rightarrow h = 0/4\text{m} = 4\text{cm}$$

(صفحه‌های ۳۸ تا ۴۰ کتاب درسی) (ویرگی‌های غیریکی مواد)

(غلامرخا اکبری)

ابتدا فشار ناشی از دو مایع وارد بر کف ظرف را بحسب سانتی‌متر جیوه می‌یابیم:

$$P = P_1 + P_2 + P_0 \Rightarrow 82 = P_1 + P_2 + 76$$

$$\Rightarrow P_1 + P_2 = 6\text{cmHg} \quad (*)$$

حال فشار ناشی از ستون هر یک از مایعات را بحسب سانتی‌متر جیوه می‌یابیم:

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \Rightarrow 1/10 \times h_1 = 1/6 \times h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{h_1}{1/6}$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \Rightarrow 0/1 \times h_1 = 0/6 \times h_2 \Rightarrow h_1 = \frac{h_2}{1/6}$$


$$\xrightarrow{(*)} \frac{h_1}{1/6} + \frac{h_2}{1/6} = 6$$

$$\Rightarrow 1/6 h_1 + 1/6 h_2 = 1/6 \xrightarrow{h_1 + h_2 = 76\text{cm}}$$

$$1/6(76 - h_2) + 1/6 h_2 = 1/6 \Rightarrow 60 - 1/6 h_2 + 1/6 h_2 = 1/6$$

$$\Rightarrow 60 = 1/6 \Rightarrow h_2 = \frac{60}{1/6} = 36\text{cm}$$

$$\Rightarrow h_1 = 76 - 36 = 40\text{cm}$$



حال اختلاف فشار بین دو نقطه A و B برابر است با:

$$P_B = P_A + \rho_1 gh'_1 + \rho_2 gh'_2$$

$$\Rightarrow P_B - P_A = 0/1 \times 10^3 \times 10 \times 0/4 + 1/6 \times 10^3 \times 10 \times 0/1$$


$$\Rightarrow P_B - P_A = 4000\text{Pa}$$

(صفحه‌های ۳۷ تا ۳۳ کتاب درسی) (ویرگی‌های غیریکی مواد)

(عبدالرضا امینی نسب)

### «۹۷- گزینه ۴»

می‌دانیم حجم مایع جایه‌جا شده در دو طرف لوله یکسان می‌باشد، داریم:





$$\frac{(۲),(۱)}{\Delta K} \Rightarrow \frac{\Delta K'}{\Delta K} = \frac{\frac{1}{2}m(3v^2 - 10v - 25)}{\frac{1}{2}m(10v + 25)}$$

$$\frac{\Delta K' = ۳۷۵J}{\Delta K = ۳۷۵J} \Rightarrow \frac{3v^2 - 10v - 25}{10v + 25} = \frac{۳۷۵}{۳۷۵}$$

$$\Rightarrow \frac{3v^2 - 10v - 25}{10v + 25} = \frac{۷}{۵} \Rightarrow ۵(3v^2 - 10v - 25)$$

$$= ۷(10v + 25) \Rightarrow 15v^2 - 50v - 125 = ۷۰v + ۱۷۵$$

$$\Rightarrow 15v^2 - 120v - 300 = ۰ \Rightarrow v^2 - 8v - 20 = ۰$$

$$\Rightarrow (v - 10)(v + 2) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} v - 10 = ۰ \Rightarrow v = 10 \frac{m}{s} \\ v + 2 = ۰ \Rightarrow v = -2 \frac{m}{s} \end{cases}$$

حال با داشتن تنیدی اولیه جسم و با توجه به رابطه  $\Delta K$ ، مقدار جرم جسم را می‌یابیم:

$$\Delta K = \frac{1}{2}m(10v + 25) \xrightarrow[v=10 \frac{m}{s}]{\Delta K = ۳۷۵J}$$

$$375 = \frac{1}{2}m(10 \times 10 + 25) \Rightarrow m = 6 \text{ kg}$$

(صفحه‌های ۵۵ و ۵۶ کتاب درسی) (کلر، انژری و توان)

«۱۰۰- گزینهٔ ۴»


در حالت اول که کار نیروی  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  با یکدیگر برابر است، مقدار زاویه نیروی  $\vec{F}_1$  با راستای حرکت را می‌یابیم:

$$W_{F_1} = W_{F_2} \Rightarrow F_1 d \cos \theta_1 = F_2 d \cos \theta_2$$

$$\Rightarrow F_1 \cos \theta = F_2 \xrightarrow[F_2 = ۱۰۰N]{F_1 = ۲۰۰N} F_1 = ۱۰۰N$$

$$200 \times \cos \theta = 100 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

حال با نصف کردن اندازه نیروی  $\vec{F}_1$  و دو برابر کردن اندازه نیروی  $\vec{F}_2$ ، کار کل را می‌یابیم.



$$W_t = W_{F_1} + W_{F_2} \Rightarrow W_t = F_1 d \cos \theta + F_2 d \cos \theta$$

$$\Rightarrow W_t = 200 \times 10 \times 1 + 100 \times 10 \times \frac{1}{2} = 3000 + 500$$

$$= 3750 \text{ J} = ۳ / ۷۵ \text{ kJ}$$

(صفحه‌های ۵۵ و ۵۶ کتاب درسی) (کلر، انژری و توان)

«۹۸- گزینهٔ ۲»

با توجه به معادله پیوستگی داریم:



$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \xrightarrow[v_2 = (v_1 + 1/\delta) \frac{m}{s}]{} A_1 v_1 = A_2 (A_1 - 4 \times 10^{-4}) m^2$$

$$A_1 v_1 = (A_1 - 4 \times 10^{-4})(v_1 + 1/\delta)$$

$$\Rightarrow A_1 v_1 = A_1 v_1 + 1/\delta A_1 - 4 \times 10^{-4} v_1 - 6 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow 1/\delta A_1 - 4 \times 10^{-4} v_1 = 6 \times 10^{-4} \quad (۱)$$

از طرفی آهنگ شارش حجمی شاره داخل لوله برابر با  $\frac{L}{s}$  است،

یعنی داریم:

$$A_1 v_1 = \frac{L}{s} = 12 \times 10^{-3} \frac{m^3}{s} \Rightarrow A_1 = \frac{12 \times 10^{-3}}{v_1} \quad (۲)$$

$$\xrightarrow[(۲),(۱)]{} 1/\delta \times \frac{12 \times 10^{-3}}{v_1} - 4 \times 10^{-4} v_1 = 6 \times 10^{-4}$$


$$\Rightarrow 4v_1^2 + 6v_1 - 18 = ۰ \Rightarrow (2v_1)^2 + 3 \times (2v_1) - 18 = ۰$$

$$\xrightarrow[\begin{cases} 2v_1 + 18 = 0 \Rightarrow v_1 = -9/5 \frac{m}{s} \\ 2v_1 - 6 = 0 \Rightarrow v_1 = 3 \frac{m}{s} \end{cases}]{\text{غ.ق.ق.}} \Rightarrow (2v_1 + 18) (2v_1 - 6) = ۰$$

(صفحه‌های ۴۳ و ۴۵ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی مواد)

«۹۹- گزینهٔ ۱»

با توجه به شکل زیر، حرکت متحرک شامل دو مرحله است:



$$\Delta K = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m((v+\delta)^2 - v^2)$$

$$\Rightarrow \Delta K = \frac{1}{2}m(v^2 + 2v\delta + \delta^2 - v^2) = \frac{1}{2}m(2v\delta + \delta^2) \quad (۱)$$

$$\Delta K' = K_3 - K_2 = \frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m(v_3^2 - v_2^2)$$

$$= \frac{1}{2}m((2v)^2 - (v+\delta)^2)$$

$$\Rightarrow \Delta K' = \frac{1}{2}m(4v^2 - v^2 - 2v\delta - \delta^2) = \frac{1}{2}m(3v^2 - 2v\delta - \delta^2) \quad (۲)$$



«کتاب آنی»

## «۱۰۴ - گزینه ۳»

$$h_{جیوه} = h_x = \frac{h}{2}$$

چون ارتفاع دو مایع برابر است، می‌توان گفت:


فشار مایع  $x$  بر حسب  $\text{cmHg}$  برابر است با:

$$\rho_x h_x = \rho_{جیوه} h_{جیوه}$$

$$\Rightarrow \frac{h}{2} = \frac{h}{6} \times h_{جیوه} \Rightarrow h_{جیوه} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\Rightarrow P_x = \frac{h}{\lambda} \text{ cmHg}$$

از طرفی با توجه به شکل زیر می‌توان نوشت:



$$P_A = P_B \Rightarrow P_0 = P_x + \rho_{جیوه} h$$

$$\Rightarrow 75 = \frac{h}{2} + \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \frac{\Delta}{\lambda} h = 75 \Rightarrow h = 120 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۳۷ و ۳۸ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

«کتاب آنی»


## «۱۰۵ - گزینه ۲»

ابتدا نقاط هم فشار را انتخاب می‌کنیم:

$$P_C = P_D = P_0 \quad (1)$$

$$P_B = P_C - P_{جیوه} \quad (2) \quad \text{جیوه}$$

$$P_A = P_B + P_{آب} \quad (3) \quad \text{آب}$$



با جای‌گذاری داریم:

$$\xrightarrow{(1),(2),(3)} P_A = P_0 - P_{جیوه} + P_{آب}$$

$$P_A = P_0 - \rho_{جیوه} gh_{جیوه} + \rho_{آب} gh_{آب}$$

$$\Rightarrow P_A = 10^5 - 13600 \times 10 \times \frac{15}{100} + 10^3 \times 10 \times 4$$

$$\Rightarrow P_A = 10^5 (100 - 136 \times \frac{15}{100} + 40) = 119 / 6 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow P_A = 119 / 6 \text{ kPa}$$

(صفحه‌های ۳۸ تا ۴۰ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

«کتاب آنی»

## «۱۰۱ - گزینه ۳»

برای کاهش خطأ در اندازه‌گیری، عددهای را که تفاوت زیادی با بقیه دارند، کنار می‌گذاریم و از اعداد باقیمانده میانگین می‌گیریم. در اینجا دو عدد  $348/0$  و  $345/0$  با باقی اعداد تفاوت زیادی دارند، پس در میانگین‌گیری به حساب نمی‌آیند، داریم:

$$\frac{321/0 + 318/0 + 319/0 + 321/0 + 322/0 + 318/0 + 321/0 + 318/0}{8}$$

(صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

«کتاب آنی»

## «۱۰۲ - گزینه ۱»

چگالی تیغ از آب بیشتر است، اما نیروی همچسبی بین مولکول‌ها در سطح آب یا همان نیروی کشش سطحی، مانع از فرورفتان تیغ در آب می‌شود.

(صفحه‌های ۳۹ و ۴۰ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

«کتاب آنی»

## «۱۰۳ - گزینه ۱»

فشار در عمق  $h$  از یک مایع از رابطه  $P = \rho gh$  بدست می‌آید. از آنجا که جنس هر دو مایع و ارتفاع آن در هر دو حالت یکسان می‌باشد، پس فشار وارد بر کف ظرف برابر است. ( $P_1 = P_2$ ) از آنجا که جرم آب در هر دو حالت برابر است، پس نیرویی که در هر دو حالت به سطح افقی وارد می‌شود، با هم برابر است. ( $F_1 = F_2$ )


(صفحه‌های ۳۷ تا ۴۰ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)



«کتاب آین»

## ۱۰۹ - گزینه «۳»

مطابق شکل، مؤلفه عمودی نیرو ( $\vec{F}_y$ ) بر جایه‌جایی عمود است، بنابراین کار آن صفر است ( $W_{F_y} = 0$ ) و فقط مؤلفه افقی آن ( $\vec{F}_x$ ) که در جهت جایه‌جایی به جسم وارد می‌شود، کار انجام می‌دهد:



$$W_F = W_{F_x} = F_x d$$

$$\Rightarrow W_F = 15 \times 1.0 \Rightarrow W_F = 15.0 \text{ J}$$

(صفحه‌های ۵۵ تا ۵۹ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)

«کتاب آین»

## ۱۱۰ - گزینه «۲»

در اینجا ۳ نیروی  $\vec{F}$ ، اصطکاک ( $\vec{f}$ ) و وزن روی جسم کار انجام می‌دهند. بنابراین داریم: (دقت کنید که جسم بالا می‌رود.)

$$W_t = W_F + W_f + W_{mg} \xrightarrow{\text{ضرع مقابل به زاویه } 30^\circ \text{ نصف وتر است}}$$

$$W_t = Fd \cos 30^\circ + fd \cos 180^\circ - mgh$$

$$\Rightarrow W_t = 30 \times 2 - 10 \times 2 - 2 \times 10 \times 1 \Rightarrow W_t = 2.0 \text{ J}$$

(صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)

«کتاب آین»

## ۱۰۶ - گزینه «۴»

با توجه به شکل، در جسم (۱) اندازه نیروی شناوری بیشتر از اندازه نیروی وزن است، پس  $p_1 > p_{\text{atm}}$  می‌باشد و در جسم (۲) اندازه نیروی وزن بیشتر از اندازه نیروی شناوری است و جسم در حال حرکت به سمت پایین می‌باشد، پس  $p_2 > p_{\text{atm}}$  است. بنابراین:

$$p_1 < p_2 < p_{\text{atm}}$$

(صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«کتاب آین»

## ۱۰۷ - گزینه «۳»

باتوجه به این‌که تندي جريان آب بين قايقه‌هاي (۱) و (۳) با قاييق (۲) بيشتر از طرفين بيرونی آن‌ها می‌باشد، طبق اصل برنولي فشار آب در طرف بيرونی در قايقه‌هاي ۳ و ۱ بيشتر از طرف داخلی آن‌ها شده و دو قاييق ۳ و ۱ به طرف قاييق وسطی جذب می‌شوند اما قاييق (۲) مسیر خود را حفظ می‌كند زيرا تندي جريان آب در دو طرف آن يكسان است.

(صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«کتاب آین»

## ۱۰۸ - گزینه «۴»

$$K_2 = K_1 + \Delta K = K_1 + \frac{44}{100} K_1 = 1.44 K_1$$

$$K = \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 \Rightarrow 1.44 = 1 \times \left(\frac{v+5}{v}\right)^2$$

$$\Rightarrow 1.44 = \frac{v+5}{v} \Rightarrow 1.44v = v+5 \Rightarrow v = 25 \frac{m}{s}$$

(صفحه‌های ۵۴ و ۵۵ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)



(امیر هاتمیان)

**۱۱۴- گزینه «۳»**

عبارت‌های (ب)، (پ) و (ت) نادرست است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) وویجر ۱ و ۲ مأموریت تهیه شناسنامه فیزیکی و شیمیایی سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون با گذر از کنار آن‌ها را داشتند.

پ) گازهای هیدروژن و هليوم تولید شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و کاهش دما سحابی را ایجاد کردند.

ت) مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که عنصرهای تشکیل شده در آن به صورت ناهمگون در جهان هستی پراکنده می‌شوند.

(صفحه‌های ۲ و ۴ کتاب درسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

(شیمی (۱))

(امیر هاتمیان)

**۱۱۱- گزینه «۴»**

میل ترکیبی هموگلوبین خون با کربن مونوکسید بسیار زیاد است و بیش از ۲۰۰ برابر اکسیژن است.

(صفحه‌های ۵۲ و ۵۸ کتاب درسی) (رد پای گازها در زندگی)

(امیر هاتمیان)

**۱۱۵- گزینه «۲»**

عبارت‌های (ب) و (ت) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) نور زرد لامپ‌های آزادراه‌ها و خیابان‌ها به دلیل وجود بخار سدیم در آن‌ها است.

ت) امواج نشر شده از کنترل تلویزیون نامرئی بوده و با وسیله‌ای مانند دوربین گوشی قابل رویت هستند.

(صفحه‌های ۲۰ تا ۲۳ کتاب درسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

(سواراب صادرقیزاده)

**۱۱۲- گزینه «۲»**

رنگ شعله فلزهای مس، سدیم، لیتیم و ترکیب‌های آن‌ها به ترتیب سبز، زرد و سرخ است.

(صفحه ۲۲ کتاب درسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

(علی مجفری)

**۱۱۳- گزینه «۳»**

عبارت‌های (الف)، (ب) و (پ) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

(الف) مخلوط گازها تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین ادامه یافته است.

(سواراب صادرقیزاده)

**۱۱۶- گزینه «۱»**

طبق رابطه جرم اتمی میانگین داریم:

$$\frac{۲۴}{۵} = \frac{(۲۴ \times ۷۰) + ۲۵F_۲ + ۲۶F_۳}{۱۰۰}, F_۲ + F_۳ = ۳۰$$

$$۱۶۸۰ + ۲۵F_۲ + ۲۶(۳۰ - F_۲) = ۲۴۵۰$$

$$۲۵F_۲ - ۲۶F_۲ = ۲۴۵۰ - ۷۸۰ - ۱۶۸۰$$

$$F_۲ = ۱۰$$

فراوانی دایره‌های سیاه رنگ برابر ۱۰ درصد است، پس تعداد این

دایره‌ها را به صورت زیر بدست می‌آوریم:

$$\frac{\text{تعداد دایره‌های سیاه رنگ}}{۱۰} \times ۱۰۰$$

$$= ۳$$

(صفحه‌های ۶ و ۱۳ تا ۱۵ کتاب درسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

ب) فشار هر گاز ناشی از برخورد مولکول‌های آن با دیواره ظرف است.

پ) صفر کلوین پایین‌ترین دمای ممکن است. به همین دلیل در مقیاس کلوین عدد منفی وجود ندارد یعنی این نمودار نمی‌تواند تغییرات دما را بر حسب کلوین با افزایش ارتفاع در لایه‌های مختلف هوایکره نشان دهد.

(ت) در فاصله بیش از ۷۵ کیلومتری زمین یون‌های نظیر  $H^+$ ,
 $O_۲^+$ ,  $N_۲^+$  ... وجود دارد.

(صفحه‌های ۴۶ و ۴۷ کتاب درسی) (رد پای گازها در زندگی)




## بررسی عبارت‌ها:

آ) نادرست، رتبه شکل (I) از نظر دما یا انرژی در بین این سه شکل،

سوم است. عنصر با ۸ پروتون در هسته، اکسیژن است. دقت کنید که اکسیژن، ۴ امین عنصر فراوان سیاره مشتری است.

ب) نادرست، رتبه شکل (II) در بین سه شکل از نظر طول موج، دوم است.

عنصری با عدد اتمی ۲۴ دارای ۵ الکترون در زیرلایه **d** خود است.



پس عبارت داده شده نادرست است.

پ) درست، رتبه شکل (III) از نظر انرژی و طول موج در میان سه شکل، دوم است. دقت کنید، **H** دارای ۵ رادیوایزوتوپ است که بهترین پایداری از بیشترین به کمترین عبارتند از:



در این بین رتبه **H** دوم است.

ت) درست، شکل III رتبه اول را از نظر دما و انرژی میان سه شکل دارد. گاز **N<sub>2</sub>** هم فراوان‌ترین گاز هواکره در لایه تروپوسفر است.

(صفحه‌های ۳، ۶، ۱۰، ۱۹، ۲۱ و ۳۹ کتاب درسی) (ترکیبی)

(صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

## «گزینه ۱۰»

فقط عبارت (الف) درست است. ترتیب خروج گازهای نیتروزن،

اکسیژن و آرگون از هوای مایع به صورت  $\text{N}_2 \rightarrow \text{Ar} \rightarrow \text{O}_2$  است،

پس حالت (۳)، خروج گاز آرگون را نشان می‌دهد.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) گوی **b** نشان‌دهنده آرگون است.

پ) به دلیل نزدیک بودن نقطه جوش آرگون و اکسیژن، امکان تهیه

اکسیژن خالص در این فرایند وجود ندارد.

(صفحه‌های ۳۵ تا ۵۲ کتاب درسی) (رد پایی گازها در زنگی)

## «گزینه ۱۱۷»

ابتدا تعداد پروتون‌ها را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} (1) & n + p = 70 \\ (2) & n - e = 11 \\ (3) & e = p - 3 \end{cases}$$

جاگذاری رابطه ۳ در رابطه ۲:

$$n - (p - 3) = 11 \rightarrow n = p + 8 \quad (4)$$

جاگذاری رابطه ۴ در رابطه ۱:

$$p + 8 + p = 70 \rightarrow 2p = 62 \rightarrow p = 31$$

در این عنصر ۳۱ پروتون، ۳۱ الکترون و ۳۹ نوترون وجود دارد:

$$\%n = \frac{39}{101} \times 100 = 38.6\%$$

(صفحه ۵ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

## «گزینه ۱۱۸»

آ) جرم اتمی عناصر تقریباً با جرم مولی آن‌ها برابر است.

ب) از میان ذرات زیراتمی، فقط جرم نوترون‌ها ( $1.0087\text{amu}$ ) از

جرم  $^1\text{H}$  ( $1.0078\text{amu}$ ) بیشتر است، که در ایزوتوپ  $^7\text{Li}$

تعداد نوترون‌ها برابر ۴ است.

پ) در قسمت پایین و بالا سمت چپ نماد ذرات زیراتمی، بهترین بار

نسبی و جرم نسبی را می‌نویسیم.

(صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

## «گزینه ۱۱۹»

می‌دانیم که ترتیب طول موج پرتوهای آبی، زرد و نارنجی به صورت

زیر است:

نارنجی  $>$  زرد  $>$  آبی

(III) (II) (I)

دقیق کنید که دما متناسب با انرژی و انرژی دارای رابطه معکوس با

طول موج است.



(سهراب صادرقیزاده)

## ۱۲۳- گزینه «۳»

فقط مورد آ درست است.

(آ) سبک‌ترین رادیوایزوتوپ  $H^3$  است که ۲ نوترون دارد، پایدارترین ایزوتوپ ساختگی  $H^5$  است که ۴ نوترون دارد. پس اختلاف نوترون‌های آن‌ها برابر ۲ است.  
بررسی موارد نادرست:

(ب) در ایزوتوپ  $H^2$ ، یک نوترون و یک الکترون وجود دارد.  
(پ) پس از ۱۲ سال ۵۰٪ این ایزوتوپ متلاشی می‌شود و پس از ۲۴ سال، نیمی از ۵۰٪ باقی‌مانده متلاشی می‌شود، یعنی پس از ۲۴ سال، ۷۵٪ این ایزوتوپ متلاشی می‌شود.

(ت) ایزوتوپ  $H^5$  یک ایزوتوپ ساختگی می‌باشد که درصد فراوانی آن در طبیعت صفر است.

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)


(هادی عبارتی)

## ۱۲۴- گزینه «۱»



(ا)

$$\begin{aligned} P_4O_6 \Rightarrow & \left\{ \begin{array}{l} \text{شمار اتم‌ها} \\ \text{شمار عنصرها} \end{array} \right. = \frac{10}{2} = 5 \\ H-C \equiv N : & \left\{ \begin{array}{l} \text{جفت الکترون‌های پیوندی} \\ \text{CO} \end{array} \right. = \frac{4}{3} = \frac{15}{4} \\ :C \equiv O : & \left\{ \begin{array}{l} \text{جفت الکترون‌های پیوندی} \\ CO \end{array} \right. = \frac{4}{3} = \frac{15}{4} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} CrBr_7 \Rightarrow & \left\{ \begin{array}{l} \text{شمار آئیون} \\ \text{شمار کاتیون} \end{array} \right. = \frac{2}{1} = 2 \Rightarrow \frac{2}{2} = 1 \\ Ni_7S_3 \rightarrow & \text{شمار کاتیون‌ها} = 2 \end{aligned}$$

پ) ساختار لوویس یون  $NO_4^-$  و  $HSO_4^-$  به صورت زیر است:

(ت)



$$20 + 12 = 32e^- \quad (I) \quad \text{مجموع شمار الکترون‌های ناپیوندی}$$



$$\frac{I}{II} = \frac{32e^-}{12e^-} = \text{نسبت خواسته شده}$$

(صفحه‌های ۵۶ تا ۵۳ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

(سهراب صادرقیزاده)

## ۱۲۱- گزینه «۲»

عبارت‌های دوم و سوم نادرست است.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: عنصرهای دوره سوم جدول تناوبی که دارای ۳ الکترون منفرد هستند،  $Al$  و  $P$  می‌باشند که مجموع  $n+1$  الکترون‌های لایه ظرفیت آن‌ها به صورت زیر است:

$$17 Al : 1s^2 2p^1 : 2(3) + 1(4) = 10$$

$$15 P : 1s^2 3p^3 : 2(3) + 3(4) = 18$$

عبارت دوم: اتم لیتیم با از دست دادن یک الکترون به آرایش گاز نجیب هلیم دست پیدا می‌کند که دوتایی بوده و آرایش هشت‌تایی ندارد.

عبارت سوم: اولین عنصر دسته  $p$  دوره چهارم جدول تناوبی،  $Ga$  است که در آرایش الکترون - نقطه‌ای آن، ۳ الکترون منفرد وجود دارد، ولی با از دست دادن این ۳ الکترون به آرایش هیچ گاز نجیبی نمی‌رسد.

عبارت چهارم: مطابق شکل زیر، تعداد جفت الکترون‌ها برابر ۱۰ و تعداد الکترون‌های منفرد برابر ۱۶ است.

|     |     |     |     |    |    |     |     |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| Na. | Mg. | Al. | Si. | P. | S. | Cl. | Ar. |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|

(صفحه‌های ۳۴ تا ۳۸ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

(تمرین زارعی)

## ۱۲۲- گزینه «۴»

$$33 As : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2 4p^3$$

مورد (الف)

$$21 Sc : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$$

در آرایش هر دو عنصر ۸ الکترون با  $I = 0$  وجود دارد.

$$26 Fe : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$$

مورد (ب)

در آرایش  $Fe^{26}$ ، ۳ زیرلایه ۶ الکترون دارند و ۴ زیرلایه ۲ الکترون دارند.

مورد (پ) برای نوشتن آرایش الکترونی عنصر گوگرد از گاز نجیب استفاده می‌شود که ۳ زیرلایه پُر دارد.

$$10 Ne : 1s^2 2s^2 2p^6$$

مورد (ت) در اتم عنصر  $Ni^{28}$ ، ۱۰ الکترون ظرفیتی داریم و گنجایش زیرلایه با  $I = 1$  برابر ۶ است.

(صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)



«سروش عباری»

## ۱۲۷- گزینه «۴»

همه عبارت‌ها درست‌اند:


آ) عنصر اکسیژن، آرایش الکترونی‌اش به  $2p^4$  ختم می‌شود و دارای ساختار الکترون- نقطه‌ای  $\ddot{\text{O}}$ : است که ۲ الکترون منفرد دارد.

منیزیم با ساختار الکترون- نقطه‌ای  $\text{Mg}$ . هم ۲ الکترون منفرد دارد.

ب) این عنصر همان  $^{24}\text{Cr}$  است که می‌تواند کاتیون‌های با بار  $(+2)$  و  $(+3)$  تشکیل دهد.

عنصری که تنها سه نقطه در ساختار لوویس خود دارد و در دوره سوم جدول تناوبی جدول جای دارد،  $\text{Al}$  می‌باشد که دارای کاتیون‌های با بار  $(+3)$  است.

پ) ۳ عنصر اول گروه (۱) به ترتیب هیدروژن، لیتیم و سدیم است. تعداد نوارهای رنگی در ناحیه مرئی طیف نشری خطی این سه عنصر به صورت زیر است:



همه عناصر گروه (۱) در ساختار لوویس خود، یک نقطه دارند که مجموعاً می‌شود ۳ تا.

ت) آرایش الکترون- نقطه‌ای عناصر گوگرد و نیتروژن به صورت رو به رو

است:  $\ddot{\text{N}}\cdot \cdot \ddot{\text{S}}:$

شمار الکترون‌های منفرد در ساختار الکترون- نقطه‌ای عنصر گوگرد، ۲ تا است.

در ساختار الکترون- نقطه‌ای عنصر نیتروژن هم، ۲ الکترون جفت شده‌اند.

دقیق کنید که جمله شمار جفت الکترون‌ها با شمار الکترون‌های جفت شده متفاوت است. در آرایش لوویس نیتروژن، ۲ الکترون جفت شده‌اند و یک جفت الکترون دیده می‌شود.

(صفحه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

«سهراب صادری‌زاده»

## ۱۲۵- گزینه «۴»

هليم در کره زمين به مقدار خيلي کم يافت مي شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سومین گاز فراوان هوакره، آرگون می‌باشد که از آن برای ساخت لامپ‌های رشتدار استفاده می‌شود.

گزینه «۲»: دومین گاز نجیب فراوان هواكره، نئون است که از آن برای ایجاد نوشه‌های نورانی سرخ رنگ تابلوهای تبلیغاتی استفاده می‌شود.

گزینه «۳»: حدود ۹۹ درصد گازهای تشکیل‌دهنده هواكره را گازهای  $\text{O}_2$  و  $\text{N}_2$  تشکیل می‌دهند.



در مولکول گازهای  $\text{N}_2$  و  $\text{O}_2$ ، در مجموع ۶ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

(صفحه‌های ۴۱ تا ۵۱ و ۵۳ تا ۵۶ کتاب درسی) (رد پای گازها در زندگی)

«امیر هاتمیان»

## ۱۲۶- گزینه «۴»

برای مقایسه تعداد اتم‌های هر گزینه کافی است تعداد مول اتم‌های هر ماده را محاسبه کرده و آن‌ها را مقایسه کنیم:

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{N}_2: 5\text{mol} \times \frac{6\text{mol}}{1\text{mol N}_2} = 3\text{mol} \\ \text{H}_2SO_4: 49\text{g H}_2SO_4 \times \frac{1\text{mol H}_2SO_4}{98\text{g H}_2SO_4} = \frac{1\text{mol}}{2\text{mol}} = \frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$$

گزینه «۲»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{SO}_3: 6\text{g SO}_3 \times \frac{1\text{mol SO}_3}{80\text{g SO}_3} = \frac{1\text{mol}}{10\text{mol}} = \frac{1}{10} \text{ mol} \\ \text{CO}_2: 22\text{g CO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{44\text{g CO}_2} = \frac{1\text{mol}}{2\text{mol}} = \frac{1}{2} \text{ mol} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$$

گزینه «۳»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CH}_4: 20\text{g CH}_4 \times \frac{1\text{mol CH}_4}{16\text{g CH}_4} = \frac{1\text{mol}}{16\text{mol}} = \frac{1}{16} \text{ mol} \\ \text{O}_2: 32\text{g O}_2 \times \frac{1\text{mol O}_2}{32\text{g O}_2} = 1\text{mol} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$$

گزینه «۴»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CO}: 28\text{g CO} \times \frac{1\text{mol CO}}{28\text{g CO}} = 1\text{mol} \\ \text{H}_2O: 18\text{g H}_2O \times \frac{1\text{mol H}_2O}{18\text{g H}_2O} = 1\text{mol} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{1}{1} = 1$$

(صفحه‌های ۱۷ تا ۱۹ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)



بررسی عبارت‌ها:

آ)  $P_{15}$  در دوره سوم و گروه ۱۵ جدول تناوبی قرار دارد.

ب) رادیوازوتوپی از عنصرهای فسفر و تکنسیم در ایران تولید شده است.

پ) در عنصر  $P_{15}$ ، تعداد ذرات زیراتمی برابر ۴۶ است (p = ۱۵, e = ۱۵, n = ۱۶)در یون  $Y^{3+}_{13}$  برابر ۲۳ است.  
(t)

$$\frac{1\text{ mol } X_4O_{10}}{56/\text{g } X_4O_{10}} \times \frac{N_A \text{ molecule } X_4O_{10}}{1\text{ mol } X_4O_{10}} \times \frac{6/0.2x10^{-23}}{N_A \text{ molCule}} \\ \cong 12/0.4 \times 10^{-23} \text{ molecule } X_4O_{10} \Rightarrow m = 31$$

(صفحه‌های ۵، ۶، ۱۰ و ۱۶ تا ۱۹ کتاب (رسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

» سروش عباری «

## ۱۳۰- گزینه «۴»


تنها مورد پ نادرست است.

بررسی همه عبارت‌ها:


آ) درست، در گروه گازهای نجیب، تمام الکترون‌ها در ساختار لوویس اتم عناصر به صورت جفت شده بوده و الکترون منفرد وجود ندارد. دقت کنید که حتی در هلیم هم ساختار الکترون- نقطه‌ای، دارای یک جفت الکترون است.

ب) درست، عناصر B و C به ترتیب عناصر  $Cr_{24}$  و  $Cu_{29}$  هستند؛ آرایش الکترونی یون‌های موردنظر به صورت زیر است:

پ) نادرست، عنصر A، عنصر Li با آرایش الکترونی زیر است:

مجموع  $n+1$  همه الکترون‌های عنصر Li به صورت زیر است:

$$2(1+0)+1(2+0)=4$$



اما  $Tc_{43}$  به عنوان نخستین عنصر ساخته دست بشر، در دوره پنجم جدول دوره‌ای جای دارد.ت) درست، عنصر D، عنصر  $Cl_{17}$  با آرایش الکترونی زیر است:شمار الکترون‌های ظرفیتی عنصر D، ۷ تاست. در ۳۶ عنصر اول جدول دوره‌ای، شمار الکترون‌های ظرفیتی عناصر  $Mn_{25}$ ,  $Br_{35}$ ,  $Cl_{17}$ ,  $F_{9}$ 

(صفحه‌های ۷، ۱۰، ۱۱، ۳۰ تا ۳۹ کتاب (رسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

» سهراب صادرقیزاده «

## ۱۲۸- گزینه «۲»

بررسی موارد:

آ) چون بین عنصرهای N و X، ۲ الکترون مبادله شده است، پس عنصر X، می‌تواند به دو صورت  $X^{3+}$  و  $X^{+}$  باشد بنابراین فرمول ترکیب آن با  $S^{2-}$ ، به صورت  $X_2S_4$  و  $X_2S$  است که نسبت شمار آنیون‌ها به کاتیون‌ها در آن برابر  $\frac{3}{2}$  یا  $5/4$  است.ب) چون یون فسفید،  $P^{3-}$  است، پس یون M، به صورت  $M^{2+}$  است که فرمول یید آن،  $MI_2$  است که در آن، ۳ اتم وجود دارد.پ) عنصری که در یون  $X^{3+}$  آن، ۱۴ الکترون در آخرین لایه اشغال شده‌اش دارد،  $Co_{27}$  است که در لایه ظرفیت آن، ۹ الکترون وجود دارد.

(صفحه‌های ۳۰ تا ۳۹ کتاب (رسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

» سهراب صادرقیزاده «

## ۱۲۹- گزینه «۳»

ابتدا عدد اتمی عنصر X را مشخص می‌کنیم:

باید توجه کنیم چون اختلاف نوترون و الکترون این یون از مقدار بار آن کمتر است، نمی‌توانیم به طور قطعی بگوییم که تعداد نوترون‌ها از الکترون‌ها بیشتر است.

اگر نوترون‌ها بیشتر از الکترون‌ها باشد:

$$n - e = 2, n + p = 31, e = p + 3$$

که در این صورت عدد اتمی برابر ۱۳ می‌شود. ولی می‌دانیم که عدد اتمی ۱۳ متعلق به آلومینیم است که یون آن  $Al^{3+}$  است. پس در این عنصر، الکترون‌ها از نوترون‌ها بیشتر می‌باشد.

$$e - n = 2, n + p = 31, e = p + 3$$

در این صورت عدد اتمی این عنصر برابر ۱۵ می‌باشد که همان عنصر F است.