



مؤسسه آموزشی فرهنگی

پایه دهم دوره متوسطه

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

# ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

## مرحله ۹

### درس‌های عمومی و اختصاصی

### رشته ریاضی و فیزیک

مواد امتحانی	تعداد پرسش	از شماره	تا شماره	وقت پیشنهادی
زبان و ادبیات فارسی	۱۵	۱	۱۵	۱۸ دقیقه
زبان عربی	۱۵	۱۶	۳۰	۲۰ دقیقه
دین و زندگی	۱۵	۳۱	۴۵	۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی	۱۵	۴۶	۶۰	۲۰ دقیقه
ریاضیات	۲۵	۶۱	۸۵	۶۰ دقیقه
فیزیک	۲۰	۸۶	۱۰۵	۵۰ دقیقه
شیمی	۱۵	۱۰۶	۱۲۰	۲۵ دقیقه
تعداد کل پرسش‌ها: ۱۲۰		مدت پاسخ‌گویی: ۲۱۰ دقیقه		

۱- هم معنی کلمات زیر به ترتیب در کدام ایيات دیده می‌شود؟

«گداخته- عجیب- همراه- پلیدی»

(الف) ابروتو از آن کشید کمان بر قمر که او

(ب) خبث و ظالم و جور چندان ساختند

(ج) در سایه دین رو که جهان تافته ریگ است

(د) ساکن نمی‌شود نفسی آب چشم من

(۱) ج-د-ب-الف (۲) ج-د-الف-ب

۲- در همه ایيات کلمه‌ای هم معنی با واژه داخل پراائز دیده می‌شود، به جز:

(۱) هر آن کس بر دزد رحمت کند

(۲) به تنگ‌چشمی آن ترک لشکری نازم

(۳) بدبخت‌دلی دارم، دیوانه بترویان

(۴) دست بر پشت مار مالیدن

۳- در کدام گزینه غلط املایی بیشتری وجود دارد؟

(۱) ابلیس آدمروی- بر حضر داشتن- اصطلاح ادبی

(۳) اصل و طینت- صاحب دلق- خان و سفره

۴- در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟

(۱) نگجد کرم‌های حق در قیاس

(۲) می‌کشد عشقم به میدانی که جان خسته را

(۳) حق سلطان این چنین باید گذارد

(۴) او میان بست و بیامد تازمین

۵- در متن زیر همه افعال ذکرشده وجود دارد، به جز:

«گفت: از تو فریب نخواهم خورد. اکنون که تشنگی، لعل می‌بخشی و چون به شهر رسیدیم، آن را بازمی‌ستانی. چیزی به من ببخش که هرگز  
نتوانی آن را پس بگیری.»

(۱) ماضی نقای (۲) آینده

۶- در کدام بیت نقش دستوری واژه مشخص شده، نادرست است؟

(۱) جامه و رخت و گوهرش برداشت

(۲) در دکان بـودی نـگـهـانـ دـکـانـ

(۳) بعد سـهـ رـوزـ وـ سـهـ شبـ حـیرـانـ وـ زـارـ

(۴) گـفـتـ مـرـدمـ زـ تـشـنـگـیـ درـیـابـ

۷- در کدام بیت «جمله غیرساده» دیده می‌شود؟

(۱) در خطاب آدمی، ناطق بدی

(۲) از سـوـیـ خـانـهـ بـیـامـدـ خـواـجـهـ اـشـ

(۳) دید پـرـوغـنـ دـکـانـ وـ جـامـهـ چـربـ

(۴) دست من بشکسته بودی آن زمان

۸- کدام آرایه‌ها تماماً در بیت زیر وجود دارند؟

من آن تـشـنـگـهـ بـرـدـهـ

(۱) کنایه- استعاره- تشبیه

(۳) تضاد- جناس ناهمن- استعاره

۹- در همه ایيات آرایه «تمثیل» وجود دارد، به جز:

(۱) سبزه به هر جای که روید خوش است

(۲) دانه چو طلفی است در آغوش خاک

(۳) هرچه کنی کشت همان بدروی

(۴) راستی آموز بـسـیـ جـوـفـرـوـشـ

پیوسته شد ملازم مستان، چنان که من  
که مرا از شر به خیر انداختند  
با شمع خرد باش که عالم شب تار است  
سیماب (جیوه) طرفه نبود اگر بی‌سکون شود  
(۳) د- ج- الف- ب (۴) د- ج- ب- الف

بـهـ باـزوـیـ خـودـ کـارـوـانـ مـیـزـنـدـ (طـارـ)  
کـهـ حـمـلـهـ بـرـ مـنـ درـوـیـشـ یـکـقـبـاـ آـورـدـ (مـغلـسـ)  
یـارـبـ کـهـ مـبـادـ اـینـ دـلـ،ـ هـنـدوـ وـ مـسـلـمـانـ رـاـ (مـقـبـلـ)  
بـهـ تـلـطـفـ نـهـ کـارـ هـشـیـارـ اـسـتـ (مـهـرـیـانـ)

(۲) لـهـنـ وـ بـیـانـ- مـؤـذـنـ مـسـجـدـ- عـظـیـمـ سـفـرـ  
(۴) مـسـدـاقـ مـنـاسـبـ- عـلاـجـ صـرـعـ- سـپـاسـگـزـارـیـ

چـهـ خـدـمـتـ گـزارـدـ زـبـانـ سـپـاسـ  
زـخمـ مـرـهـمـ مـیـ گـذـارـدـ درـ درـمـانـ مـیـ دـهـدـ  
قـدرـ دـولـتـ اـیـنـ چـنـینـ بـایـدـ شـناـختـ  
تـاـگـزارـ اـمـرـ رـبـ العـالـمـینـ

زـمـنـ بـهـ خـدـمـتـ گـزارـدـ زـبـانـ سـپـاسـ

(۱) مـرـدـ بـیـ دـیـدـهـ رـاـ تـهـیـیـ بـگـذاـشـتـ (صـفتـ)  
نـکـتـهـ گـفـتـیـ بـاـ هـمـ سـوـاـگـرـانـ (نـهـادـ)  
بـرـ دـکـانـ بـنـشـستـهـ بـُـدـ نـوـمـیـدـوـارـ (قـیدـ)  
آـشـمـ رـاـ بـکـشـ بـهـ لـخـتـیـ آـبـ (ضـافـالـیـهـ)

در نـوـایـ طـوـطـیـانـ حـاذـقـ بـسـدـیـ  
بـرـ دـکـانـ بـنـشـستـ فـارـغـ،ـ خـواـجـهـ وـشـ  
بـرـ سـرـشـ زـدـ،ـ گـشـتـ طـوـطـیـ کـلـ زـ ضـربـ  
چـونـ زـدـ مـنـ بـرـ سـرـ آـنـ خـوـشـ زـبـانـ

بـخـتـ مـنـ زـنـدـهـ،ـ بـخـتـ تـوـ مـرـدـهـ

(۲) تشـبـیـهـ- کـنـایـهـ- تـشـخـیـصـ  
(۴) جـنـاسـ هـمـسـانـ- تـضـادـ- تـشـخـیـصـ

رونـقـ بـاغـ اـزـ گـلـ وـ بـرـگـ وـ گـیـاـسـتـ  
رـوزـ وـ شـبـ اـیـنـ طـفـلـ بـهـ نـشـوـ وـ نـمـاـسـتـ  
کـارـ بـدـ وـ نـیـکـ چـوـ کـوـ وـ صـدـاـسـتـ  
هـسـتـ درـ اـیـنـ کـوـیـ کـهـ گـنـدـمـنـاـسـتـ

# زبان و ادبیات فارسی

# پایه دهم دوره دوم متوسطه

۲

۱۰- آرایه‌های «تشبیه- تضاد- استعاره- جناس- کنایه» به ترتیب در کدام ابیات دیده می‌شوند؟

گفت گوهر به گوهر آمد باز  
پیش آن خاک تشنه رفت چو باد  
لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل  
نامدش کشتن چراغ دریغ  
کافتاب نعمتم شد زیر میخ»

(۴) الف- ج- ۵- ب

(۳) الف- ج- ۵- ب

۵

(الف) آمد آورد پیش خیر فراز  
ب) شر که آن دید، دشنه بازگشاد  
ج) هر دو گون زبور خوردنداز محل  
د) در چراغ دو چشم او زد تیخ  
ه) ریش برمی‌کند و می‌گفت: «ای دریغ

(۱) د- ۵- ب- الف- ج (۲) د- ج- الف- ب-

به هر در که شد هیچ عزت نیافت  
یکی را به خاک اندر آرد ز تخت  
از بصیرت نیست یوسف را به زندان داشتن  
زعزت دگران بهترست خواری ما

۱۱- کدام بیت با آیه «تعز من تشاء و تُذل من تشاء» ارتباط بیشتری دارد؟

(۱) عزیزی که هر کز درش سر بتافت  
(۲) یکی را به سر بر نهد تاج بخت  
(۳) خوار می‌گردد عزیزان را کند هر کس که خوار  
(۴) به چشم چون تو عزیزی شدیم خوار ولی

۱۲- مفهوم کدام بیت متفاوت است؟

بر تو آسان کردم و بر خویش هم  
چون خود زدهام چه نالم از دشمن خویش  
ز کوری خویش را در چه فکنیدم  
مرا به چرخ ز بیداد خویشتن فریاد

(۱) کشتم از دست جفاایت خویش را  
(۲) آتش به دو دست خویش بر خمن خویش  
(۳) به دست خویش چشم خویش کندم  
(۴) چه جای شکوه ز دشمن که می‌رسد ای دوست

۱۳- کدام بیت به ویژگی شخصیت اصلی درس طرآران نزدیک‌تر است؟

فریب مردم نادان بدین فسانه دهد  
گفتی که اعتماد، مگو زینهار هم  
ساده‌لوح آنکه غم رفتن اسباب خورد  
قاعده کار فراموش کرد

(۱) مرو به عشوه زاهد زره که او دائمه  
(۲) بر مردم اعتماد نمانده است در جهان  
(۳) در جهانی که تهی دست برون باید رفت  
(۴) ساده‌دل آن وسوسه چون گوش کرد

۱۴- مفهوم کنایه «ریش برکنند» در بیت زیر در کدام بیت دیده می‌شود؟

کافتاب نعمتم شد زیر میخ

ریش برمی‌کند و می‌گفت: ای دریغ

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  
آرایش آفرین تسویه بستی  
که پشت دست گریدن نه کار مردان است  
ظللم باشد داشتن دارو ز بیماران دریغ

(۱) آفرینش همه تبیه خداوند دل است  
(۲) بر صورت ممن ز روی هستی  
(۳) ز فوت کام جهان بر جگر بنده دندان  
(۴) ما همه بیمار عشق و داروی ما وصل توست

۱۵- هم‌معنی هریک از عبارات «باور کردن- حمایت شدن- نادیده گرفتن- وابستگی» به ترتیب در کدام ابیات دیده می‌شود؟

بی‌نیاز از دام شد هر کس شکار خویش یافت  
دل نهادن همیشگی نه رواست  
ور نمی‌داری مسلم، رنگ بشماقش (کفشش) نگر  
آن سینه گرم تر شد و آن رخ سیاه تر

(الف) چشم پوشید از جهان تا دل به فکر حق فتاد  
(ب) به سرای سپنج (گذر) مهمان را  
(ج) کرد خون کشته هجران به یک ره پایمال  
(د) آن سینه و رخی که ز نورت گرفت پشت

(۴) ج- د- الف- ب

(۳) الف- ب- ج- د

(۱) الف- د- ج- ب (۲) ج- ب- الف- د

۲۰

# زبان عربی

زمان پیشنهادی

عربی، زبان قرآن ۱: درس‌های ۷ و ۸

■ عین الصحیح فی الترجمة أو المفهوم أو المفردات أو الحوار (۱۶-۲۲):

۱۶- «أَشْكُرُ اللَّهَ لِأَنَّهُ وَهَبَ أَبْنِي وَبَنْتِي حُكْمًا وَالْحَقَّهُمَا بِالصَّالِحِينَ!»:

(۱) از خدا سپاسگزاری کدم زیرا او پسرم و دخترم را دانشی بخشید و آن دو به درستکاران پیوستند!

(۲) از خدا برای بخشیدن دانش به پسرم و دخترم تشکر می‌کنم زیرا آن دو را به صالحان پیوند داد!

(۳) به خاطر اینکه خدا به پسرم و دخترم دانشی بخشید تا آن دو به صالحان پیووندند، از او سپاسگزاری می‌کنم!

(۴) از خدا سپاسگزاری می‌کنم زیرا او به پسرم و دخترم دانشی بخشید و آن دو را به درستکاران پیوند داد!

۱۷- «کانَ الْوَالِدُ يُسَافِرُ فِي الْمَاضِي مَعَ أَصْدِقَائِهِ بِالسَّيَّاهَةِ إِلَى أَمَاكِنَ الْجِبَالِ وَشَوَاطِئِ الْبَحَارِ!»:

(۱) پدر در گذشته با خودرو به مکان‌هایی مانند کوهها و ساحل‌های دریاها سفر می‌کرد!

(۲) پدر در گذشته همراه خودروی دوستش در مکان‌هایی مانند کوهها و ساحل دریاها سفر کرد!

(۳) پدر همراه همکاران گذشته خوش با خودرو به سوی مکان‌هایی مانند کوه و ساحل‌های دریاها سفر می‌کند!

(۴) در گذشته، پدر با دوستان خود به وسیله خودرو به مکان‌هایی مانند کوه و ساحل دریاها سفر می‌کرد!

۱۸- «سَعْدِيٌّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَدْ تُمَكِّنَشُ عَيْنُ الْحَيَاةِ فِي الظُّلُمَاتِ!»:

(۱) سعدی اعتقاد دارد که گاهی چشمۀ زندگی را در تاریکی جست‌وجو می‌کنی!

(۲) سعدی اعتقاد دارد که گاهی چشمۀ زندگی در تاریکی‌ها جست‌وجو می‌شود!

(۳) اعتقاد سعدی این است که گاهی در تاریکی‌ها به دنبال چشمۀ زندگی می‌گردد!

(۴) به اعتقاد سعدی چشمۀ زندگی گاهی در تاریکی جست‌وجو می‌شود!

۱۹- عَيْنُ الْخَطَا:

(۱) طَلَبْتُ فَتَاحَةَ الزُّجَاجَةِ مِنَ الْبَاعِثِ! دریازکن شیشه را از فروشندۀ خواستم!

(۲) مَا رَأَيْتُ حُبًّا بِلَا مَلَامَةً! عشقی را بدون سرزنش ندیدم!

(۳) ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَالِيمُ﴾: بی‌کمان پروردگارت همان آفریننده دانست!

(۴) لِلشَّعَرِاءِ الإِيرَانِيِّينَ مُلَمَّعَاتُ!: شاعران ایرانی ملمعاتی دارند!

۲۰- عَيْنُ الصَّحِيحِ فِي تَرْجِمَةِ الْكَلِمَاتِ الْمُعْنَيَّةِ:

(۱) رَأَيْتُ رُفَاتَ حَيَوَانِ فِي الطَّرِيقِ!: بیابان

(۳) يُصْنَعُ الْخُبْزُ مِنَ الْعَجِينِ!: آرد

(۴) «عِنْدَمَا يُرِيدُ سَخْصٌ أَنْ يَشْتَرِي شَرِيحَةَ الجَوَالِ، يَذْهَبُ إِلَى .....!» عَيْنُ الْمُنَاسِبِ لِلْفَرَاغِ:

(۱) إِدَارَةُ الْمُرُورِ (۲) إِدَارَةُ الاتِّصالَاتِ (۳) إِدَارَةُ الْكَهْرَباءِ (۴) إِدَارَةُ الشُّرَطَةِ

۲۲- عَيْنُ الْمُنَاسِبِ لِلْفَهْومِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: (وَ جَزَءٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)

نَرَوَيْدَ زَتَخْمَ بَدِی بَارَنِیک

هَمَ بَدِی باشَد سَزَای بَدَکَرداری

وَزَ آینِدَه کَسَ نِیزَ وَاقِفَ نَگَشت

گَنَدَمَ از گَنَدَمَ بَرَوِید جَوَزَ جَو

(۱) مکن بد که بد بینی ای یار نیک

(۲) بد می‌کنی و نیک طمع می‌داری

(۳) گذشته اگر خوب اگر بد، گذشت

(۴) از مكافات عمل غافل مشـو

■■■ إِقْرَأُ النَّصْ التَّالِي ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ (۲۶-۲۳):

«إِنَّ فَنَّ الْمُلْمَعِ مِنْ إِبْدَاعَاتِ الشُّعَرَاءِ الإِيرَانِيِّينَ مُنْدُ ظُهُورِ الشُّعُرِ الدَّرِيِّ حَتَّى الْآنِ، وَهُوَ فَنٌ قَوِيٌّ مِنَ الْفُنُونِ الشُّعُرِيَّةِ. يَتَّسِعُ الْمُلْمَعُ غَالِبًا الْنَّظَامَ الْوَزْنِيَّ الْفَارِسِيَّ مَعَ الْإِتَّكَاءِ عَلَى الْأَسَاسِ الْمُشَتَّرِكِ بَيْنَ الْأَعْتَنَيْنِ الْفَارِسِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ مِنْ مَظَاهِرِ حُبِّ الْشُّعُراءِ وَالْأَدْبَارِ الإِيرَانِيِّينَ بِالْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. فِي الْمُلْمَعَاتِ يَجْعَلُ الشَّاعِرُ الْمِصْرَاعَ الْأَوَّلَ مِنْهَا بِالْلُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ وَالثَّانِي بِالْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْمِصْرَاعَ الْثَالِثَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالرَّابِعَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهَذَا. قَدْ أَنْشَدَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ الْكَبَارَ حَفَاظَ الشِّيرَازِيِّ وَسَعْدِيُّ الشِّيرَازِيِّ مُلَمَّعَاتِهِ. تَمَسَّكَ حَفَاظُ الشِّيرَازِيُّ بِبَعْضِ الرُّمُوزِ الْدِينِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَالآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ التَّبَوَّيَّةِ وَالْمَفَاهِيمِ الْأَخْلَاقِيَّةِ فِي مُلَمَّعَاتِهِ!»

۲۳- عَلَى حَسَبِ النَّصْ: «إِنَّ الْمُلْمَعَ، .....»

(۱) مِنْ مَظَاهِرِ حُبِّ الشُّعُراءِ الإِيرَانِيِّينَ بِالْلُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ!

(۳) يَتَّسِعُ غَالِبًا الْنَّظَامَ الْوَزْنِيَّ الْفَارِسِيَّ!

۲۴- مِنْ أَيِّ مُنْتَخَبٍ (مَوْرِد) فَالْمَسْتَفَادُ حَفَاظُ الشِّيرَازِيُّ فِي مُلَمَّعَاتِهِ؟

(۱) الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

(۳) الرُّمُوزِ الْدِينِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ

۲۵- عَيْنُ الْخَطَا:

(۱) الْمُلْمَعُ قَدْ كَانَ مُنْدُ ظُهُورِ الشُّعُرِ الدَّرِيِّ!

(۳) يَنْشُدُ الشَّاعِرُ الْمُلْمَعَ بِالْلُّغَتَيْنِ!

(۲) الْمُلْمَعُ أَحَدُ فُنُونِ النَّظَمِ عِنْدَ الإِيرَانِيِّينَ!

(۴) إِنَّمَا الْمُلْمَعُ فِي الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ بِالْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ!

- ۲۶- عین الصَّحِيحِ لِمَا تَحْتَهُ حَطٌّ فِي النَّصِّ عَلَى التَّرتِيبِ:
- (۱) إِسْمُ الْفَاعِلِ، الْمَجْرُورُ بِحَرْفِ الْجَرِّ، الْفَاعِلِ
  - (۳) الْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ، إِسْمُ الْفَاعِلِ، الْفَاعِلِ
- عین المناسب للجواب عن الأسئلة التالية (۲۷-۳۰):
- ۲۷- عین عبارة ماجاءت فيها الحروف الجارة و نون الواقية معًا:
- (۱) اشتري إخواني لأختي الصغيرة أساور من ذهب!
  - (۳) و اجعلني في عيني صغيراً و في عين الناس كبيراً!
- ۲۸- عین عبارة جاء فيها اسم المفعول:
- (۱) يَعْمَلُ الْمُسْتَخْرِجُونَ فِي أَعْمَاقِ الْأَرْضِ!
  - (۳) نَظَفَ الْمُعَلَّمُ رُجَاحَةً نَظَارَهُ فِي الصَّفِّ!
- ۲۹- عین عبارة جاء فيها اسم الفاعل و اسم المبالغة معًا:
- (۱) الْطَّيَارُونَ يُطْبِعُونَ أَوْامِرَ بُرْجِ الْمَرَاقِبِ فِي طَيَارِهِمْ!
  - (۳) الْمَسْجِدُ بَيْتٌ مُقَدَّسٌ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ!
- ۳۰- عین الصَّحِيحِ عن نوع الإسم و محله الإعرابي لِمَا تَحْتَهُ حَطٌّ:
- (۱) مَنْ جَرَبَ الْمُجَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ النَّدَامَةُ! (إِسْمُ الْمَفْعُولِ / الْفَاعِلِ)
  - (۳) أَحِبَّتِي هَجَرُونِي كَمَا تَشَاءَ عَدْلِيُّ! (إِسْمُ الْمُبَالَغَةِ / الْفَاعِلِ)

IV

## دین و زندگی

زمان پیشنهادی

دین و زندگی ۱: درس‌های ۱۰ و ۱۱

- ۳۱- مطابق اندیشه اسلامی، کنترل تندروی‌ها و کندرودی‌ها تابع چیست؟
- (۱) آراستگی ظاهري
  - (۲) مقبولیت
  - (۳) عفاف
  - (۴) افراط در خودنمایی
- ۳۲- اهمیت ترتیب رعایت آراستگی در ..... و ..... درست می‌باشد و ..... به پاکی در طول روز کمک می‌کند.
- (۱) خانواده- عبادت- تکرار نماز
  - (۲) عبادت- اجتماع- خضوع در نماز
  - (۳) خانواده- عبادت- خضوع در نماز
- ۳۳- کدام‌یک از موارد زیر در مورد توصیه‌های معصومین هیله به مردان در جهت رعایت آراستگی درست می‌باشد؟
- (۱) سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید، زیرا این کار بر زیبایی شما می‌افزاید.
  - (۲) سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید، زیرا نشانه پاکیزگی و عفاف است.
  - (۳) ناخن‌های خود را مقداری بلند بگذارید، زیرا نشانه اهمیت شخص به پاکیزگی است.
  - (۴) ناخن‌های خود را مقداری بلند بگذارید، زیرا این کار بر اقتدار شما می‌افزاید.
- ۳۴- «من گاهی در اثر وسوسه‌های شیطان به کسب درآمد از راه حرام فکر می‌کنم. اگر بخواهم میزان تمایل خود را نسبت به مال حرام کم کنم، چه پیشنهادی دارید؟» شما در جواب این فرد چه توصیه‌ای به او می‌کنید؟
- (۱) گفتار صادقانه «اهدنا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ»
  - (۲) رعایت شرط غصی نبودن لباس و مکان نمازگزار
  - (۴) توجه به عبارت «غَيرِ المَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ»
- ۳۵- کدام‌یک از موارد زیر جزو نجاسات است؟
- (۱) خون انسان و هر حیوان حرام گوشت
  - (۳) مدار انسان و هر حیوان حرام گوشت
- ۳۶- کدام‌یک از شرایط زیر، نماز شکسته را برای انسان واجب می‌کند؟
- (۱) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی نباشد.
  - (۲) رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ شرعی نباشد.
  - (۳) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او کمتر از ۸ فرسخ باشد.
  - (۴) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.

## پایه دهم دوره‌ی دوم متوسطه

## دین و زندگی

۵

(زنگنه زبانی و فنی) ۶ (زمینه زبانی و فنی) ۷ (زمینه زبانی و فنی)

- ۳۷- کدام یک از موارد زیر در ارتباط با مقبولیت درست می‌باشد؟
- (۱) آراستگی انسان در حد تعادل نگه داشته می‌شود و به تبریج دچار نمی‌شود.
  - (۲) زیبایی ظاهری خود را وسیله جلب توجه دیگران و خودنمایی قرار نمی‌دهد.
  - (۳) نوجوان و جوان به خود می‌پردازد و توانایی و استعدادهای خود را کشف و شکوفا می‌کند.
  - (۴) حیا می‌کند که برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند.
- ۳۸- به ترتیب «باوقاتر شدن نوع پوشش» و «جنبه خودنمایی به خود گرفتن لباس» در ارتباط با قوت یا ضعف کدام مورد است؟
- (۱) آراستگی ظاهر - عفاف
  - (۲) آراستگی ظاهر - آراستگی ظاهر
  - (۳) آراستگی ظاهر - عفاف
- ۳۹- به چه علت دین اسلام انسان‌ها را از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می‌دهد؟
- (۱) زیاده‌روی در آراستگی باعث مشغول شدن به کارهایی می‌شود که ما را از اهداف دنیایی دیگر دور می‌سازد.
  - (۲) افراط در آراستگی موجب مشغول شدن به کارهایی می‌شود که ما را از دنیا دور می‌کند.
  - (۳) افراط در آراستگی موجب غفلت از نیازهای طبیعی و دور شدن از آن می‌شود.
  - (۴) زیاده‌روی در آراستگی باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی می‌شود.
- ۴۰- مبنای احکام ویژه خداوند برای زنان به جهت حفظ گوهر وجود ایشان از نگاه‌ناهلاhan، در کدام گزینه به چشم می‌خورد؟
- (۱) احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی‌های درونی وی می‌باشد.
  - (۲) حفظ کانون گرم خانواده که منحصر به انجام وظایف همسری و مادری زنان می‌باشد.
  - (۳) دور شدن از غفلت نسبت به هدف‌های اصلی زندگی در اثر توجه بیش از حد به آراستگی
  - (۴) مسئولیت مضاعف زنان نسبت به نعمت زیبایی که به صورت دوچندان از آن بهره‌مند می‌باشند.
- ۴۱- راهنمایی خداوند به انسان برای تسلط بر خود و کنار زدن موانع درونی و برداشتن گام‌های موقفيت به سوی برترین هدف زندگی، انجام عمل ..... است.
- (۱) آراستگی
  - (۲) روزه
  - (۳) عفاف
  - (۴) نماز
- ۴۲- با دقت در کدام قسمت از آیه شریفه (یا آیه‌ای آذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی‌الذین من قبلکم لعلکم تتقون) علت وجوب روزه بر مسلمین واضح می‌گردد؟
- (۱) «کتب علیکم الصیام»
  - (۲) «لعلکم تتقون»
  - (۳) «یا آیه‌ای آذین آمنوا»
  - (۴) «کتب علی‌الذین من قبلکم»
- ۴۳- اگر بخواهیم تعریف درست و کاملی را از آراستگی ارائه دهیم، به کدام گزینه استناد می‌کنیم؟
- (۱) بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو
  - (۲) مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن
  - (۳) برخوداری روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب، حسن خلق و سخاوت
  - (۴) کشف و شکوفایی توانایی‌ها و استعدادها و قرار دادن آن‌ها در معرض دید دیگران
- ۴۴- مسلمانان تحت تأثیر ..... الگو و سرمشق سایر ملت‌ها شدند و تبدیل به پاکیزه‌ترین امت‌ها گشته‌اند.
- (۱) توجه خدا و قرآن کریم به عفاف
  - (۲) توجه به تداوم و تکرار نماز در طول روز
  - (۳) سفارش‌های پیامبر در جهت بروز درست مقبولیت
- ۴۵- امیر المؤمنان علی علیه السلام در کلامی می‌فرمایند: «مَثَلُ أَدْمَهَايِ بَاتِقُوا، مَثَلُ سَوَارِكَارَانِي اسْتَ كَه بَرَ اسْبَهَايِ رَامِ سَوَارِ شَدَهَانِد». مبنای تمثیل ایشان چه بوده است؟
- (۱) نفس انسان به اسب تشبیه شده و خودنگه‌داری به تسلط بر لجام این اسب.
  - (۲) نفس انسان به اسب تشبیه شده و تقوا به رام بودن ذاتی حیوان.
  - (۳) تقوا به سوارکاری تشبیه شده و نفس انسان به افسار حیوان.
  - (۴) تقوا به سوارکاری تشبیه شده و خودنگه‌داری به اسب.

۲۰

## زبان انگلیسی

زمان پیشنهادی

زبان انگلیسی ۱: درس ۴

46- A: I ..... decide where to go on my vacation.

B: You ..... go to India. It's my favorite place to visit.

- 1) can – shouldn't      2) should – can't      3) shouldn't – can      4) can't – should

6

## 47- Choose the best answer:

I was using my pencil a minute ago. It ..... be here somewhere.

- 1) must      2) can      3) should      4) may

## 48- A ..... worker always works .....

- 1) fast – good      2) well – hard      3) hard – well      4) well – fast

49- According to the writing rules which one isn't correct?

- 1) My friend never talks to his parents rudely.
- 2) Your uncle is a careful driver.
- 3) It is an easy language.
- 4) The woman looked happily.

## 50- Which one is WRONG?

"You ..... not speak loudly in the class."

- 1) must      2) should      3) can      4) may

## 51- The ..... Chinese believed that we are born with some energy in our bodies called chi.

- 1) entertained      2) ancient      3) local      4) historical

## 52- If it's ..... you are looking for, the city has many museums and old buildings.

- 1) culture      2) phrase      3) embassy      4) ceremony

## 53- She couldn't find any ..... in the baggage reclaim to ask her questions.

- 1) visas      2) celebrations      3) embassies      4) agents

## 54- Which one is correct according to the following conversation?

A: Do you have any suggestions for my trip?

B: Check the booklet!

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1) B is looking for a booklet. | 2) B is not happy to help. |
| 3) A needs a booklet.          | 4) A has some suggestions. |

## 55- A: Where are you going to go for your vacation?

B: .....

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) I like traveling a lot.    | 2) It has something to do with the weather. |
| 3) That will be a great idea! | 4) It won't take that much time.            |

■■ Cloze Test:

Space tourist is traveling to space for entertainment and learning about space. This kind of tourism is not usual such as ... (56)... or international. But travelers fly around the Earth or land on other planets. In this vacations people must pay ... (57)... of dollars to stay at space hotels. Travel ... (58)... are filling out reservation forms for thousands of future travelers who want to observe Egypt ... (59)... and The Great wall of China from space. Many travelers also hope to visit famous space tourist ... (60)... such as Mars and The Moon.

- |                     |                |              |                |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 56- 1) hospitable   | 2) domestic    | 3) possible  | 4) generous    |
| 57- 1) choices      | 2) continent   | 3) billions  | 4) thousand    |
| 58- 1) agencies     | 2) tickets     | 3) ranges    | 4) countries   |
| 59- 1) creations    | 2) pyramids    | 3) behaviors | 4) obligations |
| 60- 1) translations | 2) suggestions | 3) stations  | 4) attractions |

# ۷. ریاضیات

زمان پیشنهادی

ریاضی ۱: فصل ۶ و درس ۱ فصل ۷ ■ هندسه ۱: درس ۲ از فصل ۳ و درس ۱ از فصل ۴

۷

- ۶۱- با ۷ نقطه A, B, C, D, E, F, G روی محیط یک دایره چند مثلث مختلف می‌توان ساخت که رئوس آن‌ها از این ۷ نقطه انتخاب شده باشد؟  
 ۱) ۲۰ (۱) ۲۱۰ (۲) ۱۵ (۳) ۱۰۵ (۴) ۳۵ (۴)
- ۶۲- در جعبه‌ای ۴ مهره قرمز متمایز و ۳ مهره آبی متمایز موجود است. اگر به تصادف از این جعبه ۴ مهره خارج کنیم، پیشامد آنکه «۲ مهره قرمز و ۲ مهره آبی باشد» چند عضو دارد؟  
 ۱) ۱۲ (۱) ۱۸ (۲) ۷ (۳) ۴ (۴)
- ۶۳- در پرتاب یک تاس اگر A پیشامد «رو شدن عدد بزرگ‌تر از ۴» باشد، آنگاه گزینه در نظر بگیریم تا A و B دو پیشامد ناسازگار باشند؟  
 ۱) رو شدن عدد زوج (۱) ۵ (۲) رو شدن عدد کوچک‌تر از ۵ (۳) رو شدن عدد مضرب ۳ (۴) رو شدن عدد اول (۲)
- ۶۴- چه تعداد از زیرمجموعه‌های مجموعه  $\{a, b, c, d, e\}$  دارای ۲ عضو a و b هستند؟  
 ۱) ۸ (۱) ۲ (۲) ۱۶ (۳) ۴ (۴)
- ۶۵- به تصادف یک عدد از بین اعداد زوج طبیعی کمتر از ۲۵ انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه این عدد نه مضرب ۳ باشد و نه مضرب ۴، کدام است؟  
 ۱)  $\frac{5}{22}$  (۱)  $\frac{7}{12}$  (۲)  $\frac{2}{3}$  (۳)  $\frac{1}{4}$  (۴)
- ۶۶- حاصل عبارت  $\binom{22}{16} + \binom{22}{8} - \binom{22}{14} - \binom{22}{6}$  کدام است؟  
 ۱) ۷۳۱۵ (۱) ۴۶۲ (۲) ۴۱۰ (۳)  $10^4 \times 2^3$  (۴)  $4^4 \times 3^2$
- ۶۷- یک آزمون تستی شامل ۱۰ سؤال ۴ گزینه‌ای و ۳ سؤال ۲ گزینه‌ای است. اگر فردی بخواهد به‌طور تصادفی به همه سؤالات پاسخ بدهد، به چند روش می‌تواند این کار را انجام بدهد؟ (امکان پاسخ ندادن به هیچ سؤالی وجود ندارد).  
 ۱) ۲۱۰ (۱) ۱۰۴ (۲) ۴۸ (۳) ۴۴ (۴) ۲۶ (۵)
- ۶۸- می‌خواهیم از بین تعدادی کتاب مختلف، ۳ کتاب را انتخاب کنیم و در قفسه‌ای بچینیم. اگر تعداد همه حالت‌های مختلف برای این کار برابر باشد، تعداد کتاب‌ها کدام است؟  
 ۱) ۵ (۱) ۶ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴)
- ۶۹- با ارقام صفر، ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ و بدون تکرار ارقام، چند عدد سه‌ رقمی می‌توان ساخت به‌طوری که حتماً شامل ۲ باشد؟  
 ۱) ۵۲ (۱) ۴۸ (۲) ۴۴ (۳) ۲۶ (۴)
- ۷۰- احتمال آنکه در یک خانواده با ۴ فرزند، فرزند اول و آخر دارای یک جنسیت باشند کدام است؟  
 ۱)  $\frac{1}{16}$  (۱)  $\frac{1}{2}$  (۲)  $\frac{1}{8}$  (۳)  $\frac{1}{4}$  (۴)

محل انجام محاسبات




# ریاضیات


# پایه دهم دوره دوم متوسطه

۸


-۷۱- فرض کنید A، B و C سه پیشامد از فضای نمونه S باشند. پیشامد آنکه A و B رخ دهد، ولی C رخ ندهد کدام است؟




(۴)



(۳)



(۲)



(۱)

-۷۲- در کدام گزینه ترتیب قرار گرفتن اشیا اهمیت ندارد؟

(۱) انتخاب دفاع چپ، راست و وسط از بین ۷ مدافعی که همگی توانایی بازی در تمام حالت‌های دفاعی را دارند.

(۲) ساختن کلمه ۳ حرفی به کمک حروف کلمه «موفق» و بدون تکرار حروف

(۳) حداقل ۲ بار «رو» آمدن یک سکه در ۳ پرتاب متوالی آن

(۴) انتخاب یک دسته‌گل با ۳ شاخه گل از بین ۵ شاخه گل رز، مریم، میخک، شببو و گلایل

-۷۳- از میان ۴ داور ایرانی، ۳ داور ژاپنی و ۲ داور روسی، به چند طریق می‌توان یک کمیته داوران ۵ نفره تشکیل داد به‌طوری که در این کمیته

حداقل ۲ داور ایرانی حضور داشته باشد؟

۶۰ (۴)

۲۱۰ (۳)

۱۰۵ (۲)

۶۵ (۱)

-۷۴- پنج پسر به همراه پدرشان به چند طریق می‌توانند در یک ردیف کنار هم بنشینند به‌طوری که هر فرد بخواهد کنار پدرش باشد؟

۳۲×۱۰! (۴)

۱۰! (۳)

۲۲×۵! (۲)

۵! (۱)

-۷۵- در پرتاب دو تاس، احتمال آنکه مجموع دو تاس ۸ یا هر دو تاس فرد باشند کدام است؟

 $\frac{5}{18}$  (۴) $\frac{1}{3}$  (۳) $\frac{1}{4}$  (۲) $\frac{7}{18}$  (۱)

-۷۶- مجموعه  $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$  چند زیرمجموعه ۵ عضوی دارد که شامل عضوهای  $a_1$  و  $a_2$ ، ولی فاقد عضوهای  $a_9$  و  $a_{10}$  باشد؟

۱۲۰ (۴)

۵۶ (۳)

۸ (۲)

۲۰ (۱)

-۷۷- اگر  $1 - (2x - x^2)^n = 0$ ، آنگاه برای  $x$  چند مقدار وجود دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

-۷۸- چند عدد سه رقمی داریم که رقم صدگان آن‌ها برابر مجموع ارقام یکان و دهگان آن باشد؟

۴۵ (۴)

۴۴ (۳)

۵۵ (۲)

۵۴ (۱)

-۷۹- خط d با صفحه P متقاطع است. خط‌های موجود در صفحه P نسبت به خط d چه وضعیتی دارند؟

(۱) فقط متقاطع

(۲) فقط متنافر

(۳) متنافر یا متنافر

(۴) موازی یا متنافر

-۸۰- دو صفحه متقاطع P و Q بر صفحه R عمودند. در مورد فصل مشترک این دو صفحه کدام گزینه درست است؟

(۱) با تمام خطوط صفحه R موازی است.

(۲) بر تمام خطوط صفحه R عمود است.

(۳) با صفحه R موازی است.

(۴) داخل صفحه R است.

-۸۱- از خط d چند صفحه عمود بر صفحه P می‌توان عبور داد؟

(۱) همواره یک

(۲) همواره بی‌شمار

(۳) صفر یا بی‌شمار

(۴) یک یا بی‌شمار

محل انجام محاسبات

-۸۲- در فضای سه خط دو به دو متقاطع، چند صفحه می‌گذرد؟

(۱) دقیقاً ۱

۲ (۲)


-۸۳- مساحت مثلث مقابل چقدر است؟

(۱)  $12\sqrt{3}$

۱۲ (۲)

$8\sqrt{3}$  (۳)

۱۶ (۴)



(۳) حداقل ۱

(۴) بی‌شمار


-۸۴- در مثلث ABC، پاره خط MN موازی BC است. اگر  $\frac{PC}{BC} = \frac{1}{4}$  و  $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$  باشد، مساحت مثلث AQN چه کسری از مساحت مثلث ABC است؟

(۱)  $\frac{1}{12}$

(۲)  $\frac{1}{36}$

(۳)  $\frac{1}{18}$

(۴)  $\frac{1}{9}$



-۸۵- اندازه قاعده یک مثلث متساوی الساقین برابر  $\sqrt{6}$  است. اگر میانه‌های نظیر ساق‌های این مثلث بر هم عمود باشند، مساحت مثلث کدام است؟

(۱)  $\frac{9}{2}$

۳ (۲)

$\frac{3}{2}$  (۲)

۶ (۱)

## ۸۰- فیزیک

زمان پیشنهادی

فیزیک ۱: فصل ۴ از ابتدای روش‌های انتقال گرما و فصل ۵ تا ابتدای چرخه ترمودینامیکی

-۸۶- مکعب لسلی برای مقایسه تابش گرمایی از سطوح مختلف به کار می‌رود. درون یک مکعب لسلی از جنس آلمینیم آب داغ ریخته‌ایم و تابش گرمایی از چهار وجه آن که در گزینه‌های زیر ذکر شده است، رخ می‌دهد. تابش گرمایی از کدام وجه بیشتر است؟

(۱) صاف و درخشان (۲) صاف و تیره (۳) ناصاف و درخشان (۴) ناصاف و تیره

-۸۷- طول و عرض شیشه پنجره اتاقی به ترتیب  $2m$  و  $1/5m$  و ضخامت آن  $4/8mm$  است. در یک روز زمستانی دمای وجہی از شیشه که در تماس با هوای بیرون است،  $-5^{\circ}\text{C}$  و دمای وجہی که در تماس با هوای اتاق است،  $3^{\circ}\text{C}$  است. توان گرمایی بخاری داخل اتاق چقدر باشد تا

$$\text{دما} = \frac{W}{m \cdot K}$$

۶kW (۴)

۵kW (۳)

۴kW (۲)

۳kW (۱)

محل انجام محاسبات

# پایه دهم دوره دوم متوسطه


## فیزیک

۱۰

-۸۸- مطابق شکل، دو میله آهنی و مسی با سطح مقطع یکسان بین دو منبع با دمای‌های  $0^{\circ}\text{C}$  و  $100^{\circ}\text{C}$  قرار دارند و آهنگ رسانش گرمایی از دو میله یکسان است. اگر دمای محل اتصال دو میله به یکدیگر  $50^{\circ}\text{C}$  باشد، طول میله آهنی چند سانتی‌متر است؟

$$(k_{\text{آهن}} = 8 \cdot \frac{W}{m \cdot K} \quad k_{\text{مس}} = 40 \cdot \frac{W}{m \cdot K})$$

۲۰) (۱)  
۴۰) (۲)  
۶۰) (۳)  
۱۰۰) (۴)



-۸۹- در دمای  $27^{\circ}\text{C}$  و فشار  $100\text{kPa}$ ، در هر مترمکعب چند مولکول هوا وجود دارد؟

$$\left( R \approx 8 \frac{J}{mol \cdot K} \right)$$

۲/۵×۱۰۳۱) (۴)      ۲/۵×۱۰۲۵) (۳)      ۲/۵×۱۰۱۹) (۲)      ۲/۵×۱۰۱۶) (۱)

-۹۰- درون ظرفی مقداری گاز کامل با حجم  $3.0\text{L}$ ، فشار  $1/2 \times 10^5 \text{ Pa}$  و دمای  $36\text{K}$  محبوس است. در این ظرف چند مول گاز وجود دارد؟

$$\left( R = \frac{25}{3} \frac{J}{mol \cdot K} \right)$$

۱/۴) (۴)      ۱/۳) (۳)      ۱/۲) (۲)      ۱) (۱)

-۹۱- دو مول گاز آرامانی در یک استوانه فلزی محبوس است. اگر فشار گاز به‌ازای هر  $10$  درجه سلسیوس افزایش دما  $3 \times 10^4 \text{ Pa}$  اضافه شود،

$$\left( R = 8 / 3 \frac{J}{mol \cdot K} \right)$$

۳/۵) (۴)      ۲/۵) (۳)      ۲) (۲)      ۱) (۱)


-۹۲- فشارسنج و دماسنج متصل به یک مخزن گاز با حجم ثابت، مقادیر  $2\text{atm}$  و  $270^{\circ}\text{C}$  را نشان می‌دهند. دمای گاز را به چند درجه سلسیوس برسانیم تا فشارسنج  $6\text{atm}$  را نشان دهد؟ (فشار هوای محیط را  $1\text{atm}$  در نظر بگیرید).

۶۲۷) (۴)      ۴۲۷) (۳)      ۸۱) (۲)      ۱) (۱)

-۹۳- اگر در فشار ثابت، دمای گاز کاملی را از  $27^{\circ}\text{C}$  به  $127^{\circ}\text{C}$  برسانیم، چگالی آن ..... برابر می‌شود.

$\frac{3}{2}$  (۴)       $\frac{4}{3}$  (۳)       $\frac{3}{4}$  (۲)       $\frac{2}{3}$  (۱)

-۹۴- فشار، حجم و دمای گاز کامل داخل مخزن‌های (۱) و (۲) در شکل زیر داده شده است. دو مخزن از طریق یک شیر به هم وصل شده‌اند. شیر را باز می‌کنیم و دمای مخلوط را به  $\frac{3}{2}T$  می‌رسانیم. فشار نهایی گاز داخل دو مخزن چقدر خواهد شد؟




$P$  (۱)  
 $\frac{3}{2}P$  (۲)  
 $2P$  (۳)  
 $4P$  (۴)

محل انجام محاسبات

## پایه دهم دوره کوم متوسطه

۹۵- مطابق شکل، مقداری هوا با دمای  $27^\circ\text{C}$  درون لوله‌ای با سطح مقطع  $1\text{cm}^2$  در زیر ستون جیوه حبس شده است. اگر  $3\text{ cm}^3$  جیوه به جیوه داخل لوله اضافه کنیم، دمای هوای محبوس را باید چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا حجم آن تغییر نکند؟ (فشار هوای محیط است).



- (۱) ۷۳  
 (۲) ۱۵۰  
 (۳) ۲۷۰  
 (۴) ۳۰۰


۹۶- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد تغییرات فشار، حجم و دمای مقدار معینی از یک گاز آرمانی (کامل) درست است؟

- (۱) اگر حجم و دمای گاز افزایش یابد، فشار آن نیز حتماً زیاد می‌شود.  
 (۲) اگر حجم و فشار گاز افزایش یابد، دمای آن نیز حتماً زیاد می‌شود.  
 (۳) اگر فشار و دمای گاز افزایش یابد، حجم آن نیز حتماً زیاد می‌شود.  
 (۴) اگر فشار گاز افزایش و حجم گاز کاهش یابد، دمای آن حتماً ثابت می‌ماند.

۹۷- برای مبادله کار بین دستگاه و محیط، باید ..... دستگاه تغییر کند.

- (۱) فشار (۲) حجم (۳) دمای (۴) انرژی درونی

۹۸- مطابق شکل، ۲ مول گاز کامل تک‌اتمی در فرایند بی‌درروی  $ab$ ، از دمای  $T_1$  به دمای  $T_2$  رسیده است. در این فرایند، کار محیط روی دستگاه



$$(C_P = 21 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}, C_V = 12/5 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}) \text{ چند ژول است؟}$$


- ۵۰۰ (۱)  
 -۸۴۰۰ (۲)  
 ۵۰۰۰ (۳)  
 ۸۴۰۰ (۴)

۹۹- گرمای لازم برای اینکه دمای یک مول گاز آرمانی هلیم (He) در حجم ثابت،  $1\text{K}$  افزایش یابد، برابر با  $Q_1$  و گرمای لازم برای افزایش دمای همان

$$(C_V = \frac{3}{2}R) \text{ برابر با } Q_2 \text{ است. نسبت } \frac{Q_2}{Q_1} \text{ کدام است؟}$$

- $\frac{5}{3}$  (۱)  $\frac{5}{2}$  (۲)  $\frac{4}{3}$  (۳)  $\frac{3}{2}$  (۴)

۱۰۰- یک گاز آرمانی تک‌اتمی، فرایندی را مطابق شکل پیموده است. گرمای داده شده به گاز در این فرایند برابر با کدام گزینه است؟  $(C_V = \frac{3}{2}R)$



- $3P_1V_1$  (۱)  
 $4/5P_1V_1$  (۲)  
 $7/5P_1V_1$  (۳)  
 $10/5P_1V_1$  (۴)

۱۰۱- مقداری گاز کامل تک‌اتمی با دریافت  $J = 450\text{ J}$  گرمای بی‌درروی منبسط می‌شود. کاری که گاز روی محیط انجام داده چند ژول است؟  $(C_P = \frac{5}{2}R)$

- ۴۰۰ (۱) ۳۸۰ (۲) ۲۰۰ (۳) ۱۸۰ (۴)

محل انجام محاسبات

# پایه دهم دوره دوم متوسطه

## فیزیک

۱۲

ارزشیابی پیشرفت تعلیمی مرحله ۹ (رشته ریاضی و فیزیک)

۱۰۲- دو مول گاز کامل تک اتمی در یک انبساط بی دررو  $1800\text{ J}$  کار روی محیط انجام می دهد. اگر دمای اولیه گاز  $175^\circ\text{C}$  باشد، دمای گاز در

$$(C_V = \frac{3}{2}R, R = \frac{J}{\text{mol} \cdot \text{K}})$$

۱۲۵ (۴)

۱۰۰ (۳)

۵۰ (۲)

۲۵ (۱)

۱۰۳- به ۵ مول گاز آرمانی دواتمی، در حجم ثابت،  $375\text{ J}$  گرمای دهیم. دمای گاز چند کلوین افزایش می یابد؟ (R =  $\frac{25}{3}\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ ,  $C_V = \frac{5}{2}R$ )


۱/۸ (۴)

۲/۴ (۳)

۳/۶ (۲)

۴/۸ (۱)

۱۰۴- در شکل رویه رو، نمودار P - V برای یک گاز آرمانی رسم شده است. اگر دما در دو حالت a و c برابر و گرمای داده شده به گاز در فرایند ab باشد، گاز در فرایند bc چقدر گرمای از دست داده است؟




۲۴۰ J (۱)

۳۶۰ J (۲)

۵۴۰ J (۳)

۷۲۰ J (۴)

۱۰۵- نمودار فشار بر حسب دما برای مقداری گاز کامل مطابق شکل زیر است. اگر W کار انجام شده روی گاز، Q گرمای دریافت شده توسط گاز و  $\Delta U$  تغییر انرژی درونی گاز باشد، کدام گزینه درباره این فرایند درست است؟

 $\Delta U = +, Q > +, W < 0$  (۱) $\Delta U > +, Q > +, W < 0$  (۲) $\Delta U = +, Q < +, W > 0$  (۳) $\Delta U > +, Q > +, W > 0$  (۴)



۲۵

## شیمی

زمان پیشنهادی

**شیمی ۱:** فصل ۳ تا ابتدای آب و دیگر حلالها

۱۰۶- فرمول شیمیایی کدامیک از ترکیب‌های زیر به درستی نشان داده نشده است؟



۱۰۷- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

(الف) از ترکیب محلول نقره نیترات و محلول کلسیم کلرید، رسوب سفیدرنگ نقره کلرید حاصل می‌شود.

(ب) برای شناسایی یون باریم در یک محلول می‌توان از محلول KCl استفاده کرد.

(پ) درون یک نمونه آب آشامیدنی، یون‌های منیزیم، کلسیم، کلرید، فسفات و ... وجود دارند.

(ت) در برخی از آب‌های آشامیدنی، مقدار یون‌های حل شده به قدری زیاد است که مزء آب را تغییر می‌دهد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

محل انجام محاسبات



## پایه دهم دوره کوم متوسطه

۱۰۸- درصد جرمی لیتیم فسفات در یک نمونه از محلول آن، با درصد جرمی محلولی از منیزیم سولفات که در آن ۳ گرم نمک در ۴۷ گرم آب حل شده، برابر است. در ۲۰۰ گرم از این محلول لیتیم فسفات، چند گرم آب وجود دارد؟

- (۱) ۱۲      (۲) ۹۴      (۳) ۱۸۸      (۴) ۶

۱۰۹- برای تهیه محلول ۰/۲۵ مولار  $\text{NaNO}_3$  در آب، ..... میلی لیتر آب باید به ۱۰۰ گرم محلول ۴/۲۵ درصد جرمی آن اضافه شود. (چگالی


$$\text{محلول را } 1\text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \text{ در نظر بگیرید. } (\text{NaNO}_3 = 85\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

- (۱) ۱۰۰      (۲) ۱۰۰      (۳) ۰/۲      (۴) ۲۰۰

۱۱۰- هرگاه در ۲ کیلوگرم آب، ۰/۰۴ گرم از نمک A حل شود، یک محلول سیرشده در دمای معین تشکیل می شود. انحلال پذیری این نمک در این دما کدام است و نمک A در کدام دسته از مواد محلول، کم محلول یا نامحلول قرار می گیرد؟

- (۱) کم محلول      (۲) نامحلول      (۳) محلول      (۴) -۰/۰۲ کم محلول

۱۱۱- رابطه انحلال پذیری با دما برای ماده‌ای، به صورت  $S = 0 + 27 + 30\theta$  است. در کدام مورد، محلول فراسیرشده‌ای از این ماده وجود دارد؟



۱۱۲- مقدار ۵۰ گرم نمک پتاسیم نیтрат ( $\text{KNO}_3$ ) را در ۲۵ گرم آب با دمای ۵۰°C می ریزیم. پس از هم زدن، ۸۰ درصد نمک به صورت جامد در ته طرف باقی می ماند. انحلال پذیری نمک در این دما و درصد جرمی محلول تشکیل شده (به تقریب) از راست به چپ کدام‌اند؟

- (۱) ۲۸/۶ - ۴۰      (۲) ۲۸/۶ - ۴۰      (۳) ۶۱ - ۱۰      (۴) ۶۱ - ۴۰

۱۱۳- در دمای اتاق، بین دو ماده کلر و برم، کدام ویژگی متفاوت است؟

- (۱) قطبیت مولکول      (۲) حالت فیزیکی  
 (۳) تعداد الکترون‌های پیوندی در یک مولکول      (۴) نوع نیروهای بین مولکولی
- ۱۱۴- ویژگی ذکر شده در کدام گزینه برای هیدروژن سولفید و آب یکسان است؟ ( $\text{S}_8$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{O}_2$ )  
 (۱) نیروی جاذبه بین مولکولی      (۲) میزان گشتاور دوقطبی      (۳) تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت اتم‌ها در یک مولکول      (۴) جرم مولی

۱۱۵- کدام نتیجه‌گیری بر اساس عبارت زیر درست است؟

«در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه، ماده دارای مولکول‌های قطبی، نقطه جوش بالاتری دارد.»

- (۱) جرم مولی تأثیری بر نقطه جوش ندارد.  
 (۲) در مولکول‌های ناقطبی، نقطه جوش بسیار کم است.  
 (۳) مولکول‌های قطبی نقطه جوش بالایی دارند.  
 (۴) جرم مولی و قطبیت مولکول با نقطه جوش بالایی دارند.

محل انجام محاسبات


# پایه دهم دوره دوم متوسطه

## شیمی


۱۴

ارزشیابی پیشرفت تعلیمی مرحله ۹ (رشته ریاضی و فیزیک)

۱۱۶- شکل زیر مربوط به مولکول‌های HCl و F<sub>2</sub> است که در میدان الکتریکی قرار گرفته‌اند. کدام عبارت‌ها در مورد آن‌ها درست است (هستند)؟



(a)



(b)

(الف) شکل a مربوط به گاز F<sub>2</sub> و شکل b مربوط به گاز HCl است.

(ب) مولکول‌های HCl در میدان الکتریکی به گونه‌ای جهت‌گیری می‌کنند که اتم‌های Cl به سمت قطب منفی قرار می‌گیرند.

(پ) نقطه جوش F<sub>2</sub> از HCl کمتر است و در شرایط یکسان، آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود.

(ت) جمع گشتاورهای دوقطبی این دو مولکول، صفر است.

۴) ب و ت

۳) الف و ت

۲) پ

۱) الف

۱۱۷- کدام گزینه درست است؟

(۱) هر مولکولی که در ساختار آن اتم هیدروژن وجود داشته باشد می‌تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.

(۲) در مولکول‌های آب، هر اتم اکسیژن با پیوند کووالانسی از سوی اتم هیدروژن مولکول مجاور جذب می‌شود.

(۳) نیروهای بین‌مولکولی اتانول (CH<sub>3</sub>OH) و متان (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) شبیه به هم و از نوع پیوند هیدروژنی هستند.

(۴) تعداد پیوندهای هیدروژنی که هر مولکول آب در دمای ۱۲۰°C و ۲۰°C تشکیل می‌دهد با هم متفاوت است.

۱۱۸- با توجه به نمودار مقابل، کدام مطلب درست است؟ (نمودار به صورت تقریبی رسم شده است).

(۱) اختلاف نقطه جوش HBr و HI، بهدلیل تفاوت در قدرت پیوند کووالانسی آن‌هاست.

(۲) پایین‌تر بودن نقطه جوش HCl نسبت به HBr، بهدلیل امکان تشکیل پیوند هیدروژنی در HBr است.

(۳) تفاوت زیاد نقطه جوش HF با HCl، بهدلیل تفاوت در جرم مولی آن‌ها است.

(۴) نیروی جاذبه بین‌مولکولی در HF از بقیه قوی‌تر است.

۱۱۹- به کدام دلیل، دیواره‌یاخته‌ها در بافت کلم بر اثر یخ زدن تخریب می‌شود؟

(۱) بر اثر کاهش دما، دیواره‌یاخته‌ها در بافت کلم سست و ناپایدار می‌شود.

(۲) در دماهای پایی، مولکول‌های آب بهدلیل نیروی دافعه از بافت کلم خارج می‌شوند.

(۳) بر اثر کاهش دما، موجودات ذره‌بینی موجود در بافت کلم از بین می‌روند.

(۴) افزایش حجم آب بر اثر یخ زدن به دیواره‌ی بافت کلم آسیب می‌رساند.

۱۲۰- چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد آب درست است؟

(الف) آب یکی از موادی است که به هر سه حالت جامد، مایع و گاز (بخار) در طبیعت یافت می‌شود.

(ب) تغییر حجم آب و روغن زیتون به هنگام انجماد، شبیه به هم است.

(پ) شکل مولکول‌های آب شبیه به یک خط راست است و نقش تعیین‌کننده‌ای در خواص آن دارد.

(ت) میله‌شیشه‌ای مالش‌داده شده با موى سر، باریکه آب را منحرف نمی‌کند.

۴) صفر

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

محل انجام محاسبات

کونکور



سایت کونکور  
مؤسسه آموزشی فرهنگی

کونکور





موسسه آموزشی فرهنگی

# دفترچهٔ پاسخ‌های تشریحی

## ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحلهٔ ۹

ویژهٔ دانش‌آموزان پایهٔ دهم دورهٔ دوم متوسطه

تمام رشته‌های نظری



سال تحصیلی  
۹۶-۹۷



سال تحصیلی ۹۶-۹۷  
دانشآموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه

پیشگیری از انشایی پیشرفت تعلیم و تدریس

۲  
۹  
۱۹  
۲۷

## تذکرهای مهم

- ۱- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحله ۱۰ گزینه‌دو روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ۹۷ برگزار می‌گردد. کارت ورود به جلسه این آزمون برای دانشآموزانی که از این مرحله به بعد ثبت‌نام کرده‌اند، در روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت توزیع خواهد شد.
- ۲- حوزه‌های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون از طریق نمایندگی‌های گزینه‌دو در سراسر کشور به اطلاع شرکت‌کنندگان می‌رسد.
- ۳- شماره داوطلبی شما که بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخ‌نامه و کارنامه درج شده است، بهترین راه شناسایی شما و پیگیری کارها می‌باشد. این شماره را حتماً در جایی یادداشت نمایید و به خاطر بسپارید تا در موقع لزوم بدان دسترسی داشته باشید.
- ۴- کارنامه‌های مقدماتی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحله ۹ به تدریج، از بعدازظهر روز جمعه ۳۱ فروردین ۹۷ بر روی پایگاه اینترنتی گزینه‌دو به آدرس www.gozine2.ir قرار می‌گیرد. برای مشاهده کارنامه‌های نهایی آزمون مرحله ۹ می‌توانید از ساعت ۱۹ روز جمعه ۳۱ فروردین، به پایگاه اینترنتی مؤسسه مراجعه نمایید. در صورت بروز اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق نمایندگی شهر خود پیگیری نمایید.
- ۵- کارت ورود به جلسه دانشآموزان برای تمامی مراحل صادر گردیده و در مرحله اول توزیع شده است. دقت نمایید که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ نمایید.



دانشآموزگرامی، شمامی توانید با اسکن تصویر بالا به وسیله گوشی هوشمند و یا تبلت خود، به صفحه اینستاگرام مؤسسه گزینه‌دو وارد شوید.  
[@gozine2.ir](https://www.instagram.com/gozine2.ir)

## پاسخ تشریحی درس‌های عمومی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحلهٔ ۹ (تمام رشته‌های نظری)

### “ زبان و ادبیات فارسی ”

- ۱- پاسخ: گزینهٔ ۲**  
گذاخته: تافته  
**۲- پاسخ: گزینهٔ ۳**  
مقبل به معنی خوشبخت است، نه بدخت.  
در سایر ابیات:  
(۱) دزد: طار  
(۲) دروبش: مفلس  
**۳- پاسخ: گزینهٔ ۲**  
غلط‌های املایی در گزینه‌ها عبارتند از:  
(۱) بر حذر داشتن  
(۲) لحن و بیان، عزیمت سفر  
(۳) خوان و سفره  
(۴) مصداق مناسب  
**۴- پاسخ: گزینهٔ ۳**  
در این بیت «حق گواردن» به معنای ادا کردن حق و انجام دادن درست است.  
**۵- پاسخ: گزینهٔ ۱**  
گفت، رسیدیم: ماضی ساده  
می‌بخشی، می‌ستانی: مضارع اخباری  
نتوانی، بگیری: مضارع التزامی  
**۶- پاسخ: گزینهٔ ۲**  
در این بیت، نگهبان نقش مسنندی دارد. او (طوطی) در دکان، نگهبان دکان بود.  
در بیت گزینهٔ ۱ نیز «بی‌دیده: کور» صفت است و مرد نقش مفعولی دارد.  
**۷- پاسخ: گزینهٔ ۴**  
جملهٔ بیت گزینهٔ ۴ این گونه است:  
وقتی که من بر سر آن خوش‌زبان زدم، کاش دستم می‌شکست.  
مشخص است که این دو جمله از نظر معنایی به یکدیگر وابسته‌اند و بیت یک جملهٔ غیرساده می‌باشد.  
**۸- پاسخ: گزینهٔ ۳**  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس شانزدهم  
جناس ناهمسان: برد، مرده  
تضاد: زنده، مرده  
کنایه: زنده بودن و مرده بودن بخت: سعادتمندی و بیچارگی و بدختی  
**۹- پاسخ: گزینهٔ ۱**  
معنای بیت گزینهٔ ۱: سبزه در هر کجا بروید زیباست و زیبایی باع از سرسیزی آن است. همان‌طور که می‌بینید مثال یا نمونه‌ای در آن دیده نمی‌شود.  
در سایر ابیات:  
گزینهٔ ۲: دانه همچون کودکی در نظر گرفته شده است.  
گزینهٔ ۳: کارهای بد و نیک را مثال کوه و صدا می‌داند.  
گزینهٔ ۴: گندمنمای جوفروش را نمونه‌ای از ناراستی می‌داند.  
**۱۰- پاسخ: گزینهٔ ۲**  
مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* درس‌های چهاردهم و شانزدهم  
تشیبیه «د»: چراغ چشم: چشم او همچون چراغی بود. چراغ در مصراع دوم، استعاره است.  
تضاد «ج»: نیش و عسل  
استعاره «الف»: گوهرِ دوم استعاره از خیر است.  
جناس «ب»: دشنه و تشه  
کنایه «ه»: ریش برکنندن (تأسف خوردن)، آفتاب زیر میغ شدن (بنهان شدن و از دست رفتن)  
**۱۱- پاسخ: گزینهٔ ۲**  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس شانزدهم  
تاج بخت بر سر نهادن، معادل عزت یافتن و به خاک اندر آوردن معادل به ذلت انداختن است.  
**۱۲- پاسخ: گزینهٔ ۱**  
با توجه به مفهوم «از ماست که بر ماست» صفحهٔ ۲۸، ابیات گزینه‌های ۲، ۳ و ۴ با یکدیگر تناسب معنایی دارند و شکست و بیچارگی را محصول خود آدمی می‌دانند. در حالی که در بیت ۱، شاعر به خاطر جفای یار خودش را از بین می‌برد.

۱۳- پاسخ: گزینه ۴

در درس طراًر، شخصیت اصلی آدم ساده‌دل و زودباور است که به کوچک‌ترین حرف هم توجه می‌کند و فریب می‌خورد. در بیت گزینه ۴ به این مفهوم اشاره شده است.

۱۴- پاسخ: گزینه ۳

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس چهاردهم مفهوم کنایه «ریش برکندن» به معنای پشیمانی با کنایه «پشت دست گزیند» در بیت گزینه ۳ یکسان است.

۱۵- پاسخ: گزینه ۴

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* درس‌های چهاردهم و شانزدهم  
 (د) حمایت شدن: پشت گرفتن  
 (ب) وابستگی: دل نهادن

(ج) باور کردن: مسلم داشتن

(الف) نادیده گرفتن: چشم پوشیدن

## ”زبان عربی“ [رشته‌های ریاضی و فیزیک - علوم تجربی]

۹۹

۱۶- پاسخ: گزینه ۴

آشگر: تشکر می‌کنم، سپاسگزاری می‌کنم (فعل مضارع اول شخص مفرد) (رد گزینه ۱)

وهب: بخشید (فعل ماضی سوم شخص مفرد) (رد گزینه ۲)

الْحَقَّهُمَا: آن دو را پیوند داد (رد گزینه‌های ۱ و ۳)

۱۷- پاسخ: گزینه ۱

کان ... یُسَافِرُ: سفر می‌کرد (ماضی استمراری) (رد گزینه‌های ۲ و ۳)

فِ الْمَاضِي: در گذشته (جاز و مجرور) (رد گزینه ۳)

أَصْدِيقَاتِهِ: دوستانش، دوستان خود (رد گزینه‌های ۲ و ۳)

بِالسَّيَارَةِ: با خودرو، به وسیله خودرو (جاز و مجرور) (رد گزینه ۲)

إِلَى أَمَانِهِ: به مکان‌هایی، به سوی مکان‌هایی (جاز و مجرور) (رد گزینه ۲)

الْجِبَالِ: کوه‌ها (رد گزینه‌های ۳ و ۴)

شَوَاطِئِي: ساحل‌ها (رد گزینه‌های ۲ و ۴)

۱۸- پاسخ: گزینه ۲

يَعْتَقِدُ: اعتقاد دارد (فعل مضارع) (رد گزینه‌های ۳ و ۴)

قَدْ تُفَتَّشَ: گاهی جست و جو می‌شود (فعل مضارع مجھول سوم شخص مفرد مؤنث) (رد گزینه‌های ۱ و ۳)

الْظُّلَمَاتِ: تاریکی‌ها (رد گزینه‌های ۱ و ۴)

۱۹- پاسخ: گزینه ۳

مُشَخَّصَاتِ سُؤَالِ: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸

«الْخَلَاقُ» بر وزن «فَعَال» و اسم مبالغه به معنای «بسیار آفریننده» می‌باشد.

۲۰- پاسخ: گزینه ۲

تَرْجِمَةُ درست سایر کلمات:

(۱) استخوان پوسیده

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۸

(۳) خمیر

(۴) بامیک

۲۱- پاسخ: گزینه ۲

مُشَخَّصَاتِ سُؤَالِ: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
 ترجمه عبارت سؤال با گزینه درست: «هنگامی که فردی می‌خواهد سیم کارت تلفن همراه بخرد، به اداره مخابرات می‌رود!»  
 ترجمه سایر گزینه‌ها:

(۱) اداره راهنمایی و رانندگی      (۴) اداره پلیس      (۳) اداره برق

۲۲- پاسخ: گزینه ۳

مُشَخَّصَاتِ سُؤَالِ: دشوار \* حیطه: کاربرد \* درس ۸

ترجمه آیه: «و سزای بدی، بدی‌ای همانند آن است.»

در گزینه ۳ به رها کردن گذشته و نگاه به آینده اشاره دارد.

■■ ترجمه متن:

«به راستی تکنیک ملمع از نوآوری‌های شاعران ایرانی از زمان پیدایش شعر دری تا الان است. و آن فنی قوی از فنون شعری است. ملمع غالباً از قانون وزنی فارسی با تکیه بر پایه مشترک میان دو زبان فارسی و عربی پیروی می‌کند و آن از نشانه‌های عشقِ شاعران و ادبیان ایرانی به زبان عربی است. در ملمعتات، شاعر مصراع اول از آن‌ها را به زبان فارسی و دومی را به زبان عربی قرار می‌دهد، سپس مصراع سوم را به عربی و چهارم را به فارسی و به این‌گونه. برخی از شاعران بزرگ مانند حافظ شیرازی و سعدی شیرازی ملمعاتی را سروده‌اند. حافظ شیرازی به بعضی از نشانه‌های دینی و اسلامی و آیه‌های قرآنی و احادیث نبوی و مفاهیم اخلاقی در ملمعاتش توسل جست.»

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸

۲۳- پاسخ: گزینه ۳

ترجمه گزینه‌ها:

«به راستی ملمع، .....»

(۱) از نشانه‌های عشق شاعران ایرانی به زبان فارسی است! ✗

(۴) فنی ضعیف از فنون شعری است! ✗

(۳) غالباً از نظام وزنی فارسی پیروی می‌کند! ✓

## سایت کنکور

# زبان عربی [رشته ادبیات و علوم انسانی]

- ۱۶- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۷  
**تَشْهِيدُكُ:** مصرف می‌کند (فعل مضارع معلوم) (رد گزینه‌های ۳ و ۴)  
**دَوَّلَتُكُ:** کشورمان، کشور ما (در نقش فاعل با مضارع الیه خود) (رد گزینه‌های ۳ و ۴)  
**الْمَنَازِلُ وَ الْمُنْظَمَةُ:** خانه‌ها و سازمان (رد گزینه‌های ۳ و ۴)  
**يَصْدَرُ:** صادر می‌شود (فعل مضارع مجهول) (رد گزینه‌های ۱ و ۴)
- ۱۷- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**قرآن:** خواندیم (رد گزینه ۱)  
**إِحْدَى ... يَكِي از ... :** (رد گزینه‌های ۱ و ۳)  
**تَسْتَطِيغُ:** می‌توانند (رد گزینه‌های ۳ و ۴)
- ۱۸- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۸  
**أَدْخِلَني:** مرا وارد کن (فعل امر + نون وقایه + ضمیر متکلم «ی» که نقش مفعول را دارد) (رد گزینه‌های ۳ و ۴)  
**عِبَادَ الصَّالِحِينَ:** بندگان شایسته‌ات (ترکیب وصفی اضافی) (رد گزینه‌های ۱ و ۴)
- ۱۹- پاسخ: گزینه ۱** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**دَرْكَ الْمَلْعُونِ:** در ملعون است! (رد گزینه ۱)  
**فَعْلُكُ:** فعل ماضی (رد گزینه ۱)
- ۲۰- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**أَنْتَ مَلِكُ الْأَرْضِ:** انت ملک ارض (رد گزینه ۲)
- ۲۱- پاسخ: گزینه ۱** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**أَنْتَ أَنْجَلِي:** انت آنجل (رد گزینه ۱)
- ۲۲- پاسخ: گزینه ۱** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**أَنْتَ مَلِكُ الْأَرْضِ:** انت ملک ارض (رد گزینه ۱)
- ۲۳- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**أَنْتَ أَنْجَلِي:** انت آنجل (رد گزینه ۲)
- ۲۴- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**حَفَظَ شِيرَازِي از مفاهیم سیاسی در ملمع استفاده نکرد!**
- ۲۵- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**تَرْجِمَةُ گَزِينَهَاتِ:** ترجمه گزینه‌ها
- ۲۶- پاسخ: گزینه ۱** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**بِرَرْسِي سَايِرِ گَزِينَهَاتِ:** بررسی سایر گزینه‌ها
- ۲۷- پاسخ: گزینه ۱** ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* درس ۷  
**دَرْكَ الْمَلْعُونِ:** در ملعون است! (رد گزینه ۱)
- ۲۸- پاسخ: گزینه ۲** ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**مَوَظِيفٌ:** با حرکت «مُ» در اول و حرکت قتحه روی تشدید در عین الفعل (حرف قبل آخر)، اسم مفعول است. البته «الرَّائِةُ» بر وزن «فَاعِل» اسم فاعل است.  
**در سایر گزینه‌ها «المُسْتَخْرِجُونَ، المُلَعَّمُونَ، الْمُسَافِرِينَ» با حرکت «مُ» در اول و حرکت کسره در عین الفعل، اسم فاعل هستند.  
**نکته:** حرکت زیر تشدید ، کسره می‌باشد.**
- ۲۹- پاسخ: گزینه ۴** ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**الْطلَابُ (مفرد آن «الطالب»):** اسم فاعل- الخالقین: اسم مبالغه  
**در سایر گزینه‌ها:** (۱) هیچ‌یک از موارد وجود ندارد.  
(۲) **الْحَكَامُ (الحاكم)/ العادِلُونَ /المُؤْمِنُونَ:** اسم فاعل  
(۳) **مُقدَّسُونَ:** اسم مفعول- **الْمُسْلِمُونَ:** اسم فاعل  
**نکته ۱:** وزن «فعال» مانند «طیار» چون بر شغل دلالت می‌کند، اسم مبالغه محسوب می‌شود.  
**نکته ۲:** برای تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول و ... در اسم‌های جمع، باید به شکل مفرد آن توجه نمود.
- ۳۰- پاسخ: گزینه ۴** ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۸  
**موارد درست برای سایر گزینه‌ها:**  
(۱) **الْأُمْرَجَبُ**» نقش مفعول دارد نه فاعل.  
(۲) **حَافِظٌ**» نقش مضارع الیه دارد نه خبر.  
(۳) **عَدَادٌ** مفرد آن «عادی» است و **اسم فاعل** می‌باشد نه اسم مبالغه.

۱۹- پاسخ: گزینه ۳

ترجمه درست سایر گزینه‌ها:

- ۱) دلفین‌ها از حیوانات پستانداری هستند که به بچه‌های خود شیر می‌دهند!
- ۲) او کسی است که همه آنچه را در زمین است برایتان آفرید!
- ۴) برتری دانشمند بر غیرخود مانند برتری پیامبر بر امت خودش است!

۲۰- پاسخ: گزینه ۴

منتاد در سایر گزینه‌ها:

- ۲) الْبَرُّ وَ السَّلَمُ
- ۳) الْحَرْبُ وَ الْبَرُّ

۲۱- پاسخ: گزینه ۲

ترجمه: «من همراه دوستانم به هتل رفتم و کلید اتاقمان را گرفتم و تخت آن را شکسته یافتیم، پس با مسئول پذیش قماش گرفتم و بعد از چند دقیقه، مدیر داخلی خدمات آمد!»

۲۲- پاسخ: گزینه ۲

ترجمه عبارت: «علم بی عمل مانند درخت بی ثمر(بدون میوه) است!»

## ■■ ترجمه متن:

«چاه نفت حفره‌ای است که در اعماق زمین برای رسیدن به سنگ‌هایی که دارای نفت یا گازی که می‌توان آن را استخراج کرد، حفر می‌شود! حفر چاه‌های نفت در مسافت چند کیلومتر زیر زمین انجام می‌شود! مهندس نفت نقشی اساسی در عملیات استخراج نفت از درون زمین و دریا دارد و در تأیید وجود نفت و گاز و تعیین جاهای حفاری و کمک به به روزرسانی قام برنامه‌های عملیات حفاری و استخراج، مشارکت می‌کند! نفت به خاطر اهمیت اقتصادی آن به طای سیاه معروف است و یکی از منابع مهم انرژی به شمار می‌آید و در سطح جهانی برای تولید برق و حرکت وسایل نقلیه به کار گرفته می‌شود! عملیات تصفیه نفت در پالایشگاه‌های نفت صورت می‌گیرد! و از مهم‌ترین پالایشگاه‌ها در کشور ما، پالایشگاه شهر آبادان است!»

۲۳- پاسخ: گزینه ۴

ترجمه گزینه‌ها:

- ۱) مشارکت در تأیید وجود نفت و گاز
- ۲) کمک به به روزرسانی قام برنامه‌های عملیات حفاری!
- ۳) تعیین مکان‌های حفاری در عملیات استخراج نفت
- ۴) اجرای عملیات انتقال نفت به پالایشگاه‌ها ✗

۲۴- پاسخ: گزینه ۱

ترجمه گزینه‌ها:

- ۱) چاه نفت در اعماق زمین و دریاهای برای دستیابی به نفت حفر می‌شود! ✓
- ۲) بنزین مهم‌ترین منبع انرژی در جهان به شمار می‌رود!
- ۳) پالایشگاه آبادان مهم‌ترین پالایشگاه در سطح جهانی است!
- ۴) عملیات حفاری چاه‌های نفتی در مسافت چند کیلومتر بر سطح دریا انجام می‌شود!

۲۵- پاسخ: گزینه ۲

ترجمه گزینه‌ها:

- ۱) نفت فقط از درون زمین استخراج می‌شود! ✗
- ۲) عملیات حفاری چاه‌ها زیر نظر مهندس نفت انجام می‌شود!
- ۳) یکی از منابع نفت، نیروی برق است! ✗
- ۴) عملیات حفاری چاه‌های نفتی در پالایشگاه‌ها در پالایشگاه‌ها در پالایشگاه شهر آبادان است!

۲۶- پاسخ: گزینه ۴

پاسخ: گزینه ۳

أشیاء: نایب فاعل برای فعل مضارع مجہول «تصنعت»

در سایر گزینه‌ها:

- ۱) الطالب: فاعل برای فعل معلوم «یغلق»
- ۲) مریم: فاعل برای فعل معلوم «تعرّف»
- ۴) الإنسان: فاعل برای فعل معلوم «یشاهد»

۲۷- پاسخ: گزینه ۴

پاسخ: گزینه ۳

أشیاء: نایب فاعل برای فعل مضارع مجہول «تصنعت»

در سایر گزینه‌ها:

- ۱) الطالب: فاعل برای فعل معلوم «یغلق»
- ۲) مریم: فاعل برای فعل معلوم «تعرّف»
- ۴) الإنسان: فاعل برای فعل معلوم «یشاهد»

۲۸- پاسخ: گزینه ۴

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) «هذا» فاعل است.
- ۲) «ذلک» مبتدا است.
- ۳) «هذه» مجرور به حرف جز است.

۲۹- پاسخ: گزینه ۴

در این عبارت، سه حرف جز «فی/ إلی/ بِ» آمده است.

در سایر گزینه‌ها:

- ۱) دو حرف جز: «مِنْ/ فِي»
- ۲) دو حرف جز: «مِنْ/ إلی»
- ۳) یک حرف جز: «مِنْ

۳۰- پاسخ: گزینه ۴

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* درس ۸

ترجمه گزینه درست: «هر دانش‌آموزی نقش خود را با مهارتی کامل بازی می‌کرد!»

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) فی اللیل: در شب
- ۲) مِنْ الْمُصْطَلَحَاتِ: از اصطلاحات
- ۳) الْعَمَلُ بِهِ: عمل به آن

## ”دین و زندگ“ [رشته‌های ریاضی و فیزیک - علوم تجربی]

۹۹

- ۳۱- پاسخ: گزینهٔ ۳  
عفاف حالتی در انسان است که به سبک آن خود را در برابر تندری ها و کندری ها کنترل می‌کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود.
- ۳۲- پاسخ: گزینهٔ ۴  
از همه مهم‌تر رعایت آراستگی در عبادت است و تکرار دائمی نماز در شبانه‌روز به آراستگی در طول روز کمک می‌کند.
- ۳۳- پاسخ: گزینهٔ ۱  
■ به صفحه ۱۳۴ مراجعه شود.
- گزینهٔ ۲: کوتاه کردن سبیل و ... نمی‌تواند نشانهٔ عفاف باشد.
- گزینه‌های ۳ و ۴ مخصوص بانوان است.
- ۳۴- پاسخ: گزینهٔ ۳  
اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد.
- ۳۵- پاسخ: گزینهٔ ۲  
گزینهٔ ۱: خون انسان و هر حیوانی که خون جهنه دارد، نه اینکه حرام‌گوشت الزاماً خون جهنه ندارد.
- گزینهٔ ۲: مردار هر انسان و هر حیوانی که خون جهنه دارد، نه اینکه حرام‌گوشت باشد.
- گزینهٔ ۳: ادوار و مدفوع حیوانی نجس است که هم حرام‌گوشت باشد هم دارای خون جهنه.
- ۳۶- پاسخ: گزینهٔ ۴  
کسی که سفر می‌رود اگر شرط‌های زیر را داشته باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:  
 (الف) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.  
 (ب) بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده بماند.
- ۳۷- پاسخ: گزینهٔ ۳  
گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ مربوط به عفاف است.
- ۳۸- پاسخ: گزینهٔ ۴  
هرچه رشتۀ عفاف قوی شود، نوع آراستگی و پوشش باوقاتر می‌شود و به همان میزان که رشتۀ عفاف ضعیف شود، آراستگی جنبهٔ خودنمایی پیدا می‌کند.
- ۳۹- پاسخ: گزینهٔ ۴  
تنها گزینهٔ درست، گزینهٔ ۴ می‌باشد.
- ۴۰- پاسخ: گزینهٔ ۴  
زن مظہر جمال و زیبایی است ← نعمت زیبایی بیشتری دارد ← مسئولیت بیشتری در قبال آن دارد.
- ۴۱- پاسخ: گزینهٔ ۲  
■ به صفحه ۱۲۵ مراجعه کنید.
- ۴۲- پاسخ: گزینهٔ ۲  
به ترجیح آیه شریفه دقت کنید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما مقرر شده است همان‌گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود. باشد که تقوا پیشه کنید.»
- علت وجود روزه و البته ثمرة روزه برای انسان‌ها
- ۴۳- پاسخ: گزینهٔ ۱  
■ آراستگی به معنای «بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو» است.
- بورسی سایر گزینه‌ها:
- گزینهٔ ۲: آراستگی ظاهری
- گزینهٔ ۳: آراستگی باطنی
- گزینهٔ ۴: مقبولیت
- ۴۴- پاسخ: گزینهٔ ۴  
این شیوه رسول خدا و پیشوایان دیگر (توصیه به حفظ آراستگی و عمل به آن) سبب شد که مسلمانان در اندک‌مدتی به آراسته‌ترین و پاکیزه‌ترین ملت‌ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت‌های دیگر قرار گیرند.
- ۴۵- پاسخ: گزینهٔ ۱  
«تقوا» به معنای «حافظت» و «نگهداری» است. انسان با تقوا خودنگه دار است و خود را از گناه حفاظت می‌کند؛ یعنی بر خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد. نمی‌گذارد نفس با سرکشی او را در دره‌های هولناک بیاندازد (تقوا).
- ↓  
«تسلط بر لجام اسب»
- ↓  
«اسب»

# “دین و زندگی” [رشته ادبیات و علوم انسانی]

- ۳۱- پاسخ: گزینه ۲  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱  
محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم‌ها و کارهای انسان است و همین محبت‌هاست که به زندگی آدمی جهت می‌دهد.
- ۳۲- پاسخ: گزینه ۳  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* درس ۱۲  
اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد.
- ۳۳- پاسخ: گزینه ۴  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۱۳  
از همه مهم تر رعایت آراستگی در عبادت است و تکرار دائمی نماز در شبانه‌روز به آراستگی در طول روز کمک می‌کند.
- ۳۴- پاسخ: گزینه ۱  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۴  
■ به صفحه ۱۵۰ مراجعه شود.  
■ گزینه ۲: کوتاه کردن سبیل و ... نمی‌تواند نشانه عفاف باشد.  
■ گزینه‌های ۳ و ۴ مخصوص بانوان است.
- ۳۵- پاسخ: گزینه ۳  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱  
دیداری با دوستی با خدا آغاز می‌شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال می‌آورد. جمله «لا اله الا الله» مرکب از یک «نه» و یک «آری» است. نه به هرچه غیرخدایی است و آری به خدای یگانه.
- ۳۶- پاسخ: گزینه ۲  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۲  
گزینه ۱: خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نه اینکه حرام گوشت باشد. (دقت کنید که هر حیوان حرام گوشت الزاماً خون جهنده ندارد.)  
گزینه ۳: مردار هر انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نه اینکه حرام گوشت باشد.  
گزینه ۴: ادرار و مدفوع حیوانی نجس است که هم حرام گوشت باشد هم دارای خون جهنده.
- ۳۷- پاسخ: گزینه ۳  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۱  
آن کس که به دوستی با خدا افتخار کند با هرچه ضدخداست، مقابله می‌نماید. او دوستدار حق و دشمن باطل است.
- ۳۸- پاسخ: گزینه ۴  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۲  
کسی که سفر می‌رود اگر شرط‌های زیر را داشته باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:  
الف) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.  
ب) بخواهد کمتر از ۵ روز در جایی که سفر کرده بماند.
- ۳۹- پاسخ: گزینه ۲  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۲  
به صفحه ۱۴۱ مراجعه کنید.
- ۴۰- پاسخ: گزینه ۲  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۱۲  
به ترجمه آیه شریفه دقت کنید: **(ای کسانی که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما مقرر شده است همان‌گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود. باشد که تقوا پیشه کنید.)**  
علت وجوب روزه و البته ثمره روزه برای انسان‌ها
- ۴۱- پاسخ: گزینه ۱  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۳  
■ آراستگی به معنای «بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو» است.  
■ بررسی سایر گزینه‌ها:  
گزینه ۲: آراستگی ظاهری  
گزینه ۳: آراستگی باطنی  
گزینه ۴: مقبولیت
- ۴۲- پاسخ: گزینه ۴  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۱۳  
این شیوه رسول خدا و پیشوایان دیگر (توصیه به حفظ آراستگی و عمل به آن) سبب شد که مسلمانان در اندک مدتی به آراسته‌ترین و پاکیزه‌ترین ملت‌ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت‌های دیگر قرار گیرند.
- ۴۳- پاسخ: گزینه ۴  
مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱  
خداآوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ﷺ ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعلام کرده است.
- ۴۴- پاسخ: گزینه ۱  
مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۲  
«تقوا» به معنای «حافظت» و «نگهداری» است. انسان با تقوا خودنگه دار است و خود را از گناه حفاظت می‌کند؛ یعنی بر خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد. نمی‌گذارد نفس با سرکشی او را در دره‌های هولناک بیاندازد (تقوا).
- ۴۵- پاسخ: گزینه ۴  
مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* درس ۱۱  
امیرمؤمنان علیهم السلام: «ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می‌دارد» ← پس ارزشمندترین فرد کسی است که خدا را دوست دارد.

# “ زبان انگلیسی و ”

۴۶- پاسخ: گزینهٔ ۴ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۴

فعل Modal این جمله با توجه به دستور زبان و معنای آن، تنها گزینهٔ ۴ است.

۴۷- پاسخ: گزینهٔ ۱ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۴

بهترین جواب را انتخاب کنید:

با توجه به بیان اجبار شدید در این جمله از گزینهٔ ۱ استفاده می‌شود.

۴۸- پاسخ: گزینهٔ ۳ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۴

توضیح: Worker یک اسم است و قبل از آن صفت می‌آید و بعد از فعل works به یک قید نیاز داریم.

۴۹- پاسخ: گزینهٔ ۴ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۴

توضیح: در جمله آخر، look یک فعل ربط است که باید بعد از آن یک صفت بیاید نه یک قید.

۵۰- پاسخ: گزینهٔ ۴ ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: دانش \* درس ۴

توضیح: گزینهٔ ۴ احتمال و امکان را بیان می‌کند بنابراین در این جمله درست نمی‌باشد.

۵۱- پاسخ: گزینهٔ ۲ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۴

ترجمه: چینی‌های باستان بر این باور بودند که ما با مقداری انرژی به نام «چی» در بدنمان متولد می‌شویم.

(۱) سوگرم شده (۲) باستان (۳) بومی / اهلی (۴) تاریخی

۵۲- پاسخ: گزینهٔ ۱ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۴

ترجمه: اگر به دنبال فرهنگ هستید، شهر دارای موزه‌ها و ساختمان‌های قدیمی زیادی است.

(۱) فرهنگ (۲) عبارت (۳) سفارتخانه (۴) مراسم

۵۳- پاسخ: گزینهٔ ۴ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۴

ترجمه: او نتوانست هیچ مأموری را در قسمت گرفتن چمدان پیدا کند تا سؤال هایش را پرسید.

(۱) ویزاها (۲) مراسم‌ها، جشن‌ها (۳) سفارتخانه‌ها (۴) مأمورها

۵۴- پاسخ: گزینهٔ ۲ ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* درس ۴

ترجمه: بر اساس مکالمه داده شده، کدام درست است:

A: پیشنهادی برای سفر من دارید؟ (۱) B به دنبال کتابچه است.

(۲) از کمک کردن خوشحال نیست. (حوصله کمک کردن ندارد.) (۳) به کتابچه نیاز دارد.

۵۵- پاسخ: گزینهٔ ۲ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۴

ترجمه:

A: برای تعطیلات قصد دارید کجا بروید؟

(۱) من سفر را خیلی دوست دارم.

(۳) آن ایده خیلی عالی‌ای خواهد بود.

## ■■■ ترجمه درک مطلب:

گردشگری فضایی، سفر به فضا برای تفریح و یادگیری در مورد فضاست. این نوع گردشگری مانند (سفر) خانگی یا بین‌المللی مرسوم نیست. اما مسافران به دور زمین پرواز می‌کنند یا بر روی سیارات دیگر فرود می‌آیند. در این مسافرت‌ها مردم باید میلیاردها دلار برای ماندن در هتل‌های فضایی بپردازند. آزانس‌های مسافرتی در حال پر کردن فرم‌های رزرو برای هزاران مسافر آینده هستند که می‌خواهند اهرام مصر و دیوار بزرگ چین را از فضا مشاهده کنند. مسافران زیادی هم امیدوارند تا جادبه‌های توریستی فضایی مشهوری همچون مربیخ و ماه را ملاقات کنند.

۵۶- پاسخ: گزینهٔ ۲ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۴

(۱) مهمان‌نواز (۲) خانگی / داخلی (۳) ممکن (۴) بخشندۀ

۵۷- پاسخ: گزینهٔ ۳ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۴

(۱) انتخاب‌ها (۲) قاره (۳) میلیاردها

۵۸- پاسخ: گزینهٔ ۱ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۴

(۱) آزانس‌ها (۲) بليط‌ها (۳) گستره‌ها

۵۹- پاسخ: گزینهٔ ۲ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۴

(۱) آفریده‌ها (۲) رفخارها (۳) اهرام

۶۰- پاسخ: گزینهٔ ۴ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۴

(۱) ترجمه‌ها (۲) پیشنهادات (۳) ايستگاه‌ها (۴) جاذبه‌ها

## پاسخ تشریحی درس‌های اختصاصی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحله ۹ (رشته ریاضی و فیزیک)

# “ریاضیات و”

۶۱- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* ریاضی ۱ (فصل ۶- درس ۳)

نکته (ترکیب): به هر انتخاب  $r$  شیء از  $n$  شیء متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد، یک ترکیب  $r$  تایی از  $n$  شیء می‌گوییم.  
تعداد ترکیب‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمایز برابر است با:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)!$$

برای ساختن مثلث نیازمند ۳ نقطه هستیم. پس تعداد مثلث‌ها برابر است با:

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{24 \times 4!} = 35$$

پس گزینه ۴ پاسخ است.

۶۲- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* ریاضی ۱ (فصل ۷- درس ۱)

نکته (فضای نمونه‌ای و پیشامد): در یک آزمایش تصادفی، مجموعه شامل همه حالت‌های ممکن را فضای نمونه‌ای و هر زیرمجموعه از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد تصادفی می‌نامیم.

تعداد اعضای پیشامد «خارج شدن ۲ مهره قرمز» برابر با ترکیب ۲ از ۴ و تعداد اعضای پیشامد «خارج شدن ۲ مهره آبی» برابر با ترکیب ۲ از ۳ است. پس طبق اصل ضرب، تعداد اعضای پیشامد «خارج شدن ۲ مهره قرمز و ۲ مهره آبی» برابر است با:

$$\binom{4}{2} \times \binom{3}{2} = 6 \times 3 = 18$$

۶۳- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* ریاضی ۱ (فصل ۷- درس ۱)

نکته: اگر  $A$  و  $B$  دو پیشامد از فضای نمونه‌ای  $S$  باشند و داشته باشیم  $A \cap B = \emptyset$ ، آنگاه  $A$  و  $B$  را دو پیشامد ناسازگار می‌نامیم. در واقع دو پیشامد ناسازگار هیچ‌گاه با هم رخ نمی‌دهند.

پیشامد  $A$  عبارت است از:

$$A = \{5, 6\}$$

اعضای پیشامدهای گزینه‌ها را می‌نویسیم تا بفهمیم کدامیک با پیشامد  $A$  اشتراک ندارد:

۱: $B = \{2, 4, 6\}$	✗
۲: $B = \{2, 3, 5\}$	✗
۳: $B = \{1, 2, 3, 4\}$	✓
۴: $B = \{3, 6\}$	✗

پس گزینه ۳ پاسخ است.

۶۴- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶- درس ۱)

فرض کنیم  $X$  یکی از زیرمجموعه‌های موردنظر باشد. طبق فرض  $X$  شامل اعضای  $a$  و  $b$  است، پس:

$$\{a, b\} \subseteq X \subseteq \{a, b, c, d, e\}$$

یعنی هر یک از اعضای  $c$ ,  $d$  و  $e$  دو حالت داردند (عضو  $X$  باشند یا نباشند). بنابراین طبق اصل ضرب، تعداد زیرمجموعه‌های موردنظر برابر است با:

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

۶۵- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۷- درس ۱)

نکته (فضای نمونه‌ای و پیشامد): در یک آزمایش تصادفی، مجموعه شامل همه حالت‌های ممکن را فضای نمونه‌ای و هر زیرمجموعه از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد تصادفی می‌نامیم.

نکته: احتمال پیشامد  $A$  در فضای نمونه‌ای  $S$  برابر است با:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

فضای نمونه‌ای عبارت است از:

$$S = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24\}$$

بیشامد اینکه عدد انتخابی، نه مضرب ۳ باشد و نه مضرب ۴ عبارت است از:

$$A = \{2, 10, 14, 22\}$$

بنابراین:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶ - درس ۱)

۶۶ - پاسخ: گزینه ۴

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r} : \text{نکته}$$

با توجه به نکته داریم:

$$\begin{cases} \binom{22}{16} = \binom{22}{22-16} = \binom{22}{6} \\ \binom{22}{8} = \binom{22}{22-8} = \binom{22}{14} \end{cases} \Rightarrow \underbrace{\binom{22}{16}}_{\substack{\text{صفر} \\ \uparrow}} + \underbrace{\binom{22}{8}}_{\substack{\text{صفر} \\ \uparrow}} - \underbrace{\binom{22}{14}}_{\substack{\text{صفر} \\ \uparrow}} - \underbrace{\binom{22}{6}}_{\substack{\text{صفر} \\ \uparrow}} = 0$$

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* ریاضی ۱ (فصل ۶ - درس ۱)

۶۷ - پاسخ: گزینه ۲

برای پاسخ به هر سؤال چهارگزینه‌ای، ۴ حالت وجود دارد. چون ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای داریم، ۴۰ حالت برای پاسخ دادن به این دسته سؤال‌ها وجود دارد. برای پاسخ دادن به هر سؤال دوگزینه‌ای، ۲ حالت وجود دارد. چون ۳ سؤال از این نوع وجود دارد، ۲۳ حالت برای پاسخ به این دسته سؤالات وجود دارد. بنابراین طبق اصل ضرب در کل  $4^3 \times 2^3 = 40$  حالت مختلف برای پاسخ دادن به همه سؤالات وجود دارد.

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* ریاضی ۱ (فصل ۶ - درس ۲)

۶۸ - پاسخ: گزینه ۳

نکته: تعداد جای‌گشت‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمازی، برابر است با تعداد انتخاب‌های  $r$  شیء از  $n$  شیء متمازی به‌طوری که در آن‌ها ترتیب قرار گرفتن مهم باشد. این مقدار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)!$$

اگر تعداد کل کتاب‌ها  $n$  باشد، طبق فرض، جای‌گشت ۳ از  $n$  برابر ۲۱۰ خواهد بود. پس:

$$P(n, 3) = 210 \Rightarrow \frac{n!}{(n-3)!} = 210 \Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{(n-3)!} = 210 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 7 \times 6 \times 5 \Rightarrow n = 7$$

پس گزینه ۳ پاسخ است.

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶ - درس ۱)

۶۹ - پاسخ: گزینه ۱

نکته (اصل جمع): اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد به‌طوری که در روش اول  $m$  انتخاب و در روش دوم  $n$  انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار موردنظر  $m+n$  روش وجود دارد.

نکته (اصل ضرب): اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد به‌طوری که برای انجام مرحله اول  $m$  روش و برای هر کدام از این  $m$  روش، مرحله دوم را بتوان به  $n$  روش انجام داد، در کل کار موردنظر با  $m \times n$  روش قابل انجام است.

راه حل اول: رقم ۲ می‌تواند در هر یک از جایگاه‌های یکان، دهگان یا صدگان قرار بگیرد. پس هر کدام را جداگانه محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{5} \times \frac{4}{4} = 20 \quad \frac{4}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{4}{4} = 16 \quad \frac{4}{4} \times \frac{4}{4} \times \frac{1}{2} = 16$$

بنابراین طبق اصل جمع، تعداد اعداد موردنظر برابر است با:

$$20 + 16 + 16 = 52$$

راه حل دوم: تعداد کل اعداد سه‌ رقمی با ارقام صفر، ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و بدون تکرار ارقام، برابر است با:

$$\frac{5}{\text{غیر صفر}} \times \frac{5}{5} \times \frac{4}{4} = 100$$

تعداد اعداد سه‌ رقمی با ارقام متمازی که فاقد رقم ۲ باشد، برابر است با:

$$\frac{4}{\text{غیر صفر}} \times \frac{4}{4} \times \frac{3}{3} = 48$$

بنابراین تعداد اعداد سه‌ رقمی که حتماً شامل ۲ باشد، برابر است با:

$$100 - 48 = 52$$

## ۷۰- پاسخ: گزینه ۲

نکته (فضای نمونه‌ای و پیشامد): در یک آزمایش تصادفی، مجموعه شامل همه حالت‌های ممکن را فضای نمونه‌ای و هر زیرمجموعه از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد تصادفی می‌نامیم.  
نکته: احتمال پیشامد  $A$  در فضای نمونه‌ای  $S$  برابر است با:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

تعداد اعضای فضای نمونه‌ای برابر است با:

$$n(S) = \begin{matrix} \text{اول} \\ \uparrow \\ \text{سوم} \\ \uparrow \\ \text{چهارم} \\ \downarrow \\ \text{دوم} \\ \downarrow \\ \text{چهارم} \end{matrix} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$n(A) = \begin{matrix} \text{دوام} \\ \uparrow \\ \text{چهارم} \\ \uparrow \\ \text{دوام} \\ \downarrow \\ \text{سوم} \\ \downarrow \\ \text{اول} \end{matrix} = 2 \times 2 \times 1 = 8$$

تعداد اعضای پیشامد «فرزنده اول و آخر هم جنس باشند» برابر است با:


دقت داشته باشید که برای فرزند اول ۲ حالت وجود دارد. ولی فرزند آخر باید با فرزند اول هم جنس باشد، پس ۱ حالت بیشتر ندارد.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

## ۷۱- پاسخ: گزینه ۳

نکته: پیشامد  $A \cap B$  وقتی رخ می‌دهد که دو پیشامد  $A$  و  $B$  هر دو رخ بدهند.  
نکته: پیشامد  $A - B$  وقتی رخ می‌دهد که پیشامد  $A$  رخ بدهد؛ ولی پیشامد  $B$  رخ ندهد.

با توجه به نکات بالا، پیشامد « $A$  و  $B$  رخ بدهد؛ ولی  $C$  رخ ندهد» به صورت زیر است:



بنابراین گزینه ۳ پاسخ است.

## ۷۲- پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۱: اینکه چه کسی در چه دفعایی بایستد مهم است، پس در این مورد ترتیب اهمیت دارد.

گزینه ۲: اینکه چه حرفي در چه جایگاهی قرار بگیرد مهم است، پس در این مورد ترتیب اهمیت دارد.

گزینه ۳: اینکه در چندمین پرتاب «رو» بیاید مهم است، پس در این مورد ترتیب اهمیت دارد.

گزینه ۴: ترتیب قرار گرفتن شاخه‌های گل در دسته‌گل مهم نیست، پس در این مورد ترتیب اهمیتی ندارد.

بنابراین گزینه ۴ پاسخ است.

## ۷۳- پاسخ: گزینه ۲

نکته (ترکیب): به هر انتخاب  $r$  شیء از  $n$  شیء متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد، یک ترکیب  $r$  تایی از  $n$  شیء می‌گوییم.  
تعداد ترکیب‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمایز برابر است با:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

راه حل اول: برای اینکه حداقل ۲ داور ایرانی داشته باشیم، باید تعداد حالاتی که ۲ داور ایرانی، ۳ داور ایرانی و ۴ داور ایرانی داریم را با هم جمع کنیم:

$$\binom{4}{2} \times \binom{5}{3} + \binom{4}{3} \binom{5}{2} + \binom{4}{4} \binom{5}{1} = 60 + 40 + 5 = 105$$

۱ غیر ایرانی    ۲ غیر ایرانی    ۳ غیر ایرانی  
۲ ایرانی      ۳ ایرانی      ۴ ایرانی

$$\binom{9}{5} = \frac{9!}{4!5!} = 126$$

راه حل دوم: تعداد کل حالت‌های تشکیل کمیته ۵ نفره برابر است با:

$$\binom{4}{0}\binom{5}{5} + \binom{4}{1}\binom{5}{4} = 1 + 20 = 21$$

تعداد حالت‌هایی که کمتر از ۲ داور ایرانی در کمیته حضور دارند برابر است با:

$$126 - 21 = 105$$

۷۴- پاسخ: گزینه ۲ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶- درس ۲)

نکته: تعداد جای‌گشتهای مختلف  $n$  شیء متمایز در یک ردیف برابر است با:  $n!$

هر زوج پدر و پسر را یک دسته فرض می‌کنیم. بنابراین ۵ دسته داریم که می‌توانند با هم  $5!$  جای‌گشت داشته باشند. همچنین در هر دسته، پدر و پسر می‌توانند خودشان با هم  $2!$  جای‌گشت داشته باشند. پس تعداد کل حالات برابر است با:

$$5! \times 2! \times 2! \times 2! \times 2! = 32 \times 5!$$

۷۵- پاسخ: گزینه ۳ ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* ریاضی ۱ (فصل ۷- درس ۱)

نکته: پیشامد «A یا B رخ دهد» را  $A \cup B$  نمایش می‌دهیم و احتمال آن برابر است با:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

تعداد اعضای فضای نمونه‌ای برابر است با:

$$n(S) = 6^2 = 36$$

۱۲

بیشامد «مجموع دو تاس ۸ باشد»، عبارت است از:

$$A = \{(2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)\}$$

بیشامد «هر دو تاس فرد باشند»، عبارت است از:

$$B = \{(1,1), (1,3), (1,5), (3,1), (3,3), (3,5), (5,1), (5,3), (5,5)\}$$

بنابراین:

$$A \cap B = \{(3,5), (5,3)\}$$

پس احتمال پیشامد موردنظر برابر است با:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{36} + \frac{9}{36} - \frac{2}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

۷۶- پاسخ: گزینه ۱ ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶- درس ۳)

نکته (ترکیب): به هر انتخاب  $r$  شیء از  $n$  شیء متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد، یک ترکیب  $r$  تایی از  $n$  شیء می‌گوییم. تعداد ترکیب‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمایز برابر است با:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

فرض کنیم  $X$  یکی از زیرمجموعه‌های موردنظر باشد. چون باید  $X$  شامل  $a_1$  و  $a_2$  و  $a_9$  و  $a_{10}$  باشد، داریم:

$$\{a_1, a_2\} \subseteq X \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$$

چون  $X$  باید ۵ عضوی باشد، از ۶ عضو  $a_3, a_4, \dots$  و  $a_8$ ، ۳ عضو را برای عضویت در  $X$  انتخاب کنیم. پس تعداد زیرمجموعه‌های موردنظر برابر است با:

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!3!} = 20$$

۷۷- پاسخ: گزینه ۳ ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶- درس ۲)

نکته: طبق تعریف فاکتوریل داریم  $n! = n(n-1)(n-2) \dots \times 3 \times 2 \times 1$ . قرارداد می‌کنیم:

$$\cdot! = 1$$

با استفاده از نکته بالا داریم:

$$(2x-x^2)! = 1 \Rightarrow \begin{cases} 2x-x^2 = 1 \Rightarrow x(2-x) = 1 \Rightarrow x = 1 & \text{یا} \\ 2x-x^2 = 0 \Rightarrow x^2-2x+1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1 & \text{یا} \end{cases}$$

بنابراین ۳ مقدار برای  $x$  وجود دارد.

## ٧٨ - پاسخ: گزینه ۱

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* ریاضی ۱ (فصل ۶ - درس ۱)

نکته (اصل جمع): اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد به طوری که در روش اول  $m$  انتخاب و در روش دوم  $n$  انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار مورد نظر  $m+n$  روش وجود دارد.

$$n(n+1) = \frac{1+2+\dots+n}{2}$$

رقم صدگان، برابر مجموع ارقام یکان و دهگان است، پس باید مجموع ارقام یکان و دهگان، عددی یک رقمی باشد. تعداد حالت‌هایی را که ارقام یکان و دهگان می‌توانند داشته باشند محاسبه می‌کنیم.

ارقام قابل قبول برای دهگان      رقم یکان

.	۱, ۲, ..., ۹	۹ حالت
۱	۰, ۱, ..., ۸	۹ حالت
۲	۰, ۱, ..., ۷	۸ حالت
۳	۰, ۱, ..., ۶	۷ حالت
۴	۰, ۱, ..., ۵	۶ حالت
۵	۰, ۱, ..., ۴	۵ حالت
۶	۰, ۱, ..., ۳	۴ حالت
۷	۰, ۱, ۲	۳ حالت
۸	۰, ۱	۲ حالت
۹	۰	۱ حالت

$$(1+2+\dots+9)+9 = \frac{9 \times 10}{2} + 9 = 45 + 9 = 54$$

بنابراین طبق اصل جمع، تعداد اعداد مورد نظر برابر است با:


## ٧٩ - پاسخ: گزینه ۳

مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* هندسه ۱ (فصل ۴ - درس ۱)

نکته: دو خط در فضای متساوی، یا متقاطع و یا متناظر هستند.

چون خط  $d$  با صفحه  $P$  متقاطع است، یکی از دو حالت مقابل رخ می‌دهد:

بنابراین گزینه ۳ پاسخ است.



## ٨٠ - پاسخ: گزینه ۲

مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* هندسه ۱ (فصل ۴ - درس ۱)

نکته ۱: اگر دو صفحه متقاطع  $P$  و  $Q$  بر صفحه  $R$  عمود باشند، فصل مشترک آنها نیز بر صفحه  $R$  عمود است.

نکته ۲: اگر خطی بر صفحه‌ای عمود باشد، بر تمام خطوط آن صفحه عمود است.


با توجه به نکته ۱، فصل مشترک  $P$  و  $Q$  بر  $R$  عمود است. بنابراین از نکته ۲ نتیجه می‌گیریم این خط بر تمام خطوط صفحه  $R$  عمود است.

## ٨١ - پاسخ: گزینه ۴

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* هندسه ۱ (فصل ۴ - درس ۱)

نکته: اگر خط  $d$  بر صفحه  $P$  عمود باشد، بی‌شمار صفحه عمود بر  $P$  از  $d$  می‌گذرد.

نکته: اگر خط  $d$  بر صفحه  $P$  عمود نباشد (موازی یا متقاطع غیرعمود)، آنگاه تنها یک صفحه عمود بر  $P$  از  $d$  می‌گذرد.



با توجه به نکات بالا بر اساس وضعیت خط  $d$  و صفحه  $P$ ، می‌توان یک یا بی‌شمار صفحه عمود بر  $P$  از  $d$  عبور داد. بنابراین گزینه ۴ پاسخ است.


## ٨٢ - پاسخ: گزینه ۳

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* هندسه ۱ (فصل ۴ - درس ۱)

اگر نقطه تقاطع دو به دو این خطوط متمایز باشد، یک صفحه وجود دارد که از این سه نقطه می‌گذرد و خطوط نیز در این صفحه قرار دارند. (شکل ۱)

اگر سه خط در یک نقطه هم‌رس باشند، ممکن است در یک صفحه قرار نگیرند. (شکل ۲)


تذکر: از سه نقطه غیرهم‌راستا در فضای می‌گذرد.



پاسخ: گزینه ۱ - ۸۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* هندسه ۱ (فصل ۳ - درس ۲)

نکته: در مثلث قائم‌الزاویه، اندازهٔ ضلع روبرو به زاویهٔ  $30^\circ$ ، نصف اندازهٔ وتر و اندازهٔ ضلع روبرو به زاویهٔ  $60^\circ$ ،  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  اندازهٔ وتر است.



ابتدا با استفاده از نکتهٔ بالا، اندازهٔ ارتفاع BH را محاسبه می‌کنیم:

$$BH = \frac{\sqrt{3}}{2} AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 8 = 4\sqrt{3}$$

اکنون مساحت مثلث را به دست آوریم:

$$S = \frac{1}{2} BH \times AC = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 6 = 12\sqrt{3}$$

پاسخ: گزینه ۲ - ۸۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: دانش \* هندسه ۱ (فصل ۲ - درس ۴ و فصل ۳ - درس ۲)

نکتهٔ ۱: در دو مثلث با ارتفاع برابر، نسبت مساحت‌ها برابر با نسبت قاعده‌های نظیر آن ارتفاع‌ها است.

نکتهٔ ۲: در دو مثلث متشابه، نسبت مساحت‌ها برابر توان دوم نسبت اضلاع متناظر (نسبت تشابه) است.


دو مثلث ABC و APC ارتفاع‌های برابر دارند. پس طبق نکتهٔ ۱ داریم:

$$\frac{S_{APC}}{S_{ABC}} = \frac{PC}{BC} = \frac{1}{4} \quad (*)$$

طبق فرض QN  $\parallel$  BC، پس با توجه به قضیهٔ اساسی تشابه، دو مثلث APC و AQN و متشابه‌اند. بنابراین نسبت مساحت‌های آن‌ها برابر است با:

$$\frac{S_{AQN}}{S_{APC}} = \left(\frac{AN}{AC}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \quad (***)$$

از (\*) و (\*\*\* ) نتیجه می‌گیریم:



۱۴


پاسخ: گزینه ۴ - ۸۵

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* هندسه ۱ (فصل ۳ - درس ۲)

نکتهٔ ۱: در مثلث متساوی‌الساقین میانه‌های وارد بر دو ساق با هم برابرند.

نکتهٔ ۲: اگر میانه‌های AM, BN و CP از مثلث ABC یکدیگر را در نقطهٔ G قطع کنند، آنگاه:

$$\frac{AG}{MG} = \frac{BG}{NG} = \frac{CG}{PG} = 2$$



نکتهٔ ۳: با رسم سه میانهٔ هر مثلث، شش مثلث هم‌مساحت ایجاد می‌شود.

با توجه به نکتهٔ ۱، در مثلث متساوی‌الساقین میانه‌های وارد بر ساق‌ها با هم برابرند. پس:

$$BM = CN \Rightarrow \frac{2}{3} BM = \frac{2}{3} CN \xrightarrow{\text{نکتهٔ ۲}} BO = CO$$

طبق فرض  $BM \perp CN$ ، پس مثلث BOC قائم‌الزاویهٔ متساوی‌الساقین است. بنابراین:

$$BO^2 + CO^2 = BC^2 \xrightarrow{BO=CO} 2BO^2 = BC^2 \xrightarrow{BC=\sqrt{6}} 2BO^2 = 6 \Rightarrow BO^2 = 3 \Rightarrow BO = CO = \sqrt{3}$$

بنابراین مساحت مثلث BOC برابر است با:

$$S_{BOC} = \frac{1}{2} BO \times CO = \frac{1}{2} (\sqrt{3})^2 = \frac{3}{2}$$

با توجه به نکتهٔ ۳، مساحت مثلث BOC،  $\frac{2}{3}$  مساحت مثلث ABC است. پس:

$$S_{ABC} = 3S_{BOC} = 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

## فیزیک وو

پاسخ: گزینه ۳ - ۸۶

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* فصل ۴

تابش گرمایی سطوح تیره، ناصاف و مات بیشتر از تابش گرمایی سطوح صاف و درخشان با رنگ‌های روشن است.

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

پاسخ: گزینه ۳ - ۸۷

$$H = \frac{kA(T_H - T_L)}{L} = \frac{1 \times (2 \times 1/5) \times (3 - (-5))}{4 / 8 \times 10^{-3}} = 5 \dots W = 5 \text{ kW}$$

باید با همین توان به هوای اتاق گرما بدهیم تا دمای آن تغییر نکند.

۸۸- پاسخ: گزینه ۱

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

$$H_{\text{مس}} = H_{\text{آهن}} \Rightarrow \left( \frac{kA(T_H - T_L)}{L} \right)_{\text{مس}} = \left( \frac{kA(T_H - T_L)}{L} \right)_{\text{آهن}} \Rightarrow \frac{k_{\text{مس}} A(100 - 50)}{L_{\text{مس}}} = \frac{k_{\text{آهن}} A(50 - 0)}{L_{\text{آهن}}}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta k_{\text{مس}}}{L_{\text{مس}}} = \frac{\Delta k_{\text{آهن}}}{L_{\text{آهن}}} \Rightarrow \frac{400}{L_{\text{مس}}} = \frac{80}{L_{\text{آهن}}} \Rightarrow L_{\text{مس}} = 5L_{\text{آهن}}$$

$$L_{\text{آهن}} + L = 120 \text{ cm} \Rightarrow 5L_{\text{آهن}} + L = 120 \text{ cm} \Rightarrow L = 20 \text{ cm}$$

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۸۹- پاسخ: گزینه ۳

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$PV = nRT \Rightarrow 10^5 \times 1 = n \times 8 \times 300 \Rightarrow n = \frac{10^5}{8 \times 300}$$

$$N = N_A \cdot n = 6 \times 10^{23} \times \frac{10^5}{8 \times 300} = 2 / 5 \times 10^{25} \text{ مولکول}$$

مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۹۰- پاسخ: گزینه ۲

$$PV = nRT \Rightarrow 1 / 2 \times 10^5 \times 30 \times 10^{-3} = n \times \frac{25}{3} \times 360 \Rightarrow n = \frac{1 / 2 \times 30 \times 100}{\frac{25}{3} \times 360} = 1 / 2 \text{ mol}$$

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۹۱- پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{cases} P_1 V = nRT_1 \\ P_2 V = nRT_2 \end{cases} \Rightarrow (P_2 - P_1)V = nR(T_2 - T_1)$$

$$\Rightarrow 8 / 3 \times 10^4 \times V = 2 \times 8 / 3 \times 10 \Rightarrow V = \frac{2 \times 8 / 3 \times 10}{8 / 3 \times 10^4} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 2L$$

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۹۲- پاسخ: گزینه ۳

$$P_1 = P_{g1} + P_0 = 2 + 1 = 3 \text{ atm}$$

فشارسنج، فشار پیمانه‌ای را نشان می‌دهد. بنابراین:

$$P_2 = P_{g2} + P_0 = 6 + 1 = 7 \text{ atm}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \xrightarrow{V_1 = V_2} \frac{3}{27 + 273} = \frac{7}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{7 \times 300}{3} = 700 \text{ K} = (700 - 273)^\circ\text{C} = 427^\circ\text{C}$$

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۹۳- پاسخ: گزینه ۱

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{V_1}{273 + 27} = \frac{V_2}{273 + 127} \Rightarrow \frac{V_1}{300} = \frac{V_2}{400} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{4}{3}$$

جرم گاز طی فرایند ثابت است:

$$\frac{m}{\rho_2} = \frac{V_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{4}$$

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۴

۹۴- پاسخ: گزینه ۳

$$n_{\text{مخلوط}} = n_1 + n_2$$

$$\frac{P_{\text{مخلوط}} V}{RT_{\text{مخلوط}}} = \frac{2PV}{RT} + \frac{4PV}{2RT} = \frac{2PV + PV}{RT} = \frac{4PV}{RT}$$

$$\text{از طرفی می‌دانیم: } \frac{1}{2} T = \frac{3}{2} V \text{ و } T_{\text{مخلوط}} = V_1 + V_2 = 3V$$

$$\Rightarrow \frac{P_{\text{مخلوط}} \times 3V}{R \times \frac{3}{2} T} = \frac{4PV}{RT} \Rightarrow 2P_{\text{مخلوط}} = 4P \Rightarrow P_{\text{مخلوط}} = 2P$$

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۹۵- پاسخ: گزینه ۲

$$h_1 = 4 \text{ cm} , h_2 = 4 \text{ cm} + \frac{\text{حجم جیوه اضافه شده}}{\text{سطح مقطع لوله}} = 4 + \frac{4}{0.1} = 44 \text{ cm}$$

$$P_1 = P_0 + P_{\text{جیوه}} \Rightarrow P_1 = 76 + 4 = 80 \text{ cmHg} , P_2 = 76 + 44 = 120 \text{ cmHg}$$

$$\frac{P_2}{T_2} = \frac{P_1}{T_1} \Rightarrow \frac{120}{T_2} = \frac{80}{27 + 273} \Rightarrow T_2 = \frac{120 \times 300}{80} = 450 \text{ K} = 177^\circ\text{C}$$

$$\Rightarrow T_2 - T_1 = 180^\circ\text{C}$$

۹۶- پاسخ: گزینه ۲

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

طبق رابطه  $PV = nRT$  و با توجه به ثابت بودن  $n$ , اگر  $P$  و  $V$  هر دو زیاد شوند,  $T$  حتماً افزایش می‌یابد؛ بنابراین گزینه ۲ درست است. در گزینه‌های دیگر، تغییر بیان شده الزامی نبوده و ممکن است اتفاق بیفتد.

۹۷- پاسخ: گزینه ۲

## ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* فصل ۵

گاز درون یک استوانه و زیر یک پیستون را در نظر بگیرید. فقط در صورتی پیستون و گاز روی یکدیگر کار انجام می‌دهند که پیستون جایه‌جا شود و حجم گاز تغییر کند.

۹۸- پاسخ: گزینه ۱

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۵

$$\Delta U = Q - W \quad \text{در تمام فرایندها}, \quad Q = W \quad \text{بی‌دررو} \quad \Delta U = nC_V \Delta T$$

$$\Rightarrow W = \Delta U = nC_V \Delta T \quad \text{بی‌دررو}$$

$$W = 2 \times 12 / 5 \times (200 - 400) = -560 \text{ J}$$

۹۹- پاسخ: گزینه ۴

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۵

$$C_P - C_V = R \Rightarrow C_P = \frac{5}{2} R$$

$$\left. \begin{array}{l} Q_1 = nC_V \Delta T = 1 \times \frac{3}{2} R \times 1 \\ Q_2 = nC_P \Delta T = 1 \times \frac{5}{2} R \times 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{5}{3}$$

## ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۵

۱۰۰- پاسخ: گزینه ۴

$$\left. \begin{array}{l} \Delta U = nC_V \Delta T = n \left( \frac{3}{2} R \right) (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} (nRT_2 - nRT_1) = \frac{3}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1) = \frac{15}{2} P_1 V_1 \\ |W| = P - V = \frac{P_1 + 2P_1}{2} \times (3V_1 - V_1) = 2P_1 V_1 \end{array} \right\} \text{در تمام فرایندها}$$

$$W = -3P_1 V_1 \quad \text{است. پس: } W = -3P_1 V_1$$

طبق قانون اول ترمودینامیک می‌توان نوشت:

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow \frac{15}{2} P_1 V_1 = Q - 3P_1 V_1 \Rightarrow Q = 10 / 5P_1 V_1$$

نکته: پس از محاسبه  $\Delta U = 7 / 5P_1 V_1$  و با توجه به افزایش بیوسته حجم و در نتیجه منفی بودن علامت  $W$ , معلوم می‌شود که گرما باید بیشتر از  $7 / 5P_1 V_1$  باشد که تنها گزینه ۴ این ویژگی را دارد.

۱۰۱- پاسخ: گزینه ۱

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۵

$$Q = nC_P \Delta T = \frac{5}{2} nR \Delta T \Rightarrow 450 = \frac{5}{2} nR \Delta T \Rightarrow nR \Delta T = 180 \text{ J}$$

از طرفی می‌توان نوشت:

$$nR \Delta T = nRT_2 - nRT_1 = PV_2 - PV_1 = P \Delta V \Rightarrow P \Delta V = 180 \text{ J}$$

$$W_{\text{هم‌فشار}} = -P \Delta V = -180 \text{ J} \Rightarrow \text{کار گاز روی محیط} = 180 \text{ J}$$

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۵

۱۰۲- پاسخ: گزینه ۳

$$Q = W \quad \text{بی‌دررو}, \quad \Delta U = Q + W \quad \text{در تمام فرایندها}, \quad \Delta U = nC_V \Delta T$$

$$\Rightarrow W = nC_V \Delta T \Rightarrow -1800 = 2 \times \frac{3}{2} \times 8 \times \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{-600}{8} = -75 \text{ K}$$

$$\Delta T = \Delta \theta \Rightarrow \theta_2 - 175 = -75 \Rightarrow \theta_2 = 100^\circ \text{C}$$

## ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۵

۱۰۳- پاسخ: گزینه ۲

$$Q = nC_V \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{375}{5 \times \frac{5}{2} \times \frac{25}{2}} = 3 / 6 \text{ K}$$

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۵

۱۰۴- پاسخ: گزینه ۳

$$T_a = T_c \Rightarrow \Delta U_{abc} = 0 \Rightarrow Q_{abc} = -W_{abc} \Rightarrow Q_{ab} + Q_{bc} = -(W_{ab} + W_{bc})$$

$$900 + Q_{bc} = -(-9 \times 10^4 \times 4 \times 10^{-3} + 0) \Rightarrow Q_{bc} = +360 - 900 = -540 \text{ J}$$

پس گاز  $540 \text{ J}$  گرما از دست داده است.

۱۰۵- پاسخ: گزینه ۲

در این فرایند همواره فشار کاهش و دما افزایش یافته است، پس با توجه به قانون گازهای کامل ( $PV = nRT$ )، حجم گاز نیز همواره افزایش یافته و در نتیجه  $> W$  است. از طرفی با توجه به اینکه دمای گاز افزایش یافته است،  $\Delta U > 0$  خواهد بود و داریم:  $\Delta U = Q + W \Rightarrow Q = \Delta U - W > 0$ .

## شیمی وو

۱۰۶- پاسخ: گزینه ۴

آهن (II) سولفات:  $\text{FeSO}_4$ 

۱۰۷- پاسخ: گزینه ۲

عبارت‌های «الف» و «ت» درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) برای شناسایی یون باریم در یک محلول، نمی‌توان از محلول  $\text{KCl}$  استفاده کرد، چراکه  $\text{BaCl}_2$  در آب محلول است و رسوی تشکیل نمی‌شود.پ) درون آب آشامیدنی، یون‌های کلسیم و فسفات نمی‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند، زیرا با یکدیگر رسبوب  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  را تشکیل می‌دهند.

۱۰۸- پاسخ: گزینه ۲

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

$$\frac{3}{50} = \frac{\text{درصد جرمی لیتیم فسفات}}{\text{درصد جرمی منیزیم سولفات}} \Rightarrow 6\% = \frac{100}{x} \times 100 = 6\%$$

$$\frac{6}{200} = \frac{\text{جرم لیتیم فسفات}}{\text{جرم لیتیم فسفات}} \times 100 \Rightarrow 12\text{g}$$

$$200 - 12 = 188\text{g}$$

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

۱۰۹- پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{4/25\text{g NaNO}_3}{85\text{g NaNO}_3} \times \frac{1\text{mol NaNO}_3}{1\text{mol NaNO}_3} = 0.05\text{ mol NaNO}_3$$

$$\frac{1\text{mL}}{100\text{g}} \times \frac{\text{ محلول اولیه}}{\text{ محلول اولیه}} = \frac{100\text{ mL}}{100\text{ g}}$$

$$\frac{\text{مول حل شونده}}{\text{حجم محلول بر حسب L}} = \frac{\text{مول}}{\text{L}} = \frac{0.05\text{ mol NaNO}_3}{0.1(L) + V} \Rightarrow V = 0.1\text{L} = 100\text{ mL}$$

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

۱۱۰- پاسخ: گزینه ۴

به بیشترین مقدار از یک نمک که در ۱۰۰ گرم آب در دمای معین حل می‌شود، انحلال‌پذیری آن نمک می‌گوییم.

$$\text{نمک A} = \frac{0.4\text{ g A}}{200\text{ g H}_2\text{O}} \times 100\text{ g H}_2\text{O} = 0.2\text{g}$$

این نمک کم محلول است، چون انحلال‌پذیری آن بیشتر از  $0.1$  و کمتر از ۱ گرم در ۱۰۰ گرم آب است.

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

۱۱۱- پاسخ: گزینه ۳

در هریک از دمای‌های داده شده، مقدار ماده حل شونده را در  $100\text{ g}$  آب محاسبه می‌کنیم تا انحلال‌پذیری ماده موردنظر در دمای داده شده مشخص شود.

$$S = 0.27 = 27\text{g} : \text{گزینه ۱}$$

بنابراین در ۲۰۰ گرم آب در دمای صفر درجه سانتیگراد، باید ۵۴ گرم از ماده موردنظر حل شود تا محلول سیرشده باشد. (پس در گزینه ۱، محلول سیرشده وجود دارد.)

$$S = 0.3(10) + 27 = 30\text{g}$$

در گزینه ۲، محلول سیرشده وجود دارد.

$$S = 0.3(20) + 27 = 33\text{g}$$

در ۲۰۰ گرم آب در دمای  $20^\circ\text{C}$ ، باید ۶۶ گرم از ماده موردنظر حل شود تا محلول سیرشده باشد. (پس در گزینه ۳، محلول فراسیرشده وجود دارد.)

$$S = 0.3(30) + 27 = 36\text{g}$$

در گزینه ۴، محلول سیرشده وجود دارد.

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

۱۱۲- پاسخ: گزینه ۲

$$50\text{g KNO}_3 \times \frac{10}{100} = 5\text{g KNO}_3 \Rightarrow \text{نمک حل نشده} = 50 - 5 = 45\text{g KNO}_3$$

$$2\text{g KNO}_3 = 100\text{g H}_2\text{O} \times \frac{10\text{g KNO}_3}{25\text{g H}_2\text{O}} = 40\text{g} \Rightarrow \text{KNO}_3 = \frac{40\text{g KNO}_3}{100\text{g H}_2\text{O}} = \text{انحلال‌پذیری}$$

$$\frac{\text{جرم ماده حل شده}}{\text{جرم کل محلول}} \times 100 = \frac{10}{25+10} \times 100 = 28\% = \text{درصد جرمی}$$

۱۱۳- پاسخ: گزینه ۲

مولکول کلر ( $\text{Cl}_2$ ) و مولکول برم ( $\text{Br}_2$ ) هر دو مولکول‌هایی ناقطبی بوده و تعداد الکترون‌های پیوندی آن‌ها با یکدیگر برابر است. جاذبه بین مولکول‌های آن‌ها از نوع نیروهای وان‌دروالس است.



کلر گازی شکل و برم مایع است.

۱۱۴- پاسخ: گزینه ۳

گزینه‌های ۱ و ۲: نیروی جاذبه بین مولکولی و گشتاور دوقطبی آب بیشتر از هیدروژن سولفید است.

گزینه ۳: تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت اتم‌ها در  $\text{H}_2\text{S}$  و  $\text{H}_2\text{O}$  با هم برابر است، زیرا در لایه ظرفیت اتم‌های اکسیژن و گوگرد، ۶ الکترون وجود دارد.

گزینه ۴: جرم مولی  $\text{H}_2\text{S}$  بیشتر از  $\text{H}_2\text{O}$  است.

۱۱۵- پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۱: با افزایش جرم مولی، نیروهای بین مولکولی می‌توانند افزایش یابند و بدین ترتیب نقطه جوش نیز افزایش می‌یابد.

گزینه ۲: یکی از عوامل مؤثر بر نقطه جوش، قطبیت مولکول است. برخی مولکول‌های قطبی مانند  $\text{H}_2\text{S}$  با وجود قطبی بودن، نقطه جوش پایینی دارند (به عنوان مثال نقطه جوش  $\text{C}_6\text{H}_5\text{S}$ ،  $0^\circ\text{C}$  است). از طرف دیگر، ید دارای مولکول‌های ناقطبی است، اما در دمای اتاق به حالت جامد بوده و نقطه جوش بالایی دارد.

گزینه ۳: برخی مولکول‌های قطبی مانند  $\text{HCl}$  دارای نقطه جوش پایینی هستند. ( $\text{HCl} = 85^\circ\text{C}$  = نقطه جوش  $\text{HCl}$ )

۱۱۶- پاسخ: گزینه ۱

دلیل نادرستی عبارت‌ها:

ب) در میدان الکتریکی، اتم Cl در مولکول‌های  $\text{HCl}$  به سمت قطب مثبت قرار می‌گیرد.

پ) نقطه جوش  $\text{F}_2$  کمتر از  $\text{HCl}$  است و به همین دلیل سخت‌تر به مایع تبدیل می‌شود.

ت) گشتاور دوقطبی  $\text{F}_2$  برابر با صفر است، ولی  $\text{HCl}$  قطبی است و گشتاور دوقطبی آن بیشتر از صفر است. بنابراین جمع گشتاور دوقطبی این دو مولکول نمی‌تواند صفر باشد.

۱۱۷- پاسخ: گزینه ۴

آب در حالت گازی شکل پیوند هیدروژنی ندارد. در حالت مایع هر مولکول آب به طور میانگین بین ۲ تا ۳ پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد و در حالت جامد این تعداد به ۴ می‌رسد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: شرط داشتن پیوند هیدروژنی آن است که در هر یک از مولکول‌ها، اتم هیدروژن با یکی از سه اتم F، O و N پیوند کووالانسی داشته باشد.

گزینه ۲: در مولکول آب، هر اتم اکسیژن می‌تواند با اتم هیدروژن مولکول مجاور پیوند هیدروژنی برقرار کند.

گزینه ۳: نیروهای بین مولکولی در انتقال از نوع هیدروژنی و در میان از نوع نیروهای وان‌دروالس هستند.

۱۱۸- پاسخ: گزینه ۴

برخلاف دیگر ترکیب‌های هیدروژن دار گروه ۱۷، پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد و نیروهای جاذبه بین مولکولی آن قوی‌تر است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های ۱ و ۲: افزایش نقطه جوش از  $\text{HCl}$  تا  $\text{HI}$  به دلیل افزایش جرم مولی آن‌هاست.

گزینه ۳:  $\text{HF}$  دارای پیوند هیدروژنی است و به همین دلیل نقطه جوش بالاتری از  $\text{HCl}$  دارد.

۱۱۹- پاسخ: گزینه ۴

به هنگام انجام آب، میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی هر مولکول آب افزایش پیدا می‌کند و موجب ایجاد یک شبکه منظم و به تبع آن ایجاد فضای خالی میان مولکول‌ها و افزایش حجم آب می‌شود و باعث می‌شود که دیواره یاخته‌ای که در آن وجود دارد تخریب شود.

۱۲۰- پاسخ: گزینه ۴

دلیل نادرستی عبارت‌ها:

الف) آب تنها ماده‌ای است که به هر سه حالت جامد، مایع و گاز (پخار) در طبیعت یافت می‌شود.

ب) آب برخلاف دیگر مایعات، به هنگام انجام افزایش حجم پیدا می‌کند.

پ) شکل مولکول‌های آب، خمیده (V شکل) است.

ت) میله شیشه‌ای بر اثر مالش با موهای خشک، باردار شده و باریکه آب را منحرف می‌کند.

## پاسخ تشریحی درس‌های اختصاصی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحله ۹ (رشته علوم تجربی)

### “ریاضیات و”

۶۱- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* فصل ۶ (درس ۳)

نکته (ترکیب): به هر انتخاب  $r$  شیء از  $n$  شیء متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد، یک ترکیب  $r$  تایی از  $n$  شیء می‌گوییم.  
تعداد ترکیب‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمایز برابر است با:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

: نکته  $n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)!$

برای ساختن مثلث نیازمند ۳ نقطه هستیم. پس تعداد مثلث‌ها برابر است با:

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 4!} = 35$$

پس گزینه ۴ پاسخ است.

۶۲- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۷ (درس ۱)

نکته (فضای نمونه‌ای و پیشامد): در یک آزمایش تصادفی، مجموعه شامل همه حالت‌های ممکن را فضای نمونه‌ای و هر زیرمجموعه از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد تصادفی می‌نامیم.

تعداد اعضای پیشامد «خارج شدن ۲ مهره قرمز» برابر با ترکیب ۲ از ۴ و تعداد اعضای پیشامد «خارج شدن ۲ مهره آبی» برابر با ترکیب ۲ از ۳ است. پس طبق اصل ضرب، تعداد اعضای پیشامد «خارج شدن ۲ مهره قرمز و ۲ مهره آبی» برابر است با:

$$\binom{4}{2} \times \binom{3}{2} = 6 \times 3 = 18$$

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۷ (درس ۱)

۶۳- پاسخ: گزینه ۳

نکته: اگر  $A$  و  $B$  دو پیشامد از فضای نمونه‌ای  $S$  باشند و داشته باشیم  $A \cap B = \emptyset$ ، آنگاه  $A$  و  $B$  را دو پیشامد ناسازگار می‌نامیم. در واقع دو پیشامد ناسازگار هیچ‌گاه با هم رخ نمی‌دهند.

پیشامد  $A$  عبارت است از:

$$A = \{5, 6\}$$

اعضای پیشامدهای گزینه‌ها را می‌نویسیم تا بفهمیم کدام‌یک با پیشامد  $A$  اشتراک ندارد:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ۱: $B = \{2, 4, 6\}$    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۲: $B = \{2, 3, 5\}$    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۳: $B = \{1, 2, 3, 4\}$ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۴: $B = \{3, 6\}$       | <input checked="" type="checkbox"/> |

پس گزینه ۳ پاسخ است.

۶۴- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶ (درس ۱)

فرض کنیم  $X$  یکی از زیرمجموعه‌های موردنظر باشد. طبق فرض  $X$  شامل اعضای  $a$  و  $b$  است، پس:

$$\{a, b\} \subseteq X \subseteq \{a, b, c, d, e\}$$

یعنی هر یک از اعضای  $c$ ,  $d$  و  $e$  دو حالت دارند (عضو  $X$  باشند یا نباشند). بنابراین طبق اصل ضرب، تعداد زیرمجموعه‌های موردنظر برابر است با:

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* فصل ۷ (درس ۱)

۶۵- پاسخ: گزینه ۴

نکته (فضای نمونه‌ای و پیشامد): در یک آزمایش تصادفی، مجموعه شامل همه حالت‌های ممکن را فضای نمونه‌ای و هر زیرمجموعه از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد تصادفی می‌نامیم.

نکته: احتمال پیشامد  $A$  در فضای نمونه‌ای  $S$  برابر است با:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

فضای نمونه‌ای عبارت است از:

$$S = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24\}$$

$$A = \{2, 10, 14, 22\}$$

بیشامد اینکه عدد انتخابی، نه مضرب ۳ باشد و نه مضرب ۴ عبارت است از:

بنابراین:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶ (درس ۱)

۶۶- پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ n-r \end{pmatrix}$$

با توجه به نکته داریم:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 22 \\ 16 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 22 \\ 22-16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 22 \\ 8 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 22 \\ 22-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 14 \end{pmatrix} \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} 22 \\ 16 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 22 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 22 \\ 14 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix} = 0$$

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۶ (درس ۱)

۶۷- پاسخ: گزینه ۲

برای پاسخ به هر سؤال چهارگزینه‌ای، ۴ حالت وجود دارد. چون ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای داریم،  $4^{10}$  حالت برای پاسخ دادن به این دسته سؤال‌ها وجود دارد. برای پاسخ دادن به هر سؤال دوگزینه‌ای، ۲ حالت وجود دارد. چون ۳ سؤال از این نوع وجود دارد،  $2^3$  حالت برای پاسخ به این دسته سؤالات وجود دارد. بنابراین طبق اصل ضرب در کل  $4^{10} \times 2^3$  حالت مختلف برای پاسخ دادن به همه سؤالات وجود دارد.

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* فصل ۶ (درس ۲)

۶۸- پاسخ: گزینه ۳

نکته: تعداد جای‌گشت‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمازی، برابر است با تعداد انتخاب‌های  $r$  شیء از  $n$  شیء متمازی به‌طوری که در آن‌ها ترتیب قرار گرفتن مهم باشد. این مقدار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)!$$

اگر تعداد کل کتاب‌ها  $n$  باشد، طبق فرض، جای‌گشت ۳ از  $n$  برابر ۲۱۰ خواهد بود. پس:

$$P(n, 3) = 210 \Rightarrow \frac{n!}{(n-3)!} = 210 \Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{(n-3)!} = 210 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 7 \times 6 \times 5 \Rightarrow n = 7$$

پس گزینه ۳ پاسخ است.

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶ (درس ۱)

۶۹- پاسخ: گزینه ۱

نکته (اصل جمع): اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد به‌طوری که در روش اول  $m$  انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار موردنظر  $m+n$  روش وجود دارد.

نکته (اصل ضرب): اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد به‌طوری که برای انجام مرحله اول  $m$  روش و برای هر کدام از این  $m$  روش، مرحله دوم را بتوان به  $n$  روش انجام داد، در کل کار موردنظر با  $m \times n$  روش قابل انجام است.

راه حل اول: رقم ۲ می‌تواند در هر یک از جایگاه‌های یکان، دهگان یا صدگان قرار بگیرد. پس هر کدام را جداگانه محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{5} \times \frac{4}{4} = 20 \quad \frac{4}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{4}{4} = 16 \quad \frac{4}{4} \times \frac{4}{4} \times \frac{1}{2} = 16$$

بنابراین طبق اصل جمع، تعداد اعداد موردنظر برابر است با:

$$20 + 16 + 16 = 52$$

راه حل دوم: تعداد کل اعداد سه‌رقمی با ارقام صفر، ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و بدون تکرار ارقام، برابر است با:

$$\frac{5}{\text{غیرصفر}} \times \frac{5}{5} \times \frac{4}{4} = 100$$

تعداد اعداد سه‌رقمی با ارقام متمازی که فاقد رقم ۲ باشد، برابر است با:

$$\frac{4}{\text{غیرصفر}} \times \frac{4}{4} \times \frac{3}{3} = 48$$

بنابراین تعداد اعداد سه‌رقمی که حتماً شامل ۲ باشد، برابر است با:

$$100 - 48 = 52$$

## ۷۰- پاسخ: گزینهٔ ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۷ (درس ۱)

نکته (فضای نمونه‌ای و پیشامد): در یک آزمایش تصادفی، مجموعه شامل همهٔ حالت‌های ممکن را فضای نمونه‌ای و هر زیرمجموعه از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد تصادفی می‌نامیم.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

نکته: احتمال پیشامد A در فضای نمونه‌ای S برابر است با:

تعداد اعضای فضای نمونه‌ای برابر است با:

$$n(S) = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

اول      سوم  
↑            ↑  
↓            ↓  
چهارم      دوم

$$n(A) = 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 8$$

چهارم      دوم  
↑            ↑  
↓            ↓  
سوم      اول

تعداد اعضای پیشامد «فرزنده اول و آخر هم‌جنس باشند» برابر است با:

دقت داشته باشید که برای فرزند اول ۲ حالت وجود دارد. ولی فرزند آخر باید با فرزند اول هم‌جنس باشد، پس ۱ حالت بیشتر ندارد.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

بنابراین احتمال پیشامد موردنظر برابر است با:


## ۷۱- پاسخ: گزینهٔ ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۷ (درس ۱)

نکته: پیشامد A و قطبی رخ می‌دهد که دو پیشامد A و B هر دو رخ بدهند.

نکته: پیشامد A - B و قطبی رخ می‌دهد که پیشامد A رخ بدهد؛ ولی پیشامد B رخ ندهد.

با توجه به نکات بالا، پیشامد «A و B رخ ندهد؛ ولی C رخ بدهد» به صورت  $(A \cap B) - C$  است که نمایش آن به صورت زیر است:



بنابراین گزینهٔ ۳ پاسخ است.

## ۷۲- پاسخ: گزینهٔ ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* فصل ۶ (درس ۳)

گزینهٔ ۱: اینکه چه کسی در چه دفعای بایستد مهم است، پس در این مورد ترتیب اهمیت دارد.

گزینهٔ ۲: اینکه چه حرفي در چه جایگاهی قرار بگیرد مهم است، پس در این مورد ترتیب اهمیت دارد.

گزینهٔ ۳: اینکه در چندمین برتاب «رو» باید مهم است، پس در این مورد ترتیب اهمیت دارد.

گزینهٔ ۴: ترتیب قرار گرفتن ساخته‌های گل در دسته‌گل مهم نیست، پس در این مورد ترتیب اهمیتی ندارد.

بنابراین گزینهٔ ۴ پاسخ است.

## ۷۳- پاسخ: گزینهٔ ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶ (درس ۲)

نکته: تعداد جای گشته‌های مختلف n شیء متمایز در یک ردیف برابر است با:  $n!$

هر زوج پدر و پسر را یک دسته فرض می‌کنیم. بنابراین ۵ دسته داریم که می‌توانند با هم ۵! جای گشت داشته باشند. همچنین در هر دسته، پدر و پسر می‌توانند خودشان با هم ۲! جای گشت داشته باشند. پس تعداد کل حالات برابر است با:

$$5! \times 2! \times 2! \times 2! \times 2! = 32 \times 5!$$

## ۷۴- پاسخ: گزینهٔ ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* فصل ۷ (درس ۱)

نکته: پیشامد A یا B رخ دهد» را با  $A \cup B$  نمایش می‌دهیم و احتمال آن برابر است با:

$$n(S) = 6^2 = 36$$

$$A = \{(2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)\}$$

$$B = \{(1,1), (1,3), (1,5), (3,1), (3,3), (3,5), (5,1), (5,3), (5,5)\}$$

تعداد اعضای فضای نمونه‌ای برابر است با:

پیشامد «مجموع دو تاس ۸ باشد»، عبارت است از:

پیشامد «هر دو تاس فرد باشند»، عبارت است از:

$$A \cap B = \{(3,5), (5,3)\}$$

بنابراین: پس احتمال پیشامد موردنظر برابر است با:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{36} + \frac{9}{36} - \frac{2}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶ (درس ۳)

نکته (ترکیب): به هر انتخاب  $r$  شیء از  $n$  شیء متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد، یک ترکیب  $r$  تایی از  $n$  شیء می‌گوییم.  
تعداد ترکیب‌های  $r$  تایی از  $n$  شیء متمایز برابر است با:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

فرض کنیم  $X$  یکی از زیرمجموعه‌های موردنظر باشد. چون باید  $X$  شامل  $a_1$  و  $a_2$  و فاقد  $a_9$  و  $a_{10}$  باشد، داریم:

$$\{a_1, a_2\} \subseteq X \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$$

چون  $X$  باید ۵ عضوی باشد، از ۶ عضو  $a_3, a_4, \dots, a_8$  عضو را برای عضویت در  $X$  انتخاب کنیم. پس تعداد زیرمجموعه‌های موردنظر برابر است با:

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!3!} = 20.$$

## ”زیست‌شناسی و“

- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* فصل ۶

دیواره یاخته‌های گیاهی عملکردی‌های متفاوتی دارند و به عنوان مثال در حفظ شکل یاخته‌ها، استحکام آن‌ها و نیز واپایش تبادل مواد بین یاخته‌ها در گیاه نقش دارند.

- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* فصل ۶

مدت زمان قرار دادن نمونه در استیک اسید و آبی متیل، ۱ تا ۲ دقیقه است.

- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۶

قرار گرفتن روزنه‌های گیاه خرزه‌هه در فروفتگی‌های غارمانند برای جلوگیری از تبخیر آب است و شش ریشه مانع از مرگ ریشه‌ها به علت کمبود اکسیژن می‌شود.

- پاسخ: گزینه ۵

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۷

علت نادرستی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: بیشتر مواد مغذی از راه خاک وارد گیاه می‌شود.

گزینه ۲: مقداری از کربن دی‌اکسید به صورت بی‌کربنات از راه برگ‌ها یا ریشه جذب می‌شود.

گزینه ۳: اگرچه فسفات در خاک فراوان است، اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

- پاسخ: گزینه ۶

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۶

بن لاد آندساز جزء پوست درخت محسوب نمی‌شود.

- پاسخ: گزینه ۷

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶

زله‌ای شدن: پکتین دیواره با جذب آب، متورم و ژله‌ای می‌شود.

کانی شدن: ترکیبات کانی به دیواره یاخته‌ای اضافه می‌شوند.

چوبی شدن: لیگنین (چوب) به دیواره یاخته‌ای اضافه می‌شود.

کوتینی شدن: یاخته‌های روپوست، ترکیب لیپیدی کوتین را تولید می‌کنند.

- پاسخ: گزینه ۸

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۶

تراکنیدها یاخته‌های مرده‌ای هستند که دیواره چوبی شده آن‌ها به جا مانده است و فاقد میان‌یاخته هستند. پلاسمودسیم کانال‌های میان‌یاخته‌ای است.

لیگنین در دیواره یاخته‌های تراکنید به شکل‌های متفاوتی قرار می‌گیرد.

- پاسخ: گزینه ۹

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۷

باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن، از  $N_2$  هوا و باکتری‌های آمونیاک‌ساز، از مواد آلی خاک، یون آمونیوم را در خاک ایجاد می‌کنند. یون آمونیوم

توسط باکتری‌های نیترات‌ساز به یون نیترات تبدیل و جذب ریشه گیاه شده و بعد از ورود به گیاه مجدداً به آمونیوم تبدیل می‌شود.

- پاسخ: گزینه ۱۰

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۶

با توجه به فعالیت صفحه ۱۰۴، شکل گزینه ۲ ریشه تکلیپه‌ای را نشان می‌دهد.

- پاسخ: گزینه ۱۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۶

همه موارد درست هستند. با تبدیل سبزدیسه (کلروپلاست) به رنگ دیسه، مقدار کاروتوئین‌دها افزایش می‌یابد؛ پس در کلروپلاست، کاروتوئین‌دها هم ذخیره می‌شود.

- پاسخ: گزینه ۱۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶

تیغه میانی از پلی‌ساکاریدی به نام پکتین تشکیل شده است. دیواره نخستین نیز از سلولز و پلی‌ساکاریدهای غیررشته‌ای ساخته شده است.

علت نادرستی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: دیواره نخستین جزو دیواره یاخته‌ای می‌باشد.

گزینه ۲: تیغه میانی بین دو یاخته مشترک است، اما دیواره نخستین مربوط به یک یاخته است.

گزینه ۳: تیغه میانی یک لایه است.

سیل یا میکروب های آنکه ایجاد کنند

۸۷- پاسخ: گزینه ۱

علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه ۲: باخته های گیاهی دارای تیغه میانی هستند.

گزینه ۳: تار کشنده فاقد پوستک می باشد.

گزینه ۴: نگهبان روزنه دارای سبزینه است.

۸۸- پاسخ: گزینه ۴

علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: باخته همراه در تراپری شیره پروردگر نقش دارد.

گزینه ۲: A صفحه آبکشی را نشان می دهد که در آوند آبکش مشاهده می شود.

گزینه ۳: لیگنین در آوندهای چوبی مشاهده می شود.

۸۹- پاسخ: گزینه ۱

رنج آنتوسیانین در pH های متفاوت تغییر می کند.

۹۰- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۶

میکروب های روده کور اسب با آنزیم سلولاز سبب آب کافت سلولز می شوند و این مولکول، بخش اصلی دیواره نخستین را تشکیل می دهد.

۹۱- پاسخ: گزینه ۲

علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزیه جانداران هستند که مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند.

گزینه ۳: کودهای آلی احتمال آسودگی به عوامل بیماری را دارند.

گزینه ۴: کودهای زیستی دارای باکتری هایی هستند که برای خاک مفید بوده و با فعالیت و تکثیر خود، مواد معدنی خاک را افزایش می دهند.

۹۲- پاسخ: گزینه ۳

علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: روپوست معمولاً از یک لایه یاخته و پریدرم از چند لایه (ین لاد چوب پنبه ساز و باخته های حاصل از آن) تشکیل می شود.

گزینه ۲: پریدرم نتیجه فعالیت سرلاط پسین است و موجب رشد قطری می شود.

گزینه ۴: پوستک بافت نیست.

۹۳- پاسخ: گزینه ۳

موارد «الف، ب و د» درست هستند.

چسب آکنه، دیواره پسین ندارد.

۹۴- پاسخ: گزینه ۲

علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: در همه گیاهان، کلاهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن آن می شود.

گزینه ۳: در ریشه برخلاف ساقه، دسته های آوندی پراکنده نیستند.

گزینه ۴: در ساختار نخستین، پریدرم مشاهده نمی شود.

۹۵- پاسخ: گزینه ۲

یاخته «الف» کلانشیم است که دیواره پسین ندارد، ولی دیواره نخستین ضخیم دارد که به همین علت، بافت کلانشیم ضمن ایجاد استحکام،

سبب انعطاف پذیری اندام می شود.

۹۶- پاسخ: گزینه ۴

مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: داشت \* فصل ۴

۹۷- پاسخ: گزینه ۲

مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

$$\left. \begin{array}{l} F = \frac{9}{5}\theta + 32 \\ F - \theta = 52 \Rightarrow F = \theta + 52 \end{array} \right\} \Rightarrow \theta + 52 = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \frac{4}{5}\theta - \theta = 52 - 32 \Rightarrow \frac{4}{5}\theta = 20 \Rightarrow \theta = 25^\circ C \Rightarrow T = 25 + 273 = 298 K$$

۹۸- پاسخ: گزینه ۴

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

از آنجا که بیشترین حجم ممکن را بدون سریز می خواهیم، حجم نهایی باید برابر گنجایش نهایی مخزن شود. (مخزن<sub>۲</sub> = V<sub>۲</sub> پارافین<sub>۲</sub>)

$$\Delta V = \beta V_1 \Delta T \Rightarrow V_2 = V_1(1 + \beta \Delta T)$$

$$V_2 = V_1(1 + \beta \Delta T) \Rightarrow V_2 = V_1(1 + \beta_{\text{پارافین}} \Delta T) \quad (\text{مخزن}_1 = V_1 \text{ پارافین}_1)$$

$$\beta = \frac{\text{مخزن}_2 - \text{مخزن}_1}{\text{مخزن}_1} = \frac{1 \times (1 + 3 \times 10^{-5} \times 30)}{1 + 0.75 \times 10^{-3} \times 30} = \frac{1 / 0.009}{1 / 0.225} \approx 0.98 m^3$$

۹۹- پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{aligned} Q &= Pt \\ Q &= mc\Delta\theta \end{aligned} \Rightarrow Pt = mc\Delta\theta \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta \times 4200 \times (80 - 20)}{2 \times 60 \text{ min}} = 4 / 2 \text{ h}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۰- پاسخ: گزینه ۲

$$Q = m_1 c_1 (\theta - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta - \theta_2) \Rightarrow Q = 2 \times 900 (45 - 50) + 4 \times 4200 (45 - 40) = -9000 + 84000 = 75000 \text{ J} = 75 \text{ kJ}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۱- پاسخ: گزینه ۳

$$Q_1 = mc\Delta\theta = 40 \times 10^{-3} \times 2100 \times 20 = 1680 \text{ J}$$

$$Q_2 = m'L_F = m' \times 334000$$

$$Q_2 = Q_1 + Q_2 \Rightarrow 1680 = 1680 + Q_2 \Rightarrow Q_2 = 6680 \text{ J}$$

$$\text{گرمای داده شده به بین} \rightarrow Q_2 = m' \times 334000 \Rightarrow m' = \frac{6680}{334000} = 0.02 \text{ kg} = 20 \text{ g}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۲- پاسخ: گزینه ۴

$$Q = Q_{10} \rightarrow \text{آب صفر} + Q_{10} \rightarrow \text{آب صفر} \rightarrow \text{بین صفر}$$

$$Q = mL_F + mc\Delta\theta = 5 \times 334 + 5 \times 4 / 2 \times (10 - 0) = 1880 \text{ kJ}$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۳- پاسخ: گزینه ۱

حداقل آب لازم، مربوط به حالتی است که تمام آب به بین صفر درجه سلسیوس تبدیل شود و بین نیاز از دمای  $10^\circ\text{C}$  به صفر درجه سلسیوس برسد. (چرا؟)

$$Q_{20^\circ\text{C}} = Q_{-10^\circ\text{C}} + Q_{0^\circ\text{C}} = \text{بین صفر} \rightarrow \text{آب صفر} + \text{آب صفر} \rightarrow \text{آب صفر} = 0$$

$$m_a c_a \Delta\theta = m_a L_F + m_a c_a \Delta\theta \rightarrow \text{بین آب} - \text{آب آب} = 0$$

$$m \times 4 / 2 \times (0 - 20) - m \times 334 + 1 \times 2 / 1 \times (0 - (-10)) = 0 \Rightarrow -84m - 336m + 21 = 0 \Rightarrow m = \frac{21}{420} = 0.05 \text{ kg} = 50 \text{ g}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۴- پاسخ: گزینه ۲

گرمای داده شده ابتدا صرف ذوب بین داخل مخلوط می‌شود تا تمام مخلوط به آب  $10^\circ\text{C}$  تبدیل شود. سپس دمای تمام آب را به  $10^\circ\text{C}$  می‌رساند.

$$Q = Pt = m_{\text{بین}} L_F + m_{\text{آب}} c_{\text{آب}} \Delta\theta \Rightarrow 1000 \times 75 = m_{\text{بین}} \times 334000 + 1 \times 4200 \times 10$$

$$\Rightarrow m_{\text{بین}} = \frac{75000 - 42000}{334000} = 0.1 \text{ kg} = 100 \text{ g}$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۵- پاسخ: گزینه ۳

اگر جرم قطعه  $m$  کیلوگرم باشد، جرم آب درون گرماسنج برابر  $(0.2 - m) \text{ kg}$  خواهد بود.

$$Q = \text{قطعه آب} (C\Delta\theta) + (mc\Delta\theta)_{\text{گرماسنج}} = 0 \Rightarrow (C\Delta\theta)_{\text{قطعه آب}} + (mc\Delta\theta)_{\text{گرماسنج}} = 0$$

$$\Rightarrow 90 \times (30 - 25) + (0.2 - m) \times 4200 \times (30 - 25) + m \times 400 \times (30 - 55) = 0$$

$$\Rightarrow 450 + 4200 - 2100m - 1000m = 0 \Rightarrow 3100m = 4650 \Rightarrow m = \frac{4650}{3100} = 0.15 \text{ kg} = 150 \text{ g}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۶- پاسخ: گزینه ۴

$$Q = C\Delta\theta \Rightarrow 16000 = 22 \times \Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = 50^\circ\text{C}$$

$$\Delta L = L_1 \alpha \Delta\theta = 8 \times 20 \times 10^{-9} \times 50 = 8 \times 10^{-7} \text{ cm} = 0.8 \text{ mm}$$

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۷- پاسخ: گزینه ۳

از سطوحی که رنگ تیره‌تری دارند، تابش گرمایی بیشتر انجام می‌شود؛ همچنین این سطوح تابش گرمایی را بیشتر جذب می‌کنند (فعالیت ۴-۱۶ کتاب).

بنابراین آب داغ داخل ظرف سیاه رنگ زودتر خنک می‌شود و بین داخل همین ظرف نیز زودتر تبدیل به آب می‌گردد.

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۸- پاسخ: گزینه ۲

$$H = \frac{Q}{t} = \frac{kA(T_H - T_L)}{L} \Rightarrow \frac{H_2}{H_1} = \frac{k_2}{k_1} \times \frac{L_1}{L_2} \times \frac{A_2}{A_1} \times \frac{(T_H - T_L)}{(T_H - T_L)} = \frac{A_2}{A_1} \times \frac{L_1}{L_2} = \frac{0.4 \times 0.5}{0.5 \times 0.1} \times \frac{0.4}{0.1} = 16$$

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

۱۰۹- پاسخ: گزینه ۲

گرمایی که از طریق میله مسی منتقل می‌شود، برابر گرمایی است که بین را ذوب می‌کند.

$$H \times t = mL_F \Rightarrow k \frac{A(T_H - T_L)}{L} \times t = mL_F$$

$$\Rightarrow 400 \times \frac{10 \times 10^{-4} \times 100 \times t}{0.2} = (0.1) \times 330 \times 1000 \Rightarrow 20t = 33000 \Rightarrow t = 165 \text{ s}$$

۱۱۰- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۴

$$\begin{aligned} H_{\text{مس}} = H_{\text{آهن}} &\Rightarrow \left( \frac{kA(T_H - T_L)}{L} \right)_{\text{مس}} = \left( \frac{kA(T_H - T_L)}{L} \right)_{\text{آهن}} \Rightarrow \frac{\frac{k_{\text{مس}} A(100 - 50)}{L}}{\text{مس}} = \frac{\frac{k_{\text{آهن}} A(50 - 0)}{L}}{\text{آهن}} \\ &\Rightarrow \frac{50 \cdot k_{\text{مس}}}{L} = \frac{50 \cdot k_{\text{آهن}}}{L} \Rightarrow \frac{400}{L_{\text{مس}}} = \frac{80}{L_{\text{آهن}}} \Rightarrow L_{\text{آهن}} = 5L_{\text{مس}} \\ L_{\text{آهن}} + L_{\text{مس}} &= 120 \text{ cm} \Rightarrow 5L_{\text{آهن}} + L_{\text{آهن}} = 120 \text{ cm} \Rightarrow L_{\text{آهن}} = 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

## شیمی وو

۱۱۱- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* فصل ۳

آهن (II) سولفات:  $\text{FeSO}_4$ 

۱۱۲- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

عبارت‌های «الف» و «ت» درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

- ب) برای شناسایی یون باریم در یک محلول، نمی‌توان از محلول  $\text{KCl}$  استفاده کرد، چراکه  $\text{BaCl}_2$  در آب محلول است و رسوبی تشکیل نمی‌شود.
- پ) درون آب آشامیدنی، یون‌های کلسیم و فسفات نمی‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند، زیرا با یکدیگر رسوب  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  را تشکیل می‌دهند.

۱۱۳- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

$$\frac{3}{50} = \frac{\text{درصد جرمی لیتیم فسفات}}{\text{درصد جرمی منیزیم سولفات}} \Rightarrow \frac{3}{50} \times 100 = 6\%$$

$$\frac{6}{200} = \frac{\text{جرم لیتیم فسفات}}{\text{جرم لیتیم فسفات}} \times 100 \Rightarrow 12 \text{ g}$$

$$200 - 12 = 188 \text{ g}$$

۱۱۴- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

$$\frac{1 \text{ mol NaNO}_3}{25 \text{ g NaNO}_3} = \frac{1 \text{ mol NaNO}_3}{85 \text{ g NaNO}_3}$$

$$\frac{1 \text{ mL}}{\text{ محلول اولیه}} = \frac{100 \text{ mL}}{\text{ محلول اولیه}} = \frac{100 \text{ mL}}{\text{ محلول اولیه}} \times \frac{100 \text{ g}}{1 \text{ g}}$$

$$\frac{\text{مول حل شونده}}{\text{حجم محلول برحسب L}} = \frac{\text{مول}}{\text{L}} = \frac{0.5 \text{ mol NaNO}_3}{0.1(L) + V} \Rightarrow V = 0.1 \text{ L} = 100 \text{ mL}$$

۱۱۵- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

به بیشترین مقدار از یک نمک که در دمای معین حل می‌شود، اتحال پذیری آن نمک می‌گوییم.

$$\frac{0.4 \text{ g A}}{200 \text{ g H}_2\text{O}} \times 100 \text{ g H}_2\text{O} = 0.2 \text{ g}$$

این نمک کم محلول است، چون اتحال پذیری آن بیشتر از  $0.1$  و کمتر از  $1$  گرم در  $100$  گرم آب است.

۱۱۶- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

در هریک از دماهای داده شده، مقدار ماده حل شونده را در  $100 \text{ g}$  آب محاسبه می‌کنیم تا اتحال پذیری ماده موردنظر در دمای داده شده مشخص شود.

$$S = 0.3(0) + 27 = 27 \text{ g}$$

بنابراین در  $200$  گرم آب در دمای صفر درجه سانتیگراد، باید  $54$  گرم از ماده موردنظر حل شود تا محلول سیرشده باشد. (پس در گزینه ۱، محلول سیرشده وجود دارد).

$$S = 0.3(10) + 27 = 30 \text{ g}$$

در گزینه ۲، محلول سیرشده وجود دارد.

$$S = 0.3(20) + 27 = 33 \text{ g}$$

در  $200$  گرم آب در دمای  $20^\circ\text{C}$ ، باید  $66$  گرم از ماده موردنظر حل شود تا محلول سیرشده باشد. (پس در گزینه ۳، محلول فراسیرشده وجود دارد).

$$S = 0.3(30) + 27 = 36 \text{ g}$$

در گزینه ۴، محلول سیرشده وجود دارد.

۱۱۷- پاسخ: گزینه ۲

## ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* فصل ۳

$$\text{حل شده} = \frac{50 \cdot g \text{KNO}_3 \times \frac{80}{100}}{100} = 40 \text{ g KNO}_3 \Rightarrow \text{نمک حل نشده} = 50 - 40 = 10 \text{ g KNO}_3$$

$$\text{انحلال پذیری} = \frac{g \text{KNO}_3}{100 \text{ g H}_2\text{O}} = \frac{40 \text{ g KNO}_3}{25 \text{ g H}_2\text{O}}$$

$$\text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم ماده حل شده}}{\text{جرم کل محلول}} \times 100 = \frac{10}{25 + 10} \times 100 = \% 28 / 6$$

## ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* فصل ۳

۱۱۸- پاسخ: گزینه ۲

مولکول کلر ( $\text{Cl}_2$ ) و مولکول برم ( $\text{Br}_2$ ) هر دو مولکول های ناقطبی بوده و تعداد الکترون های پیوندی آن ها با یکدیگر برابر است. جاذبه بین مولکول های آن ها از نوع نیروهای وان دروالس است.



کلر گازی شکل و برم مایع است.

## ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

۱۱۹- پاسخ: گزینه ۳

گزینه های ۱ و ۲: نیروی جاذبه بین مولکولی و گشتاور دوقطبی آب بیشتر از هیدروژن سولفید است.

گزینه ۳: تعداد الکترون های لایه ظرفیت اتم ها در  $\text{H}_2\text{S}$  و  $\text{H}_2\text{O}$  با هم برابر است، زیرا در لایه ظرفیت اتم های اکسیژن و گوگرد، ۶ الکترون وجود دارد.

گزینه ۴: جرم مولی  $\text{H}_2\text{S}$  بیشتر از  $\text{H}_2\text{O}$  است.

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

۱۲۰- پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۱: با افزایش جرم مولی، نیروهای بین مولکولی می توانند افزایش یابند و بدین ترتیب نقطه جوش نیز افزایش می یابد.

گزینه ۲: یکی از عوامل مؤثر بر نقطه جوش، قطبیت مولکول است. برخی مولکول های قطبی مانند  $\text{H}_2\text{S}$  با وجود قطبی بودن، نقطه جوش پایینی دارند (به عنوان مثال نقطه جوش  $\text{H}_2\text{S}$ ،  $-60^\circ\text{C}$  است). از طرف دیگر، ید دارای مولکول های ناقطبی است، اما در دمای اتانق به حالت جامد بوده و نقطه جوش بالایی دارد.

گزینه ۳: برخی مولکول های قطبی مانند  $\text{HCl}$  دارای نقطه جوش پایینی هستند. ( $\text{HCl} = -85^\circ\text{C}$  = نقطه جوش  $\text{HCl}$ )

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

۱۲۱- پاسخ: گزینه ۱

دلیل نادرستی عبارت ها:

(ب) در میدان الکتریکی، اتم  $\text{Cl}$  در مولکول های  $\text{HCl}$  به سمت قطب مثبت قرار می گیرد.

(پ) نقطه جوش  $\text{F}_2$  کمتر از  $\text{HCl}$  است و به همین دلیل سخت تر به مایع تبدیل می شود.

(ت) گشتاور دوقطبی  $\text{F}_2$  برابر با صفر است، ولی  $\text{HCl}$  قطبی است و گشتاور دوقطبی آن بیشتر از صفر است. بنابراین جمع گشتاور دوقطبی این دو مولکول نمی تواند صفر باشد.

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

۱۲۲- پاسخ: گزینه ۴

آب در حالت گازی شکل پیوند هیدروژنی ندارد. در حالت مایع هر مولکول آب به طور میانگین بین ۲ تا ۳ پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد و در حالت جامد این تعداد به ۴ می رسد.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: شرط داشتن پیوند هیدروژنی آن است که در هر یک از مولکول ها، اتم هیدروژن با یکی از سه اتم  $\text{F}$ ,  $\text{O}$  و  $\text{N}$  پیوند کووالانسی داشته باشد.

گزینه ۲: در مولکول آب، هر اتم اکسیژن می تواند با اتم هیدروژن مولکول مجاور پیوند هیدروژنی برقرار کند.

گزینه ۳: نیروهای بین مولکولی در اتanol از نوع هیدروژنی و در متان از نوع نیروهای وان دروالس هستند.

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

۱۲۳- پاسخ: گزینه ۴

$\text{HF}$  برخلاف دیگر ترکیب های هیدروژن دار گروه ۱۷، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد و نیروهای جاذبه بین مولکولی آن قوی تر است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه های ۱ و ۲: افزایش نقطه جوش از  $\text{HI}$  تا  $\text{HCl}$  به دلیل افزایش جرم مولی آن هاست.

گزینه ۳:  $\text{HF}$  دارای پیوند هیدروژنی است و به همین دلیل نقطه جوش بالاتری از  $\text{HCl}$  دارد.

## ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* فصل ۳

۱۲۴- پاسخ: گزینه ۴

به هنگام انجام آب، میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی هر مولکول آب افزایش پیدا می کند و موجب ایجاد یک شبکه منظم و به تبع آن ایجاد

فضای خالی میان مولکول ها و افزایش حجم آب می شود و باعث می شود که دیواره یاخته ای که در آن وجود دارد تخریب شود.

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* فصل ۳

۱۲۵- پاسخ: گزینه ۴

دلیل نادرستی عبارت ها:

(الف) آب تنها ماده ای است که به هر سه حالت جامد، مایع و گاز (بخار) در طبیعت یافت می شود.

(ب) آب برخلاف دیگر مایعات، به هنگام انجام افزایش حجم پیدا می کند.

(پ) شکل مولکول های آب، خمیده (V شکل) است.


(ت) میله شیشه ای بر اثر مالش با موهای خشک، باردار شده و باریکه آب را منحرف می کند.

## پاسخ تشریحی درس‌های اختصاصی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحله ۹ (رشته‌های ادبیات و علوم انسانی)

# “ریاضیات و”

۶۱- پاسخ: گزینه ۱

نکته: با مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱  
نکته: با مشخص کردن کمترین مقدار، چارک اول، میانه (چارک دوم)، چارک سوم و بیشترین مقدار داده‌های آماری داده شده، نمودار جعبه‌ای داده‌ها را به صورت زیر می‌توان رسم کرد:



با توجه به نکته، اختلاف بین چارک اول و سوم برابر است با:  $5 - 1 = 4$

۶۲- پاسخ: گزینه ۳

نکته: اگر  $n$  مشاهده به صورت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  داشته باشیم، میانگین آن‌ها را با نماد  $\bar{x}$  نشان می‌دهیم و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$5, 6, 6, 7, 7, 8, 10$

ابتدا با استفاده از نمودار نقطه‌ای داده شده، داده‌ها را می‌نویسیم:

با توجه به نکته داریم:

$$\bar{x} = \frac{5+6+6+7+7+8+10}{7} = \frac{49}{7} = 7$$

۶۳- پاسخ: گزینه ۱

نکته: اگر  $n$  مشاهده به صورت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  داشته باشیم، میانگین آن‌ها را با نماد  $\bar{x}$  نشان می‌دهیم و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

نکته: پس از مرتب کردن داده‌ها، مقداری که تعداد داده‌های بعد از آن با تعداد داده‌های قبل از آن برابر است، میانه است. اگر تعداد داده‌ها زوج باشد، میانه برابر میانگین دو داده وسطی مرتب شده است.

ابتدا داده‌ها را به صورت مرتب شده می‌نویسیم. مطابق نکته داریم:

$7, 17, 18, 18, 19, 20$

$$\text{میانه} = \frac{18+18}{2} = 18$$

میانگین برابر است با:

$$\bar{x} = \frac{7+17+18+18+19+20}{6} = \frac{99}{6} = \frac{33}{2} = 16.5$$

بنابراین اختلاف میانه و میانگین برابر است با:  $16.5 - 16 = 0.5$

۶۴- پاسخ: گزینه ۴

نکته: اگر  $n$  مشاهده به صورت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  داشته باشیم، انحراف معیار آن‌ها را با نماد  $s$  نشان می‌دهند و به صورت زیر تعریف می‌کنند:

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

اگر میانگین این داده‌ها را  $\bar{x}$  در نظر بگیریم، مطابق جدول داده شده داریم:

$$(x_1 - \bar{x})^2 = 1$$

$$(x_2 - \bar{x})^2 = 49$$

$$(x_3 - \bar{x})^2 = 49$$


$$(x_4 - \bar{x})^2 = 1$$

بنابراین با توجه به نکته داریم:

$$s = \sqrt{\frac{1+49+49+1}{4}} = \sqrt{\frac{100}{4}} = \sqrt{25} = 5$$


۶۵- پاسخ: گزینه ۲

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱  
 نکته: با مشخص کردن کمترین مقدار، چارک اول، میانه (چارک دوم)، چارک سوم و بیشترین مقدار داده‌های آماری داده شده، نمودار جعبه‌ای داده‌ها را به صورت زیر می‌توان رسم کرد:



نکته: نمودار جعبه‌ای زمانی متقارن است که طول سبیل راست با طول سبیل چپ برابر باشد.

ابتدا داده‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم. سپس  $Q_1$ ,  $Q_2$  و  $Q_3$  را به دست آورده و نمودار جعبه‌ای آن را مطابق نکته رسم می‌کنیم.



طول سبیل سمت راست از سبیل سمت چپ بیشتر است، پس پراکندگی داده‌ها در سمت راست بیشتر است. بنابراین گزینه ۲ پاسخ است.

۶۶- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۲

نکته: اگر  $n$  مشاهده به صورت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  داشته باشیم، میانگین آن‌ها را با نماد  $\bar{x}$  نشان می‌دهیم و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

ابتدا میانگین سن بازیکنان حاضر در تیم را به دست می‌آوریم:

$$\bar{x} = \frac{22+25+30+24}{4} = 25/25$$


چون میانگین بیشتر از ۲۵ است، پس باید در تیم تغییراتی ایجاد شود تا میانگین سن به ۲۵ برسد. برای اینکه میانگین کم شود، یا باید بازیکن با سن کمتر از ۲۵ سال به تیم اضافه شود یا باید بازیکن با سن بیشتر از ۲۵ سال از تیم حذف شود، بنابراین گزینه ۴ پاسخ است. برای این گزینه داریم:

$$\bar{x} = \frac{22+25+30+24+24}{5} = \frac{125}{5} = 25 \quad \text{جديدة: میانگین جدید با اضافه کردن بازیکنی با سن ۲۴}$$


۶۷- پاسخ: گزینه ۳

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۱

نکته: با مشخص کردن کمترین مقدار، چارک اول، میانه (چارک دوم)، چارک سوم و بیشترین مقدار داده‌های آماری داده شده، نمودار جعبه‌ای داده‌ها را به صورت زیر می‌توان رسم کرد:



نمودار جعبه‌ای داده‌ها را مطابق نکته بالا رسم می‌کنیم.



$$3, \boxed{7}, 9, \boxed{11}, \boxed{12}, 13 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3$$

بنابراین گزینه ۳ می‌تواند نمودار جعبه‌ای این داده‌ها باشد. (سبیل سمت چپ از سبیل سمت راست بزرگ‌تر است و میانه به چارک اول نزدیک‌تر است تا چارک سوم).

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۳

٦٨ - پاسخ: گزینه ۳

راه حل اول:

نکته: اگر داده‌ها با هم برابر باشند، انحراف معیار آن‌ها صفر است و برعکس.

طبق فرض، انحراف معیار ۵ داده آماری برابر صفر شده است، پس این داده‌ها با هم برابر هستند. از طرفی میانگین هر تعداد داده مساوی، برابر با خود داده‌ها است. بنابراین هر ۵ داده برابر ۶ هستند و مجموع آن‌ها برابر است با:  $30 = 6 \times 5$

راه حل دوم:

نکته: اگر  $n$  مشاهده به صورت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  داشته باشیم، انحراف معیار آن‌ها را با نماد  $\sigma$  نشان می‌دهند و به صورت زیر تعریف می‌کنند:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

با توجه به نکته داریم:

$$\sigma = 0 \Rightarrow \sqrt{\frac{(x_1 - 6)^2 + (x_2 - 6)^2 + (x_3 - 6)^2 + (x_4 - 6)^2 + (x_5 - 6)^2}{5}} = 0$$

$$\Rightarrow (x_1 - 6)^2 + (x_2 - 6)^2 + (x_3 - 6)^2 + (x_4 - 6)^2 + (x_5 - 6)^2 = 0$$


$$\begin{cases} x_1 - 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 6 \\ x_2 - 6 = 0 \Rightarrow x_2 = 6 \\ x_3 - 6 = 0 \Rightarrow x_3 = 6 \\ x_4 - 6 = 0 \Rightarrow x_4 = 6 \\ x_5 - 6 = 0 \Rightarrow x_5 = 6 \end{cases}$$

دقیق کنید که چون مجموع تعدادی عدد نامنفی صفر شده است، پس حتماً همه آن‌ها صفر هستند. بنابراین تمام داده‌ها برابر ۶ هستند، پس مجموع آن‌ها برابر  $30 = 6 \times 5$  است.

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۱

٦٩ - پاسخ: گزینه ۴

نکته: با مشخص کردن کمترین مقدار، چارک اول، میانه (چارک دوم)، چارک سوم و بیشترین مقدار داده‌های آماری داده شده، نمودار جعبه‌ای داده‌ها را به صورت زیر می‌توان رسم کرد:



با توجه به نمودار جعبه‌ای، مقدار دامنه نمی‌تواند از دامنه میانچارکی کوچک‌تر باشد، بنابراین گزینه ۴ پاسخ است. برای سایر گزینه‌ها مثال ارائه می‌کنیم.

$$Q_1 \quad Q_3 \\ 1, 2, 5, 6, 16, 16 \quad 1, 16 : \text{ گزینه ۱} \\ Q_3 - Q_1 = 16 - 1 = 15 \quad \text{دامنه} = 16 - 1 = 15$$


$$Q_1 \quad Q_3 \\ 1, 1, 3, 5, 6, 16, 21 \quad 1, 16 : \text{ گزینه ۲} \\ Q_3 - Q_1 = 21 - 1 = 20 \quad \text{دامنه} = 21 - 1 = 20$$


$$Q_1 \quad Q_3 \\ 1, 1, 1, 2, 3, 4, 21 \quad 1, 4 : \text{ گزینه ۳} \\ Q_3 - Q_1 = 4 - 1 = 3 \quad \text{دامنه} = 21 - 1 = 20$$

## ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: دانش \* درس ۱

٧٠ - پاسخ: گزینه ۴

نکته: با مشخص کردن کمترین مقدار، چارک اول، میانه (چارک دوم)، چارک سوم و بیشترین مقدار داده‌های آماری داده شده، نمودار جعبه‌ای داده‌ها را به صورت زیر می‌توان رسم کرد:





نک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

گزینه ۱: مطابق نمودار، میانه‌های هر دو بازیکن برابر ۱۰ است.

گزینه ۲: مطابق نمودار، تمام امتیازات بازیکن «ب» از چارک اول امتیازات بازیکن «الف» بیشتر است.

گزینه ۳: با توجه به دامنه میان‌چارکی دو بازیکن، بازیکن «ب» ثبات بیشتری دارد.

گزینه ۴: دامنه میان‌چارکی بازیکن «ب» کوچک‌تر از دامنه میان‌چارکی بازیکن «الف» است، پس این گزینه نادرست است.

## ۶ اقتصاد و

۷۱ - پاسخ: گزینه ۳

پیشرفت دانش فنی بشر، وجود امنیت نسبی در سرزمین‌ها، راههای مناسب و مقررات موردنیاز بین‌المللی، موجب کاهش هزینه‌های تجارت نه در داخل مرزها بلکه در خارج از آن نیز شده است.

۷۲ - پاسخ: گزینه ۱

امروزه جهانی شدن اقتصاد موجب شده است تحریم مالی یعنی مانع تراشی در مبادلات مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها بیشتر رایج شود.

۷۳ - پاسخ: گزینه ۴

احیای مزیت بالقوه مانند محصولات کشاورزی جدید و محصول یا صنایع جدید دریایی و خلق مزیت‌های اقتصادی جدید به ویژه در عرصه خدمات، علم و فناوری و صنایع فرهنگی (محصولات نرم) می‌تواند کشورها را از سیر عقب‌ماندگی برهاند.

۷۴ - پاسخ: گزینه ۴

صادرکنندگان، واردکنندگان و بازاریاب‌های بین‌المللی با اطلاع از بازارهای کشورهای دیگر و نیازها و علایق مصرف‌کنندگان خارجی، به تولیدکنندگان داخلی و افزایش رونق اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کنند.

۷۵ - پاسخ: گزینه ۳

فواید جانبی تجارت بین‌الملل برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عبارتند از:

۱- تولیدکنندگان:

■ امکان ادامه کار تولیدکنندگان با واردات ماشین‌آلات و لوازم یدکی یا مواد اولیه

■ دسترسی به بازارهای وسیع از طریق صادرات و جبران محدودیت بازارهای داخلی

■ ایجاد رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی با هدفمند کردن واردات کالاهای خارجی

۲- مصرف‌کنندگان:

■ بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از کالاهای متنوع و باکیفیت و ارزان از طریق واردات

■ تأمین ارز موردنیاز برای خرید کالاهای ضروری وارداتی از طریق صادرات کالا به خارج

۷۶ - پاسخ: گزینه ۴

گاهی کشورها برای تشویق صادرکنندگان داخلی به منظور نفوذ به بازارهای جهانی یا تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در کشورشان، یارانه‌های مختلف و انواع تسهیلات اقتصادی و حقوقی ارائه می‌کنند.

۷۷ - پاسخ: گزینه ۲

گزینه‌های ۱ و ۳ و ۴ در رابطه با تولیدات فرامیلتی و چندملیتی می‌باشد در حالی که گزینه ۲ دو بیانگر قیمت‌گذاری ناعادلانه در عرصه اقتصاد بین‌الملل است که منافع مالی تجارت را به سمت قدرت‌های اقتصادی روانه می‌کند.

۷۸ - پاسخ: گزینه ۴

اقتصاد ایران بهدلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهارراه بین‌المللی و تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، از دوران باستان جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهان داشته است.

۷۹ - پاسخ: گزینه ۱

نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاقنی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و اصل ۴۴ قانون اساسی به این مهم اشاره کرده است.

۸۰ - پاسخ: گزینه ۱

مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی، باید عدالت منطقه‌ای و استانی برقرار باشد به‌طوری که به هر منطقه فراخور نیازها و استعدادهای رشد خود، سرمایه و امکانات لازم اختصاص یابد.

۸۱- پاسخ: گزینه ۱

یکی از ضوابط اصل ۴۳ قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد که تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که شکل، محتوا و ساعت کار هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را به او بدهد.

۸۲- پاسخ: گزینه ۴

در نیمه اول حکومت صفویه، علاوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقل شکل گرفت که با سایر لایه های دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی مناسب داشت.

۸۳- پاسخ: گزینه ۲

انقلاب سفید برنامه ای بود که اجرای آن آخرین لطمہ را بر بدن کشاورزی و اقتصاد روستایی ایران زد و بیماری اقتصاد ایران را افزایش داد.

۸۴- پاسخ: گزینه ۱

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل اصول چهل و سوم تا پنجم وینجم می شود، با عنوان اقتصاد و امور مالی به مسائل اقتصادی کشور پرداخته و چارچوب کلی نظام اقتصادی مطلوب خود را ترسیم کرده است.

۸۵- پاسخ: گزینه ۲

در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباہی می شود ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله، انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.

## ادبیات اختصاصی و

۸۶- پاسخ: گزینه ۲

خط عروضی یعنی واژگان را در شعر همان طور که می خوانیم، بنویسیم. بنابراین موارد درست به این صورت خواهد بود:

گزینه ۱: خُدَّخَاهِی

دَعَ	وَتَ	شَ	جَ	عَتَ	سَ	رَ	اَنَّ	دَسَتَ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

تَلَ	خَيِّ	مُ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

۸۷- پاسخ: گزینه ۲

۸۸- پاسخ: گزینه ۴

۸۹- پاسخ: گزینه ۴

سجع، یکسانی دو واژه در واج یا واژه های پایانی و وزن یا هر دوی آن هاست. سجع هم در نثر و هم در شعر به کار می رود و فایده آن ایجاد موسیقی در نثر و افزایش موسیقی در شعر است. نثر و شعری که سجع در آن به کار رود، «مسجع» نامیده می شود. ارزش موسیقایی سجع متوازی از دیگر سجع ها بیشتر است.

۹۰- پاسخ: گزینه ۲

در مصراع اول این بیت، صامت «ش» ۵ بار تکرار شده است و آرایه واژه آرایی را پیدا آورده است.

۹۱- پاسخ: گزینه ۳

در این بیت، واژ آرایی را برجسته تر نشان می دهد.

۹۲- پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۳: واژ آرایی صوت کوتاه ـ را دارد.  
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: مصراع اول صامت های «م»، «ل» و در مصراع دوم واژ های «ج» و «ا» و «ن»

گزینه ۲: صامت «ش»

گزینه ۴: صامت «س» و «ت» و صوت بلند «ا» عامل خلق واژ آرایی شده اند.

۹۳- پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۴ دارای آرایه ترصیع است، زیرا هر واژه ای در مصراع اول با واژه مقابل خود در مصراع دوم سجع متوازی دارد. (این کلمات هم در وزن و هم در حرف پایانی با گزینه خود یکی هستند.)

اَيِ	جَمَالَتِ	مَطْلَعِ	اَنْوَارِ	فَيْضِ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
اَسْرَارِ	جَلَالَتِ	مَنْبَعِ	اَسْرَارِ	فَيْضِ

- پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۱: واژه «گوشه» سه بار تکرار شده و دارای آرایه واژه‌آرایی است.

گزینه ۳: دارای آرایه واج‌آرایی حرف «خ» است.

گزینه ۴: واژه «پریدیم» ۲ بار تکرار شده است و آرایه واژه‌آرایی در این بیت به چشم می‌خورد.

- پاسخ: گزینه ۳

گزینه ۳: واژه‌های «زیبا» و «دیبا» دارای سجع متوازن هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: واژه‌های «حیات» و «ذات»

گزینه ۲: واژه‌های «شناخت» و «بینداخت»

گزینه ۴: واژه‌های «نگیرد» و «نپذیرد» سجع مطرف هستند.

- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس‌های ۱۴ و ۱۵

نمی‌دانستم	منت	بودی	من	با
↓	↓	↓	↓	↓
نمی‌دانستم	منت	بودی	من	تا

این بیت دارای آرایه ترصیع است. هم‌چنین واژه‌های من، بودی، منت، نمی‌دانستم دارای آرایه تکرار (واژه‌آرایی) هستند.

در گزینه ۳ آرایه ترصیع وجود دارد، ولی تکرار (واژه‌آرایی) دیده نمی‌شود. لازم به یادآوری است که واژه «شدیم» در پایان مصراع، ردیف است و ردیف، واژه‌آرایی محسوب نمی‌شود.

در بیت دوم، واژه‌آرایی (تکرار «من») دیده می‌شود، اما آرایه ترصیع وجود ندارد.

- پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۲: اثابت و اجابت به دو دلیل سجع نیستند:

(۱) سجع باید حداقل در دو جمله باشد ← اثابت و اجابت در یک جمله‌اند.

(۲) سجع باید در پایان جملات باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: واژه‌های «بند» و «جنگ»

گزینه ۳: واژه‌های «نشینند» و «نبینند»

گزینه ۴: «جمال» و «کمال» سجع به حساب می‌آیند.

- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۱۶

این بیت موازن است، زیرا واژگان مصراع اول به ترتیب در مقابل واژه‌های مصراع دوم قرار گرفته و دارای ترکیبی از سجع‌های متوازن و متوازن است.

گداز	زخم	بهرو	از
↓	↓	↓	↓
همی	گاه	حبس	بهر
واس	چو	چو	وز

- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: دانش \* درس ۱۶

گزینه‌های ۱ و ۲ دارای آرایه موازن و گزینه ۳ دارای آرایه ترصیع است. لازم به یادآوری است که هر ترصیع، موازن نیز هست.

- پاسخ: گزینه ۲

ظاهرش	بر	که
↓	↓	↓
نمی‌دانم	باطنش	و

- پاسخ: گزینه ۱

▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* درس ۱۵

عبارتی که دارای سجع متوازن باشد، دارای ارزش موسیقایی بیشتری است.

نوع سجع در گزینه ۱ متوازن است: شب خیز و پرهیز

گزینه ۲: واژه‌های «نگیرد» و «نپذیرد» دارای سجع مطرف هستند.

گزینه ۳: واژه‌های «چشم» و «درد» سجع متوازن و «چراغ» و «داغ» سجع مطرف هستند.

گزینه ۴: واژه‌های «باطل» و «ضایع» دارای سجع متوازن هستند.

## تاریخ و

- پاسخ: گزینه ۴

▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۱۴

مانی از شاپور یکم اجازه گرفت که عقاید خود را تبلیغ کند.

- ۱۰۲- پاسخ: گزینه ۱  
امپراتوری روم، نخست در دوره اشکانی و سپس در عهد ساسانی تلاش کرد که به طور مستقیم با هند و چین ارتباط تجاری برقرار نماید.
- ۱۰۳- پاسخ: گزینه ۲  
در عهد اشکانی، ستایش ایزد مهر(میترا) در قلمرو روم در آسیای صغیر به کیشی مستقل تبدیل شد و سپس به اروپا راه یافت.
- ۱۰۴- پاسخ: گزینه ۲  
ساسانیان به مراتب بیشتر از حکومت‌های پیشین بر کار تجارت نظارت می‌نمودند و قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش را اجرا می‌کردند.
- ۱۰۵- پاسخ: گزینه ۲  
کوش و قتی بابل را بدون خون‌ریزی و غارت فتح کرد، به نیایش و ستایش مردود خدای بزرگ بابلیان پرداخت.
- ۱۰۶- پاسخ: گزینه ۲  
زرتشت با برخی از آداب نیایش رایج در جامعه خود که میراث دوران گذشته بود، مانند قربانی کردن و کشتار بی‌رویه حیوانات به‌ویژه گاو مخالف بود و برگزار کنندگان آن‌ها را نکوهش کرده است.
- ۱۰۷- پاسخ: گزینه ۲  
نسخه‌ای از اوستا در زمان هخامنشیان بر پوست گاو نوشته شده بود، اما بر اثر آتش‌سوزی تخت‌جمشید به دست اسکندر مقدونی از بین رفت. چند قرن بعد، یکی از پادشاهان اشکانی به نام بلاش اقدام به گردآوری اوستا نمود. به هر حال چنین به نظر می‌رسد که اوستا تا قرن‌ها به صورت شفاهی و سینه‌به‌سینه نقل می‌شد، تا آنکه در قرن ۴ میلادی و در زمان شاپور دوم ساسانی به خط و زبان اوستایی نگاشت یافتد.
- ۱۰۸- پاسخ: گزینه ۴  
آزادی دینی اشکانیان زمینه مناسبی را برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز پیروان دین‌ها و عقاید مختلف فراهم آورد.
- ۱۰۹- پاسخ: گزینه ۲  
در دوره اشکانی، یونانی‌تبارانی که در ایران می‌زیستند بدون هیچ مزاحمتی خدایان خود را می‌پرستیدند. مجسمه‌هایی از این خدایان در کاوش‌های باستان‌شناسی پیدا شده است.
- ۱۱۰- پاسخ: گزینه ۲  
تا زمان داریوش بزرگ در بیشتر نواحی تحت فرمان حکومت هخامنشی، سکه (پول) رواج چندانی نداشت و مبادله کالا به صورت پایاپای انجام می‌گرفت. حقوق و دستمزدها هم به صورت کالا پرداخت می‌شد.
- ۱۱۱- پاسخ: گزینه ۲  
به دستور داریوش بزرگ، واحدهای وزن و اندازه‌گیری مشخصی برای شهریاری هخامنشی تعیین شد. تعدادی از وزنه‌های آن دوره بر جا مانده است.
- ۱۱۲- پاسخ: گزینه ۴  
در عهد هخامنشیان، تجارت مانند گذشته، محدود و منحصر به اشیاء تجملی و گران‌قیمت نبود، بلکه شامل انواع مختلفی از مواد اولیه مانند فلزات و چوب، محصولات کشاورزی و دامی و تولیدات صنعتی می‌شد. بخش قابل توجهی از کالاهای تجاری را اجناس موردنیاز مردم مانند اثاث منزل، ظروف آشپزخانه و مواد خوراکی تشکیل می‌داد.
- ۱۱۳- پاسخ: گزینه ۱  
مطابق تعالیم زرتشتی، گروهی از موجودات الهی که امشاپسندان یا جاودانان مقدس خوانده می‌شوند، اهوره‌مزدا را در امر آفرینش و اداره امور جهان یاری می‌کنند.
- ۱۱۴- پاسخ: گزینه ۱  
دریاره وضعیت دین در دوره ساسانی و سیاست دینی ساسانیان، اخبار و آگاهی‌های بیشتری در دسترس است. منابع این اخبار و آگاهی‌ها عبارت‌اند از سنگ‌نوشته‌ها، نقش بر جسته‌ها، شواهد باستان‌شناسی، سکه‌ها، کتاب‌های دینی و اندرزname‌های زرتشتیان، برخی آثار مورخان مسلمان، یونانی و رومی و نیز شاهنامه فردوسی.
- ۱۱۵- پاسخ: گزینه ۳  
دریاره دین مادی‌ها اخبار چندانی در دست نیست، اما شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد آن‌ها اهوره‌مزدا و برخی از خدایان کهنه ایرانی همچون میترا را ستایش می‌کرده‌اند.

## جغرافیا و

- ۱۱۶- پاسخ: گزینه ۴  
ایل‌سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ایلات عمده کشور ایران هستند.
- ۱۱۷- پاسخ: گزینه ۲  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۹
- ۱۱۸- پاسخ: گزینه ۱  
مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۹
- روستاهایی که در دامنه یک کوه استقرار یافته‌اند، به شکل پلکانی هستند.
- در روستاهای متمرکز، خانه‌های روستایی به هم چسبیده و کنار هم قرار دارند و طبیعی‌ترین نوع شکل‌گیری آن‌ها، در کنار منابع آب است.

- ۱۱۹- پاسخ: گزینه ۴  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۹
- ۱۲۰- پاسخ: گزینه ۳  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۹
- با توجه به مشکلات شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر از جمله آلودگی هوای، گرانی مسکن و آسیب‌های اجتماعی، حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان‌های کوچک‌تر یا روستاهای آغاز شده است. این پدیده را «شهرگریزی یا مهاجرت معکوس» می‌گویند.
- ۱۲۱- پاسخ: گزینه ۳  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۹
- ۱۲۲- پاسخ: گزینه ۲  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۹
- بررسی قسمت‌های نادرست:
- (الف) پیرانشهر دارای نقش نظامی است.
- (د) شیراز دارای نقش تاریخی است.
- ۱۲۳- پاسخ: گزینه ۴  
 ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۹
- ۱۲۴- پاسخ: گزینه ۲  
 ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۱۰
- ۱۲۵- پاسخ: گزینه ۳  
 ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: دانش \* درس ۱۰
- ۱۲۶- پاسخ: گزینه ۱  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۰
- ۱۲۷- پاسخ: گزینه ۲  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۰
- \* عوامل ایجاد وضعیت مناسب برای دامداری در ایران:
- گستردنگی کشور در عرض جغرافیایی
- تنوع اقلیمی
- تنوع گونه‌های گیاهی
- ۱۲۸- پاسخ: گزینه ۲  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۰
- کشور ما برای تولیدات باگی از مزیت‌های زیادی برخوردار است؛ زیرا امکان کشت انواع گوناگون میوه‌های سردسیری، نیمه‌گرم‌سیری و گرم‌سیری وجود دارد.
- ۱۲۹- پاسخ: گزینه ۳  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۰
- بررسی قسمت‌های نادرست:
- (الف) و «ج»: هرچند جمعیت عشاپری کمتر از ۲٪ از جمعیت کشور است، آنان ۲۵٪ واحد دامی و ۲۰٪ از تولید پروتئین مربوط به دام کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
- ۱۳۰- پاسخ: گزینه ۱  
 ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: دانش \* درس ۱۰

نام محصول	نام محصول
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، فارس، اصفهان	سیب درختی
آذربایجان غربی، فارس، همدان، خراسان رضوی، قزوین	انگور
مازندران، فارس، کرمان	پرتقال
کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارس	خرما
فارس، مرکزی، خراسان رضوی، یزد	انار
کرمان، خراسان رضوی، یزد، فارس، سمنان	پسته

## “علوم اجتماعی و”

- ۱۳۱- پاسخ: گزینه ۴  
 ▲ مشخصات سؤال: ساده \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱
- جهان اجتماعی نیز هویتی دارد که از آن به هویت فرهنگی جهان اجتماعی باد می‌شود.
- ۱۳۲- پاسخ: گزینه ۳  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: دانش \* درس ۱۱
- به تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی را متتحول می‌کند، تحول فرهنگی می‌گویند.
- ۱۳۳- پاسخ: گزینه ۱  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱
- گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوهٔ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش‌های یک جهان اجتماعی تداوم می‌یابد و جهان اجتماعی نمی‌تواند کنش‌های اجتماعی را بر اساس فرهنگ خود سامان دهد. این وضعیت می‌تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود.
- ۱۳۴- پاسخ: گزینه ۴  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱
- هویت فرهنگی جهان اجتماعی هنگامی محقق می‌شود که در میان مردم، عقاید و ارزش‌های مشترکی پدید آید.
- ۱۳۵- پاسخ: گزینه ۳  
 ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۱
- تعارض فرهنگی ← تزلزل فرهنگی ← بحران هویت ← تحول فرهنگی

۱۳۶- پاسخ: گزینهٔ ۴

اگر یک جهان اجتماعی با کاستی‌ها و بنبست‌های درونی مواجه شود، گرفتار کهولت و مرگ می‌شود.

۱۳۷- پاسخ: گزینهٔ ۳

اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌های خود، با جهان‌های اجتماعی دیگر تعامل و دادوستد داشته باشد و در محدودهٔ هنجارها و شیوهٔ زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد و در صورت لزوم، تغییرات لازم را در آن‌ها پدید آورد، زمینهٔ گسترش و پیشرفت خود را فراهم می‌آورد.

۱۳۸- پاسخ: گزینهٔ ۳

ارتباط این کشور فرضی با جوامع غربی به دلیل پذیرش عقاید و ارزش‌های جوامع غربی در حیطهٔ و سطح عقاید و ارزش‌های است. در نتیجهٔ گزینه‌های ۱، ۲ و ۴، گزینه‌های مرتبطی با این عبارت هستند؛ اما گزینهٔ ۳ مربوط به اخذ عناصر هنجارها و شیوهٔ زندگی در ارتباط با جهان‌های اجتماعی دیگر است؛ بنابراین بی ارتباط است.

۱۳۹- پاسخ: گزینهٔ ۱

در مورد توصیف فرهنگ اسلام و فرهنگ یونان و روم این گونه آمده است:

فرهنگ اسلام: اهمیت به عقل و عقلانیت، جهان‌شناسی توحیدی، عناصر عقلی، دانش‌های مختلف فرهنگ یونان و روم: عناصر عقلی، دانش‌های مختلف، عناصر اساطیری و مشرکانه

۱۴۰- پاسخ: گزینهٔ ۳

اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان‌های دیگر بر عقاید و ارزش‌های خود پافشاری نکند، دادوستد فرهنگی به لایه‌های عمیق آن سوابیت می‌کند.

۱۴۱- پاسخ: گزینهٔ ۲

جهان غرب با عبور از عقاید و ارزش‌های مسیحیت قرون وسطی، به عقاید و ارزش‌های دنیوی و سکولار روی آورد و هویت جدیدی پیدا کرد.

۱۴۲- پاسخ: گزینهٔ ۲

جهان اجتماعی هنگامی به دادوستد و تعامل می‌پردازد که اعضای آن به طور فعال و خلاق بر اساس نیازها، مشکلات و مسائل خود، با جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند.

۱۴۳- پاسخ: گزینهٔ ۳

ویژگی‌های جهان اجتماعی خودباخته:

(۱) مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر است.

(۲) حالت فعال و خلاق در گزینش عناصر فرهنگی دیگر را از دست می‌دهد.

(۳) عناصر فرهنگی دیگر را بدون تحقیق و گزینش فرامی‌گیرد.

(۴) به روش تقليدی عمل می‌کند.

(۵) ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست می‌دهد.

(۶) نمی‌تواند فرهنگ گذشته خود را تداوم بخشد.

(۷) نمی‌تواند فرهنگ گذشته خود را گسترش دهد.

(۸) نمی‌تواند فرهنگ گذشته خود را رها کند.

(۹) نمی‌تواند به جهان اجتماعی دیگری که مبهوت و مقهور آن شده است ملحق شود.

(۱۰) مصدق «از اینجا رانده و از آنجا مانده» است.

۱۴۴- پاسخ: گزینهٔ ۴

خودباختگی جوامع غیرغربی در برابر جهان غرب را غرب‌زدگی می‌نامند.

نکته: تعامل در مواجهه با جهان‌های اجتماعی دیگر، مقابل تقليدی عمل کردن و خودباختگی فرهنگی است.

۱۴۵- پاسخ: گزینهٔ ۴

مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: درک و فهم \* درس ۱۲

جهان‌های اجتماعی که بر اساس فطرت انسان‌ها شکل نگرفته‌اند و از عقاید و ارزش‌های حق برخوردار نیستند خصوصیات زیر را دارند:

(۱) مانع از آن می‌شوند که انسان‌ها به شناخت صحیح از عالم و آدم برسند.

(۲) باعث دور ماندن انسان‌ها از حقیقت خود و هستی می‌شوند.

(۳) تصویری که از انسان ارائه می‌کنند، سوابی از حقیقت است.

(۴) فطرت آدمی در این جهان به آرامش نمی‌رسد.

(۵) انسان در این جهان‌ها به اضطراب و تشویش گرفتار می‌شود.

(۶) انسان در این جهان‌ها در نهایت سر به عصیان و اعتراض برمی‌دارد.

## “منطق و”

۱۴۶- پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۱: حد وسط در هر دو مقدمه، علامت منفی دارد؛ پس این قیاس، شرط دوم را ندارد و معتبر نیست.  
هر الف ب است.

بعضی ب ج نیست.

گزینه ۲: هر سه شرط اعتبار قیاس اقترانی صادق است؛ پس معتبر است.

گزینه ۳: ج در نتیجه، مثبت است ولی در مقدمه، منفی است؛ پس این قیاس، شرط سوم را ندارد و معتبر نیست.  
هیچ الف ب نیست.

بعضی ج الف است.

∴ بعضی ب ج<sup>+</sup> نیست.

گزینه ۴: هر دو مقدمه سالبه هستند؛ پس این قیاس، شرط اول را ندارد و معتبر نیست.

۱۴۷- پاسخ: گزینه ۲

شرط اول اعتبار قیاس این است که هر دو مقدمه سالبه نباشند.

سایر گزینه‌ها: چون موضوع نتیجه (فلزات) منفی است نیازی به بررسی آن در مقدمه اول نیست. همچنین چون حد وسط (مستهلك‌شونده) در مقدمه دوم مثبت است، نیازی به بررسی علامت آن در مقدمه اول نیست. پس فقط کافی است مقدمه اول موجبه باشد.

۱۴۸- پاسخ: گزینه ۳

شرط اول: مقدمه اول موجبه است؛ پس هر دو مقدمه سالبه نیست. ✓

شرط دوم: حد وسط (الف) در مقدمه دوم علامت مثبت دارد؛ پس علامت حد وسط در هر دو مقدمه منفی نیست. ✓

شرط سوم: محمول نتیجه (ب)، علامت مثبت دارد و در مقدمات نیز مثبت است؛ پس مثبت‌دارهای نتیجه، در مقدمات نیز علامت مثبت دارند. ✓

۱۴۹- پاسخ: گزینه ۲

شرط اول: مقدمه اول موجبه است، پس هر دو مقدمه سالبه نیست. ✓

در شرطی اتصالی، وضع تالی نتیجه قطعی ندارد یعنی ممکن است با مقدم (شرط قضیه) درست یا نادرست همراه باشد. به همین دلیل اگر کسی از «وضع تالی»، «وضع مقدم» را نتیجه بگیرد، دچار مغالطه شده است. (نه بدليل نفی مقدم) (رد گزینه ۴)  
مثلاً در قضیه «اگر باران می‌بارد، هوا ابری است». ابری بودن هوا (وضع تالی) هم می‌تواند با نباریدن باران (نفی مقدم) همراه شود (رد گزینه ۳) و هم با باریدن آن (صدق مقدم). (رد گزینه ۱)

۱۵۰- پاسخ: گزینه ۴

شرط اول: مقدمه اول موجبه است، پس هر دو مقدمه سالبه نیست. ✓

حتی ذهن‌های غیرنقاد هم ممکن است از وجوده مختلف استدلال کنند، اما به فرایند تفکر خود آگاهی ندارند و آن را جدی نمی‌گیرند. تفاوت مهم میان تفکر نقاد و غیرنقاد، جدی گرفتن فرایند تفکر و توجه آگاهانه به آن و پرسیدن سوالات درست و به جاست.

۱۵۱- پاسخ: گزینه ۱

دو قضیه شرطی متصل و منفصل می‌توانند هر دو یک پیام را برسانند. مثل:

۱. اگر باران نبارد، آن‌گاه خشک‌سالی می‌شود.

۲. یا باران می‌بارد یا خشک‌سالی می‌شود.

در هر دو قضیه، وقوع خشک‌سالی (صدق یک جزء)، مشروط به نباریدن باران (صدق جزء دیگر در منفصل) است. (رد گزینه ۳)

گزینه ۲: ساختار شرطی متصل به صورت «اگر — آن‌گاه —» و ساختار شرطی منفصل به صورت «یا — یا —» است.

گزینه ۴: در شرطی منفصل دو بخش قضیه به یکدیگر مرتبط هستند و در آن‌ها به گستاخی، انفصال و عناد دو یا چند نسبت حکم شده است.

۱۵۲- پاسخ: گزینه ۲

شرط اول: مقدمه اول موجبه است، پس هر دو مقدمه سالبه نیست. ✓

منفصل حقیقی	الف یا ب (نه هر دو و نه هیچ‌کدام)
منفصل غیرقابل جمع در صدق	الف یا ب (نه هر دو و شاید هیچ‌کدام)
منفصل غیرقابل جمع در کذب	الف یا ب (نه هیچ‌کدام و شاید هر دو)

گزینه ۱: طبق جدول فوق، «غیرقابل جمع در صدق» اصطلاح است و یعنی «نه هر دو و شاید هیچ‌کدام».

گزینه ۲: «قابل جمع در کذب» اصطلاح نیست و معنای لفظی خود را دارد؛ پس یعنی ممکن است هر دو کاذب باشند (شاید هیچ‌کدام).

گزینه ۳: طبق جدول فوق، «حقیقی» اصطلاح است و یعنی «نه هر دو و نه هیچ‌کدام».

گزینه ۴: «قابل جمع در صدق» اصطلاح نیست و معنای لفظی خود را دارد؛ پس یعنی ممکن است هر دو صادق باشند (شاید هر دو).

## ۱۵۳- پاسخ: گزینهٔ ۴

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

می‌توان پیام فرض سؤال را به صورت این قضیه شرطی متصل در نظر گرفت: «اگر افزایش صادرات غیرنفتی یا جذب گردشگر خارجی یا هر دو اتفاق بیفتد، آنگاه موجب کاهش بیکاری در کشور می‌شود.»

گزینهٔ ۱: رفع تالی به رفع مقدم انجامیده است. (معتبر)

گزینهٔ ۲: وضع مقدم به وضع تالی منجر شده است. (معتبر)

گزینهٔ ۳: وضع مقدم، وضع تالی را در بی داشته است. (معتبر)

گزینهٔ ۴: از وضع تالی، وضع مقدم نتیجه شده است. (نامعتبر)

## ۱۵۴- پاسخ: گزینهٔ ۴

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

در این بیت، خشک شدن دجله مشروط به نباریدن باران شده است.

گزینهٔ ۱: نباریدن باران مشروط به خشک شدن دجله شده است؛ اما این پیام با پیام بیت مورد نظر متفاوت است؛ زیرا آن بیت می‌گوید خشک شدن دجله مشروط به نباریدن باران است نه برعکس! مثلاً طبق پیام این بیت، مانع ندارد باران ببارد ولی باز دجله به علتی دیگر مثل ساختن سد در سرمنشآ آن خشک شود.

گزینهٔ ۲: خشک شدن دجله مشروط به باریدن باران شده است!

گزینهٔ ۳: خشک نشدن دجله مشروط به باریدن باران شده است؛ یعنی اگر باران ببارد حتماً دجله خشک نمی‌شود. اما طبق پیام بیت مورد نظر، ممکن است باران ببارد ولی باز دجله به علتی دیگر مثل ساختن سد در سرمنشآ آن خشک شود.

گزینهٔ ۴: خشک شدن دجله مشروط به نباریدن باران شده است. (همان پیام بیت مورد نظر)

تجھ: گزینه‌های ۱ و ۳ پیام یکسانی دارند ولی پیام آن دو با پیام بیت مورد نظر که همان پیام گزینهٔ ۴ است، تفاوت ظرفی دارد.

## ۱۵۵- پاسخ: گزینهٔ ۳

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

چون قیاس، مقدمه شرطی متصل دارد، استثنای اتصالی در نظر گرفته می‌شود. ابتدا باید مقدم و تالی مقدمه شرطی را تشخیص دهیم و بعد به دنبال رفع تالی یا وضع مقدم باشیم.

مقدم: منطق نخوانده باشی      تالی: از این سؤال سر درنمی‌آوری.

گزینهٔ ۱: وضع تالی (نامعتبر)

گزینهٔ ۲: رفع مقدم (نامعتبر)

گزینهٔ ۳: رفع تالی (معتبر)

گزینهٔ ۴: رفع مقدم (نامعتبر)

## ۱۵۶- پاسخ: گزینهٔ ۲

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

برای اینکه قضیه‌ای منفصل باشد باید انصافال بین دو نسبت وجود داشته باشد؛ یعنی یا قابل جمع در صدق نباشند یا قابل جمع در کذب یا هر دو.

گزینهٔ ۱: دو نسبت، هم قابل جمع در صدق هستند (مثلاً اگر حمیده نمره نوزده بگیرد) و هم قابل جمع در کذب (مثلاً اگر حمیده نمره نه بگیرد)، پس انصافال وجود ندارد.

گزینهٔ ۲: قابل جمع در کذب نیستند؛ زیرا اگر قبول نشود (کذب طرف دوم)، نمره زیر ده گرفته است و نمره زیر ده حتماً زیر هفده هم هست (صدق طرف اول)، پس شرطی منفصل است.

گزینهٔ ۳: دو نسبت هم قابل جمع در صدق هستند (مثلاً اگر حمیده نمره نه بگیرد) و هم قابل جمع در کذب (مثلاً اگر حمیده نمره نوزده بگیرد)، پس انصافال وجود ندارد.

گزینهٔ ۴: دو نسبت هم قابل جمع در صدق هستند (مثلاً اگر حمیده نمره چهار بگیرد) و هم قابل جمع در کذب (مثلاً اگر حمیده نمره نوزده بگیرد)، پس انصافال وجود ندارد.

## ۱۵۷- پاسخ: گزینهٔ ۳

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: درک و فهم \* درس ۹

قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل می‌شود که یکی شرطی و دیگری حملی است (رد گزینه‌های ۲ و ۴). از آنجا که مقدمه شرطی آن می‌تواند یکی از چهار قضیه شرطی باشد، چهار حالت برای قیاس استثنایی قابل تصور است. پس تعداد حالات مقدمه شرطی، تعداد حالات قیاس را تعیین می‌کند.

گزینهٔ ۱: مقدمه حملی قیاس استثنایی لزوماً محصوره نیست. مثلاً:

اگر رضا باید، غذا می‌خوریم.

رضایمده. (قضیه حملی قیاس شخصیه)

: غذا می‌خوریم.

## ۱۵۸- پاسخ: گزینهٔ ۳

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

هرچه پیش آید خوش آید = هر اتفاقی بی‌هیچ قید و شرطی، خوشایند است؛ پس پیام شرطی ندارد چون نسبتی به نسبت دیگر مشروط نشده است. سایر گزینه‌ها: به ترتیب «پی بردن به وجود آتش»، «پی بردن به وجود یک کشته» و «سزاوار گله بودن»، به «وجود دود»، «وجود خون» و «عوض داشتن» مشروط شده‌اند.

۱۵۹- پاسخ: گزینه ۱

## ▲ مشخصات سؤال: متوسط \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

شرطی اول: «برای آمدن به گلستان دوم باید از کوچه الف ۱ یا الف ۲ عبور کنی.» نمی‌شود از هیچ‌کدام از این دو کوچه عبور نکرد زیرا مسیر دیگری وجود ندارد (نه هیچ‌کدام) اما می‌توان از هر دو عبور کرد مثلاً از کوچه الف ۱ وارد شویم سپس از طریق فرعی گل رز وارد الف ۲ شویم و از این طریق به خیابان گلستان دوم برسیم (شاید هر دو). بنابراین غیرقابل جمع در کذب یا مانعه‌الجمع یا مانعه‌الخلو است.

شرطی دوم: «برای رسیدن به گلستان سوم از کوچه ب ۲ یا ب ۳ رد می‌شوی.» نمی‌شود از هر دو رد شد زیرا به هم راه ندارند (نه هر دو) اما می‌شود از هیچ‌کدام رد نشد و به جای آن‌ها از کوچه ب ۱ رفت (شاید هیچ‌کدام). بنابراین غیرقابل جمع در صدق یا مانعه‌الجمع است.

شرطی سوم: «برای ورود به گلستان چهارم از کوچه ج ۱ یا ج ۲ رد می‌شوی.» نمی‌شود از هیچ‌کدام رد نشد زیرا مسیر دیگری وجود ندارد (نه هیچ‌کدام). همچنین نمی‌شود از هر دو رد شد زیرا دو کوچه به هم راه ندارند (نه هر دو). لذا منفصل حقیقی است.

۱۶۰- پاسخ: گزینه ۱

## ▲ مشخصات سؤال: دشوار \* حیطه: کاربرد \* درس ۹

راه حل اول: استفاده از مفهومی که از این بیت درک می‌شود.

مفهوم بیت این است که فقط اگر دیده دلبر را ببیند فایده دارد و اگر نبینند فایده ندارد.

گزینه‌های ۱ و ۲: با توجه به مفهوم بیان شده، نه هر دو و نه هیچ‌کدام؛ پس حقیقی است.

گزینه ۳: قابل جمع در کذب است زیرا ممکن است در عین اینکه غیردلبر را نمی‌بینند و در نتیجه با توجه به مفهوم بیت، بی‌فایده باشد؛ پس مانعه‌الخلو نیست. (چون قابل جمع در صدق هم هست لذا اصلاً شرطی منفصل نیست).

گزینه ۴: قابل جمع در صدق است زیرا ممکن است ضمن اینکه غیردلبر را نمی‌بینند، دلبر را هم نبینند و طبق مفهوم بیت، بی‌فایده باشد؛ پس مانعه‌الجمع نیست. (چون قابل جمع در کذب هم هست لذا اصلاً شرطی منفصل نیست).

راه حل دوم: استفاده از تحلیل صورت منطقی این بیت.

ساخთار منطقی بیت موردنظر: فایده دیده، دیدن دلبر است و اگر دلبر را نبینند آنگاه بی‌فایده است. پس دو جمله وجود دارد:

■ جمله اول (حملی): فایده دیده، دیدن دلبر دانسته شده (فایده دیده = دیدن دلبر)

■ جمله دوم (شرطی): بی‌فایده‌گی آن مشروط به ندیدن دلبر شده است.

پیام جمله دوم (شرطی) را به صورت منفصل می‌توان به این شکل هم نشان داد: یا دیده، «دلبر را می‌بیند» یا «بی‌فایده است». حال باید ببینیم این شرطی، منفصل حقیقی است یا غیرقابل جمع در صدق یا غیرقابل جمع در کذب. پس دو سؤال را باید از خود پرسیم:

۱. آیا امکان دارد دو جزء قضیه با هم صادق باشند؟

پاسخ منفی است: زیرا طبق جمله اول (حملی) «دیدن دلبر» = «فایده دیده»، پس صدق جزء اول (دلبر را می‌بیند) معادل صدق «فایده دارد» است و جزء دوم (بی‌فایده است) حتماً کاذب خواهد بود.

۲. آیا امکان دارد دو جزء قضیه با هم کاذب باشند؟

پاسخ منفی است: زیرا به طریق مشابه وقتی طبق جمله اول (حملی) «دیدن دلبر» = «فایده دیده»، پس کذب جزء اول (دلبر را می‌بیند) معادل کذب «فایده دارد» است و جزء دوم (بی‌فایده است) حتماً صادق خواهد بود.

پس جمله موردنظر منفصل حقیقی است. (رد گزینه ۲)

گزینه ۱: از جمله دوم بیت موردنظر (شرطی)، طبق قاعدة رفع تالی می‌توان نتیجه گرفت: «اگر دیده فایده دارد آنگاه دلبر را می‌بینند». پس «دیدن دلبر» مشروط به «فایده داشتن دیده» است. بنابراین به طریق مشابه استدلال فوق، می‌توان گفت قضیه «دیده یا دلبر را نمی‌بیند یا فایده دارد» هم منفصل حقیقی است.

نکته: طبق آنچه گفته شد می‌توان ثابت کرد هرگاه «یا الف یا ب» منفصل حقیقی است، «یا غیر الف یا غیر ب» هم منفصل حقیقی است. همچنین وقتی «یا الف یا ب» منفصل مانعه‌الخلو است، «یا غیر الف یا غیر ب» منفصل مانعه‌الجمع است و بر عکس.

# ۱۰ مرحله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ویژه دانشآموزان پایه یازدهم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

**تخفیف**  
ثبت نام کلیه آزمون ها

ثبت نام از اردیبهشت ۹۷



ویژگی های ارزشیابی های گزینه دو :

تکیه بر یادگیری عمیق و مفهومی درس ها مطابق با  
کتاب های نظام جدید درسی  
مطالعه و مرور کلیه درس های پایه یازدهم  
برنامه مطالعات هفتگی

خدمات جانبی ارزشیابی ها :

- |   |   |
|---|---|
| <span style="color: red; font-weight: bold;">اینترنتی</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مشاوره تخصصی انفرادی هوشمند</li> <li>- مشاوره هوشمند روان شناختی</li> <li>- برنامه ریزی تحصیلی</li> <li>- محتواهای مشاوره ای تصویری</li> <li>- مدرسہ</li> </ul> | <span style="color: red; font-weight: bold;">اینترنتی</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- دانش آموز</li> <li>- مشاوره ای تصویری</li> <li>- مدرسہ</li> </ul> |
|---|---|

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <span style="color: red; font-weight: bold;">تحت وب</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- نرم افزار بانک سوال ویژه دانشآموزان</li> <li>- محتواهای آموزشی تصویری</li> <li>- تست های طبقه بندی موضوعی</li> </ul> | <span style="color: red; font-weight: bold;">تحت وب</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- دانش آموز</li> <li>- مدرسہ</li> </ul> | <span style="color: red; font-weight: bold;">اینترنتی</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خدمات آموزشی</li> </ul> |
|--|---|---|

ثبت نام در ارزشیابی های گزینه دو از دو طریق :

- ۱) وب سایت مؤسسه گزینه دو به آدرس [www.gozine2.ir](http://www.gozine2.ir)
- ۲) نمایندگان مؤسسه در شهرهای سراسر کشور

گزینه دو، ارزشیابی در خدمت یادگیری

