

پاسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)

نام و نام خانوادگی :

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: علوم تجربی

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحه: ۵

تاریخ امتحان: ۹۳/۳/۳

سال سوم آموزش متوسطه

مرکز سنجش آموزش و پرورش
http://aee.medu.ir

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۳

سؤالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

نمره

۱/۵	<p>درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص نموده و در برگه‌ی پاسخ بنویسید.</p> <p>الف) اسلول‌های B خاطره‌مانند پلاسموسیت‌ها قادر به تشخیص آنتی ژن می‌باشند.</p> <p>ب) طناب عصبی پشتی در حشرات، در هر قطعه از بدن دارای یک گره عصبی است.</p> <p>ج) دندانیت‌های عمقی ترین گیرنده‌های حسی پوست را پوششی از جنس بافت پیوندی احاطه کرده است.</p> <p>د) انتقال دهنده‌ی عصبی اپی نفرین، عملی کنتر و عمری طولانی تر نسبت به هورمون اپی نفرین دارد.</p> <p>ه) در آزمایش ایوری، اضافه شدن آنزیم تخریب کننده پروتئین به عصاره‌ی سلولی باکتری‌های کپسول دار کشته شده با حرارت، مانع از ترانسفورماتیون نشد.</p> <p>و) ترشحات غده‌ی پروستات، مواد قلیایی موجود در مسیر حرکت اسپرم را خنثی می‌کند.</p>
۱/۵	<p>جاهای خالی را در جمله های زیر با عبارت صحیح پر کرده و در برگه‌ی پاسخ بنویسید.</p> <p>الف) در چشم افراد سالم، هنگام تطابق، تصویر اشیای نزدیک ، شبکیه تشکیل می شود.</p> <p>ب) اگر قطعه جدا شده از یک کروموزوم به کروموزوم متصل شود، جهش را جایی می نامند.</p> <p>ج) ملکه‌ی زنبور عسل از طریق بکرازی، تولید می کند.</p> <p>د) قانون مندل فقط درباره‌ی ژن‌هایی درست است که روی کروموزوم‌های مختلف قرار داشته باشند.</p> <p>ه) بخش اسپوروفیتی خزه با تقسیم میوز، تولید می کند.</p> <p>و) در گیاه لوبیا، بعد از جوانه زنی، از راس ساقه‌های جوان محافظت می کند.</p>
۱/۵	<p>در پرسش‌های چهار گزینه‌ای زیر، گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید و در برگه‌ی پاسخ بنویسید.</p> <p>الف) اثر اعصاب سمپاتیک در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟</p> <p>۱- ضربان قلب ۲- تعداد تنفس ۳- فشارخون</p> <p>۴- فعالیت‌های گوارشی</p> <p>ب) نوع گیرنده‌های حسی حساس به فشارخون با کدام یک متفاوت است؟</p> <p>۱- گیرنده‌ی کششی ماهیچه‌های اسکلتی ۲- گیرنده‌های موجود در مجاری نیم دایره‌ی گوش</p> <p>۳- گیرنده‌های موجود در سقف حفره‌ی بینی ۴- گیرنده‌های موجود در قاعده‌ی سبیل خرس</p> <p>ج) در تنظیم چرخه‌ی سلولی، نقطه وارسی در کدام مورد وجود <u>ندارد</u>؟</p> <p>۱- پایان G ۲- پایان S ۳- اواخر G ۴- پایان میتوز</p> <p>د) برای تعیین ژنوتیپ کدام یک از فنوتیپ‌های زیر، می‌توان آمیزش آزمون انجام داد؟</p> <p>۱- نخود فرنگی دانه زرد ۲- گل میمونی قرمز</p> <p>۳- نخودفرنگی با غلاف چروکیده ۴- گل ادریسی صورتی</p> <p>ه) برای گل دادن گیاه زنبق در زمستان کدام مورد صحیح است؟</p> <p>۱- مساوی بودن طول روز و شب ۲- بلند کردن طول شب</p> <p>۳- کوتاه کردن طول شب ۴- کوتاه کردن طول روز</p> <p>و) کدام یک از جانوران زیر رحم ابتدایی دارند؟</p> <p>۱- پلاتی پوس - اپاسوم ۲- اپاسوم - کانگورو</p> <p>۳- کانگورو - انسان ۴- پلاتی پوس - کانگورو</p>

«ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی دوم»

باسمہ تعالیٰ

ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲)
تاریخ امتحان: ۹۳/۳/۳	سال سوم آموزش متوسطه	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۳ مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۴	در مورد دفاع غیر اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) در التهاب، چه عاملی سبب تورم و قرمزی ناحیه‌ی آسیب دیده می‌شود؟ ب) کدام یک از پروتئین‌های دائمی محلول در خون، پس از برخورد با عامل بیگانه فعال می‌شوند؟	۰/۵
۵	در مورد دستگاه ایمنی به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) در ایمنی سلولی، چه عاملی سبب تکثیر لنفوسيت‌های T می‌شود؟ ب) در برخی بیماران مبتلا به MS، پس از یک بار حمله‌ی بیماری، چه عاملی سبب از بین رفتان علایم بیماری می‌شود؟	۰/۷۵
۶	در رابطه با انعکاس زردپی زیر زانو به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) نورون رابط باعث مهار کدام نورون حرکتی می‌شود؟ ب) در نورون حسی متصل به ماھیچه‌ی جلو ران، دندریت بلندتر است یا اکسون؟	۰/۵
۷	در ارتباط با ساختار مغز به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کجا انجام می‌شود؟ ب) در شکل مقابل کدام شماره در تنظیم ضربان قلب دخالت دارد؟ (ذکر شماره الزامی است)	۰/۵
۸	به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) در پتانسیل عمل به دنبال بازشدن کدام پروتئین‌های کانالی غشای نورون، پتانسیل درون سلول به ۶۵- میلی ولت می‌رسد؟ ب) نوع <u>بافت</u> نزدیک ترین لایه منتهی به استخوان جمجمه را بنویسید.	۰/۵
۹	به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) عدم یکنواختی انحنای قرنیه سبب بروز کدام یک از عیوب انکساری چشم می‌شود؟ ب) استخوان‌های گوش میانی، ارتعاشات کدام قسمت را به مایع داخل گوش درونی منتقل می‌کند؟ ج) گیرنده‌های درک مزه‌ی محلول آسپیرین در کدام قسمت زبان قرار گرفته‌اند؟ د) پردازش پیام‌های عصبی تولید شده در گیرنده‌های نوری مخروطی، در کدام لوب مغز انسان صورت می‌گیرد؟ «ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی سوم»	۱

پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)	
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۹۳/۳/۳	نام و نام خانوادگی:	
تعداد صفحه: ۵	سال سوم آموزش متوسطه	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۳	
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir		ردیف	

سوالات (پاسخ نامه دارد)

نمره

۰/۵

با توجه به عبارت زیر به سوالات پاسخ دهید:

- «هورمونی از جزایر لانگرهانس ترشح و سبب تجزیه ی گلیکوژن ذخیره شده در کبد می شود.»
- (الف) گیرنده ی این هورمون در کدام بخش سلول قرار دارد؟
- (ب) در مراحل عمل این هورمون، نام یک نخستین را بنویسید.

۰/۷۵

به سوالات زیر پاسخ دهید:

- (الف) در عملکرد هورمون اکسی توسمین، نوع خود تنظیمی را مشخص کنید.
- (ب) یک مورد از علائم هیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ را بنویسید.
- (ج) در کدام یک از انواع دیابت شیرین، مقدار انسولین خون از مقدار طبیعی کمتر است؟

۰/۵

در قسمتی از یک مولکول DNA خطی، ۲۰۰ نوکلئوتید وجود دارد.

(الف) تعداد گروه های فسفات را مشخص کنید.

(ب) تعداد بازهای پورینی در این قسمت از مولکول را بنویسید.

۰/۷۵

به سوالات زیر پاسخ دهید:

- (الف) در همانند سازی DNA، آنزیم هلیکاز موجب گستگی کدام پیوندهای این مولکول می شود؟
- (ب) تعداد دوراهی همانندسازی را در باکتری ها و سلول های یوکاریوتی با هم مقایسه کنید.

۱

به سوالات زیر پاسخ دهید:

(الف) ساده ترین نوع تقسیم در جانداران را نام ببرید.

(ب) در ساختار هر نوکلئوزوم چند مولکول هیستون شرکت می کند؟

(ج) همانند سازی سانتریول ها در کدام مرحله ی چرخه ای سلولی انجام می شود؟


(د) بازشدگی مجدد پیچیدگی ها و تابیدگی های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز صورت می گیرد؟

۰/۵

طرح رو به رو سلول پیکری ملخ را نشان می دهد.

(الف) جنسیت جاندار را مشخص کنید.

(ب) سلول های جنسی این جاندار، چند اتوزوم دارند؟



۰/۵

در انسان، پدیده ی جدا نشدن کروموزوم ها، با افزایش سن، بیشتر در چه جنسی و در کدام مرحله ی تقسیم رخ می دهد؟

«ادامه ی سوالات در صفحه ی چهارم»

پاسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)

نام و نام خانوادگی:

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: علوم تجربی

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحه: ۵

تاریخ امتحان: ۹۳/۳/۳

سال سوم آموزش متوسطه

مرکز سنجش آموزش و پرورش
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۳
<http://aee.medu.ir>

سوالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

نمره

۰/۷۵		<p>طرح رو به رو مرحله ای از تقسیم میوز را در یک جاندار نر، نشان می دهد.</p> <p>الف) نام این مرحله را به طور دقیق بنویسید.</p> <p>ب) تعداد تتراد را در سلول های زاینده مشخص کنید.</p> <p>ج) سلول های حاصل از میوز II چه نامیده می شوند؟</p>	۱۷
۰/۷۵		<p>دودمانه‌ی روبه رو مربوط به نوعی بیماری در انسان است.</p> <p>الف) نحوه‌ی وراثت این بیماری اتوزومی است یا وابسته به جنس؟</p> <p>ب) ژنتیک فرد شماره‌ی ۳ را مشخص کنید.</p> <p>ج) چقدر احتمال دارد فرد شماره‌ی ۱۲ دختر بیمار باشد؟</p>	۱۸
۰/۵	<p>هم توانی چه تفاوتی با غالب ناقص دارد؟</p> <p>۱۹</p>		
۰/۵	<p>اگر زن فقط روی یکی از کروموزم‌های X خود، آلل مغلوب داشته باشد، صفت مربوط به آن ظاهر نمی شود. علت را بنویسید.</p> <p>۲۰</p>		
۰/۵	<p>مردی با گروه خونی A که والدینش گروه خونی AB داشته‌اند، با زنی با گروه خونی AB ازدواج می‌کند. کدام گروه‌های خونی در فرزندان آنها مورد انتظار <u>نیست</u>؟</p> <p>۲۱</p>		
۱	<p>اصطلاحات زیر را تعریف کنید.</p> <p>الف) لپه</p> <p>(ب) بلاستوسیست</p> <p>۲۲</p>		
۰/۵		<p>در مورد چرخه‌ی زندگی سرخس به سوالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف) شماره‌ی (۱) چه ساختاری را نشان می دهد؟</p> <p>ب) عمل لقاح در کدام بخش انجام می شود؟ (ذکر شماره‌ی الزامی است)</p> <p>۲۳</p>	۲۳

«ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی پنجم»

باسم‌هه تعالی


سؤالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲)	نام و نام خانوادگی:
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح
تعداد صفحه: ۵	تاریخ امتحان: ۹۳/۳/۳ سال سوم آموزش متوسطه

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور درنوبت خوداد ماه سال ۱۳۹۳
مرکز سنجش آموزش و پژوهش
<http://aee.medu.ir>

سؤالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

نمره

۰/۷۵	<p>هر یک از اصطلاحات ستون اول، با یکی از اصطلاحات ستون دوم، ارتباط صحیح تری دارند. آنها را مشخص کرده و در برگه‌ی پاسخ بنویسید.</p> <table border="1"> <tr> <td>ستون دوم</td><td>ستون اول</td></tr> <tr> <td>الف) گامتوفیت ماده‌ی کاج</td><td>۱- سلول رویشی</td></tr> <tr> <td>ب) تخم زا</td><td>۲- آندوسپرم</td></tr> <tr> <td>ج) لوله‌ی گرده</td><td>۳- کیسه رویانی</td></tr> <tr> <td>د) سفت</td><td></td></tr> </table>	ستون دوم	ستون اول	الف) گامتوفیت ماده‌ی کاج	۱- سلول رویشی	ب) تخم زا	۲- آندوسپرم	ج) لوله‌ی گرده	۳- کیسه رویانی	د) سفت		۲۴
ستون دوم	ستون اول											
الف) گامتوفیت ماده‌ی کاج	۱- سلول رویشی											
ب) تخم زا	۲- آندوسپرم											
ج) لوله‌ی گرده	۳- کیسه رویانی											
د) سفت												
۰/۵	<p>تصویر رو به رو برش عرضی تنه‌ی یک درخت را نشان می‌دهد.</p> <p>الف) هنگام قطع تنه‌ی این درخت، سن تقریبی آن چند سال بوده است؟</p> <p>ب) کدام یک از حلقه‌های (۱ یا ۲) در سالی پر باران‌تر تشکیل شده است؟</p> 	۲۵										
۰/۵	<p>در هریک از موارد زیر از کدام هورمون گیاهی می‌توان استفاده کرد؟</p> <p>الف) شادابی شاخه‌های گل</p> <p>ب) تسهیل برداشت مکانیکی میوه گیلاس</p>	۲۶										
۰/۵	<p>به سؤالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف) کدام مربیستم، مسئول رشد قطری ساقه‌ی آفتابگردان است؟</p> <p>ب) دمای بسیار بالا در طول شب، چه اثری بر بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی دارد؟</p>	۲۷										
۰/۵	<p>در مورد چرخه‌ی تولید مثلی زن، به سؤالات زیر پاسخ دهید :</p> <p>الف) کدام هورمون هیپوفیز پیشین باعث تشکیل جسم زرد می‌شود؟</p> <p>ب) کدام هورمون جنسی، قبل از تخمک گذاری باعث ضخیم و پرخون شدن دیواره‌ی رحم می‌شود؟</p>	۲۸										
۲۰	جمع نمره "موفق باشید"											

باشمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۹۳/۳/۳	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانشآموzan روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد (در نوبت خرداد ماه) سال ۱۳۹۳

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست (۰/۲۵) ب) نادرست (۰/۲۵) ج) درست (۰/۲۵) د) نادرست (۰/۲۵) ه) درست (۰/۲۵) و) نادرست (۰/۲۵)	۱/۵
۲	الف) روی (۰/۲۵) ب) غیرهمتا (۰/۲۵) ج) زنبورنر (۰/۲۵) د) دوم(جورشدن مستقل ژن ها) (۰/۲۵) ه) هاگ یا اسپور (۰/۲۵) و) قلاب (۰/۲۵)	۱/۵
۳	الف) گزینه ۴- فعالیت های گوارشی (۰/۲۵) ب) گزینه ۳- گیرنده های موجود در سقف حفره بینی (۰/۲۵) ج) گزینه ۲- پایان S (۰/۲۵) د) گزینه ۱- نخودفرنگی دانه زرد (۰/۲۵) ه) گزینه ۲- کوتاه کردن طول شب (۰/۲۵) و) گزینه ۳- اپاسوم-کانگورو (۰/۲۵)	۱/۵
۴	الف) افزایش جریان خون (۰/۲۵) ب) پروتئین های مکمل (۰/۲۵)	۰/۵
۵	الف) اتصال به آنتی ژن خاص (۰/۲۵) ب) ترمیم (۰/۲۵) پوشش سلول های عصبی (۰/۲۵)	۰/۷۵
۶	الف) نورون حرکتی ماهیچه های عقربه ای (۰/۲۵) ب) دندربیت (۰/۲۵)	۰/۵
۷	الف) قشرمغ (۰/۲۵) ب) شماره ۵ (۰/۲۵)	۰/۵
۸	الف) کانال های دریچه دار پتابسیمی (۰/۲۵) ب) بافت پیوندی (۰/۲۵)	۰/۵
۹	الف) آستیگماتیسم (۰/۲۵) ب) پرده های صماخ (۰/۲۵) ج) عقب زبان (۰/۲۵) د) لوب پس سری (۰/۲۵)	۱
۱۰	الف) غشای سلول (۰/۲۵) ب) گلوکاگون (۰/۲۵)	۰/۵
۱۱	الف) مثبت (۰/۲۵) ب) کمبود انرژی، خشکی پوست، افزایش وزن (ذکر یک مورد کافیست) (۰/۲۵) ج) دیابت نوع ۱ (وابسته به انسولین) (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۲	الف) ۲۰۰ (۰/۲۵) ب) ۱۰۰ (۰/۲۵)	۰/۵
۱۳	الف) پیوندهای هیدروژنی (۰/۲۵) ب) در باکتری ها، دو راهی همانند سازی ایجاد می شود ولی در سلول های یوکاریوتی چندین دو راهی همانند سازی ایجاد می شود. (۰/۵)	۰/۷۵
۱۴	الف) تقسیم دوتایی (۰/۲۵) ب) (۰/۲۵) ۸	۱
۱۵	الف) نر (۰/۲۵) ب) (۰/۲۵) ۱۱	۰/۵
۱۶	ماده (۰/۲۵)- آنافاز I (۰/۲۵) (پاسخ آنافاز به تنها یکی کافی نیست)	۰/۵
۱۷	الف) متفااز II (۰/۲۵) ب) ۴ تتراد (۰/۲۵) ج) اسپرم تمایز نیافته (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۸	الف) اتوزومی (۰/۲۵) ب) Aa یا ناخالص (۰/۲۵) ج) $\frac{1}{4}$ (۰/۲۵)	۰/۷۵

باشگاه امتیاز

ردیف	راهنمای تصویر	نمره
۱۹	در هم توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می شوند(۲۵/۰) در حالی که در غالب ناقص فنوتیپ حد واسط ظاهر می شود.(۰/۲۵)	۰/۵
۲۰	زیرا الل غالبی که روی کروموزوم X دیگر وجود دارد، از بروز آن صفت جلوگیری می کند.	۰/۵
۲۱	گروه های خونی O (۰/۲۵) و B (۰/۲۵)	۰/۵
۲۲	الف) برگ های تغییر شکل یافته ای هستند (۰/۲۵) که بخشی از رویان را تشکیل می دهند. ب) توده ای سلولی در رحم (۰/۰/۲۵) که به شکل یک توپ تو خالی در آمده است.	۱
۲۳	الف) پروتال (۰/۲۵)	۰/۵
۲۴	۱ - ج (لوله گرده) (۰/۲۵) ۲ - الف) گام توفیت ماده ای کاج (۰/۲۵)	۰/۷۵
۲۵	الف) ۵ سال (۰/۲۵)	۰/۵
۲۶	الف) سیتوگینین (۰/۲۵)	۰/۵
۲۷	الف) مریستم نخستین (۰/۰/۲۵) ب) مانع گلدهی می شود (۰/۲۵)	۰/۵
۲۸	الف) LH (۰/۰/۲۵) ب) استروژن (۰/۰/۲۵)	۰/۵
۲۰	جمع نمره «خسته نباشید»	۰

سایت کنکور