

دفترچه شماره ۱

جمعه

۱۳۹۷/۵/۱۲

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

پایه دوازدهم - آزمون شماره ۱

آزمون عمومی
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی

مدت پاسخگویی: ۵۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سوالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخگویی
۱	زبان و ادبیات فارسی	۲۰	۱	۲۰	۱۵ دقیقه
۲	زبان عربی	۱۵	۲۱	۳۵	۱۲ دقیقه
۳	فرهنگ و معارف اسلامی	۱۵	۳۶	۵۰	۱۰ دقیقه
۴	زبان انگلیسی	۲۰	۵۱	۷۰	۱۸ دقیقه

مواد امتحانی	سرفصل دوازدهم	سرفصل یازدهم	سرفصل دهم
زبان و ادبیات فارسی	-	-	درس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۰ تا ۴۷)
زبان عربی	-	-	درس ۱ تا ۱۴ (صفحه ۱ تا ۵۴)
فرهنگ و معارف اسلامی	-	-	درس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۴ تا ۴۳)
زبان انگلیسی	-	-	درس ۱ تا ۱۵ (صفحه ۱۵ تا ۶۹)

- ۱ معنای واژه‌ها در کدام گزینه همگی درست است؟
- (۱) (تعلل: درنگ کردن) (تقریر: نوشتن) (بدسگال: بدخواه)
 - (۲) (مولع: بسیار مشتاق) (استرحام: رحم کردن) (تازی: عرب)
 - (۳) (مخمصه: غم بزرگ) (مصطف کردن: جنگیدن) (مندرس: فرسوده)
 - (۴) (نیکومنظر: خوش چهره) (مسلسل: رختکن حمام) (منجلاب: آب بدبو)
- ۲ معنای چند واژه درست آمده است؟
- (معاشرت: الفت داشتن) (بیغوله: دوری از مردم) (شوخ: آسودگی) (اوan: آغاز) (نمط: روش) (ضایع: تلف) (بیراهی: گمراهی)
 (افلاک: آسمان) (باری: خلاصه) (خورجینک: جامه‌دان) (رقعه: نامه) (پلاس: جامه کلفت)
- | | | |
|-------|--------|--------|
| ۱) نه | ۲) هشت | ۳) هفت |
| ۴) ۵ | ۵) ۶ | ۶) ۷ |
- ۳ در تمام گزینه‌ها تمام معنای واژه‌ها درست است جز گزینه
- (۱) (فضل: بخشش و کرم) (گرده: میان دو کتف و بالای کمر)
 - (۲) (خودرو: خودرأی و لجوچ) (آخره: چنبره و قوس زیر گردن)
 - (۳) (گسیل کردن: فرستادن و روانه کردن) (عنود: دشمن و بدخواه)
 - (۴) (گلبن: بوته گل و گل سرخ) (ورطه: زمین پست و مهلکه)
- ۴ در کدام بیت واژه‌ای با املای غلط دیده می‌شود؟
- ۱) ببین پایگاه مرا تا کجاست
 ۲) جنت و دوزخ، بهشت و مردگی عین حیات
 ۳) آزار جو عزیز بود، لطف جوی خوار
 ۴) ای موازی نظر رای تو را نقش قدر
- ۵ در متن «چه هر که خواهد که کشته برشکی راند و بر روی آب دریا اسب تازی کند بر خوبیشن خنبدیده باشد، زیرا که از سیرت خردمندان دور است و گورکن در بھر و کشته در بیابان داشتن» چند واژه غلط املایی دارد؟
- | | | |
|--------|---------|-------|
| ۱) صفر | ۲) یک | ۳) دو |
| ۴) سه | ۵) چهار | ۶) شش |
- ۶ در ترکیب‌های زیر در کدام گزینه تمام واژگان با املای درست نوشته شده‌اند؟
- (۱) مخدول و خوار شده، زندگانی بی‌تلاطم، زندگی مرفه‌ی داشتن، آخره و گروه
 - (۲) بر پای خاستن، عذاب غرض و دین، خروس غائب، ضمایم مطالب
 - (۳) دینار مقربی، عادت مأوف، سپر بینداختن، مستقنى و آزمند
 - (۴) زن با خدا و نمازخان، مبدأ و مقصد، ورطه و معركه، مطابق معمول
- ۷ نام پدید آورندگان «قاپوس‌نامه، داستان‌های صاحبدلان، سیاست‌نامه و اتاق آبی» در کدام گزینه آمده است؟
- (۱) خواجه نظام‌الملک توسي، عبدالحسين وجданی، عنصرالمعالی، نیما یوشیج
 - (۲) عنصرالمعالی، عبدالحسین وجدانی، خواجه نصیرالدین توسي، سهراب سپهری
 - (۳) عطار نیشابوری، محمدی اشتهرادی، عنصرالمعالی، نیما یوشیج
 - (۴) عنصرالمعالی، محمدی اشتهرادی، خواجه نظام‌الملک توسي، سهراب سپهری
- ۸ در کدام گزینه همه توکیب‌های اضافی، آرایه تشبيه دارند؟
- (۱) باران بهاری، گنج عزّت، باران رحمت، تیر مژگان
 - (۲) راه عشق، پای افکار، بیشه غم، رشتہ آرزو
- ۹ در کدام بیت آرایه «حس‌آمیزی» دیده می‌شود؟
- (۱) به من ده که بس بی دل افتاده‌ام
 - (۲) دم از سیر این دیر دیرینه زن
 - (۳) مغنی از آن پرده نقشی بیار
 - (۴) رهی زن که صوفی به حالت رود

- ۱۰ ترتیب آرایه‌های «حس‌آمیزی، کنایه، تشبيه، جناس» در کدام گزینه به درستی آمده است؟
- منگر به خوش زبانی این ترش میزبان
مرا فرمود و هم در شب خبر کرد
که شکر را به جواب آلوده سنت
خوش‌کسی که در این بزم پنبه در گوش است
- (۱) ج، د، ب، الف (۲) الف، د، ب، ج (۳) ج، د، ب، الف (۴) الف، ج، ب، د
- ۱۱ در مصراع دوم کدام گزینه «مفعول» دیده نمی‌شود؟
- ۱) مرا عجز و تو را بیداد دادند
۲) آمد نفس صبح و سلامت نرسانید
۳) بیمار غمت را به جزاً صیر دوا نیست
۴) زان گروه رفت و نشماری مرا
- ۱۲ نقش دستوری واژگان مشخص شده در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟
- «بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی / تا بو که (= بود که) تو چون سرو خرامان به درآیی»
- (۱) مضاف الیه، مفعول، مفعول، متمم
(۲) متمم، نهاد، مفعول، متمم
(۳) مضاف الیه، مفعول، نهاد، متمم
(۴) متمم، نهاد، متمم، مسنند
- ۱۳ فعل «شد» در کدام بیت با سایر ابیات تفاوت معنایی دارد؟
- ۱) گرد جهان شد سمر (= افسانه) قصه خسرو و لیک
۲) به مجنون تنگ شد دشت جنون از شور سودایم
۳) در اثر خوانده‌ام که روح الله
۴) سنگ اطفال مرا لنگر بی‌تابی شد
- ۱۴ در کدام بیت واژه مشتق دیده نمی‌شود؟
- ۱) نامه آن بنده حق دستگاه
۲) در دستگاه چرخ اگر اندوه و محنت کم شود
۳) بیداریم بکشت وه، ای سارابان، خموش
۴) دلم ز دیده برون شد، بماند در مژگان
- ۱۵ در کدام گزینه هر دو نوع «واو ربط و عطف» دیده می‌شود؟
- ۱) نفسی بیا و بنشین، سخنی بگوی و بشنو
۲) بپیچید و زان پس یکی آه کرد
۳) روی جانان طلبی، آینه را قابل ساز
۴) دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت
- ۱۶ مفهوم تمام گزینه‌ها به جز گزینه با بیت زیر یکسان است.
- «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید
- ۱) هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست
۲) من ببینم دام را اندر هوا
۳) نه دانا به سعی از اجل جان ببرد
۴) بر من قلم قضا چوبی من راندند
- ۱۷ کدام مصراع با جمله آمده تقابل معنایی دارد؟
- ۱) پیران قبیله خویش را حرمت دار ←
۲) چون نمودی به خلاف نموده مباش ←
۳) امید را در نومی‌دی بسته دان ←
۴) در همه کاری داد از خویشتن بده ←

-۱۸- مفهوم بیت «چنین است رسم سرای درشت / گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت» با کدام بیت قرابت ندارد؟

با او مرا به بوسه جواب و سؤال بود
آن روز خوش کجا شد و آن روزگار کو؟
دمی در عین بالا گاه پستی
روزی دو مردمی کن و بر پشت زین مرو

- ۱) آن روز کو روی غم اندر زوال بود؟
- ۲) امروز کار دولت و روز امید بود
- ۳) گهی زردی و گاهی شرح هستی
- ۴) بگذار تا به خویشتن آیم ز بیهشی

-۱۹- مفهوم عبارت «همچون مروارید در دل صد کج و کولهای سال‌ها بسته ماند». با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

از سرشک ابر مروارید و در شاهوار
بوریا بافنان اطلس ناشناس (بوریا = حصیر)
تشنه ماند و زار با صد ابتلا
صفد را آب دن دان داده از دور

- ۱) در صد دریا به نور رای او سازد همی
- ۲) اهل دنیا بی تخیل، بی قیاس
- ۳) چون که راهش بسته شد، شد بینوا
- ۴) به مروارید دندان‌های چون نور

-۲۰- مفهوم کدام بیت متفاوت است؟

نکه‌ای ناید از آتش به دهان شیرین تر
دردا که این معما شرح و بیان ندارد
از غاییت کرم که نهان و آشکار کرد
پس هر مدح تو صد بار کنم استغفار

- ۱) جامی از وصف لبت گر نشکید چه عجب
- ۲) هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است
- ۳) لال است در دهان بلاغت زبان وصف
- ۴) چون ز اوصاف تو قاصر بود اندیشه من

■■ عین الأصحّ والأدقّ في الأجوية للترجمة أو المفهوم أو التعرّيف (٢٧ - ٢١)

- ٢١- **﴿فَلَمَّا أَغْيَبَ اللَّهُ فَانْتَظَرُوا إِلَى مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾** : پس بگو

١) به راستی غیب از آن خداوند است پس منتظر بمانید و من نیز در انتظارم!

٢) غیب و نهان تنها از آن خداست پس باید منتظر باشید چون من نیز از منتظران هستم!

٣) غیب برای خداست پس منتظر باشید که من هم همراه شما منتظر می‌مانم!

٤) غیب فقط از آن خداوند است پس منتظر باشید زیرا من نیز همراه شما از منتظران هستم!

- ٢٢- **«الأسماكُ الَّتِي كَانَتْ تَسْاقطُ مِنِ السَّمَاءِ أَوْجَدَتْ مَنْظَرًا رَانِعًا مَا شَاهَدْتُ مَثَلَهُ فِي عُمَرِي!»**:

١) ماهی‌ها از آسمان می‌افتدند و منظرة جالبی را به وجود می‌آورند که مانند آن را در زندگی ندیده‌ام!

٢) ماهی‌هایی که از آسمان سقوط می‌کردند منظرة جالبی را به وجود آورند که مانندش را در عمر ندیده‌ام!

٣) ماهی‌ها پی از آسمان افتادند و منظرهای دل انگیز را ایجاد کردند که من در زندگی ام مانند آن را ندیده بودم!

٤) ماهی‌هایی که از آسمان می‌افتدند یک منظرة جالب را ایجاد کرده بودند و من مانند آن را در عمر خود نخواهم دید!

- ٢٣- **«إِيَّاهَا النَّاسُ؛ تَعَلَّمُوا عِلْمًا ثُجْرِيٍّ يَنْبَيِعُ الْحِكْمَةُ لِكُمْ!»** «ای مردم!»

١) علومی را یاد بدھید که چشم‌های حکمت را برای شما جاری کندا!

٢) علم‌هایی را فرا بگیرید که چشم‌های حکمت را برای شما جاری سازدا!

٣) علم‌هایی را یاد می‌گیرند که سرچشمه حکمت را روان می‌کندا!

٤) علم‌ها را فرا بگیرید تا چشم‌های حکمت بر شما جاری شود!

- ٢٤- **«قَرَأْتَ الصَّفْحَةَ التِّاسِعَةَ وَالْعَشْرِينَ مِنْ ذَكْرِيَاتِ تُلْكَ الْمَرْأَةِ الْمَشْهُورَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً فَمَا أَجْمَلَ ذَكْرِيَاتِهَا!»**:

١) صفحه بیست و نهم از خاطرات آن زن معروف را بار دوم خواندم، خاطراتش چه زیباست!

٢) بیست و نه صفحه از خاطرات آن زن مشهور را بار دوم خوانده‌ام، خاطراتش بسیار زیباست!

٣) صفحه بیست و نهم از خاطرات آن زن که معروف است را دو بار خواندم، خاطراتش خیلی زیباست!

٤) بیست و نهمین صفحه از خاطرات معروف آن زن را دو بار خواندم، خاطراتش چه زیبا هستند!

- ٢٥- **«إِنَّ تَعَايِشَكُمُ السَّلَمُ مَعًا قَدْحِيرُ الْعُلَمَاءِ الْغَرَبَيِّينَ فَلَذِكَ يَحَاوُلُونَ عَلَى بَثِ الْخَلَافِ بَيْنَكُمْ فَعَلِيكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا!»**:

١) زندگی شما با هم صلح آمیز است و این شگفتی مزدوران غربی را برانگیخته است برای همین آنان برای گسترش اختلاف در میان شما تلاش می‌کنند پس آگاه باشید!

٢) با یکدیگر به صورت صلح آمیز زندگی کنید تا مزدوران غربی حیرت زده شوند زیرا برای گسترش اختلافات در میان شما تلاش می‌کنند پس باید آگاه شوید!

٣) زندگی صلح آمیز شما با یکدیگر مزدوران غربی را شگفت زده کرده است برای همین تلاش می‌کنند تا اختلاف را در میان شما گسترش دهند پس باید آگاه باشید!

٤) زندگی صلح آمیز شماست که باعث حیرت مزدوران غرب شده است برای همین در حال تلاش برای گسترش اختلاف در میان شما هستند پس حتماً آگاه باشید!

- ٢٦- **ما هو الصحيح عن مفهوم الآية الشرفية؟** **﴿لَهَا مَا كَسِبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ﴾**

١) هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت!

٢) **﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾**

٣) نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود!

- ٢٧- **«بِرَادِرْ بِزَرْگَرْم، بَعْدَ ازْ چَهَارْ سَالْ درْ رِشْتَهْ شِيمِي ازْ دَانِشْگَاهْ فَارَغْ التَّحْصِيلْ شَدَ!»**:

١) تخرّج أخي الكبير بعد رابع سنواتٍ في فرع الكيمياء من الجامعة!

٢) يتخرّج أخي الأكبر بعد رابع سنواتٍ في فرع الكيمياء من المجتمع!

٣) أخي الأكبر تخرّج من الجامعة في فرع الكيمياء بعد أربع سنواتٍ!

٤) أخي أكبر يستخرج من الجامعة في فرع الكيمياء بعد أربع سنين!

■ ■ عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية (٣٥-٣٨)

- ٢٨- عين الصحيح في الاسماء الاشارة:**
- ١) أحب أن ألبس هذان الفستان في البيت!
 - ٢) تناحنا هولاء الآيات القرآنية!
 - ٣) علينا أن نشكر ربنا لذلك النعم!
 - ٤) أولئك المساكين يحتاجون إلى مساعدتكم!
- ٢٩- «زميلي وأخوه الاثنان سوف يذهبون آخر الأسبوع إلى المعلم لمشاهدة مباراة كرة القدم!» عين سؤالاً غير مناسب:**
- ١) متى تتعقد مباراة كرة القدم؟!
 - ٢) كم أخاً لزميلك؟!
 - ٣) لم يشاهد زميلك وأخوه مباراة كرة القدم؟
 - ٤) أين يذهب أولئك آخر الأسبوع؟
- ٣٠- عين عبارة جاء فيها صفة:**
- ١) توقفت الفاحلة قرب حديقة في مدينة شيراز!
 - ٢) يا بنتي، ابتسمي للحياة فإن الحياة جميلة جداً!
 - ٣) اشتريت حاسوباً لولدي وسمحت له بالدخول في الإنترن特!
 - ٤) عليكم أن تستخدموا الأمثل في كلامكم اليومي!
- ٣١- عين الصحيح عن العمليات الحسابية:**
- ١) أربعة عشر في تسعه يساوى مئة و ستة و ثلاثين!
 - ٢) اربعه و ثمانون ناقص اربعه و ثلاثين يساوى خمسين!
 - ٣) سبعون تقسيم على سبعة يساوى سبعة عشر!
 - ٤) ستة عشر زائد واحد و خمسين يساوى ستة و سبعين!
- ٣٢- عين الصحيح عن الجواب للمسألة التالية : « عدد أيام أسبوعين اثنين زائد عدد ساعات ثلاثة أيام يساوى» :**
- ١) ثمانية و ستين!
 - ٢) ستة و ثمانين!
 - ٣) أربعة و ثمانين!
 - ٤) ثمانية و أربعين!
- ٣٣- عين الخطأ في الأفعال التي تحتها خط:**
- ١) إدفع بالتي هي أحسن؛ فعل امر، للمخاطب ثلاثة مزيد من باب افعال
 - ٢) على كل الناس أن يتعايشوا مع بعضهم سلماً؛ فعل مضارع، للغائبين، ثلاثة مزيد من باب تفاغل
 - ٣) يؤكد القرآن على حرية العقيدة؛ فعل مضارع، للغائب، ثلاثة مزيد من باب تفعيل
 - ٤) أيها الناس اعتصموا بحبل الله جمياً؛ فعل امر للمخاطبين ثلاثة مزيد من باب إفعال
- ٣٤- عين الصحيح في حركات الأفعال:**
- ١) الطلاب شاهدوا هذا المنظر و تعجبوا!
 - ٢) يا طفلي العزيزة؛ كلّمینی حتى أرشدك!
- ٣٥- عين الخطأ عن الأفعال:**
- ١) يا زملائي، تعاونوا على هذه الأعمال الحسنة!
 - ٢) يا أحبتى الأعزاء، لا تهجروا صديقكم المسكين وحيداً عند الصعب!
 - ٣) يحاولون العلماء لمعرفة سر هذه الظاهرة العجيبة!
 - ٤) احتفلوا هذا اليوم المبارك الذى أرسل الله لنا نبىه الكريم!

- ۳۶- تنها راه وصول به رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او، حرکت به سوی کدام هدف است و بر منفعت ترین علوم چیست؟
- ۱) **إِلَّا لِيَعْبُدُونَ** - خودشناسی
 - ۲) **إِلَّا لِيَعْبُدُونَ** - خداشناسی
 - ۳) **إِلَّا بِالْحَقِّ** - خودشناسی
- ۳۷- بینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می‌داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیزی را در راه غیر هدف خاصی که برای آن ساخته شده است، به کار می‌گیرد چه اشکالی دارد؟
- ۱) سرد رگمی در برابر اختلاف در انتخاب هدفها - عدم بهره‌گیری از خرد
 - ۲) سرد رگمی در برابر اختلاف در انتخاب هدفها - اسراف سرمایه
 - ۳) فرصت دانستن آن برای رسیدن به هدف آفرینش - اسراف سرمایه
 - ۴) فرصت دانستن آن برای رسیدن به هدف آفرینش - عدم بهره‌گیری از خرد
- ۳۸- عظمت هدف هر کس با چه چیزی رابطه مستقیم دارد و عاملی که ما را از خوشی‌های زودگذر منع می‌کند، متصرف به کدام عبارت است؟
- ۱) همت و اراده انسان - مسئول سرنوشت خویش بودن
 - ۲) حجم سرمایه‌های انسان - مسئول سرنوشت خویش بودن
 - ۳) همت و اراده انسان - قوه ادراک حقایق
 - ۴) حجم سرمایه‌های انسان - قوه ادراک حقایق
- ۳۹- انتخاب هوشمند در خصوص هدف زندگی، کدام ویژگی را برای غایت انسان به ارمغان می‌آورد و با کدام آیه مبارکه در تناسب است؟
- ۱) جامعیت - **ما خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ**
 - ۲) در بردازندگی - **ما خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ**
 - ۳) افول ناپذیری - **فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ**
 - ۴) گنجایش بیشتر - **فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ**
- ۴۰- آنان که با انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیر، از کار خود لذت می‌برند، حقیقت انسان را کدامین بعد وجودی او می‌دانند و در خصوص مرگ چه نگاهی دارند؟
- ۱) جسم و روح - مانند پل انتقال
 - ۲) ساحت فناپذیر - خوابی کوتاه و گذرا
 - ۳) بعد تجزیه ناپذیر - مانند پل انتقال
- ۴۱- آیه شریفه **﴿مِنْ ءامِنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾** پیامد کدام دیدگاه در رابطه با مرگ را بیان می‌دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟
- ۱) آنانی که معتقدند حیات انسان‌ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می‌یابد و رهسپار نیستی می‌گردد - شور و نشاط - نهراسیدن از مرگ
 - ۲) آنانی که معتقدند حیات انسان‌ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می‌یابد و رهسپار نیستی می‌گردد - نهراسیدن از مرگ - شور و نشاط
 - ۳) کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان‌ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد و باقی می‌ماند - نهراسیدن از مرگ - شور و نشاط
 - ۴) کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان‌ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد و باقی می‌ماند - شور و نشاط - نهراسیدن از مرگ
- ۴۲- انسان در جست و جوی غایة المقصود حقیقی در درونش چه چیزی را به طور مشهود می‌بیند و لازمه رسیدن به این کشف و شهود چیست؟
- ۱) سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌ها - ارزش‌گذاری و رتبه دهی به هدفها
 - ۲) خداوند بلند مرتبه - ارزش‌گذاری و رتبه دهی به هدفها
 - ۳) خالق همه کمالات و زیبایی‌ها - اندکی تأمل
 - ۴) کمک به دیگران - اندکی تأمل
- ۴۳- امام حسین (ع) هنگامی که در دوراهی ذلت و شهادت واقع شد، خطاب به یارانش چه فرمود و با کدام یک از سرمایه‌هایش راه شهادت را برگزید؟
- ۱) «مرگ شما را از ساحل سختی‌ها به ساحل سعادت عبور می‌دهد.» - **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا**
 - ۲) «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خواری نمی‌بینم» - **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا**
 - ۳) «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خواری نمی‌بینم» - **وَ لَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَاعِدَةِ**
 - ۴) «مرگ شما را از ساحل سختی‌ها به ساحل سعادت عبور می‌دهد.» - **وَ لَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَاعِدَةِ**

- ۴۴- به ترتیب کدام یک از پرهاي پرواز آدمی، او را در رساندن به هدف والای زندگی اش جهت دوری از «شقافت»، «دوروبی و ریا» و «جهل و نادانی» باری می‌رساند؟
- ۱) اختیار - نفس لومه - قوه تشخیص
 - ۲) اراده - گرایش به نیکی‌ها - قوه اندیشه
 - ۳) انتخاب - گرایش به نیکی‌ها - راهنمایان الهی
- ۴۵- مفهوم مستنبط از عبارت شریفه **﴿وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا يَنْهَا مَا لَا عِينَ﴾** به کدام موضوع نزدیک‌تر است و با قرار گرفتن خدا به عنوان هدف و مقصد انحصاری زندگی، نتیجه دور شدن از خدا چه خواهد بود؟
- ۱) جهان آفرینش بی‌هدف نیست - شکست
 - ۲) آفرینش جهان هدفدار است - آزردگی خاطر
 - ۳) آفرینش جهان هدفدار است - شکست
- ۴۶- خاستگاه «در اندیشه جبران بر آمدن» و قوه «انتخاب بهترین راه» که از عوامل مؤثر در رسیدن به هدف‌اند، به ترتیب در کدام آیات اشاره شده است؟
- ۱) **﴿وَنَفْسٌ وَ مَا سَوَّاهَا فَالَّهُمَّاهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا﴾** - **﴿وَنَفْسٌ وَ مَا سَوَّاهَا فَالَّهُمَّاهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا﴾**
 - ۲) **﴿وَنَفْسٌ وَ مَا سَوَّاهَا فَالَّهُمَّاهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا﴾** - **﴿وَ لَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ﴾**
 - ۳) **﴿وَ لَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ﴾** - **﴿وَ لَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ﴾**
 - ۴) **﴿وَ لَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ﴾** - **﴿وَنَفْسٌ وَ مَا سَوَّاهَا فَالَّهُمَّاهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا﴾**
- ۴۷- اینکه برخی آدمیان به جای بندگی خدا، حلقة بندگی شیطان را به گردن می‌آویزنند، ناشی از کدام صفت در ایشان است و راه شکست او در کدام آیه شریفه تصریح شده است؟
- ۱) بی‌وفایی - **﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾**
 - ۲) بی‌وفایی - **﴿وَنَفْسٌ وَ مَا سَوَّاهَا فَالَّهُمَّاهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا﴾**
 - ۳) دنیا طلبی - **﴿وَنَفْسٌ وَ مَا سَوَّاهَا فَالَّهُمَّاهَا فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا﴾**
 - ۴) دنیا طلبی - **﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾**
- ۴۸- «مبنای سخن منکران معاد از روی علم نیست؛ و گرنه با علم مستمر، به کمارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی می‌برند». این سخن به ترتیب با کدام قسمت‌ها از آیات شریفه قرآن تناسب دارد؟
- ۱) **﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْهُونُ﴾** - **﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾**
 - ۲) **﴿وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾** - **﴿مَا هِيَ إِلَّا حِيَاةُ الدُّنْيَا﴾**
 - ۳) **﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾** - **﴿الْآخِرَةُ لَهُمْ الْحَيَاةُ﴾**
 - ۴) **﴿وَ مَا يُهِلُّكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾** - **﴿الْدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعْبٌ﴾**
- ۴۹- مصون ماندن از آثار و پیامدهای دیدگاه منکران معاد براي قبول‌کنندگان به آن چه هنگامی به وقوع می‌پيوندد؟
- ۱) آنگاه که با دقت به گرایش انسان به جاودانگی، زندگی از بن‌بست بیرون آید.
 - ۲) هنگامی که دفاع از حق و مظلوم آسان شود و شجاعت به مرحله عالی برسد.
 - ۳) زمانی که این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل شود و در قلب تثبیت گردد.
 - ۴) اگر انسان با تلاش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد.
- ۵۰- سوالی که در طول تاریخ ذهن عموم انسان‌ها را به خود مشغول کرده و سرنوشت‌ساز است، کدام است و در لسان نبی مکرم اسلام، با کدام مستند روایی پاسخ می‌یابد؟
- ۱) چرا زیستن - «برای بقا آفریده شده‌اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می‌شوید»
 - ۲) ماهیت مرگ - «برای بقا آفریده شده‌اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می‌شوید»
 - ۳) ماهیت مرگ - «با هوش‌ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر خود را آماده می‌کنند»
 - ۴) چرا زیستن - «با هوش‌ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر خود را آماده می‌کنند»

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 51-58 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

PART B: Cloze Test

Directions: Questions 59-62 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Saturn looks like a star in our sky at night. You can see its (59)..... by using a telescope. It looks very small from the earth, where you live on, but did you know that Saturn is really, really big? Of our eight planets, only Jupiter is bigger than Saturn. Saturn is about 95 times (60)..... than Earth.

Saturn is the sixth planet from the sun. It takes Saturn about thirty years to go around the sun. So a year on Saturn is about thirty Earth years! Since it is so far from the sun, Saturn is very cold. The temperature of the atmosphere is about 93 degrees Centigrade below zero!

- 59-** 1) planets 2) stars 3) rings 4) orbits

60- 1) smaller 2) the largest 3) the least 4) bigger

61- 1) moon 2) sun 3) sky 4) planet

62- 1) small 2) near 3) far 4) big

PART C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

Passage 1:

Lion rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their physical features that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies of some animals, even scientists have trouble telling them apart. Male lions weigh between 150 and 250 kg (330 and 550 Ib) and stand about 123 cm (about 48 in) tall at the shoulder. They measure up to 250 cm (98 in) in length, not including the tail, which measures an additional 90 to 105 cm (35 to 41 in). Female lions are smaller, weighing between 120 and 182 kg (265 and 400 Ib). They stand about 107 cm (about 42 in) tall and measure less than 175 cm (less than 69 in) in length, with a slightly shorter tail.

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is darker. Only male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully.

63- What does paragraph 1 mainly discuss?

- 1) physical features of lions
- 2) Difference in length between lions
- 3) Why male and female lions are different
- 4) What makes scientists confused about lions

64- A male lion is long (including its tail)

- 1) more than 3 meters
- 2) less than 3 meters
- 3) two and a half meters
- 4) one meter and twenty-three centimeters

65- According to the passage, we cannot normally find

- 1) a lion with a one-meter-long tail
- 2) a male lion that is less than 123 cm tall at the shoulder
- 3) a female lion that is less than 100 kg
- 4) a female lion smaller in size than a male one

66- We can find the meaning of which word in the passage?

- | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|
| 1) cub | 2) shoulder | 3) mane | 4) spot |
|--------|-------------|---------|---------|

Passage 2:

Child labor is an international concern across the world nowadays, since many countries, whether developed or underdeveloped, European or African, rich or poor, have been experiencing the unending sad story of child laborers working in dangerous conditions and suffering from various diseases while struggling to make just enough money needed for their survival. Although child labor usually drew attention to some poor nations in Africa and Asia in the past, a new report by United Nations shows that thousands of children are employed in Italy in leather industry, and very young girls are employed in domestic services and clothing industry in Portugal. More than 30 percent of these children are employed illegally and most are working in dangerous positions and inhuman conditions.

One of the legal procedures for preventing child labor is passing relevant acts that either stop or keep under control the illegal employment of children. As it is called in most countries, the Child Labor Act is related to the employment of children up to 14 years of age. But unfortunately most of industries and businesses give the age of the child laborers higher than the actual one through the statements of their protectors or the fake documents. This is because the parents or protectors do not want the removal of their underage children from their employment because of their poverty, low income and ever increasing cost of living

- 67- **The author of the text seems to have a tone of**
- 1) indifference and neutrality 2) kindness and sorrow
 3) love and passion 4) hope and optimism
- 68- **According to the passage, it can be understood that**
- 1) child labor has become limited to Africa and Asia recently
 2) only poor countries have this problem
 3) child labor is not a problem limited to certain countries any more
 4) those children who are ill are the only child laborers
- 69- **According to the passage, it can be understood that Child Labor Act protects**
- 1) children up to a certain age 2) children, teenagers and adults
 3) only girls at the age of 14 4) only boys at the age of 14
- 70- **The word “one” in line 5, paragraph 2, refers to**
- 1) act 2) age 3) procedure 4) employment

دفترچه شماره ۲
جمعه
۱۳۹۷/۵/۱۲

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

پایه دوازدهم - آزمون شماره ۱

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

مدت پاسخگویی: ۱۳۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۵

عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سوالات و مدت پاسخگویی


ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخگویی
۱	ریاضیات	۵۰	۷۱	۱۲۰	۷۵ دقیقه
۲	فیزیک	۲۵	۱۲۱	۱۴۵	۳۵ دقیقه
۳	شیمی	۲۰	۱۴۶	۱۶۵	۲۰ دقیقه

مواد امتحانی	سرفصل دوازدهم	سرفصل بازدهم	سرفصل دهم
حسابان ۲	-	فصل ۱ (صفحه ۱ تا ۳۶)	فصل ۱ (صفحه ۱ تا ۲۷) و فصل ۳ و ۴ (صفحه ۹۳ تا ۴۷)
هندسه	-	-	فصل ۲۹ (صفحه ۵۱ تا ۵۱)
گستینه	-	فصل ۲ (صفحه ۴۰ تا ۵۱)	فصل ۷ و ۶ (صفحه ۱۱۹ تا ۱۵۱)
فیزیک	-	-	فصل ۱ (صفحه ۱ تا ۲۶ و صفحه ۵۹ تا ۹۰)
شیمی	-	-	فصل ۲۹ (صفحه ۶۴ تا ۶۴)

مدت پاسخگویی: ۳۰ دقیقه

حسابان ۲

۷۱- با توجه به الگوی مقابل در شکل بیستم نسبت مثلثهای رنگ شده به مثلثهای رنگ نشده چه عددی است؟



(۱) $\frac{19}{20}$

(۲) $\frac{20}{19}$

(۳) $\frac{21}{19}$

(۴) $\frac{19}{21}$

۷۲- ساده شده $\sqrt[4]{18} \times \sqrt[4]{24} \times \sqrt[3]{25\sqrt{6}}$ برابر چه عددی است؟


(۱) $\sqrt[4]{18}$

(۲) $\sqrt[4]{12}$

(۳) ۶

(۴) $2\sqrt{3}$

۷۳- اگر a عدد حقیقی در بازه $(1, \infty)$ باشد مقادیر C و B و A به ترتیب از چپ به راست کدامند؟



(۱) $-\sqrt[4]{a}, \sqrt[3]{a}, a^2$

(۲) $-\sqrt[3]{a}, \sqrt[4]{a}, a^2$

(۳) $-a^2, a^3, \sqrt[3]{a}$

(۴) $-a^2, \sqrt[3]{a}, \sqrt{a}$

۷۴- تساوی $\frac{3}{x^3 - 1} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1}$ برای اعداد حقیقی $a \neq 1$ برقرار است. مقدار a کدام است؟

(۱) -۳

(۲) ۳

(۳) -۱

(۴) ۱

۷۵- اگر α و β ریشه‌های معادله $x^3 + x + m = 0$ باشد، مقدار m کدام است؟

(۱) -۱۲

(۲) -۶

(۳) -۲

(۴) -۸

۷۶- در یک دنباله هندسی $2n$ جمله‌ای، مجموع تمام جملات، ۴ برابر مجموع جملات با ردیف فرد است. قدر نسبت دنباله، کدام است؟

(۱) $\frac{3}{2}$

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) $\frac{4}{3}$

۷۷- جملات دوم، پنجم و نهم یک دنباله حسابی با قدر نسبت ۲، سه جمله متولی یک دنباله هندسی هستند. مجموع ۱۰ جمله ابتدایی دنباله حسابی، چه عددی است؟


(۱) ۴۰۰

(۲) ۲۰۰

(۳) ۵۰۰

(۴) ۲۵۰

۷۸- با توجه به الگوی مقابل، در شکل صدم، تعداد مربع رنگ نشده چه نسبتی از تعداد کل مربع کوچک است؟



(۱) $\frac{99}{100}$


(۲) $\frac{91}{100}$

(۳) $\frac{81}{100}$

(۴) $\frac{90}{100}$

محل انجام محاسبه

۷۹ - نمودار یک سهمی شکل مقابله است. اختلاف ۲ ریشه چه عددی است؟



- ۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

-۸۰ هرگاه α, β ریشه‌های $x^3 + ax + b = 0$ باشند ریشه‌های کدام معادله $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ می‌باشد؟

$$6x^3 + x + 1 = 0 \quad (4) \qquad 6x^3 - x - 1 = 0 \quad (3) \qquad 6x^3 + x - 1 = 0 \quad (2) \qquad 6x^3 - x + 1 = 0 \quad (1)$$

-۸۱ معادله $x^3 - (1-m)x + m + 2 = 0$ دارای دو ریشه حقیقی مثبت است. حدود m کدام است؟

$$m > 7 \quad (4) \qquad 1 < m < 7 \quad (3) \qquad m < -1 \quad (2) \qquad -2 < m < -1 \quad (1)$$

-۸۲ معادله $\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x} = \frac{4x+a}{x^2-4}$ فقط یک جواب دارد. مقدار a کدام می‌تواند باشد؟

$$4) \quad 4 \quad 2(3) \quad -4(2) \quad -2(1)$$

-۸۳ اگر $x = 7$ ریشه معادله $\sqrt{2x+K} = x - 4$ باشد، ریشه دیگر کدام است؟

$$X = 13 \quad (3) \qquad X = 3 \quad (2) \qquad X = 9 \quad (1)$$

۴) ریشه دیگری ندارد

-۸۴ جواب نامعادله $\frac{x-1}{x+1} > 2x$ کدام مجموعه است؟

$$(-4, -1) \quad (4) \qquad (-1, 1) \quad (3) \qquad (-\infty, 1) \quad (2) \qquad (-\infty, -1) \quad (1)$$

-۸۵ مساحت ناحیه محدود به نمودارهای دو تابع $y = 3 - |x|$ و $y = |x - 1|$ کدام است؟

$$16 \quad (4) \qquad 8 \quad (3) \qquad 4 \quad (2) \qquad 12 \quad (1)$$


-۸۶ جواب نامعادله $|x-1| > \sqrt{x+1}$ یک بازه به صورت (a, b) است. مقدار $\frac{b-a}{2}$ چه عددی است؟

$$\frac{3}{2} \quad (4) \qquad \frac{5}{2} \quad (3) \qquad 1 \quad (2) \qquad 2 \quad (1)$$

-۸۷ اگر $3 - |1-x| = 0$ باشد، نمودارهای دو تابع $g(x) = 2x^3 + 5x + 1$ و $f(x) = |x+2| + |x+3|$ در چند نقطه مشترک هستند؟

$$4 \quad (4) \qquad 3 \quad (3) \qquad 2 \quad (2) \qquad 1 \quad (1)$$

-۸۸ بخشی از نمودار تابع $y = x + |-x|$ به صورت مقابله است. فاصله A از B چقدر است؟




- ۱) $\sqrt{5}$
۲) $\sqrt{10}$
۳) $2\sqrt{2}$
۴) $2\sqrt{3}$

- ۸۹- سه رأس لوزی $ABCD$ ، $A(-1, 2)$ و $B(1, -1)$ و $C(a, 0)$ می‌باشند. مجموع مختصات رأس D کدام است؟ ($a > 0$)
- ۲ (۴) -۱ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۹۰- اگر $b = ay = 3x - 6y = 3$ ، $2x + ay = 3$ دو ضلع مقابل یک مربع با مساحت ۱۳ باشد، مقدار b کدام می‌تواند باشد؟
- $11/5$ (۴) $-11/5$ (۳) $11/5$ (۲) $-11/5$ (۱) $14/5$ (۱) $14/5$ (۰) $14/5$ (۰)

مدت پاسخگویی: ۲۲ دقیقه**هندسه**

- ۹۱- متوازی‌الاضلاعی با طول قطرهای ۴ و ۷ و ضلع a رسم شده است. چند مقدار طبیعی برای a وجود دارد؟
- ۹ (۴) ۷ (۳) ۵ (۲) ۴ (۱)
- ۹۲- چند گزاره از گزاره‌های زیر درست است؟
- آ) هرگاه در مثلثی محل همروزی عمودمنصف‌ها بر وسط بزرگ‌ترین ضلع مثلث قرار گیرد، مثلث قائم‌الزاویه است.
- ب) محل همروزی ارتفاع‌ها در داخل یا خارج مثلث قرار دارد.
- ج) در صفحه مثلث تنها یک نقطه وجود دارد که از سه رأس به یک فاصله است.
- د) بزرگ‌ترین ضلع مثلث از یک سوم محیط مثلث بزرگ‌تر است.
- ۱ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۶ (۱)
- ۹۳- روی پاره خط AB به طول ۱۴ واحد نقاط P و Q را به گونه‌ای انتخاب کرده‌ایم که $\frac{QA}{PA} = \frac{PB}{QB} = \frac{5}{2}$ است. طول PQ چقدر است؟
- ۹ (۴) ۸ (۳) ۶ (۲) ۲ (۱)
- ۹۴- در شکل زیر $ABCD$ مربع است. اگر نسبت DP به AB برابر $\frac{3}{2}$ باشد، حاصل چقدر است؟



- $\frac{2}{3}$ (۱)
 $\frac{3}{4}$ (۲)
 $\frac{3}{5}$ (۳)
 $\frac{1}{3}$ (۴)

- ۹۵- در شکل زیر $DE \parallel BC$ اگر مساحت مثلث ADE ، 75 درصد مساحت مثلث DEC باشد، $\frac{AD}{AB}$ چقدر است؟
- $\frac{3}{7}$ (۱)
 $\frac{3}{4}$ (۲)
 $\frac{1}{3}$ (۳)
 $\frac{1}{5}$ (۴)

محل انجام محاسبه

- ۹۶- چند متوازی‌الاضلاع می‌توان رسم کرد که در آن طول ضلع‌ها ۵ و ۶ و طول یکی از قطرهای آن ۸ باشد؟

- ۴) نامتناهی ۲ (۳) ۱ (۲) ۱) صفر

- ۹۷- دو خط d_1 و d_2 متقاطع‌اند. چند نقطه وجود دارد که از این دو خط به فاصله ۳ باشد؟

- ۴) ۴ ۳ (۳) ۲ (۲) ۱) ۱


- ۹۸- در صفحه مثلث ABC (قائم‌الزاویه نیست) چند نقطه هست که از رأس‌های B و C به یک فاصله و از ضلع AB یا امتداد آن به فاصله L باشد؟

- ۱) حداکثر یک نقطه ۲) دو نقطه ۳) حداکثر چهار نقطه ۴) حداکثر بی‌شمار

- ۹۹- دایره‌ای درون زاویه xoy قرار دارد. بر روی این دایره چند نقطه وجود دارد که از اضلاع زاویه xoy به یک فاصله باشد؟


- ۱) صفر ۲) حداکثر یک نقطه ۳) یک نقطه ۴) حداکثر دو نقطه

- ۱۰۰- در شکل مقابل $BC \parallel EF$ و $DE \parallel CF$ باشد، طول AF کدام است؟




- ۲ (۱)
۸ (۲)
۶ (۳)
۱۰ (۴)

- ۱۰۱- در شکل مقابل $\hat{B}_1 = \hat{C}$ می‌باشد. حاصل $y - x$ کدام است؟




- $\frac{2}{3}$ (۱)
 $\frac{4}{3}$ (۲)
 $\frac{8}{3}$ (۳)
 $\frac{7}{3}$ (۴)

- ۱۰۲- در شکل مقابل $MN \parallel BC$ و مساحت ذوزنقه ۱۵ برابر مساحت مثلث AMN می‌باشد. حاصل $\frac{AC}{AN}$ چقدر است؟



- ۴ (۱)
۳ (۲)
۲ (۳)
۸ (۴)

- ۱۰۳- در ذوزنقه $MN \parallel AB \parallel CD$ ، $ABCD$ می‌باشد. محیط کوچک‌ترین ذوزنقه چقدر است؟




- ۱۴/۵ (۱)
۱۷/۵ (۲)
۱۳/۵ (۳)
۱۲/۵ (۴)

محل انجام محاسبه

۱۰۴- کدام مورد الزاماً درست نیست؟

- ۱) دو مثلث متساوی‌الاضلاع همواره متشابهند.
- ۲) دو لوزی همواره متشابهند.
- ۳) دو مستطیل با نسبت طول به عرض یکسان، متشابهند.
- ۴) دو مثلث متساوی‌الساقینی که نسبت قاعده به ساق برابر دارند، متشابهند.

۱۰۵- در شکل مقابل، $H = 90^\circ$ می‌باشد. حاصل $\frac{y}{x}$ چقدر است؟



- ۱) ۴/۸
- ۲) ۲
- ۳) ۲/۴
- ۴) ۱/۲

مدت پاسخگویی: ۲۳ دقیقه

۱۰۶- با ارقام {۱, ۲, ۳, ۵, ۶, ۰} چند عدد چهار رقمی زوج بزرگ‌تر از ۳۰۰۰، بدون تکرار ارقام می‌توان ساخت؟

- ۱) ۷۲
- ۲) ۲۴
- ۳) ۹۶
- ۴) ۵۴

۱۰۷- حاصل $\frac{7! \times 6!}{8! - 6!}$ چقدر است؟

- ۱) $\frac{-2}{165}$
- ۲) $\frac{1}{6}$
- ۳) $\frac{2}{405}$
- ۴) $\frac{-1}{495}$


۱۰۸- در یک آپارتمان ۶ زوج زندگی می‌کنند به چند طریق می‌توان ۳ نفر از زوج‌ها انتخاب کرد به طوری که هیچ زن و شوهری با هم انتخاب نشوند؟

- ۱) ۱۲۰
- ۲) ۱۶۰
- ۳) ۳۲۰
- ۴) ۷۲۰

۱۰۹- می‌خواهیم از بین دانشآموزان یک کلاس، ۵ نفر را انتخاب کنیم به طوری که دانشآموز A بین ۵ نفر انتخاب شده باشد و دانشآموز B بین ۵ نفر انتخاب شده نباشد. اگر ۲۱۰ حالت برای انتخاب آنها وجود داشته باشد، کلاس دارای چند دانشآموز است؟

- ۱) ۱۱
- ۲) ۱۰
- ۳) ۹
- ۴) ۱۲

۱۱۰- از نقاط واقع شده بر روی خط‌های d_1, d_2 چند مثلث می‌توان ساخت؟



- ۱) ۱۲۰
- ۲) ۶۰
- ۳) ۳۰
- ۴) ۹۶

۱۱۱- با حروف کلمه computer چند کلمه ۸ حرفی می‌توان ساخت که در آن حرف O بلافاصله بعد از C ظاهر شود؟

- ۱) ۷!
- ۲) $7 \times 2!$
- ۳) $7! \times 2!$
- ۴) ۸!

محل انجام محاسبه

۱۱۲- از بین X مهره سیاه و Y مهره سفید، Z مهره به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر احتمال سفید بودن مهره‌ها $\frac{1}{4}$ باشد، احتمال سیاه بودن هر سه آنها چقدر است؟

(۴) $\frac{1}{30}$

(۳) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{1}{6}$

۱۱۳- سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم، اگر «رو» ظاهر شود یک تاس و اگر «پشت» ظاهر شود دو سکه دیگر پرتاب می‌کنیم، پیشامد آن که حداقل یکی از سکه‌ها «رو» بباید چند عضو دارد؟





(۴) 7

(۳) 8

(۲) 9

(۱) 10

۱۱۴- کدام گزینه پیشامد (فقط A رخ دهد و B رخ ندهد) را نشان می‌دهد؟



۱۱۵- در پرتاب دو تاس متمایز احتمال آنکه قدر مطلق تفاضل اعداد رو شده برابر عدد اول باشد، چقدر است؟

(۴) $\frac{7}{18}$

(۳) $\frac{5}{9}$

(۲) $\frac{4}{9}$

(۱) $\frac{1}{2}$

۱۱۶- از بین 4 دختر و 5 پسر، 4 نفر را به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه تعداد دخترها و پسرها متفاوت باشد، چقدر است؟

(۴) $\frac{1}{21}$

(۳) $\frac{20}{21}$

(۲) $\frac{11}{21}$

(۱) $\frac{10}{21}$

۱۱۷- ۸ کتاب شیمی و 3 کتاب عربی متفاوت را در یک ردیف قرار می‌دهیم. احتمال آنکه هیچ کدام از کتاب‌های عربی کنار هم قرار نگیرند، چقدر است؟

(۴) $\frac{56}{101}$

(۳) $\frac{28}{55}$

(۲) $\frac{14}{165}$

(۱) $\frac{14}{55}$

۱۱۸- اگر A و B دو پیشامد ناسازگار باشند، کدام رابطه درست است؟

$P(A) + P(B) + P(A' \cup B') = 1$ (۲)

$P(A) + P(B) = 1 - P(A \cup B)$ (۱)

$P(A \cup B) = 1 - P(A)P(B)$ (۴)

$P(A) + P(B) + P(A' \cap B') = 1$ (۳)

۱۱۹- عددی را به تصادف از مجموعه $\{1, 2, \dots, 99, 100\}$ انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه این عدد بر 3 بخش‌پذیر باشد یا بر 5 بخش‌پذیر نباشد چقدر است؟

(۴) $\frac{37}{50}$

(۳) $\frac{43}{50}$

(۲) $\frac{1}{5}$

(۱) $\frac{3}{50}$


۱۲۰- سه شخص A و B و C در یک مسابقه شرکت کرده‌اند، اگر احتمال پیروزی A برابر با $\frac{1}{3}$ احتمال شکست C و احتمال پیروزی C برابر با $\frac{1}{4}$ احتمال شکست B باشد، احتمال پیروزی شخص B چقدر است؟

(۴) $\frac{2}{5}$

(۳) $\frac{3}{5}$

(۲) $\frac{1}{10}$

(۱) $\frac{3}{10}$

- ۱۲۱- در رابطه $T = 2\pi\sqrt{\frac{A}{g}}$ واحد A از جنس کدام کمیت فیزیکی است؟ (g شتاب گرانش و T زمان می باشد.)
- (۱) طول (۲) سطح (۳) حجم (۴) عکس طول
- ۱۲۲- تخمین مرتبه بزرگی حجم کل آب موجود در سطح کره زمین بر حسب لیتر کدام است؟ (شعاع کره زمین ۶۴۰۰ کیلومتر و می دانیم $\frac{3}{4}$ سطح کره زمین را آب تشکیل می دهد و عمق متوسط آب های کره زمین را ۵ km فرض کنید.)
- (۱) 10^{14} (۲) 10^{17} (۳) 10^{21} (۴) 10^{25}
- ۱۲۳- با ترازوی عقربه ای و درجه بندی شده که کوچکترین تقسیم بندی آن برابر یک گرم است. جرم جسمی را اندازه گیری کرده ایم. کدام مقدار می تواند گزارش دقیق از نتیجه این اندازه گیری بر حسب گرم باشد؟
- (۱) $4/2 \pm 0/5$ (۲) $4/2 \pm 1/2$ (۳) $4/2 \pm 0/5$ (۴) $4/21 \pm 0/5$
- ۱۲۴- خطای دستگاه رقمی A، ۱/۰ خطای دستگاه رقمی B است. در این صورت دستگاه دستگاه دقیق تری بوده و اگر B طول میزی را نشان دهد، دستگاه A طول میز را می تواند نشان دهد.
- (۱) $2/400$ ، A (۲) $2/4$ ، B (۳) $2/400$ ، B (۴) $2/4$ ، B
- ۱۲۵- یک ترازوی دیجیتال (رقمی) جرم جسمی را $4/2g$ نشان می دهد، دقت اندازه گیری این ترازوی دیجیتال چند گرم می تواند باشد؟
- (۱) $0/1$ (۲) $0/2$ (۳) $0/6$ (۴) هر ۳ گزینه ۱، ۲ و ۳ می تواند جواب باشد
- ۱۲۶- فردی را در نظر بگیرید که به وسیله اسکیت روی سطح شیبداری در حال پایین آمدن است، چند مورد از موارد زیر را می توان در فرآیند مدل سازی این پدیده نادیده گرفت و از وجود آنها صرف نظر کرد؟
- نیروی مقاومت هوا / شیب سطح شیبدار / نیروی گرانش وارد بر شخص از طرف زمین / نیروی اصطکاک بین چرخ های اسکیت و سطح شیبدار / تغییرات نیروی گرانش در حین تغییر ارتفاع شخص از سطح زمین
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴
- ۱۲۷- ورقه ای همگن از جنس مس به شکل دایره در اختیار داریم، اگر در دمای ثابت، ورقه را برش داده به ۶ قسمت مساوی مطابق شکل تقسیم کنیم، چگالی هر یک از تکه های بریده شده چند برابر چگالی ورقه اولیه می باشد؟
- (۱) $\frac{1}{6}$ (۲) $\frac{5}{6}$ (۳) ۶ (۴) ۱
- 
- ۱۲۸- جربان عبوری از یک مدار توسط آمپرسنجی رفمی (دیجیتال) به صورت $4100 \pm 0/4$ آمپر نشان داده شده است. تعداد رقم با معنا و خطای این نتیجه گیری به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه صحیح بیان شده اند؟
- (۱) $\pm 0/1mA$ ، ۴ (۲) $\pm 0/5mA$ ، ۵ (۳) $\pm 0/1mA$ ، ۵ (۴) $\pm 0/05mA$ ، ۵

محل انجام محاسبه

۱۲۹- کدام یک از جملات زیر صحیح می‌باشد؟

- ۱) به لحاظ تاریخی یکای طول (متر) به صورت یک ده میلیونیم فاصله قطب شمال تا قطب جنوب تعریف شده است.
- ۲) یکای جرم در SI، گرم نامیده می‌شود و به صورت جرم فلزی استوانه‌ای از جنس پلاتین - ایریدیوم تعریف شده است.
- ۳) در استاندارد کنونی زمان، ثانیه، به صورت $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می‌شود.
- ۴) نیرو، شتاب و سرعت همگی جزو کمیت‌های فرعی و برداری هستند.

۱۳۰- در بازی فوتبال به طور متوسط هر بازیکن در جریان ۹۰ دقیقه بازی حدود ۲۳۰ متر با توب حرکت می‌کند. در لیگ برتر ایران ۱۶ تیم حضور دارند که به طور رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه می‌دهند. اگر یک بازیکن در تمام بازی‌های تیم خود در یک فصل حضور داشته باشد تخمین بزرگی مربوط به مسافت حرکت پا به توب در یک فصل برای یک بازیکن چند متر است؟

$$(1) ۱۰^3 \quad (2) ۱۰^6 \quad (3) ۱۰^9 \quad (4) ۱۰^{۱۰}$$

۱۳۱- چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

- الف) نمک طعام، فلزات، مواد معدنی و شیشه همگی جزء جامد‌های بلورین هستند.
- ب) به حرکت تصادفی و نامنظم مولکول‌ها در شاره‌ها حرکت براونی می‌گویند.
- پ) ویژگی‌های فیزیکی مواد مانند رساندنگی و نقطه انجاماد برای ابعاد نانو در مواد با ابعاد عادی آنها تفاوت دارد.
- ت) نیروی بین مولکول‌های ناهمسان مانند نیروی جاذبه بین مولکول‌های آب و سطح جامد در تماس با آن را نیروی هم‌چسبی می‌گویند.

$$(1) ۱ \quad (2) ۲ \quad (3) ۳ \quad (4) ۴$$

۱۳۲- در دیواره یک زیر دریابی سوراخی به شکل دایره به مساحت 4 cm^2 در عمق ۱۰ متری دریا ایجاد شده است. حداقل نیروی لازم برای جلوگیری از ورود آب به زیردریابی تقریباً چند نیوتون می‌باشد؟ (چگالی آب دریا $1,02 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

$$(1) ۹۱ \quad (2) ۷۱ \quad (3) ۶۱ \quad (4) ۴۱$$

۱۳۳- ظرفی محتوی آب روی ترازوی قرار دارد. هرگاه قطعه فلزی را به آرامی از خارج ظرف (موقعیت ۱) وارد آب کرده و آن را به تدریج مطابق شکل تا نزدیکی کف ظرف (موقعیت ۳) فرو بربم بدون آنکه به کف ظرف برخوردی داشته باشد، در طی این عمل ترازو به ترتیب از راست به چپ عده‌های W_1 ، W_2 و W_3 را نمایش می‌دهد. کدام گزینه در رابطه با مقایسه این عده‌ها صحیح است؟ (در موقعیت


(۱) تنها بخشی از جسم در آب فرو رفته است. (چگالی فلز بیشتر از آب بوده و توب است)

$$W_1 > W_2 > W_3 \quad (1)$$

$$W_1 > W_2 = W_3 \quad (2)$$


$$W_1 < W_2 < W_3 \quad (3)$$

$$W_1 < W_2 = W_3 \quad (4)$$



محل انجام محاسبه

۱۳۴- اگر فشار هواي محبيط برابر $76 \text{ سانتى متر جيوه}$ باشد، نيرويي که جيوه در شكل مقابل به انتهای بسته لوله به مساحت 10 cm^2 وارد




۴) از طرف جيوه فشاری به انتهای لوله وارد نمی‌شود.

۱۳۵- مطابق شكل ظرفی متسلسل از استوانه‌هایی با سطح مقطع های A_1, A_2, A_3, A_4 در اختیار داريم که درون آن تا ارتفاع h مایع به

چگالی $\frac{g}{10} = 10 \text{ cm}^{-3}$ قرار دارد. اگر 352 گرم از مایعی به چگالی $\frac{g}{8} = 12.5 \text{ cm}^{-3}$ را از بالا درون اين ظرف بريزيم، با فرض اينکه مایع ها با

يکديگر مخلوط نشوند، نيروي وارد بر کف ظرف چند نيوتون افزایش می‌يابد؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



۱۳۶- در يك ظرف با شكل نامعین مقدار 5 لیتر مایع با چگالی $\frac{g}{8} = 12.5 \text{ cm}^{-3}$ می‌ريزيم. اگر سطح مقطع ظرف 40 cm^2 بوده و مایع تا ارتفاع

50 cm ظرف را پر کند، برایند نيروهایي که از طرف مایع به دیوارهای ظرف وارد می‌شود، چند نيوتون است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(۱) ۴۰ (۲) ۱۶ (۳) ۲۴ (۴) ۵۶

۱۳۷- در شكل مقابل آب درون ظرف لبريز است. اگر ظرف آب را به تدریج بالا آوریم، آب از ظرف بیرون می‌ریزد. در این حالت

نيروسنج عدد چند نيوتون را نشان می‌دهد؟ (چگالی آب $1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ، چگالی فلز $2.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ است)




محل انجام محاسبه

۱۳۸- درون یک مکعب فلزی به جرم m و چگالی $\frac{g}{cm^3} = 8$ که دارای ضلع 10 cm است، یک حفره به حجم 900 cm^3 وجود دارد که آب در آن

نفوذ نمی‌کند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی $\frac{g}{cm^3} = 1$ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

- (۱) شناور می‌شود (۲) تمدنیشین می‌شود (۳) غوطه‌ور می‌شود (۴) نمی‌توان تعیین کرد

۱۳۹- در شکل مقابل شاعر مقطع لوله در قسمت A، برابر B است. اگر در مدت 2 s ، حجم 200 cm^3 آب از مقطع A عبور کند، حجم آب عبوری از مقطع B در نیم دقیقه چند لیتر است؟




- (۱) $0/12$
 (۲) 75
 (۳) 15
 (۴) 3

۱۴۰- در محلی که فشار هوا محیط 9×10^4 پاسکال است. برای نوشیدن مایعی به چگالی $1/1$ گرم بر سانتی‌متر مکعب توسط نی تا ارتفاع

10 cm بالاتر از سطح آزاد مایع، باید فشار هوا درون دهان چند پاسکال باشد ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

- (۱) 79000 (۲) 101000 (۳) 91100 (۴) 88900

۱۴۱- در شکل مقابل، اگر آب داخل لوله‌ها در حالت تعادل باشد فشار گاز درون مخزن چند پاسکال از فشار هوا بیرون بیشتر است؟



- (۱) 20000 (۲) 40000 (۳) 60000 (۴) 80000

۱۴۲- از فلزی به چگالی 10 ، مکعبی به ضلع 20 cm درست می‌کنیم که داخل آن حفره‌ای کروی به شاعر 5 cm قرار دارد اگر این

حفره را با آب پر کنیم مجموع جرم مکعب و آب داخل آن چند کیلوگرم می‌شود؟ ($\pi = 3$)

- (۱) 85 (۲) $85/5 \times 10^3$ (۳) $75/5$ (۴) $75/5 \times 10^3$

۱۴۳- مخلوطی از دو مایع A و B به ترتیب چگالی‌های $\frac{kg}{m^3} = 800$ و $\frac{kg}{m^3} = 1/2$ داریم. اگر جرم مایع A، یک و نیم برابر جرم مایع B باشد،


چگالی مخلوط چند $\frac{kg}{m^3}$ است؟ (از تغییر حجم در اثر مخلوط کردن صرف نظر می‌شود)

- (۱) 250 (۲) 1000 (۳) 1300 (۴) 2125

محل انجام محاسبه

۱۴۴- در شکل مقابل در لوله U شکل آب در حال تعادل با چگالی $\rho = 1 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ می‌باشد. در سمت راست مایعی به ارتفاع ۵ cm و چگالی

$\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ اضافه می‌کنیم. آب تا چه ارتفاعی از نقطه M بالاتر می‌رود؟ (فرض کنید سطح مقطع لوله سمت راست، ۵ برابر لوله سمت



چپ است)

۰/۵ cm (۱)


۲/۵ cm (۲)

۳ cm (۳)

۴ cm (۴)

$$A_1 = 100 \text{ cm}^2$$

۱۴۵- در شکل مقابل نیروی وارد بر کف ظرف (سطح A۳) چند برابر وزن مایع A است؟



$\frac{1}{3}$ (۱)

$\frac{5}{2}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۳)

۵ (۴)

محل انجام محاسبه

۱۴۶- در فرآیند چگونگی پیدایش عناصر، با گذشت زمان و دما، تولید شده متراکم شدن و مجموعه‌ای به نام را ایجاد کردند و در نهایت با انجام واکنش‌های در داخل عناصر سنگین‌تر تشکیل شدند.

(۱) افزایش - گازهای هیدروژن و هلیم - سحابی - شیمیابی - ستاره‌ها

(۲) افزایش - ذره‌های زیر اتمی - سحابی - هسته‌ای - ستاره‌ها

(۳) کاهش - گازهای هیدروژن و هلیم - سحابی - هسته‌ای - ستاره‌ها

(۴) کاهش - گازهای هیدروژن و هلیم - ستاره‌ها - شیمیابی - سحابی

۱۴۷- با توجه به درصد فراوانی عناصر در سیاره زمین و مشتری، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) فراوان‌ترین عناصر در زمین و مشتری به ترتیب آهن و هیدروژن هستند.

(۲) تمام عناصر موجود در سیاره زمین، فلز و جامد هستند.

(۳) عناصری مانند اکسیژن و گوگرد میان دو سیاره مشترک می‌باشند.

(۴) اغلب عناصر تشکیل دهنده سیاره مشتری گازی هستند.

۱۴۸- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) نسبت تعداد نوترون‌های ناپایدار‌ترین ایزوتوپ منیزیم به تعداد نوترون‌های دومین ایزوتوپ فراوان در میان ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن، برابر $\frac{2}{5}$ است.

ب) در اغلب ایزوتوپ‌های ناپایدار، نسبت عدد اتمی به عدد جرمی برابر یا کوچک‌تر از $\frac{8}{8}$ است.

پ) اگر نیم عمر رادیو ایزوتوپی ۵ دقیقه باشد، در مدت 25° ساعت، $\frac{1}{8}$ آن مصرف خواهد شد.

ت) در مقایسه ایزوتوپ‌های هیدروژن، از لحاظ پایداری، تعداد نوترون‌های چهارمین ایزوتوپ، یک واحد بیشتر از ششمین ایزوتوپ است.

(۱) فقط (ت) (۲) فقط (پ) (۳) (ب) و (ت) (۴) (الف)، (پ) و (ت)

۱۴۹- کدام‌یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) تعداد N_A اتم هیدروژن جرمی معادل $\frac{1}{12}$ ایزوتوپ کربن - ۱۲ دارد.

(۲) تعداد نوترون‌ها در دو مول ^{12}C با تعداد نوترون در یک مول ^{24}Mg برابر است.

(۳) جرم اتمی میانگین هیدروژن برابر با مجموع جرم یک الکترون و یک پروتون است.

(۴) به جرم $\frac{1}{12}$ ایزوتوپ ^{12}C ، جرم مولی می‌گویند و بر حسب گرم بر مول گزارش می‌شود.

۱۵۰- در چه تعداد از ویژگی‌های زیر ایزوتوپ‌های یک عنصر مشابه یکدیگر هستند؟

اختلاف تعداد نوترون و الکترون - مجموع ذرات باردار سازنده - جرم اتمی - جایگاه در جدول عناصر - چگالی - عدد جرمی

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۵۱- اگر 2° مول از عنصر X جرمی برابر با $1/28$ گرم داشته باشد و اختلاف الکترون‌ها و نوترون‌های آن در یون X^{2+} برابر با ۸ باشد، آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصر X کدام است؟

(۱) $3d^6 4s^2$ (۲) $3d^7 4s^2$ (۳) $3d^1 4s^1$ (۴) $3d^5 4s^1$

محل انجام محاسبه

۱۵۲- نسبت تعداد ذره‌های با بار نسبی (۱-) در $5/5\text{ mol}$ گونه N_3^- به تعداد اتم‌های هیدروژن در $5/24$ گرم ترکیب H_2SO_4 کدام است؟

$$(\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{S} = 32; \text{g.mol}^{-1})$$


۳۲ (۴)

۲۸ (۳)

۲۲ (۲)

۱۵ (۱)

۱۵۳- تمام عبارت‌های زیر دربارهٔ تختین عنصر ساخته شده توسط بشر در واکنشگاه هسته‌ای درست است، به جز:



۱) تصویر مقابل کاربرد آن را برای شناسایی غدهٔ تیروئید ناسالم نشان می‌دهد.

۲) اختلاف تعداد نوترون و الکترون آن برابر ۱۳ است.

۳) تمام آن در راکتور و در زمانی که نیاز است، تهیه می‌شود.

۴) اندازهٔ آن با اندازهٔ یونی از گروه هفدهم و دورهٔ پنجم مشابه است.

۱۵۴- کدام عبارت درست است؟

۱) با عبور نور خورشید از منشور، یک طیف نشري خطی همانند هیدروژن و لیتیم پدید می‌آید.

۲) پرتوهای الکترومغناطیسی خورشید فقط شامل پرتوهایی در محدودهٔ ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر می‌شود.

۳) پرتوهای الکترومغناطیس حامل ارزی هستند که با طول موج پرتو رابطهٔ وارون دارد.

۴) در پرتوهای الکترومغناطیسی، ترتیب ارزی تعدادی از پرتوها به صورت «فرابخش < فرسخ > مرئی بنفس» می‌باشد.

۱۵۵- با توجه به اطلاعات زیر، در کدام گزینه ترتیب طول موج نورها به درستی مقایسه شده است؟

(A) نور شمع

(B) رنگ شعلهٔ ترکیب مس (II) کلرید

(C) کم ارزی ترین خط در بخش مرئی طیف نشري خطی اتم هیدروژن

(D) نور مربوط به انتقال از لایهٔ پنجم به لایهٔ دوم در اتم هیدروژن

B > C > D > A (۴) C > B > A > D (۳) C > A > B > D (۲) A > B > C > D (۱)

۱۵۶- چند مورد از عبارت‌های بیان شده، جملهٔ زیر را به درستی کامل می‌کنند؟

«در اتم هیدروژن،»

- ۱) اگر الکترون از لایهٔ ششم به لایهٔ اول منتقل شود، طول موج نور حاصل در محدودهٔ ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است.

- ۲) در طیف نشري خطی آن، خط بنفس نشان دهندهٔ بازگشت الکترون از لایهٔ ششم به حالت پایه است.

- ۳) طول موج نور حاصل از انتقال الکترون از لایهٔ دوم به اول کمتر از لایهٔ ششم به دوم است.


- ۴) در طیف نشري خطی آن، هرچه به سمت طول موج‌های کمتر حرکت می‌کنیم، فاصلهٔ بین خطوط رنگی کمتر می‌شود.

۱) ۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

۱۵۷- در اتم A تعداد الکترون‌های لایهٔ چهارم نصف تعداد الکترون‌های لایهٔ سوم است. این اتم در کدام گروه و دوره از جدول دوره‌ای عناصر قرار گرفته است؟

۱) گروه سوم - دورهٔ ۴ ۲) گروه سوم - دورهٔ ۵ ۳) گروه چهارم - دورهٔ ۴ ۴) گروه چهارم - دورهٔ ۵

۱۵۸- با توجه به شکل‌های زیر که برشی از اتم یک عنصر را نشان می‌دهند، کدام گزینه نادرست است؟



- (۱) عنصرهایی با عدد اتمی ۳۸ و ۱۵ با گونه (۳) به ترتیب هم‌گروه و هم‌دوره هستند.
- (۲) در پایدارترین ایزوتوپ گونه (۳)، تعداد ذرهای زیر اتمی باردار، دو برابر تعداد ذرات با بار نسبی صفر است.
- (۳) گونه‌های (۲) و (۱) به ترتیب مربوط به دسته‌های p و s هستند و تعداد خطوط طیف نشري خطی در ناحیه مرئی هر دو، بیشتر از تعداد خطوط طیف نشري خطی هیدروژن در ناحیه مرئی است.
- (۴) گونه (۴) در دوره‌ای قرار دارد که آخرین زیرلایه سه عنصر آن دوره، نیمه پر است.

۱۵۹- کدام عبارت زیر نادرست است؟

- (۱) کاتیون‌ها و آنیون‌هایی مانند یون لیتیم و یون فلوئورید، یون‌های تک اتمی هستند.
 - (۲) در ساختار یک ترکیب یونی مولکول مجازی وجود ندارد و نمی‌توان برای آنها واژه مولکول به کار برد.
 - (۳) یک ترکیب یونی از لحاظ الکتریکی خنثی است، یعنی تعداد کاتیون‌ها و آنیون‌های آن با یکدیگر برابر است.
 - (۴) به ازای تشکیل هر مول آلومینیم اکسید، ۶ مول الکترون میان اتم‌های آن مبادله می‌شود.
- ۱۶۰- تمام عبارت‌های زیر نادرست هستند، به جز

- (۱) چهار ترکیب CH_4 , HCl , Na_2S و CH_2O مولکولی بوده و تعداد جفت الکترون‌های پیوندی متان برابر ۴ می‌باشد.

- (۲) گازی که برای گندزدایی استفاده می‌شود، یک ترکیب مولکولی است که همانند مولکول اکسیژن از اشتراک دو الکترون میان دو اتم تشکیل شده است.

- (۳) اگر جرم مولی ترکیب XO_3^- برابر ۱۲۸ گرم بر مول باشد، جرم مولی مولکول PX_3 برابر ۲۷۱ است.
 $(\text{O} = 16, \text{P} = 31 : \text{g.mol}^{-1})$

- (۴) در ترکیب‌های مولکولی، همه اتم‌ها با تشکیل پیوند کوالانسی هشتایی و پایدار می‌شوند.

نقطه جوش (°C)	گاز
-۱۹۶	نیتروژن
-۱۸۳	اکسیژن
-۱۸۶	آرگون
-۲۶۹	هليوم

۱۶۱ - عبارت کدام گزینه، نادرست است؟


(۱) با توجه به جدول رو به رو، در دمای -190°C در مخلوط هوا مایع، گازهای اکسیژن و آرگون وجود دارند.

(۲) گازهای هواکره دارای انرژی گرمایی بوده و در سرتاسر هواکره پراکنده هستند.


(۳) میان گازهای هوا، واکنش‌های شیمیایی گوناگونی انجام می‌شود که اغلب سودمند هستند.

(۴) بالاترین لایه هواکره بیشتر شامل گونه‌های یونی بوده و نسبت به سایر لایه‌ها تعداد ذره‌ها در واحد حجم آن بیشتر است.

۱۶۲ - چند مورد از نام‌گذاری‌های زیر نادرست است؟



۱۶۳ - با توجه به شکل زیر که واکنش سه فلز آلومینیم، روی و آهن را با محلولی از یک اسید در شرایط یکسان نشان می‌دهد، کدام گزینه نادرست است؟



(۱) (۲) (۳)

(۱) شکل‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مربوط به واکنش فلزهای Fe و Zn است.

(۲) فلزهای موجود در ظرف‌های (۲) و (۳) به ترتیب به صورت سنگ معدن هماتیت و بوکسیت در طبیعت وجود دارند.

(۳) فلز موجود در ظرف (۳)، اکسیدی با ساختار متراکم و پایدار ایجاد می‌کند که در برابر خوردگی مقاوم است.

(۴) فلز موجود در ظرف (۱)، در واکنش با اکسیژن، دو نوع اکسید ایجاد می‌کند که از این فلز برای تهیه رشتہ درونی کابل‌های برق استفاده می‌شود.

۱۶۴ - کدامیک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) به واکنش آرام مواد با اکسیژن که با تولید نور و گرما همراه باشد، اکسایش می‌گویند.

(۲) بر خلاف آهن، لایه‌های درونی فلز Al در مجاورت اکسیژن، اکسایش می‌یابد.

(۳) در سوختن ناقص هیدروکربن‌ها علاوه بر CO_2 و H_2O گاز CO نیز تولید می‌شود.

(۴) زغالسنگ سوخت فسیلی بوده و تمامی فراورده‌های سوختن آن مشابه فراورده‌های سوختن سایر هیدروکربن‌ها است.

۱۶۵ - در واکنش سوختن کامل بنزن (C_6H_6)، پس از موازنی، مجموع ضریب‌های استوکیومتری مواد موجود در واکنش کدام است؟

۳۸ (۴)	۲۵ (۳)	۳۵ (۲)	۱۸ (۱)
--------	--------	--------	--------

محل انجام محاسبه

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

آزمون شماره ۱
۱۳۹۷ مرداد

دوازدهم
ریاضی

پاسخنامه ریاضی - فیزیک

ردیف	نام درس	سرگروه	گروه طراحی و بازنگری (به ترتیب حروف الفba)
۱	زبان و ادبیات فارسی	مرتضی کلاشو	اکرم صالحی‌نیا - سعید گنج بخش زمانی
۲	زبان عربی	کاظم غلامی	محسن آهوبی
۳	فرهنگ و معارف اسلامی	محمد رضا‌ی‌بقایی	محمد رضا‌ی‌بقایی
۴	زبان انگلیسی	مازان حاجی‌ملکی	-
۵	حسابان	حسین شفیع‌زاده	مهرداد کیوان
۶	هندسه تحلیلی و جبر خطی	حسن محمدبیگی	علیرضا شیرازی - زین‌العابدین غلامی
۷	ریاضیات گسسته	علی‌اصغر اکبری‌نیا	رضت‌ توکلی - علیرضا شریف خطیبی
۸	فیزیک	جواد قزوینیان	البرز امینیان - مجتبی دانایی
۹	شیمی	مسعود جعفری	مرتضی خوش‌کیش - کامران کیومرثی

گروه ویراستاری علمی (به ترتیب حروف الفba)
محمد امینی هرنده - محمد زاهدی - محمد حنیف سعادی - جهرمی - ویدا علی‌نژاد - محمدحسین قاسمی - میلاد کرمی - محمد رضا نوذری
گروه تایپ و ویراستاری (به ترتیب حروف الفba)
بهاره احدی - علی‌الماسی - مهدی شکری - معصومه علی‌بخشی - هادی فیض‌آسا

برای اطلاع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کanal تلگرام @taraaznet مراجعه نمایید.



مرکز سنجش آموزش مارس برتر

۱۰. گزینه ۱ صحیح است.

آرایه «حس آمیزی» هم در بیت «ج» و هم «الف» دیده می شود: سخن تلخ و حرف تلخ. بنابراین تمام گزینه ها درست هستند.

آرایه کنایه هم در ایات (الف) - سپیددست: ستمکار / سیه کاسه: فرمایه و تنگ چشم / ترش میزبان: بد خلق. در بیت «ج» شیرین بودن چیزی: خوشابد بودن آن. در بیت «د» هم پنجه در گوش کردن: نشینیدن و ناشنوایی (بنابراین تمام گزینه ها باز هم درست می شود). اما تشبيه در بیت «ب» به هیچ وجه دیده نمی شود و بت: استعاره از معشوق است نه تشبيه و لی بیت «د» علاوه بر حس آمیزی، تشبيه هم دارد، شاعر گوش خود را از منظر شنیدن حرف تلخ به دهان مار تشبيه کرده است. پس با توجه به حذف گزینه های (۲)، (۳) و (۴)، گزینه ۱ پاسخ این تست خواهد بود. اما جناس در بیت «ب» بین «تب» و «شب» دیده می شود.

در گزینه (الف) جناسی دیده نمی شود هرچند گروهی معتقد باشند بین «دست» و «است» در عبارت سیه کاسه ایست بعد از جداسازی آن می توان جناس گرفت ولی خالی از اشکال نیست، با این حال ترتیب سایر گزینه ها مانع پذیرش گزینه (۳) می شود. در بیت (ج) جناسی دیده نمی شود.

۱۱. گزینه ۳ صحیح است.

گزینه ۱: عجز، بیداد، هرچه: مفعول
گزینه ۲: سلامت، بوی: مفعول

گزینه ۳: بیمار غم: متمم (فعل «است» در معنای «وجود داشتن»)
گزینه ۴: مرأ: مفعول (صفحه ۱۴)

۱۲. گزینه ۴ صحیح است.

بر رهگذر تو، دو صد جوی از دو دیده بسته ام (قرار داده ام)
مضاف الیه مفعول

تا به این امید که تو چون سرو خرامان به درآیی
نهاد ↓ متمم معادل فعل آمدن

«چون» در معنای فعل و «مانند» حرف اضافه محسوب می شود و اسم بعد از حروف اضافه همیشه متمم است.

۱۳. گزینه ۳ صحیح است.

فعل «شد» در گزینه های ۱، ۲ و ۴ همگی فعل استنادی است و با مسد خود همراه است در حالیکه در گزینه ۳ در معنای فعل ناگذر «رفت» به کار رفته است و جمله ۲ جزوی ناگذر ساخته است. شبی ناگاه به صحرابون شد = رفت (فعل تام ناگذر)

۱۴. گزینه ۲ صحیح است.

در گزینه ۱ واژه های (نامه - دستگاه) هر دو ساده اند و واژه های «بند» و «لرزه» هر دو مشتق اند.

در گزینه ۳ بیداری و شنیدن هر دو مشتق اند ولی واژه ساربان و فسانه هر دو ساده هستند.

در گزینه ۴ هم واژه مشتق «دیده» است و باز هم واژه «ناودان و مژگان» ساده اند. البته واژه باران نیز مشتق است.

۱۵. گزینه ۲ صحیح است.

گزینه ۱: «واو» بین جملات آمده → ربط
گزینه ۲: پیچید و آه کرد: واو ربط، نیک و بد: واو عطف

زبان و ادبیات فارسی

۱. گزینه ۳ صحیح است.

واژه ها از صفحات ۱۵۷ تا ۱۵۷ کتاب انتخاب شده است.

در گزینه ۱: تقریر: بیان، بیان کردن (صفحه ۱۵۴)

در گزینه ۲: استرحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن (صفحه ۱۵۴)

در گزینه ۴: منجلاب: محل جمع شدن آب های کثیف و بدبو (صفحه ۱۵۵)

۲. گزینه ۲ صحیح است.

بیغوله: کنج، گوشاهی دور از مردم (صفحه ۱۵۶)

اوون: وقت، هنگام (صفحه ۱۵۶)

افلاک: جمع فلک، چرخ، آسمانها (صفحه ۱۵۴)

پلاس: جامه ای کم ارزش، گلیم کلفت و درشت (صفحه ۱۵۴)

۳. گزینه ۱ صحیح است.

گرده: پشت و بالای کمر معنا می دهد (صفحه ۱۵۶)

۴. گزینه ۳ صحیح است.

در گزینه ۱: واژگان «مایه و خواست» ارزش املایی دارند (درس ۱ صفحه ۱۲ و ۱۳).

در گزینه ۲: واژگان «حیات و ضایع» ارزش املایی دارند (درس ۲ صفحه ۱۷).

در گزینه ۳: با توجه به معنای بیت املایی «طُبْع» غلط نوشته شده است (درس ۲ صفحه ۲۳).

در گزینه ۴: هم واژگان قضا و اسرار ارزش املایی دارند (درس ۲ صفحه ۲۵).

۵. گزینه ۲ صحیح است.

بهر ← بحر

(فارسی دهم، درس ۱، صفحه ۱۲)

۶. گزینه ۱ صحیح است.

در گزینه ۲: عذاب غرض و دین ← عذاب قرض و دین

در گزینه ۳: دینار مغربی ← دینار مغربی / مستقنى ← مستقنى

در گزینه ۴: نمازخان ← نمازخوان

۷. گزینه ۴ صحیح است.

نام کتاب ها و نویسنده اگان آنها به ترتیب در صفحات ۳۶، ۱۶ و ۴۰ کتاب درسی آمده است.

۸. گزینه ۴ صحیح است.

در گزینه ۱: باران بھاری، در گزینه ۲: دل یاران، در گزینه ۳: پای افکار تشبیه ندارند.

در گزینه ۴: «جان چون پرنده ای است، عقل مانند طفلی است، عافیت همچون جام است، احسان مانند کمند (طناب) است» تشبیه دارند و «مشبه به و مشبه» با کسره کناره هم قرار گرفتند. (صفحه ۳۴)

۹. گزینه ۳ صحیح است.

«بینین تا چه گفت» حس آمیزی دارد چرا که سخن را می شنوند نه اینکه بینند.



۲۴. گزینه ۱ صحیح است.
معنای کلمات:

«صفحة التاسعة والعشرين»: صفحه بیست و نهم ← از اعداد ترتیبی است (رده گزینه ۲) – «تلک المرأة المشهورة»: آن زن معروف (رده گزینه‌های ۳ و ۴) – مرّة ثانية: بار دوم ← ثانية هم از اعداد ترتیبی است (رده گزینه‌های ۳ و ۴) – «ما اجمل»: چه زیباست (رده گزینه‌های ۳ و ۴) (عربی دهم، درس ۳)

۲۵. گزینه ۳ صحیح است.
خطاهای گزینه‌های دیگر:

(۱) صحیح آمیز است («السلمی» صفت است نه خبر) - و این (اضافی است) - بر انگیخته است (چنین فعلی در عبارت عربی دیده نمی‌شود) - آگاه باشید («عليكم» ترجمه نشده است)
(۲) به صورت صحیح آمیز («السلمی» قید نیست) - زندگی کنید («تعالی» مصدر است نه فعل امر) - حیرت زده شوند («حيثت» متعدد است نه لازم) - اختلافات («الخلاف» مفرد است نه جمع)
(۴) باعث ... شده است (چنین کلمه ای در عبارت عربی وجود ندارد) - غرب («الغربيين» صفت است) - در حال تلاش («يحاولون» فعل مضارع است) - حتماً (در جمله عربی قید تاکید دیده نمی‌شود) (عربی دهم، متن درس ۴)

۲۶. گزینه ۱ صحیح است.

آیه شریفه می‌فرماید که خوبی‌ها و بدی‌هایی که انسان کسب می‌کند در نهایت به سود یا به ضرر خودش خواهد بود. این مفهوم در گزینه ۱ آمده است. دقت کنید در گزینه‌های ۲ و ۴ تنها به خوبی‌ها اشاره شده است.

(عربی دهم، درس ۳)

۲۷. گزینه ۳ صحیح است.
برادر بزرگترم: اخی الاکبر / چهار سال: أربع سنوات (سنتین) / دانشگاه: الجامعة / فالغ التحصيل شد: تَخْرَجَ

۲۸. گزینه ۴ صحیح است.
در سایر گزینه‌ها:

(۱) هذان الفستان ← هذا الفستان («الفستان» مفرد است).
(۲) هولاء الآيات ← هذه الآيات («الآيات» جمع غیر عاقل است و اسم اشاره برای آن مفرد مؤنث می‌آید)
(۳) ذلک النعم ← تلك النعم («النعم» جمع غیر عاقل است و اسم اشاره برای آن مفرد مؤنث می‌آید)

(عربی دهم، قواعد درس ۱)

۲۹. گزینه ۳ صحیح است.
«لِم» برای پرسش از دلیل موضوعی به کار می‌رود ولی در جمله داده شده «دلیل دیدن مسابقه» بیان نشده است!

(عربی دهم، درس ۱)

۳۰. گزینه ۴ صحیح است.
«كلامكم اليومي» یک ترکیب وصفی است.

(عربی دهم، درس ۱)

گزینه ۳: گل و نسرین: واو عطف

گزینه ۴: «واو» بین جملات آمده ← واو ربط (صفحه ۴۱)

۱۶. گزینه ۴ صحیح است.

مفهوم تمام گزینه‌ها و عبارت «چیرگی قضا و سرنوشت در زندگی»

گزینه ۴: «شکایت از باخواست درباره کارهایش» (صفحه ۲۵)

۱۷. گزینه ۳ صحیح است.

گزینه ۱: احترام به پیران و سالخوردگان، کمک پیران به جوانان در حل مشکلات

گزینه ۲: پرهیز از ریاکاری و خودنمایی

گزینه ۳: امیدواری، عدم امیدواری

گزینه ۴: منصف بودن، خودحسابی (صفحه ۱۷)

۱۸. گزینه ۴ صحیح است.

مفهوم ناپایداری در عبارت سؤال و سایر ابیات دیده می‌شود به جز بیت ۴ که شاعر از معشوق خواستار آن است که از او جدا نشود.

۱۹. گزینه ۲ صحیح است.

مفهوم عبارت سؤال به ناشناخته ماندن نیما در روزگار خویش اشاره دارد که این مفهوم ناشناختگی در گزینه ۲ دیده می‌شود در حالی که در گزینه ۱ مرح و ستایش، در گزینه ۳ در تنگنا ماندن و در گزینه ۴ مفهوم زیبایی و سفیدی دندان‌ها مورد اشاره است.

۲۰. گزینه ۱ صحیح است.

مفهوم اصلی ابیات ۲، ۳ و ۴ اشاره به عجز در توصیف یار و محبوب دارد در حالی که در گزینه ۱ می‌گوید: جامی نمی‌تواند وصف تو را و شیرینی تو را نگوید و هیچ نکته‌ای شیرین تر از توصیف یار نیست.

زبان عربی

۲۱. گزینه ۴ صحیح است.

خطاهای سایر گزینه‌ها:

(۱) به راستی (معنی دقیقی برای «إنما» نیست) - در انتظارم («من المنتظرین»: از منتظران هستم) - «معکم» (ترجمه نشده است)

(۲) باید منتظر بمانید (فعل امر مخاطب نیازی به «باید» ندارد) - معکم (مانند گزینه ۱)

(۳) إنما (ترجمه نشده است) - منتظر می‌مانم (مانند گزینه ۱)
(عربی دهم، صفحه ۳۳)

۲۲. گزینه ۲ صحیح است.

خطاهای گزینه‌ها دیگر:

(۱) ماهی‌ها («الآتی» ترجمه نشده است) - بوجود می‌آورند («أوجدت» ماضی استمراری نیست) - زندگی (ترجمه دقیقی برای «عمر» نیست)

(۳) ماهی‌ها (مانند گزینه ۱) - افتادند («كانت تساقط» ماضی استمراری است) - زندگی‌ام (مانند گزینه ۱)

(۴) نخواهم دید («ما شاهدت» نشانه‌ی مستقبل ندارد)
(عربی دهم، صفحه ۲۶)

۲۳. گزینه ۲ صحیح است.

تعلّمُوا: ياد بگیرید / تُجْرِي: جاری کند / ينابيع: چشمه‌ها / لكم: بر شما
(عربی دهم، متن درس ۳)



مرکز سنجش آموزش مارس برتر

مذ نظر قرار داد و به کارهای بزرگتری رو آورد. (رابطه مستقیم) عقل، که همان قوه دریافت و ادراک حقایق است با دور اندیشه، ما را از خوشی‌های زودگذر منع می‌کند.

(پایه دهم، درس ۲، صفحه‌های ۲۵ و ۳۶)

۳۹. گزینه ۴ صحیح است.

افراد زیرک (هوشمند) می‌دانند که برخی از هدف‌ها به گونه‌ای هستند که هدف‌های دیگر را نیز در بردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدف‌های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامع‌تر باشد، هدف‌های بیشتری را در درون خود جای می‌دهد (گنجایش بیشتر) آیه شریفه «مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ لِثَوَابِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» به موضوع انتخاب هدف جامع و دربرگیرنده دیبا و آخرت مرتبط است.

(پایه دهم، درس ۱، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

۴۰. گزینه ۳ صحیح است.

انرژی فوق العاده و همت خستگی‌ناپذیر و لذت از کار، پیامدهای دیدگاه اعتقاد به معاد است که حقیقت انسان را فقط روح او که دارای ویژگی‌های فناخانپذیری، تجزیه ناپذیری و غیر مادی بودن است می‌دانند. پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پلی به حساب می‌آورند که آدمی را از یک مرحله هستی (دنیا) به هستی بالاتر (آخرت) منتقل می‌کند. دلیل نادرستی گزینه ۲ و ۴: در حدیث پیامبر (ص)، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست، نه مرگ.

(پایه دهم، درس ۳، صفحه ۳۵)

۴۱. گزینه ۳ صحیح است.

آیه شریفه ۶۹ سوره مائدہ به پیامدهای دیدگاه معتقدان به معاد اشاره دارد که به ترتیب نهراشیدن از مرگ (لا خوف علیهم) و شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار (و لا هم يحزنون) را بیان می‌دارد.

(پایه دهم، درس ۳، صفحه‌های ۳۶ و ۳۷)

۴۲. گزینه ۳ صحیح است.

هدف اصلی و نهایی (غاية المقصود)، خداوند و بندگی اوست. خدا همان خالق همه کمالات و خوبی‌ها و سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌هاست. هر کسی اندکی تأمل کند (ازمه)، می‌بیند (شهود) که در درون خود در جستجوی این سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌هاست.

(پایه دهم، درس ۱)

۴۳. گزینه ۱ صحیح است.

امام حسین (ع) خطاب به یاران خود فرمود: «مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی‌ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت‌های پنهانوار و نعمت‌های جاودید عبور می‌دهد.»

برگزیدن یکی از دو راه، اشاره به سرمایه اختیار در انسان دارد که در

آیه «أَنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكُمْ شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا» تجلی یافته است.

(پایه دهم، درس‌های ۲ و ۳، صفحه‌های ۲۵ و ۳۷، ترکیبی)

۴۴. گزینه ۲ صحیح است.

دوری از شقاوت → اراده و اختیار
دوری از دوروبی و ریا → گرایش به خیر و نیکی‌ها
دوری از جهل و نادانی → عقل و قوه اندیشه

۳۱. گزینه ۲ صحیح است.

$$84 - 34 = 50$$

$$1) \quad 14 \times 9 = 136 \rightarrow 126$$

$$3) \quad 70 \div 7 = 17 \rightarrow 10$$

$$4) \quad 16 + 51 = 76 \rightarrow 67$$

(عربی دهم، قواعد درس ۳)

۳۲. گزینه ۲ صحیح است.

بررسی مساله داده شده:

عدد أيام أسبوعین اثنین (تعداد روزهای دو هفته): ۱۴

عدد ساعات ثلاثة أيام (تعداد ساعات سه روز): ۷۲ × ۲۴

نتیجه: $14 + 72 = 86 \leftarrow$ سه و شانزده

(عربی دهم، درس ۳)

۳۳. گزینه ۱ صحیح است.

إدفع، فعل أمر ثلاثي مجرد است.

(عربی دهم، قواعد درس ۳ و ۴)

۳۴. گزینه ۱ صحیح است.

در سایر گزینه‌ها:

(۲) إسْتَعْنَ → إسْتَمْعَنْ

(۳) كَلْمَى → كَلْمَى

(۴) يَتَخَرَّجَنْ → يَتَخَرَّجَنْ

(عربی دهم، قواعد درس ۳ و ۴)

۳۵. گزینه ۳ صحیح است.

وقتی فاعل در جمله حاضر است فعل باید به صورت مفرد باید پس «یحاولون» مناسب این عبارت نیست بلکه «یحاول» صحیح است.

(عربی دهم، درس ۱)

فرهنگ و معارف اسلامی

۳۶. گزینه ۱ صحیح است.

رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او، جز با گام برداشتن به سوی هدف عبودیت (لیعبدون) می‌ست نمی‌شود. خودشناسی، سودمندترین دانش‌هاست.

(پایه دهم، درس ۱ و ۲، صفحه‌های ۲۶ و ۲۷، ترکیبی)

۳۷. گزینه ۳ صحیح است.

انسان مانند سایر موجودات دیگر، از قاعده هدفمندی، جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

امکانات و هزینه یک وسیله، برای هدف خاصی انجام شده است و به کارگیری آنها در کارهای دیگر، هدر دادن و اتلاف سرمایه (اسراف) است.

(پایه دهم، درس ۱، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۳۸. گزینه ۴ صحیح است.

هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی‌ها و سرمایه‌هایش هماهنگی دارد. هرچه بر این سرمایه افزون گردد، هدف‌های بزرگتری را می‌توان

زبان انگلیسی

(پایه دهم، درس ۲، صفحه ۳۵)

۵۱. گزینه ۲ صحیح است.

نکته: کاربرد will برای زمان آینده ساده که بیانگر عملی است که به طور ناگهانی تضمیم گرفته شده و از قبل برنامه‌ریزی نشده است. معنی جمله: من نمی‌دانم چطور از این موبایل استفاده کنم. خیلی آسان است. نشان خواهم داد.

۵۲. گزینه ۲ صحیح است.

نکته: کاربرد ترتیب صفات: نوع یا جنس + ملیت + رنگ + شکل + سن و سال + اندازه + کیفیت + شمارش

معنی جمله: در قفسه چند تا فنجان چای خوری ایتالیایی کوچک زیبا برای موقعیت‌های خاص وجود دارد.

۵۳. گزینه ۲ صحیح است.

نکته: بعد از smell (بوئیدن - بو کردن) در جمله اول از قید حالت و بعد از smell (بو دادن) در جمله دوم صفت بکار می‌رود.

معنی جمله: پیتر آب را با دقت بو کرد. آب بوی بدی می‌داد. بنابراین او آن را نوشید.

۵۴. گزینه ۴ صحیح است.

معنی جمله: عمومی سرزده به دیدن من آمد و بعد از آن در آپارتمان خود در یک مهمانی بعد از شام از من پذیرایی کرد.

- (۱) پس انداز کردن
- (۲) آوردن
- (۳) دنبال کردن
- (۴) پرداختن

۵۵. گزینه ۲ صحیح است.

معنی جمله: من خردیدها را با ماشین به خانه می‌برم تا نیازی نیاشد که تو آنها را حمل کنی.

- (۱) آوردن
- (۲) بی‌نیاز کردن از - ذخیره کردن
- (۳) محافظت کردن
- (۴) نیاز داشتن

۵۶. گزینه ۲ صحیح است.

معنی جمله: تمام خانه‌های این منطقه آنقدر شیوه هم هستند که نمی‌توان آنها را از یکدیگر تشخیص دهم.

- (۱) مرتب - منظم
- (۲) شبیه
- (۳) واضح - روشن
- (۴) مناسب

۵۷. گزینه ۳ صحیح است.

معنی جمله: وقتی که نمی‌دانستم چطور به سؤال جواب دهم، به من سرخ خواست.

- (۱) بهشت
- (۲) ترم - چهارچوب - شرایط
- (۳) سرخ - اشاره
- (۴) نوبت - چرخش

۵۸. گزینه ۴ صحیح است.

معنی جمله: پس از شناسایی کردن پیکر پدرش، او خواسته شد که وسائل شخصی پدرش را تحويل بگیرد.

- (۱) اهدا کردن
- (۲) توصیف کردن
- (۳) حمل کردن
- (۴) تحويل گرفتن

۴۵. گزینه ۴ صحیح است.

لفظ «لاعین» بیانگر بازیچه نبودن جهان است و بالحن منفی، بیهوذه و بی‌هدف بودن جهان را مردود می‌داند.

اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد، مفاهیم کلیدی زندگی، تعریف جدیدی پیدا می‌کند. شکست، همان دور شدن از خداست و چیزی ما را آزرده می‌کند (نتیجه)، که ما را از خدا دور سازد (علت).

(پایه دهم، درس ۱، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

۴۶. گزینه ۱ صحیح است.

جران گناه، بیانگر نفس لوماه است که خاستگاه آن گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌هاست که در آیه شریفه **﴿وَنَفْسٌ...﴾** مورد سوگند قرار گرفته است. انتخاب بهترین راه، برای گرایش به نیکی‌ها در مواجهه با دو راهی «فجور و تقوّا» معنا می‌یابد (مشابه کنکور انسانی ۹۷)

(پایه دهم، درس ۲، صفحه‌های ۳۶ و ۳۵)

۴۷. گزینه ۱ صحیح است.

بی‌وفایی برخی آدمیان را بنگر که در برابر خدا سجد نمی‌کنند و حلقه بندگی شیطان به گردن می‌آورند! امام عصر (ع) در مورد راه شکست شیطان می‌فرماید: «هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد.» در آیه **﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي...﴾** به نماز که عامل شکست شیطان است اشاره نموده است.

(پایه دهم، درس‌های ۱ و ۲، صفحه‌های ۱۱۶ و ۲۹، ترکیبی)

۴۸. گزینه ۱ صحیح است.

طبق آیه **﴿وَمَا لَهُمْ بِذِلِّكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْلَمُونَ﴾** منکران معاد از روی گمان سخن می‌گویند.

در عبارت **﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾** به دانایی مستمر نسبت به لهو و لعب بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت اشاره گردیده است.

(پایه دهم، درس ۳، صفحه‌های ۳۶ و ۳۱)

۴۹. گزینه ۳ صحیح است.

آثار و پیامدهای انکار معاد، کسانی را که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می‌گیرد. پس برای مصون ماندن از این پیامدها، باید به ایمان و باور قلبی رسید.

(پایه دهم، درس ۳، صفحه ۳۹)

۵۰. گزینه ۲ صحیح است.

چیستی مرگ و آینده انسان پس از آن، از پرسش‌های فraigیری است که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان‌ها را به خود مشغول کرده است و آنان کوشیده‌اند تا به این پرسش اساسی و سرنوشت‌ساز پاسخ دهند. رسول خدا (ص) درباره مرگ فرمود: «برای نابودی و فنا خلق نشده‌اید، بلکه برای بقا آفریده شده‌اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می‌شوید.»

(پایه دهم، درس ۳، صفحه‌های ۳۵ و ۳۶)



مرکز سنجش آموزش مارس برتر

۶۴. گزینه ۱ صحیح است.

یک شیر نر (با دم‌ش) طول دارد.

- (۱) بالای ۳ متر
- (۲) کمتر از ۳ متر
- (۳) دو متر و نیم
- (۴) یک متر و بیست و سه سانتی‌متر

۶۵. گزینه ۳ صحیح است.

طبق متن، ما معمولاً نمی‌توانیم را بباییم.

- (۱) شیری با دم یک متری
- (۲) شیر نری که در شانه قدش کمتر از ۱۲۳ سانتی‌متر می‌باشد.
- (۳) شیر ماده‌ای که (وزنش) کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم باشد.
- (۴) شیر ماده‌ای که اندازه‌اش از شیر نر کوچکتر است.

۶۶. گزینه ۳ صحیح است.

ما می‌توانیم معنی کدام کلمه را در متن بباییم؟

- (۱) توله
- (۲) شانه
- (۳) یال
- (۴) خال، لک

ترجمه درک مطلب ۲:

امروزه کار کودک یک نگرانی در سطح جهانی به حساب می‌آید، چرا که بسیاری از کشورها، چه توسعه‌یافته چه توسعه‌نیافته، چه اروپایی چه آفریقایی، چه ثروتمند چه فقیر، شاهد داستان غم انگیز و بی‌پایان کودکان کار که در شرایط خطرناک مشغول هستند و از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برند، می‌باشند. این امر در حالی است که این کودکان صرفاً برای کسب پول کافی برای زنده‌ماندن تقلا می‌کنند. گرچه کار کودک معمولاً توجه‌ها را در گذشته به برخی کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی جلب می‌کرد، گزارش جدیدی از سوی سازمان ملل نشان می‌دهد که هزاران کودک در ایتالیا در صنعت چرم‌سازی و دختران بسیار کم سن و سال در پرتغال در بخش خدمات خانگی و صنعت پوشак مشغول به کار هستند. بیش از سی درصد از این کودکان به شکل غیرقانونی به کار گرفته شده‌اند و اکثر آنها در شرایط خطرناک و غیر انسانی کار می‌کنند.

یکی از روش‌های قانونی برای جلوگیری از کار کودک تصویب قوانین مرتبط می‌باشد که به کارگیری غیرقانونی بجهه‌ها را یا منع می‌کند و یا تحت کنترل درمی‌آورد. همان‌طور که در بسیاری از کشورها این قانون، قانون کار کودک نامیده می‌شود، (محظوظ آن) مرتبط با استخدام کودکان حداقل تا ۱۴ سال سن می‌باشد. اما متأسفانه بیشتر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از طریق اظهارنامه سرپرستی یا اسناد جعلی، سن کودکان کار را بالاتر از سن واقعی‌شان اعلام می‌کنند. این مسئله به آن دلیل است که پدر، مادر یا ولی نمی‌خواهند کودکان تحت سرپرستی آنها از کارشان کنار گذاشته شوند که عمدتاً به دلیل فقر، درآمد پایین و هزینه‌های فرزیندۀ زندگی‌شان است.

۶۷. گزینه ۲ صحیح است.

نویسنده متن ظاهرأ لحن دارد.

- (۱) بی‌تفاوی و بی‌طرفی (خنثی)
- (۲) محبت و اظهار تأسف
- (۳) عاشقانه و پر شور
- (۴) امیدوارانه و خوش بینانه

۶۸. گزینه ۳ صحیح است.

بر اساس متن، می‌توان چنین استنباط کرد که

- (۱) کار کودک اخیراً به آفریقا و آسیا محدود شده است.

ترجمه :Cloze Test

زحل در آسمان شب ما شبیه یک ستاره است. شما با استفاده از تلسکوپ می‌توانید حلقه‌هایش را ببینید. آن از زمین، جایی که بر روی آن زندگی می‌کنید، خیلی کوچک به نظر می‌رسد اما آیا می‌دانستید زحل خیلی بزرگ است؟ از هشت سیاره ما فقط مشتری بزرگ‌تر از زحل است. زحل تقریباً ۹۵ برابر بزرگ‌تر از زمین است.

زحل ششمین سیاره از خورشید است. حدود سی سال طول می‌کشد تا زحل به دور خورشید بچرخد. بنابراین یک سال در زحل حدود سی سال زمینی است! زحل خیلی سرد است چون از خورشید خیلی دور است. دمای جو حدود ۹۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر است.

۶۹. گزینه ۳ صحیح است.

- (۱) سیاره
- (۲) ستاره
- (۳) حلقه
- (۴) مدار

۷۰. گزینه ۴ صحیح است.

- (۱) کوچک‌تر
- (۲) بزرگ‌ترین
- (۳) کمترین
- (۴) بزرگ‌تر

۷۱. گزینه ۲ صحیح است.

- (۱) ماه، قمر
- (۲) خورشید
- (۳) آسمان
- (۴) سیاره

۷۲. گزینه ۳ صحیح است.

- (۱) کوچک
- (۲) نزدیک
- (۳) دور
- (۴) بزرگ

ترجمه درک مطلب ۱:

شیر در عنوان بزرگ‌ترین گربه‌سان با بیر رقابت می‌کند. در واقع، شیر و ببر در ویژگی‌های جسمی‌شان آنقدر شبیه (هم) هستند که بدون خرمتاپیز رنگشان (یعنی) موی نرمی که بدن برخی از حیوانات را می‌پوشاند. حتی دانشمندان (نیز) در تشخیص آنها از یکدیگر مشکل دارند. وزن شیرهای نر بین ۱۵۰ و ۲۵۰ کیلوگرم (۳۳۰ و ۵۵۰ پوند) و قد آنها بدون دم که ۹۰ تا ۱۲۳ سانتی‌متر (حدود ۴۸ اینچ) می‌باشد. طول آنها بدون دم ۲۵۰ سانتی‌متر (۳۵ تا ۴۱ اینچ) اضافه‌تر طول دارد. تا ۲۵۰ سانتی‌متر (۴۸ اینچ) می‌باشد. شیرهای ماده کوچک‌تر هستند. (و) وزنشان بین ۱۲۰ و ۱۸۲ کیلوگرم (۲۶۵ و ۴۰۰ پوند) می‌باشد. قد آنها حدود ۱۰۷ سانتی‌متر (حدود ۴۲ اینچ) و طولشان کمتر از ۱۷۵ سانتی‌متر (کمتر از ۶۹ اینچ) می‌باشد، با دمی نسبتاً کوتاه‌تر.

شیرهای بالغ خزه‌هایی دارند که از نظر رنگ از قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای مایل به قرمز متفاوت است. خر دم تیره‌تر است. تنها شیرهای نر، یال (یعنی) موی بلند اطراف شانه را دارند، که با پیروز شدن حیوان، تیره‌تر و پرپشت‌تر می‌شود. توله (شیر) ها با خزه‌های انبوب و خال خالی به دنیا می‌آیند که به آنها کمک می‌کند از حیوانات خطرناک مخفی شوند. با بزرگ شدن توله‌ها، خال‌ها به مرور رنگ (خود) را از دست می‌دهند (و) گاهی اوقات تا زمانی که شیر به طور کامل رشد کند. روی پاها و شکم آن باقی می‌مانند.

۷۳. گزینه ۱ صحیح است.

پاراگراف ۱ عمدتاً در چه موردی بحث می‌کند؟

- (۱) ویژگی‌های جسمانی شیرها

(۲) تفاوت طول بین شیرها

(۳) چرا شیرهای نر و ماده متفاوت هستند

(۴) آن چیزی که دانشمندان را در مورد شیرها گیج می‌کند.



۷۷. گزینه ۱ صحیح است.

چون قدرنسبت حسابی ۲ است پس:

$$a_5 = a_2 + 6$$

$$a_9 = a_2 + 14$$

$$\Rightarrow a_5 = a_2 \times a_9 \Rightarrow (a_2 + 6) = a_2(a_2 + 14)$$

$$a_2^2 + 12a_2 + 36 = a_2^2 + 14a_2 \Rightarrow 2a_2 = 36 \Rightarrow a_2 = 18$$

پس:

$$a_1 = a_2 - d \Rightarrow a_1 = 16$$

$$S_{10} = 5(2a_1 + 9d) = 5(32 + 18) = 250$$

۷۸. گزینه ۲ صحیح است.

	۱	۲	۳	۴	...	۱۰۰
مریع رنگ شده	۱	۲	۳	۴	...	۱۰۰
کل مربعها	۱	۲	۳	۴	...	۱۰۰

پس جواب برابر $\frac{100}{100} = 1$ و یا همان $\frac{99}{100}$ است.

۷۹. گزینه ۴ صحیح است.

$$f(x) = a(x+1)(x-\alpha)$$

$$f(0) = -3 \Rightarrow -a\alpha = -3 \Rightarrow a\alpha = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{\alpha}$$

$$\text{رأس } x = \frac{\alpha-1}{2} \Rightarrow f\left(\frac{\alpha-1}{2}\right) = -4$$

$$\Rightarrow -4 = \frac{3}{\alpha} \left(\frac{\alpha-1}{2} + 1\right) \left(\frac{\alpha-1}{2} - \alpha\right) \Rightarrow 4 = \frac{3}{\alpha} \frac{\alpha+1}{2} \cdot \frac{\alpha+1}{2}$$

$$3(\alpha^2 + 2\alpha + 1) = 16\alpha \Rightarrow \alpha = 3 \Rightarrow y = (x+1)(x-3)$$

۴ اختلاف ۲ ریشه

۸۰. گزینه ۳ صحیح است.

$$1+a+6=0 \Rightarrow a=-7$$

$$x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x^2 + x - 6) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{پس } \alpha \text{ و } \beta \text{ ریشه } x^2 + x - 6 = 0 \text{ هستند لذا } & \text{ و } \frac{1}{\alpha} \text{ ریشه‌های} \\ & \text{هستند زیرا: } -6x^2 + x + 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -1 \\ \alpha\beta = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{1}{-6} \\ \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{-1}{-6} = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{6} = 0 \Rightarrow 6x^2 - x - 1 = 0$$

۸۱. گزینه ۱ صحیح است.

$$\Delta > 0 \Rightarrow (1-m)^2 - 4(m+2) > 0 \Rightarrow m^2 - 6m - 7 > 0$$

$$S > 0 \Rightarrow 1-m > 0 \Rightarrow m < 1$$

$$P > 0 \Rightarrow m+2 > 0 \Rightarrow m > -2$$

اشترآک نامساوی‌های بالا به صورت $-2 < m < 1$ است.

(کنکور سراسری تجدبی ۹۷)

۸۲. گزینه ۲ صحیح است.

$$\frac{5x+4}{x(x+4)} = \frac{4x+a}{x^2-4} \Rightarrow \frac{5x+4}{x} = \frac{4x+a}{x-2}$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 10x + 4x - 8 = 4x^2 + ax \Rightarrow x^2 - (6+a)x - 8 = 0$$

۲) صرفاً کشورهای فقیر با این مشکل مواجه هستند.

۳) کار کودک، دیگر یک مشکل محدود به برخی کشورهای خاص نیست.

۴) تنها کودکان بیمار، کودکان کار هستند.

۶۹. گزینه ۱ صحیح است.

بر اساس متن، می‌توان این گونه استنباط کرد که قانون کار کودک از محافظت می‌کند.

۱) کودکان تا سنی خاص

۲) کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

۳) تنها دختران ۱۴ ساله

۴) تنها پسران تا سن ۱۴ سالگی

۷۰. گزینه ۲ صحیح است.

ضمیر (one) در خط ۴ پاراگراف ۲ به اشاره دارد.

۱) قانون ۲) سن ۳) روش ۴) اشتغال

حسابات ۲

۷۱. گزینه ۳ صحیح است.

شماره	۱	۲	۳	۴	n
رنگ شده	۱	۳	۶	۱۰	$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$
تعداد کل	۱	۴	۹	۱۶	n^2
رنگ نشده					$n^2 - (\frac{n(n+1)}{2})$

$$\frac{\text{رنگ شده}}{\text{رنگ نشده}} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2 - \frac{n(n+1)}{2}} = \frac{\frac{n+1}{2}}{n - \frac{n+1}{2}} = \frac{\frac{n+1}{2}}{\frac{n-1}{2}} = \frac{n+1}{n-1}$$

$$\frac{n=2}{21} \rightarrow \frac{21}{19}$$

۷۲. گزینه ۲ صحیح است.

$$\frac{1}{2^6} \times \frac{2}{3^6} \times \frac{3}{2^4} \times \frac{1}{3^4} \times \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{3^3} \times \frac{1}{2^2} \times \frac{1}{3^2} = \frac{12}{2^{12}} \times \frac{12}{3^{12}} = 6$$

۷۳. گزینه ۳ صحیح است.

$$-\sqrt[4]{a} \text{ به صفر نزدیک‌تر است تا } -\sqrt[3]{a}$$

$$\sqrt[3]{a} \text{ به صفر نزدیک‌تر است تا } a^3$$

۷۴. گزینه ۱ صحیح است.

دو طرف را در $-x$ ضرب و سپس x را به یک میل می‌دهیم:

$$\frac{3(x-1)}{x^2-1} = a + \frac{(x-1)(bx+2)}{x^2+x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)}{x^2-1} = a \Rightarrow a = \frac{3}{3} = 1$$


۷۵. گزینه ۳ صحیح است.

$$\alpha + \beta = -1 \Rightarrow \alpha = -\beta - 1 \Rightarrow \frac{-\beta - 1}{\beta - 1} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \beta = -3$$

$$x^2 + x + m = 0 \Rightarrow 9 - 3 + m = 0 \Rightarrow m = -6$$

۷۶. گزینه ۳ صحیح است.

$$\frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = q \frac{a_1(1-(q^n)^n)}{1-q^n} \Rightarrow \frac{1}{1-q} = \frac{q}{1-q^n} \Rightarrow 1+q = q \Rightarrow q = 3$$




(هندسه دهم، صفحه ۱۶، حل تمرین‌ها)

۹۸. گزینه ۲ صحیح است.

پاسخ مسئله محل برخورد دو شکل زیر می‌باشد:

۱. عمودمنصف BC که محل نقطه ای است که از B و C به یک فاصله هستند.
۲. دو خط موازی با AB و به فاصله L از آن محل برخورد این خطوط، دو نقطه M و N هستند.




(هندسه دهم، صفحه ۱۶)

۹۹. گزینه ۴ صحیح است.

پاسخ مسئله محل برخورد دو شکل زیر می‌باشد:

۱. نیمساز زاویه xoy
۲. محیط دایره

حداکثر تعداد نقاط برخورد دو نقطه مانند M و N می‌باشد.



(هندسه دهم، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۱۰۰. گزینه ۳ صحیح است.

$$DF = x$$

$$\left. \begin{array}{l} DE \parallel CF \Rightarrow \frac{AD}{AF} = \frac{AE}{AC} \text{ تالس} \\ EF \parallel BC \Rightarrow \frac{AF}{AB} = \frac{AE}{AC} \text{ تالس} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AD}{AF} = \frac{AF}{AB}$$

$$\Rightarrow AF^2 = AD \cdot AB \Rightarrow (4+x)^2 = 4(x+4) \Rightarrow x^2 + 8x + 16 = 4x + 28$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow AF = 4+x = 4+2 = 6$$

(هندسه دهم، صفحه ۱۷)

۱۰۱. گزینه ۴ صحیح است.

$$\hat{B}_1 = \hat{C}, \hat{A} \Rightarrow \triangle ABM \sim \triangle ABC \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{x}{y+4} = \frac{6}{y+4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}, 4y + 16 = 36 \Rightarrow 4y = 20 \Rightarrow y = 5$$

$$\Rightarrow y - x = 5 - \frac{8}{3} = \frac{7}{3}$$

(هندسه دهم، صفحه ۱۷)

با توجه به نسبت‌های داده شده شکل رویرو است و


$$\left\{ \begin{array}{l} QA = 5x \\ PA = 2x \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} PB = 5y \\ QB = 2y \end{array} \right.$$

$$PQ = 5y - 2y = 5x - 2x \Rightarrow x = y$$

$$5x + 2y = 14 \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 2 \\ y = 2 \end{array} \right. \Rightarrow PQ = 2x = 3y = 6$$

(هندسه دهم، صفحه ۳۳)

۹۴. گزینه ۳ صحیح است.



$$\left. \begin{array}{l} \hat{B}_1 = \hat{D}_1 \\ \hat{A}_1 = \hat{P} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{ز}} \triangle AMB \sim \triangle MDP$$

$$\frac{MP}{AM} = \frac{DP}{AB} = \frac{DM}{MB} \quad (1)$$


$$\left. \begin{array}{l} \hat{B}_1 = \hat{D}_1 \\ \hat{M}_1 = \hat{M}_1 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{ز}} \triangle AMD \sim \triangle BMN \Rightarrow \frac{AD}{BN} = \frac{AM}{MN} = \frac{DM}{BM} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1), (2)} \frac{AM}{MN} = \frac{DP}{AB} = \frac{3}{2} \xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{AM}{AN} = \frac{3}{5}$$

(هندسه دهم، صفحه ۳۱، تشابه)

۹۵. گزینه ۱ صحیح است.

ارتفاع DH را رسم می‌کنیم:



$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle DEC}} = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$


$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle DEC}} = \frac{\frac{1}{2}DH \times AE}{\frac{1}{2}DH \times EC} = \frac{AE}{EC} = \frac{3}{4} \xrightarrow{DE \parallel BC} \frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$$

$$\xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{AD}{AB} = \frac{3}{7}$$

(هندسه دهم، صفحه ۴۷، مساحت‌ها)

۹۶. گزینه ۲ صحیح است.

با توجه به شکل مقابل دو مثلث ABD و BCD به حالت سه ضلع معولم به صورت منحصر به فرد قابل رسم است. پس تنها یک متوازی‌الاضلاع قابل رسم است.



(هندسه دهم، صفحه ۱۵، تمرین‌ها)

۹۷. گزینه ۴ صحیح است.

همه نقطه‌ای که از خط d_1 به فاصله ۳ می‌باشند، دو خط موازی با d_1 و به فاصله ۳ از آن می‌باشند. به همین ترتیب برای خط d_2 هم، دو خط موازی با d_2 به فاصله ۳ از آن می‌باشد. محل برخورد این ۴ خط به صورت دویه‌دو، چهار نقطه M, N, P, Q پاسخ مسئله می‌باشد.



مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

ریاضیات گستاخ

۱۰۶. گزینه ۳ صحیح است.

۲ حالت وجود دارد:

حالت اول: رقم یکان صفر یا ۲ باشد.

$$\underline{2} \times \underline{4} \times \underline{3} \times \underline{2} = 72$$

حالت دوم: رقم یکان ۶ باشد.

$$\underline{2} \times \underline{4} \times \underline{3} \times \underline{1} = 24$$

در نتیجه طبق اصل جمع $96 = 72 + 24$ ۷۲ حالت وجود دارد.

۱۰۷. گزینه ۴ صحیح است.

$$7! + 8! = 7! + 8 \times 7! = 7!(1+8) = 9 \times 7! \Rightarrow \frac{7!}{7! + 8!} = \frac{7!}{9 \times 7!} = \frac{1}{9}$$

$$6! - 8! = 6! - 8 \times 7 \times 6! = 6!(1 - 56) = -55 \times 6!$$

$$\Rightarrow \frac{6!}{6! - 8!} = \frac{6!}{-55 \times 6!} = \frac{-1}{55}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \times \frac{-1}{55} = \frac{-1}{495}$$

۱۰۸. گزینه ۲ صحیح است.

ابتدا ۳ زوج از بین ۶ زوج انتخاب کرده سپس از هر زوج یک نفر را انتخاب می‌کنیم.

$$\binom{6}{3} \binom{2}{1} \binom{2}{1} \binom{2}{1} = 20 \times 2^3 = 160$$

۱۰۹. گزینه ۴ صحیح است.

تعداد دانشآموزان را n در نظر می‌گیریم؛ باید ۵ نفر از n نفر انتخاب کنیم چون A در میان ۵ نفر حضور دارد پس ۴ حق انتخاب داریم که باید از $n-2$ دانشآموز (همه به جز A و B) صورت گیرد.

$$\binom{n-2}{4} = 210 \Rightarrow \frac{(n-2)!}{(n-6)!4!} = 210$$

$$\frac{(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)!}{(n-6)! \times 24} = 210$$

$$\Rightarrow (n-2)(n-3)(n-4)(n-5) = 210 \times 24 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \Rightarrow n = 12$$

۱۱۰. گزینه ۴ صحیح است.

برای ساخت یک مثلث به ۳ نقطه نیاز است:

انتخاب ۲ نقطه از d_1 و ۱ نقطه از d_2

$$= \binom{4}{2} \binom{6}{1} = \frac{4!}{2!2!} \times \frac{6!}{5!1!} = 6 \times 6 = 36$$

انتخاب ۱ نقطه از d_1 و ۲ نقطه از d_2

$$= \binom{4}{1} \binom{6}{2} = \frac{4!}{3!1!} \times \frac{6!}{4!2!} = 4 \times 15 = 60$$

$$36 + 60 = 96$$

مثلث می‌توان ساخت.

۱۱۱. گزینه ۱ صحیح است.

حرف O بلافاصله بعد از حرف C ظاهر شده است پس اگر C و O را

درون یک بسته فرض کنیم با ۶ حرف دیگر ! ۷ جایگشت دارند.

$$\text{computer} \Rightarrow 7! \times 1$$

۱۰۲. گزینه ۱ صحیح است.

$$MN \parallel BC \Rightarrow \triangle AMN \sim \triangle ABC, \text{ نسبت تشابه} = K$$

$$K = \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

$$S_{\triangle AMN} = S_1 \Rightarrow S_{MNCB} = 15S \Rightarrow S_{\triangle ABC} = 16S$$


$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_1}{16S} = \frac{1}{16}$$

در دو مثلث متشابه نسبت مساحت‌ها، مربع نسبت تشابه است. داریم:

$$K^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow K = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{AN}{AC} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{AC}{AN} = 4$$

(۳۶۱) (هندسه دهم، صفحه)

۱۰۳. گزینه ۳ صحیح است.



$$\text{محیط } MNCD = 1 + x + y + z + 6 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{9}{2} + 1,5 + 6 = 13,5$$

$$\text{محیط } ABNM = 2 + 3 + x + y + 4,5 = 5 + \frac{1}{2} + \frac{9}{2} + 4,5 = 14,5$$

$$\text{محیط } ABCD = 2 + 3 + 1 + 6 + z + 4,5 = 18$$

کمترین محیط $13,5$ می‌باشد.

(۳۶۱) (هندسه دهم، صفحه)

۱۰۴. گزینه ۲ صحیح است.

گزینه ۱: درست است زیرا در هر حالت متشابه‌ند.

گزینه ۲: درست نیست. در حالت کلی باید اضلاع متناسب و زوایا برابر باشند.

گزینه ۳: درست است. به این ترتیب اضلاع متناسب و زوایا برابرند.

گزینه ۴: درست است. با این شرایط دو مثلث به حالت متناسب سه اضلاع متشابه‌ند.

(۳۶۱) (هندسه دهم، صفحه های ۳۹، ۳۱ و ۳۰)

۱۰۵. گزینه ۳ صحیح است.

$$\triangle ABH : \text{فیثاغورث} \Rightarrow (14-x)^2 + y^2 = 15^2$$

$$\Rightarrow 196 + x^2 - 28x + y^2 = 225 \quad (1)$$

$$\triangle ACH : x^2 + y^2 = 13^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 169 \quad (2)$$

$$(2) \rightarrow (1) : 196 + 169 - 28x = 225 \Rightarrow x = 5, y = 12 \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{12}{5} = 2,4$$

(۳۶۳) (هندسه دهم، صفحه)



$$n(S) = \binom{9}{4} = 126, n(A') = \binom{4}{2} \times \binom{5}{2} = 6 \times 10 = 60$$

$$\Rightarrow P(A') = \frac{60}{126} = \frac{10}{21}$$

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{10}{21} = \frac{11}{21}$$

۱۱۷. گزینه ۳ صحیح است.

کتاب‌های شیمی ۸ جایگشت دارند و بین آنها ۹ جای خالی وجود دارد که با انتخاب ۳ تا از آنها $\binom{9}{3}$ کتاب‌های عربی را قرار می‌دهیم، کتاب‌های عربی نیز ۳! جایگشت دارند.

-S-S-S-S-S-S-S-S-

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{8! \times \binom{9}{3} \times 3!}{11!} = \frac{8! \times 84 \times 6}{11 \times 10 \times 9 \times 8!} = \frac{28}{55}$$

۱۱۸. گزینه ۳ صحیح است.

اگر $A \cap B = \emptyset$ باشد $A \cup B = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$ (۱)

$$P(A' \cap B') = P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B) \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} P(A) + P(B) + P(A' \cap B') = P(A \cup B) + 1 - P(A \cup B) = 1$$

۱۱۹. گزینه ۳ صحیح است.

اگر پیشامد آنکه این عدد بر ۳ بخش پذیر باشد را A و بر ۵ بخش پذیر نباشد را B بنامیم احتمال پیشامد مطلوب برابر است با:

$$P(A \cup B') = P((A' \cap B)') = 1 - P(A' \cap B) = 1 - P(B - A) \\ = 1 - P(B) + P(A \cap B)$$

$$P(B) = \frac{\binom{100}{5}}{100} = \frac{1}{50}, P(A \cap B) = \frac{\binom{100}{15}}{100} = \frac{3}{50}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B') = 1 - \frac{1}{50} + \frac{3}{50} = \frac{43}{50}$$

۱۲۰. گزینه ۳ صحیح است.

اگر احتمال پیروزی شخص A را x بنامیم، داریم:

$$P(A) = \frac{1}{4}(1 - P(C)) \Rightarrow P(C) = 1 - 3P(A) = 1 - 3x$$

$$P(C) = \frac{1}{4}(1 - P(B)) \Rightarrow P(B) = 1 - 4P(C)$$

$$\xrightarrow{P(C)=1-3x} P(B) = 1 - 4(1 - 3x) = 12x - 3$$

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1 \Rightarrow x + 12x - 3 + 1 - 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{3}{10}$$

احتمال پیروزی شخص B برابر است با:

$$P(B) = 12x - 3 = 12 \times \frac{3}{10} - 3 = \frac{18}{5} - 3 = \frac{3}{5}$$

فیزیک

۱۲۱. گزینه ۱ صحیح است.

$$T^r = 4\pi^r \frac{A}{g} \rightarrow S^r = \frac{A}{\frac{m}{s^r}} \Rightarrow A = m$$

واحد A از کمیت اصلی طول است.

(پایه دهم، صفحه ۱۱)

۱۱۲. گزینه ۴ صحیح است.


$$P(\text{سفید}) = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{6+x}{3}} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{2^6}{(6+x)!} = \frac{1}{6} \Rightarrow \binom{6+x}{3} = 120$$

$$\Rightarrow \frac{(x+6)(x+5)(x+4)(x+3)!}{(x+6-3)!} = 120$$

$$\Rightarrow (x+6)(x+5)(x+4) = 720 \Rightarrow x = 4$$

$$P(\text{سیاه}) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

۱۱۳. گزینه ۲ صحیح است.



اگر پیشامد آنکه حداقل یکی از سکه‌ها (رو) ظاهر شود را A بنامیم.

تعداد اعضای آن برابر است با:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0\} \Rightarrow n(A) = 9$$

۱۱۴. گزینه ۳ صحیح است.


فقط پیشامد A رخ دهد: A-B

پیشامد B رخ ندهد: B'

فقط پیشامد A رخ دهد و پیشامد B رخ ندهد:

$$(A - B) \cap B' = A - B$$

۱۱۵. گزینه ۲ صحیح است.



فضای نمونه ۳۶ عضو دارد در نتیجه احتمال پیشامد مطلوب برابر است با:

$$n(A) = 16 \Rightarrow P(A) = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

۱۱۶. گزینه ۲ صحیح است.

بهتر است از روش متمم استفاده کنیم یعنی ابتدا حالاتی که تعداد دخترها و پسرها یکسان باشد را محاسبه کرده سپس متمم آن که پیشامد مطلوب سوال است را به دست می‌آوریم.



پایه دوازدهم . آزمون ۱ . پاسخنامه ریاضی فیزیک

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

- ۲) یکای جرم در SI کیلوگرم نامیده می‌شود.
 ۳) در استاندارد کنونی، زمان و واحد آن ثانیه را بر اساس ساعت‌های اتمی تعریف می‌کنند.
 ۱۳۰. گزینه ۱ صحیح است.

= مسافت دویدن با توب در هر بازی \times تعداد مسابقه

$$30 \times 230 = 3 \times 10 \times 2 / 3 \times 10^3 \sim 10^3$$

(فیزیک دهم، صفحه ۱۱)

۱۳۱. گزینه ۲ صحیح است.

اولین و آخرین مورد نادرست می‌باشدند زیرا:

۱- شیشه جزء جامد‌های بی‌شکل است نه بلورین

- ۲- نیروی بین مولکول‌های ناهمسان را نیروی دگرچسبی می‌گویند نه همچسبی

(فیزیک دهم، صفحه‌های ۷۰-۷۱)

۱۳۲. گزینه ۴ صحیح است.

$$P = 10^2 \times 10 \times 10 = 10^2 \text{ Pa}$$

فشار در عمق مورد نظر

$$F = P \times A = 10^2 \times 10^2 \times 4 \times 10^{-4} = 40.8 \times 10^{-4} = 40.8 \text{ N} \simeq 41 \text{ N}$$

(فیزیک دهم، صفحه ۷۴)


۱۳۳. گزینه ۴ صحیح است.

هرگاه جسم جامد وارد آب درون ظرف شود، مایع نیروی شناوری را رو به بالا به جسم وارد می‌کند در نتیجه عکس العمل این نیرو را جسم به مایع رو به پایین وارد کرده و باعث افزایش عدد ترازو می‌شود، حال می‌دانیم نیروی شناوری با حجم مایع جایه‌جا شده ارتباط مستقیم دارد پس در شرایط (۲) و (۳) که جسم کاملا در آب فرو رفته شاهد عدد ترازوی بزرگتری نسبت به وضعیت (۱) هستیم.

$$W_1 < W_2 = W_3$$

(فیزیک دهم، صفحه ۱۱)

۱۳۴. گزینه ۲ صحیح است.



$$h = 45 \times \sin 53^\circ = 36 \text{ cm}$$

$$P = P_0 - h = 76 - 36 = 40 \text{ cmHg}$$

$$F = P \times A = \rho g h A \Rightarrow F = 1350 \times 10 \times \frac{4}{10} \times 10^2 \times 10^{-4} = 54 \text{ N}$$

(فیزیک دهم، صفحه ۷۴)

۱۳۵. گزینه ۳ صحیح است.

برای محاسبه تغییرات نیروی وارد بر کف ابتدا باید تغییرات ارتفاع مایع را در سیستم به دست آوریم.

برای این منظور در مرحله اول کل حجم مایع وارد شده را می‌باییم:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{352}{0.8} = 440 \text{ cm}^3$$

در مرحله دوم باید حجم فضای خالی استوانه A_۲ را باییم:

$$V = 40 \times 10 = 400 \text{ cm}^3$$

۱۲۲. گزینه ۳ صحیح است.

می‌دانیم سطح $\frac{3}{4}$ سطح زمین آب است.

$$A = \frac{3}{4} \pi r^2 = \frac{3}{4} \pi (6)^2 = 27 \pi$$

$$= 3 \times 3 / 14 \times (6)^2 = 3 \times 3 / 14 \times 36 = 3 \times 3 / 14 \times 10^2$$

قریباً ۱۰

$$h = 5 \text{ km} \simeq 10^4 \text{ m}$$

$$A \simeq 10^4 \text{ m}^2$$

$$V = Ah \rightarrow 10^4 \times 10^4 = 10^{18} \text{ m}^3 = 10^{18} \text{ Lit}$$

(پایه دهم، صفحه ۱۱)

۱۲۳. گزینه ۳ صحیح است.

چون دقت آن برای درجه‌بندی یک گرم است پس دقت $\frac{1}{10}$ گرم است و

$(4/2 \pm 0/5)$ صحیح است.

(پایه دهم، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

۱۲۴. گزینه ۱ صحیح است.

چون خطای A کمتر از B است، پس دستگاه دقیق‌تری است و تعداد ارقام بعد از ممیز A باید یکی بیشتر از دستگاه B باشد. پس گزینه ۱ صحیح است.

۱۲۵. گزینه ۴ صحیح است.

چون عدد موردنظر مضرب صحیحی از $0/1$ ، $0/2$ و $0/6$ است، پس افت می‌تواند هریک از گزینه‌های ۱، ۲ یا ۳ باشد.

۱۲۶. گزینه ۳ صحیح است.

از نیروی مقاومت هوا، اصطکاک بین چرخ و سطح و تغییرات نیروی گرانش می‌تواند صرف نظر کرد.

(فیزیک دهم، صفحه ۱۳)

۱۲۷. گزینه ۴ صحیح است.

چگالی از ویژگی‌های جنس و دمای یک ماده پیروی می‌کند پس در این مسئله هر دو عامل تأثیرگذار بر چگالی تغییر نکرده‌اند:

$$\Rightarrow \rho_2 = \rho_1$$

همچنین می‌دانیم تکه بریده شده جرم و حجمی معادل $\frac{1}{6}$ جرم و

حجم قسمت اولیه دارند پس:

$$\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = \frac{\frac{1}{6}m_1}{\frac{1}{6}V_1} = \frac{m_1}{V_1} = \rho_1$$

(فیزیک دهم، صفحه ۲۲)

۱۲۸. گزینه ۱ صحیح است.

$$= \text{خطا} \Rightarrow 0/1 \text{ mA} = 0/0001 \text{ A}$$

چون صفر قبل از رقم شمرده نمی‌شود، تعداد ارقام با معنا ۴ است.

۱۲۹. گزینه ۴ صحیح است.

علت نادرستی گزینه‌های دیگر:

(۱) یکای طول (متر) به صورت یک ده میلیونیم فاصله قطب شمال تا

استوا تعریف شده است.



پایه دوازدهم . آزمون ۱ . پاسخنامه ریاضی فیزیک

مرکز تحصیلی آموزش مدارس برتر

۱۴۲. گزینه ۳ صحیح است.

$$V = a^3 = 20^3 = 8 \times 10^3 \text{ cm}^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times 5^3 = 5 \times 10^3 \text{ cm}^3$$

حفره - V ظاهري

حجم فلز به کار رفته در مکعب

$$m = \rho V = 7 \Delta \text{kg}$$

$$\rightarrow m = \rho V = 7 \Delta \text{kg}$$

$$m = m_{\text{کل}} + m_{\text{آب}} = 75 / \Delta \text{kg}$$

(پایه دهم، صفحه ۲۱)


۱۴۳. گزینه ۲ صحیح است.

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} = \frac{\frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B}}{\frac{V_A}{\rho_A} + \frac{V_B}{\rho_B}}$$

$$= \frac{1/5 m_B + m_B}{1/5 m_B + \frac{m_B}{1/\lambda}} = \frac{1/5 + 1}{1/5 + 1/\lambda} \text{ kg/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

(پایه دهم، صفحه ۲۲)

۱۴۴. گزینه ۲ صحیح است.



اگر فرض کنیم مایع در لوله پهن به اندازه x پایین رود، سطح مایع در لوله باریک $5x$ بالا می‌رود.

$$P_a = P_b \Rightarrow P = \rho g h \Rightarrow \rho g(6x) = \rho' g h$$

$$\Rightarrow 1 \times 10 \times 6x = 0.6 \times 10 \times 5 \Rightarrow x = 0.5 \Rightarrow 5x = 2.5 \text{ cm}$$

(پایه دهم، صفحه ۷۳)

۱۴۵. گزینه ۱ صحیح است.

$$W = mg = \rho Vg = \rho(A_2 \times 20 + A_1 \times 50)g$$

$$F = \rho g h A = \rho g \times 70 \times A_2$$

$$\frac{F}{W} = \frac{70 \cdot A_2}{20 \cdot A_2 + 50 \cdot A_1} = \frac{70 \times 50}{20 \times 50 + 50 \times 100} = \frac{7}{3}$$

(پایه دهم، صفحه ۷۱)

شیمی

۱۴۶. گزینه ۳ صحیح است.

در فرایند چگونگی پیدایش عناصر، با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شدند و مجموعه‌ای به نام سحابی را ایجاد کردند و نهایت با انجام واکنش‌های هسته‌ای در داخل ستارگان، عناصر سنگین تر تشکیل شدند.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۲۰)

۱۴۷. گزینه ۲ صحیح است.

در سیاره زمین، بیشتر عناصر به صورت فلز و جامد می‌باشند و عنصری مانند اکسیژن گازی و نافلز است.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۲۰)

پس با ریختن این مایع 40 cm^3 از آن وارد بخش A_4 می‌شود، ارتفاع مایع در این بخش را پیدا می‌کنیم.

$$40 = 10 \times h \Rightarrow h_4 = 4 \text{ cm}$$

پس در مجموع مایع در سیستم به اندازه ۱۴ سانتی‌متر افزایش ارتفاع داشته است:

$$\Delta F = \Delta P \times A = \rho g \Delta h \times A_1 = 1000 \times 10 \times \frac{14}{100} \times 10 \times 10^{-4} = 140 \text{ N}$$

(فیزیک دهم، صفحه ۷۳)

۱۴۸. گزینه ۳ صحیح است.

$$V = 5 \text{ lit} = 5000 \text{ cm}^3 \Rightarrow m = \rho V = 0.8 \times 5000 = 4000 \text{ g} = 4 \text{ kg}$$

$$W = mg = 4 \times 10 = 40 \text{ N}$$

$$F = \rho g h A = 1000 \times 10 \times \frac{1}{3} \times 40 \times 10^{-4} = 133 \text{ N}$$

$$N = W - F = 40 - 133 = 27 \text{ N}$$

۱۴۹. گزینه ۳ صحیح است.

حجم فلز و حجم آب خارج شده 300 cm^3 است.

$$m = \rho V = 2/5 \times 1000 \times 300 \times 10^{-4} = 120 \text{ kg}$$

$$W = mg = 120 \times 10 = 1200 \text{ N}$$

$$F = \rho V g = 1000 \times 300 \times 10^{-4} \times 10 = 30 \text{ N}$$

$$N = 1200 - 30 = 1170 \text{ N}$$

۱۵۰. گزینه ۱ صحیح است.

کافی است نیروی وزن را با نیروی شناوری مقایسه کنیم:

$$W = 10 \times 10 \times 10 - 900 = 100 \text{ cm}^3$$

$$W = m \times g = 100 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-3} \times 10 = 8 \text{ N}$$

$$F_b = \rho V g = 1000 \times 10 \times 1000 \times 10^{-6} = 10 \text{ N}$$

چون نیروی وزن از نیروی شناوری کمتر است، جسم روی سطح مایع شناور می‌شود.

۱۵۱. گزینه ۴ صحیح است.

حجم آب عبوری از مقطع A در هر ثانیه 100 cm^3 است. پس حجم

آب عبوری از مقطع B در هر ثانیه همان 100 cm^3 بوده و در مدت ۳۰

ثانیه حجم آب عبوری از مقطع B برابر 3000 cm^3 یا ۳ لیتر است.

۱۵۲. گزینه ۴ صحیح است.

$$\Delta P = \rho g \Delta h = 1100 \times 10 \times 1/1 = 1100 \text{ Pa}$$

باید فشار هوا در داخل دهان از فشار هوا بیرون 1100 Pa پاسکال کمتر باشد.

$$P = 90000 - 1100 = 88900 \text{ Pa}$$

(پایه دهم، صفحه ۷۰)

۱۵۳. گزینه ۳ صحیح است.

با توجه به لوله U شکل سمت راست:

$$P_1 = P_0 + \rho g h_1 \quad h_1 = 40 \text{ cm}$$

و با توجه به لوله U شکل سمت چپ داریم:

$$P_g = P_1 + \rho g h_2 \Rightarrow P_g = P_0 + \rho g h_1 + \rho g h_2 \Rightarrow P_g - P_0 = \rho g (h_1 + h_2)$$

$$\Delta P = 10000 \times 10 \times (0.2 + 0.4) \Rightarrow \Delta P = 10000 \times 0.6 = 6000 \text{ Pa}$$

(پایه دهم، صفحه ۱۹)



مرکز سنجش آموزش مارس برتر

$$\Rightarrow P = Z = 29, n = 35$$



(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۱۳)

۱۵۲. گزینه ۲ صحیح است.

محاسبه تعداد ذره‌های با بار نسبی ۱- (الکترون) در $\frac{1}{5}$ مول گونه :

$$_{\gamma}N^-_2 = ۳(y) + ۱ = ۲۲e$$

$$= \frac{N_A}{1mol N^-_2} \times \frac{۲۲e}{۰/۵ mol N^-_2} = ۱۱N_A e$$

یک یون N^-_2 مولکول H_2SO_4 :

$$= \frac{۱mol H_2SO_4}{۹۸g H_2SO_4} \times \frac{N_A}{۱mol H_2SO_4} \times \frac{۲atom H}{۱Mol H_2SO_4} = ۰/۵ N_A atom H$$

$$= ۰/۵ N_A atom H$$

بنابراین نسبت تعداد ذره‌های با بار نسبی ۱- به تعداد اتم‌های هیدروژن برابر ۲۲ می‌شود.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه‌های ۱۹ - ۱۱)

۱۵۳. گزینه ۴ صحیح است.

نخستین عنصر ساخته شده توسط بشر، تکنسیم ($^{99}_{43}Tc$) است که از آن برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می‌شود که تصویر غده تیروئید ناسالم را نشان می‌دهد. برای این اتم می‌توان گفت:

$$n + p = ۹۹ - P = ۹۹ - ۴۳ = ۵۶$$

تمام تکنسیم در داخل راکتور تهیه می‌شود و چون نیم عمر آن بسیار کوتاه است، بنابراین باید در مواد نیاز و قبل از مصرف، تولید شود.

یونی که حاوی عنصر تکنسیم می‌باشد (نه خود عنصر تکنسیم)، از لحاظ اندازه مشابه یون یدید از گروه هفدهم و دوره پنجم است.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه‌های ۷ - ۸)

۱۵۴. گزینه ۳ صحیح است.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه ۱) با عبور نور خورشید از منشور، گسترهای پیوسته از رنگ‌ها ایجاد می‌شود در حالی که طیف نشري خطی عناصری مانند هیدروژن و لیتیم به صورت خطی و ناپیوسته است.

گزینه ۲) پرتوهای الکترومغناطیسی خورشید، محدوده وسیعی از امواج را شامل می‌شود که بخشی از آن را پرتوهای مرئی (محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر) تشکیل می‌دهند.

گزینه ۴) ترتیب انرژی پرتوهای الکترومغناطیسی بیان شده به صورت فرابنفش < بنفش < فروسرخ است.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

۱۵۵. گزینه ۲ صحیح است.

رنگ‌های A و B و C به ترتیب به صورت زرد، سبز، قرمز و آبی است که ترتیب طول موج آنها به صورت $C > B > D > A$ خواهد بود.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه‌های ۲۱ - ۲۰)

۱۴۸. گزینه ۱ صحیح است.

عبارت (الف): ناپایدارترین ایزوتوپ منیزیم، ^{25}Mg است که تعداد نوترون آن برابر ۱۳ می‌باشد و دومین ایزوتوپ فراوان ساختگی هیدروژن، H^1 بوده که تعداد نوترون آن برابر ۵ است، بنابراین نسبت تعداد نوترون به پروتون بزرگ‌تر یا برابر $1/5$ است، بنابراین می‌توان گفت:

$$\frac{n}{p} \geq 1/5 \Rightarrow \frac{n}{p} = \frac{A-p}{p} = \frac{A}{p} - 1 \geq 1/5 \Rightarrow \frac{A}{p} \geq 2/5 \Rightarrow \frac{p}{A} \leq 5/4$$

عبارت (پ): در اغلب ایزوتوپ‌های ناپایدار، نسبت تعداد نوترون به پروتون بعد از $1/5$ ساعت یعنی ۱۵ دقیقه، بنابراین در این مدت زمان

و با توجه به نیمة عمر می‌توان گفت:

$$m \xrightarrow{5min} \frac{1}{2} m \xrightarrow{5min} \frac{1}{4} m \xrightarrow{5min} \frac{1}{8} m$$

بنابراین بعد از ۱۵ دقیقه، $\frac{1}{8}$ از ماده باقی می‌ماند و در نتیجه $\frac{1}{8}$ آن مصرف شده است.

عبارت (ت): ترتیب پایداری ایزوتوپ‌های هیدروژن به صورت $^1H > ^2H > ^3H > ^4H > ^5H > ^6H > ^7H$ است، بنابراین تعداد

نوترون‌های چهارمین ایزوتوپ (1H) برابر ۴ و ششمین ایزوتوپ (5H) برابر ۳ است و در نتیجه تعداد نوترون‌های ایزوتوپ H^5 یک واحد بیشتر از H^1 می‌باشد.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۶)

۱۴۹. گزینه ۲ صحیح است.

بررسی عبارت‌های نادرست.

(۱) تعداد N_A اتم هیدروژن بر حسب قرارداد جرمی برابر با جرم مولی هیدروژن (یک گرم) دارد. در حالی که $\frac{1}{12}$ جرم کربن ۱۲ برابر $1 amu$ است.

(۳) جرم اتمی میانگین با توجه به جرم اتمی تک تک ایزوتوپ‌ها و فراوانی آنها قابل محاسبه است.

(۴) به جرم $\frac{1}{12}$ ایزوتوپ C^{12} واحد جرمی اتمی می‌گویند و بر حسب $1 amu$ گزارش می‌شود.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۱۱)

۱۵۰. گزینه ۲ صحیح است.

از بین ویژگی‌های ارائه شده ایزوتوپ‌های یک عنصر دارای مجموع ذرات باردار سازنده مشابهی بوده و فقط در تعداد نوترون که خواص فیزیکی وابسته به جرم را تعیین می‌کند با یکدیگر متفاوتند.

تمامی ایزوتوپ‌های یک عنصر در جدول جایگاه یکسانی دارند.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه‌های ۵ و ۶)

۱۵۱. گزینه ۳ صحیح است.

از لحاظ عددی جرم مولی یک عنصر تقریباً با عدد جرمی آن برابر است، داریم:


$$X^{+2} : P - 2 = e \quad n - e = 8 \quad \Rightarrow n + p = 64$$

$$X^{+2} : P - 2 = e \quad n - e = 8 \quad \Rightarrow n - P = 6$$



۱۶۰. گزینه ۳ صحیح است.

گزینه ۱) از میان ترکیبات داده شده، ترکیب Na_2S دارای فلز و نافلز است، بنابراین ترکیب یونی می باشد ولی سایر ترکیبات از نافلز تشکیل شده اند، بنابراین ترکیبات مولکولی هستند و با توجه به ساختار متان (CH_4) تعداد جفت الکترون های پیوندی برابر ۴ می باشد.



گزینه ۲) گازی که برای گندزدایی استفاده می شود، Cl_2 است که ترکیب مولکولی است و از اشتراک دو الکترون میان دو اتم تشکیل شده است در حالی که مولکول اکسیژن (O_2) از اشتراک چهار الکترون تشکیل شده است.

$$\text{گزینه ۳} \quad \text{X} + ۳(6 \text{ g.mol}^{-1}) = ۱۲۸ \text{ g.mol}^{-1} \Rightarrow \text{X} = ۸.0 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{PX}_3 : ۳(8.0 \text{ g.mol}^{-1}) = ۲۷۶ \text{ g.mol}^{-1}$$

گزینه ۴) در ترکیبات مولکولی، برخی از اتم ها مانند هیدروژن، با تشکیل پیوند کووالانسی پایدار می شوند اما دوتایی خواهد شد.
(پایه دهم، فصل اول، صفحه های ۴۰-۴۱)

۱۶۱. گزینه ۴ صحیح است.

دمای -190°C - کمتر از دمای جوش گازهای اکسیژن و آرگون می باشد، بنابراین در این دما، گازهای اکسیژن و آرگون از مخلوط خارج نمی شوند. گازهای هواکره دارای انرژی گرمایی بوده و در سرتاسر هواکره پراکنده هستند و میان آنها، واکنش های شیمیایی گوناگونی انجام می شود که اغلب سودمند هستند.

بالاترین لایه هواکره بیشتر شامل گونه های یونی بوده و به دلیل کمتر بودن چگالی این لایه نسبت به سایر لایه ها، تعداد ذره ها در واحد حجم کمتر است.

(پایه دهم، فصل دوم، صفحه های ۴۷-۴۶)

۱۶۲. گزینه ۱ صحیح است.

تمام نامگذاری ها نادرست هستند و نام صحیح آنها به صورت زیر می باشد:



(پایه دهم، فصل دوم، صفحه های ۴۳-۴۲)

۱۶۳. گزینه ۲ صحیح است.

با توجه به اینکه ترتیب سرعت واکنش فلزات بیان شده با اسید به صورت $\text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe}$ است، بنابراین شکل های (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب مربوط به واکنش Zn ، Fe و Al است، پس فلز موجود در ظرف های (۱) و (۳) به ترتیب به صورت ترکیب هماتیت (Fe_2O_3) و بوکسیت (Al_2O_3) در طبیعت وجود دارد. فلز آلومینیم (ظرف ۲) اکسیدی با ساختار متراکم و پایدار ایجاد می کند که در برابر خوردگی مقاوم است. آهن (ظرف ۱) در واکنش با اکسیژن، ۲ نوع اکسید ایجاد می کند ($\text{FeO}, \text{Fe}_3\text{O}_4$) که آلیاژی از این فلز برای تهیه رشتۀ درونی کابل های برق استفاده می شود.

(پایه دهم، فصل دوم، صفحه های ۶۰-۶۲)

۱۵۶. گزینه ۲ صحیح است.

در اتم هیدروژن:

- انتقال الکترون از لایه های ۶، ۵، ۴ و ۳ به لایه ۲ سبب تولید نور در محدوده مرئی ($400-700$ نانومتر) می شود اما انتقال الکترون از لایه ۶ به اول در محدوده فرابنفش می باشد.

- برای اتم هیدروژن، حالت پایه زمانی است که الکترون در لایه اول قرار گیرد، اما خط بینش نشان دهنده بازگشت الکترون از لایه ۶ به لایه ۲ می باشد.


- انتقال الکترون از لایه ۶ به اول جزء انتقالات ناحیه مرئی نبوده و طول موج آن از نور حاصل از انتقال الکترون از لایه ۶ به ۲ که در محدوده مرئی است، کمتر می باشد.

- با توجه به شکل طیف نشری خطی هیدروژن، هرچه به سمت طول موج های کمتر حرکت می کنیم، فاصله میان خطوط رنگی کمتر می شود.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه های ۳۷-۳۳)

۱۵۷. گزینه ۲ صحیح است.

لایه سوم خداکثیر ۱۸ الکترون را دارد. بنابراین اتم A بایستی دارای ۹ الکترون در لایه چهارم خود باشد و آرایش الکترونی آن به صورت زیر است:



(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۳۵)

۱۵۸. گزینه ۴ صحیح است.

آرایش الکترونی لایه ظرفیت عناصری با عدد اتمی ۳۸ و ۱۵ به ترتیب به صورت ^{۳۸}Ar و ^{۱۵}Mg است، همچنین گونه (۳) دارای ۲ الکترون در لایه سوم است، بنابراین لایه ظرفیت آن به صورت ^{۳۸}Ar است، بنابراین عنصرهایی با عدد اتمی ۳۸ و ۱۵ با گونه (۳) به ترتیب هم گروه و هم دوره هستند.

گونه (۳) منیزیم است که دارای سه ایزوتوپ می باشد و پابدارترین ایزوتوپ آن ^{24}Mg بوده که تعداد ذرات باردار آن (پروتون و الکترون)، برابر ۲۴ است و تعداد ذرات با بار نسبی صفر یعنی نوترون برابر ۱۲ می باشد.

گونه های (۲) و (۱) به ترتیب نئون و هلیم هستند که مربوط به دسته P و S بوده و تعداد خطوط طیف نشری خطی هر دو بیشتر از تعداد خطوط طیف نشری خطی هیدروژن است.

در گونه (۴) لایه سوم و چهارم به ترتیب دارای ۱۶ و ۲ الکترون است، بنابراین آرایش آن به صورت ^{۳۳}As ، ^{۲۹}Cu ، ^{۲۴}Cr ، ^{۱۹}K که عنصری در دوره چهارم جدول است که در این دوره چهار عنصر بوکسیت (Al_2O_3) در طبیعت وجود دارد. (پایه دهم، فصل اول، صفحه ۴۳)

۱۵۹. گزینه ۳ صحیح است.

در یک ترکیب یونی مجموع بار الکتریکی کاتیون ها با مجموع بار الکتریکی آئیون ها برابر است. بنابراین یک ترکیب یونی از لحظه الکتریکی خنثی است.

(پایه دهم، فصل اول، صفحه ۳۹)



مرکز سنجش آموزش مارس برتر

پایه دوازدهم . آزمون ۱ . پاسخنامه ریاضی فیزیک

۱۶۴. گزینه ۳ صحیح است.

بررسی گزینه‌های نادرست:


(۱) به واکنش سریع مواد با اکسیژن که با تولید نور و گرما همراه باشد سوختن می‌گویند. در اکسایش واکنش آرام و بدون تولید نور است.

(۲) برخلاف آهن، لایه‌های درونی فلز Al در مجاورت اکسیژن، اکسایش نمی‌یابد. به دلیل تشکیل لایه‌ای نازک از اکسید آن در سطح فلز Al

(۴) زغال سنگ سوخت فسیلی بوده و هنگام سوختن علاوه بر گازهای حاصل از سوختن هیدروکربن‌ها، گاز SO_2 نیز تولید می‌کند.

(پایه دهم، فصل دوم، صفحه‌های ۵۴ و ۶۰)

۱۶۵. گزینه ۲ صحیح است.



مجموع ضریب‌ها = ۲ + ۱۵ + ۱۲ + ۶ = ۳۵