

نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی

۱. نقش عقده‌های قاعده‌ای مغز چیست؟
 الف) تغییر شدت حرکات
 ب) شروع حرکات
 ج) انتقال حواس
 د) تعدیل حواس
۲. کدام مورد از نقش‌های قشر مغز نیست؟
 الف) حافظه
 ب) تفکر
 ج) تکلم
 د) کنترل تنفس
۳. به دنبال برخورد نور با شبکه چه تغییری در سلول‌های استوانه‌ای رخ می‌دهد؟
 الف) دیپولاریزه می‌شود.
 ب) ورود سدیم به قطعه خارجی آنها زیاد می‌شود.
 ج) هیپر پولاریزه می‌شوند.
 د) غلظت ردوپسین در درون سلول زیاد می‌شود.
۴. کدام گیرنده پوستی به لرزش‌های شدید پاسخ می‌دهد؟
 الف) پاچینی
 ب) رافینی
 ج) مایسنر
 د) مرکل
۵. در مورد بیان ژنی انسانی کدام مورد صحیح می‌باشد؟
 الف) در همه اندام‌ها کم‌وبیش یکسان است.
 ب) بیشترین بیان ژنی مربوط به غدد درون‌ریز است.
 ج) ۷۰ درصد ژن‌های انسان در مغز بیان می‌شود.
 د) کمتر از ۳۰ درصد بیان ژنی در مغز است.
۶. کدامیک از زیتون تحتانی منشا می‌گیرد و در یادگیری حرکت موثر است؟
 الف) فیبرهای بالارونده
 ب) فیبرهای خزه‌ای
 ج) فیبرهای موازی
 د) فیبرهای دهلیزی
۷. کدام بخش تالاموس در مسیر انتقال حس بینایی است؟
 الف) PVL
 ب) PVM
 ج) LGN
 د) MGN
۸. به دنبال تحریک نورون، یون اصلی ایجاد کننده پتانسیل عمل کدام است؟
 الف) پتاسیم
 ب) سدیم
 ج) کلسیم
 د) کلر
۹. برای رشد اولیه و کارکرد مغز در بزرگسالی کدام عامل زیر کمتر مطرح است؟
 الف) تجربیات اپی‌ژنتیک
 ب) تجربیات محیطی
 ج) تجربیات روانی اجتماعی
 د) داشتن ژن برتر

- ۱۰ کدام ویژگی‌های زیر مربوط به جسم سلولی نورو نیست؟
 الف) متابولیسم
 ب) وجود اندامک‌ها
 ج) ترشح نوروترانسمیتر
 د) دریافت سیگنال عصبی
- ۱۱ کدامیک ساعت بدن می‌باشد؟
 الف) جسم سیاه
 ب) هسته سوپراکیاسماتیک
 ج) هسته پری اپتیک
 د) هسته سوپرااپتیک
- ۱۲ با تخریب قشر مغز کدام حس همچنان وجود دارد؟
 الف) لامسه
 ب) بینایی
 ج) فشار
 د) درد
- ۱۳ نوروترانسمیتر غالب کدام از موارد زیر نور اپی نفرین است؟
 الف) پیش‌گرهی سمپاتیک
 ب) پیش‌گرهی پاراسمپاتیک
 ج) پس‌گرهی سمپاتیک
 د) پس‌گرهی پاراسمپاتیک
- ۱۴ نورون‌های آدرنرژیک بیشتر در کدام ناحیه مغزی متمرکز هستند؟
 الف) ناحیه تگمنتال شکمی
 ب) لوکوس سرولئوس
 ج) نوکلئوس اکومبنس
 د) توبروانفاندیبولر
- ۱۵ در هنگام بیداری موج غالب مغز کدام است؟
 الف) بتا
 ب) دلتا
 ج) تتا
 د) آلفا
- ۱۶ در ارتباط با مراحل خواب، کدام گزینه درست است؟
 الف) خواب شامل شش مرحله است.
 ب) امواج آلفا ۱۲ تا ۱۶ هرتز است.
 ج) رویا در خواب REM اتفاق می‌افتد.
 د) در مراحل ۳ و ۴ فرد به راحتی از خواب بیدار می‌شود.
- ۱۷ اثرات سرخوشی مت‌امفتامین با اثر بر کدام بخش ایجاد می‌شود؟
 الف) گیرنده‌های سطح سلولی
 ب) کانال‌ها
 ج) محل سیناپس و ترانسپورترها
 د) هیچکدام

- ۱۸ در مسیر آناتومیک پاداش، نورون دوپامینرژیک که به نوکلئوس آکومبوس می‌رود با چه نورونی سیناپس دارد؟
 الف) نورآدرنرژیک (ب) دوپامینرژیک (ج) گابائرژیک (د) گلوتاماترژیک
- ۱۹ Long term Potentiation در اثر افزایش کدام یون داخل سلولی رخ می‌دهد؟
 الف) کلسیم (ب) منیزیم (ج) کلر (د) پتاسیم
- ۲۰ کدامیک از مناطق آناتومیک زیر محل تجمع اجسام نورون‌های دوپامینرژیک محسوب می‌شوند؟
 الف) Ventral Tegmental Area (ب) Raphe Nuclei (ج) Locus Coeruleus (د) Nucleus Basalis of Meynert
- ۲۱ الیگودندروسیت‌ها چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
 الف) اکسونها را در مغز میلینیزه می‌کنند
 ب) چندین اکسون را هم زمان میلینیزه می‌کنند
 ج) حمایت فیزیکی ایجاد می‌کنند
 د) همه موارد
- ۲۲ افزایش مثبت و لنتاژ لوکال که سبب دیپولاریزاسیون سلول می‌شود چه نام دارد؟
 الف) Excitatory Postsynaptic Potentials (ب) Inhibitory Postsynaptic Potential (ج) Action Potential (د) Hyperpolarization
- ۲۳ کدامیک در مورد وضعیت تولید پتانسیل عمل (Action Potential) صحیح است؟
 الف) هر چه دیپولاریزاسیون بیشتر باشد پتانسیل عمل بزرگتر خواهد بود
 ب) هنگامی که پتانسیل پیش‌سیناپسی تحریکی (EPSP) به مقدار کافی در جهت مثبت افزایش یابد سبب شروع پتانسیل عمل می‌گردد
 ج) پتانسیل عمل در جایی از جسم سلولی که مجاور سیناپس تحریکی است شروع می‌شود
 د) همه موارد
- ۲۴ آستروسیت‌ها در سیستم اعصاب چه نقشی ایفا می‌کنند؟
 الف) اکسون‌های سیستم اعصاب محیطی را میلینیزه می‌کنند.
 ب) اکسون‌های سیستم اعصاب مرکزی را میلینیزه می‌کنند.
 ج) در عملکرد ایمنی مغز درگیرند.
 د) حمایت فیزیکی برای نورون‌ها ایجاد می‌کنند.
- ۲۵ وقتی غشای سلولی منفی‌تر از حالت استراحت است به آن حالت چه می‌گویند؟
 الف) دیپولاریزاسیون
 ب) پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی (EPSP)
 ج) هیپرپولاریزاسیون
 د) پتانسیل پس‌سیناپسی مهارتی (IPSP)

- ۲۴ اگر کانال‌های سدیم یک سلول ناگهان باز شوند چه اتفاقی می‌افتد؟
 الف) یون پتاسیم به خارج خواهد آمد.
 ب) یون سدیم به خارج خواهد آمد.
 ج) یون پتاسیم به داخل خواهد آمد.
 د) یون سدیم به داخل خواهد آمد.
- ۲۷ ولتاژ (mv) پتانسیل غشای در حال استراحت یک نورون به کدام مورد نزدیک است؟
 الف) منفی ۶۵ (ب) صفر (ج) مثبت ۴۰ (د) منفی ۸۵
- ۲۸ کدام نوروگلیا مسئول ساختن غلاف میلین اطراف اکسون‌ها در سیستم اعصاب محیطی است؟
 الف) میکروگلیا (ب) استروسیت (ج) سلول‌های شوان (د) الیگودندروسیت
- ۲۹ چه نوع نورونی سیگنال‌ها را به سوی مغز ارسال می‌کند؟
 الف) Interneurons
 ب) Sensory neurons
 ج) Motor neurons
 د) Multipolar neurons
- ۳۰ قسمتی از نورون که سیگنال‌ها را به نورون بعدی می‌فرستد چه نامیده می‌شود؟
 الف) Soma (ب) Dendrite (ج) Axon (د) Microtubule
- ۳۱ الکل بر اساس کدام مکانیسم سبب سوء مصرف می‌گردد؟
 الف) گیرنده‌های متصل به پروتئین G را فعال می‌کند
 ب) به گیرنده‌های یونی یا کانال‌های یونی متصل می‌شود
 ج) به ناقلین آمین‌های بیولوژیک متصل می‌شود
 د) هیچکدام
- ۳۲ احتمال کمای هیپریپیرکسیک در مصرف همزمان اوبیویدها با کدامیک از دسته‌های دارویی زیر وجود دارد؟
 الف) آنتی‌سایکوتیک‌ها
 ب) مهارکننده‌های منو آمین اکسیداز
 ج) مهارکننده‌های سروتونین
 د) محرک‌ها و خصوصا متامفتامین
- ۳۳ میزان تحمل به کدامیک از اثرات اوبیویدها کم یا هیچ می‌باشد؟
 الف) تهوع و استفراغ (ب) سرکوب سرفه (ج) بیبوست (د) تیرگی شعور
- ۳۴ عارضه آگرانولو سینتوزیس در مصرف کدام دارو جدی‌تر است؟
 الف) کاربامازپین (ب) کلوزاپین (ج) الانزاپین (د) سرتالین
- ۳۵ کدام دارو در کاهش دیس تونی دیررس یا دیسکینزی دیررس شدید موثر است؟
 الف) رسپیریدون
 ب) هالوپریدل تزریقی طولانی اثر
 ج) کلوزاپین
 د) الانزاپین

- ۳۴ موثرترین داروی ضد پارکینسون در هنگام بروز علائم خارج هرمی ناشی از مصرف هالوپریدول کدام است؟
 الف) قرص خوراکی لودوپا - کربی دوپا
 ب) قرص فیزوستیگمین
 ج) قرص آنتی کولینرژیک
 د) قرص پروپرانولول
- ۳۷ تفاوت اصلی وابستگی و اعتیاد در کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
 الف) آگاهی از عوارض منفی ماده مورد سوء مصرف و اجبار در مصرف
 ب) شدت عوارض سوء مصرف
 ج) بروز پدیده تحمل شدیدتر و طولانی‌تر در اعتیاد
 د) همه موارد
- ۳۸ در درمان اختلال اسکیزوافکتیو استفاده از کدام داروها نقش بهتری دارند؟
 الف) آنتی سایکوزها
 ب) تثبیت‌کننده‌های خلقی
 ج) مهارکننده‌های بازجذب سروتونین
 د) فلو فنازین دکانوئیت
- ۳۹ کدامیک از نقش‌های دستگاه عصبی سمپاتیک است؟
 الف) تنگی مردمک
 ب) کاهش فشار خون
 ج) تنگی مجاری تنفس
 د) تحریک ترشح عرق
- ۴۰ در درمان انواعی از اختلالات روان پزشکی کدام داروی زیر کمتر مطرح است؟
 الف) پروپرانولول (ب) وراپامیل (ج) کلونیدین (د) ترامادول
- ۴۱ کدامیک از موارد زیر عوارض ناشی از پارکینسون نمی‌باشد؟
 الف) لرزش حین حرکات
 ب) سفتی عضلات
 ج) خمیدگی بدن
 د) سختی در آغاز حرکت
- ۴۲ در مورد کدام ماده مخدر زیر خطر ایجاد دلیریوم تهدیدکننده حیات بیشتر مطرح است؟
 الف) الکل (ب) تریاک (ج) ریتالین (د) گراس
- ۴۳ تنفس پشت سر هم در فرد مبتلا به صرع سبب بروز کدامیک از حالات زیر می‌شود؟
 الف) الکلوز و تشنج
 ب) اسیدوز و تشنج
 ج) الکلوز و اغما
 د) اسیدوز و اغما

- ۴۴ در مورد واسطه‌های شیمیایی (نوروترانسمیترها) مغزی که در ایجاد و استقرار وابستگی به مواد نقش اساسی دارند، کدامیک کمتر مطرح است؟
 الف) سیستم اپیوئیدی
 ب) سیستم کاتکل آمینی
 ج) سیستم گاما آمینو بوتیریک اسید
 د) سیستم سروتونینی
- ۴۵ میانجی اصلی عصبی در بحث پاداش و اعتیاد، کدام است؟
 الف) دوپامین
 ب) استیل کولین
 ج) سروتونین
 د) نوراپی نفرین
- ۴۶ بیماری که اعتیاد به الکل داشته و مصرف خود را با کمک شما کم کرده است تماس گرفته و عنوان می‌کند که آخرین بار ۲۴ ساعت گذشته مقدار کمی الکل مصرف کرده و اکنون دچار تاری دید شده است. پیشنهاد مناسب کدام است؟
 الف) ارجاع سریع به چشم پزشک
 ب) ارجاع به اورژانس
 ج) سرم تراپی و تجویز VitB1
 د) تجویز آکومپروسات
- ۴۷ کدامیک از عوارض جانبی زیر مربوط به داروهای شل کننده عضلانی دیپولاریزانت است؟
 الف) هیپرکالمی
 ب) افزایش فشار داخل کره چشم
 ج) افزایش فشار داخل معده
 د) هر سه مورد
- ۴۸ مهمترین مشکل استفاده از نالوکسان در بیمار دچار مسمومیت با مواد اپیوئیدی که به آن پاسخ مناسب داده است، چیست؟
 الف) احتمال ادم ریه
 ب) احتمال سندروم ترک
 ج) نیمه عمر پایین دارو
 د) آنفارکتوس قلبی
- ۴۹ فردی که تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده به علت بلع داروی نامعلوم و با علائم سندروم محرومیت مراجعه کرده است. احتمالاً کدامیک از داروهای زیر را مصرف کرده است؟
 الف) نالوکسان
 ب) بوپره نورفین
 ج) هیدروکودون
 د) مرفین
- ۵۰ کدامیک از ترکیبات زیر آگونیست گیرنده‌های کانابینوئیدی محسوب می‌شود؟
 الف) انکفالین (Enkephalin)
 ب) دینورفین (Dynorphin)
 ج) آناندامید (Anandamide)
 د) Substance p

- ۵۱ فلومازینیل اثر کدام ترکیب زیر را آنتاگونیزه نمی‌کند؟
 الف) زولپیدم (ب) اتانول (ج) زالپلون (د) دیازپام
- ۵۲ کدام داروی بنزودیازپینی زیر متابولیت فعال ندارد؟
 الف) لورازپام (ب) کلردیازوپوکساید (ج) دیازپام (د) پرازپام
- ۵۳ به کدامیک از داروهای زیر وابستگی کمتری ایجاد می‌شود؟
 الف) کلردیازوپوکساید
 ب) زولپیدم
 ج) دیازپام
 د) آلپرازولام
- ۵۴ مصرف کدام ترکیب زیر باعث آزادسازی سیتوپلاسمیک دوپامین می‌شود؟
 الف) کوکابین (ب) فن‌سیکلیدین (ج) الکل (د) آمفتامین
- ۵۵ کدام داروی زیر می‌تواند علائم شبه پارکینسون ایجاد می‌کند؟
 الف) مهارکننده‌های گیرنده دوپامینی
 ب) مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده سروتونین
 ج) مهارکننده‌های مونو آمینو اکسیداز
 د) تحریک کننده‌های گابا
- ۵۶ مصرف مزمن الکل باعث کدامیک از اثرات زیر می‌شود؟
 الف) مهار آنزیم‌های کبدی
 ب) القای آنزیم‌های کبدی
 ج) کاهش مسمومیت ناشی از استامینوفن
 د) روی متابولیسم استامینوفن تأثیری ندارد
- ۵۷ کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر باعث مهار بازجذب سروتونین و نوراپی‌نفرین می‌شود؟
 الف) ونلافاکسین (ب) فلووکسامین (ج) فلوکستین (د) اس‌سیتالوپرام
- ۵۸ دپرسیون تنفسی به دلیل تحریک کدام گیرنده اُپیویدی رخ می‌دهد؟
 الف) مو (ب) دلتا (ج) کاپا (د) مو و دلتا
- ۵۹ مرد جوانی به دنبال مصرف یک داروی روان پزشکی دچار بی‌قراری می‌شود. احتمال مصرف کدام داروی زیر بیشتر مطرح است؟
 الف) ایمی‌پرامین (ب) هالوپریدول (ج) کلوزاپین (د) ممانتین
- ۶۰ کدام داروی روان‌پزشکی زیر در دوران بارداری منع مصرف دارد؟
 الف) فلوکستین
 ب) والپروات سدیم
 ج) هالوپریدول
 د) لیتیموم

اختلالات روانپزشکی

- ۶۱ موضوع انگیزش کدامیک از موارد زیر است؟
 الف) رفتار (ب) حرکات (ج) چرایی رفتار (د) رشد
- ۶۲ یکی از راهبردهای اساسی برای تقلیل فراموشی کدام است؟
 الف) بازداری پیش‌گستر
 ب) بازداری پس‌گستر
 ج) بازداری ترکیبی
 د) تصویرسازی ذهنی
- ۶۳ کدامیک از رویکردهای زیر، انگیزش اصلی انسان را رشد و خودشکوفایی می‌داند؟
 الف) انسان‌گرایانه (ب) طبیعت‌گرایانه (ج) رفتارگرایانه (د) شناخت‌گرایانه
- ۶۴ خانم جوانی معتقد است که یکی از مقامات کشور عاشق او شده است. کدامیک از اختلالات زیر برای نامبرده کمتر مطرح است؟
 الف) پارافیلیا (ب) سندرم کلرامبو (ج) هذیان اروتومانی (د) psychose passionelle
- ۶۵ در توصیف کلی اختلال هذیانی کدام مورد درست است؟
 الف) معمولاً سر و وضع و شیوه لباس پوشیدنشان خوب نیست.
 ب) در فعالیت‌های روزمره انسجام خود را از دست می‌دهند.
 ج) خلق این بیماران متناسب با محتوای هذیانی آنها نیست.
 د) بجز در نظام هذیانی که دارند کاملاً طبیعی هستند.
- ۶۶ کدام مورد نشان‌دهنده پیش‌آگهی بد در اختلالات روان‌پریشی است؟
 الف) مجرد بودن
 ب) شروع حاد
 ج) وجود سابقه اختلال خلقی در خانواده
 د) وجود علائم مثبت
- ۶۷ مرد جوانی را به اورژانس آورده‌اند. در پاسخ به سوالات می‌گوید: «من پیامبر هستم، اینجا بهشت است و الان سال ۱۳۲۰ است.» برای این فرد چه اختلالی بیشتر مطرح است؟
 الف) اختلال در حافظه
 ب) اختلال در موقعیت‌سنجی
 ج) اختلال شناختی
 د) اختلال روان‌پریشی

- ۶۸ در مورد اختلال اسکیزوفرنیا کدام مورد صحیح است؟
 الف) رفتار توأم با خرده‌گیری، تخصص و مداخله مفرط با فرد مبتلا میزان عود را بالا می‌برد.
 ب) وجود توهم و هذیان لازمه تشخیص اختلال است.
 ج) با وجود گفتار آشفته اختلال عملکرد برای تشخیص ضرورتی ندارد.
 د) اگر علائم شدید باشد برای تشخیص اسکیزوفرنیا طول مدت ابتلا اهمیتی ندارد.
- ۶۹ شیوع مصرف و سوء مصرف مواد در اسکیزوفرنیا
 الف) شایع است و بالای ۵۰ درصد است.
 ب) تفاوت چندانی با جمعیت عمومی ندارد.
 ج) در بیشتر موارد آنها قبل از شروع اختلال، وابسته به مواد بوده‌اند.
 د) مصرف الکل تا حدودی نیاز به بستری شدن بیماران را کم و سبب کاهش برخی از علائم روان‌پریشی می‌شود.
- ۷۰ اصطلاح (dementia precox) مربوط به کدام نظریه پرداز است؟
 الف) امیل کرپلین ب) بندیکت مورل ج) اویگن بلولر د) ارنست کرچمر
- ۷۱ کارگر ۲۵ ساله‌ای بعد از یک حادثه مغزی، رفتاری نامنظم پیدا کرده است؛ بی‌مبالا و بی‌ادب شده است و برای اطرافیان احترامی قائل نیست و بدترین ناسزاها را می‌گوید. آسیب مغزی این فرد مربوط به کدام بخش مغزی است؟
 الف) سیستم لیمبیک
 ب) لوب فرونتال
 ج) هسته‌های قاعده‌ای
 د) لوب پاریتال غالب
- ۷۲ روان پزشکی بیشتر با مغز سروکار دارد.
 الف) دستگاه‌های حسی
 ب) دستگاه‌های حرکتی
 ج) واحدهای ارتباطی (association units)
 د) associative function
- ۷۳ در مورد اختلالات روان‌پزشکی کدام مورد صحیح است؟
 الف) اختلالات روانی جزء توارثی و ژنتیکی دارد.
 ب) اختلالات روان‌پزشکی در برخی فرهنگ‌ها شایع‌تر است.
 ج) اختلالات روان‌پزشکی در جوامع فقیر خیلی بیشتر از جوامع مرفه است.
 د) اختلالات روان‌پزشکی بیشتر اکتسابی هستند.
- ۷۴ در روان‌پزشکی تشخیص مبتنی بر می‌باشد.
 الف) علائم و نشانه‌های جسمی
 ب) نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی و روان‌شناختی
 ج) نتایج آزمون‌های پرتونگاری
 د) برداشت بالینگر
- ۷۵ کدام مورد از ویژه‌گی‌های اصلی وابستگی نیست؟
 الف) عود ب) اجبار به مصرف ج) تحمل د) علائم ترک

- ۷۴ در مورد اختلال وابستگی به مواد کدام کمتر مطرح است؟
 الف) افسردگی شایع‌ترین اختلال در بین افراد وابسته به مواد است.
 ب) مصرف مواد یکی از عوامل اصلی تسهیل‌کننده برای خودکشی است.
 ج) افراد مصرف‌کننده مواد ۲۰ برابر بیشتر از جمعیت عمومی با اقدام به خودکشی فوت می‌کنند.
 د) مصرف الکل احتمالاً وابستگی به مواد دیگر را کم می‌کند.
- ۷۵ برای کدامیک از مواد مخدر گیرنده اختصاصی مطرح نیست؟
 الف) الکل (ب) اپیوم (ج) کانابیس (د) مت‌آمفتامین
- ۷۸ مفهوم هم وابستگی (codependency) در اعتیاد کدام است؟
 الف) اعتیاد یک فرد به چند ماده مخدر به صورت همزمان
 ب) داشتن یک همبودی با یک اختلال روان‌پزشکی
 ج) نشان‌دهنده یک الگوی رفتاری اعضای خانواده معتاد است
 د) به معنی تهیه مواد توسط یک عضو خانواده برای فرد معتاد است
- ۷۹ در مطالعات آسیب‌شناختی عصبی اسکیزوفرنیا نقش کدام بخش مغز ویژه‌تر است؟
 الف) دستگاه لیمبیک (ب) مخچه (ج) لوب پاریتال (د) ساقه مغز
- ۸۰ کدام عامل در زمره پنج عامل بزرگ شخصیتی قرار ندارد؟
 الف) وظیفه‌شناسی (ب) برون‌گرایی (ج) محبت‌طلبی (د) روان رنجور خوبی
- ۸۱ در کدام مکانیسم دفاعی، ایگو تکانه‌ای که مقبولیت اجتماعی دارد را جایگزین تکانه مقبول می‌کند؟
 الف) فرافکنی (ب) واکنش وارونه (ج) انکار (د) والایش
- ۸۲ در نظریه شناختی بندورا دومین مرحله در فرایند یادگیری مشاهده‌ای کدام است؟
 الف) تقویت (ب) یادآوری (ج) بازتولید حرکتی (د) توجه
- ۸۳ در اختلالات وسواس جبری کدام نوروترانسمیتر بیشتر نقش دارد؟
 الف) دوپامین (ب) سروتونین (ج) استیل کولین (د) نوراپی‌نفرین
- ۸۴ در هنگام مصاحبه بالینی برای ایجاد ارتباط درمانی کدام مورد اهمیت کمتری دارد؟
 الف) هم‌جنس بودن
 ب) پوشش درمانگر
 ج) محیط مصاحبه
 د) محرمانگی
- ۸۵ برای درمان اختلال پانیک کدام دارو انتخاب بهتری است؟
 الف) پاروکستین (ب) سرتالین (ج) فلووکسامین (د) سیتالوپرام
- ۸۶ کدامیک تظاهرات محیطی اضطراب نیست؟
 الف) اسهال (ب) افت فشارخون (ج) تکرر ادرار (د) لرزش

۸۷. مرد ۲۷ ساله‌ای شکایت می‌کند که زندگی برای او وظیفه‌ای دردناک است، احساس می‌کند اندوه او را فرا گرفته است، این برداشت را از دوران کودکی داشته است، مدعی است هرگز احساس عاشقانه را درک نکرده است. بیشترین احتمال تشخیصی برای این فرد کدام است؟
 الف) سیکلو تایمی
 ب) اختلال دو قطبی نوع دو
 ج) اختلال دیس تایمی
 د) اختلال افسردگی غیر معمول
۸۸. حداقل مدت زمان مصرف داروهای ضد افسردگی کدام است؟
 الف) سه ماه بعد از بهبودی
 ب) شش ماه بعد از بهبودی
 ج) به محض بهبودی علائم
 د) یک هفته بعد از بهبودی علائم
۸۹. خصوصیتی که در یک اختلال خلقی پیش‌بینی کننده اختلال دو قطبی است کدام می‌باشد؟
 الف) شروع در سنین بالا
 ب) افسردگی همراه با سایکوز بعد از ۲۵ سالگی
 ج) افسردگی عودکننده
 د) عدم وجود سابقه فامیلی
۹۰. کدام نوروترانسمیتر بیشترین نقش را در پاتوفیزیولوژی اختلال خلقی دارد؟
 الف) نوراپی نفرین ب) سروتونین ج) استیل کولین د) گزینه الف و ب
۹۱. در مورد اختلال افسردگی کدام صحیح است؟
 الف) در بین اختلالات روان‌پزشکی بالاترین شیوع در طول عمر را دارد.
 ب) در مردان دو برابر زنان است.
 ج) در افراد متاهل بیشتر است.
 د) در افراد با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین بیشتر است.
۹۲. سندروم سازگاری عمومی استرس از سوی چه کسی ارائه گردید؟
 الف) لازاروس ب) فولکمن ج) هولمز و راهه د) سلیه
۹۳. در مورد شیوع اختلالات روان‌پزشکی و اعتیاد در ایران کدام صحیح است؟
 الف) تقریباً در میانه شیوع جهانی است.
 ب) با توجه به مشکلات اقتصادی در کشور، از شیوع جهانی خیلی بالاتر است.
 ج) با توجه به فرهنگ شیوع آن کمتر از شیوع جهانی است.
 د) مطالعات دقیق و معتبر علمی در ایران انجام نشده است.

۹۴

در مورد برنامه‌های کاهش آسیب از اعتیاد کدام صحیح است؟

- (الف) با هدف جذب معتادان برای درمان می‌باشد
 (ب) برای کاهش عوارض بهداشتی، اجتماعی ناشی از اعتیاد است و شرط دریافت خدمات عدم مصرف مواد است
 (ج) هدف کنترل رفتارهای خطرآفرین و ترک مواد است
 (د) هیچ‌کدام

۹۵

اولین سطح در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه در ایران کدام است؟

- (الف) مرکز بهداشتی درمانی شهری
 (ب) مراکز درمانی در شهرها
 (ج) بیمارستان‌های شهرستان
 (د) هیچ‌کدام

۹۶

کدام نوع پیشگیری عمدتاً در مصرف مواد کاربرد دارد؟

- (الف) اولیه (ب) ثانویه (ج) محیطی (د) سطح سوم یا توان‌بخشی

۹۷

منظور از گروه همتا در ارائه خدمات مربوط به سلامت روان و اعتیاد کدام است؟

- (الف) استفاده از نهادهای مردم نهاد
 (ب) استفاده از خانواده بیماران بدون حق‌الزحمه
 (ج) از استفاده‌کنندگان از خدمات برای ارائه خدمت استفاده می‌شود
 (د) همه موارد

۹۸

در تعریف روان‌پزشکی جامعه‌نگر کدام مورد صحیح‌تر است؟

- (الف) به وضعیت سلامت روان یک جمعیت ویژه جغرافیایی می‌پردازد.
 (ب) معادل هرگونه خدمات روان‌پزشکی از طریق غیر از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی است.
 (ج) بر روی تاثیر اختلالات روان‌پزشکی بر سلامت جامعه متمرکز است.
 (د) ارائه خدمات روان‌پزشکی در محل سکونت به منظور کاهش موارد بستری است.

۹۹

شایع‌ترین علت مراجعه مردان به درمانگاه به علت اختلالات جنسی، کدام صحیح است؟

- (الف) Impotency
 (ب) delayed ejaculation
 (ج) pedophilia
 (د) ازدواج به وصال نرسیده

۱۰۰

در کدام اختلال روان‌پزشکی تجربه رویداد استرس‌آمیز ویژگی اصلی می‌باشد؟

- (الف) اختلال افسردگی اساسی
 (ب) اختلال فوبیا
 (ج) اختلال سایکوز حاد
 (د) هیچ‌کدام

موفق باشید



کلید نهایی

مطالعات اعتیاد

توجه! اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سئوالات باید با مداد مشکی نرم و پررنگ در بیضی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح ● غلط ○

لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی ننویسید.

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰