

منظور سوال سخت است.

(۱) این جاندار دارای نورپرداری است.

(۲) مولد از آبش خود دفع می‌کند.

(۳) اگر اسکلت از صخره‌ای بزرگ تر شود، در حرکت محدودیت (ی) می‌کند.

(۴) این جانداران دارای گردش باز است و این نیز درست است.

(۱۳۲)

این توانایی را
مورد اول (درست). یا صخره‌های مثل سرتولی ندارند و در صخره‌ها دارند.

مورد دوم (درست). صخره‌های مثل ابریا به تقسیم نمی‌شوند.

مورد سوم (درست). صخره‌های مثل ابریم و ابریا به هایلوم ندارند.

مورد چهارم (درست).

(۱۳۳) با توجه به آن نمود درون دانه، آن نمودهای زیر را می‌توان نوشت:

آن نمود در دانه: AB

و به ابریم: B



آن نمود و دانه‌ای: AA

با توجه به سوا با آن نیز می‌توان تصحیح است.

(۱۳۳)

بررسی همه گزینه ها :
(۱)

(۲)

(۳) هفتمین سطح ~~اجتماع~~ است نه زیت بوم !!
(۴) پنجمین سطح ، گونه است نه اجتماع !

(۱۳۵)

لکه در نزدیکی یا نیکراس ، غده فوق لکه و حاصل است .
تموس در نزدیکی لکه است

(۱۳۶)

بررسی همه گزینه ها :
(۱) زنبور کارگر حاصل لقاح است .
(۲) از قطعات برگ به عنوان کود استفاده می کنند .
(۳) گروهی از مورچه های برگ بر نقش دفاع دارند

(۱۳۷)

هر چهار مورد در کتاب درس ذکر شده است.

مورد اول (سؤال) : بلا سمن

مورد دوم (سؤال) : افزایش قابلیت انزیم

مورد سوم (سؤال) : مطالعه مین ها

مورد چهارم (سؤال) : مهندسی پروتئین

(۱۳۸)

راجع

۱) فتادار ~~بافت~~ بافت های مرده رسیده درست است.

۲) راجع به مرده های نارس و بافت باقی مانده درست است.

۳) راجع به بافت درون عنبیث نرنا درست است.

۴) همه این بافت ها توسط بافت های دیپلومید ~~لایه~~ لایه اند.

(۱۳۹)

۱) یکی از شبکه های هوادار ~~جلوبی~~ جلویی ~~به صورت~~ به صورت جفت است.

۲) درست

۳) تبادل گازها بر عهده سس ها است.

۴) پرنده (یا فرام ندرلا - خارج از کتاب)

۳ (۱۴۰)

استخوان های زنده زیرین و زیرین با استخوان بازو (دراز) و استخوان می (دراغ) مفصل دارد.

۱) دندان های ۱۱ و ۱۲ با جناح مفصل ندارد.

۲) مفصل بین درشت و نازک مفصل است.

۳) مفصل نیم گش و ستون مهره ها، نیمه متحرک است.

۴ (۱۴۱)

مورد اول) LH برکنده ان موثر است و هیپوفیز پیچش می تواند برکنده ان اثر بگذارد.

مورد دوم) T₃ بر همه غده ها موثر است.

مورد سوم) پاراسیتوسید و ضد اداری (هتریکم از هیپوفیز پیچش) می تواند برکنده ان اثر بگذارد.

مورد چهارم) آلدوسترون و ADH مرد برکنده ان اثر می گذارند.

۵ (۱۴۲)

باث گت شدن پیوند فشار خون و ساختار اول و دوم بدون تغییر می ماند
سایر تغییر ها کاملاً درست است.

۶ (۱۴۳)

منفوخ هم محدود طاران است. هر چه آن ها دارای لوبه گوارش دارند ~~در لوبه گوارش~~
در لوبه گوارش، فعالیت ~~آنزیم ها~~ آنزیم ها خارج از سلول دیده می شود.

بررسی سایر تغییر ها:
۱) قضا و اصبا ماهی ها درست است. ۳) ماهی غفرونی استخوان ندارد. ۴) لوز آبی دوجو دفعه دارم!

(۱۴۳) ۳

منظور سوال عذره بناگوشی است.

مورد اول) درست. توسط پیل مغزی در ساقه مغز تقسیم می شود

مورد دوم) نادرست. به سقف دهان می ریزد

مورد سوم) درست. فکر کردن به غذای توانسته باعث افزایش ترشح بزاق شود.

" چهارم) درست. ناله من کتاب

(۱۴۵) ۴

صیر میرک تربیت به ماده خزانه کسری پرداخت می کند

سایر خزانه ها کاملاً درست است.

(۱۴۶) ۲

مورد اول) - هر دو مواد دخی اند و کریک دارند (درست)

مورد دوم) هر دو درواکشی های روستا و سازی عوارضه (درست)

مورد سوم) برخی دانش حامی آتیم نیاز ندارند (نادرست)

مورد چهارم) ککه همواره " نادرست است. (نادرست)

(۱۴۷) ۳

۱) سرهای میوزین در دو طرف در جهات مختلف حرکت می کنند.

۲) اسید چرب نیز استفاده می کنند.

۳) با مصرف ATP شش مولکول میوزین تغییر می کند.

۴) ورود کلسیم به سیتوپلاسم باعث ریلکس شدن می شود.

۲/۱۴۸

- برای تفسیرها:
- (۱) برای سوختن تدریس مثل آمیزش غیرقانونی رخ می دهد و خردانی دگرها تفسیر می کند.
 - (۲) ممکن است حاصل ~~تجزیه و تحلیل~~ شایسته باشد.
 - (۳) همه افراد محیط ارتباط طایفه یا حذف می شوند یا بر تیره می شوند.
 - (۴) یا دگر بر محیط است مؤثر است.

۱/۱۴۹

- (۱) منظور ما از آوندی و زمینه ای است که حاوی پراش همند.
- (۲) است که قمت دوم فقط راجع به زمینه ای درست است
- (۳) راجع به ساخت آوندی نادرست است
- (۴) راجع به ساخت زمینه ای نادرست است.

۱/۱۵۰

- (اول) رشته های عصبی می توانند با سرنده های مختلف ارتباط برقرار کنند. (نادرست)
- (دوم) تفسیر مسیر اعصاب در یکایک های بنیادی رخ می دهد. (نادرست)
- (سوم) برای بنه های سازنده پرده معالج درست نیست. (نادرست)
- (چهارم) طایفه سن کا شاد است. (درست)

۱۵۱ (۴)

(۱) جانب شش کتاب کا ملا درست است

(۲) درست است

(۳) جانب شش کتاب کا ملا درست است

(۴) درباره آنزیم های انفا کتده و کربن آمونیاک در سلول های کبده طبیعی ^{نادرست} است

۱۵۲ (۱)

(۱) در هر دو گیاهان، چرخه کلوین در روز انجام می شود.

(۲) در قند من برای ATP تولید نمی شود.

(۳) در گیاهان CAM آنزیم تثبیت کتده در شب فعالیت می کند.

(۴) راجع به ~~کربن~~ اسید دوفنانه ~~لایکوتن~~ نادرست است

۱۵۳ (۱)

حالت اول: پدر سالم: $\alpha^H \gamma / Hb^A Hb^S$ مادر بیمار: $\alpha^h \alpha^h / Hb^S Hb^S$

$\alpha^H \gamma / Hb^A Hb^A$

حالت دوم: پدر بیمار: $\alpha^H \gamma / Hb^S Hb^S$ مادر سالم: $\alpha^H \alpha^H / Hb^A Hb^A$

(۲) پدر سالم و مادر و قوت پر از بی ظلمت صوفی طای

(۴) همه همگی و قوت مادر سالم و طای

(۱) در هر دو حالت ممکن است.

(۳) دختری بیمار برای هموفیلی دمی پدر بیمار باشد ممکن نیست

۱۱) حلقه شکر درست است.

• ~ ~ ~ ~ (P)

(۳) در مصالح علفه های نوح دوم طایفه سنگی کتاب قابل ملاحظه است.

(۴) در هر دو نوع باغ می توان شاهد کرد.

1 (100)

(۱) جانب کس درست است

۱۲) عفاف اندکی فساد در یک لیپ هاست .

(۳) در سطح زمین روزنه‌های بسته داریم

(۳) در علاج زیرین روزنه های بیشتر داریم
(۴) در یک سه راهی فقط با انشیم استفنجی داریم.

104

مورد اول (طین سن ۱۹ دیکت)

مسودہ دوم) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (مجموعہ بیان کردہ)

۱۱ سہ ماہی " ، " ندرت (است)

مورچھرم) "بنامہ" خط است .



۴۱۵۷

~~در باب کسری ها~~

(۱) در باب کسری ها تنها یک نوع زبان بسیار از فصول دارد.

(۲) چهار کسره جدا می شود.

(۳) مثال کسره از مالتوز (دی سکا رید) و دنا (نوک کشتک اسید) جدا می شود.

(۴) مثال کسره به زبان بسیار از متعل می شود.

۳ (۱۵۸)

یا ضعیفی یاد دین؟! / انواع گسره آنی را بنویس! ← این دو عبارت غلط است.

۲ (۱۵۹)

(۱) دیواره مین (۲) دیواره قسین (۳) بقعه مین

(۱) "موازی" غلط! (۲) در مین کس دیواره باید ریزه ها محتویات را وارد کند.

(۳) وزن کول تک غشای است! (۴) هم قسین و هم مین طرای یکسین اند.

۴ (۱۶۰)

خطای سوزی ۱ ← همه غیر طبیعی

۲ ← مین طبیعی / مین غیر طبیعی

۱ (۱۴۱)

سورده اول (درباره یافه بنیادی جیتی ندرت است

" دوم (می تواند برده های سازنده جیتی را بسازند

" سوم (یافه بنیادی بالغ به همه یافه ها عاقل تر نمی یابند!

" چهارم (درست

۳ (۱۴۲)

منقول ~~از~~ الکترون است.

(۱) درست

(۲) وظایف آبزرک اسید است! (فادرست)

(۳) منقول رتولید اینک است. که کا منقول درست است

(۴) هواره نادرست است

۱ (۱۴۳)

رشته دولتی منظر ترخ است و در آن پوت کامه صحن است.

۱ (۱۴۴)

مطابق باشد کتاب درسی کامه صحیح است.

سوال ۱۴۵) گ

۹. رنویت والدین به شکل $Hb^S Hb^A \times Hb^A Hb^S$ می باشد.

الف) امکان تولد سیر با رنویت $Hb^A Hb^S$ می باشد که به ندرت مالتی می باشد.

ب) امکان تولد دختر با رنویت $Hb^A Hb^A$ وجود دارد که در معرض خطر ابتلا به مالتی می باشد.

ج) امکان تولد دختر با رنویت $Hb^A Hb^A$ می باشد که رنویت متفاوت از پدر دارد.

د) امکان تولد سیر با رنویت $Hb^S Hb^S$ می باشد که رنویت متفاوت از مادر دارد.

سوال ۱۴۶) گ

۹. رنویت های $Aa Bb Cc$ و $aa Bb Cc$ دارای ۲ جایزه رنویت ناخالص هستند.

املا می کنند که رنویت اول به ذرت کامله تر از رنویت دوم به ذرت کامله تر است. برای جایزه ها: $aa Bb Cc$ و $Aa Bb Cc$ میانی از این ذرت ها هستند که به ذرت کامله تر نزدیک تر است.

رنویت ۲) رنویت های $Aa Bb Cc$ و $aa Bb Cc$ میانی از این ذرت ها هستند که به ذرت کامله تر نزدیک تر است.

رنویت ۳) رنویت های $aa bb Cc$ و $aa bb Cc$ در جایزه خالص مغلوب دارند. همه این رنویت ها به ذرت کامله تر نزدیک تر هستند.

گزینه ۴)

 $Hb^A Hb^S$ حسه

۱۴۷) ۳ پدر و مادر هر دو

 $Hb^A Hb^S$

مورد اول) درست

 $Hb^A Hb^A$

دوم) درست

سوم) غیر ممکن

 $Hb^S Hb^S$ و $Hb^A Hb^A$

چهارم) درست

(۱۴۶)

بأنوصبه عوداً رتاً به درسی درست است.

(۱۴۷) ۲

صنطور، مراصل با جذب و ترشح است. که در دو مرتبه صوره (۲)

رخ می دهد

(۱۴۸) ۴

- (۱) درباره سروکار و نادرست است.
- (۲) راجب سیانوباکتری نادرست است.
- (۳) راجب لیمونستر نادرست است.
- (۴) کاملاً درست.

(۱۴۹) ۳

(۱) راجب جگش حذف نادرست است

(۲) نادرست

(۳) مطابق با سوال در کنتور طزل این گزین درست است

(۴) درباره وارثون نادرست است.

۳ (۱۷۰)

- سوالات (بخش حرکتی " نادرست است ، یافته ها: حال عصبی محل حرکت با هم مرتبط است ، برخی از عصب های است
- ۱۰ (دوم) درست - نورال حاکمیت روماتیسم عصب ، عصب ، با ماهیچه اسطی ارتباط بسیار برقرار می کند
- ۱۱ (سوم) درست - یافته ها: عصبی حرکتی روماتیسم عصب ، در درجه اول با ماهیچه ها ، عصب ، درجه دوم ، درجه اول
- ۱۲ (چهارم) راجع به عصب های راجع درست است تغییرات بین عصبی است

۱۷۱ (نرینه ۲)

درست است عصبی در تارهای تنفسی در حوضچه عصبی ، انجام دهد در تارهای تنفسی در حوضچه عصبی

و اینگونه شود

۱) پاراسیت ها در پاراسیت می شوند و در بین تارهای پاراسیت با هم مرتبط است و این تارهای پاراسیت

به یافته می شوند

۲) اکسیداسیون ها $NADH$ به سمت فعال می شود و اکسیداسیون ها $FADH_2$ به سمت فعال می شود

در حوضچه عصبی پروتونی می شود در تارهای $NADH$ ، $FADH_2$ از نظر اثر PH مقدار سن در عصب

می تواند در اثر تفاوتی باشد

۳) سیانید با مهار انتقال e^- به مشکل H^+ مانع می شود از عبور در عصب در عصب می باشد

۱۷۲ (نرینه ۳)

در عصب از آرم های پایه ها در عصب RNA هستند آرم های در عصب از عصب سازد دانش ها

تغییر می کنند

۱) برابر با اکثر تارهای حوضچه عصبی

۲) تغییر تعداد عصبی ها در عصب به آغاز می کنند از در مراحل رشد و نمو در عصبی که می باشد

۳) در زمان باکتری ها توانایی ها عصبی می شود اما در عصبی در عصبی ها در عصبی در عصبی

(۱۷۳) گزینه ۴

وقت شدید بارش می تواند منجر به لرزش خاکی است. در این مجرای منحنی منتهی می شود.
بر اساس سایر گزینه ها،

- (۱) گزیده حال می تواند در تقاضای پیام محسوس به سانه قرار می گیرد.
- (۲) خط گزیده حال می تواند در این لرزش بر روی سطح عمود شود.
- (۳) هرگز به علت تغییر در ابعاد یا تغییر در دمای خود، به هم چسبیده می شود.

(۱۷۲) گزینه ۳

- الف) آتریم با کمین در غریبه می بیند نقش دارد. تو گزیده می بیند! (غ)
- ب) به یک بر تو ایستادن در مکان جایگاه حراست در یوتن حراست می شود (۵)
- ج) آتریم ها در سازه اندک به هم می زنند از همین سازه خود می فرستند. (۵)
- د) آتریم به سازه ها می فرستد به سازه های این سازه می فرستد. (۵)

(۱۷۴) گزینه ۳

در نقطه B در این سازه می باشد در این سازه در این سازه می باشد. در نقطه D، در این سازه
سازه می باشد و در این سازه در این سازه می باشد. در نقطه C در این سازه می باشد و در این سازه
سازه می باشد.

(۱۷۶) گزینه ۱

در ابتدا در این سازه می باشد و در این سازه می باشد. در این سازه می باشد و در این سازه می باشد.
LH, FSH در این سازه می باشد و در این سازه می باشد.

(۱۷۷) گزینه ۲

با تغییر pH می تواند باعث تغییر در سطح می شود. در این سازه می باشد و در این سازه می باشد.
در این سازه می باشد. در این سازه می باشد و در این سازه می باشد.
مهمترین در این سازه می باشد و در این سازه می باشد.

گزینۀ ۱ (۱۷۸)

مطهر حضرت مؤل تبدیل اسید ۲ اسفاته به پیروات در مسیر تبدیل پیروات به استیل یا ۳ اتانال باشد.

الف) در مسیر تبدیل اسید اوسفاته به پیروات ADP مصرف و ATP تولید می شود.
ب) در مسیر تبدیل پیروات به استیل یا اتانال، CO_2 آزاد می شود (درست)

در سطح این فرایند موکل $NADH$ مصرف نمی شود (نادرست)

ج) در سطح این مسیر در زیانخ غیز الکر، NAD^+ مصرف نمی شود (نادرست)

گزینۀ ۱ (۱۷۹)

مطهر حضرت مؤل زنجیر نقلی در بدن که نوع حشر است و این شکل شبیه یک پلایر عجمی
شکل مسطح از دور شده (دند که در بعضی نواحی به هم متصل می باشند)

گزینۀ ۲ (۱۸۰)

کلیه جان طدار گریه است نه خایه چه حرکات دارند. همه این گیاهان را ملان اوسنکی هو بی می باشند.

بر اساس گزینۀ ۱ ها:

۱) همه گیاهان آبزی دارای یارانشیم هستند اما همه مشش رسیم ندارند.

۲) این مسیر با آب از فله در گونا میاد و می باشد.

۴) در هر حلو سر ضش، کمات شاکر (تارک پل) یا قده میوند که حل ندارند.