

رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۹ صبح	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: زیست شناسی (۱)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۵/۳۰	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت صبح شهروور ماه سال ۱۴۰۲			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	بارم
------	-------------------------	------

۱	<p>درستی یا نادرستی جملات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>الف) از راههای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است.</p> <p>ب) گوارش چربی‌ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز معده انجام می‌شود.</p> <p>ج) آخرین انشعاب نایزک در بخش هادی، نایزک مبادله‌ای نام دارد.</p> <p>د) افزایش کربن‌دی‌اکسید، با گشاد کردن سرخرگ‌های کوچک میزان جریان خون را در آن‌ها افزایش می‌دهد.</p> <p>ه) پردهای از جنس بافت پوششی به نام کپسول کلیه، هر کلیه را در برگرفته است.</p> <p>و) حشرات سامانه دفعی متصل به روده به نام لوله‌های مالپیگی دارند.</p> <p>ز) وقتی گیاه زخمی می‌شود، یاخته‌های کلانشیمی تقسیم می‌شوند و آن را بازسازی می‌کنند.</p> <p>ح) گیاخاک باعث اسفنجی شدن حالت خاک می‌شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.</p>	۲
۲	<p>هر یک از عبارت‌های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>الف) پلی‌ساکاریدی که در کبد و ماهیچه وجود دارد و منبع ذخیره گلوکز در جانوران است..... نام دارد.</p> <p>ب) چین خوردگی‌های میکروسکوپی غشای یاخته‌های پوششی روده باریک در سمت فضای روده را می‌گویند.</p> <p>ج) هورمون از دوازدهه ترشح می‌شود و با اثر بر لوزالمude موجب می‌شود ترشح بیکریبات افزایش یابد.</p> <p>د) بخشی از هوای دمی در بخش هادی دستگاه تنفس می‌ماند و به بخش مبادله‌ای نمی‌رسد، به این هوا می‌گویند.</p> <p>ه) هر انقباض بطن، به صورت موجی در طول سرخرگ‌ها پیش می‌رود و به صورت احساس می‌شود.</p> <p>و) دیواره درونی کپسول بومن که با کلافک (گلومرول) در تماس است، از یاخته‌هایی به نام تشکیل شده است.</p> <p>ز) یکی از ترکیبات رنگی که در واکوئول ریشه چغندر قرمز و کلم بنفش ذخیره می‌شود، است.</p> <p>ح) خروج آب به صورت بخار از سطح اندام‌های هوایی گیاه، نامیده می‌شود.</p>	۲
۳	<p>برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>الف) خم شدن ساقه گیاه به سمت نور، ویژگی (پاسخ به محیط - سازش با محیط) جانداران را نشان می‌دهد.</p> <p>ب) از پیوند بین گلوکز و فروکتوز، (لاتکتوز - ساکارز) تشکیل می‌شود.</p> <p>ج) در HDL یا لیپوپروتئین پرچگال، کلسترول از پروتئین (بیشتر - کمتر) است.</p> <p>د) در (حشرات - ماهیان) دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی <u>ندارد</u>.</p> <p>ه) مویرگ‌های (منفذدار - ناپیوسته) به عنوان مثال در کلیه یافت می‌شوند.</p> <p>و) تمایل (اوره - اوریک اسید) به رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است، چون انحلال پذیری زیادی در آب <u>ندارد</u>.</p> <p>ز) در کنار آوندهای (آبکش - چوبی) نهان‌دانگان، یاخته‌های همواه قرار دارند.</p> <p>ح) کودهای (زیستی - آلی) شامل باکتری‌هایی هستند که برای خاک مفید و با فعالیت خود، مواد معدنی خاک را افزایش می‌دهند.</p>	۳

رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۹ صبح	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: ژیست شناسی (۱)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۵/۳۰	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت صبح شهروور ماه سال ۱۴۰۲			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	بارم												
۴	<p>درباره یاخته و بافت در بدن انسان به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) به انتشار آب از درون غشایی با تراوایی نسبی، چه می‌گویند؟</p> <p>ب) غشای پایه از چه موادی تشکیل شده است؟</p> <p>ج) کدام بافت پیوندی به عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کند؟</p> <p>د) سه نوع ماهیچه بدن یعنی ماهیچه قلبی، صاف و مخطط را از نظر کار (ارادی- غیرارادی) با یکدیگر مقایسه کنید.</p>	۱/۷۵												
۵	<p>هریک از عبارات ستون «الف» به یک مورد از عبارات ستون «ب» مربوط است. آنها را به هم وصل کنید. (توجه کنید در ستون «ب» یک عبارت اضافه نوشته شده است)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">«ب»</td> <td style="width: 50%;">«الف»</td> </tr> <tr> <td>۱- گلوتن</td> <td>الف) گوارش نشاسته</td> </tr> <tr> <td>۲- لیزوژیم</td> <td>ب) بنداره انتهای معده</td> </tr> <tr> <td>۳- پیلور</td> <td>ج) از بین بردن باکتری‌های درون دهان</td> </tr> <tr> <td>۴- آمیلاز</td> <td>د) بیماری سلیاک</td> </tr> <tr> <td>۵- پروتئاز</td> <td></td> </tr> </table>	«ب»	«الف»	۱- گلوتن	الف) گوارش نشاسته	۲- لیزوژیم	ب) بنداره انتهای معده	۳- پیلور	ج) از بین بردن باکتری‌های درون دهان	۴- آمیلاز	د) بیماری سلیاک	۵- پروتئاز		۱
«ب»	«الف»													
۱- گلوتن	الف) گوارش نشاسته													
۲- لیزوژیم	ب) بنداره انتهای معده													
۳- پیلور	ج) از بین بردن باکتری‌های درون دهان													
۴- آمیلاز	د) بیماری سلیاک													
۵- پروتئاز														
۶	<p>در مورد گوارش و جذب مواد به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) دیواره کدام قسمت از لوله گوارش انسان، یک لایه ماهیچه‌ای بیشتر دارد؟</p> <p>ب) چرا در اثر برگشت شیره معده به مری، به تدریج، مخاط مری آسیب می‌بیند؟</p> <p>ج) در حضور نشاسته، لوگول به چه رنگی در می‌آید؟</p> <p>د) بخش عقبی معده در برندهای دانه‌خوار که ساختاری ماهیچه‌ای است، چه نامیده می‌شود؟</p>	۱/۲۵												
۷	<p>پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع هستند و می‌توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. فکر می‌کنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری می‌کند؟</p>	۰/۵												
۸	<p>درباره دستگاه تنفس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) چرا نایزک‌ها می‌توانند تنگ یا گشاد شوند؟</p> <p>ب) نام ماده‌ای که از بعضی از یاخته‌های حبابک‌ها ترشح می‌شود و با کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن کیسه‌ها را آسان می‌کند، چیست؟</p> <p>ج) کدام یک از حجم‌های تنفسی، تبادل گازها را بین دو تنفس ممکن می‌کند؟</p> <p>د) یکی از مراکز تنفس می‌تواند مدت زمان دم را تنظیم کند. این مرکز در کجا واقع شده است؟</p>	۱/۲۵												
۹	<p>درباره قلب به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) صدای دوم قلب مربوط به چیست؟</p> <p>ب) مایع بین برون‌شامه (اپی‌کارد) و پیراشامه (پریکارد) چه نقشی دارد؟</p>	۱												
«ادامه در صفحه سوم»														

رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۹ صبح	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: ژیست شناسی (۱)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۵/۳۰	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت صبح شهروور ماه سال ۱۴۰۲			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	بارم
۱۰	<p>درباره خون و تنوع گرددش مواد در جانداران به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) نقش پروتئین آلبومین در خون چیست؟ (یک مورد)</p> <p>ب) برای تولید گویچه‌های قرمز در مغز استخوان به کدام ویتامین‌ها نیاز هست؟</p> <p>ج) در انعقاد خون، ترومبین از چه ماده‌ای بوجود می‌آید؟</p>	۱/۲۵
۱۱	<p>شکل‌های زیر دو سامانه گرددش باز و بسته در جانوران را نشان می‌دهند. به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) کدام شکل، سامانه گرددش مواد در کرم خاکی را نشان می‌دهد؟</p> <p>ب) در کدام شکل، قلب مایعی به نام همولنف را پمپ می‌کند؟</p> 	۰/۵
۱۲	<p>درباره از یاخته تا گیاه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) به نوعی دیسه (پلاست) که در آن، فقط رنگیزه‌هایی با نام کاروتونوئیدها ذخیره می‌شوند، چه می‌گویند؟</p> <p>ب) اسکلرئید جزء کدام نوع سامانه بافت زمینه‌ای است؟</p> <p>ج) نام بخش انگشتانه مانندی که مریستم نخستین ریشه را می‌پوشاند، چیست؟</p> <p>د) دو سازش گیاهان آبزی برای مقابله با کمبود اکسیژن را بنویسید.</p>	۱/۲۵
۱۳	<p>اصطلاحات زیر را تعریف کنید.</p> <p>الف) پلامسولیز</p> <p>ب) تثبیت نیتروژن</p>	۱
۱۴	<p>درباره جذب و انتقال مواد در گیاهان به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) در کدام روش انتقال مواد در عرض ریشه، حرکت مواد از پروتوبلاست یک یاخته به یاخته مجاور، از راه پلامسومدها صورت می‌گیرد؟</p> <p>ب) در تعرق، ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت دو ویژگی مولکول‌های آب است. آن دو ویژگی را بنویسید.</p>	۰/۷۵
۱۵	<p>علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.</p> <p>الف) غشای گویچه‌های قرمز در دو طرف، حالت فرورفته دارد.</p> <p>ب) مقدار مواد باز جذب شده در لوله پیچ خورده نزدیک، بیش از سایر قسمت‌های گردیزه (نفرون) است.</p> <p>ج) دیواره نخستین، مانند قالبی، پروتوبلاست را در برمی‌گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی‌شود.</p> <p>د) گیاه گونرا در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفت انگیزی دارد.</p>	۲
۱۶	<p>مقدار بافت آوند چوبی در ساقه چوبی شده، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. این وضع چه اهمیتی برای گیاه دارد؟</p>	۰/۵
	موفق باشید	جمع بارم

ساعت شروع: ۹ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: زیست‌شناسی (۱)
تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۵/۳۰	پایه: ۵ هم دوره دوم متوسطه
		دانشآموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲

ردیف	راهنمای تصحیح	بارم
۱	الف) درست (ص ۴) (۰/۲۵) ج) نادرست (ص ۳۷) (۰/۲۵) ه) نادرست (ص ۷۰) (۰/۲۵) ز) نادرست (ص ۸۷) (۰/۲۵)	۲ ب) نادرست (ص ۲۳) (۰/۲۵) د) درست (ص ۶۰) (۰/۲۵) و) درست (ص ۷۶) (۰/۲۵) ح) درست (ص ۹۸) (۰/۲۵)
۲	الف) گلیکوژن (ص ۱۰) (۰/۲۵) ج) سکرتین (ص ۲۸) (۰/۲۵) ه) نبض (ص ۵۶) (۰/۲۵) ز) آنتوسيانين (ص ۸۳) (۰/۲۵)	۲ ب) ریزپرز (ص ۲۵) (۰/۲۵) د) هوای مرده (ص ۴۳) (۰/۲۵) و) پودوسیت (ص ۷۳) (۰/۲۵) ح) تعرق (ص ۱۰۵) (۰/۲۵)
۳	الف) پاسخ به محیط (ص ۷) (۰/۲۵) ج) کمتر (ص ۲۶) (۰/۲۵) ه) منفذدار (ص ۵۷) (۰/۲۵) ز) آبکش (ص ۸۹) (۰/۲۵)	۲ ب) ساکارز (ص ۹) (۰/۲۵) د) حشرات (ص ۴۵) (۰/۲۵) و) اوریک اسید (ص ۷۵) (۰/۲۵) ح) زیستی (ص ۱۰۰) (۰/۲۵)
۴	الف) اسمز (ص ۱۳) (۰/۲۵) ب) غشای پایه، شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی (۰/۲۵) و گلیکوپروتئینی است (۰/۲۵). (ص ۱۵) ج) بافت چربی (۰/۲۵) (ص ۱۵) د) ماهیچه قلبی فعالیت غیرارادی (۰/۲۵)، ماهیچه صاف فعالیت غیرارادی (۰/۲۵) و ماهیچه مخطط بیشتر فعالیت ارادی دارند (۰/۲۵). (ص ۱۶)	۱/۷۵
۵	الف) آمیلاز (ص ۲۰) (۰/۲۵) ج) لیزوزیم (ص ۲۰) (۰/۲۵)	۱ ب) (۳) پیلور (ص ۲۱) (۰/۲۵) د) (۱) گلوتون (ص ۲۵) (۰/۲۵)
۶	الف) معده (ص ۱۹) (۰/۲۵) ب) زیرا حفاظت دیواره آن به اندازه معده و روده باریک نیست. (ص ۲۲) (۰/۵) ج) آبی تیره (ص ۲۴) (۰/۲۵) د) سنگدان (ص ۳۱) (۰/۵)	۱/۲۵
۷	این آنزیم‌ها به شکل غیرفعال در لوزالمعده ترشح می‌شوند و بعد در روده فعال می‌شوند. ضمناً لوزالمعده عامل غیرفعال کننده آن‌ها را هم دارد. (ص ۲۳) (۰/۵)	۰/۵
۸	الف) به علت نداشتن (۰/۲۵) غضروف (۰/۰)، نایزک‌ها می‌توانند تنگ و گشاد شوند. (ص ۳۷) ب) عامل سطح فعال (سورفاکتانت) (۰/۲۵) (ص ۳۷) ج) حجم باقی‌مانده (۰/۰) (۰/۲۵) (ص ۴۲)	۱/۲۵
۹	الف) مربوط به بسته شدن (۰/۰) دریچه‌های سینی ابتدای سرخرگ‌ها است (۰/۲۵). (ص ۵۰) ب) این مایع ضمن محافظت از قلب (۰/۰)، به حرکت روان آن کمک می‌کند (۰/۰). (ص ۵۱)	۱
۱۰	الف) در حفظ فشار اسمزی خون یا انتقال بعضی داروها مثل پنی‌سیلین نقش دارد. (۰/۰) (ص ۶۱) ب) فولیک اسید (۰/۰) و ویتامین B _{۱۲} (۰/۰) (ص ۶۲) ج) پروترومبین (۰/۰) (ص ۶۴)	۱/۲۵
«ادامه در صفحه دوم»		

با اسمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: زیست شناسی (۱)
تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۵/۳۰	پایه: دهم دوره دوم متوسطه
		دانشآموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲

ردیف	راهنمای تصحیح	بارم
۱۱	(الف) شکل (۱) (۰/۲۵) (ص ۶۶) ب) شکل (۲) (۰/۲۵) (ص ۶۶)	۰/۵
۱۲	(الف) رنگ دیسه (کرومobilast) (۰/۲۵) (ص ۸۳) (ب) اسکلرانشیم (۰/۲۵) (ص ۸۸) (ج) کلاهک (۰/۲۵) (ص ۹۰) (د) تشکیل فضاهای وسیع در بافت پارانشیم ریشه، ساقه و برگ (۰/۲۵) و شش ریشه (۰/۲۵) (ص ۹۵)	۱/۲۵
۱۳	(الف) اگر به هر علتی تراکم آب کم شود، پروتوبلاست جمع می‌شود و از دیواره فاصله می‌گیرد (۰/۵). این وضعیت، پلاسمولیز نامیده می‌شود (ص ۸۲) (ب) به تبدیل نیتروژن جو (۰/۲۵) به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تثبیت نیتروژن گفته می‌شود (۰/۲۵). (ص ۹۹)	۱
۱۴	(الف) انتقال سیمپلاستی (۰/۲۵) (ص ۱۰۵) (ب) هم‌چسبی (۰/۲۵) و دگرچسبی آب (۰/۲۵) (ص ۱۰۷)	۰/۷۵
۱۵	(الف) برای اینکه بتواند در موقع لازم خم شود و مثلاً از درون دیواره موبرگ‌ها عبور کند (۰/۵). (ص ۶۲) (ب) به علت وجود ریزپرزهای (۰/۲۵) فراوان (۰/۲۵) در لوله پیچ خورده نزدیک، مقدار مواد باز جذب شده در این قسمت از گردیزه، بیش از سایر قسمت هاست. (ص ۷۴) (ج) زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوبلاست و اضافه شدن ترکیبات سازنده دیواره، اندازه آن نیز افزایش می‌یابد. (۰/۵) (ص ۸۱) (د) سیانوباکتری‌های همزیست درون ساقه و دمبرگ این گیاه، تثبیت نیتروژن انجام می‌دهند و از محصولات فتوسنترزی گیاه استفاده می‌کنند. (۰/۵) (ص ۱۰۳)	۲
۱۶	نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده بیشتر است. برای به گردش در آمدن آب در گیاه، همیشه حجم عظیمی از آب تبخیر می‌شود. بنابراین گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی نیاز دارد. (۰/۵) (ص ۸۹)	۰/۵
	«در نهایت نظر همکاران محترم قابل احترام است»	۲۰