



پایه دهم تجربی

۱۴۰۲

مهر ۲۱

نقد و کمک سوال

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۰

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
اختصاصی	زیست‌شناسی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۱	۳	۲۰ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۲۱	۷	۳۰ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۴۱	۱۰	۲۰ دقیقه
	ریاضی (۱)	۲۰	۶۱	۱۳	۳۰ دقیقه
جمع		۸۰			۱۰۰ دقیقه

طراحان

نام طراحان	نام درس
غلامرضا عبدالهی - امیرمحمد رمضانی علی - مائده صالحی - سارا قنبری - محمدحسن مؤمنزاده - وحید کریم‌زاده - محمدعلی حیدری - علیرضا آهونی	زیست‌شناسی (۱)
مرضیه پورحسینی - سیدرضا علایی - امیرحسین منفرد - سعید ناصری - ندا مجیدی - حمیدرضا شهرابی - مبین مغانلو - محمد راست پیمان	فیزیک (۱)
احسان پنجه‌شاهی - امیر حاتمیان - سجاد شیری طرزم - میلاد عزیزی - امیرمحمد کنگرانی - امیررضا حکمت‌نیا - محمد صفیرزاده - عباس هنرجو	شیمی (۱)
رضا سید نجفی - نریمان فتح‌اللهی - بهرام حلاج - سهیل ساسانی - محمد قرقیان - علی آزاد - بهنام کلاهی	ریاضی (۱)

مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئولین درس گروه مستندسازی	مسئولین درس گروه آزمون	ویراستاران علمی
زیست‌شناسی (۱)	محمدحسن مؤمنزاده	فراز حضرتی پور - علی خدادادگان - سعید شرفی	مهساسادات هاشمی
فیزیک (۱)	میبن دهقان	امیر محمودی انزایی - امیرحسین منفرد - سعید ناصری	حسام نادری
شیمی (۱)	ساجد شیری طرزم	سیدعلی موسوی‌فرد - ایمان حسین‌نژاد - مهدی سهامی سلطانی	امیرحسین مرتضوی
ریاضی (۱)	رضا سیدنجفی	علی مرشد - مهدی بحرکاظمی - مهدی خالتی - کیارش صانعی	الهه شهیازی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	ملیکا لطیفی نسب
مسئول دفترچه	امیر فربد عظیمی
حروف نگار و صفحه‌آرا	لیلا عظیمی
گروه مستندسازی	مدیر گروه: مهیا اصغری مسئول دفترچه: امیرحسین مرتضوی
ناظر چاپ	حمید محمدی

بنیاد علمی آموزشی قلمپی (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

دفتر مرکزی: فیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۷۳ - شماره تماس: ۰۶۱۴۶۰۰۰



اینستاگرام پایه دهم تجربی کانون: kanoonir_10t



۲۰ دقیقه

دیای آنده

فصل ۱ تا پایان غشای یاخته‌ای

صفمههای ۱ تا ۱۲

زیست‌شناسی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های زیست‌شناسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبلاً چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

۱- کدام موارد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کنند؟

«تنها بعضی از گروههای اصلی مولکول‌های زیستی در جانداران که ...»

الف) حاوی سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن می‌باشند، در غشای یاخته‌های جانوری یافت می‌شوند.

ب) فقط از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند، دارای توانایی ذخیره انرژی می‌باشند.

ج) قطعاً از بیش از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند، در انقباض ماهیچه نقش دارند.

د) می‌توانند دارای فسفر باشند، در نوعی ساختار احاطه کننده یاخته حضور دارند.

(۴) ج و د

(۳) الف و ب

(۲) ب و ج

(۱) الف و د

۲- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در بررسی ویژگی‌های حیات در جانداران، ... همواره مثالی از ... است.»

۱) ایجاد جانداری کاملاً مشابه به والدین خود - عملکرد دستگاه تولید مثلی در پیکر جانداران

۲) خمیدن یکی از اندام‌های هوایی گیاهان فتوسنترکننده به سمت نور - سازش جانداران با محیط

۳) تشکیل برخی اندام‌های جدید مانند گل در گیاهان نهادانه - افزایش برگشت‌ناپذیر ابعاد یاخته‌ها

۴) تنظیم غلظت یون‌های سدیم در خون انسان - کنترل وضعیت درونی پیکر جاندار در محدوده‌ای ثابت

۳- در ... یک یاخته گیاهی، ساختارهایی مشاهده می‌شوند که ...

۱) غشای - از جنس فسفولیپید و کلسترول می‌باشدند.

۲) هسته - علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، تنها نیتروژن دارند و اطلاعات وراثتی را ذخیره می‌کنند.

۳) سیتوپلاسم - از کیسه‌هایی متصل به هم ساخته شده و در بسته‌بندی مواد نقش دارند.

۴) درون - در اتصال با نوعی ساختار دارای پوششی دولایه، قرار دارند.

۴- کدام گزینه، در ارتباط با زیست‌شناسی نوین صحیح است؟

۱) در نگرش بین‌رشته‌ای، تحولات بیست‌ساله اخیر تأثیر بسیاری در پیشرفت علم زیست‌شناسی داشته است.

۲) فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی امکان انجام محاسبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده‌اند.

۳) در اخلاق زیستی، محترمانه بودن اطلاعات ژئی برخلاف اطلاعات پزشکی افراد، ضروری است.

۴) به تازگی زیست‌شناسان توانسته‌اند ژئهای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند.

۵- با در نظر گرفتن مولکول‌های موجود در غشای یاخته‌ای، نوعی مولکول زیستی که ... دارد، ...

۱) در سرعت بخشیدن به واکنش‌های شیمیایی بیشترین نقش را - به طور قطع در سرتاسر عرض غشا قابل مشاهده است.

۲) کمترین تعداد را در غشای یاخته جانوری - در هر دو لایه درونی و بیرونی غشا قابل مشاهده است.

۳) بیشترین تعداد را در غشای همه یاخته‌های زنده - می‌تواند در تماس با بزرگترین مولکول‌های موجود در غشا باشد.

۴) در ذخیره اطلاعات وراثتی نقش - در مشخص کردن شکل، اندازه و کار یاخته و کنترل فعالیت‌های آن، نقش دارد.

۶- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق مطالب کتاب درسی، در ... سطح از سطوح سازمان یابی حیات، برای اولین بار ... دیده می شود.»

(۱) پنجمین - جاندارانی با ظاهر متفاوت

(۲) سومین - ارتباط و تعامل بین یاخته ها

(۳) هفتمین - ارتباط و تعامل بین جمعیت ها

(۴) نهمین - تأثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر

۷- کدام گزینه، عبارت زیر را در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات، به نادرستی تکمیل می کند؟

«سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که در آن برای نخستین بار ... قابل مشاهده است، بلا فاصله ... از سطحی قرار دارد که در آن، ...

دور از انتظار است.»

(۱) دریاچه ارومیه - پیش - بررسی تمام مسیر مهاجرت پروانه مونارک در طی هر سال

(۲) تعامل میان افراد غیرهم‌گونه - پس - مشاهده هر هفت ویژگی حیات در همه افراد

(۳) تعامل میان چندین یاخته - پیش - رشد به کمک عمل تقسیم یاخته های

(۴) تعامل میان عوامل زنده و غیرزنده - پس - زندگی چندین جاندار در یک مکان برای نخستین بار

۸- کدام موارد، همواره در رابطه با گیاهان درست می باشند؟

الف) تنها راه افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط میان آنها و محیط زیست است.

ب) همانند اغلب جانداران دیگر، در محیطی پیچیده، شامل عوامل زنده و غیرزنده رشد می کنند.

ج) برخلاف جانوران، با تولید نوعی مولکول زیستی، در کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه ها کاربرد دارند.

د) میزان خدمات هر بomsازگان، رابطه مستقیمی با میزان تولید کنندگی این گروه از جانداران دارد.

(۱) الف - ب (۲) ج - د (۳) الف - ۵ (۴) ب - ج

۹- چند مورد، در رابطه با محدوده علم زیستشناسی به درستی بیان شده است؟

الف) امروزه مجموعه ای از ویژگی ها، زیستشناسی را به رشته ای مترقی، توانا و پویا تبدیل کرده است.

ب) دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی تنها در جستجوی علت پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند.

ج) پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند به همه پرسش های ما پاسخ دهند و از حل برخی مسائل بشری ناتوانند.

د) پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند در رابطه با خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و ارزش های هنری نظر بدهند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰- در ارتباط با نوعی جانور بی مهره که هر ساله مهاجرتی طولانی انجام می دهد، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) در پیکر این جانور، نورون هایی وجود دارند که نمی توانند همواره جهت مقصد را تشخیص دهند.

(۲) پژوهشگران به تازگی مطالعه بر روی مهاجرت این جانوران را آغاز کرده اند.

(۳) توضیح علت و چگونگی مهاجرت این جانوران، در محدوده علم تجربی نیست.

(۴) هر یک از این جانوران، همواره ساکن بomsازگانی خاص است.



آزمون (آشنا) - پاسخ دادن به این سوالات امباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

۱۱- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می نماید؟

«زیست‌شناسان امروزی، برای سامانه‌های زنده»

۱) پی‌بردن به اطلاعات ژنتیک - از مفاهیم بسیاری از رشته‌های دیگر بهره می‌گیرند.

۲) شناخت - از اطلاعات رشته‌های دیگر کمک می‌گیرند.

۳) کل‌نگری - ارتباط بین سطوح سازمان‌یابی سامانه را بررسی می‌کنند.

۴) درک - فقط از کل‌نگری استفاده می‌کنند.

۱۲- چند مورد، در ارتباط با پروانه‌های مونارک صحیح است؟

الف) نوعی سامانه هستند که اجزای آن باهم ارتباط دارند.

ب) ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از موجودات غیرزنده متمایز می‌کند.

ج) زیست‌شناسان پس از سال‌ها پژوهش، به تازگی معماهی مسیریابی این جانداران را حل کرده‌اند.

د) با استفاده از یاخته‌های عصبی بدن خود، جهت خورشید را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می‌کنند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۳- با توجه به خدمات علم زیست‌شناسی به انسان، نمی‌توان گفت ...

۱) گازوئیل زیستی از دانه‌های روغنی بدست می‌آید.

۲) از بین بردن گیاهان در کاهش خدمات بوم‌سازگان موثر است.

۳) در پزشکی شخصی، اطلاعات دنای بیمار، تعیین کننده نوع داروی مصرفی است.

۴) سوخت‌های فسیلی برای محیط زیست فاقد زیان هستند.

۱۴- کدام گزینه نادرست است؟

۱) افزایش سدیم خون در انسان سالم باعث افزایش سدیم ادرار می‌شود.

۲) تعریف حیات بسیار دشوار و شاید حتی غیر ممکن باشد.

۳) انرژی جذب شده از محیط توسط جانداران صرفاً برای انجام فعالیت‌های زیستی استفاده می‌شود.

۴) خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور، نوعی پاسخ گیاه به محیط است.

۱۵- کدام گزینه نادرست است؟

۱) سطوح سازمان‌یابی انسان بیشتر از باکتری است.

۲) جانداران پریاخته‌ای برخلاف تک‌یاخته‌ای دارای هم‌ایستایی هستند.

۳) رشد جاندار ممکن است بدون تغییر در تعداد یاخته‌ها صورت بپذیرد.

۴) گیاهان همانند جانوران نیازمند انرژی هستند.

۱۶- کدام گزینه، عبارت زیر را بهنادرستی کامل می‌کند؟

«هر نوع مولکول زیستی که ...»

- (۱) در یاخته‌های گیاهی وجود دارد و از تعداد فراوانی مونوساکارید تشکیل شده است، به طور طبیعی در دنیای غیر زنده دیده نمی‌شود.
- (۲) به عنوان قند در جوانه گندم و جو به فراوانی وجود دارد، دارای ۱۲ اتم کربن در ساختار خود است.
- (۳) منبع ذخیره گلوکز در جانوران است، از واحدهایی کم و بیش مشابه ساخته شده است.
- (۴) به قند شیر معروف است، از پیوند بین ساده‌ترین کربوهیدرات‌ها تشکیل می‌شود.

۱۷- نمی‌توان گفت هر مولکولی که ...، قطعاً ...

(۱) لیپیدی باشد - گلیسرول دارد.

(۲) عملکرد آنزیمی داشته باشد - نیتروژن دارد.

(۳) دیساکاریدی باشد - دو مولکول مونوساکارید دارد.

(۴) تشکیل‌دهنده بخش اصلی غشای یاخته باشد - ترکیب فسفات دارد.

۱۸- مولکولی زیستی که در ساختار غشای یاخته‌های جانوری یافت نمی‌شود، قطعاً ...

(۱) به صورت مونومر دیده می‌شوند.

(۲) واجد اتم‌های نیتروژن و فسفر می‌باشد.

(۳) انواع واحدهای سازنده کمتری نسبت به گلیکوزن دارد.

(۴) فقط در پزشکی شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۹- گروهی از لیپیدها که در ذخیره انرژی نقش مهمی دارند، ... گروهی از لیپیدها که بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته‌ای هستند، ...

(۱) همانند- توسط شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلزی تولید می‌شوند.

(۲) برخلاف- در ساخت انواعی از هورمون‌ها شرکت می‌کنند.

(۳) همانند- دارای بیش از یک نوع مولکول (زیر واحد) در ساختار خود می‌باشند.

(۴) برخلاف- واجد بیش از سه نوع عنصر در ساختار خود هستند.

۲۰- در یک یاخته روده انسان، بخش اعظم غشا از مولکول‌هایی تشکیل شده است که ...

(۱) اغلب آن‌ها به کربوهیدرات‌های رشته‌ای متصل هستند.

(۲) پروتئین‌هایی با شکل‌های متفاوت را میان خود جا داده‌اند.

(۳) فقط در سطح خارجی غشای یاخته با مولکول‌های کلسترول تماس دارند.

(۴) یک ردیف از آن‌ها به همراه مولکول‌های پروتئینی، غشای یاخته‌ای را می‌سازند.



۳۰ دقیقه

فیزیک (۱)

فیزیک و اندازهگیری

فصل ۱ تا پایان اندازهگیری و

دستگاه بین الملل یکایها

صفحه‌های ۱ تا ۱۳۳

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبیل
--------------------------------------	----------------------

۲۱- چه تعداد از گزاره‌های زیر صحیح است؟

الف) فیزیکدانان، پدیده‌های گوناگون طبیعت را مشاهده می‌کنند و می‌کوشند الگوها و نظم‌های خاصی میان این پدیده‌ها بیابند.

ب) دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی، اغلب از قانون، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی استفاده می‌کنند.

پ) از آنجا که فیزیک، علمی نظری است، لازم نیست قوانین، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی مورد آزمایش قرار گیرند.

ت) مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند.

(۱) ۴ صفر

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۲۲- چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد یکاهای طول، جرم و زمان درست است؟

الف) سال نوری از یکاهای زمان است.

ب) یکای نجومی برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است.

پ) یکای جرم، به صورت جرم استوانه‌ای فلزی از جنس آلیاژ پلاتین- ایریدیوم تعریف شده است.

ت) در گذشته، یکای زمان یعنی ثانیه (s) به صورت $\frac{1}{3600}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می‌شد.

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۲۳- چه تعداد از کمیت‌های زیر، برداری هستند؟

«تندی، سرعت، جرم، زمان، نیرو، جابه‌جاوی»

(۱) ۵

(۲) ۴

(۳) ۳

(۴) ۱

۲۴- چه تعداد از جملات زیر کامل نیستند؟

الف) کار انجام شده روی جسم 20kJ است.ب) نیروی اصطکاک وارد شده به جسم 5N است.پ) سرعت جسم $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است.ت) فشار وارد شده از طرف جسم به سطح زیر آن، 20kPa است.ث) جریان عبوری از مدار 5A است.

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۲۵- معادله مکان- زمان متحرکی در SI به صورت $x = \frac{\alpha}{t^2} + \beta t^3 + c$ می‌باشد که در این رابطه x دارای یکای متر و t دارای یکای ثانیهاست. یکای α و β در SI به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه می‌باشد؟ $\text{m}\cdot\text{s}^3$ و $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (۱) $\frac{\text{m}}{\text{s}^3}$ و $\text{m}\cdot\text{s}^2$ (۲) $\frac{\text{m}}{\text{s}^3}$ و $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (۳) $\text{m}\cdot\text{s}^3$ و $\text{m}\cdot\text{s}^2$ (۴)



- ۲۶- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

$$10 \frac{\text{km}}{\text{h}} > 400 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad (2)$$


$$100 \frac{\text{cm}^3}{\text{s}} > 0 / 36 \frac{\text{m}^3}{\text{min}} \quad (1)$$

$$1 \frac{\text{g}}{\text{lit}} > 1 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3} \quad (4)$$

$$50 \frac{\text{N}}{\text{g}} < 1 \frac{\text{m}}{(\text{ms})^2} \quad (3)$$

- ۲۷- مطابق شکل زیر، جسم کوچکی از حال سکون روی سطح شیبداری رها می‌شود. در مدل‌سازی این حرکت، چه تعداد از آثار زیر مهم و

تعیین‌کننده است؟



- زاویه سطح شیبدار

- نیروی اصطکاک جسم با سطح

- نیروی مقاومت هوا

- تغییر نیروی وزن در اثر کاهش ارتفاع جسم

- دمای هوای محیط

(۴) ۴

۳ (۳)

۲ (۲)

(۱) ۱

- ۲۸- استخر آبی به ابعاد $4 \times 16 \times 189$ متر داریم. می‌خواهیم جهت عملیات بازسازی، آب داخل استخر را توسط پمپی به طور کامل تخلیه

کنیم. چند روز طول می‌کشد تا این پمپ با آهنگ ثابت $\frac{\text{گالن}}{\text{min}} = 5000$ ، آب استخر را به بیرون پمپاز نماید؟ (هر گالن، $3/28$ لیتر است).

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(۰/۵)

- ۲۹- کدام یک از گزینه‌های زیر مناسب کادر مربعی شکل است؟

$$\frac{\text{ng} \cdot \text{ms}^2}{\text{Tm}^3} = 10^{-72} \frac{\text{ng} \cdot \text{ks}^2}{\text{cm}^3}$$

M (۴)

G (۳)

n (۲)

(۱) μ

یکای فرعی انرژی بر حسب یکاهای اصلی SI کدام است؟

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \quad (4)$$

$$\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} \quad (3)$$

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \quad (2)$$

$$J \quad (1)$$

- ۳۱- با یک شلنگ، یک بطری ۳ لیتری در مدت ۱۰ ثانیه پر می‌شود. آهنگ خروج آب از شلنگ بر حسب یکای میلی‌متر مکعب بر دقیقه کدام

است؟

۳×۱۰^۷ (۴)۱/۸×۱۰^۷ (۳)۳×۱۰^۵ (۲)(۱) ۱/۸×۱۰^۵

- ۳۲- حاصل عبارت $4 \times 10^{-2} \text{dam}^2 + 20 \text{dm}^2$ کدام است؟

۴۲۰۰cm^۲ (۴)۴/۲m^۲ (۳)۴۰۲۰۰cm^۲ (۲)(۱) ۴/۰۲m^۲

- ۳۳- در دستگاه یکای CGS کمیت‌های طول، جرم، زمان و نیرو به ترتیب با یکاهای سانتی‌متر (cm)، گرم (g)، ثانیه (s) و داین (dyn)

بیان می‌شوند. با توجه به رابطه نیرو ($F = ma$) هر کیلو داین برابر با کدام گزینه است؟

daN (۴)

cN (۳)

hN (۲)

(۱) mN



- ۳۴- یک استوانه خالی به شعاع مقطع 100cm و ارتفاع $\frac{400}{3}\text{cm}$ که کف آن سوراخ است، داریم. اگر از سوراخ موجود در کف استوانه، آب با

$$\text{آهنگ } ۵۰ \text{ خارج شود، با چه آهنگی برحسب } \frac{L}{h}, \text{ آب داخل استوانه بریزیم تا } \frac{3}{4} \text{ حجم استوانه در نیم ساعت پر شود؟} (\pi = 3)$$

۳۰۹ (۴)

۳/۰۹×۱۰۳ (۳)

۶/۱۸×۱۰۳ (۲)

۶۱۸ (۱)

- ۳۵- در رابطه $AB^2 + BC^2 = E^2 + \frac{1}{FB}$ ، کمیت A برحسب نیوتون متربع و کمیت C برحسب متر ژول بر ثانیه است. نسبت یکای F به

کدام است؟ B

$$\frac{s^4 \cdot N^2}{m^2 \cdot J^6} (۴)$$

$$\frac{s^6 \cdot N^3}{m^2 \cdot J^8} (۳)$$

$$\frac{s^4 \cdot N^3}{m^2 \cdot J^8} (۲)$$

$$\frac{s^6 \cdot N^2}{m^2 \cdot J^6} (۱)$$

- ۳۶- کدام یک از موارد زیر درست است؟

(۱) در مدل سازی راه رفت انسان، می‌توان از نیروی اصطکاک صرف نظر کرد.

(۲) در مدل سازی پرتاب یک توپ، از آنجا که روی توپ درز و برجستگی وجود دارد، نمی‌توان آن را یک کره کامل در نظر گرفت.

(۳) هنگام مدل سازی یک پدیده فیزیکی، علاوه بر اثرهای مهم و تعیین کننده، باید اثرهای جزئی را نیز در نظر بگیریم.

(۴) در مدل سازی هل دادن یک جسم، می‌توانیم آن را به صورت یک ذره در نظر بگیریم.

- ۳۷- در کدام گزینه 73×10^{-9} میکرون برحسب nm (نانومتر) و به شیوه نمادگذاری علمی درست نوشته شده است؟

$$7/3 \times 10^{-2} (۴)$$

$$7/3 \times 10^{-2} (۳)$$

$$7/3 \times 10^{-9} (۲)$$

$$7/3 \times 10^{-7} (۱)$$

- ۳۸- تنها کمیت اصلی که یکای آن در SI، دارای پیشوند می‌باشد کدام است؟

(۴) دما

(۳) جرم

(۲) زمان

(۱) طول

- ۳۹- در کدام گزینه تبدیل واحد به نادرستی انجام شده است؟

$$\frac{10^{17} \text{ mg}^2}{\text{cd.K.Ms}} = \frac{10^5 \text{ pg}^2}{\text{Tcd.mK.ks}} (۱)$$

$$\frac{10^{64} \text{ h}^2 \cdot \text{m}^3}{\text{pmol}^3} = 1/296 \times 10^{-1} \frac{\text{s}^2 \cdot \text{km}^3}{\text{G mol}^3} (۲)$$

$$\frac{1/0.8 \times 10^7 \text{ mm}^2 \cdot \text{ccd}^3}{\text{L}^3 \cdot \text{h}} = 18 \times 10^{16} \frac{\text{mm}^2 \cdot \mu\text{cd}^3}{\text{m}^3 \cdot \text{min}} (۳)$$

$$\frac{10^4 \text{ mL}^2 \cdot \text{A}}{\text{mol.pcd}} = \frac{10^{-1} \text{ cc}^2 \cdot \text{kA}}{\text{mmol.μcd}} (۴)$$

- ۴۰- روند تکاملی مدل اتمی به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه رعایت شده است؟

(۱) مدل هسته‌ای - مدل توپ بیلیارد - مدل کیک کشمکشی

(۲) مدل هسته‌ای - مدل سیاره‌ای - مدل ابرالکترونی

(۳) مدل ابرالکترونی - مدل کیک کشمکشی - مدل توپ بیلیارد

(۴) مدل کیک کشمکشی - مدل توپ بیلیارد - مدل سیاره‌ای



۲۰ دقیقه

شیمی (۱)

کیهان ۶ادگاه الفیه هستی

فصل ۱ تا پایان طبقه‌بندی

عنصرها

صلفه‌های ۱ تا ۱۳۷

۴۱- چند مورد از عبارت‌های زیر درباره هشت عنصر فراوان‌تر سازنده زمین و مشتری صحیح‌اند؟
 الف) درصد فراوانی فراوان‌ترین عنصر سازنده هر سیاره بیش از ۵۰ درصد است.

ب) مجموع درصد فراوانی عناصر مشترک در دو سیاره، در سیاره مشتری بیشتر از سیاره زمین است.

ج) در روند تشکیل عنصرها، عناصر سازنده زمین، به طور معمول دیرتر از عناصر سازنده مشتری تشکیل شده است.

د) عناصر مشترک در دو سیاره، در یک گروه جدول تناوبی جای گرفته‌اند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۲- چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) در پدیده مهبانگ انرژی عظیمی آزاد شده و ذره‌های زیر اتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون ایجاد شدند.

ب) وویجر ۱ و ۲ مأموریت تهیه شناسنامه فیزیکی و شیمیابی سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را بدون گذر از کنار آن‌ها داشتند.

پ) گازهای نیتروژن و هلیم تولید شده پس از مهبانگ، باگذشت زمان و کاهش دما، سحابی‌ها را ایجاد کردند.

ت) مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که عنصرهای تشکیل شده در آن به صورت همگون در جهان هستی پراکنده می‌شوند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۳- کدام موارد از عبارت‌های زیر، نادرست هستند؟ (کامل‌ترین گزینه را انتخاب کنید).

الف) اگر یک نمونه از رادیوایزوتوپی با نیم‌عمر ۶ ساعت در اختیار داشته باشیم، بعد از گذشت ۱۲ ساعت، هسته تمام اتم‌های آن از بین می‌روند.

ب) شمار نوترون‌ها در پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن و پایدارترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم یکسان است.

پ) در رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن، با افزایش نسبت عدد جرمی به عدد اتمی، نیم‌عمر رادیوایزوتوپ، همواره کاهش می‌یابد.

ت) اغلب در اثر تلاشی هسته رادیوایزوتوپ‌ها، افزون بر ذره‌های کم‌انرژی، مقدار زیادی انرژی نیز آزاد می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

الف - پ

۴۴- در یون‌های X^- و Y^{2+} شمار الکترون‌ها برابر و تعداد نوترون‌های Y، ۷ واحد بیشتر از X و برای X رابطه $A = 3Z - 32$

برقرار است. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) اختلاف اعداد اتمی این دو ذره، برابر ۳ واحد است.

ب) اختلاف شمار مجموع ذرات زیر اتمی این دو یون برابر ۱۰ است.

پ) برای Y رابطه $A = 2Z + 35$ برقرار است.

ت) اختلاف پروتون و نوترون در X بیشتر از Y است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۵- با توجه به استفاده از گلوکز نشان‌دار برای تشخیص تومور، چند مورد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف) غذای اصلی سلول‌ها برای ادامه فعالیت و تولید انرژی، گلوکز است.

ب) توده سلطانی، نوعی توده سلولی است که رشد و تکثیر غیرعادی دارد.

پ) گلوکز نشان‌دار با قرار گرفتن در سلول سلطانی افزاد سیگاری، سبب از بین رفتن سلول مورد نظر می‌گردد.

ت) سلول حاوی ماده پرتوزا توسط آشکارساز پرتو، قابل تشخیص و شناسایی می‌گردد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۶- با در نظر گرفتن ۲ ایزوتوپ نیتروژن (N^{14}) و ۳ ایزوتوپ اکسیژن (O^{16}) در یک نمونه طبیعی، چند مولکول NO_2 با جرم‌های مولی متفاوت می‌توان انتظار داشت؟

۶ (۴)

۷ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

۴۷- کدام دسته از عنصرهای زیر در یک دوره از جدول دوره‌ای عنصرها قرار دارند؟

$_{19}K$ ، $_{53}I$ ، $_{49}In$ (۲)

$_{19}K$ ، $_{11}Na$ ، $_{3}Li$ (۱)

$_{52}Te$ ، $_{47}Ag$ ، $_{39}Y$ (۴)

$_{85}At$ ، $_{86}Rn$ ، $_{87}Fr$ (۳)

۳۰ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله
فصل ۱ مجموعه‌های
متناهی و نامتناهی و متمم
یک مجموعه
صفحه‌های ۱ تا ۱۳

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰
بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

ریاضی (۱)

هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۶۱- چه تعداد از عبارت‌های زیر همواره درست است؟

(W ∩ Q) ∪ (Z ∩ N) = {∅}

الف) $Q' \subseteq (R - Z)$

(Z - W) ⊆ (Q - Q')

پ) $(Z \cap W) - N = \emptyset$

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶۲- اگر m^m بزرگترین عضو مجموعه $Z - W$ و n کوچکترین عضو مجموعه $15 < 2^x$ باشند، حاصل کدام است؟

-۲ (۴)

۲ (۳)

 $\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۱)۶۳- اگر $A = \left\{ \frac{x}{2} \in N \mid \frac{1}{x} \in Z \right\}$ و B مجموعه اعداد اول یک رقمی باشد، درباره مجموعه $B - A$ کدام جمله نادرست است؟

۳ (۳) عضو دارد.

ا) زیرمجموعه دارد.

۴ (۴) همه عضوهایش فرد هستند.

ب) بزرگترین عضو آن ۷ است.

۶۴- بازه $(3a - 4, 5)$ شامل حداقل ۴ عدد صحیح است. اگر حدود a به صورت $[m, n]$ باشد، حاصل $3m + n$ کدام است؟

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۵ (۱)

۶۵- اگر $(-3, 1) \subseteq (2m - 1, 3 - n)$ باشد، بیشترین مقدار $2n + m$ کدام است؟

۴ (۴) صفر

۳ (۳)

۱ (۲)

۲ (۱)

۶۶- در صورتی که اشتراک بازه‌های $[m + 2, 3m + 1 - m]$ و $[1 + 2, 2m - 2]$ برابر تهی و اجتماعشان بازه $[a, b]$ باشد، $a + b$ کدام است؟

۳ (۴)

-۳ (۳)

 $\frac{1}{4}$ (۲) $-\frac{1}{4}$ (۱)

۶۷- طول بزرگترین بازه‌ای که شامل ۳ عدد صحیح می‌شود چند برابر طول کوچکترین بازه‌ای است که شامل ۳ عدد صحیح می‌شود؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

 $\frac{3}{2}$ (۱)

۶۸- در صورتی که در مورد مجموعه‌های A ، B و C به ترتیب متناهی، متناهی و نامتناهی اند،

حداکثر چه تعداد از این مجموعه‌ها متناهی‌اند؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(۱) صفر

۶۹- اگر $A = [m+3, +\infty)$ و $B = (-\infty, 2m+1]$ باشد، به ازای چند مقدار صحیح نامنفی m ، $A \cap B$ متناهی است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۷۰- هرگاه A مجموعه‌ای نامتناهی، B نامتناهی باشد، کدام مجموعه زیر الاماً نامتناهی است؟

 $A - (B - C)$ (۲) $C \cap (A - B)$ (۱) $A - (B \cap C)$ (۴) $(A \cup B) \cap C$ (۳)

۷۱- کدام یک از مجموعه‌های زیر متناهی است؟

$$B = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$
 (۲)

$$A = \{3^n + (-3)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$
 (۱)

$$D = \{n^r > 4 \mid n \in \mathbb{N}\}$$
 (۴)

$$C = \left\{ \frac{n}{|n|} \mid n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$
 (۳)

۷۲- حاصل عبارت $[A \cup B] \setminus [(A \cup B) - A]$ کدام است؟

 $(A \cup B') - (B \cup A')$ (۲) $(A - B) - (B - A)$ (۱) $(A \cup B) - (A \cap B)$ (۴) $(A - B) - (A \cap B)$ (۳)

۷۳- اگر U مجموعه مرجع باشد. حاصل عبارت $(A \cup U)' \cup A' \cap \emptyset'$ کدام است؟

 \emptyset (۲) U (۱) A' (۴) A (۳)

۷۴- در صورتی که داشته باشیم $(A \cup C) - B$ ، $A \subseteq B \subseteq C'$ برابر با کدام است؟

 A (۲) C (۱) B' (۴) $A - B$ (۳)

۷۵- اگر A و B دو مجموعه جدا از هم باشند به گونه‌ای که $n(A) + n(B) = 17$ آنگاه اختلاف بیشترین و کمترین مقدار $n(A \cup B)$ کدام است؟

۶ (۴)

۷ (۳)

۸ (۲)

۹ (۱)

۷۶- دو مجموعه A و B به ترتیب ۳۰ و ۱۸ عضو دارند. اگر ۳ عضو از اشتراک آنها برداریم، اجتماع آنها ۳۵ عضوی می‌شود. در حالت جدید $n(A \cup B)$ چند عضو مشترک دارند؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

۷۷- اگر $n(A \cap B) = 5n(A \cup B) - n(B)$ باشد، حاصل $\frac{n(B) + n(A - B)}{n(A \cap B)}$ کدام است؟

 $\frac{1}{6}$ (۴) $\frac{1}{4}$ (۳)

۴ (۲)

۶ (۱)

۷۸- اگر تعداد اعضای مجموعه مرجع ۳۱ عضو باشد و داشته باشیم $n(A' \cap B') = 5$ و $n(A \cap B) = 18$ ، آنگاه $n(A' \cup B')$ کدام است؟

۲۷ (۴)

۲۶ (۳)

۲۵ (۲)

۲۴ (۱)

۷۹- اجتماع دو مجموعه A و B ، ۵۰ عضو است. مجموعه‌های $(A - B)$ و $(B - A)$ به ترتیب ۱۲ و ۲۸ عضو دارند. اگر از هر یک از مجموعه‌های A و B ، ۸ عضو کم شود از اشتراک آنها ۳ عضو کم می‌شود. تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه جدید کدام است؟

۲۴ (۴)

۳۱ (۳)

۱۱ (۲)

۳۷ (۱)

۸۰- ثلث تعداد اعضای مجموعه A با مجموعه B مشترک هستند و جذر تعداد اعضای مجموعه B با مجموعه A مشترک هستند، اگر تعداد اعضا‌ی که عضو هیچ یک از دو مجموعه نیستند با تعداد اعضای مجموعه A یکسان باشد و کل مجموعه مرجع ۵۰ عضو داشته باشد، تعداد اعضا‌ی که فقط در مجموعه B هستند، کدام است؟

۳۵ (۴)

۳۰ (۳)

۲۰ (۲)

۱۰ (۱)



دفترچه سؤال

عمومی دهم

(رشته تجربی)

۱۴۰۲ مهر ۲۱

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۸۱-۹۰	۱۵
عربی، زبان قرآن (۱)	۲۰	۹۱-۱۱۰	۱۵
دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۱۵
زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۵
مجموع دروس عمومی	۵۰	—	۶۰

ظرفیت

فارسی (۱)	حسن افتاده- سعیده جعفری- محسن فدایی- الهام محمدی
عربی، زبان قرآن (۱)	ابطالب درانی- محسن رحمانی- سیدعلیرضا صفوی- مرتضی کاظم‌شیروودی- امیررضا عاشقی- مجید همایی
دین و زندگی (۱)	امیرمهدي افشار- محسن بیاتی- مرتضی محسنی کبیر
زبان انگلیسی (۱)	مجتبی درخشان- محسن رحیمی- عقیل محمدی روش

گزینشگران و بر استاران

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و ته برق	گروه مستندسازی
شیوا نظری	شیوا نظری	شیوا نظری	مرتضی منشاری، الهام محمدی	رامیلا عسگری	الناز معتمدی
سیدعلیرضا صفوی	سیدعلیرضا صفوی	سیدعلیرضا صفوی	محسن رحمانی، فاطمه منصور خاکی	رامیلا عسگری	لیلا ایزدی
امیرمهدي افشار	امیرمهدي افشار	امیرمهدي افشار	سکینه گلشنی	کیانا یوسف زاده	زهرا قمشوی
عقیل محمدی روش	عقیل محمدی روش	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدی، رحمت الله استیری	مانی عباسی- ایلیا حبیبی	سوگند بیگلری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	حبیبه محبی
مسئول مستندسازی	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
حروف نگار و صفحه آراء	فاطمه علی یاری

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

۱۵ دقیقه

ستایش، ادبیات تعلیمی

(پنجم)

۱ دس

صفحه ۱۰ تا ۱۷

فارسی (۱)

۸۱- چند واژه نادرست معنا شده است؟

«افلاک: آسمان / کام: دهان / رزاق: روزی گیرنده / نادره: شگفت آور / هنگامه: شلوغی / یله دادن: رهابی»

دادن / حازم؛ محتاط / شکن؛ پیچ و خم زلف / مفتاح؛ کلید / جافی؛ ستمگری»

۲) پنج

۱) سه

۴) شش

۳) چهار

۸۲- معانی درست واژه های «فضل، ورطه، معركه، زهی، مکیدت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

۲) توجه، گودال، جای نبرد، آفرین، مکر

۱) لطف، گرداب، رزم، خوش، حیله ها

۴) مرحمت، مهلکه، میدان جنگ، شگفتا، نیرنگ ها

۳) رحمت، گرفتار، رزمگاه، افسوس، فریب

۸۳- در کدام بیت غلط املایی دیده نمی شود؟

دلها شکستی تو بسی بر پای تو آمد جزا

۱) ای خواجه با دست و پا پایت شکسته است از غذا

تا کند پادشه بهر دهان پر گهرم

۲) پایه نظم بلند است و جهان گیر بگو

ای یوسف ایام به صدره به از عانی

۳) آن حسن که در خواب همی جست زلیخا

شرح کنم که پیش من بر چه نمط فغان کنی

۴) بهتر از این کرم بود جرم تو را گنه تو را

۸۴- آرایه مشترک ابیات زیر در کدام گزینه آمده است؟

روز من چون شب مدار از تلخی گفتار تار

الف) ای بت شیرین لبان تا چند از این گفتار تلخ

تیغ چوبین در مقام لاف عربان کردن است

ب) حرف زهد خشک گفتن در میان عارفان

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

ج) نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

۴) استعاره

۳) حس‌آمیزی

۲) جناس

۱) مجاز

۸۵- آرایه داخل کمانک در کدام بیت نادرست آمده است؟

خجل شد چو پهنهای دریا بدید (تشبیه)

۱) یکی قطره باران ز ابری چکید

فتنه‌انگیز جهان نرگس جادوی تو بود (استعاره)

۲) عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

هرجا که تویی تفرّج آن جاست (مجاز)

۳) ما را سر باغ و بوستان نیست

ماه ببیند رخ خود را به من (تشخیص)

۴) چون بگشايم ز سر مو شکن

۸۶- در کدام‌یک از ابیات زیر، هر دو آرایه «مجاز و حس‌آمیزی» وجود دارد؟

همت پیر خرابات کند تعمیرم

(۱) به خرابی خوش امروز که فردا ز کرم

کام طوطی گر نسازد از شکر شیرین چه باک

(۲) حرف شیرین تنگ شکر می‌کند منقار را

سخن‌های شیرین به آوای نرم

(۳) سپهد پرستنده را گفت گرم

ز رحمت، یک نظر در کار ما کن

(۴) الهی! فضل خود را یار ما کن

۸۷- با در نظر گرفتن ترتیب نقش دستوری، نقش واژه‌های کدام بیت درست نیست؟

مست آمد با یکی جامی پر از صرف صفا (نهاد/ قید)

(۱) دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا

وز نهان با یک قدح می‌گفت هندو را بیا (متهم/ مفعول)

(۲) یک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک

خاک ره می‌گشت مست و پیش او می‌کوفت پا (مضاف‌الیه/ نهاد)

(۳) جام می می‌ریخت ره زانک مست مست بود

پیش جام او بدیدم مست افتاده وفا (صفت/ مسنده)

(۴) من جفاگر بی وفا جستم که هم‌جامم شود

۸۸- در کدام گزینه «مسند» وجود ندارد؟

(۱) گشت یکی چشم‌هه ز سنگی جدا

گفت: درین معركه، یکتا منم

(۲) گاه چو تیری که رود بر هدف

باغ ز من صاحب پیرایه شد

۸۹- مفهوم نوشته شده در مقابل کدام یک از گزینه‌های زیر، نادرست است؟

صدف در کنارش به جان پرورید (تواضع)

(۱) چو خود را به چشم حقارت بدید

گر او هست حقا که من نیستم (خود کوچک‌بینی در مقابل دریا)

(۲) که جایی که دریاست من کیستم

کیست کند با چو منی همسری؟ (انتخاب همسر و دوست برای خود)

(۳) در بن این پرده نیلوفری

چنین که شیفتۀ حسن خویشن باشی (بیان خودشیفتگی)

(۴) تو را به آینه‌داران چه التفات بود

۹۰- شاعر در بیت «بلندی از آن یافت کاو پست شد / در نیستی کوفت تا هست شد» کدام خصلت را توصیه می‌کند؟

(۱) مناعت طبع

حاکساری

(۲) بلند پروازی

(۳) اعتماد به نفس



١٥ دقیقه

ذاکَهُوَاللهُ
متن درس + التعارف
+ صيغ الأفعال
درس ۱
صفنمها ۱ تا ۵

عربی، زبان قرآن (۱)

■■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من العربية (٩٣-٩١):

٩١- «أَنْظُرُوا إِلَى الْلَّيلِ وَقُولُوا مَنْ أَوجَدَ فِيهِ الْقَمَر؟!»:

۱) به شب نگاه کنید و بگویید چه کسی در آن ماه را به وجود آورده؟!

۲) به شب نگاه کردن و گفتند چه کسانی ماه را در آن به وجود آورده است؟!

۳) به شب نگاه کن و بگو چه کسی در آن ماه را به وجود آورده؟!

۴) به شب نگاه کنید و بگویید چه کسانی در آن ماه را به وجود می آورند؟!

٩٢- «أَنْظُرُوا إِلَى الْغَيْمِ الْمُنْتَشِرَةِ فَمَنْ أَنْزَلَ مِنْهَا مَطَرًا وَ يُخْرِجُ بِهِذَا الْمَطَرِ الشَّمْرَةَ مِنِ الشَّجَرَاتِ!»:

۱) بنگرید به ابر پراکنده، چه کسی از آن باران را نازل کرد و به وسیله این باران از درختان میوه در می آورد!

۲) به ابرهای پراکنده و کسی که از آن ها باران را نازل کرد و به وسیله باران از درختان میوه در آورده!

۳) به پراکندگی ابرها نگاه کردن، پس چه کسی از آن ها باران را فرو فرستاد و به وسیله این باران از درختان، میوه در آورده!

۴) نگاه کنید به ابرهای پراکنده، پس چه کسی از آن ها باران را فرو فرستاد و به وسیله این باران، میوه را از درختان در می آورد!

٩٣- عین الصحيح:

۱) تبحثُ و تقولُ انَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنِ الشَّجَرَةِ الشَّمْرَةَ؛ جسْتُ وَجَوْ كَنْ وَ بَگُوْ كَهْ خَدَا اَزْ دَرْخَتْ، مَيْوَهْ بِيرُونْ مَيْ آورَدَا!

۲) فِي الشَّمْسِ ضِياءٌ وَ تَنَتَّشِرُ بِهَا الْحَرَارَةُ؛ درْ خُورْشِيدِ، روشنایی است و با آن حرارت، پراکنده شده است!

۳) مَنْ ذَا الَّذِي قَدْ زَانَ الْلَّيْلَ بِأَنْجُمٍ؟؛ کیست این کسی که شب را با ستارگانی زینت داده است؟!

۴) أُنْظُرُ إِلَى الْغَيْمِ الَّذِي سَيَّنَهُمُ الْمَطَرُهُ؛ نگاه کن به ابرهایی که بارانش ریزان است!

٩٤- عین عباره ليست فيها المتضادة أو المترادفة:

۱) انَّ اللَّهَ ذُو حِكْمَةٍ بِالْغَيْمِ وَ كَامِلٌ!

۲) جَذْوَةُ الشَّمْسِ مُسْتَعِرَّةٌ وَ أَنْعُمُ اللَّهُ مُنْهَمِرًا!

۳) ضِياءُ الشَّمْسِ يُخْرِجُ الْعَالَمَ مِنِ الظُّلَامِ!

٩٥- عین الأنسِب لِمَفْهُومِ هَذِهِ الْآيَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

۱) که تکلیف انسان فقط بندگی است / که این معنی کامل زندگی است

۲) گر سینه شود تنگ، خدا با ما هست / گر پای شود لنگ، خدا با ما هست

۳) خدایی که خلقت فقط کار اوست / پرستش به عالم سزاوار اوست

۴) این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد / هرچقدر می شکنیم باز نمکها دارد



٩٦-عَيْنَ الصَّحِيحَ حَسَبَ الْقَواعِدِ:

- (٢) أَنَا نَخْرُجُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ!
 (٤) الرِّجَالُ تَرْجِعُونَ مِنْ بَيْوَتِهِمْ!

(١) أَنْتَ خَرَجْتِ مِنْ بَيْتِكَ!

(٣) الْطَّالِبَاتُ ذَهَبْنَ إِلَى الْقَرْيَةِ!

٩٧-عَيْنَ الْخَطَأَ فِي نَوْعِ الْفَعْلِ وَ تَرْجِمَتِهِ:

- (٢) أَكْتُبُ وَاجْبَاتِي فِي دَفْتَرِي! : (أَمْرٌ؛ بِنَوْيِسْ)
 (٤) إِسْتَمِعُوا كَلَامِي! : (أَمْرٌ؛ گُوشْ دَهِيدْ)

(١) سَنْذَهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ! : (مُسْتَقْبِلٌ؛ خَوَاهِيمْ رَفَتْ)

(٣) مَا سَمِعْتَ أَصْوَاتِاً! : (ماضِي مَنْفِي؛ نَشَنِيدِي)

٩٨-عَيْنَ الْكَلْمَةِ الَّتِي يَخْتَلِفُ نَوْعُهَا فِي كُلِّ الْمَجْمُوعَةِ مِنْ حَيْثِ الْقَواعِدِ:

- (٢) لَا تَدْخُلُ
 (٤) لَا تَلْبِسُ

(١) لَا تَدْخُلُ

(٣) لَا تَرْجِعَا

٩٩-فِي أَيِّ عِبَارَةٍ مَا جَاءَ اسْمُ الْجَمْعِ التَّكْسِيرِ (جَمْعُ مَكْسُرٍ)؟:

(٢) هَاتَانِ الرِّجَاجَاتُانِ إِنْكَسَرَتَا أَمْسِ!

(١) غَرَسْنَا فِي الْحَدَائِقِ أَشْجَارًا كَثِيرًا!

(٤) شَابَانَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ!

(٣) هُؤُلَاءِ الْعَمَالُ فِي مَصْنَعَهُمْ!

١٠٠-عَيْنَ الْجَوَابِ الصَّحِيحِ لِسُؤَالِ «مَا اسْمَكَ الْكَرِيمُ؟»:

(٢) إِسْمِي زَهْرَاءُ وَ مَا هُوَ اسْمِكَ؟

(١) كَرِيمُ هُوَ إِبْرَانِي وَ أَنَا كَوْبِي!

(٤) نَعَمْ كَرِيمُ هُوَ صَدِيقِي!

(٣) أَنَا مُحَمَّدُ وَ مَا اسْمِكَ؟

١٠١-عَيْنَ الْخَطَأَ فِي التَّضَادِ أَوِ التَّرَادِفِ:

(٢) رَخِيْصَة ≠ غَالِيَة

(١) ذَنْبُ = مُعْصِيَة

(٤) قَرِيب ≠ بَعِيدٌ

(٣) مُجَدَّ ≠ رَاسِبٌ

١٠٢-عَيْنَ الْخَطَأِ فِي تَرْجِمَةِ الْكَلْمَاتِ الَّتِي تَحْتَهَا خَطَّ:

(٢) عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ الْحَلْمُ عَنْدَ الْغَضَبِ! : بِرْدَبَارِي

(١) الْكُسْتَانُ ذَاتُ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ! : لِيَاسْ زَنَانَه

(٤) رَبَّنَا مَا خَلَقَتْ هَذَا بَاطِلًا! : خَلَقْ نَمِيْكَنَدْ

(٣) الْغَابَةُ أَرْضٌ وَاسِعَةٌ فِيهَا أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ! : جِنْكَلْ

١٠٣-عَيْنَ الْكَلْمَةِ الغَرِيبَةِ فِي الْمَعْنَى:

(٢) كَوَاكِبُ

(١) غُصُون

(٤) فَوَاكِهِ

(٣) أَشْجَار

١٠٤-عَيْنَ الصَّحِيحِ فِي التَّرْجِمَةِ الْأَفْعَالِ:

(٢) سَأَسْافِرُ : مَسَافِرْتُ خَوَاهِدْ كَرْد

(١) لَا يَكْتَبُنَ : نَمِيْنُو يَسِيدْ

(٤) كَانَ الْفَلَاحُونَ يَعْمَلُونَ : كَارْ مِيْكَنَدْ

(٣) لَا تَدْخُلُ : وَارِدْ نَشُو

١٠٥-عَيْنَ الْخَطَأَ فِي مَفْرَدٍ أَوْ جَمْعِ الْكَلْمَتَيْنِ:

(٢) دُرَّ — جَمْع ← دَرَرْ

(١) أَنْجَمْ — مَفْرَد ← نَجْم

(٤) أَنْعَمْ — مَفْرَد ← نِعْمَة

(٣) الشَّمَرَة — جَمْع ← الشَّمَرَاتُ

۱۱۳- معنای «حق» در آیه شریفه «و ما خلقناهما آلا بالحق» کدام است؟

- (۱) به معنای منظم بودن خلقت آسمان‌ها و زمین است و انسان دارای خلقت ویژه‌ای است.
- (۲) به معنای منظم بودن خلقت آسمان‌ها و زمین است و هر موجودی دارای هدف حکیمانه در این عالم است.
- (۳) به معنای هدفدار بودن خلقت است، یعنی هر موجودی براساس برنامه حساب‌شده‌ای به این جهان آمده است.
- (۴) به معنای هدفدار بودن خلقت است، یعنی انسان اشرف مخلوقات در این عالم است.

۱۱۴- کدام عبارت به صورت صحیح ذکر شده است؟

- (۱) در این عالم گیاهان به صورت غریزی و حیوانات به صورت طبیعی به سوی هدف خود در حرکت‌اند.
- (۲) هدف‌های اصلی و فرعی هر دو خوب هستند و برای زندگی ما ضروری می‌باشند.
- (۳) تلاش برای رسیدن به نعمت‌های دنیاگی خوب نیست، آنچه مهم است آخرت است.
- (۴) اگر حتی هدف‌های دنیوی اصل قرار بگیرند، مانع رسیدن به اهداف اخروی نمی‌شوند.

۱۱۵- اختلافات در انتخاب اهداف ریشه در چه موضوعی دارد؟

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (۱) نوع نگاه و اندیشه انسان | (۲) نوع ملاک و معیار انسان |
| (۳) نوع استعداد و توانایی انسان | (۴) نوع روحیه و عطش واقعی انسان |

۱۱۶- کدام مورد در رابطه با «تقریب به خدا» به درستی تبیین شده است؟

- (الف) تقریب و نزدیکی به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری است.
- (ب) خداوند سرچشمۀ زیبایی‌ها و خوبی‌هast و انسان‌ها به میزانی که این‌ها را کسب کنند، به خدا نزدیک‌تر می‌شوند.
- (ج) دوری از خداوند بدترین نوع دوری است.
- (د) تقریب به خداوند به دو صورت ظاهری و حقیقی است.

- | | |
|-------------|-----------|
| (۱) الف - ب | (۲) ب - ج |
| (۳) الف - د | (۴) ج - د |

۱۱۷- انسان‌ها ... در جستجوی سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌ها می‌باشند. نتیجه دست‌یابی به این سرچشمۀ ... است.

- (۱) در ذات خود - آرامش و قرار
- (۲) در ذات خود - بی‌نهایت طلبی
- (۳) با علم و معرفت - آرامش و قرار

۱۱۸- در کدام گزینه مؤمنان به عنوان افراد زیرگ، به درستی توصیف شده‌اند؟

- (۱) با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدف خاص می‌روند.
- (۲) با یک تیر چند نشان می‌زنند.
- (۳) با انتخاب خدا هم از نعمت‌های مادی زندگی استفاده می‌کنند و هم سرای آخرت خویش را آباد می‌سازند.
- (۴) هدف‌هایی هم‌سو با میل بی‌نهایت طلب و استعدادهای متنوع را انتخاب می‌کنند.

۱۱۹- مولوی در مصوع «چون که صد آید نود هم پیش ماست» با چه نوع هدفی هم‌نوا شده است و این هدف از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟

- (۱) برتر و جامع - به گونه‌ای باشد که به قول معروف با یک تیر چند نشان بزند.
- (۲) برتر و جامع - بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی‌نهایت طلبی او باشد.
- (۳) پایان‌پذیر و اخروی - بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی‌نهایت طلبی او باشد.
- (۴) پایان‌پذیر و اخروی - به گونه‌ای باشد که به قول معروف با یک تیر چند نشان بزند

۱۲۰- عبارت «اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.» با کدام گزینه ارتباط مفهومی ندارد؟

- (۱) «و ما خلقنا السماوات و الارض ما خلقناهما آلا بالحق»
- (۲) «آنچه به شما داده شده، کالای زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خدادست بهتر و پایدارتر می‌باشد.»
- (۳) «بعضی از مردم می‌گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره‌ای ندارند و بعضی می‌گویند: ...»
- (۴) «من کان یرید الشواب الدنیا فَعِنَّدَ اللَّهُ ثواب الدنیا و الآخرة»

زبان انگلیسی (۱)

١٨ دقيقه

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Saving Nature
(Grammer ابتدایی)

درس ۱

صفحه‌ای ۱۵ تا ۲۳

پرترین دبیران کنکور ایران در کتاب های تست آنلاین مُنیاز



علی مقدم نیا



امید مصلایی



محمد نوکنده



فرزانه رجایی



ارسلان رحمانی



محمد چلاجور

ویژگی های کتاب های تست آنلاین مُنیاز

منتخب تست های آزمون های آزمایشی
در کتاب های تست آنلاین مُنیاز

تحلیل
ویدیویی
تمامی
تست ها



گمراه‌کننده





زیست تاز



آپدیت
مستمر

هزینه هی
بسیار پائین



کتاب تست آنلاین **ریاضی تجربی مُنیاز** منبع اصلی من در سال دوازدهم بود. چون ایده های جالب **تست های مُنیاز** باعث پیشرفت و سرعت تست زدن من شده بود.



فاطمه هدایتی
رتبه ۷ کنکور



«مانده صالحی»

۳- گزینه «۴»

با توجه به شکل ۹ صفحه ۱۱ کتاب درسی، برخی رناتن های درون یاخته، در اتصال با پوشش هسته قرار دارند. هسته ساختاری دارای پوششی دولایه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: کلسترون در غشای یاخته های جانوری یافت می شود.
گزینه «۲»: در نوکلئیک اسیدها (مانند دنای موجود در هسته)، عنصر فسفر نیز وجود دارد.

گزینه «۳»: دستگاه گلزی از کیسه هایی تشکیل شده است که روی هم قرار می گیرند، اما طبق شکل ۹ صفحه ۱۱ کتاب درسی، به یکدیگر متصل نیستند
این انداzek در بسته بندی و ترشح مواد نقش دارد.

(صفحه های ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

«سارا قنبری»

۴- گزینه «۲»

بر اساس متن صفحه ۳ کتاب درسی، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: تحولات بیست ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نه نگرش بین رشته ای)، در پیشرفت علم زیست شناسی نقش بسیاری داشته است.

گزینه «۳»: محترمانه بودن اطلاعات زنی همانند اطلاعات پزشکی افراد، از اصول اخلاق زیستی است.

گزینه «۴»: مدت هاست که زیست شناسان می توانند این کار را انجام دهند.

(صفحه های ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

«محمدحسن مؤمنزاده»

۵- گزینه «۳»

فسفو لیپیدها بیشترین تعداد مولکول را در غشای همه یاخته های زنده به خود اختصاص می دهند. این مولکول ها در تماس با پروتئین های غشایی هستند که از سایر مولکول های موجود در غشا بزرگ تر می باشند.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: پروتئین ها دارای نقش آنزیمی هستند. دقت کنید که با توجه به شکل ۱۰ صفحه ۱۲ کتاب درسی، همه پروتئین های غشایی الرااما در سرتاسر عرض غشای یاخته قابل مشاهده نیستند.

گزینه «۲»: با توجه به شکل ۱۰ صفحه ۱۲ کتاب درسی، کربوهیدرات ها کمترین تعداد مولکول را در غشای یاخته جانوری دارند.

کربوهیدرات ها تنها در لایه بیرونی غشا مشاهده می شوند.

گزینه «۴»: نوکلئیک اسیدها در ذخیره اطلاعات و راثتی نقش دارند؛ اما دقت کنید که این مولکول ها در ساختار غشای یاخته های یافت نمی شوند!

(صفحه های ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

زیست شناسی (۱)

۱- گزینه «۱»

تعییر موارد:

گروه های اصلی مولکول های زیستی در جانداران که: حاوی سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن می باشند = همه چهار گروه اصلی (لیپید، کربوهیدرات، پروتئین و نوکلئیک اسید)
 فقط از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اند = لیپیدها (به جز فسفولیپیدها) و کربوهیدراتها
 قطعاً از بیش از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اند = پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها
 می توانند دارای فسفر باشند = برخی لیپیدها (فسفو لیپیدها) و نوکلئیک اسیدها

بررسی موارد:

(الف) لیپیدها، پروتئین ها و کربوهیدراتها در ساختار غشای یاخته ای یافت می شوند.

(ب) لیپیدها و کربوهیدراتها هر دو حاوی انرژی می باشند.

(ج) پروتئین ها در انقباض ماهیچه نقش دارند. نوکلئیک اسیدها نیز با داشتن اطلاعات وراثتی و کنترل فعالیت یاخته های ماهیچه ای، در انقباض آن ها نقش دارند.

(د) فسفولیپیدها جزو گروه لیپیدها بوده و بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته ای می باشند.

(صفحه های ۸ تا ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

۲- گزینه «۴»

بررسی گزینه ها:

گزینه «۱»: جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه به خود را به وجود می آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می شود. بنابراین دقت کنید که جانداران، فرزندانی کامل مشابه خود به وجود نمی آورند.

گزینه «۲»: جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط به آن ها کمک می کنند؛ مانند موهای سفید خرس قطبی. در ضمن همه جانداران به محرك های محیطی پاسخ می دهند؛ مثلاً ساقه گیاهان به سمت نور خم می شود.

گزینه «۳»: جانداران رشد و نمو می کنند. رشد به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذیر ایعاد یا تعداد (نه صرف ابعاد) یاخته هاست. نمو به معنی تشکیل بخش های جدید است. مثلاً تشکیل اولین گل در گیاه، نمونه ای از نمو است. بنابراین تشکیل اندام های جدید در گیاهان، مثالی از نمو به همراه رشد است.

گزینه «۴»: محیط جانداران همواره در حال تغییر است، اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد؛ مثلاً وقتی سدیم خون افزایش می یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود.

(صفحه ۷ کتاب درسی)

«علیرضاها آهوبی»

«گزینه ۸»

بررسی موارد:

- (الف) یکی از راههای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط میان گیاهان و محیط زیست است.
- (ب) گیاهان رزاعی همانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده شامل عوامل غیرزنده (مانند دما، رطوبت و نور) و عوامل زنده (مانند باکتری‌ها، فارچه‌ها و حشرات) رشد می‌کنند و محصول می‌دهند.
- (ج) گیاهان برخلاف جانوران، با تولید سلولز در کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه‌ها نقش دارند.
- (د) میزان خدمات هر بومسازگان، به میزان تولیدکنندگی گیاهان آن بومسازگان بستگی دارد.

(صفحه‌های ۴، ۵ و ۹ کتاب (رسی))

«علیرضاها آهوبی»

«گزینه ۹»

همه موارد صحیح هستند.

بررسی موارد:

- (الف) ویژگی‌هایی همچون نگرش بین‌رشته‌ای، فناوری‌های نوین و کل‌تگری، سبب شده‌اند که علم زیست‌شناسی به رشتاهی مترقی، توانا و پویا تبدیل شود.
- (ب) مشاهده اساس علم تجربی است. دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی تنها در جست‌وجوی علت پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده‌اند.
- (ج) بهطور کلی علم تجربی محدودیت‌هایی دارد و پژوهشگران آن نمی‌توانند به همه پرسش‌ها پاسخ بدهند و در حل برخی مسائل بشری ناتوانند.

- (د) در علوم تجربی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می‌کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشند. بنابراین پژوهشگران علوم تجربی نمی‌توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی و ارزش‌های هنری نظر بدهند.

(صفحه‌های ۲ و ۳ کتاب (رسی))

«محمدحسن مؤمن‌زاده»

«گزینه ۱۰»

- در پیکر پروانه‌های مونارک نورون‌هایی وجود دارد که با تشخیص جایگاه خورشید در آسمان، جهت مقصد را نیز مشخص می‌کنند. دقت کنید که عملکرد این نورون‌ها همواره، بلکه تنها در طول روز، یعنی هنگامی که خورشید در آسمان می‌باشد، امکان پذیر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۱: زیست‌شناسان سال‌ها بر روی مهاجرت این نوع پروانه پژوهش و مطالعه کرده‌اند.

گزینه ۱۲: علم تجربی علت و چگونگی پدیده‌های طبیعی (از جمله این پدیده) را بررسی می‌کند.

گزینه ۱۳: یک پروانه مونارک هر ساله در حال مهاجرت است، بنابراین در بومسازگان‌های مختلفی سکونت می‌کند، نه همواره در یک بومسازگان خاص.

(صفحه‌های ۱ و ۲ کتاب (رسی))

«وهید کریم‌زاده»

«گزینه ۶»

در هفتمین سطح از سطوح سازمان یابی حیات، جمعیت‌های گوناگونی که برای اولین بار با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند، یک اجتماع را به وجود می‌آورند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۴: با توجه به شکل ۳ صفحه ۸ کتاب درسی، جاندارانی با ظاهر متفاوت، برای اولین بار در سطح جمعیت (ششمین سطح مشاهده می‌شوند).

گزینه ۱۵: اولین بار در سطح دوم (بافت) ارتباط و تعامل بین یاخته‌ها مشاهده می‌شود.

گزینه ۱۶: تأثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر، برای اولین بار در سطح هشتم (بومسازگان) مشاهده می‌شود.

(صفحه ۸ کتاب (رسی))

«محمدعلی هیری»

«گزینه ۷»

تعامل میان چندین یاخته برای نخستین بار در تک یاخته‌ای‌ها در سطح جمعیت مشاهده می‌شود. در پریاخته‌ای‌ها این تعامل در سطح بافت قابل مشاهده است. پس از سطح جمعیت در تک یاخته‌ای‌ها، سطح اجتماع قرار دارد و پس از سطح بافت در پریاخته‌ای‌ها، سطح اندام قرار دارد. سطح اجتماع در تک یاخته‌ای‌ها و سطح اندام در پریاخته‌ای‌ها، هر دو در اثر انجام عمل تقسیم یاخته‌ای رشد پیدا می‌کنند. (به علت افزایش برگشت‌ناپذیر تعداد یاخته‌ها یا افراد)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۷: دریاچه ارومیه در سطح بومسازگان قابل مشاهده است. بومسازگان پیش از سطح زیست‌بوم قرار دارد. دقت داشته باشید که پروانه مونارک هر ساله از مکریک تا جنوب کانادا مهاجرت کرده و بنابراین در بیش از یک زیست‌بوم مسیر خود را طی می‌کند؛ در نتیجه بررسی مسیر مهاجرت پروانه مونارک در سطح زیست‌کره که از چندین زیست‌بوم تشکیل شده است، قابل انجام می‌باشد.

گزینه ۱۸: تعامل میان افراد غیرهم‌گونه در سطح اجتماع رخ می‌دهد. سطح اجتماع پس از جمعیت قرار دارد. در جمعیت امکان مشاهده هر هفت ویژگی حیات در همه افراد جمعیت دور از انتظار است. مثلاً افراد نابالغ در یک جمعیت، ویژگی تولید مثل را ندارد.

گزینه ۱۹: تعامل میان عوامل زنده و غیرزنده برای نخستین بار در سطح بوم سازگان قابل مشاهده است. بومسازگان پس از سطح اجتماع قرار دارد. دقت داشته باشید که زندگی چندین جاندار در یک مکان، برای نخستین بار در سطح جمعیت مشاهده می‌شود؛ زیرا در سطح جمعیت، چندین جاندار هم گونه در یک مکان و زمان خاص مشاهده می‌شوند.

(صفحه‌های ۱، ۵، ۷ و ۸ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۶- گزینه «۳»**

گلیکوژن در جانوران و قارچ‌ها ساخته می‌شود و منبع ذخیره گلوکز در جانوران است.

نشاسته، سولوز و گلیکوژن پلی‌ساقاریدند. این پلی‌ساقاریدها از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده‌اند که کاملاً (نه کم و بیش) یکسان هستند.

(صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۷- گزینه «۱»**

مطلوب شکل ۶ صفحه ۱۰ کتاب درسی مولکول‌های تری گلیسرید و فسفولیپید گلیسرول دارند، ولی لزوماً هر ترکیب لیپیدی گلیسرول ندارد، مثل کلسترول.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: انواعی از پروتئین‌ها نقش آنزیمی دارند؛ در نتیجه نیتروژن هم دارند.

گزینه «۳»: به عنوان مثال، ساکارز و لاکتوز دی‌ساکارید هستند و از دو مونوساکارید تشکیل شده‌اند.

گزینه «۴»: فسفولیپید تشکیل دهنده بخش اصلی غشای یاخته است و ترکیب فسفات دارد.

(صفحه‌های ۹ و ۱۰ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۸- گزینه «۲»**

متن صورت سوال درباره نوکلئیک اسیدها می‌باشد. دقیق نباید که با توجه به متن کتاب درسی قطعاً به جز مولکول دن، مولکول‌های دیگری نیز وجود دارند که نوکلئیک اسید می‌باشند. ویژگی مشترک همه نوکلئیک اسیدها داشتن اتم فسفر و نیتروژن است. با توجه به شکل ۸ کتاب درسی نوکلئیک اسیدها از چند نوع واحد سازنده مختلف تشکیل شده‌اند اما گلیکوژن فقط از گلوکز تشکیل شده است.

(صفحه‌های ۶ و ۱۰ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۹- گزینه «۳»**

تری گلیسریدها در ذخیره انرژی نقش مهمی دارند و فسفولیپیدها بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته‌ای هستند.

ساختار فسفولیپیدها شبیه تری گلیسریدها است، با این تفاوت که مولکول گلیسرول در فسفولیپیدها به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل می‌شود.

(صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۲۰- گزینه «۲»**

منظور از بخش اعظم مولکول‌های غشا، فسفولیپیدها هستند که با توجه به شکل ۱۰ صفحه ۱۲ کتاب درسی، پروتئین‌هایی با شکل‌های متفاوت را میان خود جای داده‌اند.

(صفحه ۱۲ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۱- گزینه «۴»**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: برای بررسی مجموعه زن‌های هر گونه از جانداران، علاوه بر اطلاعات زیست‌شناسی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشته‌های دیگر هم استفاده می‌کنند.

گزینه «۲»: زیست‌شناسان امروزی برای شناخت هرچه بیشتر سامانه‌های زنده از اطلاعات رشته‌های دیگر نیز کمک می‌گیرند.

گزینه‌های «۳» و «۴»: برای بررسی یک سامانه زنده، هم مطالعه اجزای سازنده و هم ارتباط بین اجزاء مهم است.

(صفحه‌های ۳ و ۴ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۲- گزینه «۳»**

موارد «الف»، «ب» و «ج» صحیح‌اند.

بررسی موارد:

(الف) جانداران را نوعی سامانه می‌دانند که اجزای آن باهم ارتباط دارند.

(ب) موجودات زنده ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از موجودات غیرزنده متمایز می‌کنند.

(ج) «چگونه پروانه‌های مونارک مسیر خود را پیدا می‌کنند و راه را به اشتباہ نمی‌روند؟» زیست‌شناسان پس از سال‌ها پژوهش، به تازگی این معما را حل کرده‌اند.

(د) دانشمندان در بدن پروانه مونارک، یاخته‌هایی عصبی یافت‌هایند که پروانه‌ها با استفاده از آن‌ها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصود را تشخیص می‌دهند و به سوی آن پرواز می‌کنند. دقیق جهت حرکت پروانه‌ها به سوی مقصد است، نه به سوی خورشید.

(صفحه‌های ۱ و ۳ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۳- گزینه «۴»**

سوختهای فسیلی موجب افزایش کربن دی‌اکسید جو، آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمین می‌شوند. بدین لحاظ، انسان باید در پی متابع پایدار، مؤثرتر و پاک‌تر انرژی برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی باشد. زیست‌شناسان می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوختهای زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید، کمک کنند.

(صفحه‌های ۴ تا ۶ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۴- گزینه «۳»**

بخشی از انرژی جذب شده از محیط توسط جانداران صرف انجام فعالیت‌های زیستی شده و بخشی از آن به صورت گرما از دست می‌رود.

(صفحه ۷ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»**۱۵- گزینه «۲»**

همه جانداران چه پریاخته‌ای و چه تک‌یاخته‌ای، دارای هم‌ایستایی (هوموئوستازی) هستند.

(صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب (رسی))



«سیر رضا علابی»

۲۶- گزینه «۳»

گزینه «۳» صحیح است.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»:

$$\frac{100 \text{ cm}^3}{\text{s}} = 100 \times (\text{cm} \times \frac{10^{-2} \text{ m}}{\text{cm}})^3 \times (\frac{1}{\text{s}} \times \frac{60 \text{ s}}{\text{min}})$$

$$= 10^2 \times 10^{-6} \times 60 \frac{\text{m}^3}{\text{min}} = 6 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{min}}$$

$$= 0.006 \frac{\text{m}^3}{\text{min}} < 0.036 \frac{\text{m}^3}{\text{min}}$$

گزینه «۲»:

$$10 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 10 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}}$$

$$= \frac{10^4 \text{ cm}}{36 \text{ s}} = \frac{2500 \text{ cm}}{9 \text{ s}} < 400 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

گزینه «۳»:

$$50 \frac{\text{N}}{\text{g}} = 50 \frac{\text{N}}{\text{g}} \times \frac{10^3 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = 50 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 50 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$= 50 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times (\frac{10^{-3} \text{ s}}{1 \text{ ms}})^2 = 50 \times 10^3 \times 10^{-6} \frac{\text{m}}{(\text{ms})^2}$$

$$= 0.05 \frac{\text{m}}{(\text{ms})^2} < 1 \frac{\text{m}}{(\text{ms})^2}$$

گزینه «۴»:

$$1 \frac{\text{g}}{\text{lit}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{lit}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ lit}}{10^3 \text{ cm}^3} = 10^{-6} \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3} < 1 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3}$$

(صفحه های ۱۰ تا ۱۳ اکتاب (رسی))

«سیر رضا علابی»

۲۷- گزینه «۲»

موارد ۱ و ۲ تعیین کننده و موارد ۳، ۴ و ۵ جزئی هستند.

بررسی موارد:

مورد اول) هر چه زاویه سطح بیشتر باشد، مدت زمان حرکت کمتر است و جسم با شتاب بیشتری حرکت می کند.

مورد دوم) هر چه نیروی اصطکاک بیشتر باشد، جسم با شتاب کمتری حرکت می کند.

مورد سوم) چون جسم کوچک و تنیدی کم است، مقاومت هوا تأثیری ندارد.

مورد چهارم) چون میزان جابه جایی کم است، تغییر نیروی وزن در اثر کاهش ارتفاع جسم ناچیز است.

مورد پنجم) دمای محیط می تواند باعث تغییر جزئی در ابعاد جسم شود که قابل توجه نیست.

(صفحه های ۵ و ۶ اکتاب (رسی))

فیزیک (۱)

۲۱- گزینه «۲»

«مرضیه پور حسینی»

براساس متن کتاب درسی، گزاره های (الف) و (ب) صحیح هستند.

بررسی گزاره های نادرست:

گزاره (ب): از آنجا که فیزیک، علمی تجربی است، لازم است قوانین،

مدل ها و نظریه های فیزیکی مورد آزمایش قرار گیرند.

گزاره (ت): مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند.

(صفحه ۲ اکتاب (رسی))

۲۲- گزینه «۳»

براساس متن کتاب درسی، گزاره های (ب) و (پ) صحیح هستند.

بررسی گزاره های نادرست:

گزاره (الف): سال نوری، مسافتی است که نور در مدت یک سال، در

خلاء می پیماید. پس سال نوری از یکاهای طول است نه زمان!

گزاره (ت): در گذشته (سال های ۱۲۶۸ تا ۱۳۴۶ ه. ش)، یکای زمان

یعنی ثانیه (s) به صورت $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می شد.

(صفحه های ۱ و ۹ اکتاب (رسی))

۲۳- گزینه «۲»

«مرضیه پور حسینی»

با توجه به تعریف کمیت های برداری که هم دارای مقدار و یکای مناسب و هم دارای جهت هستند، سه کمیت سرعت، نیرو و جابه جایی برداری هستند.

(صفحه ۶ اکتاب (رسی))

۲۴- گزینه «۳»

«امیرحسین منفر»

برای بیان کمیت های برداری، افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن هم اشاره کنیم. لذا عبارت های (ب) و (پ) که شامل گزارشی از کمیت های برداری نیرو و سرعت هستند، باید به جهت نیز اشاره می کردند.

(صفحه ۶ اکتاب (رسی))

۲۵- گزینه «۱»

«سیر رضا علابی»

با توجه به سازگاری یکاهای در یک معادله فیزیکی، باید یکای دو طرف معادله با یکدیگر سازگاری داشته باشند.

چون کمیت سمت چپ (x) طول می باشد و یکای آن m است، پس باید عبارت سمت راست معادله نیز m باشد.

$$m = \frac{[\alpha]}{s^2} \Rightarrow [\alpha] = m \cdot s^2$$

$$m = [\beta] \cdot s^3 \Rightarrow [\beta] = \frac{m}{s^3}$$

(صفحه ۶ اکتاب (رسی))



«مرضیه پورحسینی»

«گزینه ۳۱»

$$\text{آهنگ خروج آب} = \frac{\frac{3L}{10s} \times 10^3 \text{cm}^3 \times \frac{(10^{-1})^3 \text{m}^3}{1\text{cm}^3} \times \frac{1\text{mm}^3}{(10^{-3})^3 \text{m}^3} \times \frac{60\text{s}}{1\text{min}}}{\frac{3 \times 10^3 \times 10^{-6} \times 60}{10 \times 10^{-9}}} = 18 \times 10^6 = 18 \times 10^7 \frac{\text{mm}^3}{\text{min}}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«مرضیه پورحسینی»

«گزینه ۳۲»

$$4 \times 10^{-2} \times (10^1)^2 \text{m}^2 + 20 \times (10^{-1})^2 \text{m}^2 = 4\text{m}^2 + 0/2\text{m}^2 = 4/2\text{m}^2$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«سیدرضا علایی»

«گزینه ۳۳»

$$F = ma \rightarrow \text{dyn} = g \times \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \Rightarrow \text{dyn} = \frac{\text{g.cm}}{\text{s}^2}$$

حاله داریم:

$$1\text{kdyn} = 10^3 \text{dyn} = 10^3 \frac{\text{g.cm}}{\text{s}^2} = 10^3 \frac{\text{g.cm}}{\text{s}^2} \times \frac{1\text{kg}}{10^3 \text{g}} \times \frac{10^{-2} \text{m}}{1\text{cm}} = 10^{-2} \frac{\text{kg.m}}{\text{s}^2} = 10^{-2} \text{N} = 1\text{cN}$$

(صفحه‌های ۷ و ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«نرما میری»

«گزینه ۳۴»

$$V = \pi r^2 h = 3 \times (1)^2 \times \frac{4}{3} = 4\text{m}^3$$

$$\text{حجم آب خارج شده در نیم ساعت} = 50 \frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \times \frac{1}{2} \times 60 \times 60 = 90000 \text{cm}^3 = 9 \times 10^{-2} \text{m}^3$$

$$\text{حجم آب مورد نیاز} = \frac{3}{4} \times 4 + 9 \times 10^{-2} = 3/0.9 \text{m}^3$$

$$\text{آهنگ ورود آب} = \frac{3/0.9 \text{m}^3}{0/\Delta h} = 6/18 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \xrightarrow{\text{آهنگ خروج آب}} \frac{1\text{m}^3}{1.0^3 \text{L}}$$

$$6/18 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 6/18 \times 10^3 \frac{\text{L}}{\text{h}}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«سیدرضا علایی»

«گزینه ۲۸»

$$V = 189 \times 16 \times 4 / 5 = 1360.8 \text{m}^3$$

$$50000 \frac{\text{gallon}}{\text{min}} \times \frac{3/78 \text{lit}}{\text{gallon}} \times \frac{1\text{m}^3}{10^3 \text{lit}} \times \frac{60\text{min}}{1\text{h}} \times \frac{24\text{h}}{1\text{day}} = 22216 \frac{\text{m}^3}{\text{day}}$$

$$\frac{1360.8}{22216} = 0.06 \text{day}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«سیدرضا علایی»

«گزینه ۲۹»

ابتدا به کمک روش تبدیل زنجیره‌ای $\frac{\text{ng.ks}^2}{\text{cm}^3}$ را به $\frac{\text{ng.ms}^2}{\text{Tm}^3}$ تبدیل می‌نماییم.

$$\frac{\text{ng.ms}^2}{\text{Tm}^3} = \frac{\text{ng.ms}^2}{\text{Tm}^3} \times \frac{(10^{-3} \text{s})^2}{1\text{ms}} \times \left(\frac{1\text{ks}}{10^3 \text{s}}\right)^2 \times \left(\frac{1\text{Tm}}{10^1 \text{m}}\right)^3 \times \left(\frac{1\text{cm}}{10^{-2} \text{m}}\right)^3 = 10^{-6} \times 10^{-6} \times 10^{-36} \times 10^{-6} \frac{\text{ng.ks}^2}{\text{cm}^3}$$

$$= 10^{-54} \frac{\text{ng.ks}^2}{\text{cm}^3}$$

حال به سراغ صورت تست می‌رویم:

$$10^{-54} \frac{\text{ng.ks}^2}{\text{cm}^3} = 10^{-72} \frac{\text{ng.ks}^2}{\text{cm}^3} \Rightarrow \square g = 10^{-54} \times 10^{72} \text{ng}$$

$$= 10^{18} \times 10^{-9} \text{g} \Rightarrow \square g = 10^9 \text{g} \Rightarrow \square G$$

(صفحه‌های ۷ و ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«مرضیه پورحسینی»

«گزینه ۴۰»

یکای انرژی در SI به صورت J معرفی شده و بر حسب یکاهای اصلی به صورت زیر است:

$$W = Fd \quad \text{کار انجام شده}$$

$$J = N \times m = \frac{\text{kg.m}}{\text{s}^2} \times m = \frac{\text{kg.m}^2}{\text{s}^2}$$

(صفحه ۷ کتاب درسی)



«محمدیرضا سعوی‌ابی»

«گزینه» ۳۸

واحد جرم در SI، کیلوگرم است که کیلو پیشوندی در فیزیک است.

(صفحه ۷ کتاب درسی)

«نردا میری»

«گزینه» ۳۵

$$[AB^2] = [BC^2] = [E^2] = \left[\frac{1}{FB}\right]$$

$$[A][B^2] = [B][C^2] \rightarrow N.m^2[B] = \left(\frac{m.J}{s}\right)^2$$

$$\Rightarrow [B] = \frac{J^2}{s^2.N}$$

$$[A][B]^2 = \frac{1}{[F][B]} \rightarrow N.m^2 \times \left(\frac{J^2}{s^2.N}\right)^2$$

$$= \frac{1}{[F] \frac{J^2}{s^2.N}} \rightarrow [F] = \frac{s^6.N^2}{m^2.J^2}$$

$$\frac{[F]}{[B]} = \frac{\frac{s^6.N^2}{m^2.J^2}}{\frac{J^2}{s^2.N}} = \frac{s^4.N^3}{m^2.J^4}$$

(صفحه ۶ کتاب درسی)

«مبین مقانلو»

«گزینه» ۳۹

«گزینه» ۱

$$\frac{10^{17} mg^2}{cd.K.Ms} \times \frac{10^{12} cd}{1Tcd} \times \frac{10^{-18} pg^2}{1mg^2} \times \frac{10^{-3} K}{1mK} \times \frac{10^{-3} Ms}{1ks}$$

$$= \frac{10^6 mg^2}{cd.K.Ms}$$

«گزینه» ۲

$$\frac{10^6 h^2.m^3}{pmol^2} \times \frac{3600 \times 3600 s^2}{1h^2} \times \frac{1km^3}{10^9 m^3} \times \frac{10^{-63} pmol^3}{1Gmol^3}$$

$$= 1 / 296 \times 10^{-1} \frac{s^2.km^3}{G mol^3}$$

«گزینه» ۳

$$\frac{1 / 0.8 \times 10^7 mm^2.ccd^3}{L^3.h} \times \frac{10^8 \mu cd^2}{1 ccd^2} \times \frac{10^3 L^3}{1 m^3} \times \frac{1 h}{60 min}$$

$$= 1 / 8 \times 10^{16} \frac{mm^2.\mu cd^3}{m^3.min}$$

«گزینه» ۴

$$\frac{10^5 mL^2.A}{mol.pcd} \times \frac{1cc^2}{1mL^2} \times \frac{1kA}{10^3 A} \times \frac{1mol}{10^9 nmol} \times \frac{1pcd}{10^{-6} \mu cd}$$

$$= \frac{10^{-1} cc^2.kA}{m mol.\mu cd}$$

(صفحه های ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی)

«محمد راست پیمان»

«گزینه» ۴۰

با توجه به مدل های ارائه شده در صفحه ۲ کتاب، روند تکاملی از توب بیلیارد دالتون شروع و به مدل ابرالکترونی شرودینگر ختم می شود.

(صفحه ۷ کتاب درسی)

«محمدیرضا سعوی‌ابی»

«گزینه» ۳۷

میکرون همان میکرومتر است.

$$0 / 73 \mu m = 0 / 73 \times 10^{-6} m = 0 / 3 \times 10^{-7} m$$

$$\Rightarrow 0 / 3 \times 10^{-7} m \times \frac{1 nm}{10^{-9} m} = 0 / 3 \times 10^2 nm$$

(صفحه های ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی)

«سابد شیری طرز»

«گزینه ۳» - ۴۳

تنها عبارت «ب» درست است. بررسی عبارت‌ها:
 الف) به مدت زمانی که طی آن نصف ماده پرتوza متلاشی می‌شود، نیم عمر می‌گویند. با گذشت دو نیم عمر، مقدار $\frac{1}{4}$ از هسته‌های اولیه باقی می‌مانند.

ب) پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن ($^1_1 H$) و پایدارترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم ($^7_3 Li$), 4 نوترون در هسته خود دارند.

پ) برای مثال نیم عمر ایزوتوپ‌های $^6_1 H$ و $^5_1 H$ از ایزوتوپ $^4_1 H$ بیشتر است.

مقایسه نیم عمر رادیوبیزوتوب‌های هیدروژن:

$$^3_1 H > ^5_1 H > ^6_1 H > ^4_1 H > ^7_1 H$$

ت) اغلب در اثر تلاشی رادیوبیزوتوب‌ها افرون بر ذره‌های پرانرژی، مقدار زیادی انرژی نیز آزاد می‌شود.

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

«میلار عنزینی»

«گزینه ۲» - ۴۴

عبارت‌های الف و ب درست‌اند.
 با توجه به بار یون‌های X^- و Y^{2+} و با توجه به برابر بودن شمار الکترون‌های این دو یون، می‌توان نتیجه گرفت عدد اتمی Y ، سه واحد بیشتر از عدد اتمی X است. همچنین با توجه به این که شمار نوترون ۷، واحد بیشتر از X است، نتیجه می‌گیریم عدد جرمی Y واحد $(3+7)$ بیشتر از عدد جرمی X است؛ بنابراین عدد جرمی X برابر با ۱۲۷ است و می‌توان نوشت:

$$127 = 3Z - 32 \Rightarrow Z = 53$$

شمار ذرات زیر اتمی دو یون به صورت زیر است:

$$X^- : \begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ p & e & n \end{matrix} \quad 53 + 54 + 74 = 181$$

$$Y^{2+} : \begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ p & e & n \end{matrix} \quad 56 + 54 + 81 = 191$$

$$X^- : n - p = 74 - 53 = 21$$

$$Y^{2+} : n - p = 81 - 56 = 25$$

(صفحه ۵ کتاب درسی)

شیمی (۱)

«امسان پنهانشاهی»

«گزینه ۲» - ۴۱

موارد «ج» و «د» صحیح‌اند.

بررسی عبارت‌ها:

الف) فراوان‌ترین عنصر سازنده زمین، آهن است که درصد فراوانی آن کمتر از ۵۰ درصد است.

ب) عناصر مشترک در بین دو سیاره، اکسیژن و گوگرد هستند که با توجه نمودار صفحه ۳ کتاب درسی، مجموع فراوانی آن‌ها در سیاره زمین بیشتر از سیاره مشتری است.

ج) عناصر سازنده سیاره زمین مثل Ca , Fe , Ni و C جزو عناصر سنگین‌اند و عناصر سازنده سیاره مشتری مثل H , He و C جزو عناصر سبک‌اند. ابتدا عناصر سبک و سپس عناصر سنگین‌تر تشکیل شده‌اند.

د) عناصر مشترک در دو سیاره گوگرد و اکسیژن‌اند که هر دو در گروه ۱۶ جدول تناوبی قرار دارند.

(صفحه‌های ۳، ۴، ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

«امیر هاتمیان»

«گزینه ۳» - ۴۲

عبارت‌های «ب»، «ب» و «ت» نادرست هستند.
 بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) وویجر ۱ و ۲ مأموریت تهییه شناسنامه فیزیکی و شیمیایی سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون با گذر از کنار آن‌ها را داشتند.

پ) گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده پس از مهبانگ، با گذشت زمان و کاهش دما، سحابی‌ها را ایجاد کردند.

ت) مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که عنصرهای تشکیل شده در آن به صورت ناهمگون در جهان هستی پراکنده می‌شوند.

(صفحه‌های ۱ تا ۴ کتاب درسی)



«کتاب آین»

«۴۷- گزینه»

دوره پنجم جدول عنصرها، عده‌های اتمی ۵۴ تا ۳۷ را شامل می‌شود.
بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: هر سه عنصر مربوط به گروه ۱ در تناوب‌های دوم، سوم و چهارم هستند.
گزینه «۲»: In در دوره ۵ و I در دوره ۶ قرار دارند.
گزینه «۳»: Fr در دوره ۷، Rn در دوره ۸ و At در دوره ۶ قرار دارند.

(صفحه‌های ۱۲ و ۱۳ کتاب (رسی))

«سابر شیری طرز»

«۴۸- گزینه»

بررسی گزینه‌های نادرست:
گزینه «۱»: از ۱۱۸ عنصر شناخته شده، تنها ۹۲ عنصر در طبیعت یافت می‌شوند؛ اما این ۹۲ عنصر، الزاماً ۹۲ عنصر ابتدایی جدول تناوبی نیستند. برای مثال عنصر تکنسیم (^{99}Tc) به طور مصنوعی ساخته می‌شود.

گزینه «۲»: در میان ایزوتوپ‌هایی که نسبت $\frac{n}{p}$ در آن‌ها کوچکتر از $\frac{3}{2}$ (یا نسبت $\frac{A}{Z}$ کوچکتر از $\frac{5}{2}$) است نیز رادیوایزتوپ یافت می‌شود؛ همانند ^{43}Tc .

گزینه «۳»: تصویر نشان دهنده غده تیروئید سالم است. دقت کنید که غده تیروئید در حالت عادی یون یدید را جذب می‌کند اما برای عکس برداری نیاز به جذب یون حاوی تکنسیم (به علت پرتوزایی) است.

(صفحه‌های ۶ و ۷ کتاب (رسی))

«اصسان پنهان‌شاهی»

«۴۹- گزینه»

ترتیب ذکر شده در گزینه «۳» صحیح است.
تشريح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۱»: نماد شیمیایی بالاتر از نام عنصر نوشته می‌شود.
گزینه «۲» و «۴»: در جدول تناوبی عدد جرمی ارائه نمی‌شود.

(صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ کتاب (رسی))

«امیر هاتمیان»

«۴۵- گزینه»

عبارت‌های «الف»، «ب» و «ت» درست هستند.
توده سلطانی دارای رشد و تکثیر سلولی زیاد است؛ بنابراین نیاز به مصرف بالای انرژی دارد. غذای اصلی سلول‌ها گلوکز است؛ بنابراین در سلول سلطانی گلوکز زیادی مصرف می‌شود. با ورود گلوکز نشان دار به بدن، سلول سلطانی قابل تشخیص می‌شود؛ زیرا گلوکزهای پرتوزا به تعداد زیادی وارد آن می‌شوند. اما از بین بردن سلول سلطانی، بخشی از درمان است.

(صفحه ۹ کتاب (رسی))

«امیر هاتمیان»

«۴۶- گزینه»

$$\begin{array}{ll} ۱) \quad {}^{14}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{16}\text{O} = 46\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۲) \quad {}^{14}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{17}\text{O} = 47\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۳) \quad {}^{14}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{18}\text{O} = 48\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۴) \quad {}^{14}\text{N}{}^{17}\text{O}{}^{17}\text{O} = 48\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۵) \quad {}^{14}\text{N}{}^{17}\text{O}{}^{18}\text{O} = 49\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۶) \quad {}^{14}\text{N}{}^{18}\text{O}{}^{18}\text{O} = 50\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۷) \quad {}^{15}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{16}\text{O} = 47\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۸) \quad {}^{15}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{17}\text{O} = 48\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۹) \quad {}^{15}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{18}\text{O} = 49\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۱۰) \quad {}^{15}\text{N}{}^{17}\text{O}{}^{17}\text{O} = 49\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۱۱) \quad {}^{15}\text{N}{}^{17}\text{O}{}^{18}\text{O} = 50\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \\ ۱۲) \quad {}^{15}\text{N}{}^{18}\text{O}{}^{18}\text{O} = 51\text{g.mol}^{-1} & \text{جرم مولی} \end{array}$$

در حالت کلی ۶ مورد با جرم مولی متفاوت وجود دارد.
روش تستی:

$$(\mathbf{M_{max}} - \mathbf{M_{min}}) + 1 = \text{تعداد جرم مولی متفاوت}$$

$$\Rightarrow ({}^{15}\text{N}{}^{18}\text{O}{}^{18}\text{O}) - ({}^{14}\text{N}{}^{16}\text{O}{}^{16}\text{O}) + 1$$

$$= 51 - 46 + 1 = 6$$

(صفحه ۵ کتاب (رسی))

«امیر هاتمیان»


۵۴- گزینه «۲»

عبارت‌های (ب) و (ت) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

الف) مطابق جدول کتاب درسی در صفحه ۶ درست است.

ب) شکل صحیح پایداری ایزوتوپ‌های هیدروژن:



پ) ایزوتوپی که کمترین نیم عمر را دارد (^7H), از سایر ایزوتوپ‌ها ناپایدارتر است.

ت) به ترتیب ۴ و ۵ ایزوتوپ از ایزوتوپ‌های هیدروژن ساختگی و رادیواکتیو هستند.

(صفحه ۶ کتاب درسی)

«امیرضا ملموت‌نیا»

۵۵- گزینه «۳»

با توجه به رابطه نیم عمر می‌توان نوشت:

$$m_{\text{باقیمانده}} = m_{\text{اوایه}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad n = \frac{t}{T_1}$$

$$(20 - 17/5) = 20 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow n = 3$$

بنابراین ۳ نیم عمر باید بگذرد تا $17/5$ گرم از آن تجزیه شود، پس می‌توان نوشت:

$$T_1 = \frac{60}{3} = 20 \text{ min}$$

(صفحه ۶ کتاب درسی)

«عباس هنریه»

۵۶- گزینه «۲»

عبارت‌های (آ)، (ب) و (پ) درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

آ) خواص شیمیایی ایزوتوپ‌ها یکسان است، پس خواص شیمیایی دو نمونه آب متشکل از ایزوتوپ‌های مختلف هیدروژن یکسان است.

ب) در ^1H برخلاف ^2H ، نوترنی وجود ندارد.

پ) هر دو نمونه فاقد اتم پرتوزای هیدروژن هستند.

ت) به دلیل به کار رفتن ایزوتوپ‌های متفاوت از هیدروژن چگالی دو نمونه متفاوت است؛ بنابراین حجم یکسانی از دو نمونه حجم یکسانی اشغال نمی‌کنند.

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

«امیرمحمد کنگرانی»

۵۰- گزینه «۴»

تنها عبارت دوم درست است.

$$M = 39 - 19 = 20$$

$$X^- = 20 - 2 = 18$$

$$\Rightarrow X = 18 - 1 = 17$$

X دارای عدد اتمی ۱۷ و در گروه ۱۷ جدول تناوبی قرار دارد. X در دوره سوم و M در دوره چهارم جدول تناوبی قرار دارد. A در گروه ۲ جای دارد؛ بنابراین این دو عنصر خواص شیمیایی مشابهی ندارند. عدد اتمی B برابر ۳۵ است که از دو برابر عدد اتمی X (۱۷) بیشتر است.

(صفحه‌های ۵ و ۹ تا ۱۳ کتاب درسی)

«امیرضا ملموت‌نیا»

۵۱- گزینه «۲»

در خورشید طی واکنش‌های هسته‌ای، هیدروژن به هلیم تبدیل می‌شود.

(صفحه‌های ۲ تا ۵ کتاب درسی)

«میلاد عزیزی»

۵۲- گزینه «۱»

فقط عبارت سوم درست است.

بررسی عبارت‌ها: عبارت اول: کلمه حداقل اضافی بوده و مفهوم علمی جمله را نادرست کرده است.

عبارة دوم: همه ایزوتوپ‌های یک عنصر در یک خانه جدول تناوبی جای دارند.

عبارت سوم: ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر در شمار الکترون و پروتون برابر و قطعاً در شمار نوترن متفاوتند.

عبارت چهارم: هر چند در یک نمونه طبیعی از یک عنصر معین اغلب چند نوع اتم مختلف وجود دارد، ولی اتم‌های زیادی وجود دارند که جرم آنها یکسان است.

(صفحه ۵ کتاب درسی)

«محمد صفیرزاده»

۵۳- گزینه «۴»

$$I^- = 127 - 53 = 74$$

X³⁺ دو برابر تعداد الکترون‌های یوناست، پس این یون دارای 37 الکترون است ($\frac{74}{2} = 37$) و چون 3 الکترون از دست داده، پس عدد اتمی آن (تعداد پروتون‌ها) برابر 40 است و عدد جرمی عنصر X برابر 88 است.

$$A = n + p \Rightarrow A = 48 + 40 = 88$$

(صفحه ۵ کتاب درسی)

«عباس هنریو»

«۶۰- گزینه ۴»

همه عبارت‌ها صحیح هستند.

بررسی عبارت‌ها:

(آ) عنصر **C**, گوگرد است که جزء عنصرهای مشترک فراوان در دو سیاره زمین و مشتری است.

(ب) عنصر **F** پنج خانه عقب‌تر از گاز نجیب هم‌دوره خود (^{۳۶}Kr) است، پس عدد اتمی آن ۳۱ است؛ بنابراین تعداد نوترون‌های آن برابر ۳۸ و عدد جرمی آن ۶۹ می‌باشد.

(پ) عنصر **G** دو خانه عقب از گاز نجیب دوره پنجم جدول تناوبی (^{۵۴}Xe) بوده و عدد اتمی آن برابر ۵۲ است.

$$A = 132 \Rightarrow N = 132 - 52 = 80 \Rightarrow \frac{N}{Z} = \frac{80}{52} > 1/5$$

(ت) عنصر **A** یک خانه عقب از (^{۱۰}Ne) و عدد اتمی آن ۹ است.

عنصر هم‌گروه با **D** و هم‌دوره با **G**, ۷ خانه جلوتر از (^{۳۶}Kr) و عدد اتمی آن ۴۳ است.

$$43 - 9 = 34$$

(صفحه‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ و ۱۳ کتاب درسی)

«امسان پنهان‌شاهی»

در ایران رادیوایزوتوپ فلزی تکنسیم و رادیوایزوتوپ نافلزی فسفر تولید می‌شود.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: یکی از ایزوتوپ‌های اورانیم (^{۲۳۵}U), اغلب به عنوان سوخت در راکتور به کار می‌رود.

گزینه «۳»: در توده سلطانی هم گلوکز معمولی و هم گلوکز نشان دار تجمع می‌یابند.

گزینه «۴»: نماد شیمیایی عنصر تکنسیم **Tc** است.

(صفحه‌های ۷ تا ۹ کتاب درسی)

«امیر رضا گفتمت‌نیا»

گزینه «۱»: جدول تناوبی امروزی براساس افزایش عدد اتمی چیده شده‌اند.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۲»: گروه‌های ۴ تا ۱۲ دارای کمترین تعداد عناصر در یک گروه هستند.

گزینه «۳»: در دوره دوم جدول تناوبی ۸ عنصر وجود دارد.

گزینه «۴»: نماد شیمیایی سه حرفی وجود ندارد.

(صفحه‌های ۹ تا ۱۳ کتاب درسی)

«۵۸- گزینه ۱»

فقط عبارت (آ) درست است.

بررسی عبارت‌ها:

$$\begin{cases} n + p = 65 \\ n - p = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 36 \\ p = 29 \end{cases} \Rightarrow 11 = \text{شماره گروه} \quad (\text{آ})$$

(ب) عنصر پیش از عنصر ^{۳۶}Kr با عنصر پیش از گاز نجیب ^{۵۴}Xe هم‌گروه است که عدد اتمی آن ۵۳ است.

(پ) اگر **X**، تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها باشد، می‌توان نوشت:

$$\frac{\text{بار} + x - \text{عدد جرمی}}{2} = \frac{75 - 12 + 3}{2} = 33$$

$^{33}\text{M} \rightarrow 15$ گروه

$^{14}\text{Si} \rightarrow 14$ گروه

(ت) $\text{A} - n$ برابر تعداد پروتون‌های است. در اغلب اتم‌ها تعداد نوترون بیشتر از پروتون است، به جز ^1H که فاقد نوترون است و در مواردی نیز تعداد نوترون و پروتون برابرند.

(صفحه‌های ۵، ۶ و ۹ تا ۱۳ کتاب درسی)



(نریمان فتحالله)

«۶۳- گزینهٔ ۴»

$$\frac{1}{x} \in \mathbb{Z} \rightarrow \text{مجموعه } A \text{ مجموعه ای باشد}$$

شمارنده‌های صحیح عدد امی باشد

$$x = \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10 \rightarrow x = 2, 10 \Rightarrow A = \{1, 5\}$$

$$B = \{2, 3, 5, 7\} \Rightarrow B - A = \{2, 3, 7\}$$

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: مجموعه $B - A$ دارای $8 = 2^3$ زیرمجموعه است.

(درست)

گزینهٔ «۲»: مجموعه $B - A$ دارای ۳ عضو است. (درست)

گزینهٔ «۳»: بزرگترین عضو مجموعه $B - A$ برابر ۷ است. (درست)

گزینهٔ «۴»: مجموعه $B - A$ دارای عضو زوج هم می‌باشد. (نادرست)

(مجموعه، الگو و نیای، صفحه‌های ۲ و ۳ کتاب (رسی))

(نریمان فتحالله)

«۶۴- گزینهٔ ۴»

بازه $(3a - 4, 5)$ شامل حداقل ۴ عدد صحیح است، بنابراین این اعداد

می‌توانند $1, 2, 3, 4$ باشند، پس داریم:

$$3a - 4 \geq 0 \Rightarrow a \geq \frac{4}{3} \quad (I)$$

$3a - 4 < 5 \Rightarrow 3a < 9 \Rightarrow a < 3 \quad (II)$: شرط بازه بودن

از اشتراک (I) و (II) جواب نهایی $\left(\frac{4}{3}\right)$ به دست می‌آید. بنابراین

$$n = 3 \text{ و } m = \frac{4}{3} \text{ است و } 3m + n = 7 \text{ می‌شود.}$$

(مجموعه، الگو و نیای، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب (رسی))

ریاضی (۱)

«۶۱- گزینهٔ ۲»

گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

شامل اعداد گویای غیرصحیح و تمام اعداد گنگ می‌باشد. $R - Z$

$$Q' \subseteq (R - Z)$$

اعداد غیرصحیح

بنابراین درست است.

نادرست است. $(W \cap Q) \cap (Z \cap N) = W \cap N = N \neq \emptyset$: ب

نادرست است. $(Z \cap W) - N = W - N = \{0\} \neq \emptyset$: پ

درست است. $(Z - W) \subseteq (Q - Q') \Rightarrow \{\dots, -2, -1\} \subseteq Q$: ت

(مجموعه، الگو و نیای، صفحه‌های ۲ و ۳ کتاب (رسی))

«۶۲- گزینهٔ ۱»

در ابتدا اعضای مجموعه $Z - W$ را پیدا می‌کنیم:

$$Z - W = \{\dots, -2, -1\}$$

بنابراین بزرگترین عضو آن برابر -1 می‌باشد آنگاه $m = -1$ می‌باشد از

طرفی نیز:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -2, 2^x < 15\} = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

پس کوچکترین عضو مجموعه A ، $-2 = n$ است در نتیجه $n = -2$ است.

آنگاه داریم:

$$n^m = (-2)^{-1} = -\frac{1}{2}$$

(مجموعه، الگو و نیای، صفحه‌های ۲ و ۳ کتاب (رسی))

(بهرام ملاج)

«۶۸- گزینه ۲»

با توجه به اینکه مجموعه $B \cap C$ نامتناهی است قطعاً هم C ، هم $A \cap B$ نامتناهی هستند و با توجه به متناهی بودن $A \cap C$ و $A \cap B$ مجموعه A می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد، پس حداکثر یکی از این سه مجموعه متناهی است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

«۶۵- گزینه ۳»

$$\begin{aligned} (-3, 1) &\subseteq (2m-1, 3-n) \\ \Rightarrow \begin{cases} 2m-1 \leq -3 \\ 1 \leq 3-n \end{cases} &\Rightarrow m \leq -1 \quad (1) \\ \Rightarrow \begin{cases} -2 \leq -n \\ n \leq 2 \end{cases} &\Rightarrow 2n \leq 4 \quad (2) \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{(1), (2)} 2n + m \leq 3$$

جمع طرفین باهم

در نتیجه بیشترین مقدار $2n + m$ برابر با ۳ است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

«۶۹- گزینه ۳»

اشتراک A و B بایستی یک عدد یا تهی باشد تا $A \cap B$ متناهی باشد، بنابراین:

$$(1) \quad A \cap B = \emptyset \quad \xrightarrow{\text{---}} \quad \begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ 2m+1 \quad m+3 \end{array} \quad \text{بازه‌ها}$$

$$(2) \quad A \cap B = \{k\} \quad \xrightarrow{\text{---}} \quad \begin{array}{c} \bullet \\ m+3 \\ 2m+1 \end{array} \quad \text{بازه‌ها}$$

$$\xrightarrow{(2) \text{ یا } (1)} 2m+1 \leq m+3 \Rightarrow m \leq 2$$

بنابراین به ازای ۳ مقدار صحیح نامنفی ۱، ۲، ۰ برای m ، اشتراک A و B متناهی خواهد بود.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

(بهرام ملاج)

«۶۶- گزینه ۴»

برای آنکه شرایط مورد نظر اتفاق بیفتند دو حالت زیر ممکن است:

حالت ۱: $3m+1 = -m-2$

$$\Rightarrow m = -\frac{3}{4} \xrightarrow{\text{بازه‌ها}} \left(\frac{5}{4}, \frac{-5}{4} \right], \left(-\frac{5}{4}, -\frac{3}{2} \right]$$

$$\xrightarrow{\text{بازه‌ها}} 2m = m+2 \Rightarrow m = 2 \quad [4, 7], (-4, 4]$$


بنابراین فقط حالت دوم مورد قبول است و اجتماع دو بازه فوق $[-4, 7]$

$$a+b = -4+7 = 3$$

می‌باشد که داریم:

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

(سهیل ساسانی)

«۶۷- گزینه ۴»طول بزرگترین بازه ۴ است: $(a, a+4)$ طول کوچکترین بازه نیز ۲ است: $[a+1, a+3]$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \xrightarrow{\text{---}} \quad \begin{array}{c} \bullet \\ a+1 \quad a+2 \quad a+3 \end{array}$$

نکته: طول بازه‌های (a, b) و $[a, b]$ و $(a, b]$ و $[a, b)$ همگیمساوی $|b-a|$ است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

«۷۰- گزینه ۴»

نامتناهی یامتناهی
متناهی $C \cap (A-B) = \text{نامتناهی}$: گزینه ۱

نامتناهی نامتناهی
متناهی یا نامتناهی $= A - (B-C)$: گزینه ۲

متناهی نامتناهی
متناهی $= (A \cup B) \cap C$: گزینه ۳

متناهی نامتناهی
نامتناهی $= A - (B \cap C)$: گزینه ۴


(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

(پیورا ۳ ملاج)

«۷۴- گزینهٔ ۱»

با توجه به اینکه داریم: $A \subseteq B \subseteq C'$ در نمودار ون با چنین وضعیتی

موافق هستیم:



حال اگر از قسمت هاشور یعنی $A \cup C$, B را حذف کیم حاصل

$$(A \cup C) - B = C$$

مجموعهٔ C خواهد بود.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

(علی آزاد)

«۷۵- گزینهٔ ۲»

اگر A و B جدا از هم باشند یعنی اشتراک آنها تهی است.

$$n(A \cap B) = 0$$

$$\forall n(A) + n(B) = 17 \Rightarrow (n(A), n(B))$$

$$\in \{(0, 17), (1, 16), (2, 15), (3, 14), (4, 13), (5, 12), (6, 11), (7, 10), (8, 9), (9, 8)\}$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = n(A) + n(B)$$

بیشترین مقدار این عبارت برابر با ۱۷ و کمترین مقدار آن برابر با ۹ است

در نتیجه اختلاف بیشترین و کمترین مقدار $n(A \cup B)$ برابر با ۸

است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(سعیل ساسانی)

«۷۱- گزینهٔ ۳»

گزینهٔ «۳»: به ازای اعداد صحیح مثبت $1 = \frac{n}{n}$ و به ازای اعداد صحیح

$$n(C) = 2, \text{ پس } \frac{n}{-n} = -1$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

(محمد قرقیان)

«۷۲- گزینهٔ ۴»

$$(A \cup B) - B = (A \cup B) \cap B' = (A \cap B') \cup (B \cap B')$$

$$= (A - B) \cup \emptyset = A - B$$

از طرفی:



$$(A \cup B) - A = (A \cup B) \cap A' = (A \cap A') \cup (B \cap A')$$

$$= \emptyset \cup (B - A) = B - A$$

$$(A - B) \cup (B - A)$$

حاصل عبارت صورت سؤال:

که این عبارت همان $(A \cup B) - (A \cap B)$ می‌باشد.



(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

(پیورا ۳ ملاج)

«۷۳- گزینهٔ ۳»

به ساده‌سازی عبارت داده شده می‌پردازیم:

$$(A \cup U)' = U' = \emptyset \Rightarrow (\emptyset \cup A')' = (A')' = A$$

$$\Rightarrow A \cap \emptyset' = A \cap U = A$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

(صادرات گیلانی نیا)

«۱- گزینه» ۷۸

از آن جا که مجموعه $A' \cap B'$ متمم مجموعه $A \cup B$

است. بنابراین خواهیم داشت:

$$n(A \cup B) = n(U) - n(A' \cap B') = ۳۱ - ۵ = ۲۶$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$۲۶ = ۱۸ + ۱۵ - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = ۳۳ - ۲۶ = ۷$$

در نتیجه:

$$n(A' \cup B') = n((A \cap B)') = n(U) - n(A \cap B)$$


$$= ۳۱ - ۷ = ۲۴$$

(مجموعه، الگو و نیایه، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(پیشام کلاهی)


«۱- گزینه» ۷۹

حالت اول:



$$n(A \cup B) = ۱۲ + ۲۸ - ۷ = ۳۳$$

حالت دوم:



$$\Rightarrow n(A_1 \cup B_1) = ۷ + ۷ - ۲ = ۱۲$$


(مجموعه، الگو و نیایه، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(پیورا ۳ ملاح)

«۲- گزینه» ۸۰

نمودار را رسم کرده و تعداد اعضای مشترک را x می‌گیریم پس

داریم:



$$n(U) = x^2 + 2x = ۵۰ \Rightarrow x^2 + 2x - ۵۰ = ۰$$

$$\Rightarrow (x+10)(x-5) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = -10 \\ x = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow n(B-A) = x^2 - x = ۲۵ - 5 = ۲۰$$

(مجموعه، الگو و نیایه، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)


(علی آزاد)

«۳- گزینه» ۷۶


A دارای ۳۰ عضو است.

$$a+b = ۳۰ \quad (\text{I})$$

B دارای ۱۸ عضو است:



اگر ۳ عضو از اشتراکشان برداریم، تعداد اعضای مجموعه‌ها به صورت زیر می‌شود:



در این حالت اجتماع A و B، ۳۵ عضو دارد.

$$a+b-3+c = ۳۵ \Rightarrow a+b+c = ۳۸ \quad (\text{III})$$

از روابط (I) و (III) داریم:

$$\underbrace{a+b}_{30} + c = ۳۸ \Rightarrow c = ۸$$

از روابط (II) و (III) داریم:

$$\underbrace{a+b+c}_{18} = ۳۸ \Rightarrow a = ۲۰, b = ۱۰$$

در نتیجه $a = ۲$ برابر است با $b = ۱۰$.

(مجموعه، الگو و نیایه، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(سعیل ساسانی)

«۴- گزینه» ۷۷

با توجه به فرض سؤال با جابه‌جایی $n(B)$ داریم:

$$n(A) + n(B) = ۵n(A \cap B)$$

و می‌دانیم:

$$n(B) + n(A - B) = n(B) + n(A) - n(A \cap B)$$

پس:

$$\frac{n(B) + n(A) - n(A \cap B)}{n(A \cap B)} = \frac{5n(A \cap B) - n(A \cap B)}{n(A \cap B)} = \frac{4n(A \cap B)}{n(A \cap B)} = 4$$

(مجموعه، الگو و نیایه، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

@Azmoonha_Azmayeshi

علوی

تمارین پایه و شش



آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



شرکت تعاونی خدمات آموزشی کلکنان
سازمان سنجش آموزشی کشور

دانشگاه



موسسه آموزشی فرهنگی

سابت کنکور

آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



حاج
سنت

forum.konkur.in



کانون
فرهنگی
آموزش
قلمچی



دفترچه پاسخ

عمومی دهم

(رشته تجربی)

۱۴۰۲ مهر ۲۱

ردیف	مواد امتحانی	صفحه
۱	فارسی (۱)	۲-۳
۲	عربی، زبان قرآن (۱)	۳-۵
۳	دین و زندگی (۱)	۵-۶
۴	زبان انگلیسی (۱)	۷-۸

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳



فارسی (۱)

گزینه «۳»: «سر» مجاز از «قصد و اندیشه»

گزینه «۴»: شاعر به «ماه» شخصیت انسانی داده است که همین امر آرایه «تشخیص» ایجاد کرده است.

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

(مسن اختاره- تبریز)

گزینه «۲۶

گزینه «۲»: هر دو آرایه مجاز «حرف مجاز از سخن» و حس‌آمیزی «حرف شیرین» وجود دارد.

تشریح گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در واژه‌های «امروز و فردا» آرایه مجاز وجود دارد، اما در این گزینه، حس‌آمیزی وجود ندارد.

گزینه «۳»: فقط آرایه حس‌آمیزی در «گفت گرم» و «سخن‌های شیرین» و «اوای نرم» وجود دارد.

گزینه «۴»: هیچ کدام از آرایه‌های مجاز و حس‌آمیزی وجود ندارد.

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

(سعید پعفری)

گزینه «۲۷

«را» در این جمله به معنای حرف اضافه است و «هندو» در نقش «متمنی» است.

(ستور زبان فارسی، صفحه ۱۵)

(الهام محمدی)

گزینه «۴۸

در گزینه «۴»، مسنده وجود ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بکتا» مسنده/ گزینه «۲»: «جدا» مسنده/ گزینه «۳»: «صاحب پیرایه» گروه مسنده

(ستور زبان فارسی، ترکیبی)

(حسن اختاره- تبریز)

گزینه «۳۹

مفهوم بیت گزینه «۳»، «بی‌نظری دانستن خود و بیان خودستایی و انتخاب رقیب برای خود» است.

(مفهوم، ترکیبی)

(سعید پعفری)

گزینه «۳۱

افلاک: آسمان‌ها / رُزاق: روزی‌دهنده / یله دادن: تکیه دادن / جافی: ست‌مگر

(لغت، واژه‌نامه)

(سعید پعفری)

گزینه «۴۲

فضل: لطف، توجه، رحمت

وَرطه: گرداب، گودال، مهلكه، گرفتاری

معركه: میدان جنگ، جای نبرد

زهی: خوش، آفرین، شگفتا

مکیدت: مکر، حیله

(لغت، واژه‌نامه)

(سعید پعفری)

گزینه «۴۳

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: غذا ← قضا

گزینه «۲»: بهر ← بحر

گزینه «۳»: عانی ← آنی

(اما، ترکیبی)

گزینه «۴۴

(مسن فرایی- شیراز)

در ترکیب‌های «گفتار تلخ» در بیت «الف» و «زهد خشک» در بیت «ب» و «رنگ الفت» در بیت «ج» آرایه حس‌آمیزی وجود دارد.

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۵)

(مسن فرایی- شیراز)

گزینه «۱۵

گزینه «۱»، تشییه ندارد. («چو» در این بیت به معنای «وقتی» است)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «نرگس» استعاره از «چشم»



(مرتفعی کاظم شیرودی)

«۹۴- گزینهٔ ۲»

«مُسْتَعِرَة»: فروزان / «مُنْهَمَرَة»: ریزان؛ این دو کلمه با هم متضاد یا مترادف نیستند.

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «بِالْغَة» و «كَامِلَة» به معنای کامل، با هم مترادف‌اند.

گزینهٔ «۳»: «ضِيَاء»: روشنایی / «الظَّلَام»: تاریکی، متضاد‌اند.

گزینهٔ «۴»: «أُظْرُ» و «شَاهِد» به معنای «نگاه کن» و «مشاهده کن» با هم مترادف‌اند.

(متراff و متضاد)

(امیر رضا عاشقی)

«۹۵- گزینهٔ ۳»

آیه شریفه در صورت سؤال، به این اشاره دارد که حمد و ستایش فقط

سزاوار خداوند می‌باشد که این مفهوم جز در گزینهٔ «۳» دیده نمی‌شود.

(مفهوم)

(مهدی همایی)

«۹۶- گزینهٔ ۳»

در گزینهٔ «۳»، با توجه به «الطالبات»، فعل «ذهن» جمع مؤنث غائب است.

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «خَرَجَت»، صحیح است.

گزینهٔ «۲»: «أَخْرَج» صحیح است.

گزینهٔ «۴»: «يَرْجَعُون» صحیح است.

(قواعد)

(مرتفعی کاظم شیرودی)

«۹۷- گزینهٔ ۲»

فعل «أَكْتُب» مضارع اول شخص و به معنای «می‌نویسم» است. توجه داشته

باشید که اگر فعل امر باشد انتهای آن ساکن است؛ یعنی به این صورت: «أَكْتُب»

(قواعد)

(مسنون رهمنانی)

«۹۸- گزینهٔ ۱»

«لَا تَدْخُلُ»، (فعل مضارع منفی)؛ سایر گزینه‌ها فعل نهی هستند.

(قواعد)

(مسنون فرامی - شیراز)

«۹۰- گزینهٔ ۱»

شاعر در این بیت تواضع و فروتنی و خاکساری را ستایش می‌کند.

(مفهوم، ترکیبی)

عربی، زبان قرآن (۱)

«۹۱- گزینهٔ ۱»

(مهدی همایی)

«أَنْظَرُوا»: نگاه کنید / «قُولُوا»: بگویید / «أَوْجَد»: به وجود آورد / «مَنْ»: چه کسی

(ترجمه)

«۹۲- گزینهٔ ۴»

(امیر رضا عاشقی)

«أَنْظَرُوا»: (فعل امر) نگاه کنید، بنگرید (رد گزینهٔ «۳») / «الْغَيْوَمُ الْمُنْتَشَرَةُ»:

ابرهای پراکنده (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «مَنْها»: ضمیر متصل «ها» چون به

یک اسم جمع (الْغَيْوَم) بر می‌گردد پس باید «از آن‌ها» معنی شود (رد گزینهٔ «۱») / «مَنْ»: چه کسی (رد گزینهٔ «۲») / «بَهْذَا الْمَطْرُ»: به وسیله این

باران (رد گزینهٔ «۲») / يُخْرَج: در می‌آورد (رد گزینه‌های «۲» و «۳») (ترجمه)

«۹۳- گزینهٔ ۳»

(مرتفعی کاظم شیرودی)

«مَنْ ذَا الَّذِي»: کیست این کسی که / «قَدْ زَانَ»: زینت داده است / «اللَّيْلَ»:

شب / «أَنْجَمٌ»: ستارگانی، جمع مکسر «نجم».

نکته مهم درسی:

قد + ماضی = ترجمة ماضی نقلی: «قَدْ زَانَ»: زینت داده است.

تشريح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «جَسْتَ وَجْوَهَ كَنْ» نادرست است (جست و جو می‌کنی، درست

است) / «بَگُو» نادرست است (می‌گویی، درست است)

گزینهٔ «۲»: «پَرَاكِنَه شَدَه اَسْت» نادرست است (پراکنده می‌شود، درست است)

گزینهٔ «۴»: «ابْرَاهِيَّ» نادرست است (ابری، درست است) / «رِيزَانَ اَسْت»

نادرست است (ریزان خواهد شد، درست است)

(ترجمه)



گزینه «۲»: نشانه‌های مؤمن، برداری هنگام خشم است.

گزینه «۳»: جنگل زمین بزرگی است که در آن درختان فراوانی است.

(ترجمه)

(مبادر همایی)

«۹۹ - گزینه «۲»

در گزینه «۲» اسم مثنی آمده است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «الحدائق و أشجار» جمع مكسرند.

گزینه «۳»: «العمال» جمع مكسر است.

گزینه «۴»: «شباب» جمع مكسر است.

(سید علیرضا صفوی)

«۱۰۳ - گزینه «۴»

«کواكب» به معنای «ستارگان» است؛ سایر گزینه‌ها مربوط به درخت هستند.

«غضون» به معنی «شاخه‌ها»، «أشجار» به معنی «درختان» و «فواكه» به معنی «میوه‌ها» می‌باشد.

(واژگان)

(قواعد)

«۱۰۰ - گزینه «۳»

ترجمه عبارت: «اسم شریف تو (مذکور) چیست؟»

تشریح گزینه‌های:

گزینه «۱»: کریم ایرانی است و من کویتی.

گزینه «۲»: اسم من زهرا است و اسم تو چیست؟ با توجه به مؤنث بودن اسم، گزینه «۲» پاسخ نیست.

گزینه «۳»: من محمد هستم و اسم تو چیست؟

گزینه «۴»: بله کریم دوست من است.

(ملالمه)

«۱۰۱ - گزینه «۳»

در این گزینه «مجد» به معنا تلاشگر و «راسب» به معنا «مردود» متضاد هم نیستند.

تشریح سایر گزینه‌های:

گزینه «۱»: «ذَنْب» و «مَعْصِيَة» هر دو به معنای «گناه» می‌باشند.

گزینه «۲»: «رَحِيقَة» به معنای «رزان» و «غالية» به معنای «گران» می‌باشد.

گزینه «۴»: «قُرِيب» به معنی «نزدیک» و «بعید» به معنی «دور» می‌باشد.

(متراوف و متنهاد)

«۱۰۲ - گزینه «۳»

«ماخلقت»: خلق نکردی

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: لباس زنانه دارای رنگ‌های گوناگون است.

(سید علیرضا صفوی)

«۱۰۵ - گزینه «۲»

حالت جمع کلمه «در» به معنای «مروارید»؛ «الذَّرَر» می‌باشد.

تشریح سایر گزینه‌های:

گزینه «۱»: «نجم» به معنی «ستاره» که جمع آن «أنجم» می‌باشد.

گزینه «۳»: «الثمرة» به معنی «میوه» که جمع آن «الثمرات» است.

گزینه «۴»: «أنعم» به معنی «نعمت‌ها» که مفرد آن «نعمۃ» می‌باشد.

(واژگان)

(سید علیرضا صفوی)



(کتاب بامع)

۱۱۰- گزینه «۱»

ترجمه صحیح سایر گزینه‌ها: «یجیب»: جواب می‌دهد / «یدور»: می‌چرخد / «یشعر»: احساس می‌کند

(درک مطلب)

دین و زندگی (۱)

(مرتضی محسنی کبیر)

۱۱۱- گزینه «۲»

در آیه ۱۸ سوره اسراء می‌خوانیم: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می‌طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می‌دهیم، سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.»

(هرف زندگی، صفحه ۱۷)

(مرتضی محسنی کبیر)

۱۱۲- گزینه «۲»

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد، زیرا خالق آن‌ها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی‌دهد.

(هرف زندگی، صفحه ۱۵)

(مرتضی محسنی کبیر)

۱۱۳- گزینه «۳»

در آیه ۳۹ سوره دخان می‌خوانیم: «آن‌ها را جز به حق خلق نکردیم» که حق بودن آفرینش آسمان‌ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آن‌ها از آن برداشت می‌شود. این آیه به خوبی دلالت بر این دارد که جهان آفرینش بدون هدف نیست و هر موجودی براساس برنامه حساب شده‌ای به این جهان گام نهاده و به سوی هدف حکیمانه‌ای در حرکت است.

(هرف زندگی، صفحه ۱۵)

(مرتضی محسنی کبیر)

۱۱۴- گزینه «۲»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند.

■ ترجمه متن درک مطلب

برخی مردم می‌پرسند: خداوند هر زیبایی را در دنیا پدید آورده است و بر هر چیزی توانست، پس چرا فرشتگانش را برای رساندن رسالت‌ش نفرستاد؟ چرا پیامبر (ص) را به قدرت عجیبی مجھز نکرد تا ما را مجبور به ترک کارهای بدمان کند؟ خداوند به آنان پاسخ می‌دهد: «و پیش از تو، جز مردانی را که به آن‌ها وحی می‌کردیم، نفرستادیم»

بله! پیامبران خدا همگی از (جنس) بشر هستند، با تمام آن‌چه از غاییز و عواطف انسانی که بشر دارد، تا درد را احساس کنند و نیاز را درک کنند، همان‌طور که دیگران حس می‌کنند و درک می‌کنند، ولی فرشتگان به خوبی قادر به درک این امور و اطلاع از آن‌چه در اعماق وجود انسان می‌چرخد، به طور واضح نیستند!

(کتاب بامع)

۶- گزینه «۲»

در متن نشانه‌ای وجود ندارد که بگوید: «فرشتگان قادر به ابلاغ کلام از سوی خدا نیستند!»

(درک مطلب)

(کتاب بامع)

۱۰- گزینه «۴»

«کسانی که سؤال مطرح شده در متن را می‌پرسند از مشرکان هستند!» نادرست است، زیرا اشاره شده که آنان به قدرت خدا بر دنیا و زیبایی اش آگاهند.

(درک مطلب)

(کتاب بامع)

۱۰- گزینه «۳»

مناسب‌ترین عنوان برای این متن، «بلاغ رسالت» است که محتوای کلی متن را می‌رساند.

(درک مطلب)

(کتاب بامع)

۱۰- گزینه «۳»

در این متن، چهار فعل ماضی وجود دارد: «قد أوجَدَ، ما أثْرَىَ، ما جَهَّرَ، ما أَرْسَلَنا»

(درک مطلب)



(مسن بیاتی)

«۱۱۸- گزینهٔ ۳»

زیرکترین افراد این جهان مؤمنان هستند. این افراد با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره‌های مادی زندگی استفاده می‌کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیکتر می‌کنند و سرای آخرت خوبی را نیز آباد می‌سازند.

(هرف زندگی، صفحه ۲۱)

(مسن بیاتی)

«۱۱۹- گزینهٔ ۲»

این مصطلح بیانگر هدف برتر و جامع است و دارای این دو ویژگی است که بهتر بتواند پاسخگوی «متنوع بودن استعدادهای انسان» و «بینهایت طلبی او» باشد.

(هرف زندگی، صفحه ۲۰)

(امیرمهدی اغشار)

«۱۲۰- گزینهٔ ۱»

عبارت «اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را بآک نیست.» اشاره به تقدم اهداف اصلی (آخری) بر اهداف فرعی (دنیوی) دارد، آیه «و ما خلقنا السماوات و الارض ...» صرفاً اشاره به حق بودن آفرینش آسمان‌ها و زمین به معنای هدف‌دار بودن خلقت آن‌ها دارد.

(هرف زندگی، صفحه‌های ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۱)

گزینهٔ «۳»: تلاش برای رسیدن به نعمت‌های دنیوی بد نیست، بلکه ضروری و خوب است.

گزینهٔ «۴»: اگر هدف‌های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به اهداف اخروی می‌شوند.

(هرف زندگی، صفحه ۱۵ و ۱۶)

«۱۱۵- گزینهٔ ۱»

هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می‌رود. اگر کسی چنین بیندیشید که کمک به دیگران ارزشمند است و می‌تواند روحیهٔ بینهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد، به دیگران کمک می‌کند. پس اختلاف در هدف‌ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشهٔ انسان دارد.

(هرف زندگی، صفحه ۱۶)

«۱۱۶- گزینهٔ ۲»

موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده است.

بورسی نادرستی سایر موارد:

الف) تقرب و نزدیکی به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست.

د) تقرب به خداوند یک نزدیکی حقیقی است.

(هرف زندگی، صفحه ۲۱)

(مسن بیاتی)

«۱۱۷- گزینهٔ ۱»

هر کس اندکی تأمل کند، می‌بیند که در ذات خود در جستجوی سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌ها است و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست.

(هرف زندگی، صفحه ۲۱)



(مسن رهیمی)

«۱۲۴- گزینهٔ ۱»

ترجمهٔ جمله: «اگر به تخریب روستاهای ادامه دهیم، در آینده نزدیک حیوانات بیشتری منقرض خواهند شد.»

- (۱) تخریب کردن (۲) شکار کردن

- (۳) ذخیره کردن، نجات دادن (۴) مصدوم کردن

(واژگان)

«۱۲۱- گزینهٔ ۲»

(مبتدی در فشن)

ترجمهٔ جمله: «مادر همیشه هنگام شب درها و پنجره‌ها را قفل می‌کرد تا فرزندان کوچک خود را از هر خطر احتمالی محافظت کند.»

- (۱) یافتن (۲) محافظت کردن

- (۳) معنا دادن (۴) شنیدن

(واژگان)

(مسن رهیمی)

«۱۲۵- گزینهٔ ۲»

ترجمهٔ جمله: «در ابتدا، او فقط یک ساعت در هفته کار می‌کرد و سپس مدت زمان کار را به بیش از ده ساعت در هفته در شغلش افزایش داد.»

- (۱) صدمه زدن، آسیب زدن (۲) افزایش دادن

- (۳) امید داشتن (۴) اقامت کردن، ماندن

(واژگان)

«۱۲۲- گزینهٔ ۱»

(مبتدی در فشن)

ترجمهٔ جمله: «صدھا میلیون سال طول کشید تا طبیعت یک باکتری تولید کند و چند میلیارد سال برای ساختن یک حشره طول کشید.»

- (۱) طبیعت (۲) آینده

- (۳) خطر (۴) توجه

(واژگان)

(مسن رهیمی)

«۱۲۶- گزینهٔ ۴»

ترجمهٔ جمله: «این، عصر اطلاعات است و رایانه‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می‌کنند.»

- (۱) جنگل (۲) انسان

- (۳) حیوان (۴) کامپیوتر

(واژگان)

«۱۲۳- گزینهٔ ۱»

(مبتدی در فشن)

ترجمهٔ جمله: «گیاهان، حیوانات و انسان‌ها همگی نمونه‌هایی از موجودات زنده‌ای هستند که روی زمین زندگی می‌کنند.»

- (۱) زنده (۲) در معرض انقراض

- (۳) وحشی (۴) اخیر

(واژگان)



(عقیل محمدی/وش)

۱۲۷- گزینه «۳»

ترجمه جمله: «بهترین عنوان برای متن چیست؟»

«دانستنی‌های جالب در مورد دریاچه‌ها»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/وش)

۱۲۸- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «از متن می‌توان فهمید که کلمه "garbage" که زیر آن خط کشیده شده است، به معنای ... است.»

«چیزهایی که می‌توانند طبیعت را نابود کنند»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/وش)

۱۲۹- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «کدام‌یک از موارد زیر در مورد دریاچه‌ها صحیح نیست؟»

«بین دریاها هستند.»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/وش)

۱۳۰- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «کلمه "they" که در پاراگراف «۲» زیر آن خط کشیده شده

است، به "lakes" (دریاچه‌ها) اشاره دارد.»

(درک مطلب)

ترجمه متن درک مطلب:

دراچه‌ها حوضچه‌های بزرگی از آب هستند که خشکی در اطراف آن‌ها

وجود دارد. آن‌ها می‌توانند کوچک یا بسیار بزرگ باشند. دریاچه‌ها محل

زندگی بسیاری از گیاهان و حیوانات مختلف هستند. آن‌ها مکان امنی

برای شنا کردن ماهی‌ها و نوشیدن آب برای پرندگان فراهم می‌کنند.

مردم نیز از دریاچه‌ها برای شنا، قایق‌سواری و ماهی‌گیری استفاده

می‌کنند.

درست همان‌طور که باید اتاق‌های خود را تمیز نگه داریم، باید دریاچه‌ها را

نیز تمیز نگه داریم. آلو دگی، مانند زباله‌ها و مواد شیمیایی، می‌توانند

دریاچه‌ها را کشیف کند و به گیاهان و حیواناتی که در آنجا زندگی می‌کنند،

آسیب برسانند. به همین دلیل برای ما مهم است که از دریاچه‌ها مراقبت

کنیم و زباله داخل آن‌ها نریزیم. گاهی مردم روی رودخانه‌ها سد می‌سازند

تا دریاچه‌های بزرگی به نام مخازن بسازند. این مخازن می‌توانند مقدار

زیادی آب را ذخیره کنند که می‌توانیم برای نوشیدن، حمام کردن و

آبیاری گیاهان استفاده کنیم. بنابراین، دریاچه‌ها نه تنها سرگرم کننده

هستند، بلکه آن‌ها در موارد مهمی مانند آب آشامیدنی تمیز به ما کمک

می‌کنند.

به یاد داشته باشید، دریاچه‌ها مکان‌های ویژه‌ای پر از زندگی هستند و

وظیفه ما محافظت از آن‌ها و تمیز نگه داشتن آن‌ها برای لذت بردن همه

است.