



آزمون ۱۴۰۳ اردیبهشت

اختصاصی یازدهم تجربی

تعداد کل سوال‌های قابل پاسخ‌گویی: ۹۰ سوال

مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۱۲۰ دقیقه

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال‌ها	زمان پاسخ‌گویی
زیست‌شناسی ۲	۲۰	۱-۲۰	۲۰ دقیقه
فیزیک ۲	۲۰	۲۱-۴۰	۳۰ دقیقه
شیمی ۲	۲۰	۴۱-۶۰	۲۰ دقیقه
ریاضی ۲	۲۰	۶۱-۸۰	۴۰ دقیقه
زمین	۱۰	۸۱-۹۰	۱۰ دقیقه
مجموع	۹۰	---	۱۲۰ دقیقه

مسئولان درس، گزینش‌گران و ویراستاران

نام درس	گزینش‌گر	مسئول درس	مهدی شریفی	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی
زیست	رضانوری	امیرحسین بهروزی‌فرد	امیرحسین بهروزی‌فرد	مهسا سادات هاشمی	مهسا سادات هاشمی
فیزیک	مهرداد نادری	سعید محبی، کوروش حیاتی، محمد‌مهدی مرادی‌فرد	سعید محبی، کوروش حیاتی، محمد‌مهدی مرادی‌فرد	حسام نادری	حسام نادری
شیمی	ایمان حسین‌نژاد	امیرضا حکمت‌نیا، احسان پنجه‌شاهی، مهدی سهامی‌سلطانی	امیرضا حکمت‌نیا، احسان پنجه‌شاهی، مهدی سهامی‌سلطانی	سمیه اسکندری	سمیه اسکندری
ریاضی	محمد بحیرایی	عادل حسینی، رضانی‌سیدنجمی، مهدی بحرکاظمی	عادل حسینی، رضانی‌سیدنجمی، مهدی بحرکاظمی	سمیه اسکندری	سمیه اسکندری
زمین	بهزاد سلطانی	علیرضا خورشیدی	علیرضا خورشیدی	محیا عباسی	محیا عباسی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	امیر رضا حکمت‌نیا
مسئول دفترچه	امیر محسن اسدی
مسئول دفترچه: سمیه اسکندری	مدیر گروه: محیا اصغری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مسئول دفترچه: سمیه اسکندری
حروف نگاری و صفحه آرایی	سیده صدیقه میر غیاثی
ناظر چاپ	حمید محمدی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به آدرس اینستاگرامی @kanoon_11t مراجعه کنید.

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی فلم‌چی (وقف عام)



۲۰ دقیقه

زیست‌شناسی (۲) - طراحی

تولیدمث نهان دانکان، پاسخ
گیاهان به محركها (از انتای
فضل تا نهای محركهای رشد)
صفحه‌های (۱۱۹ تا ۱۴۳)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زیست‌شناسی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدھید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

.....

۱- کدام مورد در ارتباط با جیبرلین‌ها و اثرات آن‌ها درست است؟

۱) برای تجزیه ذخایر رویان غلات، نوعی آنزیم تجزیه‌کننده نشاسته توسط یاخته‌های حاصل از لقاح زامه و یاخته تخمزا تولید و ترشح می‌شود.

۲) یاخته‌های لپه توانایی عبور دادن جیبرلین همانند قند را از غشای خود دارد.

۳) در زمان رویش بذر غلات محل خروج ساقه و ریشه از دانه، مقابل همیگر قرار دارد.

۴) جیبرلین در بی اثرگذاری روی خارجی ترین لایه دانه، در تجزیه مواد مغذی نقش دارد.

۲- چند مورد درست است؟

الف) بزرگترین یاخته حاصل از تقسیم کاستمان یاخته بافت خورش که فاصله کمتری نسبت به منفذ تخمک دارد، در انجام تقسیم رشتمان مؤثر است.

ب) تعداد یاخته‌های کیسه رویانی که در سمت بالا و پایین یاخته دوهسته‌ای قرار می‌گیرند با هم برابر و با تعداد انشعابات نای گوسفند مساوی است.

ج) یاخته رویشی حاصل از تقسیم دانه گرده نارس برخلاف یاخته زایشی، توانایی انجام تقسیم رشتمان را ندارد.

د) تقسیم سیتوپلاسم در یاخته گرده نارس با ایجاد صفحه یاخته‌ای طی آنافار در وسط یاخته همراه است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳- یاخته حاصل لقاح بین زامه و به طور قطع

۱) کوچک‌ترین یاخته مجاور منفذ تخمک - با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم، دو یاخته ایجاد می‌کند.

۲) یاخته بزرگ‌تر مجاور منفذ تخمک کدو - بر روی گلی تشکیل می‌شود که بیشتر یاخته‌های حاصل از کاستمان در آن از بین می‌روند.

۳) بزرگ‌ترین یاخته کیسه رویانی نارگیل - در پی تقسیم هسته‌ای، بالاصله صفحه یاخته‌ای را به کمک دستگاه گلزی ایجاد می‌کند.

۴) یاخته واحد محتوای وراثتی بیشتر در ذرت - در ایجاد بخشی از دانه نقش دارد که جذب قسمتی از رویان می‌گردد.

۴- با توجه به مطالب کتاب درسی یازدهم کدامیک نادرست است؟

۱) نوعی هورمون گیاهی مؤثر بر تجزیه مواد درون دانه در هنگام رویش دانه، بر رشد میوه‌های حاوی دانه‌های نارس مؤثر است.

۲) بخشی از گل سیب که در تشکیل میوه آن نقش دارد، در گل آبالو توانایی فتوسنتر دارد.

۳) زنق برخلاف گندم، توانایی انجام رشد و تولیدمث جنسی را در طی یک سال یا کمتر دارد.

۴) ساقه گل دهنده در گیاه شلغم در سال دوم در مصرف مواد غذایی ذخیره شده در ریشه مؤثر است.

۵- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«در ارتباط با گیاهی که می‌توان گفت»

۱) از پلی‌ساقارید ذخیره شده در نوعی پلاست، هنگام تولیدمث غیرجنسي استفاده می‌کند - ساقه زیرزمینی آن ممکن است به شکل غده دیده شود.

۲) ساقه اختصاص یافته برای تولیدمث غیرجنسي آن به طور افقی در سطح خاک رشد می‌کند - برگ‌های پهن آن در دسته‌های سه‌تایی قرار گرفته اند.

۳) ساقه حاوی جوانه انتهایی آن در زیر زمین به طور افقی رشد می‌کند - ممکن است در سال‌های مختلف، گلهایی با گلبرگ بنفش برای تولیدمث جنسی تولید کند.

۴) دارای ساقه تکمه مانند زیرزمینی است - یاخته‌های نوعی برگ موجود در زیر خاک ممکن نیست با گذر زمان در خارج خاک فتوسنتر انجام دهنند.



۶- کدام گزینه عبارت را به نادرستی کامل می‌کند؟

«با توجه به مطالب زیرست یازدهم وجه با در این است که»

(۱) شbahat بخشی از ریشه درخت آبالو – ساقه تخصص یافته توتفرنگی – هر دو به طور موازی با سطح خاک رشد می‌کنند.

(۲) تفاوت میله پرچم گل آبالو – تخدمان در این گل – یکی برخلاف دیگری، به بخش گود نهنچ اتصال دارد.

(۳) تفاوت بعضی از گیاهان وابسته به باد – گل قاصد – یکی برخلاف دیگری، گل‌های فاقد رنگ‌های درخشان تولید می‌کند.

(۴) شbahat پرتقال بدون دانه – موزهای بدون دانه – در هر دو رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می‌رود.

۷- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر از نظر درستی با نادرستی باقیه متفاوت است؟

«به طور معمول، نوعی هورمون گیاهی مورد استفاده برای رشد کال در کشت بافت که افزایش آن منجر به ایجاد بخش یاخته نگهبان روزنه سبزینه‌دار می‌شود،»

(۱) واجد – برخلاف هورمون دیگر مورد استفاده در این فرایند، در تحریک تقسیم یاخته‌ای اندام‌های هوایی گیاه مؤثر است.

(۲) فاقد – همانند هورمون مؤثر بر خارجی ترین لایه درون دانه، در تنظیم میزان ابعاد میوه نقش دارد.

(۳) فاقد – به منظور انحراف از جوانه جانبی در خلاف جهت جاذب زمین حرکت می‌کند.

(۴) واجد – در پی قطع جوانه راسی، مقدار آن در جوانه جانبی افزایش می‌یابد.

۸- کدام موارد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«بسیاری از یاخته‌های»

(الف) درون کیسه رویانی، در پی انجام نوعی تقسیم بدون کاهش کروموزوم‌ها، تشکیل می‌شوند.

(ب) درون کیسه رویانی، در ایجاد رویان نقشی ایفا نمی‌کنند.

(ج) حاصل از تقسیم میوز یاخته خورش، در طی چند ثانیه آنزیم‌های تجزیه‌کننده خود را فعال می‌کنند.

(د) داخلی ترین حلقه گل کدوی نر، توانایی ایجاد زame را در این بخش دارند.

(۱) «ب» و «د»

(۲) «ج» و «الف»

(۳) «الف» و «د»

۹- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«با توجه به مطالب کتاب درسی، وجه اشتراک با در این است که هر دو»

(الف) یاخته بزرگتر حاصل تقسیم گرده نارس – یاخته کوچکتر حاصل میوز یاخته‌ای از بافت خورش – توانایی انجام تقسیم میتوز را ندارند.

(ب) نهنچ گل آبالو – بخشی از این گل که در آن اسپرم تولید می‌شود – دارای کلروپلاست در گروهی از یاخته‌های خود هستند.

(ج) بخش ایجاد کننده میوه هلو – بخش ایجاد کننده میوه سیب – بخشی از حلقه‌های چهارگانه یک گل کامل محسوب می‌شوند.

(د) یاخته تخما – یاخته ایجاد کننده گامت نر – در تماس با یاخته کوچکتر از خود قرار دارند.

۱۰- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ (فرض کنید گیاه آبالو، دیپلولوئید است).

«به طور معمول بخش حجیم گل آبالو»

(۱) برچه – در ارتباط با بخشی قرار دارد که در پذیرش گرده رسیده گل نر نقش دارد.

(۲) برچه – ساختاری با دیواره دو لایه و واجد یاخته‌ای با توانایی انجام کاستمان را در بر می‌گیرد.

(۳) پرچم – به کمک ساختاری دراز و باریک به بخش سبزرنگ و حاوی یاخته‌های دیپلولوئید متصل آند.

(۴) پرچم – برای تولید مثل جنسی واجد یاخته‌های هاپلولوئیدی است که هسته آنها در مجاورت همدیگر قرار دارند.



زیست‌شناسی (۲) – آشنا


۱۱- نمی‌توان گفت

(۱) خم شدن دانه‌رست به سمت نور یک جانب به معنی اختلاف ناشی از تعداد یاخته‌های دو طرف آن است.

(۲) با قطع شدن جوانه رأسی، در جوانه‌های جانبی، مقدار سیتوکینین افزایش و مقدار اکسین کاهش می‌باید.

(۳) شلغم همانند خیار، در طول زندگی خود فقط یک بار با تولید گل و دانه رشد زایشی دارد.

(۴) گیاهان علفی ممکن است یک ساله، دو ساله یا چند ساله باشند.

۱۲- شکل مقابل خم شدن یک گیاه به سمت نور یک جانب را نشان می‌دهد. در رابطه با عامل اصلی این پدیده، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) این عامل در تشکیل میوه پرنتقال بدون دانه نقش دارد.

(۲) در پاسخ گیاه به محیط همانند رشد گیاه نقش دارد.

(۳) توسط یاخته‌هایی با سیتوپلاسم کم و هسته درشت می‌تواند تولید شود.

(۴) در طی رشد، فقط سبب افزایش برگشت‌ناظیر ابعاد یاخته می‌شوند.

۱۳- در گیاهان نهان دانه، قطعاً

(۱) هر میوه بدون دانه - فاقد رویان زنده است.

(۲) در صورت انجام تکثیر رویشی - زاده‌ای با ظاهر مشابه والد تولید می‌شود.

(۳) با انجام تولید مثل رویشی با استفاده از ساقه‌های تخصص‌بافته - برگ‌های رویانی در دانه بافت می‌شود.

(۴) به دنبال قرارگیری دانه گرده بر روی کلاله گیاه - یاخته رویشی، لوله گرده را ایجاد می‌کند.

۱۴- یاخته‌های فاقد فامتن همتا در برخلاف یافت نمی‌شود.

(۱) دانه رسیده لوبيا - لوله گرده راه یافته به مادگی گیاه آبالو

(۲) کیسه گرده بساک گل کدو - کیسه رویانی بارور شده لوبيا

(۳) دانه گرده رسیده گل آبالو - دانه رسیده ذرت

(۴) دانه رسیده پیاز - دانه رسیده لوبيا

۱۵- با توجه به شکل زیر که ساختاری از یک گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد، چند مورد نادرست است؟

الف) در این ساختار گیاهی بیش از یک یاخته وجود دارد.



ب) ذخیره غذایی این ساختار دارای یاخته‌هایی با سه مجموعه فامتنی می‌باشد.

ج) گیاه تولید‌کننده این ساختار دارای سه نوع سامانه بافتی مختلف است.

د) دیواره خارجی این ساختار بدون منفذ و دارای تزئینات خاصی است.

۱) ۲ (۲)

۲) ۴ (۴)

۳) ۳ (۳)



۱۶- در تکثیر به روش خوابانیدن ...

(۱) همانند تکثیر غیرجنسي گیاه توت فرنگي، ريشه متصل به گره درون خاک ايجاد می شود.

(۲) برخلاف روش کشت بافت گیاهی، پایه جدید دارای ريشه و ساقه می باشد.

(۳) همانند روش قلمه زدن الزاماً ساقه یا شاخه دارای جوانه را در خاک قرار می دهند.

(۴) برخلاف تکثیر غیرجنسي درخت آبلالو با ريشه، تشکيل پایه جدید بيش از يك عدد ممکن نیست.

۱۷- شکل زیر، نحوه پراکنش ساختاري را در گیاهان توسيع نوعی جانور نشان می دهد، کدام گزينه در ارتباط با اين ساختار صحيح است؟




(۱) در پراکنش بخش دارای رويان گیاه نهان دانه نقش دارد.

(۲) پس از ساخته شدن با شکافته شدن دیواره بساک، توسيع جانور قابل حمل است.

(۳) قطعاً به دنبال تشکيل دانه رسیده از تخمک گیاهان گل دار به وجود آمده است.

(۴) قطعاً دانه آنها دارای پوسته ای بسيار سخت و محکم است که در برابر شيردهای گوارشي جانوران مقاوم است.

۱۸- در ارتباط با شکل مقابل، کدام گزينه عبارت نادرستی را بيان می کند؟



(۱) در C، ترکيبات ليبيدي سطح ساقه از ورود نيش حشرات به گیاه جلوگيري می کند.

(۲) در D، مواد غذائي ذخيري شده است و انواعی از ياخته های آن سبزدیسه دارد.

(۳) A، به موازات رشد افقي خود در زير خاک، پاييه های جدیدی در محل جوانه ها توليد می کند.

(۴) برخلاف بخش متورم شلغم، ساقه زيرزميني است.

۱۹- کدام گزينه عبارت مقابل را به درستی تكميل می کند؟ «هر گیاهی که»

(۱) توليدمثل رویشي دارد، دارای ساقه تخصص یافته به منظور تکثیر غیرجنسي است.

(۲) از ساقه های زيرزميني برای توليد مثل رویشي استفاده می کند، ساقه زيرزميني، غده ای حاوی چند جوانه دارد.

(۳) از طریق فن کشت بافت ایجاد شده است، ياخته هایی دارد که انواعی از آنها توانایی انجام تقسیم رشتمان دارند.

(۴) به کمک ساقه رونده تکثیر می شود، در طی این روش، گیاهان جدید در محل خارج از گره ها ايجاد می شوند.

۲۰- کدام عبارت، درمورد بسیاری از گیاهان درست است؟

(۱) خم شدن دانه رست تحت تاثير اکسیجين، به علت اختلاف تعداد ياخته های دو طرف آن است.

(۲) يکی از ياخته های بافت خورش، بدون تعغير، تقسیم میوز را انجام می دهد.

(۳) هورمون های محرک رشد، بر اساس مقدار و محل اثر، ممکن است نقش بازدارندگی نیز داشته باشند.

(۴) هر ياخته هسته دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.

فیزیک (۲) - طراحی

۳۰ دقیقه

فیزیک (۲)
مغناطیس و القای
الکترومغناطیسی
 (ویژگی های مغناطیسی مواد، پدیده های القای الکترومغناطیسی، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و قانون لنز)
 صفحه های ۸۳ تا ۹۳

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس **فیزیک (۲)**، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل	چند از ۱۰ آزمون امروز
-------------------------------	-----------------------

۲۱- میدان مغناطیسی به بزرگی 0.2T بر سطح حلقه‌ای به مساحت 2m^2 عمود است. حلقه را در مدت 5s نسبت به خط‌های

میدان می‌چرخانیم به‌طوری که سطح حلقه با خط‌های میدان زاویه 60° بسازد، در این حالت جریان القایی متوسط ایجاد شده در

حلقه چند میلی‌آمپر است؟ (مقاومت حلقه 12Ω و $1/7 \approx \sqrt{3}$ است).

۱) ۴



۱۰) ۳

۰/۱) ۲

۰/۰ ۱) ۱

۲۲- یک قاب مستطیل شکل، مطابق شکل مقابل با تندي ثابت ۷، وارد میدان مغناطیسی درون سوی 2~T تسلا می‌شود و از طرف دیگر

آن خارج می‌شود. اگر نمودار شار گذرنده از قاب برحسب زمان مطابق شکل باشد، t_1 چند میلی‌ثانیه است؟



۲۵) ۱

۵۰) ۲

۱۵) ۳

۳۰) ۴

۲۳- در کدام گزینه همه مواد ذکر شده پارامغناطیسی هستند؟

۱) اورانیوم، پلاتین، نیکل

۲) سدیم، اکسیژن، آلومینیم

۳) مس، سرب، اکسید نیتروژن

۴) بیسموت، نقره، آهن

۲۴- حلقه‌ای به شعاع 10cm داریم که سطح آن موازی با خطوط میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی 400G است. اگر حلقه

درجه حول محوری عمود بر خطوط میدان و به موازات حلقه دوران کند، با فرض اینکه مقاومت حلقه 4Ω باشد، در مدت ۱ دقیقه،

در اثر القا، چند الکترون از هر مقطع حلقه عبور خواهد کرد؟ ($C = 1/6 \times 10^{-19}$ و $e = 1.6 \times 10^{-19}$)

۱) $1/875 \times 10^{15}$ ۱) 3×10^{15} ۲) $1/875 \times 10^{19}$ ۳) $3/75 \times 10^{16}$




۲۵- مطابق شکل زیر حلقه‌ای با سرعت ثابت $\frac{8\text{ cm}}{\text{s}}$ به سمت راست وارد میدان مغناطیسی یکنواخت (۱) شده و با عبور از میدان یکنواخت (۲) از آن خارج می‌شود. از لحظه ورود تا خروج کامل حلقه از میدان‌ها، چند ثانیه جهت جریان القایی پاد ساعتگرد

خواهد بود؟



۲۶- یک حلقة مسی روی سطح افقی، مطابق شکل از چپ به راست می‌غلتد. در ضمن این حرکت از میانه دهانه یک آهنربا که میدان

مغناطیسی آن به سمت بیرون صفحه شکل است، رد می‌شود. جهت جریان القایی به ترتیب هنگام ورود به میدان و خروج از آن چگونه است و در این حرکت سرعت حلقه چگونه تغییر می‌کند؟ (از هرگونه اصطلاح چشم‌پوشی کنید).



(۱) ساعتگرد، پاد ساعتگرد، افزایش می‌یابد.

(۲) ساعتگرد، پاد ساعتگرد، کم می‌شود.

(۳) ساعتگرد، ساعتگرد، ابتدا کم سپس زیاد می‌شود.

(۴) پاد ساعتگرد، پاد ساعتگرد، ابتدا زیاد سپس کم می‌شود.

۲۷- کدام گزینه زیر در رابطه با پدیده القای الکترومغناطیسی فاراده نادرست است؟

(۱) اساس کار مولدها برای تولید جریان الکتریکی است.

(۲) با کشف آثار مغناطیسی جریان الکتریکی توسط فاراده شناخته شده است.

(۳) جریان تولیدی از این پدیده را جریان القای می‌نامند.

(۴) دلیل انحراف عقربه گالوانومتر هنگام دور و نزدیک کردن یک آهنربا به یک پیچه را توضیح می‌دهد.

۲۸- کدام‌یک از جملات زیر درست است؟

(۱) برای ساخت آهنربای دائمی از مواد فرومغناطیس نرم استفاده می‌شود.

(۲) دوقطبی‌های مغناطیسی مواد پارامغناطیس، میدان مغناطیسی خالص ایجاد می‌کنند.

(۳) فولاد و نیکل خالص از جمله مواد فرومغناطیس سخت‌اند.

(۴) مواد دیامغناطیس توسط آهنربا دفع می‌شوند.



-۲۹- معادله نیم خط عمود بر قایی مستطیل شکل به ابعاد $20\text{cm} \times 30\text{cm}$ که در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد، به صورت

$4y - 3x + 12 = 0$ است. اگر بردار میدان مغناطیسی در جهت مثبت محور y و مقدار آن برابر با 0.5T باشد، بزرگی شار عبوری از

قاب چند وبر می باشد؟

$$2/4 \times 10^{-3}$$
 (۴)

$$1/8 \times 10^{-3}$$
 (۳)






$$3 \times 10^{-2}$$
 (۲)

$$9 \times 10^{-3}$$
 (۱)


-۳۰- حلقه فلزی مربع شکل به ضلع $2a$ مطابق شکل با سرعت ثابت v وارد ناحیه‌ای با میدان مغناطیسی یکنواخت \vec{B} شده و از آن

خارج می‌شود. ناحیه‌ای که میدان مغناطیسی در آن وجود دارد، مستطیلی به ابعاد $2a$ و $4a$ است. نمودار تغییرات جریان الکتریکی

بر حسب زمان در حلقه کدام است؟ ($t=0$ زمان رسیدن حلقه به ابتدای میدان است).



-۳۱- در شکل رو به رو در حالت (الف) آهنربا به سمت بالا حرکت می‌کند و در شکل (پ) مقاومت رُوستا در حال افزایش است. از موارد



الف، ب و پ در چند مورد جهت جریان القایی درست نمایش داده شده است؟

(۱) هر ۳ مورد






(۲) ۱ مورد

(۳) ۲ مورد

(۴) هیچکدام



-۳۲- نمودار تغییرات شار مغناطیسی گذرنده از یک حلقه مطابق شکل زیر است، نمودار تغییرات نیروی محرکه القایی در این بازه کدام است؟




(۲)

(۱)

(۴)

(۳)

-۳۳- نمودار شار عبوری از یک پیچه به صورت زیر نشان داده است. بزرگی نیروی محرکه القایی متوسط در ۱۰ ثانیه اول، چند برابر



بزرگی نیروی محرکه القایی در لحظه $t = 9\text{s}$ است؟


$$\frac{15}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{2}{15} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{5} \quad (۴)$$

$$1 \quad (۳)$$

-۳۴- یک قاب مربعی شکل به ضلع 40cm وجود دارد که میدان مغناطیسی متغیر با زمان به صورت $B = 12t - 7$ (در SI) از این قاب عبور می‌کند. اندازه نیروی محرکه القایی در این قاب چند ولت است؟



$$1/86 \quad (۲)$$

$$1/62 \quad (۱)$$


$$1/92 \quad (۴)$$

$$1/75 \quad (۳)$$

-۳۵- در شکل مقابل دو میله رسانای (۱) و (۲) که طول هریک برابر 50cm و مقاومت الکتریکی آنها به ترتیب 2Ω و 4Ω است، روی دو

ریل رسانای موازی قرار دارند. اگر میله (۱) با تندي ثابت $\frac{1\text{ cm}}{\text{s}}$ به سمت راست و میله (۲) با تندي ثابت $\frac{1\text{ cm}}{\text{s}}$ به سمت چپ و به طور

همزمان شروع به حرکت کنند، جریان القایی در مدار چند میلیآمپر می‌شود؟ (میدان مغناطیسی \vec{B} یکنواخت و به اندازه 4T است).



$$22/5 \quad (۱)$$

$$2/25 \quad (۲)$$

$$0/5 \quad (۳)$$


$$5 \quad (۴)$$



- ۳۶ سطح پیچه مسطحی به قطر 2cm که دارای 20 حلقه است، موازی با صفحه zox می‌باشد و میدان مغناطیسی محیط برابر با


$$\vec{B} = 3\vec{i} - 4\vec{j} \text{ (T)} \quad \frac{1}{5} \text{ میدان مغناطیسی محیط به } \vec{B} = 8\vec{i} + 8\vec{j} \text{ (T)}$$

برابر با چند میلیولت است و جهت جریان القایی کدام است؟ (تمام واحدها بر حسب یکاهای SI است و $\pi = 3$)



- ۳۷ مطابق شکل زیر حلقه‌ای درون یک میدان مغناطیسی متغیر که رابطه آن با زمان در SI به صورت $B = 4t^5 + 4t^4 + t^3$ است، قرار

دارد. اگر در لحظه $t = 6\text{s}$ جهت میدان مغناطیسی درون حلقه به صورت شکل زیر باشد، چند عبارت زیر نادرست است؟



الف) در لحظه $t = 2\text{s}$ جهت میدان مغناطیسی از درون سو به برون سو تغییر می‌کند.

ب) جهت جریان القایی در لحظه $t = 5\text{s}$ عوض می‌شود.

ج) در بازه $t = 4\text{s}$ تا $t = 6\text{s}$ جهت جریان القایی ابتدا ساعتگرد و سپس پاد ساعتگرد است.

د) جهت میدان مغناطیسی در مبدأ زمان درون سو است.

۴) ۴


۲) ۳

۳) ۲

۱) ۱

- ۳۸ یک میله فلزی، روی قسمتی از مدار باز قرار می‌گیرد و مدار را کامل می‌کند و یک میدان مغناطیسی $B = 0/15\text{T}$ بر این مدار عمود است. اگر مقاومت کل مدار 3Ω باشد، به ترتیب از راست به چپ، جهت و اندازه نیروی وارد بر میله از طرف میدان را طوری

تعیین کنید که میله با سرعت ثابت $\frac{m}{s}$ در جهت نشان داده شده حرکت کند؟



۳) ۸N

۳) ۸N

۳) ۸mN

۳) ۸mN

- ۳۹ شار گذرنده از حلقه‌ای مربعی به ضلع 2cm ، با معادله $\phi(t) = 4t^3 - 4t^2 + 1$ در SI تغییر می‌کند. اندازه نیروی محکمه القایی متوسط

از لحظه $t = 1\text{s}$ تا لحظه‌ای که شار مغناطیسی به کمترین مقدار خود می‌رسد، چند ولت است؟

۱) ۴

۲) ۳

۰/۵ ۲

۱) ۳

- ۴۰ نسبت شار گذرنده از حلقه‌ای مسطح که سطح آن با خطوط میدان زاویه 30° می‌سازد، به شار گذرنده از حلقه‌ای مسطح که شعاع

آن دو برابر شعاع حلقه اولیه و زاویه خط عمود بر سطح آن با خطوط همان میدان 37° است، کدام است؟ ($\cos 37^\circ = 0/8$)

۱) ۴

۳) ۳

۵) ۲

۵) ۲



۲۰ دقیقه

شیمی (۲)

پوشک، نیازی پایان ناپذیر
 (از ابتدای فصل تا انتهای
 پلی آمیدها)
 صفحه های ۹۹ تا ۱۱۸

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس شیمی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

شیمی (۲)**۴۱- کدام گزینه نادرست است؟**

- (۱) اندازه مولکول‌های انسولین، نشاسته گندم و پلی‌اتن بسیار بزرگ است.
- (۲) واژه پلیمر از واژه‌های یونانی بسیار و پاره گرفته شده و همه درشت مولکول‌ها، پلیمر محسوب می‌شوند.
- (۳) کربن دی‌اکسید، متان، برم و آب ماده مولکولی‌اند، زیرا ذرات سازنده آن‌ها مولکول‌ها هستند.
- (۴) مولکول برخی ترکیب‌ها مانند سلولز و پروتئین موجود در پشم و ... بسیار بزرگ است و شمار اتم‌های آن‌ها به ده‌ها هزار می‌رسد.

۴۲- در مونومر سازنده کدامیک از شکل‌های زیر هالوژن با بیشترین فعالیت شیمیابی دیده می‌شود؟

(۲)



(۱)




(۴)



(۳)

۴۳- چند مورد از اطلاعات داده شده در عبارت‌های زیر نادرست بیان شده است؟

- نسبت تعداد اتم‌های هیدروژن به اتم‌های کربن در مونومر سازنده ظروف یکبار مصرف با عکس همین نسبت در مولکول بنزن برابر است.
- تعداد پیوندهای کووالانسی در مونومرهای سازنده پتو و سرنگ یکسان است.
- پلیمر سازنده نخ دندان از لحاظ شیمیابی بی‌اثر است.
- تفاوت فرمول مولکولی ماده کلرو اتان با مونومر مورد استفاده در کیسه خون، دو اتم هیدروژن است.
- مونومر سازنده پلیمر زیر یک آنکن ۵ کربنه است.



۱ (۲)

۳ (۴)

(۱) صفر

۲ (۳)



۴۴- شکل زیر، ساختار دو نوع پلیاتن را نشان می‌دهد. چه تعداد از ویژگی‌های زیر در ترکیب (II)، بیشتر از ترکیب (I) است؟

* درصد جرمی کربن

* شفافیت

* چگالی

* نقطه ذوب



(II)

(I)

۲ (۲)

۴ (۴)

۱ (۱)

۳ (۳)

۴۵- همه عبارت‌های داده شده نادرست هستند، بهجز ... ($C=12, H=1, O=16: g/mol^{-1}$)

(۱) تفاوت انحلال‌پذیری ۱- پنتانول و ۱- هگزانول در آب، بیشتر از تفاوت انحلال‌پذیری ۱- بوتانول و ۱- پنتانول در آب است.

(۲) به کمک واکنش تخمیر بی‌هوایی گلوکز، می‌توان عضوی از خانواده الکل‌ها که ۱۱ پیوند اشتراکی دارد را به دست آورد.

(۳) اگر گروه عاملی بنزوئیک اسید را با گروه عاملی آلدھیدی جایگزین کنیم، درصد جرمی کربن در مولکول حاصل افزایش می‌یابد.

(۴) تعداد اتم‌های H موجود در بوتاونئیک اسید، با تعداد اتم‌های این عنصر در ۲- بوتین برابر است.

۴۶- مخلوطی ناخالص به جرم ۸ گرم از ویتامین‌های $C_6H_{44}O$ (C_۶H_{۴۴}O) و $C_{۲۸}H_{۴۴}O$ (C_{۲۸}H_{۴۴}O) را در آب حل می‌کنیم و از کاغذ صافی عبور می‌دهیم.

اگر از سوختن کامل جامد باقی‌مانده بروی کاغذ صافی $15/4$ گرم کربن دی‌اکسید تولید شود، درصد جرمی ویتامین D در مخلوط اولیه

کدام است؟ (ناخالص‌ها در آب حل می‌شوند، $C=12, O=16, H=1: g/mol^{-1}$)

۳۸/۱۲۵ (۲)

۶۱/۸۷۵ (۱)

۴۵/۷۲۵ (۴)

۵۴/۲۷۵ (۳)

۴۷- ۲۵/۲ گرم ترکیب A را به محلول آبی حاوی سولفوریک اسید اضافه می‌کنیم تا تمام ترکیب A به ترکیب B تبدیل شود. سپس مقداری از

ساده‌ترین کربوکسیلیک اسید را به این محلول اضافه می‌کنیم تا به طور کامل با ترکیب B واکنش داده و یک استر تولید شود. اگر در جریان

واکنش دوم، ۲۷/۶ گرم به جرم مواد آلی موجود در ظرف اضافه شود، فرمول شیمیایی ترکیب B کدام است؟ (در پایان، فقط استر، آب

سولفوریک اسید در محلول داریم، $C=12, H=1, O=16: g/mol^{-1}$)

$C_۷H_۸O$ (۲)

$C_۷H_۶O$ (۱)


$C_۳H_۶$ (۴)

$C_۷H_۴$ (۳)



۴۸- برای تولید ۵۰۰۰ عدد از یک محصول و هر کدام به جرم ۲۰۰ گرم که متشکل از مقداری پلیاتن، ۴۰٪ جرمی پلیوینیل کلرید و ۴۸٪ جرمی پلی استری با ساختار زیر است، به ترتیب از راست به چپ به چند مول وینیل کلرید و چند کیلوگرم دی اسید سازنده پلی استر نیاز است؟

$$(Cl = ۳۵ / ۵, O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱ : g/mol^{-1})$$



۴۱۵ - ۴۶۰۰ (۲)

۱۵۵ - ۴۶۰۰ (۱)

۴۱۵ - ۶۴۰۰ (۴)

۱۵۵ - ۶۴۰۰ (۳)

۴۹- چند مورد از مطالب زیر در مورد استری با فرمول $C_2H_4O_2$ نادرست است؟

- ۱) این استر متیل فورمات نام دارد و دارای دو نوع نیروی بین مولکولی هیدروژنی و وان دروالسی است.

- ۲) الکل سازنده آن با الکل سازنده استر موجود در سیب یکسان است.


- ۳) اسید سازنده آن آشناترین عضو خانواده کربوکسیلیک اسیدها است که بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن می شود.

- ۴) این استر با استیک اسید ایزومر است و نقطه جوش بیشتری نسبت به استیک اسید دارد.

۱) ۱ ۲ (۲)

۳ (۳) ۴ (۴)


۵۰- از سوختن کامل $6/5$ گرم از استر سیرشده زنجیری عامل طعم و بو در یک نوع میوه در اکسیژن کافی، $15/4$ گرم کربن دی اسید و $6/3$ گرم آب تولید می شود. این میوه کدامیک از میوه های زیر می تواند باشد؟ (معادله کلی موازن نشده سوختن استر سیرشده n کربنی به صورت:



۱) آناناس ۲) انگور

۳) موز ۴) سیب

۵۱- کدام گزینه در مورد پلیمر زیر نادرست است؟



۱) فرمول مولکولی الکل سازنده آن $C_2H_4O_2$ است.

۲) مجموع شمار جفت الکترون های ناپیوندی در یک واحد فرمولی دی اسید و دی الکل سازنده آن ۱۲ جفت است.

۳) نسبت شمار جفت الکترون های پیوندی به شمار جفت الکترون های ناپیوندی در دی الکل سازنده این پلی استر برابر با $2/5$ است.

۴) اسید سازنده این پلی استر دارای ۵ پیوند دوگانه و پنج پیوند $C - C$ است.



۵۲- اگر به جای هیدروژن‌های یک ترکیب آلی اکسیژن‌دار که بر اثر گرش مورچه سرخ وارد بدن می‌شود، گروه‌های متیل قرار دهیم، چه تعداد از

مطلوب زیر صحیح خواهد بود؟

- (آ) آب گریزی ترکیب کاهش می‌یابد.
- (ب) نقطه جوش ترکیب افزایش می‌یابد.
- (پ) گروه عاملی ترکیب جدید در ویتامین آ (A) هم وجود دارد.
- (ت) فرمول مولکولی ترکیب جدید، $C_7H_6O_2$ است.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۵۳- چند مورد از مطالب بیان شده زیر نادرست‌اند؟

- (آ) عامل آمینی از واکنش اسید آلی با آمید به دست می‌آید.
- (ب) کولار می‌تواند از واکنش دی‌آمید و دی‌اسید تولید شود.
- (پ) عناصر سازنده کولار تنها اتم‌های C، H و O هستند.
- (ت) کولار از فولاد هم حجم خود پنج برابر مقاوم‌تر است.


۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۵۴- کدام گزینه در مورد ساختار مقابل نادرست است؟



(۱) گروه‌های عاملی اتری و الکلی در آن دیده می‌شوند.


(۲) فرمول مولکولی آن $C_8H_{13}N_5O_2$ است.

(۳) همه اتم‌های کربن در آن، دارای چهار پیوند اشتراکی می‌باشند.

(۴) حلقه‌های موجود در این مولکول آروماتیک هستند.

۵۵- چه تعداد از مطالب زیر، صحیح می‌باشند؟ (g.mol⁻¹)

الف) تفاوت جرم مولی اسید و الکل سازنده استری با فرمول $C_2H_4O_2$ ، برابر با ۱۴ گرم بر مول می‌باشد.



ب) از واکنش مونومر پلیمری با ساختار « با گاز کلر (Cl₂)، ترکیبی با جرم مولی ۹۸ گرم بر مول به دست می‌آید.

پ) اسید و الکل سازنده استر موجود در آناناس، اتانویک اسید و ۱-بوتanol می‌باشد.

ت) پلیمرهای سبز، پس از چند ماه در طبیعت به مولکول‌هایی مانند آب و کربن دی‌اسید تبدیل می‌شوند.

۳ (۲)

۴ (۱)


۱ (۴)

۲ (۳)



۶۵- از داروی ایندومتاسین برای از بین بردن و درمان درد، تورم و سفتی مفاصل ناشی از آرتروز استفاده می‌شود. کدام مطلب زیر درباره این

ترکیب نادرست است؟



۱) در ساختار آن، ۱۱ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۲) در ساختار آن گروه عاملی مشابه با گروه عاملی موجود در ساختار کولار وجود دارد.

۳) فرمول مولکولی آن $C_{19}H_{22}ClNO_4$ می‌باشد.

۴) در ساختار آن ۶ پیوند دوگانه وجود دارد.

۶۶- چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

آ) اگر یکی از گروه‌های متیل موجود در مولکول استون را با گروه NH_2 - جایگزین کنیم، یک آمید ایجاد می‌شود.

ب) عناصر موجود در ساختار آمین‌های مشابه با عناصر موجود در ساختار مولکول هیدروژن سیانید است.

پ) همه ترکیب‌های آمینی می‌توانند با کربوکسیلیک اسیدها واکنش داده و آمیدها را تولید کنند.


ت) ترکیب آلی که یک گروه آمیدی و یک گروه الکلی و یک گروه استری در ساختار خود دارد، می‌تواند دارای ۹ جفت الکترون ناپیوندی باشد.

۱) ۲

۲) ۴

۳) ۴

۴) ۳



۶۷- اگر ساختار یک پلی آمید به صورت

۱) ۲

۲) ۸

۳) ۴

۴) ۷

۶۸- نایلون یک پلیمر پرکاربرد با ساختار واحد تکرارشونده به صورت مقابله است. با توجه به این ساختار کدام موارد از عبارت‌های زیر نادرست



۱) هستند؟ ($16: g/mol^{-1}$)

آ) با کولار در یک خانواده از پلیمرها قرار دارد.

ب) تعداد اتم‌های کربن در هر واحد فرمولی از دی‌اسید و دی‌آمین سازنده آن برابر است.

پ) تفاوت جرم مولی دی‌اسید و دی‌آمین سازنده آن ۴۰ گرم بر مول است.

ت) در اثر واکنش یک مول دی‌اسید و یک مول دی‌آمین سازنده آن، علاوه بر یک مول استر، یک مول آب نیز تولید می‌شود.

۱) (آ) و (ب)


۲) (ب) و (ت)

۳) (ب) و (ت)

۴) (آ) و (ب)

۶۹- هیدروکسی کلروکین دارویی است که در درمان بیماری مalaria و برخی بیماری‌های ویروسی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به

ساختار آن، چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟



• یک ترکیب آروماتیک بوده و در ساختار آن گروه‌های عاملی آمینی و هیدروکسید وجود دارد.

• فرمول مولکولی آن $C_{18}H_{24}N_3OCl$ است.

• در شرایط مناسب، هر مولکول آن با ۵ مول گاز هیدروژن واکنش می‌دهد و به ترکیبی سیرشده تبدیل می‌شود.

• در ساختار هر مولکول آن ۸ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۱) ۲

۲) ۴

۳) ۴

۴) ۳



۴۰ دقیقه

ریاضی (۲)
حد و پیوستگی
(فرایندهای حدی، محاسبه حد توابع، پیوستگی)

آمار و احتمال
(احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل تا پایان درس اول)
(صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۵۲)

ریاضی (۲)**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**






لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل


۶۱- تابع $y = f(x)$ در نقطه $x = 2$ حد ندارد، ولی در نقطه $x = 3$ حد دارد، کدام شکل می‌تواند مربوط به نمودار این تابع باشد؟۶۲- نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت شکل زیر است. حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ کدام است؟

(۱)

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) ۱

(۴) ۳

۶۳- با توجه به نمودار تابع f ، اگر حاصل $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = k$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ کدام است؟

(۱)

(۲) صفر

(۳) +۱

(۴) +۲



-۶۴- در تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 2 & ; x > 1 \\ 2 & ; x = 1 \\ \sqrt{x^2 + 3} & ; x < 1 \end{cases}$ کدام است؟

-۲ (۴)

۲ (۳) صفر

۲ (۲)

 $\sqrt{3}$ (۱)

-۶۵- حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{16^x - 16}{8^x - 8}$ کدام است؟

۸ (۴)

۲ (۳)

 $\frac{8}{3}$ (۲) $\frac{4}{3}$ (۱)

-۶۶- اگر تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2k & ; x \geq 2 \\ 4x + 2|x| & ; x < 2 \end{cases}$ در $x = 2$ دارای حد باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow (-k)^+} \frac{x^2 - [k^2]}{|x^2 + 5x + 2k|}$ کدام است؟ (، نماد جزء صحیح است.)

-۳ (۴)

۳ (۳)

-۶ (۲)

(۱)

-۶۷- اگر $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + ax + b}{|x^2 + 3x - 4|}$ باشد، حاصل $a - b$ کدام است؟

۲ (۴)

۱ (۳)

-۸ (۲)

(۱) صفر

-۶۸- حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{([x] + [-x])(x^2 - 1)}{x^2 - [x] - [2-x]}$ کدام است؟ (، نماد جزء صحیح است.)

۴) حد ندارد.

 $\frac{-3}{2}$ (۳) $\frac{-1}{2}$ (۲)

(۱) صفر

-۶۹- اگر تابع $f(x) = \begin{cases} [x]\sqrt{1-\cos^2 x} & ; x \neq \pi \\ 2a-1 & ; x = \pi \end{cases}$ در نقطه $x = \pi$ پیوستگی راست داشته باشد، حاصل $\frac{a-\pi}{2}$ کدام است؟ (علامت علامة)

جزء صحیح است).

۰ (۴)

-۱ (۳)


-۲ (۲)

-۳ (۱)



- ۷۰- شکل زیر مربوط به نمودار تابع f است. اگر این تابع در بازه (a, b) پیوسته باشد و در نقطه‌ای به طول c از چپ و راست ناپیوسته

باشد، حاصل ضرب بیشترین مقدار $b - a$ در عدد c کدام است؟ ($a \in \mathbb{Z}$)



۲ (۱)

۴ (۲)

۶ (۳)

۸ (۴)

- ۷۱- چه تعداد از توابع زیر در نقطۀ $x = 2$ فقط از راست پیوسته‌اند؟ ([]، نماد جزء صحیح است).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{|x-2|} & ; x \neq 2 \\ 0 & ; x = 2 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x^2 & ; x > 2 \\ 4 & ; x = 2 \\ -2x & ; x < 2 \end{cases}, h(x) = \begin{cases} [-x] & ; x \neq 2 \\ -3 & ; x = 2 \end{cases}$$

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(۱) صفر

- ۷۲- به ازای کدام مقدار a ، تابع $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 3ax & x \geq -1 \\ [2x] + \frac{a}{|x|} & x < -1 \end{cases}$ در $x = -1$ پیوسته است؟ ([] نماد جزء صحیح است).

۴) هر مقدار حقیقی a ۳) هیچ مقدار a $a = -\frac{5}{2}$ (۲) $a = -3$ (۱)

- ۷۳- احتمال برد تیمهای A و B در دو بازی متفاوت به ترتیب ۷/۰ و ۸/۰ می‌باشد و احتمال اینکه هر دو تیم بتوانند برنده شوند، ۶/۰

است. احتمال برنده شدن دقیقاً یکی از این دو تیم در صورت برنده شدن حداقل یکی از آنها کدام است؟

 $\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{6}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۱)



-۷۴ در به دنیا آمدن سه فرزند، اگر A پیشامد بیشتر بودن تعداد پسرها باشد و B پیشامد آنکه جنسیت فرزندان یک در میان باشند،

کدام مورد برای دو پیشامد A و B درست است؟

۲) وابسته‌اند و سازگار

۱) مستقل‌اند و سازگار

۴) وابسته‌اند و ناسازگار

۳) مستقل‌اند و ناسازگار

-۷۵ از جعبه‌ای شامل ۴ مهره سفید و ۵ مهره سیاه ابتدا ۲ مهره به صورت متوالی و سپس دو مهره به صورت همزمان بر میداریم، احتمال

اینکه رنگ مهره اول و دو مهره آخر یکسان باشد، کدام است؟

$\frac{3}{7}$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{1}{6}$ (۱)

-۷۶ احتمال قبولی علی در درس ریاضی $\frac{7}{10}$ و احتمال مردودی او در درس فیزیک $\frac{4}{10}$ است. در صورتی که احتمال قبولی او دقیقاً در

یکی از این دو درس برابر $\frac{4}{10}$ باشد، کدامیک از موارد زیر درست است؟

۱) اگر در درس ریاضی قبول شود، حتماً در درس فیزیک نیز قبول می‌شود.

۲) اگر در درس فیزیک قبول شود، حتماً در درس ریاضی نیز قبول می‌شود.

۳) اگر در درس ریاضی مردود شود، در درس فیزیک نیز مردود می‌شود.

۴) قبولی یا مردودی او در درس فیزیک، ارتباطی به درس ریاضی ندارد.

-۷۷ A و B دو پیشامد از فضای نمونه S هستند، اگر $P(A \cup B') = P(A) + P(B')$ باشد، حاصل (

$P(A \cap B)$ (۴)

$P(A)$ (۳)

۱ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)



-۷۸ - A و B دو پیشامد از فضای نمونه S هستند. اگر $P(B' \cap A) = \frac{1}{4}$ و $P(A) = \frac{3}{4}$ و $P(B | A) = P(B)$ باشد، حاصل (

کدام است؟





$\frac{1}{6} \text{ (۴)}$

$\frac{1}{12} \text{ (۳)}$

$\frac{3}{4} \text{ (۲)}$

$\frac{1}{3} \text{ (۱)}$

-۷۹ - نمودار تابع f به کدام شکل باشد تا تابع $y = \frac{x-2}{\sqrt{f(x)}}$ در بازه $(2, 3]$ پیوسته باشد؟



-۸۰ - تابع $f(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x + 1 & ; x \notin \mathbb{Z} \\ ? & ; x \in \mathbb{Z} \end{cases}$ به ترتیب از راست به چپ از نظر پیوستگی چگونه است؟

۲) پیوسته – ناپیوسته

۱) پیوسته – پیوسته

۴) ناپیوسته – ناپیوسته

۳) ناپیوسته – پیوسته

زمین شناسی

۱۰ دقیقه

پویایی زمین /
زمین شناسی ایران (از
ابتدای پیش‌بینی
زمین‌لرزه تا انتهای منابع
ایران)
(صفحه‌های ۹۶ تا ۱۱۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زمین شناسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:


از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

۸۱- شکل زیر بررسی از یک چین خوردگی لایه‌های سنگی را نشان می‌دهد. در صورتی که در لایه‌های A آثار مربوط به نخستین دوزیستان یافت شود، با کدام فرض، چین خوردگی از نوع ناویدیس خواهد بود؟



۱) سن لایه B پرمین و سن لایه C دونین باشد.

۲) در لایه B آثار نخستین گیاهان گل دار و در لایه C آثار نخستین پستانداران یافت شود.

۳) سن لایه B سیلورین و سن لایه C کربنیفر باشد.

۴) در لایه B آثار نخستین گیاهان آنددار و در لایه C آثار نخستین ماهی‌ها یافت شود.

۸۲- بررسی کدامیک از موضوعات زیر، در علم تکتونیک صورت نمی‌گیرد؟

۱) حرکت ورقه‌های سنگ‌کره

۲) نیروهای به وجود آورنده گسل‌ها

۳) ساختار درونی زمین

۴) شناسایی معادن زیرزمینی

۸۳- با استفاده از کدام یک از گزینه‌های زیر، نمی‌توان موقع زمین‌لرزه را پیش‌بینی کرد؟

۱) ابر زمین‌لرزه

۲) ناهنجاری در رفتار حیوانات

۳) تغییرات گاز رادون در آب‌های زیرزمینی

۴) پس‌لرزه

۸۴- در کدام گزینه پی‌جوبی برای اکتشاف ذخایر زغال‌سنگ در هردو پهنه زمین‌ساختی احتمالاً بی‌نتیجه است؟

۱) «سنندج - سیرجان» و «ارومیه - دختر»

۲) «شرق و جنوب‌شرق ایران» و «سنندج - سیرجان»

۳) «ارومیه - دختر» و «کپه‌داغ»

۴) «ایران مرکزی» و «کپه‌داغ»

۸۵- سنگ اصلی ذخایر فلزی سنندج - سیرجان غالباً از چه نوعی است؟

۱) آذرین

۲) دگرگونی

۳) آذرین و دگرگونی

۴) آذرین و رسوبی



۸۶- سنگ‌های اصلی مربوط به پهنه با ویژگی زیر، از کدام نوع است؟

«فروزانش تیس نوین به زیر ایران مرکزی»

۴) رسوی

۳) آذرین و رسوی

۲) آذرین

۱) دگرگونی و آذرین

۸۷- سنگ‌های اصلی کدام یک از پهنه‌های زمین‌ساختی زیر مشابه با یکدیگر است؟

۱) سندنج- سیرجان و زاگرس

۴) شرق و جنوب‌شرق ایران- سندنج- سیرجان

۳) البرز و کوه‌داغ

۸۸- به ترتیب وضعیت مقدار روان بودن گدازه و ارتفاع مخروط آتشفشارهای منشا تشکیل سنگ‌های آذراواری کدام است؟

۱) کمتر - کمتر

۲) کمتر - بیشتر

۳) بیشتر - کمتر

۴) بیشتر - بیشتر

۸۹- فروزانش تیس کهن در اوایل پرمین به سمت و حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش حرکت شبه قاره هند به سمت بوده است.

۱) جنوب - جنوب

۲) شمال - جنوب

۳) شمال - شمال

۴) جنوب - شمال



«گبد نمکی»



«دره ستارگان»

۱) چاههار - وردیج

۲) چاههار- جاشک

۳) قشم - جاشک

۴) قشم - وردیج

دانش آموز عزیز، سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود.
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.



دفترچه سؤال

عمومی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۴۰۳ اردیبهشت

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱۰)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عربی، (بیان قرآن (۱۰))	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۱۰
دین و زندگی (۱۰)	۲۰	۱۲۱-۱۴۰	۱۵
(بیان انگلیسی (۱۰))	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
همچو دووس عمومی	۵۰	—	۴۵

طرایحان

فارسی (۱۰)	محسن اصغری، فاطمه جمالی آرایی، ابراهیم رضایی مقدم، مریم شمیرانی، الهام محمدی، مرتضی منشاری
عربی، (بیان قرآن (۱۰))	ابوطالب درانی، آرمین ساعدپناه، امیر رضا عاشقی، افشین کرمیان فرد، معصومه ملکی
دین و زندگی (۱۰)	محسن بیاتی، محمد رضایی بقا، یاسین ساعدی، فردین سماقی، مرتضی محسنی کبیر
(بیان انگلیسی (۱۰))	رحمت الله استیری، محمد مهدی حسنی راد، مجتبی درخشان گرمی، عقیل محمدی روش

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی
فارسی (۱۰)	الهام محمدی	مرتضی منشاری	الناظر معتمدی
(بیان قرآن (۱۰))	آرمین ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی، آبدین مصطفی‌زاده	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱۰)	یاسین ساعدی	امیر مهدی افشار	محمد صدر را پنجه پور
(بیان انگلیسی (۱۰))	عقیل محمدی روش	سعید آقچلو، فاطمه نقدی	سوگند بیکلری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	مصطفی شاعری
مسئول دفترچه با مصوبات	مدیر: محبی اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
صفحه آراء	سحر ایروانی
ناظر چاپ	حمید عباسی

گروه آزمون بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱



۱۰ دقیقه

فارسی (۲)

- ادبیات داستانی
- ادبیات جهان
- (خاموشی دریا)
- درس ۱۵ تا ۱۷
- صفحة ۱۱۶ تا ۱۴۴

۱-۰۱- در کدام گزینه تعداد بیشتری از واژگان نادرست معنا شده‌اند؟

(۱) (نژه: خرم)، (گشن: خشن)، (جال: صید)، (تیمار: مواظبت)

(۲) (موالات: پشتیبانی)، (قلا: خیانت)، (مقید: بسته)، (شفع: خوشحال)

(۳) (استخلاص: رهاشدن)، (وقيعت: خشم)، (کذا: دروغ)، (ملالت: سرزنش)

(۴) (بور: سرخ)، (مسامحه: برابری)، (مسحور: شادمانی)، (کلون: در چوبی)

۱-۰۲- در کدام گزینه واژه با املای صحیح انتخاب نشده است؟

(۱) صدای (محیب/مهیب) خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد.

(۲) (ثواب/صواب) آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دان از جای برگیریم.

(۳) (بگذار/بگزار) بر پشت زین خود معتبر بمانم/ تو در کلبه و خیمه خود باز بمان

(۴) باید (هماقت/حماقت) را کنار بگذاری و از این‌که مرغ دریابی بیچاره هستی، راضی باشی.

۱-۰۳- در گروههای اسمی رباءی زیر، چند وابسته وجود دارد؟

بی باده گلنگ نمی‌باید زیست «ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

تا سبزه خاک ما تماشاغه کیست؟» این سبزه که امروز تماشاغه ماست

(۴) پنج

(۳) هشت

(۲) شش

(۱) هفت

۱-۰۴- با توجه به جدول زیر، به ترتیب، فعل‌های کدام گزینه مناسب است؟

مضارع اخباری	ماضی بعید	مضارع مستمر	ماضی التزامي	فعل
				داشتم می‌نوشتم

(۱) نوشته بودم، بنویسم، نوشته‌ام، می‌نویسم

(۲) نوشته باشم، می‌نویسم، نوشته بودم، می‌نوشتم

(۳) نوشته بودم، بنویسم، نوشته باشم، می‌نوشتم

(۴) نوشته باشم، دارم می‌نویسم، نوشته بودم، می‌نویسم

۱-۰۵- با توجه به «بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست‌ها روم/ و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم» کدام گزینه صحیح نیست؟ در عبارت

شعری ...

(۱) «سرخوش» و «سرمست» قید هستند.

(۲) «واو» عطف و ربط هر دو مشاهده می‌شود.

(۳) واژه «هیچ» نقش نهادی دارد.

(۴) فعل امر وجود دارد.



۱۰۶- ارکان تشییه در کدام گزینه صحیح است؟

ولیک از دود او بر جانش داغی
چو بر شاخ زمرد، جام باده»

«درشان لاله در وی، چون چراغی
شقایق بر یکی پای ایستاده

(۱) «دود»: مشبه، «داغ»: مشبه به

(۲) «لاله»: مشبه / «چراغ»: مشبه به

(۳) «جام باده»: مشبه / «شقایق»: مشبه به

(۴) «شقایق بر یک پا ایستاده»: مشبه / «شاخ زمرد»: مشبه به

۱۰۷- ارتباط میان کدام قسمت نادرست است؟

آرایه	عبارت
تناقض	(الف) رویش را برگرداند که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه‌ها تشخیص دهد.
تلمیح	(ب) مدرس مرد شوخ طبعی است که سخنان نمکین می‌گوید.
حس‌آمیزی	(ج) در کویر هیچ نیست. صحرای بی‌کرانه عدم است.
مجاز	(د) چراگدان را که صبورانه در سایه می‌ایستد از یاد مبر.
استعارة	

(۴) د: حس‌آمیزی

(۳) ب: حس‌آمیزی

(۱) الف: مجاز

(۲) ج: تناقض

۱۰۸- از همه گزینه‌ها به جز ... پیام نهایی روان‌خوانی «آذرباد» دریافت می‌شود.

که گاه آید و گه رود جاه و مال
کمال حسن هر شاهد به رویی است
دو جهان را به نیم‌جو مقدار
همچون مه نو لاغر و انگشت‌نما باش

(۱) هنر باید و فضل و دین و کمال
(۲) ولی در هر یکی رنگی و بویی است
(۳) بی‌کمال وجود تو نبود
(۴) تا بدر درخشن شوی از سیر تکامل

۱۰۹- مفهوم همه گزینه‌ها به جز ... با عبارت «آنقدر گفته‌ام صادقانه بود که در سنگ هم اثر می‌کرد.» در قابل است.

ز هرزه نالی بسیار، بی اثر شده‌ام
که هرج از جان برون آید، نشیند لاجرم بر دل
با همه آتش‌زبانی در تو گیراییم نیست
ز ناله‌ای دل خونین، اثر چه می‌خواهی؟

(۱) نبود ناله من بی اثر چنین صائب
(۲) در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید
(۳) سعدی آتش‌زبان در غمت سوزان چو شمع
(۴) اثر ز ناله خونین دلان، گریزان است

۱۱۰- متن «مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل‌های شورانگیز تو را می‌خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟» با کدام گزینه می‌تواند تناسب داشته باشد؟

(۱) بگذار سرخوش و سرمست به دوردست‌ها روم / و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم

(۲) او اختران را در آسمان نهاده / تا به بر و بحر نشانمان باشند

(۳) روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد / زیرا هر دم به تلاش است که فراتر رود

(۴) سرزمین‌های شمال و جنوب نیز / آسوده در دستان خدادست



١٠ دقیقه

عربى، زبان قرآن (٢)

- آنه ماري شبيل (ترجمة الفعل الصارع، ٢، تمارين تأثير اللغة الفارسية على اللغة العربية)
- متن درس، معانى الأفعال الناقصة، مع الطبيب درس ٦ ٧ و ٩٥ صفة ٧٩

عربى، زبان قرآن (٢)

١١١- عین الخطأ في الترجمة عما أشير إليه بخط:

(١) **اللهُ الصَّمْدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ** (زاده نشده)(٢) **الذِّي أطْعَمَهُمْ مِنْ جَوَافِعٍ وَ آمَّهُمْ مِنْ حَوْفٍ** (خوراکشان داد)

(٣) ... فَلَمْ يَكُنْ قَلْوبُكُمْ فَاصْبَحُتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا (به هم پیوست)

(٤) **(نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فُصِّبَحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً** (سرسین)

١١٢- عین الصحيح للفراغات: «... نَفَوْدُ اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ حِينَ... الإِيْرَانِيُّونَ فِي قِيَامِ الدُّولَةِ الْعَبَاسِيَّةِ... النَّقْلُ من الفارسية إلى العربية!»

(١) ازداد - شارک - اشتداً (٢) اشتداً - يضم - ازداد (٣) ازداد - دخل - تغير (٤) اشتداً - نطق - ازداد

■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة أو المفهوم من العربية (١١٢ - ١١٣):

١١٣- (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم و الله أعلم بما يكتُمون):

(١) با دهان های خود چیزهایی را می گویند که در قلب هایشان نیست و خدا می داند آن چه را پنهان می کنند!

(٢) آن چه را با دهان های خود می گویند، که در قلب شان نیست و خداوند به آن چیزی که پنهان می کردن، آگاهتر است!

(٣) چیزهایی را با دهان خود بازگو می کنند که در دل هایشان نیست و خداوند به آن چه که پنهان می کنند، آگاهی دارد!

(٤) با دهان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آن چه پنهان می کنند، داناتر است!

١١٤- «قد يُسَبِّبُ تبادل المفردات بين لغات العالم تغييرًا في أسلوبها التقليدي!»:

(١) گاهی تبادل واژگان میان لغات جهانی باعث تغییری در اسلوب فرهنگی می گردد!

(٢) شاید رد و بدل واژگان بین زبان های جهان سبب دگرگونی در سبک فرهنگشان گردد!

(٣) گاهی رد و بدل واژگان میان زبان ها در جهان باعث دگرگونی اسلوب فرهنگی آن ها می شود!

(٤) شاید تبادل واژگان بین زبان های جهان سبب تغییری در سبک فرهنگی آن ها شود!

١١٥- عین الخطأ:

(١) لا يُجْرِبُ العاقِلُ مَا جَرَبَ الْآخَرُونَ: عاقِلٌ نبَيِّدُ آنَّ چَهْ رَا دِيْكَرَانَ تجْرِيَهُ كَرْدَهَاَنَدَ، تجْرِيَهُ كَنَدَ!

(٢) رَبِّيَا لَا يَقِيلُ الْحَكَمَ هَدْفًا بِسَبِّ التَّسْلُلِ: چَهْبَسَا دَاعُرَ گَلَى رَا بِهَخَاطِرِ آفَسِيدَ نَبِذِيرَ دَا!

(٣) فَلَنْتَعَمِدُ عَلَى الْعُقَلَاءِ حَتَّى نَنْتَفِعَ بِعِلْمِهِمْ: ما بَايِدَ بِرَعْقاَلَنَ اعْتَمَادَ كَنِيمَ تَا زَ عَلْمَشَانَ سُودَ بِبِرِيمَ!

(٤) هَذَا أَعْلَى جَبَلَ لَمْ تَرَ مِثْلَهُ: اينِ كُوهِ بِلَندَى اسْتَ كَهْ مَانَدَ آنَ رَا نَدِيدَهَاَيِمَ!

١١٦- عین الخطأ:

(١) لم تكن تعرف قيمة الحياة إلا عندما رقدنا في المستوصف: ارزش زندگی را نمی شناختیم مگر زمانی که در درمانگاه بستری شدیم!

(٢) هذه الظاهرة في الكتب العلمية تسمى ظاهر التقدم: این پدیده در کتاب های علمی جلوه های پیشرفت نامیده می شود!

(٣) كنت منذ طفولتك مشتاقا إلى كل ما يتعلق بالتعليم والتعلم: از بچگی مشتاق به هر آن چه که به یاد دادن و یاد گرفتن می شد، بودی!

(٤) لا يحزنك قولى لأننى مسئول تجاهك وأسرتنا: سخن نباید غمگینت کند چون من مقابل تو و خانواده مان مسئول هستم!

١١٧- عین الخطأ عن المفهوم:

(١) عداوة العاقل خير من صدقة الجاهل: آسايش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرؤوت با دشمنان مدار!

(٢) الدهر يومان، يوم لك و يوم عليك: چنین است رسم سرای درشت/ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!

(٣) خير الأمور أوسطها: اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم لایق دشمن است و هم لایق دوست!

(٤) العالم بلا عمل كالشجر بلا ثمر: علم کز اعمال نشانیش نیست / کالبدی دارد و جانیش نیست!

■ عین المناسب للجواب عن الأسئلة التالية (١٢٠ - ١١٨):

١١٨- عین عبارة تترجم على الشكل الماضي الاستمراري:

(١) كانَ عَنْدِي زَمِيلٌ أَسَاعِدَهُ فِي دروسِهِ!

(٣) (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

(٤) عِنْ عِبَارَةِ جَاءَ فِيهَا «لـ» لِلأَمْرِ:

(١) بُعِثَ النَّبِيُّ لِيَهْدِي النَّاسَ!

(٣) ذهبتنا إلى المكتبة لنشتري الكتاب!

(٤) أَتَوْكِنُ لـ - لِيسَ لـ؟

(٢) أَصْبَحَ - صَارَ

(٣) كَانَ لـ - لِيسَ لـ؟

(٤) تُصْبِحُ - تُصِيرُ



۱۵ دقیقه

دین و زندگی (۲)**• تفکر و اندیشه**عصر غیبت (از موعود و منجی)
در ادیان تا پایان درس)

مرجعیت و ولایت فقیه

• در مسیو (عزّت نفس)

درس ۹ تا ۱۱

صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۴

دین و زندگی (۲)

۱۲۱- در نظام و حکومت اسلامی، پایه و اساس پیشرفت چیست؟

۱) مشارکت و همراهی مردم

۲) ساده‌زیستی رهبر

۳) حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان

۴) تصمیم‌گیری رهبر با مشورت نزدیکان خود

۱۲۲- برای حفظ عزت و دوری از ذلت، انسان چگونه باید تمایلات عالی و دانی خود را تنظیم نماید؟

۱) تمایلات دانی بد نیستند، اما توجه به آن‌ها نباید مانع رشد و شکوفایی تمایلات عالی گردد.

۲) باید تمایلات دانی را رها نمود تا بتوانیم تمایلات عالی را سامان دهیم و به سعادت برسیم.

۳) پس از تنظیم تمایلات عالی، باید تمایلات دانی را هم تا حد نهایت خود برآورده بسازیم تا آرامش یابیم.

۴) تعیین حد و مرز توجه به تمایلات دانی به دست انسان است و با حفظ تعادل در آن، موجب رشد تمایلات عالی نیز می‌شود.

۱۲۳- عقیده اصلی مشترک همه پیامبران برای پایان تاریخ چیست؟

۱) ظهور منجی در آخر الزمان و نجات دادن تمامی مردم جهان به دست ایشان

۲) ظهور ولی تعیین شده از جانب خداوند و به دنبال آن برپایی قیامت و دادگاه عدل الهی

۳) الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی

۴) پیروزی حق بر باطل در آینده تاریخ و راهیابی به بهشت الهی

۱۲۴- پیامد ادامه نیافتن مرجعیت دینی کدام است و در بیان پیامبر اکرم (ص) چرا حال کسی که از امام خود دور افتاده، سخت‌تر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است؟

۱) نمی‌توان احکام اجتماعی اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. - زیرا امام خود را نمی‌بیند.

۲) نمی‌توان احکام اجتماعی اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. - زیرا حکم و نظر امام را نمی‌داند.

۳) مردم با وظایف خوبیش آشنا نمی‌شوند و نمی‌توانند به آن وظایف عمل کنند. - زیرا حکم و نظر امام را نمی‌داند.

۴) مردم با وظایف خوبیش آشنا نمی‌شوند و نمی‌توانند به آن وظایف عمل کنند. - زیرا امام خود را نمی‌بینند.

۱۲۵- در میان اهداف انبیا که با تشکیل حکومت امام عصر (عج) محقق می‌شود، مهم‌ترین هدف چیست و کدام امر، تابع لطف و توجه ویرژه امام زمان (عج) به همه انسان‌ها است؟

۱) عدالت‌گسترش - کامل شدن عقل آنان

۲) فراهم شدن زمینه رشد و کمال - کامل شدن علم آنان

۳) عدالت‌گسترش - کامل شدن علم آنان

۴) فراهم شدن زمینه رشد و کمال - کامل شدن عقل آنان

۱۲۶- هر یک از موارد زیر به ترتیب، بیانگر کدام‌یک از وظایف رهبر جامعه اسلامی است؟

- دعوت کردن مردم به استقامت و پایداری

- الگو قرار دادن اولیای دین

۱) استقامت و پایداری در برابر مشکلات - تلاش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه

۲) استقامت و پایداری در برابر مشکلات - ساده‌زیستی

۳) حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان - ساده‌زیستی

۴) حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان - تلاش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه



۱۲۷- پس از درک این فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که قدر و ارزش جان انسان، بهشتی به وسعت همه آسمان‌ها و زمین است، چه وظایف‌ای داریم و چرا انسان‌هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته‌اند، غیر خدا را کوچک می‌بینند؟

۱) «فلا تبیعواها الا بها» - زیرا خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است.

۲) «فلله العزه جمیعاً» - زیرا خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است.

۳) «فلا تبیعواها الا بها» - زیرا خداوند، فرزندان آدم را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

۴) «فلله العزه جمیعاً» - زیرا خداوند، فرزندان آدم را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

۱۲۸- کدام گزینه فایده دوم اعتقاد به زنده بودن امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه است؟

۱) حاضر و ناظر یافتن امام

۲) برخورداری از ولایت ظاهری امام

۳) تلاش برای کسب رضایت ایشان

۴) برخورداری از هدایت و ولایت معنوی امام

۱۲۹- پاسخ حضرت زینب (س) پس از تحمل مشقات بسیار به حاکم کوفه که فرمود: «[در این واقعه] جز زیبایی ندیدم.»، به دلیل ایمان و اعتقاد به چیست؟

۱) آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازه عمل خود می‌بینند و بر چهره آنان غبار ذلت می‌نشینند.

۲) آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آن‌ها می‌باشم.

۳) بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

۴) «منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که محبوب‌ترین کارها نزد خداوند، انتظار فرج است.»

۱۳۰- فقیهی را که توانایی سرپرستی و ولایت جامعه را دارد و مجری قوانین الهی است، چه می‌نامند و «مرجعیت دینی» در عصر غیبت چگونه استمرار می‌یابد؟

۱) مرجع تقلید - در شکل مرجعیت فقیه

۲) مرجع تقلید - به صورت ولایت فقیه

۳) ولی فقیه - به صورت ولایت فقیه

تبديل به تست نمونه سوال‌های امتحانی

۱۳۱- کدام گزینه از عوامل مؤثر در تقویت معرفت و محبت به امام زمان (عج) و از بین رفتن تردیدها نیست؟

۱) آشنایی با شیوه حکومت‌داری ایشان به هنگام ظهور

۲) آشنایی با دشمنان امام زمان (عج) و جنگیدن با آن‌ها

۳) شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی

۴) آشنایی با ویژگی‌های ایشان در سخنان معصومین (ع)

۱۳۲- طبق فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) در «عهدنامه مالک اشتر»، در صورت پیمان بستن با دشمن، باید در کدام مورد غفلت نکنیم؟

۱) افزودن توافقنامه‌های جدید به پیمان و گسترش روابط دوجانبه

۲) به جا آوردن وظایف خود به درستی

۳) تجدید کردن پیمان در وقت‌های معین جهت استحکام

۴) پیمان‌شکنی دشمن

۱۳۳- تشکیل نظام و حکومت اسلامی بر دو پایه ... و ... استوار است.

۱) مرجعیت دینی - ولایت ظاهری

۲) وحدت - همبستگی

۳) مشروعیت - مقبولیت



۱۳۴ - حدیث رسول خدا (ص) که می‌فرماید: «خوشابه حال کسی که به حضور «قائم» برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد.»

مربوط به کدام یک از مسئولیت‌های منتظران در دوران غیبت است؟

(۱) تقویت معرفت و محبت به امام

(۲) پیروی از فرمان‌های امام عصر (ع)

(۳) آماده کردن خود و جامعه برای ظهور

(۴) ایجاد کلاس‌های آموزشی جهت شناخت بیشتر امام عصر (ع)

۱۳۵ - خرید کالاهای ایرانی و عدم بیکاری کارخانه‌های داخلی، مربوط به کدامیک از مسئولیت‌های مردم نسبت به رهبر است؟

(۱) افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی

(۲) اولویت دادن به اهداف اجتماعی

(۳) وحدت و همبستگی اجتماعی

(۴) مشارکت در نظارت همگانی

۱۳۶ - حدیث شریف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ...» از امام عصر (ع)، به کدامیک از ویژگی‌های مرجع تقلید اشاره دارد؟

(۱) شجاعت و قدرت روحی داشتن

(۲) مدیر و مدبر بودن

(۳) زمان‌شناس بودن

(۴) با تقاو و عادل بودن

۱۳۷ - خواسته «نفس لئامه» از انسان چیست؟

(۱) همه تمایلات در ما رشد پیدا کند.

(۲) در حد نیاز به تمایلات فروتر پاسخ دهیم.

(۳) فرصتی فراهم کنیم که همه زیبایی‌ها و تمایلات مختلف، وجودمان را فرا بگیرد.

(۴) انسان بتواند که دعوت‌های درونی خود را پاسخ دهد.

۱۳۸ - مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (ع)، چه فایده‌ای برای ما دارد و طبق احادیث به دست آمده، بیشتر یاران امام را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟

(۱) اگر ماجراجویان فربیکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، بهزادی شناخته می‌شوند و مردم هوشیار، فریب آن‌ها را نمی‌خورند. - جوانان

(۲) باعث می‌شود که از راهنمایی‌های آنان نیز بهره‌مند شویم و از آنان طلب یاری کنیم. - جوانان

(۳) اگر ماجراجویان فربیکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، بهزادی شناخته می‌شوند و مردم هوشیار، فریب آن‌ها را نمی‌خورند. - نوجوانان

(۴) باعث می‌شود که از راهنمایی‌های آنان نیز بهره‌مند شویم و از آنان طلب یاری کنیم. - نوجوانان

۱۳۹ - ویژگی‌های مشترک مرجع تقلید و ولی فقیه کدام است؟

(۱) اعلم و باتقوا و زمان‌شناس بودن

(۲) مدبیر و مدبر و شجاعت و قدرت روحی داشتن

(۳) مدیر و مدبر و باتقوا بودن

۱۴۰ - کدامیک از موارد زیر از راههای تقویت عزت نفس نمی‌باشد؟

(۱) توجه به عظمت خداوند

(۲) شناخت ارزش خود و نفوذ خویش به بهای انداز

(۳) جهاد در راه خدا و دعوت دیگران به این امر

(۴) تلاش برای بندگی خداوند



زبان انگلیسی (۲)

۱۰ دقیقه

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

141- If you spend more time on studying English, . . . speak it fluently very soon.

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) will you | 2) you will |
| 3) you would | 4) would you |

142- The students looked a little . . . my question, so I decided to repeat it again.

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1) confusing with | 2) confused with | 3) confused at | 4) confusing at |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|

143- If all . . . well, they will move to the new house tomorrow.

- | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|
| 1) go | 2) went | 3) was going | 4) goes |
|-------|---------|--------------|---------|

144- I . . . how you always say kind words and make me feel special when we spend time together.

- | | | | |
|------------|------------|---------------|----------|
| 1) reflect | 2) prevent | 3) appreciate | 4) weave |
|------------|------------|---------------|----------|

145- Buying new clothes, house cleaning, and spending time with relatives and friends are some of the Iranian . . . during Nowruz.

- | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 1) souvenirs | 2) customs | 3) discounts | 4) results |
|--------------|------------|--------------|------------|

146- As you probably know, each student has a . . . learning style that makes the learning process easy.

- | | | | |
|---------------|-----------|---------|-------------|
| 1) decorative | 2) unique | 3) vast | 4) skillful |
|---------------|-----------|---------|-------------|

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Learning at home is like having your own special school instead of going to a regular school with many students. One cool thing about learning at home is that you get lots of attention from a parent or teacher who helps you with your schoolwork. This extra help can really make a big difference, especially if you find some things hard to learn. It also lets you learn at your own speed, which is great for kids who are really smart and want to learn more quickly.

In regular schools, not all students get this kind of special help, which can sometimes make it harder for them to do well in school. But deciding whether to learn at home or go to a regular school is not an easy choice. How well you do with homeschooling depends on how good your teacher is and how you like to learn.

When we look at how students do in school, we see that kids who learn at home often do really well in college and get better grades than those who go to regular schools. What's really important is having a good teacher and a good place to learn. So, if your parents are thinking about teaching you at home, they should know what makes a good teacher.

147- How is the information organized in the passage?

- 1) An idea is explained with some examples
- 2) A problem is talked about and some ways to fix it are suggested
- 3) Two things are compared to see how they are different
- 4) Three questions are asked and then answered

148- We understand from the passage that . . .

- 1) learning at home is more popular than learning in a regular school
- 2) students who get special help usually have trouble learning
- 3) students learned better in regular schools in the past
- 4) homeschooling is more suitable for smarter students

149- The underlined word “those” in paragraph 3 refers to . . .

- | | | | |
|-----------|---------|------------|------------|
| 1) grades | 2) kids | 3) parents | 4) schools |
|-----------|---------|------------|------------|

150- The passage would most probably continue with a discussion of . . .

- | | |
|---|--|
| 1) how to be a good teacher | 2) kids who do well in school |
| 3) good things about learning in school | 4) reasons to teach your child at home |

زبان انگلیسی (۲)

Art and Culture •

(New Words and Expressions, ...,

Listening and

Speaking)

درس ۳

صفحه‌های ۸۷ تا ۱۰۰



دفترچه پاسخ آزمون

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

یازدهم تجربی

طراحان

زیست	صبا عینی، کارن کنunanی، محمد مبین رمضانی، مریم سپهی، آیسان خبازیان، رضا نوری، متین حاجی‌زاده، احمد رضا فرج‌بخش
فیزیک	مصطفی کیا، امیر احمد میر سعید، حامد جمشیدیان، مجید میرزاچی، سعید شرقی، آرمن محمدی، رضا اصغر زاده جلودار، سالار طالبی، علیرضا امینی، مهدی شریفی، عباس اصغری، زهره آقامحمدی، سید ایمان بنی‌هاشمی، رامین آرامش‌اصل، حسین عدوی‌نژاد، پدرام قلعه‌شاخانی، پژمان بردیار، شهرام آموزگار
شیمی	محمد عظیمیان زواره، عین‌الله ابوالفتحی، سید حسن هاشمی، حسین ناصری‌ثانی، عیاس هنرچو، احسان ایروانی، علی جدی، یاسر راش، محمد پارسا فراهانی، مسعود طبرسا، میرحسن حسینی، رسول عابدی‌تی زواره، میلاد کیانیان، حسن رحمتی کوکنده، ارزشگان‌لاری، مرتضی حسن‌زاده، میلاد شیخ‌الاسلامی خاوی، حمید ذی‌بی
ریاضی	محمد ابراهیم تو زندگانی، نریمان فتح‌الله، رضا علی‌نژاد، احمد رضا ذاکر زاده، ابراهیم نجفی، حمید علیزاده، محمد حمیدی، بهرام حلاج، محمد پاک‌نژاد
زمین‌شناسی	بهزاد سلطانی، علیرضا خورشیدی، فرشید مشعرپور، آرین فلاحت‌اسدی، عرفان هاشمی

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	گرینش گر	مسئول درس	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی
زیست	رضا نوری	امیر حسین بهروزی‌فرد	حیدر راهواره، سعید شرفی، مریم سپهی، محمد حسن کریمی‌فرد	مهما سادات هاشمی
فیزیک	مهدی شریفی	مهدی شریفی	سعید محبی، کوروش حیاتی، محمد مهدی مرادی‌فرد	حسام نادری
شیمی	ایمان حسین‌نژاد	ایمان حسین‌نژاد	امیر رضا حکمت‌نیا، احسان پنجه‌شاهی، مهدی سهامی سلطانی	سمیه اسکندری
ریاضی	محمد بحیرایی	محمد بحیرایی	عادل حسینی، رضا سیدنچفی، مهدی بحر کاظمی	سمیه اسکندری
زمین	بهزاد سلطانی	علیرضا خورشیدی	میلکا لطیفی‌نسب	محیا عباسی

گروه تئی و تولید

مدیر گروه	امیر رضا حکمت‌نیا
مسئول دفترچه	امیر محسن اسدی
مسئول دفترچه: محبی اشرفی	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
سیده صدیقه میر غیاثی	حروف نگاری و صفحه‌آرایی
ناظر چاپ	حیدر محمدی

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



(اعمدرضا فرجی‌پیش)

۳ - گزینه «۲»

در مجاورت منفذ تخمک ۳ یاخته هست که بزرگترین آنها یاخته تخمز باشد و یاخته‌های کوچکتر اصلاً لقاح نمی‌دهند (رد گزینه یک) یاخته تخم اصلی حاصل زامه و تخمز باشد که در گل کدوی ماده لقاح می‌یابند. در گل ماده یکی از یاخته‌های بافت خورش بزرگ شده و با تقسیم کاستمان به چهار یاخته تبدیل می‌شود که در نهایت از این چهار یاخته تنها یک یاخته باقی می‌ماند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۳»: منظور در این مورد، لقاح بین زامه و یاخته دوهسته‌ای است که در تخم ضمیمه حاصل در نارگیل ممکن است تقسیم سیتوپلاسم صورت نگیرد.

گزینه «۴»: درون دانه (آنوسپرم) در ذرت جذب لپه نمی‌شود!

(ترکیب) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۵، ۸۶، ۱۲۳، ۱۲۸ تا ۱۳۰ و ۱۳۱)

(ممدمیین، مفهان)

۴ - گزینه «۳»

گندم گیاه یک‌ساله است پس این توانایی را دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هورمون جیبریلین در تشکیل میوه‌های بدون دانه مؤثر است و همچنین میوه‌های واجد دانه‌های نارس.

گزینه «۲»: نهنج در سیب، میوه ایجاد می‌کند که در آلبالو، سیز رنگ باشد و توانایی فتوسنتر دارد.

گزینه «۴»: در گیاهان ۲ ساله (از جمله شلغم) ساقه گل دهنده در سال ۲ در مصرف مواد غذایی نقش دارد.

(ترکیب) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۵ و ۱۳۶)

زیست‌شناسی (۲)**۱ - گزینه «۲»**

(صبا عینی)

با توجه به شکل کتاب درسی درست است. یاخته‌های لپه جیبریلین را همانند قند می‌تواند از غشای خود عبور دهدن.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آنزیم آمیلار از یاخته‌های درون دانه رها می‌شود. که حاصل از تقسیم یاخته تخم ضمیمه است که خود از لقاح زامه و یاخته دوهسته‌ای به وجود آمده‌اند.

گزینه «۳»: با توجه به شکل ۸، در دانه غلات از یک نقطه ساقه و ریشه رویانی خارج می‌شوند.

گزینه «۴»: خارجی ترین لایه درون دانه (آنوسپرم) نه دانه!

(ترکیب) (زیست‌شناسی، صفحه ۱۳۰) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۸ و ۱۳۲ و ۱۳۳)

(کارن کعنان)

۲ - گزینه «۲»

مواد «ب» و «ج» درست‌اند.

بررسی همه موارد:

الف) بزرگترین یاخته حاصل تقسیم میوز در فاصله نسبی حداقلی نسبت به منفذ قرار دارد.

ب) با توجه به شکل کتاب درسی، در بالا و پایین یاخته دوهسته‌ای، ۳ تا یاخته دیده می‌شود که با تعداد انشعابات نای گوسنند مساوی است.

ج) با توجه به مطالب کتاب درسی درست است، چون رشد یاخته رویشی از نوع افزایش ابعاد یاخته است نه تعداد آن.

د) تقسیم سیتوپلاسم گرده نارس به صورت نابرابر است.

(ترکیب) (زیست‌شناسی، صفحه ۱۳۲) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۴ تا ۸۶ و ۱۲۵ تا ۱۲۷)



گزینه «۲»: دقت کنید تخدمان به محل گودی نهنچ متصل می شود ولی میله در

پرچم چنین نیست. (به محل بالاتری نسبت به اتصال نهنچ و تخدمان وصل است.)

گزینه «۳»: بعضی از گیاهان وابسته به باد گل‌های فراوان کوچکی تولید

می‌کنند که رنگ درخشان ندارند. (اما گل قاصد رنگ درخشان دارد.)

(تولید مثل نهان‌داگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۳ و ۱۴۹)

(رخا نوری)

«۳- گزینه»

سیتوکینین در ایجاد ساقه (دارای نگهبان روزنه) و اکسین در ایجاد ریشه (فاقد

نگهبان روزنه) مؤثر است.

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سیتوکینین در تازه نگه داشتن گل و ساقه با تحریک تقسیم

یاخته‌ای مؤثر است. اکسین در تحریک تقسیم ریشه مؤثر می‌باشد.

گزینه «۲»: جیبرلین همانند اکسین روی درشت کردن میوه‌ها اثر می‌گذارد

(تنظیم میزان ابعاد میوه)

گزینه «۳»: با توجه به شکل ۶ صفحه ۱۴۱ کتاب درسی، جهت حرکت

اکسین از جوانه راسی به جانبی در جهت پایین می‌باشد. (جهت جاذبه زمین)

گزینه «۴»: سیتوکینین در پی قطع جوانه رأسی در جوانه جانبی افزایش می‌پابد.

(ترکیب) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۳)

(متین هایی نثار)

«۴- گزینه»

بررسی موارد درست:

ب) یاخته تخمزا در تشکیل رویان نقش دارد. (برخلاف سایر یاخته‌ها)

(سمانه توتونبهان)

«۵- گزینه»

بررسی گزینه‌ها:

۱) منظور گیاه سیب‌زمینی است که در آمیلوپلاست یاخته‌های خود،

نشاسته دارد. سیب‌زمینی در زیرزمین هم ساقه عادی دارد و هم ساقه غده

مانند که هر دو قادر کلروپلاست‌اند.

۲) منظور گیاه توت‌فرنگی است که طبق شکل ۳ صفحه ۱۲۲ زیست

شناسی ۲، دارای برگ‌های در دسته‌های سه تایی است.

۳) منظور گیاه زنبق است که چند ساله است. طبق شکل ۱۹ صفحه ۱۳۵

زیست‌شناسی ۲، دارای گلبرگ‌های بنفش است.

۴) پیاز نوعی گیاه تک لپه‌ای است (براساس شکل برگ‌های گیاه این موضوع

مشخص است) که ساقه تکمه‌مانند دارد. دانه آن رشد روزمنی دارد و لپه

می‌تواند در خارج خاک فتوسنتر کند.

(تولید مثل نهان‌داگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۴۰) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲ و ۱۴۳)

(آیسان فیاریان)

«۶- گزینه»

پرنتال بدون دانه رویان تشکیل نمی‌دهد زیرا لقادیر خاک نمی‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ریشه آبلالو می‌تواند افقی زیر خاک رشد کند. ساقه رونده در

توت‌فرنگی نیز افقی روی خاک رشد می‌کند. (هر دو موادی با سطح خاک)



(کلر کنگان)

۱۰ - گزینه «۱»

گزینه «۱»: منظور تخدمان است. در حالی که کلاله محل پذیرش گرده رسیده است. در ضمن گل آلبالو، گلی کامل و دوجنسی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: تخدمان، تخمک را که ۲ دیواره و یاخته‌ای با توانایی انجام می‌وزارد، در بر می‌گیرد.

گزینه «۳»: بساک به کمک میله به نهنج که سبزرنگ و دارای توانایی فتوستنتز می‌باشد، متصل است که سلول‌های ۲۰ دارد.

گزینه «۴»: بساک دارای گرده نارس است که چنین ویژگی دارد.

(ترکیب) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۱، ۸۲، ۹۲ و ۱۳۴ تا ۱۳۷)

(کتاب آمیز)

۱۱ - گزینه «۱»

خم شدن دانه رست به سمت نور یک جانب به معنی اختلاف اندازه یاخته‌های دو طرف آن است (نه اختلاف در تعداد آن‌ها). مشاهده‌های میکروسکوپی نیز نشان داده که رشد طولی یاخته‌ها در سمت سایه بیشتر از یاخته‌هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند.

(ترکیب) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۴، ۱۳۵ و ۱۳۸ تا ۱۴۰)

(کتاب آمیز)

۱۲ - گزینه «۴»

عامل خم شدن ساقه به سمت نور یک جانب، اکسین می‌باشد که این هورمون در طی خم شدن ساقه می‌تواند سبب افزایش ابعاد یاخته شوند و هم چنین در طی ریشه‌زایی می‌تواند سبب افزایش تعداد یاخته‌ها (تقسیم) شود.

ج) سه یاخته دیگر حاصل تقسیم کاستمان طی مرگ برنامه‌ریزی شده از بین می‌روند.

بررسی موارد نادرست:

الف) همه سلول‌های کیسه‌های رویانی چنین هستند.

د) زامه‌ها در گل ماده تشکیل می‌شوند.

(ترکیب) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۸۱، ۸۲، ۹۱، ۹۲، ۱۳۴ تا ۱۳۸ و ۱۳۹)

(رضا نوری)

۹ - گزینه «۲»

موارد «الف» و «ب» درست هستند.

بررسی همه موارد:

الف) منظور بخش اول یاخته رویشی است در حالی که در بخش دوم یاخته کوچکتر حاصل می‌وزارد یاخته‌ای از بافت خورش، از بین می‌رود و تقسیمی انجام نمی‌دهد دقت کنید یاخته رویشی رشد ابعادی می‌کند و تقسیم نمی‌شود.

ب) در مادگی اسپرم تولید می‌شود با توجه به شکل کتاب، نهنج آلبالو همانند مادگی سبز بوده و دارای کلروپلاست است.

ج) تخدمان در هلو و نهنج در سیب در ایجاد میوه مؤثر است. دقت کنید نهنج بخشی از حلقه‌های گل نیست.

د) یاخته تخمزا در مجاورت منفذ بوده و در کنار دو یاخته کوچکتر از خود است. یاخته زایشی که گامت نر را می‌سازد در مجاورت یاخته رویشی (که بزرگتر است) قرار دارد.

(ترکیب) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۸۰) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۰)



بیانیه اموزش
و تحقیق

(کتاب آنی)

۱۴- گزینه «۱»

یاخته‌های **n. ۲n** و بیشتر از آن، دارای فامتن همتا هستند ولی یاخته تکلاud
فاقد فامتن همتا است.

در دانه رسیده لوبیا، پوشش دانه **n** ، رویان **۲n** و اندوخته دانه (لپه) **2n**
هستند درحالی که در لوله گرده، دو یاخته جنسی نر تکلاud وجود دارد که
فاقد فامتن همتا هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در کیسه گرده، گرده‌های نارس فاقد فامتن همتا هستند.

۳) دانه گرده رسیده، دو یاخته تکلاud دارد و هر یاخته فاقد فامتن همتا است.

۴) هر دو نوع دانه رسیده پیاز و لوبیا، فاقد یاخته تکلاud هستند.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۸۰ و ۸۲ تا ۸۴)

(کتاب آنی)

۱۵- گزینه «۲»

موارد «ب» و «د» نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد (الف) در گرده رسیده، دو یاخته رویشی و زایشی مشاهده می‌شود.

مورد (ب) شکل مربوط به گرده رسیده است نه دانه.

مورد (ج) در ریشه، ساقه و برگ نهان دانگان، سه سامانه بافتی پوششی،

زمینه‌ای و آوندی قابل تشخیص است.

مورد (د) دیواره خارجی دانه‌های گرده، منفذدار و ممکن است صاف یا دارای

تزلیباتی باشد.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۸۶) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۳۰)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱) هورمون اکسین در تشکیل میوه‌های بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد.

گزینه ۲) پاسخ به محیط مانند خم شدن ساقه به سمت نور در اثر اکسین‌ها صورت می‌گیرد.

گزینه ۳) این هورمون توسط جوانه رأسی (یاخته‌های مریستمی) ساخته می‌شود.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۷ و ۹) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

(کتاب آنی)

۱۳- گزینه «۱»

ویژگی مشترک همه میوه‌های بدون دانه این است که در آن‌ها، رویان زنده دیده نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در پیوند زدن بخشی به وجود می‌آید که دارای ویژگی‌های درخت مطلوب است و ظاهر جدیدی دارد.

۳) دقیق کنید، ممکن است گیاهی که به کمک پیاز تولید مثل می‌کند، تکله باشد و فقط یک برگ رویانی در دانه داشته باشد نه برگ‌های رویانی. در ضمن در تولید مثل غیرجنسی نظیر استفاده از بخش‌های رویشی، دانه تولید نمی‌شود.

۴) در صورتی که کلاله، گرده را بپذیرد، یاخته رویشی رشد می‌کند و از رشد آن لوله گرده تشکیل می‌شود.

(تولید مثل نهان (گلکان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵))



- بررسی سایر گزینه‌ها:
- (۱) **C** ساقه رونده است، پوستک (ترکیب لیپیدی سطح روپوست، ساقه و برگ) از ورود نیش حشرات به گیاه جلوگیری می‌کند.
 - (۲) ویژگی زمین ساقه است.

- (۳) **B** غده سبیب زمینی است که ساقه تخصص یافته است. ولی بخش متورم شلغم، ریشه غدهای محسوب می‌شود.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۱ و ۱۲۲) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

(کتاب آموزشی)

۱۹- گزینه «۳»

هر گیاه، به هر روشی ایجاد شود دارای انواعی از یاخته با توانایی انجام تقسیم رشتمان است. مثلاً یاخته‌های مریستمی و پارانشیمی دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) گیاه آبلالو، تولید مثل ریبوشی دارد، ولی از ریشه به منظور تکثیر غیرجنSSI استفاده می‌کند و ساقه تخصص یافته ندارد.
- (۲) در مورد زنبق (دارای ریزوم) و پیاز صادر نیست.

- (۳) در طی این روش، گیاهان جدید در محل گره‌ها ایجاد می‌شوند.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۳ و ۱۲۴) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۹۰ و ۹۱)

(کتاب آموزشی)

۲۰- گزینه «۳»

هورمون اکسین از محرك‌های رشد است، ولی بر رشد جوانه‌های جانبی نقش بازدارندگی دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: خم شدن دانه‌رست تحت تاثیر اکسین، به علت اختلاف اندازه یاخته‌های دو طرف آن است.

گزینه «۲»: یکی از یاخته‌های بافت خورش ابتدا بزرگ می‌شود و سپس تقسیم می‌وز را انجام می‌دهد.

گزینه «۳»: نمی‌توان گفت هر یاخته هسته‌دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرك رشد را دارد.

(پاسخ گیاهان به محرك‌ها) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۶ و ۱۲۷)

(کتاب آموزشی)

۱۶- گزینه «۶»

همانطور که در شکل ۳ صفحه ۱۲۲ کتاب درسی مشاهده می‌کنید ریشه متصل به گره همانند روش خوابانیدن درون خاک به وجود می‌آید.

بررسی گزینه‌های نادرست:

- (۱) در روش کشت بافت، گیاهی با ریشه و ساقه از تمایز کال به به وجود می‌آید.

- (۲) در روش قلمه زدن قطعه‌ای از ساقه یا شاخه را در خاک یا آب قرار می‌دهند.

- (۳) در روش قلمه زدن قطعه‌ای از ساقه یا شاخه را در خاک یا آب قرار می‌دهند.
- (۴) توجه کنید در صورتی که در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه که بیش از دو گره دارند را در خاک قرار دهیم بیش از یک پایه جدید می‌توانیم ایجاد کنیم.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۹۰) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۳ تا ۱۲۴)

(کتاب آموزشی)

۱۷- گزینه «۱»

منظور از صورت سوال میوه است که توسط جانوران نیز می‌تواند پختش شود.

میوه‌ها علاوه بر حفظ دانه در پراکنش آن‌ها نقش دارند.

گزینه «۲» گرده‌ها پس از شکافتند دیواره بساک رها می‌شوند؛ نه میوه‌ها.

گزینه «۳» میوه ممکن است فاقد دانه رسیده و کامل باشد.

گزینه «۴» پوسته بعضی دانه‌ها چنان سخت است که حتی در برابر شیره‌های گوارشی جانوران سالم می‌مانند.

(تولید مثل نیوان (انگلار) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۳ تا ۱۲۴))

(کتاب آموزشی)

۱۸- گزینه «۲»

D ساقه تخصص یافته پیاز است، چون یاخته‌های آن در زیر خاک قرار دارند، فاقد سبزدیسه هستند.



t_1 مدت زمانی است که طول می کشد تا قاب به طور کامل وارد میدان مغناطیسی شود.

$$\Delta x = vt_1 \rightarrow 5 \times 10^{-3} = 2t_1 \rightarrow t_1 = 2 / 5 \times 10^{-3} = 25 \text{ ms}$$

(مغناطیس و الای اکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه های ۸۵ و ۹۳)

۲۳ - گزینه «۲» (امیر پمپیدران)

با توجه به متن کتاب درسی صفحه ۸۳ پارگراف آخر گزینه «۲» درست است.

(مغناطیس و الای اکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه های ۸۳ و ۸۵)

۲۴ - گزینه «۲» (میرزاچی)

نیروی حرکت الای برابر با $\epsilon_{av} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ است. همچنین داریم:

$$\epsilon_{av} = IR = \frac{\Delta q}{\Delta t} R = \frac{ne}{\Delta t} R$$

با مساوی گذاشتن این دو رابطه خواهیم داشت:

$$\frac{ne}{\Delta t} R = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \rightarrow n = \frac{N\Delta\phi}{eR}$$

ابتدا باید $\Delta\phi$ را به دست آوریم:

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = BA(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$$= 400 \times 10^{-4} \times 3 \times 100 \times 10^{-4} (1 - 0) = 12 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$n = \frac{1 \times 12 \times 10^{-4}}{1 / 6 \times 10^{-19} \times 4} = 1 / 875 \times 10^{15}$$

(مغناطیس و الای اکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه های ۸۵ و ۹۳)

۲۵ - گزینه «۲» (سعید شرق)

هنگام ورود حلقه به میدان ۱ با افزایش میدان درون سوی عبوری از داخل حلقه جریانی پاد ساعتگرد در حلقه به وجود می آید که با ورود کامل حلقه به داخل میدان این جریان از بین می روید:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{4 \text{ cm}}{\lambda \frac{\text{cm}}{\text{s}}} = 0 / 5 \text{ s}$$

با گذر حلقه از میدان درون سو و ورود به میدان برون سو میدان درون سوی عبوری از داخل حلقه کاهش یافته و میدان برون سوی عبوری افزایش می یابد که جریانی ساعتگرد در حلقه به وجود می آورد.

در انتهای به هنگام خروج حلقه از میدان برون سو، میدان برون سوی عبوری از داخل حلقه کاهش می یابد و جریانی پاد ساعتگرد در حلقه به وجود می آورد.

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta x}{v} = \frac{4 \text{ cm}}{\lambda \frac{\text{cm}}{\text{s}}} = 0 / 5 \text{ s}$$

$$\Delta t_1 + \Delta t_2 = 0 / 5 + 0 / 5 = 1 \text{ s}$$

(مغناطیس و الای اکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ و ۹۳)

۲۱ - گزینه «۳» (فیزیک ۲)



(ممطفی کیانی)

برای محاسبه جریان القای متوسط ایجاد شده در حلقه باید از رابطه

$$I_{av} = \frac{\epsilon_{av}}{R}$$

می یابیم. به همین منظور با استفاده از رابطه $\epsilon_{av} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ و با توجه

به این که در این سوال $\Delta\phi = BA(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$ است، به صورت زیر نیروی حرکت القای متوسط را پیدا می کنیم. دقت کنید، در حالت اول $\theta_1 = 0^\circ$ و در حالت دوم $\theta_2 = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ است. در ضمن $\theta = 30^\circ$ زاویه بین بردار میدان مغناطیسی و نیم خط عمود بر سطح حلقه است.



$$\Delta\phi = BA(\cos\theta_2 - \cos\theta_1) \xrightarrow[B=0/\sqrt{3}T, A=\sqrt{3}m^2]{\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 0^\circ = 1}$$

$$\Delta\phi = 0 / 2 \times 2 \times (\frac{\sqrt{3}}{2} - 1) = 0 / 4 \times (\frac{1/2 - 1}{2})$$

$$\Rightarrow \Delta\phi = 0 / 2 \times (-1/2) \Rightarrow \Delta\phi = -0 / 0.6 \text{ Wb}$$


$$\epsilon_{av} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t = 0.5 \text{ s}]{\Delta\phi = -0.6 \text{ Wb}} \epsilon_{av} = -1 \times \frac{-0.6}{0.5} \Rightarrow \epsilon_{av} = 0 / 1.2 \text{ V}$$

$$I_{av} = \frac{\epsilon_{av}}{R} \xrightarrow[R=12\Omega]{\epsilon_{av} = 0 / 1.2} I_{av} = \frac{0 / 1.2}{12} = 0 / 0.1 \text{ A} \xrightarrow[1A = 100mA]{I_{av} = 10mA}$$

(مغناطیس و الای اکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه های ۸۹ و ۹۰)

۲۲ - گزینه «۱» (امیر احمد میرسعید)

$$\phi_{max} = AB \rightarrow 3 \times 10^{-4} = 3 \times 10^{-2} \times y \times 0 / 2 \rightarrow y = 5 \text{ cm}$$



وقتی قاب با تنیدی ۷ از میدان عبور می کند و به طور کامل از آن خارج می شود، مسافت $y + 15 \text{ cm}$ را طی می کند. پس:

$$\Delta x = vt \rightarrow 20 \times 10^{-3} = v \times 100 \times 10^{-3} \rightarrow v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$




گزینه «۳»: فولاد و آلیاژهای آهن، نیکل و کبالت از جمله مواد فرومغناطیس سخت‌اند ولی نیکل خالص از جمله مواد فرومغناطیس نرم‌اند.
(مغناطیس و الکتریک و مغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۳ و ۸۵)

(علیرضا امینی)

گزینه «۳»

با توجه به شکل، $\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 0.6$ برابر است با.

از تعریف شار عبوری از یک سطح، داریم:



$$\phi = AB \cos \theta$$

$$\Rightarrow \phi = 0.2 \times 0.3 \times 0 / 0.5 \times 0 / 6$$

$$\Rightarrow \phi = 1.8 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷)

(مهدی شریفی)

گزینه «۱»

در مدت زمانی که حلقه به طور کامل داخل میدان مغناطیسی قرار دارد، شار مغناطیسی ثابت است و تغییرات ندارد و نیروی محکم القایی و جریان القایی حلقه صفر است. بنابراین گزینه‌های ۱ و ۲ می‌تواند جواب صحیح باشد. در مدت ورود به حلقه شار گذرنده از حلقه افزایش می‌یابد، بنابراین

$$I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{-N}{R} \left(\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right) \uparrow$$

سمت آخر که حلقه در حال خروج از میدان است، شار در حال کاهش است:

$$I = \frac{\epsilon}{R} = -\frac{N}{R} \left(\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right) \downarrow$$

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

(عباس اصغری)

گزینه «۲»


در شکل الف آهنربا به طرف بالا حرکت می‌کند و شار در محل حلقه در حال افزایش است. بنا به قانون لنز جهت جریان القایی باید به گونه‌ای باشد که میدان ناشی از آن خلاف جهت میدان آهنربا باشد بنابر قاعده دست راست در مورد الف جریان اشتباه است.

(آراس محمدی)

گزینه «۲»

ابتدا جریان القایی در حلقه را در هنگام ورود و خروج معلوم می‌کنیم. هنگام ورود حلقه به داخل میدان، شار عبوری از حلقه افزایش می‌یابد. پس جریان القایی، ضمن تضعیف میدان اصلی با افزایش شار مخالفت می‌کند. خروج حلقه از حوزه میدان اصلی با عکس رویدادهای فوق همراه است، بنابراین هنگام خروج حلقه جریانی در جهت پادساعتگرد القا می‌شود.

در این مرحله، هنگام ورود و خروج قرص در حوزه میدان باید جهت نیرو را مشخص کنیم: (البته به این نکته دقت کنید که نیروی مغناطیسی فقط به قسمتی از حلقه وارد می‌شود که در میدان قرار دارد).



چون در هر دو حالت، نیروی وارد بر قرص خلاف جهت لغزش آن است، پس سرعت قرص کم می‌شود (گزینه «۲» صحیح است).

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

(رضا اصغریزاده پلورا)

گزینه «۲»

در واقع اورستد الکتریسیته را به مغناطیس و فاراده مغناطیس را به الکتریسیته ربط دادند. اورستد به این واقعیت دست یافت که جریان الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند و فاراده به این پی برد که میدان مغناطیسی می‌تواند میدان الکتریکی ایجاد کند که این میدان می‌تواند جریانی را برقرار کند.

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۵ و ۸۶)

(سالار طالبی)

گزینه «۴»

میدان مغناطیسی خارجی می‌تواند در مواد دیامغناطیسی دوقطبی‌های مغناطیسی موقع القا کند. جهت این دوقطبی‌ها در خلاف سوی میدان مغناطیسی خارجی است؛ بنابراین این مواد توسط آهنربا دفع می‌شوند. البته دافعه نامحسوس و کمی دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مواد فرومغناطیس سخت، به سختی آهنربا می‌شوند ولی خاصیت آهنربایی خود را حفظ می‌کنند. به همین دلیل برای ساخت آهنربای دائمی از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می‌کنند.

گزینه «۲»: جهت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی مواد پارامغناطیس، کاتورهای و نامنظم است و میدان مغناطیسی خالص ایجاد نمی‌کنند.



با توجه به شب نمودار ($\phi - t$) در لحظه $t = 6s$ ، مقدار نیروی حرکت القایی در این لحظه را به دست می‌آوریم:

$$\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \tan\alpha = \frac{6}{1} = 6 \Rightarrow |\epsilon'| = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 6(V)$$

$$\frac{\epsilon_{av}}{|\epsilon'|} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{6}{1}} = \frac{2}{15}$$

(مغناطیس و القای الکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ و ۹۲)

(رامین آرامش اصل)

۳۴ - گزینه «۴»

با توجه به اینکه اندازه میدان بر حسب زمان تغییر می‌کند از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$|\epsilon| = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \rightarrow |\epsilon| = N \frac{\Delta B}{\Delta t} A$$

$$A = 40 \times 40 \times 10^{-4} = 16 \times 10^{-2} m^2$$

مساحت قاب:

$$\frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{(12t_2 - 7) - (12t_1 - 7)}{t_2 - t_1} = \frac{12(t_2 - t_1)}{t_2 - t_1} = 12 \frac{T}{s}$$


$$|\epsilon| = N \frac{\Delta B}{\Delta t} A = 1 \times 12 \times 16 \times 10^{-2} = 1/92 V$$

(مغناطیس و القای الکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۶ و ۸۹)

(حسین عبدی نژاد)

۳۵ - گزینه «۴»

افزایش مساحت ناشی از حرکت میله‌ها برابر با مجموع دو سطح هاشور خورده در شکل زیر است. اگر مدت زمان جابه‌جایی میله‌ها را Δt فرض کنیم داریم:



$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2$$

$$\Rightarrow \Delta A = \Delta x_1 L \sin \theta + \Delta x_2 L \sin \theta = L \sin \theta (\Delta x_1 + \Delta x_2)$$

$$= L \sin \theta (v_1 \Delta t + v_2 \Delta t) \Rightarrow \Delta A = L \sin \theta (v_1 + v_2) \Delta t$$

$$\Rightarrow |\epsilon_{av}| = \frac{|\Delta\phi|}{\Delta t} = \frac{|B\Delta A|}{\Delta t} = LB \sin \theta (v_1 + v_2)$$

در شکل ب به سبب افزایش جریان عبوری از سیم شار گذرنده از حلقه در حال افزایش است. بنابراین جریان در حلقه باید به گونه‌ای باشد که در درون حلقه میدان ناشی از جریان القایی در خلاف جهت میدان سیم باشد که اینگونه رسم نشده است.

در حالت ب چون مقاومت رئوستا در حال افزایش است بنابراین جریان در حلقه خارجی در حال کاهش است. لذا شار گذرنده از حلقه نیز در حال کاهش است. بنا به قانون لنز جریان القایی در حلقه داخلی باید به گونه‌ای باشد که میدان آن مخالف کاهش شار باشد یعنی میدان آن هموسا با میدان حلقه خارجی باشد. بنا به قاعدة دست راست جهت جریان در این شکل درست رسم شده است.

(مغناطیس و القای الکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ و ۹۳)

۳۶ - گزینه «۱»

با استفاده از قانون القای فارادی، نیروی حرکت را در بازه‌های زمانی صفر تا ۱۰ میلی‌ثانیه و از ۱۰ تا ۳۰ میلی‌ثانیه محاسبه می‌کنیم:


$$\epsilon_{av} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \begin{cases} 0 < t < 10ms \rightarrow \epsilon_{av1} = -\frac{0 - 4 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0 / 4V \\ 10ms < t < 30ms \rightarrow \epsilon_{av2} = -\frac{4 \times 10^{-3} - 0}{20 \times 10^{-3}} = -0 / 2V \end{cases}$$

توجه داریم که در هر بازه زمانی، نیروی حرکت القایی مقدار ثابتی دارد. در نتیجه نمودار نیروی حرکت القایی مطابق گزینه «۱» خواهد شد.

(مغناطیس و القای الکترومغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ تا ۹۰)

۳۷ - گزینه «۱»

با استفاده از نمودار ($\phi - t$) داده شده، هم مقدار نیروی حرکت القایی متوسط و هم مقدار نیروی حرکت القایی لحظه‌ای را به دست می‌آوریم:



$$\begin{cases} t_1 = 0 \Rightarrow \phi_1 = 2Wb \\ t_2 = 10s \Rightarrow \phi_2 = -6Wb \end{cases}$$


$$\Rightarrow |\epsilon_{av}| = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -N \frac{-6 - (2)}{10 - 0} = \frac{8}{10} (V)$$

نیرو محکم القایی در لحظه $t = 6s$



(برام قلعه‌شانی)

گزینه ۲۷



در لحظه $t = 6\text{s}$ که علامت میدان منفی است، میدان درون حلقه برون سو است.

پس در لحظه $t = 8\text{s}$ که علامت میدان مثبت است میدان درون حلقه

درون سو است. (درستی ۵)

در لحظه $t = 5\text{s}$ میدان از مثبت (درون سو) به منفی (برون سو) تغییر

می‌کند پس لحظه $t = 5\text{s}$ لحظه تغییر جهت میدان است (رد الف)

در بازه $t = 8\text{s}$ تا $t = 2\text{s}$ میدان درون سو در حال افزایش است و با توجه

به قانون لنز جهت جریان القایی در حلقه باید به صورت ساعتگرد باشد که با

افزایش میدان درون سو مخالفت کند.

از لحظه $t = 2\text{s}$ به بعد مرتبًا میدان درون سو کاهش پیدا می‌کند و با توجه

به قانون لنز جهت جریان القایی در حلقه باید به صورت پاد ساعتگرد باشد که

با کاهش میدان درون سو مخالف کند. (رد ج)

پس لحظه $t = 2\text{s}$ لحظه تغییر جهت جریان القایی است. (رد ب)

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۶ و ۹۷)

گزینه ۲۸

نیروی محرکه القا شده در میله باعث می‌شود که یک جریان در جهت

پاد ساعتگرد در مدار شارش باید. بر اثر این جریان میدان مغناطیسی نیروی

$$I = \frac{|\epsilon_{av}|}{R_t} = \frac{LB \sin \theta (v_1 + v_2)}{R_1 + R_2} = \frac{0.5 \times 4 \times \sin 30^\circ \times (1+2) \times 10^{-2}}{2+4}$$

مقاومت‌ها متواالی هستند.

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ A} = 5 \text{ mA}$$

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه ۹۷)

گزینه ۲۹

(برام قلعه‌شانی)

با توجه به اینکه شارمندانطیسی گذرنده از یک سطح برابر است با

$$\phi = AB \cos(\theta)$$

مغناطیسی محیط است، تغییر میدان در راستای محور ایکس‌ها زاویه ۹۰

درجه با نیم خط عمود بر میدان می‌سازد پس تغییر شار حاصل از آن برابر با

صفراست و فقط تغییر میدان در راستای محور y باعث تغییر شار

مغناطیسی می‌شود.

$$\epsilon_{av} = -\frac{N \Delta \phi}{\Delta t} = -\frac{NA \Delta B \cos(\theta)}{\Delta t}$$

$$A = \pi R^2 = 3\text{cm}^2$$

$$|\epsilon_{av}| = \frac{20(3 \times 10^{-4} \text{ m}^2)(12\text{T}) \cos(0)}{\frac{1}{50}\text{s}} = 3.6\text{V}$$

جریان حاصل از نیروی محرکه القایی در یک مدار یا پیچه در جهتی است

که آثار مغناطیسی ناشی از آن، با عامل بوجود آورنده جریان القایی، یعنی

تغییر شار مغناطیسی، مخالفت می‌کند. چون میدان از خلاف جهت محور

y‌ها به سمت مثبت محور y‌ها تغییر کرده است، پس میدان مغناطیسی

حاصل از جریان القایی باید در جهت (۲) باشد تا درون حلقه میدانی در

خلاف جهت محور y‌ها ایجاد شود.

(مغناطیس و الکتریک و مغناطیس) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۶ و ۹۷)



نیروی حرکه القایی از لحظه $t_1 = 1s$ تا لحظه $t_2 = 2s$ به این صورت

حساب می‌شود:

$$t_1 = 1s \rightarrow \phi_1 = 1^2 - 4(1) + 1 = -3Wb$$

$$t_2 = 2s \rightarrow \phi_2 = 2^2 - 4(2) + 1 = -7Wb$$

$$\epsilon_{av} = -1 \times \frac{-3 - (-7)}{2 - 1} = 4V$$

(مغناطیس و الکتریکی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۵ و ۹۰)

(شهرام آمزگل)

«۳۹» گزینه

با توجه به رابطه شار مغناطیسی گذرنده از یک سطح بسته، داریم:

$$\Phi = AB \cos \theta \Rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{A_1}{A_2} \times \frac{B_1}{B_2} \times \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2}$$

$$\frac{A = \pi r^2, \theta_1 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ}{\theta_2 = 30^\circ} \rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \times 1 \times \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ}$$

$$\frac{r_2 = 2r_1}{\frac{\Phi_1}{\Phi_2}} \rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

دقت کنید که زاویه بین خط عمود بر سطح حلقه و خطوط میدان در حلقه

$$\text{اول } 60^\circ = 90^\circ - 30^\circ \text{ است.}$$

(مغناطیس و الکتریکی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ و ۸۸)

به سمت چپ بر میله وارد می‌کند. برای اینکه میله با سرعت ثابت به طرف

راست حرکت کند این نیرو باید خنثی شود.

نیروی حرکه القاشده در میله برابر است با:

$$|\epsilon| = BLV = \frac{15}{100} \times \frac{5}{10} \times 2 = 0.15V$$

$$I = \frac{|\epsilon|}{R} = \frac{0.15}{3} = 0.05A$$

و جریان القا شده برابر است با:

و اندازه نیرو برابر است با:

$$F = BIL \sin \theta$$

$$= \frac{15}{100} \times \frac{5}{100} \times \frac{5}{10} \sin 90 = 3 / 8 \times 10^{-3} N = 3 / 8 mN$$

(مغناطیس و الکتریکی) (فیزیک ۲، صفحه ۹۰)

(مهدیه میرزاچی)

«۴۰» گزینه

نیروی حرکه القایی برابر با $\epsilon_{av} = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$ است.

$$t = -\frac{B}{2A} f(t) = At^2 + Bt + C \text{ در نقطه}$$

کمترین مقدار خود را دارد (به شرطی که $A > 0$ باشد). پس می‌توان

لحظه‌ای که شار مغناطیسی کمترین مقدار خود را دارد، به دست آورد.


$$\phi(t) = t^2 - 4t + 1 \rightarrow t = -\frac{-4}{2(1)} = 2s$$




مورد دوم) تعداد پیوندهای کووالانسی در مونومرهای سازنده پتو و سرنگ یکسان و برابر ۹ است.

مورد سوم) نخدان از تفلون تولید می‌شود که از نظر شیمیایی بی‌اثر است.

مورد چهارم) کلرو اتان C_2H_5Cl و وینیل کلرید، C_2H_3Cl است که در شکل زیر می‌توانید آن‌ها را ببینید.



مورد پنجم) ساختار اسکلت کربنی مونومر پلیمر نشان داده شده به صورت زیر است:



(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۸)

(مسین تاصری ثانی)

«۴۴ - گزینه ۲»

ترکیب (I) نشان‌دهنده پلی‌اتن سبک و ترکیب (II) نشان‌دهنده پلی‌اتن سنگین است. از آنجا که نقطه ذوب و چگالی پلی‌اتن سنگین بیشتر از پلی‌اتن سبک است،

بنابراین گزینه ۲ «درست است.

بررسی موارد نادرست:

از آنجا که فرمول این دو نوع پلی‌اتن با هم یکسان است $n(CH_2)_n$ ، در نتیجه

در صد جرمی کربن در هر دو ترکیب برابر است.

از نظر شفافیت، پلی‌اتن سبک شفاف ولی پلی‌اتن سنگین کدر می‌باشد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۰۸ و ۱۰۹)

شیمی (۲)

(ممدر عظیمیان زواره)

«۴۱ - گزینه ۲»

واژه پلیمر از واژه یونانی «polys» به معنای «بسیار» و «meros» به معنای

«پاره» گرفته شده است. همه درشت مولکول‌ها پلیمر نیستند.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۴)

(عین‌الله ابوالفتحی)

«۴۲ - گزینه ۲»

در ظروف نجسب آشپزخانه از تفلون استفاده می‌شود که در ساختار آن اتم فلور

وجود دارد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۱۸)

(سید‌حسن هاشمی)

«۴۳ - گزینه ۱»

مورد اول) فرمول مولکولی استیرن C_8H_8 و بنزن C_6H_6 است که در هر دو

مولکول نسبت خواسته شده برابر ۱ است.





(علی پدری)

۴۷ - گزینه «۲»

ترکیب A، یک آلکن می‌باشد که در اثر واکنش با آب در حضور سولفوریک اسید به عنوان کاتالیزگر، به یک الکل (ترکیب B) تبدیل می‌شود.

ترکیب B نیز در اثر واکنش با متانویک اسید (ساده‌ترین کربوکسیلیک اسید)، به یک استر تبدیل می‌شود.



با توجه به اینکه آب مصرف شده در واکنش اول، در واکنش دوم تولید می‌شود، می‌توان گفت کل جرم اضافه شده به مواد آلی اولیه، ناشی از اضافه شدن متانویک اسید است. به عبارت دیگر، در این واکنش، ۲۷/۶ گرم متانویک اسید مصرف شده است. از آنجایی که یک مول متانویک اسید با یک مول الکل واکنش داده و یک مول الکل نیز از یک مول آلکن تولید می‌شود، می‌توان گفت به ازای مصرف یک مول کربوکسیلیک اسید، یک مول آلکن مصرف می‌شود:

$$\text{فرمول عمومی آلکنها} = C_nH_{2n} \quad \text{و جرم مولی عمومی آلکنها} = 14n$$

$$\begin{aligned} 27/6 \text{ g HCOOH} \times \frac{1 \text{ mol HCOOH}}{46 \text{ g HCOOH}} \times \frac{1 \text{ mol } C_nH_{2n}}{1 \text{ mol HCOOH}} \\ \times \frac{14n \text{ g } C_nH_{2n}}{1 \text{ mol } C_nH_{2n}} = 25/2 \text{ g } C_nH_{2n} \Rightarrow n = 3 \end{aligned}$$

آلکن مورد نظر سه کربنی می‌باشد. در نتیجه الکل حاصل (ترکیب B) نیز سه کربنی

بوده و فرمول شیمیایی آن C_3H_8O یا C_3H_7OH می‌باشد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳ و ۱۱۵)

(عباس هنریو)

۴۸ - گزینه «۳»

۱) نادرست؛ با توجه به نمودار اتحال پذیری- تعداد کربن الکل‌ها: شبب نمودار با افزایش تعداد کربن در حال کاهش است.

۲) نادرست؛ از تخمیر بی‌هوایی گلوکز، اتانول به دست می‌آید که دارای ۸ پیوند اشتراکی است.

۳) درست

$$= \frac{7(12)}{7(12) + 6 + 2(16)} \times 100 \approx 69\%$$

$$= \frac{7(12)}{7(12) + 6 + 16} \times 100 \approx 79\%$$


۴) نادرست؛ بوتاکسیک اسید $C_4H_8O_2$ و - بوتین C_4H_8O می‌باشد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۲)

(احسان ایروانی)

۴۹ - گزینه «۱»

ویتامین C و ناخالصی‌ها در آب حل می‌شوند و از کاغذ صافی عبور می‌کنند و جامد باقی‌مانده بر روی کاغذ صافی همان ویتامین D (در حل این سوال با vit نمایش داده می‌شود). است که معادله سوختن کامل آن به صورت زیر است:



$$\begin{aligned} ? \text{ g vit D} &= 15/4 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44 \text{ g CO}_2} \times \frac{2 \text{ mol vit D}}{56 \text{ mol CO}_2} \\ &\times \frac{396 \text{ g vit D}}{1 \text{ mol vit D}} = 4/95 \text{ g vit D} \end{aligned}$$

$$\text{vit D} = \frac{4/95}{\lambda} \times 100 = 61/875\%$$


(شیمی ۲ - صفحه ۱۱۳)



(مهمترین اخراج ایشان)

«۴۹ - گزینه ۳»

فقط «عبارت دوم» درست است.
عبارت اول: نادرست؛ متیل فورمات نیروی بین مولکولی از نوع پیوند هیدروژنی ندارد.
عبارت دوم: درست؛ استر موجود در سیب متیل بوتانوات و الكل سازنده آن نیز متابول است.


متانوئیک اسید (فورمیک اسید)
متانول

عبارت سوم: نادرست؛ فورمیک اسید بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن می شود؛ ولی آشناترین کربوکسیلیک اسید، اتانوئیک اسید است، نه فورمیک اسید!

عبارت چهارم: نادرست؛ این استر با استیک اسید ایزومر است، ولی نسبت به آن نقطه جوش پایین تری دارد، زیرا استیک اسید برخلاف متیل فورمات توانایی برقراری پیوند هیدروژنی میان مولکول های خود را دارد.

(شیمی ۲ - صفحه های ۱۱۶ تا ۱۱۷)

(عین الله ابوالفتحی)

«۵۰ - گزینه ۳»

استر عامل طعم و بوی موز از واکنش الكل $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$ و اسید $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$ به وجود می آید و فرمول مولکولی آن $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$ است.

(شیمی ۲ - صفحه های ۱۱۶ تا ۱۱۷)

(یاسر راش)

«۴۸ - گزینه ۴»


مجموع جرم استفاده شده در تولید ۵۰۰۰ عدد محصول برابر است با:

$$5000 \times 200 = 10^6 \text{ g}$$

شمار مول های مونومر وینیل کلرید برابر است با:

$$n = \frac{\frac{40}{100} \times 10^6}{62/5} = 640 \text{ mol} (\text{CH}_2 = \text{CHCl})$$

ساختر دی اسید سازنده پلی استر داده شده به صورت زیر است:

 $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$: فرمول مولکولی 166 g/mol^{-1} : جرم مولی

برای به دست آوردن جرم دی اسید مصرفی برای تولید پلی استر، ابتدا لازم است شمار واحد های تکرار شونده پلی استر (n) را به دست آوریم. فرمول پلی استر به صورت

$$(\text{C}_10\text{H}_8\text{O}_4)_n \text{ و جرم مولی آن } 192n \text{ g/mol}^{-1}$$

است با:

$$n = \frac{\frac{48}{100} \times 10^6}{192} = 2500$$

در تولید یک پلی استر با ۲۵۰۰ واحد تکرار شونده، ۲۵۰۰ مول دی اسید سازنده آن

مشارکت داشته است، پس جرم مصرف شده دی اسید برابر خواهد بود با:

$$2500 \text{ mol} \times \frac{166 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 415 \text{ kg}$$

(شیمی ۲ - صفحه های ۱۱۶ تا ۱۱۷)





با جایگذاری گروههای متیل ($-\text{CH}_3$) به جای هیدروژنهای فورمیک اسید

(مسعود طبرسا)


۵۱ - گزینه «۳»

۱) درست است.




۲) درست است.

نادرستی (آ): با افزایش تعداد اتمهای کربن، آب گریزی ترکیب بیشتر می‌شود.



نادرستی (ب): نقطه جوش ترکیب کاهش می‌یابد. مثانویک اسید به دلیل امکان



دی‌الکل سازنده (۴) جفت ناپیوندی + دی‌اسید سازنده (۸) جفت ناپیوندی \leftarrow ۱۲ جفت ناپیوندی

۳) نادرست است.

تشکیل پیوند هیدروژنی و نیتروی بین مولکولی قوی‌تر، نقطه جوش بیشتری از متیل

اتانوات دارد.

نادرستی (پ): در ویتامین (A)، گروه عاملی هیدروکسیل وجود دارد.

درستی (ت): فرمول مولکولی ترکیب جدید، $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ است.

$$\frac{\text{تعداد جفت الکترون‌پیوندی الکل}}{\text{تعداد جفت الکترون‌ناپیوندی الکل}} = \frac{9}{4} = 2 / 25$$

۴) درست است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ تا ۱۱۷)

(رسول عابدینی زواره)

۵۲ - گزینه «۱»


(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ تا ۱۱۷)

(میرحسن هسینی)

۵۳ - گزینه «۴»

فقط عبارت (ت) صحیح است.

ترکیب مورد نظر، مثانویک (فورمیک) اسید است.



ا) عامل آمیدی از واکنش اسید آلی با آمین بدست می‌آید. (نادرستی عبارت آ)

ب) کولار از واکنش دی‌آمین و دی‌اسید تولید می‌شود. (نادرستی عبارت ب)

پ) عناصر سازنده کولار $\text{C}, \text{H}, \text{N}, \text{O}$ است. (نادرستی عبارت پ)

ت) کولار از فولاد هم جرم خود ۵ برابر مقاوم‌تر است. (نادرستی عبارت ت)


(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ و ۱۱۷)



(ارثک فانلری)

«۵۶ - گزینه «۱»

در ترکیبات آلتی به ازای هر اتم اکسیژن، ۲ جفت الکترون ناپیوندی به ازای هر اتم نیتروژن، ۱ جفت الکترون ناپیوندی به ازای هر اتم کلر، ۳ جفت الکترون ناپیوندی داریم



(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ تا ۱۱۷)

(میلاد کیانیان)

«۵۴ - گزینه «۴»

حلقه آروماتیک دارای ۶ اتم کربن می‌باشد که هر اتم کربن دارای یک پیوند دوگانه با یکی از کربن‌های مجاورش در حلقة اشتراکی بوده و به شکل یک شش ضلعی می‌باشد.


(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ و ۱۱۷)

(حسن رفعتی کوکنده)

(عباس هنرپو)

«۵۷ - گزینه «۳»

بررسی عبارت‌ها:



پ) نادرست است. $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ به دلیل نداشتن H متصل به N نمی‌تواند با کربوکسیلیک اسیدها واکنش دهد.
ت) درست است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ تا ۱۱۷)

(مرتضی هسن‌زاده)

«۵۸ - گزینه «۲»


مونومر دی‌آمین سازنده این پلی‌آمید $\text{H}_2\text{N}-\text{(CH}_2)_4-\text{NH}_2$ و $\text{HO}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ است و نسبت خواسته شده برابر با $\frac{18}{18}$ است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۶ و ۱۱۷)

(الف) اسید و الكل سازنده استر $(\text{HC}(=\text{O})\text{OCH}_3)\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$ به ترتیب

CH_3OH و $\text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ هستند که تفاوت جرم مولی آن‌ها برابر با ۱۴ گرم بر مول می‌باشد.

(ب) واکنش مونومر این پلیمر با گاز کلر به صورت زیر است:



$$\text{جرم} = 2(12) + 3(1) + 3(35/5) = 133/5 \text{ g.mol}^{-1}$$

(پ) در آناناس اتیل بوتانوات وجود دارد که از بوتانوئیک اسید (اسید سازنده) و اتانول (الکل سازنده) به وجود آمده است.

(ت) پلیمرهای سبز، پلیمرهای دوستدار محیط زیست می‌باشند که اگر در طبیعت رها شوند، پس از چند ماه به مولکول‌های ساده مانند آب و کربن دی‌اکسید تبدیل می‌شوند.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۴، ۱۱۵ تا ۱۱۷ و ۱۲۱)



**۵۹ - گزینه «۴»**

(میلاد شیخ‌الاسلامی‌فیاضی)

بررسی عبارت‌ها:

(آ) ساختار داده شده یک پلی‌آمید است که کولار نیز جزو این خانواده از پلیمرها می‌باشد.

(ب) دی‌اسید و دی‌آمین سازنده این پلی‌آمید به صورت زیر است که هر دو در ساختار خود ۶ اتم کربن دارند.



(پ) جرم مولی دی‌اسید و دی‌آمین سازنده به ترتیب ۱۴۶ و ۱۱۶ گرم بر مول می‌باشد.

(ت) از واکنش دی‌اسید و دی‌آمین، پلی‌آمید به دست می‌آید، نه استر.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۷ تا ۱۱۴)

۶۰ - گزینه «۱»

(همید ذهبی)

جمله اول نادرست است. در ساختار آن گروه عاملی آمینی و هیدروکسیل وجود دارد.

جمله دوم نادرست است. فرمول مولکولی این ترکیب $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{OCl}$ است.

جمله سوم نادرست است. هر مولکول آن با ۵ مولکول هیدروژن واکنش می‌دهد و سیر می‌شود.

جمله چهارم درست است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۱۷ و ۱۱۶)



$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1 \Rightarrow -\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

و همچنین:

با توجه به مقادیر به دست آمده $k = 2 - 1 = 1$ می‌باشد، بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$$

(مدر و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه ۱۳۳)

(احمد رضا ذکر زاده)

«۶۱» گزینه

می‌دانیم که $x^3 - x + 1 = x(x^2 - 1) + 1 = x(x - 1)(x + 1) + 1$ است، بنابراین:

$$x \rightarrow 0^- \Rightarrow \underbrace{\overline{x}}_{+} \underbrace{\overline{(x^2 - 1)}}_{+} + 1 = 0^+ + 1 = 1^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x^3 - x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^3 + 3x - 2 = 2$$

(مدر و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۳۸)

(احمد رضا ذکر زاده)

«۶۲» گزینه

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{\lambda^x - \lambda} = \frac{0}{0} \quad (\text{میبهم})$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(e^x - e)(\overbrace{e^x + e}^{\lambda})}{(e^x - e)(\overbrace{e^x + e^{x+1} + e}^{12})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{e^x - e} = 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(e^x - e)(e^x + e)}{e^x - e} = \lim_{x \rightarrow 1} (e^x + e) = \lambda$$

(مدر و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۳۸ تا ۱۳۹)

ریاضی (۲)**«۶۱» گزینه**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در $x = 2$ حد دارد؛ ولی در $x = 3$ حد ندارد.

گزینه «۲»: در $x = 2$ حد ندارد؛ ولی در $x = 3$ حد دارد.

گزینه «۳»: در $x = 2$ و $x = 3$ حد دارد.

گزینه «۴»: در $x = 2$ و $x = 3$ حد دارد.

(مدر و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۳۸)

«۶۲» گزینه

$$x \rightarrow 2^- : x < 2 \Rightarrow f(x) < 1 \Rightarrow f(x) + 1 < 2$$

$$\xrightarrow{\text{معکوس}} \frac{1}{f(x)+1} > \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{f(x)+1} > 1$$

$$x \rightarrow 2^- : \frac{2}{f(x)+1} = t$$

$$\Rightarrow t \rightarrow 1^+ \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = \frac{1}{t}$$

(مدر و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۳۸ تا ۱۳۹)

(رضا علی نواز)

«۶۳» گزینه

با توجه به نمودار تابع برای به دست آوردن $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(-x)$ خواهیم داشت:

$$x \rightarrow (-1)^+ : x > -1 \rightarrow -x < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(-x) = 2$$



(رضا علی نواز)

«۳» - گزینه ۶۸

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{([x] + [-x])(x^3 - 1)}{x^3 - [x] - [2-x]} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{([x] + [-x])}{\underbrace{x^3 - 2 - ([x] + [-x])}_{-1}} (x^3 - 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2 - x - 1}{x+1} = -\frac{3}{2}$$

↓
 $(x-1)(x+1)$

(در و پیوستک) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۲)

(رضا علی نواز)

«۴» - گزینه ۶۹چون $f(x) = 2$ در $x = 2$ دارای حد است، پس حددهای چپ و راست با هم برابرند:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \Rightarrow 4 + 2k = 10 \Rightarrow k = 3$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-k)^+} \frac{x^3 - |k^3|}{|x^3 + 5x + 6|} = \lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{x^3 - 9}{|(x+2)(x+3)|}$$

$$\stackrel{\text{رفع ابها}}{=} \lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{(x-3)(x+3)}{-(x+2)(x+3)} = \frac{-6}{1} = -6$$

(در و پیوستک) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۶)

(ابراهیم نجفی)

«۳» - گزینه ۶۹برای آنکه تابع f در نقطه $x = \pi$ پیوستگی راست داشته باشد، باید:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = f(\pi) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{[x]\sqrt{1-\cos^2 x}}{\gamma \sin \cos x} = 2a - 1$$

$$\xrightarrow{\substack{x \rightarrow \pi^+: [x]=3 \\ 1-\cos^2 x=\sin^2 x}} \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{3|\sin x|}{\gamma \sin x \cos x} = 2a - 1$$

$$\xrightarrow{\substack{x \rightarrow \pi^+: \\ \sin x < 0}} \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-3 \sin x}{\gamma \sin x \cos x} = 2a - 1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{\gamma} = 2a - 1 \rightarrow a = \frac{5}{4}$$

$$\rightarrow [\frac{a-\pi}{\gamma}] = [\frac{\frac{5}{4}-3/14}{2}] = [\frac{1/25-3/14}{2}] = [\frac{-1/89}{2}]$$

$$= [-1/145] = -1$$

(در و پیوستک) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۷)

(رضا علی نواز)

«۴» - گزینه ۶۷با جایگذاری $x = 1$ مخرج برابر صفر می‌شود. با توجه به اینکه در $x = 1$ حدچپ داریم، پس $(1-x)$ عامل صفرکننده در صورت کسر نیز خواهد بود، پسصورت کسر را به فرم $(x-1)(x+m)$ خواهیم نوشت:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+m)}{|x^3 + 3x - 4|} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+m)}{|(x-1)(x+4)|}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+m)}{(x-1)(x+4)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+m}{-(x+4)} = \frac{1+m}{-5} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow m = \frac{-1}{2}$$

$$\rightarrow (x-1)(x-\frac{1}{2}) = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} = x^2 + ax + b$$

$$\Rightarrow a = -\frac{3}{2}, b = \frac{1}{2} \Rightarrow a - b = -4$$

(در و پیوستک) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۶)



(عمید علیزاده)

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = f(-1)$$

شرط پیوستگی:

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} 3x^2 - 3ax = 3 + 3a$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} [3x] + \frac{a}{|x|} = -3 + a$$

$$\Rightarrow 3 + 3a = -3 + a$$

$$\Rightarrow 2a = -6$$

$$\Rightarrow a = -3$$

(در و پیوستگی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۰)

«۷۲- گزینه ۱»

(عمید علیزاده)

«۷۰- گزینه ۳»با توجه به شکل نمودار تابع در بازه‌های $(-4, -1]$ و $(-1, 1)$ و $(1, +\infty)$ پیوسته است، بنابراین برای پیوستگی در بازه (a, b) می‌توان دو بازه $(-4, -1]$ و $(-1, 1)$ را انتخاب کرد که برای بدست آوردن بیشترین مقدار $b - a$ باید $a = -4$ و $b = -1$ باشد.

$$b = -1, a = -4 \rightarrow \max(b - a) = -1 - (-4) = 3$$

برای بدست آوردن بیشترین مقدار خواسته شده در سوال، باید c بیشترینمقدار را داشته باشد که تابع در $x = 2$ از چپ و راست ناپیوسته است؛ پس $c = 2$ می‌باشد.

$$\max(b - a) \times c = 3 \times 2 = 6$$

(در و پیوستگی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۰)

«۷۳- گزینه ۴»

(بهرام ملاج)

با توجه به اطلاعات داده شده داریم:

$$P(A) = 0 / 4, P(B) = 0 / 8, P(A \cap B) = 0 / 6$$

حال داریم:

$$P((A \cup B) - (A \cap B)) | (A \cup B) = \frac{P((A \cup B) - (A \cap B))}{P(A \cup B)}$$

$$= \frac{0 / 4 + 0 / 8 - 0 / 6}{0 / 4 + 0 / 8 - 0 / 6} = \frac{0 / 3}{0 / 6} = \frac{1}{3}$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۰)

(عمید علیزاده)

«۷۱- گزینه ۳»تابع $f(x)$ در $x = 2$ از چپ

راست ناپیوسته است.

(عمید علیزاده)

تابع $g(x)$ در $x = 2$ فقط از

راست پیوسته است.

$$h(x) = \begin{cases} x^2 & x > 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 4 \\ 4 & x = 2 \rightarrow f(2) = 4 \\ -4x & x < 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} (-4x) = -4 \end{cases} \rightarrow f(2) = -4$$

تابع $h(x)$ در $x = 2$ فقط از راست پیوسته است.بنابراین فقط دو تابع $g(x)$ و $h(x)$ در نقطه $x = 2$ فقط از راست پیوسته‌اند.

(در و پیوستگی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۰)

(بهرام ملاج)

«۷۴- گزینه ۱»با نوشتن اعضای A و B داریم:

$$A = \{(d, d, d), (d, d, p), (d, p, d), (d, p, p), (p, d, d), (p, d, p), (p, p, d), (p, p, p)\} \rightarrow P(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{(p, p, d), (p, d, d), (d, p, p), (d, d, p)\} \rightarrow P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$A \cap B = \{(p, p, p)\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{8}$$

اولاً چون $A \cap B \neq \emptyset$ پس سازگارند.ثانیاً چون $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ مستقل‌اند.

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۰)



(نوبتیان فتح الحی)

«۷۸- گزینه ۳»

چون $P(B|A) = P(B)$ است، پس دو پیشامد A و B مستقل هستند و در نتیجه پیشامدهای A' و B' نیز مستقل اند. بنابراین داریم:

$$P(A - B) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = \frac{1}{4}$$

$$\frac{P(A) = \frac{3}{4}}{\frac{3}{4} - \frac{3}{4}P(B) = \frac{1}{4}} \rightarrow \frac{3}{4}P(B) = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{3}{4}P(B) = \frac{2}{4} \rightarrow P(B) = \frac{2}{3}$$

حال حاصل $P(B' - A)$ را بدست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} P(B' - A) &= P(B' \cap A') = P(B')P(A') = (1 - P(B))(1 - P(A)) \\ &= (1 - \frac{2}{3})(1 - \frac{3}{4}) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۴۷)

(ابراهیم نظری)

«۷۹- گزینه ۳»

هر چهار نمودار داده شده در گزینه‌ها در بازه $(2, 3)$ پیوسته و یا صفر هستند و نموداری جواب است که در نقطه $x = 2$ پیوستگی راست داشته باشد که این شرط نیز در هر چهار گزینه رعایت شده است. حال نموداری پاسخ خواهد بود که در $x = 2$ مقداری مخالف صفر داشته باشد و این موضوع فقط در نمودار گزینه ۳ رعایت شده است. (توجه داشته باشید که این مطلب به خاطر آن است که $\sqrt{f(x)}$ در مخرج عبارت واقع شده است).

(در و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۷ تا ۱۴۲)

(محمد پاک نژاد)

«۸۰- گزینه ۴»

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} (4x^3 - 2x + 1) = 1 \quad , \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} 4x^3 - 2x + 1 = 3 \quad , \quad f(1) = 2$$

تابع در $x = \frac{1}{2}$ پیوسته و در $x = 1$ ناپیوسته است.

(در و پیوستکی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۷ تا ۱۴۲)

(برگام ملچ)

«۷۵- گزینه ۱»

در انتخابهای متوالی اگر از نتیجه چند انتخاب اطلاع نداشته باشیم، می‌توان فرض کرد که آن انتخابها کلاً صورت نگرفته است.

پس دو حالت زیر را در نظر می‌گیریم:

- (۱) اولی سفید، دوتای آخر سفید
- (۲) اولی سیاه، دوتای آخر سیاه

که این نیز معادل این است که ۳ مهره هم‌مان از ظرف انتخاب کنیم و هر سه همنگ باشند، پس داریم:

$$P(A) = \frac{\binom{4}{3} + \binom{5}{3}}{\binom{9}{3}} = \frac{14}{84} = \frac{1}{6}$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۷ تا ۱۴۲)

(برگام ملچ)

«۷۶- گزینه ۴»

احتمال قبولی در درس ریاضی را با $P(A)$ و قبولی در درس فیزیک را با $P(B)$ نشان می‌دهیم، پس داریم:

$$P(A) = 0 / ۷ , \quad P(B') = ۰ / ۴ \rightarrow P(B) = ۰ / ۶$$

$=$ احتمال قبولی دقیقاً یکی از دو درس

$$\Rightarrow ۰ / ۴۶ = ۰ / ۷ + ۰ / ۶ - ۲P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) = ۰ / ۴۲$$

با توجه به اینکه داریم: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ، پس A و B مستقل از هم‌اند و وقوع یا عدم وقوع یکی تأثیری بر دیگری ندارد.

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۷ تا ۱۴۲)

(نوبتیان فتح الحی)

«۷۷- گزینه ۴»

ابتدا حاصل $P(A \cup B')$ و $P(B' - A')$ را بدست می‌آوریم:

$$P(B' - A') = P(B' \cap A) = P(A \cap B') = P(A - B)$$

$$P(A \cup B') = P(A) + P(B') - P(A \cap B') = P(A) + ۱ - P(B) - P(A - B)$$

$$\frac{P(A) = P(B)}{P(A \cup B')} = ۱ - P(A - B)$$

بنابراین:

$$P(B' - A') + P(A \cup B') = P(A - B) + ۱ - P(A - B) = ۱$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۴۲)



زمین‌شناسی

«گزینه ۳» - ۸۷

(آرین فلاح‌اسدی)
سنگ‌های اصلی تشکیل دهنده پهنه‌های البرز و کپه‌داغ مشابه با یکدیگر بوده و از نوع رسوبی می‌باشد.

سنندج- سیرجان: دگرگونی، زاگرس: رسوبی، ارومیه- دختر: آذربین، شرق و جنوب‌شرق ایران: آذربین و رسوبی

(زمین‌شناسی ایران) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۰۷)

«گزینه ۴» - ۸۱

(بیزار سلطانی)
در صورتی که لایه‌های سنگی طوری خم شوند که لایه‌های جدیدتر در مرکز و لایه‌های قدیمی‌تر در حاشیه قرار گیرند، ناویدیس تشکیل می‌شود. آثار نخستین گیاهان آونددار مربوط به دوره سیلورین و آثار نخستین ماهی‌ها مربوط به دوره اردوبیسین است. با توجه به وجود آثار مربوط به نخستین دوزیستان (دونین) و ترتیب سنی لایه‌ها در ناویدیس از مرکز به حاشیه (از جدید به قدیم)، گزینه ۴ صحیح است.

«گزینه ۲» - ۸۸

(عرفان هاشمی)
مواد جامد حاصل از آتشفشنان‌های انفجاری دارای سیلیس فراوان منشا تشکیل سنگ‌های آذرآواری هستند.

مقدار سیلیس رابطه معکوسی با میزان روان بودن و رابطه‌ای مستقیم با شیب و ارتفاع مخروط آتشفشنان دارد.

(پویای زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۹۹)

«گزینه ۴» - ۸۲

(بیزار سلطانی)
شناسایی ذخایر و معادن زیرزمینی با استفاده از امواج لرزه‌ای، بررسی مغناطیس زمین، مقاومت الکتریکی و شدت گرانش سنگ‌ها در ژئوفیزیک انجام می‌شود.

(پویای زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۰)

«گزینه ۴» - ۸۳

(علیرضا غورشیدی)
پیش‌لرزه یک پیش‌نمانگ محسوب می‌شود نه پس‌لرزه!

(پویای زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۹۶ و ۹۷)

«گزینه ۱» - ۸۴

(فرشید مشعیرپور)
زغال‌سنگ در محیط‌های رسوبی تشکیل می‌شود. بنابراین، پی‌جویی برای اكتشاف ذخایر زغال‌سنگ در پهنه‌های زمین‌ساختی‌ای که فاقد سنگ رسوبی باشد (پهنه سنندج- سیرجان و پهنه ارومیه- دختر) احتمالاً بی‌نتیجه است.

(ترکیس) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۳۱ و ۳۲)

«گزینه ۲» - ۸۵

(فرشید مشعیرپور)
سنگ‌های اصلی سازنده پهنه زمین‌ساختی سنندج- سیرجان از نوع دگرگونی هستند. این پهنه دارای معادنی مانند سرب و روی ایرانکوه است.

(زمین‌شناسی ایران) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۰۷)

«گزینه ۲» - ۸۶

(بیزار سلطانی)
فرورانش تیس نوین به زیر ایران مرکزی از ویژگی‌های پهنه سهند- بزمان (ارومیه- دختر) است. سنگ‌های اصلی این پهنه از نوع آذربین هستند.

(زمین‌شناسی ایران) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۰۷)



دفترچه پاسخ ?

عمومی یازدهم ریاضی و تجربی

۱۴۰۳ اردیبهشت

طراحان

فارسی (۲)	محسن اصغری، فاطمه جمالی آرایی، ابراهیم رضایی مقدم، مریم شمرانی، الهام محمدی، مرتضی منشاری
عربی، (بیان قرآن (۲))	ابوطالب درانی، آرمن ساعدپناه، امیردرضا عاشقی، اشین کرمیان فرد، معصومه ملکی
دین و زندگی (۲)	محسن بیاتی، محمد رضایی بقا، یاسین سادعی، فردین سماقی، مرتضی محسنی کبیر
(بان انگلیسی (۲))	رحمت الله استیری، محمد مهدی حسنی راد، مجتبی درخشان گرمی، عقیل محمدی روش

گزینشگران و براستاران

گروه مستندسازی	گروه ویراستاری	مسئول درس و گزینشگر	نام درس
الناظر معتبر	محسن اصغری، مرتضی منشاری	الهام محمدی	فارسی (۲)
لیلا ایزدی	درویشعلی ابراهیمی، آیدین مصطفیزاده	آرمن ساعدپناه	عربی، (بیان قرآن (۲))
محمد صدر را پنجه بور	امیر مهدی افشار	یاسین سادعی	دین و زندگی (۲)
سوگند بیگلری	سعید آچله‌لو، فاطمه نقدی	عقیل محمدی روش	(بان انگلیسی (۲))

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مسئول دفترچه	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
صفحه آرا	سحر ایروانی
ناظر چاپ	حمید عباسی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱



(العام ۳ محمدی)

«۱۰۴- گزینه»

ماضی التزامی: نوشته باشم / مضارع مستمر: دارم می‌نویسم / ماضی
بعید: نوشته بودم / مضارع اخباری: می‌نویسم

(ستور، صفحه ۱۶۷)

(فاطمه بهمنی آرایی)

«۱۰۵- گزینه»

«هیچ» مفعول است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «سرمست» و «سرخوش» قید هستند.

گزینه «۲»: سرخوش و سرمست: «واو» عطف / ... بروم و بر فراز ...
نبینم: «واو» ربط
گزینه «۴»: «بگذار» فعل امر

(ستور، صفحه ۱۶۶)

(العام ۳ محمدی)

«۱۰۶- گزینه»

«لله»: مشبه / «چراغ» مشبه به / «چون» ادات تشبيه
«شقایق بر یک پا ایستاده» مشبه / «جام باده بر شاخ زمرد»
مشبه به / «چو» ادات تشبيه

(آرایه، صفحه ۱۸۸)

(العام ۳ محمدی)

«۱۰۷- گزینه»

- الف) «کلاس» مجاز از «دانشآموزان کلاس»
 - ب) «سخنان نمکین» حس‌آمیزی
 - ج) «صرحای بی‌کرانه عدم» تناقض
 - د) «صبورانه ایستادن چراغدان» استعاره
- در عبارات آرایه «تلمیح» به کاربرفته است.

(آرایه، ترکیبی)

(مسن اصلی)

«۱۰۱- گزینه»

در گزینه «۳»، معنای هرچهار واژه نادرست است: استخلاص:
راهای جستن، رهایی دادن / وقیعت: بدگویی، سرزنش، عیب‌جویی /
کذا: آن چنانی، چنان / ملالت: آزردگی، به ستوه آمدن، ضعف و
خستگی

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: گشن: انبوه، پرشاخ و برگ / جال: نور و دام
گزینه «۲»: موالت: دوستداری، با کسی دوستی و پیوستگی
داشتن / شuf: خوشی، شادمانی / قال: کمین
گزینه «۴»: مسامحه: آسان‌گرفتن، ساده‌انگاری / مسحور: مفتون،
شیفته، مجدوب / کلون: قفل چوبی که پشت در نصب می‌کنند و
در را با آن می‌بندند.

(لغت، ترکیبی)

«۱۰۲- گزینه»

املای صحیح کلمه «صواب» است.
سایر واژگان انتخاب شده، صحیح هستند.

(املا، ترکیبی)

«۱۰۳- گزینه»

- ۱- سر سبزه (سر: هسته / سبزه: وابسته پسین)
- ۲- باده گلنگ (باده: هسته / گلنگ: وابسته پسین)
- ۳- این سبزه (این: وابسته پیشین / سبزه: هسته)
- ۴- تماشگاه ما (تماشگاه: هسته / ما: وابسته پسین)
- ۵ و ۶- سبزه خاک ما (سبزه: هسته / خاک: وابسته پسین / ما: وابسته پسین)
- ۷- تماشگاه که: (تماشگاه: هسته / «که» در «کیست»: وابسته پسین)

(ستور، صفحه ۱۶۷)



(امیر، رضا عشقی)

۱۱۳- گزینه «۴»

«یقولون»: می‌گویند (رد گزینه «۳») / «بِأَفْوَاهِهِمْ»: با دهان‌های خود (رد گزینه «۳») / «قُلُوبِهِمْ»: دل‌هایشان (رد گزینه «۲») / «أَعْلَمُ»: داناتر، آگاه‌تر (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «يَكْتُمُونَ»: پنهان می‌کنند (رد گزینه «۲»)

(ترجمه)

(ابراهیم رضایی مقدم - لاهیجان)

۱۰۸- گزینه «۲»

پیام روان‌خوانی «آذرباد» در گزینه‌های «۱»، «۳» و «۴» آمده است: توصیه به کسب تکامل و نشان دادن ارزش‌های هنر و فضیلت انسانی

(مفهوم، صفحه‌های ۱۵۵ تا ۱۵۹)

(آرمنی ساعد پناه)

۱۱۴- گزینه «۴»

«قد يُسَبِّبُ»: گاهی سبب ... می‌شود، شاید سبب ... شود / «تبادل المفردات»: تبادل واژگان، رد و بدل واژگان / «بین لغات العالم»: میان زبان‌های جهان (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «تغییراً»: تغییری، دگرگونی‌ای (رد گزینه‌های «۲» و «۳») / «فِي أَسْلُوبِهَا التَّقَافِيِّ»: در سبک فرهنگی آن‌ها (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

(مریم شمیرانی)

۱۰۹- گزینه «۲»

مفهوم صورت سؤال و گزینه «۲»، تأثیر گفتار صادقانه است و گزینه‌های «۱»، «۳» و «۴»، بی‌اثری سخن و ناله‌های گوینده را طرح می‌کنند که با عبارت صورت سؤال، در تقابل هستند.

(مفهوم، صفحه ۱۳۹)

(مفهوم ملک)

۱۱۵- گزینه «۴»

«هذا أعلى جَبَلٌ»: این بلندترین کوهی است

(ترجمه)

(مفهوم، صفحه ۱۴۸)

۱۱۰- گزینه «۲»

«راهنما بودن» مفهوم مشترک میان عبارت شعری گزینه «۲» و عبارت صورت سؤال است.

(مفهوم، صفحه ۱۴۹)

(امیر، رضا عشقی)

۱۱۶- گزینه «۳»

«طفولتک»: بچگی‌ات

(ترجمه)

(آرمنی ساعد پناه)

عربی، زبان قرآن (۲)**۱۱۱- گزینه «۱»**

ترجمه عبارت: «نفوذ زبان فارسی در عربی هنگامی که ایرانیان در قیام دولت عباسی شرکت کردند، افزایش یافت و انتقال از فارسی به عربی شدت گرفت!»

(آرمنی ساعد پناه)

۱۱۲- گزینه «۱»

ترجمه عبارت: «نفوذ زبان فارسی در عربی هنگامی که ایرانیان در قیام دولت عباسی شرکت کردند، افزایش یافت و انتقال از فارسی به عربی شدت گرفت!»

(واژگان)

(مفهوم)



(مهم رضایی بغا)

۱۲۲- گزینه «۱»

تمایلات بُعد حیوانی در ذات خود بد نیستند، اما نسبت به بُعد معنوی و الهی، بسیار ناچیز و پایین‌ترند و قابل مقایسه با آن تمایلات نیستند. زمانی تمایلات بعد حیوانی بد می‌شوند که انسان، این تمایلات را اصل و اساس زندگی قرار دهد و فقط در فکر رسیدن به آن‌ها باشد و از تمایلات الهی خود غافل بماند. حد و مرز توجه به این تمایلات را خدا می‌داند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره‌مندی از این تمایلات را مشخص کرده تا انسان بتواند در عین بهره‌مندی از آن‌ها، به رشد و کمال واقعی خود برسد.

(عزت نفس، صفحه‌های ۱۴۳ و ۱۴۲)

(فردین سماقی)

۱۲۳- گزینه «۳»

همه پیامبران در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاق نظر دارند. دلیل رد گزینه «۱» به این خاطر است که در گزینه «۱» ذکر شده است که امام زمان (عج) تمامی مردم جهان را نجات می‌دهند. در اینجا قید (تمام) ایراد دارد؛ چون حتی با ظهور امام زمان (عج) همچنان بعضی از مردم هستند که با گمراهی با ایشان مبارزه می‌کنند و با گمراهی هم می‌میرند. پس تمامی انسان‌ها نجات پیدا نمی‌کنند و این گزینه نادرست است.

(عصر غیبت، صفحه ۱۱۵)

(مرتضی محسنی کبیر)

۱۲۴- گزینه «۳»

اگر «مرجعیت دینی» ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و برای مردم بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد، مردم با وظایف خود آشنا نمی‌شوند و نمی‌توانند به آن وظایف عمل کنند.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت‌تر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است؛ زیرا چنین شخصی، در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی‌داند...»

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه‌های ۱۲۶ و ۱۲۵)

(ابوظابد (رانی))

۱۱۸- گزینه «۱»

«دوستی داشتم که در درس‌هایش او را کمک می‌کردم»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «در [داستان] یوسف و برادرانش نشانه‌هایی برای پرسشگران است.»

گزینه «۳»: «خداآوند به آن‌چه که انجام می‌دهید، آگاه است.»

گزینه «۴»: «این دانشجویان برای موفقیت بسیار تلاش کرده بودند.»
(ترجمه فعل مشارع)

(انشیان کریمیان خرد)

۱۱۹- گزینه «۲»

ترجمه عبارت: «دانش‌آموز گفت: باید به سخن معلم گوش بدھیم!»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: لیهـدـی ← تا هدایت کند. («لـ» ناصبه)

گزینه «۳»: لـنـشـتـرـی ← تا بخـرـیـم. («لـ» ناصبه)

گزینه «۴»: لـنـتـعـلـم ← تا بـادـ بـگـرـیـم. («لـ» ناصبه)

(«لـ» امر)

۱۲۰- گزینه «۱»

ترجمه عبارت: «پدرم تب شدیدی دارد، ولی دردی در سینه‌اش ندارد!»

دقت کنید که «حمّی» مؤنث و «ألم» مذکور است.

(معانی افعال ناقصه)

دین و زندگی (۲)

(مسنن بیاتی)

۱۲۱- گزینه «۱»

در حقیقت، در نظام و حکومت اسلامی، مشارکت و همراهی مردم، پایه و اساس پیشرفت است و بدون حضور آنان حکومت اسلامی دستاوردي نخواهد داشت.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۳۰)



(فردین سماقی)

«۱۲۸- گزینه ۴»

اعتقاد به زنده بودن امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه، دارای فوایدی است که فایده دوم آن این است که جامعه به صورت‌های گوناگون از هدایت‌های امام و ولایت معنوی ایشان برخوردار می‌گردد.

(عصر غیبت، صفحه ۱۱۶)

(فردین سماقی)

«۱۲۵- گزینه ۴»

با تشکیل حکومت امام عصر (عج) همه اهداف انبیا تحقق می‌یابد. از همه موارد مهم‌تر این‌که، در جامعه مهدوی زمینه‌های رشد و تکامل همه افراد فراهم است. زمان حکومت امام عصر (عج)، زمان کامل شدن عقل‌های آدمیان است و با لطف و توجه ویژه‌ای که امام زمان (عج) به همه انسان‌ها می‌کند، عقل آنان کامل می‌شود.

(عصر غیبت، صفحه‌های ۱۱۹ و ۱۲۰)

(محمد رضایی‌بقا)

«۱۲۹- گزینه ۳»

پاسخ حضرت زینب (س) که با قدرت فرمود: «[در این واقعه] جز زیبایی ندیدم.»، نشان از عزت نفس در برابر ستمگران است و با حدیث امام علی (ع) که می‌فرماید: «بنده کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.»، مرتبط می‌باشد.

(عزت نفس، صفحه ۱۱۶)

(مسن بیاتی)

«۱۲۶- گزینه ۳»

- حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان: رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه‌های سلطه، تلاش می‌کند عزت و استقلال کشور از دست نرود.

(مرعیت و ولایت فقیه، صفحه‌های ۱۳۹ و ۱۴۰)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

«۱۳۰- گزینه ۴»

از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و ولایت جامعه را دارد، عهده‌دار حکومت می‌شود و قوانین الهی را در جامعه به اجرا درمی‌آورد. به فقیهی که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، ولی فقیه می‌گویند.

در عصر غیبت، «مرجعیت دینی» در شکل «مرجعیت فقیه» ادامه می‌یابد و «ولایت ظاهری» به صورت «ولایت فقیه» استمرار پیدا می‌کند.

(مرعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۲۷)

(محمد رضایی‌بقا)

«۱۲۷- گزینه ۱»

امام علی (ع) می‌فرماید: «انه لیس لأنفسکم ثمن الا الجنة فلا تبعوها الا بها: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس [خود را] به کمتر از آن نفوروشید». امام علی (ع) در وصف انسان‌هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته‌اند، می‌فرماید: «خالق جهان در نظر آنان بزرگ است. از این جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است».

(عزت نفس، صفحه ۱۴۰)

(یاسین ساعدی، مشابه کتاب زرده)

«۱۳۱- گزینه ۲»

شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی، آشنایی با شیوه حکومت‌داری ایشان به هنگام ظهور، آشنایی با ویژگی‌های ایشان در سخنان معصومین (ع) از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان (عج) و از بین رفتن تردیدهاست.

(عصر غیبت، صفحه ۱۱۶)



(مرتضی مسند کبیر، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۶- گزینهٔ ۴»

امام عصر (ع) می‌فرماید: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ... و در مورد رویدادهای زمان به روایان حدیث ما رجوع کنید ...» با توجه به مفهوم این حدیث، موضوع زمان‌شناس بودن مرجع تقلید مورد نظر می‌باشد.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه‌های ۱۲۷ و ۱۲۸)

(مرتضی مسند کبیر، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۷- گزینهٔ ۲»

نفس لوامه از ما می‌خواهد در حد نیاز به تمایلات فروتر پاسخ دهیم و فرصتی فراهم کنیم که تمایلات معنوی و الهی در ما پژوهش پیدا کند و آن زیبایی‌ها وجودمان را فرا بگیرند.

(عزم نفس، صفحه ۱۴۳)

(یاسین ساعدی، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۸- گزینهٔ ۱»

مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (ع)، این فایده را دارد که اگر ماجراجویان فربیکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، بهزودی شناخته می‌شوند و مردم هوشیار، فریب آن‌ها را نمی‌خورند.

در احادیث آمده است که بیشتر یاران امام را جوانان تشکیل می‌دهند.

(عصر غیبت، صفحه‌های ۱۱۶ و ۱۱۸)

(مرتضی مسند کبیر، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۹- گزینهٔ ۲»

«علم بودن» ویژگی خاص مرجع تقلید است و «مدیر و مدبر بودن و شجاعت و قدرت روحی داشتن» نیز، ویژگی‌های خاص ولی فقیه است. ویژگی‌های مشترک مرجع تقلید و ولی فقیه شامل «با تقوّا و عادل و زمان‌شناس بودن» است.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۲۸)

(یاسین ساعدی، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۲- گزینهٔ ۴»

امیرالمؤمنین (ع) در بخشی از «عهدنامه مالک اشتر» می‌فرمایند: «اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان‌شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این راه تو را غافل‌گیر می‌کند.»

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۳۳)

(مرتضی مسند کبیر، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۳- گزینهٔ ۳»

با توجه به ویژگی‌های ولی فقیه و شرایط آن (مشروعیت)، ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم جامعه خود، «مقبولیت» داشته باشد. پس تشکیل نظام و حکومت اسلامی، بر دو پایه «مشروعیت» و «مقبولیت» استوار است.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۲۸)

(یاسین ساعدی، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۴- گزینهٔ ۲»

پیروی از فرمان‌های امام عصر (ع): منتظر حقیقی تلاش می‌کند که در عصر غیبت، پیرو امام خود باشد و از ایشان تعیت کند. رسول خدا (ص) می‌فرماید: «خوشاب حال کسی که به حضور «قائم» برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد.»

(عصر غیبت، صفحه ۱۱۷)

(یاسین ساعدی، مشابه کتاب زردا)

«۱۳۵- گزینهٔ ۴»

اولویت دادن به اهداف اجتماعی: در برخی موارد که اهداف و آرمان‌های اجتماعی در برابر منافع فردی قرار می‌گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تلاش کنیم؛ مثلاً خرید کالای ایرانی سبب می‌شود که کارخانه‌های داخلی به تولید ادامه دهند و مانع بیکاری صدها هزار کارگر شوند. این عمل، به طور غیر مستقیم سبب کاهش بیکاری شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند در اداره جامعه موفق‌تر باشند.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۳۳)



(مفهومی در فشنگ کرمی)

«۱۴۳- گزینه»

ترجمه جمله: «اگر همه‌چیز خوب پیش برود، آن‌ها فردا به خانه جدید نقل مکان می‌کنند.»

نکته مهم درسی:

جمله شرطی نوع اول است. در این نوع شرطی در جمله شرط از زمان حال و در جواب شرط از زمان آینده استفاده می‌کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). از طرف دیگر "all" در این جمله معادل "everything" می‌باشد و با فعل مفرد به کار می‌رود (رد گزینه «۱»).

(گرامر)

«۱۴۰- گزینه»

راههای تقویت عزت نفس عبارت‌اند از:

- ۱- شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک
- ۲- توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او

(عزت نفس، صفحه ۱۱۶)

زبان انگلیسی (۲)

«۱۴۱- گزینه»

ترجمه جمله: «اگر وقت بیشتری صرف مطالعه انگلیسی کنی، خیلی زود بهطور روان آن را صحبت خواهی کرد.»

نکته مهم درسی:

در شرطی نوع اول، در قسمت جواب شرط از "would" نمی‌توان استفاده کرد (رد گزینه‌های «۳» و «۴»). هیچ دلیلی برای به کارگیری ساختار سؤالی در جمله وجود ندارد (رد گزینه «۱»).

(گرامر)

«۱۴۲- گزینه»

ترجمه جمله: «به نظر می‌رسید دانش‌آموزان، کمی از سؤال من گیج شده بودند، بنابراین تصمیم گرفتم دوباره آن را تکرار کنم.»

نکته مهم درسی:

در جای خالی نیاز به صفت مفعولی "confused" به معنای "گیج شده" داریم (رد گزینه‌های «۱» و «۴»). حرف اضافه مناسب برای "confused" "مشخصاً" "at" می‌باشد (رد گزینه «۲»).

(گرامر)

(مفهومی در فشنگ کرمی)

«۱۴۴- گزینه»

ترجمه جمله: «من قدردان هستم از این‌که شما همیشه کلمات محبت‌آمیز می‌گویید و وقتی با هم وقت می‌گذرانیم، احساس خاص بودن به من می‌دهید.»

۱) منعکس کردن، نشان دادن

۲) جلوگیری کردن

۳) ارزش نهادن، قدردانی کردن

۴) بافت

(واژگان)

(مفهومی در فشنگ کرمی)

«۱۴۵- گزینه»

ترجمه جمله: «خریدن لباس‌های نو، نظافت منزل و گذراندن وقت با اقوام و دوستان، برخی از آداب و رسوم ایرانیان در نوروز است.»

۱) سوغات

۲) نتیجه

(واژگان)



وقتی به عملکرد دانشآموزان در مدرسه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بچه‌هایی که در خانه یاد می‌گیرند، اغلب در دانشگاه واقعاً خوب عمل می‌کنند و نمرات بهتری نسبت به بچه‌هایی که به مدارس عادی می‌روند، می‌گیرند. آنچه واقعاً مهم است، داشتن یک معلم خوب و یک مکان خوب برای یادگیری است. بنابراین، اگر والدینتان به فکر آموزش دادن به شما در خانه هستند، باید بدانند که ویژگی‌های یک معلم خوب چیست.

(عقیل محمدی‌روشن)

«۱۴۷- گزینه ۳»

ترجمه جمله: «اطلاعات در متن چگونه سازماندهی شده است؟»
«دو چیز [با هم] مقایسه می‌شوند تا تفاوت آن‌ها مشخص شود.»
(درک مطلب)

(عقیل محمدی‌روشن)

«۱۴۸- گزینه ۴»

ترجمه جمله: «از متن می‌فهمیم که»
«آموزش در خانه برای دانشآموزان باهوش‌تر، مناسب‌تر است»
(درک مطلب)

(عقیل محمدی‌روشن)

«۱۴۹- گزینه ۲»

ترجمه جمله: «کلمه زیرخطدار "those" در پاراگراف «۳» به "kids" اشاره دارد.»
(درک مطلب)

(عقیل محمدی‌روشن)

«۱۵۰- گزینه ۱»

ترجمه جمله: «متن به احتمال زیاد با بحث در مورد این که ... ادامه می‌یابد.»
«چگونه معلم خوبی باشیم»
(درک مطلب)

(محمد مهدی هسنی‌راد)

«۱۴۶- گزینه ۲»

ترجمه جمله: «همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، هر دانشآموز سبک یادگیری منحصر به‌فردی دارد که فرآیند یادگیری را آسان می‌کند.»

۱) زینتی، تزئینی

۲) منحصر به‌فرد

۳) وسیع، پهناور

(واژگان)

ترجمه متن درک مطلب:

یادگیری در خانه مانند این است که به جای رفتن به یک مدرسه معمولی با تعداد زیادی دانشآموز، مدرسه ویژه خود را داشته باشد. یک چیز جالب در مورد یادگیری در خانه این است که شما توجه زیادی از طرف ولی یا معلمی که به شما در [انجام] تکالیف مدرسه کمک می‌کند، دریافت می‌کنید. این کمک اضافی واقعاً می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، به خصوص اگر یادگیری برخی چیزها برای شما سخت باشد. همچنین به شما امکان می‌دهد با سرعت خودتان یاد بگیرید، که برای بچه‌هایی که خیلی باهوش هستند و می‌خواهند سریع‌تر یاد بگیرند، عالی است.

در مدارس معمولی، همه دانشآموزان از این نوع کمک‌های ویژه دریافت نمی‌کنند، که گاهی اوقات می‌تواند باعث شود که کار خوب آن‌ها در مدرسه سخت‌تر شود. اما تصمیم‌گیری در مورد یادگیری در خانه یا رفتن به یک مدرسه معمولی انتخاب آسانی نیست. این‌که چقدر با آموزش در خانه خوب پیش بروید، بستگی به این دارد که معلم شما چقدر خوب است و دوست دارید چگونه یاد بگیرید.