

پایه یازدهم

رشته تجربی

مرورنامه
آزمون‌های
تشریحی
سین جیم

۱۴۰۳/۸/۶

آزمون ۲



مرکز آزمون سین جیم

صفحة کتاب درسی	موضوع	نام درس
۱۶ تا ۱	درس ۱	عربی ۲
۲۷ تا ۱۵	درس ۱، تابتدای گرامر	انگلیسی ۲
۱۶ تا ۱	فصل ۱، تابتدای خطوط میدان الکتریکی	فیزیک ۲
۲۲ تا ۱	فصل ۱ و ۲، تا پایان گفتار ۱ فصل ۲	زیست‌شناسی ۲
۲۶ تا ۹	فصل ۱ و ۲، تابتدای سری واکنش بودن	زمین‌شناسی

(۱۴۰۳/۰۸/۰۶)

آموزنامه سینه چیم

آزمون ۲



مقدمه

قواعدی که در درس ۱ آمده، شناخت «اسم تفضیل» و «اسم مکان» است که از مهم‌ترین بخش‌های کتاب درسی یازدهم است و در آزمون‌های تشریحی همیشه سؤالاتی از این دو مبحث، دیده می‌شود. طبق بارم‌بندی که توسط آموزش و پرورش اعلام شده است، از قواعد این درس در نوبت اول ۱/۵ نمره و در نوبت دوم، ۱ نمره سؤال طراحی می‌شود.

عوینت

هزینه

عنوان: انت ای

مثال

حتماً به یاد داشته باشید که برای یادگیری قواعد این درس، تمام تمرکز تان روی مطالب کتاب درسی و کلماتی که در آن آمده، باشد و نباید از نکاتی که در تمرین‌ها و خودآزمایی‌های کتاب آمده است، غافل شوید. حالا خوب است بدانیم که در این درس به چه مطالبی باید تسلط پیدا کنیم:

۱- در بخش قواعد:

- اسم‌های تفضیل را بشناسیم و درست ترجمه کنیم.
- اسم‌های تفضیل را جمع بیندیم یا مفرد آن‌ها را بنویسیم.
- اسم‌های مکان را بشناسیم و معنی آنها را بدانیم.
- اسم‌های مکان را جمع بیندیم یا مفرد آن‌ها را بنویسیم.
- محل اعرابی کلمات را در حد کتاب دهم تشخیص بدیم. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضاف الیه، مجرور به حرف جر، جار و مجرور)
- معادل عملیات ریاضی مختلف در زبان عربی را بدانیم و بتوانیم عملیات ریاضی مختلف در زبان عربی را با اعداد بنویسیم.

۲- در بخش ترجمه:

- معنای تمام لغت‌های موجود در درس را بدانیم. (خصوصاً متن درس)
- مترادف و متضاد لغات را بشناسیم.
- جمع‌های مکسر را بشناسیم و مفرد آن‌ها را بنویسیم.
- ترجمه لغت به لغت جملات را یاد بگیریم. (دقّت کنید که در امتحان، جملات کتاب درسی را تغییر می‌دهند.)

الف) تشخیص اسم تفضیل:

- برای یافتن اسم تفضیل اول باید دنبال اسم‌هایی باشیم که بر یکی از وزن‌های زیر هستند.
- أَفْعُل:** أَحْسَن، أَفْضَل، أَكْبَر، أَرْحَص، أَوْلَى، أَثْقَل و ... ✓
- فُعْلَى:** حُسَنَى، فُصْلَى، كَبَرَى، أَوْلَى، ذِيَا و ... ✓
- أَفْلَى:** أَهْمَّ، أَقْلَى، أَشَّتَ، أَحْبَّ و ... ✓
- أَفْقَى:** أَعْلَى، أَغْلَى، أَقْوَى و ... ✓

کلماتی که بر وزن «أَفْاعِل» هستند و بر مفهوم برتری دلالت دارند، اسم تغفیل مرسوب می‌شوند؛ پون در واقع بر وزن «أَفْعُل» بوده و جمع بسته شده‌اند.



مثال: أَفْضَل (جمع أَفْضَل)، أَرْذَل (جمع أَرْذَل)، أَكْبَر (جمع أَكْبَر)، أَعْظَم (جمع أَعْظَم)، أَصَغَر (جمع أَصَغَر) و ... ✓

زیر زرهی

حوالستان باشد، رنگ‌ها یا فعل‌هایی را که بر وزن «أَفْعُل» هستند، اسم تفضیل نگیرید.

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

۱) مورنامه سین چیم

آزمون ۲

- مثال:** اشتريت سروالاً أسود من هناك. ✓
پاسخ: (شلواری سیاه را از آنجا خريدم.)
- مثال:** أنزَلَ الله المطر عليناً.
پاسخ: (خداوند، باران را بر ما نازُل کرد.)
- وقتی دنبال اسم تفضیل می‌گردید، باید بدانید که «خَيْر» و «شَرّ» هم ممکن است اسم تفضیل باشند، به شرطی که معنای «بهتر یا بهترین» و «بدتر یا بدترین» داشته باشند.
- مثال:** شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْتَقُدُ الْأَمَانَةَ. ✓
پاسخ: (بدترین مردم، کسی است که پاییند به امانت باشد.)
- مثال:** حَيٌّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ. ✓
پاسخ: (به سوی بهترین کار بشتاب.)

فَيَرِ و «شَرّ» اگر «ال» داشته باشند، قطعاً اسم تفضیل نیستند. (الفَيَرُ، الشَّرُّ)



اگر بعد از «فَيَر» یا «شَرّ»، هرف بِر «من» آمده باشد، آنها متماً اسم تفضیل هستند.



ب) ترجمه اسم تفضیل:

وقتی خواستید اسم تفضیل را ترجمه کنید، ببینید که اسم تفضیل در کدامیک از حالت‌های زیر قرار دارد:

- اسم تفضیل + مِن: اسم تفضیل را با لفظ «تر» ترجمه می‌کنیم.
پاسخ: آن مرد، با هوش تر از دیگران است.
- مثال: ذلک الرَّجُلُ أَذْكَرُ مِنِ السَّائِرِينَ. ✓
- اسم تفضیل + اسم: اسم تفضیل را با لفظ «ترین» ترجمه می‌کنیم.
پاسخ: برترین کارها، کسب از «راه» حلال است.
- مثال: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْكَسْبُ مِنَ الْخَلَلِ. ✓
- در بقیه موارد: بهتر است با لفظ «تر» ترجمه شود.
پاسخ: با مردم با روشه که نیکوتر است، بحث کن.
- مثال: جادِلُ النَّاسَ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنَ . ✓



سؤال: عین اسم التفضيل ثم اكتب ترجمته:

- ۱- قد يكونَ بَيْنَ النَّاسِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي.
 - ۲- يا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَسْتُرُ عَيْوَبِي وَأَغْفُرُ لِي.
 - ۳- شَرُّ النَّاسِ ذُو الْوَجَهَيْنِ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.
 - ۴- (لا يسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)
- پاسخ:**
- ۱- «أَعْلَمُ» (داناتر)
 - ۲- «أَرْحَمُ» (مهریان ترین)
 - ۳- «شَرّ» (بدترین)
 - ۴- «خَيْرًا» (بهتر)

ج) تشخیص اسم مکان:

- برای یافتن اسم مکان اول باید دنبال اسم‌هایی باشیم که بر یکی از وزن‌های زیر هستند.
- مفعول:** مطعم (رسوران)، مطبخ (آشپزخانه)، مصنوع (کارخانه) و ... ✓
- مفعول:** مجلس (جایگاه)، موقف (ایستگاه)، منزل (خانه) و ... ✓
- مفعولة:** مدرسه (مدرسه)، مطبعة (چاپخانه)، مکتبة (کتابخانه) و ... ✓

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

۱- مدرورنامه سین چیم

آزمون ۲

لکماتی که بر وزن «مفعاٰل» هستند و بر مکان دلالت دارند، اسم مکان محسوب می‌شوند؛ پوん اسم‌های مکانی هستند که جمع بسته شده‌اند.



مثال: مطاعم (جمع مطعم)، مکاتب (جمع مكتبة)، مزارع (جمع مزرعة) و ... ✓



دقّت کنید که بعضی از لکماتی که بر وزن «مفعاٰل» هستند، اسم مکان نیستند؛ چون معنای مکان ندارند.

مثال: «مصالح» (مصالحات)، «مواقع» (اندرزها)، «مکارم» (ارزش‌های اخلاق) و ... ✓



سؤال: عین اسم المكان في العبارات ثم ترجمة:

- ۱- نشتغلُ في مصانع الورق القديمِ.
۲- في متاجرِ هذا السوق ملاييس جميلة.
۳- طبّاخ ذلك المطعم يكون من أصدقائي.
۴- يبحث ذلك الشاب المؤدب عن مطبعة.

پاسخ: ۱- «مصنع» (كارخانه) ۲- «متاجر» (فروشگاه‌ها)

۳- «المطعم» (رستوران) ۴- «مطبعة» (چاپخانه)

سؤال: عين الكلمة الغريبة في النوع:

- ۱- المنازل ۲- المطاعم ۳- المواقف ۴- المشاكل

پاسخ: گزینه ۴

کلمه «المشاكل» به معنای «مشکلات» بوده و با این که بر وزن «مفعاٰل» است، ولی اسم مکان نیست؛ اما بقیه گزینه‌ها اسم مکان هستند:

- ۱- خانه‌ها ۲- چاپخانه‌ها ۳- ایستگاه‌ها

♦ واژگان درس:

(الف) اسم‌ها:

الثَّنَابُرُ بالألقاب: به یکدیگر لقب‌های زشت دادن	التَّسْمِيَة: نام دادن، نامیدن	الإِنْمَاء: گناه
الخَفْيَة: پنهان	التوّاصل: ارتباط	التوّاب: بسیار توبه‌پذیر، بسیار توبه‌کننده
الفُسُوق: آلوده شدن به گناه	عَسِي: شاید	العَجْبُ: خودپسندی
اللَّحْم: گوشت	الكَبَائِر: گناهان بزرگ	الفَضْحُ: رسوا کردن
الظُّنُن: گمان	الخُلُق: خوی	المَيْتُ: مرده
الإِسْتِهْزَاء بِ: ریشخند کردن	الأسباب: علت‌ها، دلایل	التَّجَسُّسُ: جاسوسی کردن
الرَّجُل: انسان، مرد	السُّخْرَة: مسخره کردن	الغَيْبَة: غیبت کردن
الأَبْقَى: ماندگارتر، ماندگارترین	الميزان: ترازو	السَّكِينَة: آرامش
المتجر: مغازه	النَّوْعَة: جنس	السُّعْرُ: قیمت
الغياب: غیبت کردن، حاضر نشدن	التَّخْفِيفُ: تخفیف	الزَّمَيل: همکار

(۱۴۰۳/۰۸/۰۶)

۱) مهورنامه سینم جیم

آزمون ۲

ب) فعل‌ها:

بِئْسَ: بد است	غَيْبَة: غیبت کرد	إِنْقَى: پروا کرد
تَجَسَّسَ: جاسوسی کرد	حَيَّ: بستاب	تَابَ: توبه کرد
عَابَ: عیب‌جویی کرد، عیب‌دار کرد	سَخِرَ مِنْ: ریشخند کرد	حَرَمَ: حرام کرد
لَمَّا: عیب گرفت	لَقْبٌ: لقب داد	كَرِهَ: ناپسند داشت
أَهْدَى: هدیه کرد	سُئِلَ: از ... پرسیده شد	إِجْتَبَى: پرهیز کرد
ضَلَّ: گمراه شد	جَادَلَ: بحث کرد	غَلَبَ: چیره شد
حَسَّنَ: نیکو گردانید	عَذَّبَ: عذاب داد	سَاءَ: بد شد
		تَبَادَلَ: عوض کرد

ج) مترادف‌ها و متضادها:

الأَغْلَى (گران تر/ترین) ≠ الْأَرْخَص (ارزان تر/ترین)	السُّفْرُ = القيمة (قیمت)
سَاءَ (بد شد) ≠ حَسْنٌ (خوب شد)	الإِثْمُ = الذَّنْب = المَعْصِيَة (گناه)
الْأَرَادِلُ (فرومایگان) ≠ الْأَفَاضِلُ (شاپستگان)	الاستهزا = السُّخْرَيَة (ریشخند کردن)
حَرَمَ (حرام کرد) ≠ أَخْلَلَ (حلال کرد)	إِسْتَهْزَأَ = سَخِرَ مِنْ (ریشخند کرد)
الْخَفَى (پنهان) ≠ الظَّاهِرُ (آشکار)	عَسَى = رَبِّما (شاید)
ضَلَّ (گمراه شد) ≠ إِهْتَدَى (هدایت شد)	لَمَّا = عَابَ (عیب گرفت)
خَيْرُ (خوبی، بهتر، بهترین) ≠ شَرُّ (بدی، بدتر، بدترین)	الْمَتَجَرُ = الدُّكَانُ (مغازه)
أَقْلُ (کمتر/ترین) ≠ أَكْثَرُ (بیشتر/ترین)	الْعَجْبُ = التَّكَبُّرُ (خودپسندی)
الْمَشْرِقُ (مشرق) ≠ الْمَغَرِبُ (مغرب)	الْتَّوَاصُلُ = الارِّبَاطُ = الْعِلَاقَة (ارتباط)
نَهَى (باز داشت) ≠ أَمْرٌ (دستور داد)	الْمُحَاوَلَةُ = السَّعْيُ (تلاش کردن)
	نَهَى = مَنْعَ (باز داشت)

د) جمع‌های مکسر:

الأسعار؛ السُّعْرُ	الأسرار؛ السُّرُّ	الأسباب؛ السَّبَبُ
الموتى؛ المَيْتُ	المتاجر؛ المتجر	الغيب؛ الغَيْب
السَّراويل؛ السُّرُواْل	اللَّحُوم؛ اللَّحْم	الأموات؛ المَيْتُ
الذُّنوب؛ الذَّنْبُ	البهائم؛ البَهِيمَة	الفساتين؛ الفَسْطَانُ
الْأَرَادِلُ؛ الْأَرَادِلُ	الاسماء؛ الاسم	الألقاب؛ اللَّقَبُ
الْأَفَاضِلُ؛ الْأَفَاضِلُ	الجبال؛ الجَبَلُ	الأخلاق؛ الْخُلُقُ
الْعِبَادُ؛ العَبْدُ	الإخوان؛ أَخْ	الأعمال؛ العَمَلُ
		الغيب؛ الغَيْب

بعضی از جمع‌ها را از روی وزنشان می‌توانیم شناسایی کنیم و مفرداً شان را هم به دست بیاوریم.

«أَفْعَلُ»؛ «أَخْفَاعُ»؛ «مَفْعَلُ»، «مَفْعِلُ»، «مَفْعَلَةٌ»؛ «مَفَاعِلُ»



(١٤٠٣/٠٨/٠٦)

امورنامه سین چیمیا

آزمون ۲

شاهر عینی



سؤال: أكتب الجمجمة والمفرد للكلمات:

..... ۳- الذُّنوب: ۲- المزَرَعَة: ۱- المَزَارِع

..... ۳- الذَّنَب ۲- السُّعْر ۱- المَزَارِع

سؤال: عين المترادف لكلمة «خَيْر» والمتضاد لكلمة «يَأْمُرُ» في العبارتين:

الف) إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا النَّاسَ عَنِ السُّحْرِيَّةِ مِنَ الْآخَرِينَ.

ب) أَحَسَنُ زَيْنَ الرَّجْلِ السَّكِينَةَ مَعَ الْإِيمَانِ.

پاسخ: مترادف كلمه «خَيْر» (بهترین)، «أَحَسَنَ» است که در عبارت «ب» دیده می شود و متضاد «يَأْمُرُ» (دستور می دهد)، کلمه «يَنْهَا» (باز

می دارد) است که در عبارت «الف» دیده می شود.

عربی ۲

درسنی ۱

صفحه: ۱ تا ۸۰

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنده سینه چیمیا

آزمون ۲



بخش واژگان در آزمون نهایی ۶ نمره دارد. برای یادگیری واژگان اول، لغات جدید را به خاطر بسپارید، سپس کتاب درسی را سطر به سطر بخوانید و در انتهای، به تعداد زیاد تمرین حل کنید.

لیست سطر به سطر واژگان جدید:

written	نوشتاری، کتبی	space	فضا
available	در دسترس، موجود	meet the needs of	برآورده کردن نیازهای
deaf	ناشنوا	century	قرن
sign language	زبان اشاره	by means of	از طریق، توسط
communicate	ارتباط برقرار کردن	society	جامعه
parking lot	پارکینگ	ability	توانایی
turn off	خاموش کردن	physical	فیزیکی، جسمانی
keep off	دور ماندن، وارد نشدن	mental	ذهنی
grass	چمن	power	قدرت، توان
storybook	کتاب داستان	skill	مهارت
surfing the net	گشت‌وگذار در اینترنت	vary	فرق کردن، متفاوت بودن
foreigner	(فرد) خارجی	each other	یکدیگر، همدیگر
besides	علاوه بر	make up	تشکیل دادن
mother tongue	زبان مادری	amount	میزان، مقدار
experience	تجربه	population	جمعیت
absolutely	قطعاً، مطلقاً	despite	برخلاف، علی‌رغم
fluently	به طور روان، سلیس	take notice of	توجه کردن به
to be honest	صادقانه بگوییم	communication	برقراری ارتباط
point	نکته	spoken	گفتاری، شفاهی
IRIB	صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران	through	از طریق
host	میزبانی کردن	Oceania	اقیانوسیه
high school	دبیرستان	interestingly	به طرزی جالب
invite	دعوت کردن	learner	پادگیرنده، شاگرد
begin	شروع کردن، شروع شدن	beginning	ابتدا، آغاز
institute	مؤسسه	grow	شدن
university student	دانشجو	valuable	ارزشمند، بالارزش
broadcast	انتشار خبر	means	وسیله
region	منطقه، ناحیه	own	خود
continent	قاره	therefore	بنابراین، پس
exist	وجود داشتن	no matter	مهم نیست
native	بومی	synonym	متراffد، هم‌معنی
range	متغیر بودن	tiny	پسیار کوچک، ریز
popular	محبوب، پرطرفدار	fortunately	خوشبختانه
percent	درصد	luckily	خوبشخтанه
imagine	تصور کردن	largely	تا حد زیادی

◆ ترجمه مکالمه درس:

Babak Saberian is a translator who works for IRIB. Today, he is hosting Meysam in his office. Meysam is a high school student. He is interviewing Mr. Saberian for his school project.

باک صابریان یک مترجم است که برای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران کار می‌کند. او امروز در دفترش میزبان میثم است. میثم دانش‌آموز دبیرستانی است. او برای پروژه مدرسه‌اش با آقای صابریان مصاحبه می‌کند.

Meysam: Thank you Mr. Saberian for inviting me to your office.

میثم: ممنون آقای صابریان که مرا به دفترتان دعوت کردید.

Mr. Saberian: You're welcome!

آقای صابریان: خواهش می‌کنم!

Meysam: I heard you know three languages. Is that right?

میثم: من شنیدم شما سه زبان بلد هستید. درست است؟

Mr. Saberian: Well, actually four languages.

آقای صابریان: خب، در واقع چهار زبان.

Meysam: Four! Really?! What languages do you know?

میثم: چهارتا! واقعاً! چه زبان‌هایی بلد هستید؟

Mr. Saberian: Besides my mother tongue, Persian, I know English, French and Russian well.

آقای صابریان: من علاوه بر زبان مادری ام فارسی، انگلیسی، فرانسوی و روسی را خوب بلد هستم.

Meysam: Interesting! And when did you learn them?

میثم: جالب است! و چه زمانی آن‌ها را یاد گرفتید؟

Mr. Saberian: I began learning English at school when I was thirteen. Then I began learning French in a language institute when I was fifteen. And I learned Russian when I was a university student in Moscow.

آقای صابریان: من از سیزده سالگی در مدرسه شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردم. سپس در پانزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه در یک مؤسسه زبان کردم. و زمانی که در مسکو دانشجو بودم زبان روسی را یاد گرفتم.

Meysam: Can you use all of them fluently?

میثم: آیا می‌توانید از همه آن‌ها به طور روان استفاده کنید؟

Mr. Saberian: I know all of them well, but I use English more.

آقای صابریان: من همه آن‌ها را به خوبی می‌دانم، اما بیشتر از انگلیسی استفاده می‌کنم.

Meysam: OK. Do you think language learning should start as early as possible?

میثم: بسیار حُب. آیا فکر می‌کنید یادگیری زبان باید تا حد امکان زود شروع شود؟

Mr. Saberian: My experience says interest and hard work are really more important than age.

آقای صابریان: تجربه من می‌گوید علاقه و سخت‌کوشی واقعاً مهم‌تر از سن هستند.

Meysam: Hmm... that's an important point. May I know what your favorite language is? English, French, or Russian?

میثم: او姆 ... این نکته مهمی است. آیا می‌توانم بدانم زبان مورد علاقه شما چیست؟ انگلیسی، فرانسوی یا روسی؟

Mr. Saberian: To be honest, I enjoy using them all, but my favorite language is absolutely my mother tongue!

آقای صابریان: صادقانه بگوییم من از استفاده از همه آن‌ها لذت می‌برم، اما زبان مورد علاقه من قطعاً زبان مادری من است!

◆ ترجمه متن درس:

Language is a system of communication. It uses written and spoken forms. People use language to communicate with each other in a society. They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it.

زبان سیستم برقراری ارتباط است. آن (زبان) از شکل‌های نوشتاری و گفتاری استفاده می‌کند. مردم از زبان استفاده می‌کنند تا در جامعه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. آن‌ها از طریق آن (زبان) دانش، باورها، آرزوها و احساسات را تبادل می‌کنند.

Languages vary greatly from region to region. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the world. There are more than 2000 languages in Africa, 1000 in the Americas, more than 2250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania.

زبان‌ها از یک منطقه به منطقه دیگر خیلی فرق می‌کنند. آن‌ها آن قدر متفاوت هستند که ممکن است یک شخص زبان یک نفر از یک منطقه، کشور یا قاره دیگر را درک نکند. جای تعجب نیست که بشنویم امروزه حدود ۷۰۰۰ زبان در دنیا وجود دارند. در آفریقا بیش از ۲۰۰۰ زبان، در آمریکا ۱۰۰۰ زبان، در آسیا بیش از ۲۲۵۰ زبان، در اروپا حدود ۲۳۰ زبان، و در آقیانوسیه بیش از ۱۳۰۰ زبان وجود دارند.

Native speakers of these languages range in number from very large, with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese. More than one billion people in the world speak Chinese. Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about one billion learners of English all around the world. They learn English as an international language.

گویشورهای بومی این زبان‌ها از نظر اندازه از خیلی زیاد، با صدها میلیون گویشور، تا خیلی کم، با کمتر از ۱۰ گویشور متفاوت هستند. محبوب‌ترین (پرکاربردترین) زبان دنیا چینی است. بیش از یک میلیارد نفر در دنیا چینی صحبت می‌کنند. جالب است که زبان انگلیسی گویشورهای بومی کمتری نسبت به زبان چینی دارد، اما حدود یک میلیارد فراغیر زبان انگلیسی در سرتاسر دنیا وجود دارند. آن‌ها انگلیسی را به عنوان یک زبان بین‌المللی یاد می‌گیرند.

About fifty percent of the world's languages have fewer than 5000 speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 548 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8 percent of the world's languages. We call them 'endangered languages'. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die, too.

حدود پنجاه درصد از زبان‌های دنیا کمتر از ۵۰۰۰ گویشور دارند. در ابتدای قرن بیست و یکم، ۲۰۴ زبان کمتر از ۱۰ گویشور و ۳۴۴ زبان بین ۱۰ تا ۹۹ گویشور داشتند. ۵۴۸ زبان با کمتر از ۹۹ گویشور حدود ۸ درصد زبان‌های دنیا را تشکیل می‌دهند. ما آن‌ها را «زبان‌های در معرض خطر» می‌نامیم. همانطور که گویشورهای چنین زبان‌هایی پیر می‌شوند و می‌میرند، زبان‌هایشان نیز می‌میرند.

All languages are really valuable, despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages, no matter how different they are and how many speakers they have.

همه زبان‌ها علی‌رغم تفاوت‌هایشان واقعاً با ارزش هستند. هر زبانی یک وسیله ارتباطی شگفت‌انگیز است که نیازهای گویشورهایش را برآورده می‌کند. غیر ممکن است که دنیا را بدون زبان تصور کنیم. بنابراین، ما باید به همه زبان‌ها احترام بگذاریم، مهم نیست که آن‌ها چقدر متفاوت هستند و چند گویشور دارند.

شحد عنی



نهایی خرداد ۱۴۰۳: پاسخ درست را انتخاب کنید.

Zahra speaks quite , but she's weak at grammar .

- a) fluently b) orally c) fortunately d) absolutely

پاسخ: گزینه a

زهرا روان صحبت می‌کند، اما در گرامر ضعیف است.

- (d) قطعاً (c) خوشبختانه (b) به طور شفاهی (a) روان، سلیس

(۱۴۰۳/۰۸/۰۶)

آموزنده سینه چیمی

آزمون ۲

بخش شنیداری آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۳:

دانشآموزان عزیز، در این بخش به فایل صوتی با دقت گوش دهید، سپس جملات صحیح را با (True) و جملات غلط را با (False) مشخص نمایید.

- 1) Besides his mother tongue, Mr. Saberian learnt four other languages.
- 2) He started learning English at school at the age of thirty.
- 3) He began learning Russian when he was a university student.
- 4) He learned Persian first, and then English, French, and Russian.

- | | |
|---------|----------|
| a) True | b) False |

پاسخ: اگر به فایل صوتی بخش مکالمه درس ۱ گوش کنید، می‌توانید پاسخ درست را انتخاب کنید.

پذیرفته شده ۲

درس اول

کامپیوشنها

صفحه‌های آزمون



۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آزمون نهمین چیمی

آزمون ۲



مقدمه

۴/۵ تا ۵ نمره از ۲۰ نمره آزمون خردادماه از فصل ۱ است که انتظار می‌رود حدود ۲/۵ تا ۳ نمره آن از مسائل و مفاهیم نیروی الکتریکی (قانون کولن) و میدان الکتریکی سؤال مطرح شود.

پیش‌نیاز

فصل اول

پیش‌نیاز از این فصل

عنوان: قسم

$$\begin{cases} e = 1/6 \times 10^{-19} C \\ q = \pm ne \end{cases}$$

سری الکتریسیته مالشی (تریبوالکتریک)

انتهای مثبت سری

موی انسان

شیشه

نایلون

پشم

موی گربه

سرپ

ابریشم

آلومینیوم

پوست انسان

کاغذ

چوب

پارچه کتان

کهربا

برنج، نقره

پلاستیک، پلی‌اتیلن

لاستیک

تفلون

انتهای منفی سری

(۲) روش القا:

باردار کردن یک جسم رسانا به روش القا: ✓

میله نارسانایی را به کمک مالش باردار می کنیم. (شکل الف)

-۱- میله باردار را به جسم رسانا نزدیک می کنیم. در اثر القا، جسم رسانا، دارای بار القایی مثبت و منفی می شود. بخش نزدیکتر جسم به


میله دارای بار ناهمنام با میله و دورترین بخش جسم نسبت به میله دارای بار همنام با میله می شود. (شکل ب)

-۲- جسم رسانا را با انگشت لمس می کنیم یعنی بین جسم و زمین اتصال برقرار می کنیم، بارهای همنام با زمین منتقل می شوند،

(شکل پ)

-۳- در حضور میله، اتصال را قطع می کنیم. (شکل ت)

-۴- میله را دور می کنیم. (شکل ث)




در این روش بسیار رسانا دارای بار ناهمنام با میله باردار می شود.



باردار کردن دو جسم رسانا به روش القا: ✓

به مراحل زیر دقت کنید:



(بنا بر قانون پایستگی بار، مقدار بار مثبت و منفی القا شده یکسان است.)



در روش القا، بارهای ناهمنام با القاگر (میله) به دلیل جاذبه در نزدیکترین جا نسبت به میله قرار می گیرد و بارهای همنام با القاگر به دورترین محل منتقل می شود. با اتصال کرده به زمین به دلیل جاذبه بارهای ناهمنام با القاگر سر جای خود باقی می مانند. اما بارهای همنام با القاگر به زمین منتقل می شوند.

(۳) روش تماس:

در این روش، یک جسم باردار را به جسم بدون بار تماس می دهیم. در این حالت مقداری از بار الکتریکی جسم باردار در نقطه و محل تماس به جسم بدون بار منتقل می شود.



۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنامه سین چیم


آزمون ۲



اگر دو جسم رسانا و مشابه با بارهای q_1 و q_2 را بهم تماس دهیم، بار نهایی آنها خواهد شد:

$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

پیشگیری



فصل اول

انتهای مثبت سری
شیشه
نایلون
ابریشم
انتهای منفی سری

- وسیله‌ای برای مشخص کردن باردار بودن و نوع بار و رسانا یا نارسانا بودن جسم است.

- باردار کردن الکتروسکوپ با روش القا انجام می‌شود.

- اگر جسمی باردار به آرامی به یک الکتروسکوپ باردار نزدیک شود. چنانچه انحراف ورقه‌ها بیشتر شود جسم دارای بار همنام با بار الکتروسکوپ و اگر انحراف ورقه‌ها کمتر شود، جسم دارای بار ناهمنام با بار الکتروسکوپ است.

نحوه عمل



پیشگیری از انتشار الکتریکی

اندازه نیروی الکتریکی (الکتروستاتیکی) بین دو بار نقطه‌ای که در راستای خط و اصل آنها اثر می‌کند، با حاصل ضرب بزرگی آنها متناسب است و با مربع فاصله آنها نسبت وارون دارد.

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

فاصله دو بار بحسب متر
نیروی بین دو بار بحسب نیوتون (N)
بارهای نقطه‌ای بحسب کولن

۱- در این رابطه اندازه بار قرار می‌گیرد و علامت بار مهم نیست.

۲- ثابت با ثابت الکتروستاتیکی است و مقدار تقریبی آن برابر است با:

اندازه نیروی الکتریکی از رابطه قانون کولن بدست می‌آید. جهت نیروی الکتریکی با توجه به علامت بار مشخص می‌شود.



الف) نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی همنام، دافعه است.

۱- \vec{F}_{12} نیرویی است که بار نقطه‌ای q_1 به بار نقطه‌ای q_2 وارد می‌کند.

۲- \vec{F}_{21} نیرویی است که بار نقطه‌ای q_2 بر بار نقطه‌ای q_1 وارد می‌کند.

بنابر قانون سوم نیوتون نیروهای \vec{F}_{12} و \vec{F}_{21} ، همان‌داده، هم‌راستا و در خلاف جهت یکدیگرند.

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنامه سین چیم

آزمون ۲

شکل عینت



خرداد ۱۴۰۳: دوبار نقطه‌ای $C = 4\mu C$ و $q_2 = 3\mu C$ در فاصله r از هم قرار دارند، اگر نیروی بین این دو بار $2/7 N$ باشد،

$$(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$$

پاسخ:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \Rightarrow 2/7 = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^{-9}}{(r)^2} \Rightarrow r = 0.2 \text{ m}$$



به تبدیل یکاهای بار و فاصله دقت کنید.



همان‌طور که در قسمت ابتدای فصل دیدیم، دو بار الکتریکی q_1 و q_2 که در فاصله r از یکدیگر قرار گرفته‌اند، یکدیگر را با نیروی

$$F = \frac{k q_1 q_2}{r^2} \quad \text{جذب یا دفع می‌کنند.}$$

برای همین تسلط بر مدل‌های مختلف طرح سؤال از این رابطه پیش‌نیاز قسمت جدید بیان شده می‌باشد.

♦ برهمنهی نیروهای الکترواستاتیکی:

اگر به جای دو ذره باردار، تعدادی بار نقطه‌ای داشته باشیم، نیروی الکتریکی وارد شده بر هر ذره باردار، برآیند نیروهایی است که هر یک از ذره‌های دیگر در غیاب سایر ذره‌ها، بر آن ذره وارد می‌کند. این موضوع که به‌طور تجربی به‌دست آمده است را **اصل برهمنهی** نیروهای الکترواستاتیکی می‌گویند.

۱ یادآوری می‌کنیم که دو بار هم‌نام یکدیگر را می‌رانند (رافعه) و دو بار ناهم‌نام یکدیگر را می‌ربانند (پازبه).



۲ در کتاب و در آزمون‌ها قرار است فقط برآیند نیروهایی مورد پرسش قرار بگیرند که در یک راستا قرار دارند یا عمود بر یکدیگرند.



جهت یادآوری، می‌توان یک بردار دلخواه \vec{A} را با مؤلفه‌های \vec{i} و \vec{j} به صورت کلی $\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j}$ نوشت که در آن A_x مؤلفه افقی بردار و A_y مؤلفه عمودی بردار است.


$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

همچنین، اگر اندازه یا بزرگی بردار \vec{A} سؤال شود می‌توان نوشت:

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$



مسئلہ ۱: بردار نیروی وارد بر ذره بارداری به صورت $\vec{F} = -5\vec{i} + 12\vec{j}$ می‌باشد.

(الف) بردار نیروی وارد بر این ذره را رسم کرده، (ب) اندازه آن را نیز به‌دست آورید.



$$\text{ب) (واحد SI)} \quad F = \sqrt{(-5)^2 + (12)^2} = 13 \text{ نیوتن}$$

♦ برآیند بردارهای هم راستا:



$$B = A + B = A + B$$

$$\text{برآیند در جهت بردار بزرگتر می باشد: } B = |A - B| = |A + B|$$

مثال ۲: سه بار مطابق شکل زیر روی خط راست قرار گرفته‌اند و می‌دانیم اندازه نیرویی که بار (۱) به (۳) وارد می‌کند برابر $F_{۱۳} = ۲/۵ \times 10^{-۳} \text{ N}$ و اندازه نیرویی که بار (۲) به (۳) وارد می‌کند برابر $F_{۲۳} = ۹ \times ۱۰^{-۴} \text{ N}$ می‌باشد. نیروی خالص وارد به بار (۳) را محاسبه کنید.

$$q_1 = +2/5 \mu\text{C} \quad q_2 = -1 \mu\text{C} \quad q_3 = +4 \mu\text{C}$$

۵۰ پاسخ ۸: چون بار q_1 و q_3 همان هستند، پس می‌دانیم q_1 ، q_3 را دفع کرده، همچنین بار q_2 و q_3 چون ناهمنام هستند، q_2 ، q_3 را جذب می‌کنند، پس می‌توان نیروهای وارد بر q_3 را به شکل زیر نمایش داد:

$$F_{13} = 9 \times 10^{-4} \quad F_{23} = 2/5 \times 10^{-3}$$

سپس برآیند دو نیروی هم راستا که در خلاف جهت هم می‌باشند را باید حساب کنیم، داریم:

$$F_T = |(9 \times 10^{-4}) - (2/5 \times 10^{-3})| = 6/5 \times 10^{-3} \text{ N}$$

و جهت آن نیز در جهت نیروی بزرگتر (F_{23}) یعنی از سمت راست به طرف چپ است:

$$\vec{F}_T = (-6/5 \times 10^{-3}) \text{ N} \vec{i}$$



خرداد ۱۳۹۳: مطابق شکل زیر، سه ذره باردار با بارهای الکتریکی q_1 ، q_2 و q_3 در نقطه‌های A، B و C ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی وارد بر بار q_3 را محاسبه کنید.

$$q_1 \quad q_3 \quad q_2 \quad (k = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}, AB = BC = 10 \text{ cm})$$


پاسخ: ابتدای نیروهایی که هر یک از بارهای q_1 و q_2 به بار q_3 بطور جداگانه وارد می‌کنند را به دست آورده و سپس با استفاده از اصل برهم نهی، برآیند آن دو نیرو را محاسبه می‌کنیم:

$$q_1 \quad q_3 \quad q_2 \quad (دافعه) \quad F_{13} = \frac{k |q_1||q_3|}{r_{13}^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(10 \times 10^{-2})^2} = 3/6 \text{ N}$$

$$(دافعه) \quad F_{23} = \frac{k |q_2||q_3|}{r_{23}^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 9 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(10 \times 10^{-2})^2} = 8/1 \text{ N}$$

۱- مدرورنامه سین چیم

حال چون دو بردار خلاف جهت می‌باشند، برآیند نیروهای وارد بر q_3 برابر $F_T = ۸/۱-۳/۶ = ۴/۵\text{ N}$ و به طرف چپ (نیروی بزرگتر $F_{۲۳}$) می‌باشد و به صورت برداری $\vec{F}_T = (-۴/۵\text{ N})\vec{i}$ قابل نمایش است.



$$\text{اندازه برآیند دو بردار عمود بر هم A و B} = \sqrt{A^2 + B^2}$$

♦ برآیند دو بردار عمود بر هم \vec{A} و \vec{B} :



خرداد ۱۴۰۳: دو ذره باردار $q_۲ = -۳\text{nC}$ و $q_۱ = ۴\text{nC}$ روی محیط دایره‌ای به شعاع ۳ cm قرار دارند. نیروی خالص وارد بر بار $q_۳ = ۲\text{nC}$ را که در مرکز دایره واقع است، رسم کنید و آن را بر حسب بردارهای یکه $(k = ۹ \times 10^۹ \frac{\text{Nm}^۲}{\text{C}^۲}, \vec{i}, \vec{j})$ بنویسید.

پاسخ:

$$F_{۱۳} = \frac{k|q_۱||q_۳|}{r_{۱۳}^۲} \text{ (دافعه)} = \frac{۹ \times ۱۰^۹ \times ۴ \times ۱۰^{-۹} \times ۲ \times ۱۰^{-۹}}{(۳ \times ۱۰^{-۲})^۲} = ۸ \times ۱۰^{-۳}\text{ N}$$

$$F_{۲۳} = \frac{k|q_۲||q_۳|}{r_{۲۳}^۲} \text{ (جاذبه)} = \frac{۹ \times ۱۰^۹ \times ۳ \times ۱۰^{-۹} \times ۲ \times ۱۰^{-۹}}{(۳ \times ۱۰^{-۲})^۲} = ۶ \times ۱۰^{-۳}\text{ N}$$

پس می‌توان برآیند نیروهای وارد بر بار $q_۳$ را به صورت زیر نوشت:

$$\vec{F}_T = (-۸ \times ۱۰^{-۳}\text{ N})\vec{i} + (۶ \times ۱۰^{-۳}\text{ N})\vec{j}$$

و اگر در این سؤال، اندازه نیروی خالص (برآیند) وارد بر بار $q_۳$ پرسیده می‌شد، اندازه بردار فوق را به صورت زیر به دست می‌آوریم:

$$F_T = \sqrt{(-۸ \times ۱۰^{-۳})^۲ + (۶ \times ۱۰^{-۳})^۲} = ۱۰^{-۲}\text{ N}$$

♦ میدان الکتریکی:

به خاصیتی که هر بار الکتریکی در فضای پیرامون خود ایجاد می‌کند که به واسطه آن به بارهای دیگر نیرو وارد می‌کند (طبق قانون کولن) میدان الکتریکی آن بار می‌گویند و آن را با \vec{E} نمایش می‌دهیم.

۱- میدان الکتریکی کمیتی برداری بوده و یکای آن، نیوتون بر کولن ($\frac{\text{N}}{\text{C}}$) می‌باشد.




۲- بعثت میدان الکتریکی هاصل از بار q :




$$\text{اگر } q < ۰ \\ \Downarrow$$

بعثت میدان در یک نقطه، از طرف آن نقطه موردنظر به طرف بار می‌باشد:



$$\text{اگر } q > ۰ \\ \Downarrow$$

بعثت میدان در یک نقطه، از طرف آن نقطه موردنظر به طرف بار می‌باشد:



بیان ساده‌تر: میدان از بار + قارچ می‌شود و به بار - وارد می‌شود.

۲) دقت کنیم اندازه میدان الکتریکی به بار آزمون (q) بستگی ندارد و فقط برای تعیین میدان کاربرد دارد.




۳) بزرگی (اندازه) میدان الکتریکی ناشی از ذره‌ای با بار q در فاصله r از آن را به لک رابطه $E = \frac{k|q|}{r^2}$ می‌یابیم.



۴) طبق رابطه فوق بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بار q ، با اندازه بار رابطه مستقیم و با معρع فاصله از آن، نسبت وارون دارد.




۵) طبق تکته فوق می‌توان نمودار میدان حاصل از بار q بر مسیب فاصله از آن را به صورت مقابل رسم کرد:



شهریور ۱۳۹۰: در شکل زیر بزرگی میدان الکتریکی ناشی از ذره باردار $C = 1 \times 10^{-5} \mu C$ در نقطه A ، $q = 2 \times 10^{-5} N/C$ است.

الف) بردار میدان الکتریکی را در نقطه A رسم کنید.



ب) در چه فاصله‌ای از بار q میدان الکتریکی نصف می‌شود؟

پاسخ:

الف) چون بار منفی است، پس جهت میدان الکتریکی در A باید طوری باشد که به سمت بار q است، پس:



ب) خواسته سؤال پیدا کردن فاصله‌ای است که میدان الکتریکی در آن نقطه نصف میدان در نقطه A باشد:

$$E_2 = \frac{E_1}{2} = \frac{2 \times 10^{-5}}{2} = 10^{-5} \Rightarrow \frac{k|q_2|}{r_2^2} = 10^{-5} \Rightarrow \frac{9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-6}}{r_2^2} = 10^{-5}$$

$$\Rightarrow r_2^2 = 9 \times 10^{-2} \Rightarrow r_2 = 3 \times 10^{-1} m$$

یعنی در فاصله $30 cm = 3 \times 10^{-2} m$ از بار q میدان نصف می‌شود.

♦ برهمنهی میدان الکتریکی:


- برای برآیندگیری میدان حاصل از چند بار در یک نقطه ابتدا اندازه و جهت میدان هر کدام از بارها در آن نقاط را مشخص می‌کنیم و سپس این میدان‌ها را برآیندگیری می‌کنیم:
- همان طور که در قسمت قبل هم ذکر شد، برآیند حاصل از دو بردار میدان E_1 و E_2 در محدوده کتاب درسی و امتحان نهایی یکی از حالات زیر خواهد بود:

دو بردار عمود بر هم باشند	دو بردار خلاف جهت باشند	دو بردار هم جهت باشند
$E_T = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$	$E_T = E_1 - E_2 $	$E_T = E_1 + E_2$



اگر دو بار q_1 و q_2 داده شود و خواسته سؤال این باشد نقطه‌ای را به دست آوریم که میدان خالص در آن نقطه صفر شود:

الف) اگر دو بار q_1 و q_2 همانم باشند میدان خالص بین دو بار و نزدیک به بار کوچک‌تر می‌تواند صفر شود.



$$E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{kq_1}{x^r} = \frac{kq_2}{(r-x)^r}$$


ب) اگر دو بار q_1 و q_2 ناهمنم باشند میدان خالص خارج دو بار و نزدیک بار کوچک‌تر می‌تواند صفر شود.



$$E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{kq_1}{x^r} = \frac{kq_2}{(r+x)^r}$$

شاید عین

خرداد ۱۴۰۳: در شکل زیر اندازه و جهت میدان الکتریکی برآیند را در نقطه A به دست آورید. ($k = ۹ \times ۱۰^۹ \frac{N \cdot m^۲}{C^۲}$)



پاسخ: اندازه میدان الکتریکی را به کمک رابطه روبرو حساب می‌کنیم:

$$E = K \frac{|q|}{r^r}$$


اندازه و جهت میدان حاصل از بار q_1 را مشخص می‌کنیم.

$$E_1 = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-۶}}{(10 \times 10^{-۲})^2} = 18 \times 10^۵ \frac{N}{C}$$

اندازه و جهت میدان حاصل از بار q_2 را مشخص می‌کنیم.

$$E_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{|-8 \times 10^{-۶}|}{(30 \times 10^{-۲})^2} = 8 \times 10^۵ \frac{N}{C}$$

این دو میدان خلاف جهت هم‌اند.



$$\vec{E}_t = 18 \times 10^5 \vec{i} - 8 \times 10^5 \vec{i} = 10 \times 10^5 \vec{i} = 10^6 \vec{i} \frac{N}{C}$$



مقدمه

گفتار اول از فصل اول، یک گفتار با مبحث‌های بسیار مهم است که گاهاً دانش آموزان را دچار چالش‌هایی می‌کند. در آزمون‌های تستی و تشریحی نیز مورد توجه طراحان است که در آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۳، ۷۵/۰ نمره را به خود اختصاص داده بود. گفتار دوم فصل اول یکی از گفتارهای بسیار مهم کتاب درسی است که سهم به سزایی در آزمون نهایی دارد به‌طوری که در آزمون خرداد ۱۴۰۳ از فصل یک، ۲ نمره سؤال طرح شده بود که ۱/۲۵ نمره از گفتار ۲ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در آزمون‌های نهایی سال‌های دیگر نیز به همین صورت باشد.

گفتار اول فصل دوم نیز یک گفتار تقریباً راحت است، که معمولاً دانش آموزان با آن مشکل خاصی ندارند و در آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۳ نیز فقط ۵/۰ نمره را به خود اختصاص داده بود.

مثاله

در گفتار اول فصل اول دو مطلب بسیار قابل توجه وجود دارد که لازم است دانش آموزان مدنظر قرار دهند. در این گفتار دو مبحث ایجاد پیام عصبی و انتقال آن به یاخته دیگر بیش از هر مبحث دیگر اهمیت دارد، که در مبحث ایجاد پیام عصبی توجه جدی به نمودار پتانسیل عمل بسیار حائز اهمیت است.

در گفتار دوم از فصل اول دو دسته نکته حائز اهمیت وجود دارد:

۱- نکات آناتومی، تشریح مغز و جایگاه ارگان‌های آن

۲- عملکرد فیزیولوژی ساختارهای مغزی که هر دو نیازمند توجه جدی و تمرکز است.

در گفتار اول فصل دوم اولویت متن کتاب درسی است و شکل‌هایی که در آزمون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه جدی به قیدها نیز همانند همیشه لازم است.

♦ یاخته‌های بافت عصبی:

- هدایت پیام عصبی در طول یک یاخته عصبی، ولی انتقال از یک یاخته عصبی به یاخته دیگر (الزاماً یاخته عصبی نیست) می‌باشد. ✓
- آکسون برخلاف دندربیت و جسم یاخته‌ای توانایی دریافت پیام عصبی ندارد. ✓
- هسته یاخته پشتیبان میلین میلین ساز در بیرونی ترین لایه غلاف میلین قرار دارد. ✓
- در محل آکسون و پایانه آکسونی به واسطه وجود راکیزه می‌توان ماده وراثتی دنا را مشاهده کرد. ✓
- به طور معمول یاخته عصبی حسی بلندترین دندربیت و یاخته عصبی حرکتی بلندترین آکسون را دارد. ✓
- می‌تواند محل ورود دندربیت به جسم یاخته‌ای و خروج آکسون از آن در یک نقطه از جسم یاخته‌ای باشد. ✓

♦ عملکرد یاخته‌های عصبی:

- در پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل، غلظت سدیم خارج یاخته همواره بیشتر از داخل آن و غلظت پتانسیم داخل یاخته همواره بیشتر از خارج آن است. ✓
- در پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل، هم کانال نشستی و هم پمپ سدیم - پتانسیم فعالیت دارند و از آنجایی که هر دو خلاف هم در حال جایه‌جایی یون‌ها می‌باشند می‌توان گفت همواره ورود و خروج یون‌های سدیم و پتانسیم مشاهده می‌شود. ✓
- بازگشت اختلاف ولتاژ از حالت مثبت ۳۰ به منفی ۷۰ به عهده کانال دریچه‌دار پتانسیم است، اما بازگشت غلظت یون‌ها به حالت آرامش بر عهده پمپ سدیم - پتانسیم می‌باشد. ✓
- در دو نقطه منفی ۷۰ و یک نقطه مثبت ۳۰ هر دو کانال دریچه‌دار سدیم و پتانسیم بسته‌اند. ✓
- بیشترین اختلاف پتانسیل در نمودار پتانسیل عمل مربوط به دو نقطه منفی ۷۰ است و کمترین نیز مربوط به صفر است. ✓
- در هر دو مسیر بالارو و پایین رو ابتدا اختلاف پتانسیل کاهش و سپس افزایش می‌یابد. ✓
- در یک رشته عصبی در دو نقطه غیریکسان می‌توان همزمان باز بودن کانال‌های دریچه‌دار سدیم و پتانسیم را مشاهده کرد. ✓

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنامه سینه چیمی


آزمون ۲

- در M.S یاخته عصبی دچار آسیب نمی‌شود بلکه یاخته پشتیبان دچار آسیب شده است، اما عملکرد یاخته عصبی دچار اختلال می‌شود.
در محل سیناپس، ریزکیسه‌ها وارد فضای سیناپسی نمی‌شوند بلکه محتويات آن‌ها با اکتروسیتوز و مصرف انرژی زیستی، آزاد می‌شود.
ناقل عصبی از هر نوعی که باشد قطعاً سبب باز شدن کانال‌های گیرنده در یاخته پس سیناپسی می‌شود.

شاهد عنی



شبه‌نهایی اردیبهشت ۱۴۰۳: در ارتباط با ایجاد پیام عصبی به سؤالات زیر پاسخ دهید.



(الف) علت بالا رفتن منحنی در نقطه A چیست؟

(ب) در نقطه C اختلاف پتانسیل در دو سوی یاخته عصبی کاهش می‌یابد یا افزایش؟

(ج) در کدام بخش، میزان فعالیت پروتئین غشاء‌یی مصرف کننده ATP (نسبت

به بقیه نواحی) بیشتر مشهود است؟

(د) در شاخه بالارو پتانسیل عمل، کانالی که دریچه آن به سمت خارج قرار دارد

(باز - بسته) می‌باشد.

پاسخ: (الف) باز شدن کانال‌های دریچه‌دار سدیمی

◆ ساختار و عملکرد مغز و اجزای آن:

- پرده داخلی منظر در محل نخاع با بخش سفید و در محل مغز با بخش خاکستری در تماس است.
در همه مهره‌داران حفاظت مغز و نخاع با استخوان جمجمه و ستون مهره نیست، در ماهیان غضروفی با غضروف است.
بزرگ‌ترین لوب هر نیمکره مخ لوب پیشانی و کوچک‌ترین لوب، لوب پس سری است که هر دو با دو لوب دیگر در تماس هستند.
دو نیمکره مخ با دو رابط سفیدرنگ (دارای میلین) به نام جسم پینه‌ای و رابط سه‌گوش با هم در ارتباط هستند.

شاهد عنی



نهایی خرداد ۱۴۰۳: علت بالا بودن سرعت هدایت پیام عصبی در رابطه‌ای بین دو نیمکره مخ چیست؟

پاسخ: رشته‌های عصبی جسم پینه‌ای و سه‌گوش سفید رنگ و دارای میلین هستند و پیام عصبی در آن‌ها به صورت جهشی هدایت می‌شود.

لوب‌های بوقایی جزو سیستم لیمبیک نیستند، اما با سیستم لیمبیک و هیپوکامپ ارتباط دارند.

پرده‌های منظر تا شیارهای مغزی نیز کشیده شده‌اند و لایه‌های آن می‌توانند به شیار بین دو نیمکره نیز ورود کند.

طبق گفته کتاب درسی علاوه بر هیپوتالاموس، بصل النخاع نیز در تنظیم فشار خون و ضربان قلب نقش دارد.

شاهد عنی



نهایی خرداد ۱۴۰۳: پایین‌ترین بخش مغز همانند هیپوتالاموس در تنظیم ضربان قلب نقش دارد. (صحیح - غلط)

پاسخ: صحیح

علاوه بر قشر مخ، هیپوکامپ نیز در یادگیری نقش دارد.

شاهد عنی



نهایی خرداد ۱۴۰۳: قسمتی از مغز به نام در تبدیل حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت نقش دارد.

پاسخ: اسبک مغز یا هیپوکامپ

اجزای اصلی مغز شامل مخ، مخچه و ساقه مغز هستند و سایر اجزا به عنوان اجزای اصلی شناخته نمی‌شوند.

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنده سینه چیمی

آزمون ۲

شاد عینت



شبهنهایی اردیبهشت ۱۴۰۳: در ساختار دستگاه عصبی انسان (مخچه - تالاموس) از بخش‌های اصلی مغز محسوب نمی‌شود.

پاسخ: تالاموس

ریشه‌شناسی

فصل ۱۹

تئوری کلی / فصل ۱۰

عصبانیات ایمنی

اعتیاد و تأثیرات آن بر دستگاه عصبی:

- ✓ مدتی پس از ترک مصرف ماده مخدر لوب پیشانی کمترین بهبود و لوب پس سری بیشترین بهبود را نشان می‌دهد. این بهبود پس از صد روز از آخرین مصرف هنوز عملکرد مغز را به حالت طبیعی برنگردانده است.
- ✓ مصرف کل سبب کاهش میزان حساسیت و واکنش پذیری فرد به حرکت‌های محیطی می‌شود، در نتیجه زمان واکنش به حرک را زیاد می‌کند.
- ✓ مواد اعتیادآور علاوه بر سیستم لیمبیک و قشر مخ در محل‌های دیگر مغز نیز اختلال ایجاد می‌کنند.

تشریح مغز گوسفند:

- ✓ لوب‌های بویایی برای مغز گوسفند از هردو نمای پشتی و شکمی قابل مشاهده است، اما از نمای شکمی بیشتر دیده می‌شود.
- ✓ شیار بین دو نیم کره مخ فقط از نمای پشتی دیده می‌شود و اجزای ساقه مغز در گوسفند فقط از نمای شکمی دیده می‌شود.
- ✓ مخچه از هردو نمای پشتی و شکمی قابل مشاهده می‌باشد، اما بیشتر از نمای پشتی دیده می‌شود و بخش کرمینه آن فقط از نمای پشتی دیده می‌شود.
- ✓ هردو رابط پینه‌ای و سه گوش در محلی بالاتر از تالاموس‌ها قرار دارند.
- ✓ تالاموس‌ها در جلوی بطن سوم قرار دارند و بطن سوم بالاتر از آپی‌فیز قرار دارد و در مغز گوسفند آپی‌فیز در سطح پشتی‌تر و پایین‌تری نسبت به تالاموس قرار دارد.

ساختار نخاع و اعمال آن:

- ✓ در چند مهره انتهایی نخاع وجود ندارد، پس نمی‌توان گفت هر کجا که ستون مهره دیده می‌شود حتماً در حفاظت نخاع نقش دارد.
- ✓ اعمال حسی و حرکتی مربوط به ناحیه سر و صورت بدون دخالت نخاع و به طور مستقیم با مغز در ارتباط هستند.
- ✓ نحوه تشخیص سطح پشتی و شکمی نخاع:
 - ۱ در بخش پشتی سه شیار و در بخش جلویی یک شیار دیده می‌شود.
 - ۲ ضخامت بخش خاکستری در سطح شکمی بیشتر از سطح پشتی است.
 - ۳ ریشه پشتی که به سطح پشتی نزدیک است برخلاف ریشه شکمی در طول خود دارای برجستگی است.
- ✓ در محل برجستگی‌های ریشه‌های پشتی جسم یاخته‌ای نورون‌های حسی قرار دارند، اما جسم یاخته‌ای نورون‌های رابط و حرکتی قطعاً در نخاع و در بخش خاکستری آن می‌باشند.
- ✓ در محل ریشه پشتی نخاع علاوه بر جسم یاخته‌ای نورون حسی، بخشی از دندانیت و بخشی از آکسون نورون حسی نیز مشاهده می‌شود.
- ✓ در انسان ۶۲ عدد عصب نخاعی داریم که هر کدام یک ریشه پشتی و یک ریشه شکمی دارند و در مجموع ۱۲۴ عدد ریشه عصبی نخاعی در انسان دیده می‌شود.
- ✓ جسم یاخته‌ای نورون‌های حرکتی برای ماهیچه‌های اسکلتی قطعاً در بخش خاکستری سیستم عصب مرکزی قرار دارد، اما نمی‌توان گفت حتماً در نخاع می‌باشد (برای اعمال حرکتی در ناحیه سر و صورت مستقیماً از مغز منشا گرفته است).
- ✓ از آنجا که در مسیر انعکاس سرعت اهمیت بالایی دارد، پس به طور قطع نورون‌های مسیر انعکاسی (حسی، حرکتی و رابط) دارای میلین می‌باشند.
- ✓ در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست ۶ سیناپس مشاهده می‌شود که ۵ سیناپس فعال و سیناپس بین نورون حرکتی با ماهیچه پشت بازو (سه سر) غیرفعال می‌باشد.

آزمون ۲

(مدرس‌نامه سینه‌چیم)

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

پاسخ‌شناختی

فصل: ۱۹

تئاتر افکار (فصل ۱۷)

عده‌گان: ۱۷

- در انعکاس عقب کشیدن دست از بین ۵ سیناپس فعال ۴ سیناپس از نوع تحریکی و فقط سیناپس بین نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه پشت بازو مهاری است. ✓
مسیر انعکاس عقب کشیدن دست یک مسیر یک‌طرفه نخاعی می‌باشد و اطلاعات آن به طرف مقابل نخاع نمی‌رود. ✓

♦ دستگاه عصبی جانوران:

- در مورد هیدر دستگاه عصبی و سیستم عصبی مرکزی و محیطی معنایی ندارد. ✓



شبه‌نهایی فروردین ۱۴۰۳: دستگاه عصبی پلاناریا همانند ملخ و برخلاف هیدر دارای تقسیم‌بندی مرکزی و محیطی می‌باشد.
(صحیح - غلط)


پاسخ: صحیح

- در انسان برخلاف ملخ طناب عصبی در سطح پشتی قرار دارد. ✓
اندام‌های حرکتی در ملخ عصب‌دهی را از بخش سینه‌ای طناب عصبی دریافت کرده‌اند. ✓
به داخل شاخک‌های حشرات نیز رشته‌های عصبی وارد شده است که از مغز و نه طناب عصبی منشا گرفته‌اند. ✓
در ملخ یک طناب عصبی وجود دارد که در فاصله بین گره‌ها به صورت دو رشته‌ای شده است. ✓

♦ گیرنده‌های حسی:

- مکانیسم تحریک گیرنده فشار: ✓

وجود عامل فشار (محرك) - تغییر شکل پوشش چندلایه اطراف دارینه - باز شدن کانال‌های غشایی - ورود یون سدیم از اطراف گیرنده به داخل آن - تغییر پتانسیل الکتریکی غشا دارینه - ایجاد پیام عصبی - هدایت آن به سمت دستگاه عصبی مرکزی



شبه‌نهایی فروردین ۱۴۰۳: با تغییر شکل پوشش اطراف گیرنده فشار، در انتهای دارینه نورون حسی، پتانسیل عمل نقطه به نقطه ایجاد می‌شود. (صحیح - غلط)

پاسخ: صحیح

- پوشش چندلایه در اطراف گیرنده فشار همه دندریت را پوشش نمی‌دهد، بلکه فقط انتهای آن پوشش داده شده است. ✓
تغییر شکل پوشش چندلایه در همه لایه‌ها به یک اندازه نیست و لایه‌های بیرونی تر تغییر شکل بیشتری دارند. ✓
از آنجا که دارینه گیرنده تماسی دارای میلین است، قطعاً در این گیرنده‌ها هدایت جهشی دیده می‌شود. ✓
در بین تمامی گیرنده‌ها فقط گیرنده درد است که سازش ندارد و قرار گرفتن آن در معرض محرك ثابت تکراری سبب کاهش و یا توقف پیام نمی‌شود. ✓

♦ حواس پیکری:

- گیرنده‌های مربوط به حواس ویژه (پنج‌گانه) همگی در اندام سر قرار دارند، ولی نمی‌توان گفت هر گیرنده‌ای که در اندام سر قرار دارد الزاماً گیرنده حس ویژه است. (مثلاً گیرنده تماسی در پوست صورت نیز وجود دارد، اما گیرنده حس ویژه نیست.) ✓
در لایه اپیدرم گیرنده تماسی دیده نمی‌شود، اما گیرنده درد وجود دارد. ✓
غده بروون‌ریز عرق در لایه درم پوست قرار دارد و مجرای آن با عبور از درم و اپیدرم به سطح اپیدرم باز می‌شود. ✓
سطوحی ترین گیرنده پوست، گیرنده درد است. ✓
گیرنده‌های دمایی به تغییرات دمای طبیعی پاسخ می‌دهند و برای دماهای خیلی بالا و یا خیلی پایین گیرنده درد تحریک می‌شود. ✓

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

امروزنامه سین چیمیا

آزمون ۲

شاید عینت



نهایی خرداد ۱۴۰۳: گیرنده میزان اکسیژن در آئورت، چه نوع گیرنده حسی می باشد؟

پاسخ: شیمیابی

نهایی خرداد ۱۴۰۳: گیرنده نشان داده شده در تصویر مقابل چه نام دارد؟

پاسخ: حس وضعیت



ریستشناسی ۲

فصل: ۱۶۲

تاثیت پخته ای (فصل ۱)

صفحه: ۱۷۲

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنده سینه چیمیا

آزمون ۲



مقدمه

کتاب زمین‌شناسی رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ تغییرات اساسی زیادی نسبت به کتاب زمین‌شناسی سال‌های قبل داشته است.

بودجه‌بندی دقیق کتاب جدید منتشر نشده، اما تعداد فصل‌های کتاب نسبت به سال قبل تغییر نکرده است، هر چند محتوا تغییر زیادی کرده است. طبق بودجه‌بندی سال‌های گذشته، فصل یک، ۲ نمره و فصل دو، ۱/۵ از ۲۰ نمره امتحان نهایی را به خود اختصاص داده بودند.



اگر چه تمام مطالب فصل اول مهم می‌باشند، اما جدول زمانی زمین‌شناسی (صفحه ۱۹) نقش کلیدی در یادگیری مطالب فصل‌های دیگر دارد، بنابراین تمام جزئیات جدول را با دقت مطالعه کنید.



برای پاسخ دادن به سؤالات تعیین سن نسبی، یادگیری زمان‌های زمین‌شناسی الزامی است. همراه با یادگیری اصول تعیین سن نسبی، از سؤالات ترکیبی این مبحث و زمان زمین‌شناسی غافل نشوید.



از کتابی که در دست شماست، هنوز آزمون نهایی طراحی نشده است.

فصل اول

♦ آفرینش کیهان:

✓ به عقیده دانشمندان ← آفرینش جهان بر اساس اصول و قوانین بوده است.

✓ نتیجه مطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفرینش کیهان ← پی بردن به رازهای خلقت

دو جزء اصلی سازنده کیهان:

• ماده

• انرژی

✓ ماده از ذرات بنیادی ساخته شده است ← ارتباط ذرات بنیادی با یکدیگر موجب شکل‌گیری جهان هستی شده است.

♦ فرآیند آفرینش جهان:

✓ آغاز جهان ← از نقطه‌ای

- چگال

- داغ

- بسیار کوچک

♦ تشکیل عناصر:

✓ **اولین حالت ساده** ← پلاسما نام داشته است.

بعد از پایان گسترش اولیه، هسته‌های اتمی که از ترکیب ذرات بنیادی شکل گرفته‌اند در دریابی از الکترون‌های آزاد شناور گشته و حالتی از ماده به نام پلاسما را به وجود آورده‌ند.

✓ **شکل‌گیری نخستین اتم**: با افت شدید دما، الکترون‌ها در مدار پیرامون هسته‌های اتمی به دام افتادند و نخستین اتم (هیدروژن) تشکیل شد.

✓ **تشکیل هلیوم**: اتم‌های هیدروژن با یکدیگر واکنش دادند و هلیوم تشکیل شد. (تولد ستارگان)


✓ افزایش واکنش‌های زنجیری بین اتم‌ها، عناصر سنگین‌تر در ستارگان به وجود آمدند.

✓ نخستین شکل اتم در جهان ← هیدروژن (گازی شکل)

✓ **تشکیل جامدات**: با تشکیل عناصر و توزیع و سرد شدن آن‌ها در جهان، نخستین جامدات به صورت ابرهایی از غبار تشکیل شدند.


✓ **تشکیل سحابی‌ها**: جامدات به همراه گازهای مختلف در اشکال بسیار متنوعی تجمع یافتند و سحابی‌ها را تشکیل دادند.

✓ **تشکیل کندرول‌ها**: غبارها در اثر افزایش دما، ذوب شدند و قطره‌های مذاب را تشکیل می‌دهند و هنگامی که قطره سرد می‌شود ← نخستین کانی‌ها متابولور می‌شوند و به همراه سولفیدهای آهن و نیکل در شکل گلوله‌ای کوچکی به نام کندرول تجمع می‌یابند.



✓ **تشکیل کندریت‌ها**: کندرول‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند و اجرام بزرگتری تشکیل می‌دهند که با یکدیگر برخورد می‌کنند و بارها ذوب می‌شوند و دوباره متابولور می‌شوند و کانی‌های مختلف را می‌سازند اجرام تشکیل شده از کندرول‌ها را کندریت می‌نامیم.

✓ **تشکیل شهاب سنگ‌ها**: بعد از تشکیل زمین، بارها قطعاتی از اجرام که از برخورد کندریت‌ها در فضا با یکدیگر، تشکیل شده بودند در مسیر برخورد با زمین قرار گرفتند → اگر بقایای این اجرام هنگام عبور از هوایکره منهدم نشوند و به سطح زمین برسند، قطعاتی از سنگ‌ها به نام شهاب سنگ را تشکیل می‌دهند.




♦ کهکشان راه‌شیری:

✓ **چگونگی تشکیل کهکشان‌ها**: بعد از شکل‌گیری ستارگان در جهان، برخی نواحی قوی‌تری داشتند، بقیه ماده موجود در جهان را به سوی خود کشیده و نوعی تجمع کیهانی را شکل دادند که امروزه کهکشان نامیده می‌شود.

✓ **اجزای کهکشان‌ها**: ۱- تعداد زیادی ستاره ۲- سیاره ۳- فضای بین ستاره‌ای

✓ در فضای بین ستاره‌ای اغلب گاز و گرد و غبار قرار دارد.



- ✓ ضخامت کهکشان راه‌شیری: ۱۰۰۰۰ سال نوری
- ✓ قطر کهکشان راه‌شیری: ۱۰۰۰۰۰ سال نوری

♦ **سامانه خورشیدی:**

- ✓ **سن منظومه شمسی:** منظومه شمسی ۶ میلیارد سال قبل تشکیل شد.
- ✓ خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد، زمین و ماه مانند بقیه سیاره‌ها در مداری بیضی شکل در خلاف جهت حرکت عقره‌های ساعت به دور آن می‌چرخدند.

♦ **تکوین زمین و آغاز زندگی در آن:**

- ✓ **تشکیل زمین:** ۴/۶ میلیارد سال قبل به صورت کره‌ای مذاب تشکیل شد.
- ✓ زمین ۱/۴ میلیارد سال بعد از تشکیل منظومه شمسی شکل گرفت.
- ✓ **تشکیل ما:** ۴/۴ میلیارد سال قبل (۲۰۰ میلیون سال بعد از تشکیل زمین)
- ✓ **چگونگی تشکیل ما:** در نتیجه برخورد یک جرم آسمانی با زمین، یک پنجم حجم زمین و تمام آن جرم آسمانی متلاشی شدند و در فضا پراکنده شدند، در ادامه این قطعات پراکنده شده جذب و مجتمع شدند و ماه تشکیل شد.
- ✓ **تشکیل سنگ کره:** ۴ میلیارد سال قبل با سرد شدن زمین، سنگ‌های آذرین به وجود آمدند که نخستین اجزای سنگ کره بودند.
- ✓ **تشکیل هواکره:** خروج گازهایی مانند اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن از دهانه آتشفشاران‌ها بعد از تشکیل سنگ کره منجر به تشکیل هواکره شد.

- ✓ **تشکیل آب کره:** بخار آب موجود در هواکره سرد شد و به صورت مایع در آمد و آب کره تشکیل شد.
- ✓ **تشکیل زیست‌کره:** با تشکیل اقیانوس‌ها، شرایط برای تشکیل زیست کره فراهم شد.
- ✓ **تشکیل سنگ‌های رسوب:** با به وجود آمدن چرخه آب، سنگ‌ها دچار فرسایش شدند و رسوبات تشکیل شدند و رسوبات به سنگ‌های رسوبی تبدیل شدند.
- ✓ **تشکیل سنگ‌های دگرگونی:** با حرکت ورقه‌های سنگ کره، سنگ‌ها تحت تأثیر دما و فشار زیاد قرار گرفتند و سنگ‌های دگرگونی تشکیل شدند.

- ✓ **فسیل‌ها:** آثار و بقایای حفظ شده از گیاهان و جانوران در سنگ‌ها هستند.
- ✓ **محیط تشکیل فسیل‌ها:** اقیانوس‌ها، دریاها، رودها، یخچال‌های طبیعی، محیط‌های آشته به مواد نفتی، صمغ درختان، معادن نمک، خاکسترها آتشفشاری
- ✓ **کاربرد فسیل‌ها:** از فسیل‌ها می‌توان در تشخیص لایه‌ها و محیط تشکیل آن‌ها استفاده کرد و با کمک آن‌ها می‌توان روند تغییرات آب و هوایی و زیستی و اقلیمی را در طول تاریخ زمین مشاهده کرد.

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنده سینه چیم

آزمون ۲

استروماتولیت‌ها (آثار فسیلی کامبرین): ✓

۱ آثار فسیلی مربوط به سیانو باکتری‌ها هستند.

۲ سیانو باکتری‌ها، تک سلولی‌های فتوسنتزکننده هستند.

۳ در دوران پر کامبرین، فعالیت حیاتی آن‌ها موجب افزایش اکسیژن اتمسفر و فراهم آمدن شرایط زندگی بر سلولی‌ها شد.

نتیجه تغییرات آب و هوایی در دوران‌ها مختلف: ظهور و انقراض گونه‌های مختلف جانداران در سطح زمین ✓

زمین‌شناسی

فصل: ۱۶

دانش‌آموزی پوششی

عده‌ها: ۹ تا ۲۰

سن زمین: ♦

اهمیت تعیین سن سنگ‌ها و پدیده‌های مختلف: ✓

۱ بررسی تاریخچه زمین

۲ اکتشاف ذخایر و منابع موجود در زمین

۳ پیش‌بینی حوادث احتمالی آینده

۴ مهم‌ترین شواهد پی بردن به رویدادهای گذشته زمین سنگ‌ها هستند.

۵ مهم‌ترین ویژگی سنگ‌های رسوبی لایه‌لایه بودن آن‌هاست (در هر لایه شواهدی از شرایط محیط رسوب‌گذاری آن‌ها وجود دارد).

۶ سنگ‌های رسوبی به صورت افقی تهشیش می‌شوند، ولی ممکن است بر اثر عواملی مانند: ۱) کوه‌زایی ۲) چین‌خوردگی ۳) ایجاد گسل، وضع

۷ آن‌ها به هم بخورد و از آب خارج شوند و تحت فرسایش قرار بگیرند → در نتیجه در توالی و نظم طبیعی لایه‌ها، نوعی وقفه ایجاد می‌شود که به این وقفه، ناپیوستگی می‌گویند.


أنواع ناپیوستگی‌ها: ✓

۱ ناپیوستگی آذرین پی


۲ ناپیوستگی دگر شیب (زاویه‌دار)

۳ ناپیوستگی هم شیب

۸ ناپیوستگی آذرین پی: در این ناپیوستگی لایه‌های از سنگ‌های رسوبی مستقیماً روی توده‌های آذرین قرار گرفته‌اند.



۹ ناپیوستگی دگر شیب: سری رسوبات زیرین از حالت افقی خارج شده و روی آن‌ها سری رسوبات جوان‌تر و اغلب افقی قرار گرفته‌اند و تشخیص آن بسیار آسان است.



۱۰ ناپیوستگی هم شیب: لایه‌های رسوبی واقع در بالا و پایین سطوح ناپیوستگی، با همدیگر موازی هستند، و حتی گاهی شواهد فرسایش احتمالی هم وجود ندارد. این ناپیوستگی‌ها فراوان‌تر، اما نامشخص‌تر هستند.

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

آموزنده سینه چیمی

آزمون ۲

♦ تعیین سن مطلق:

در زمین‌شناسی دو روش تعیین سن وجود دارد:

- ۱ تعیین سن نسبی
۲ تعیین سن مطلق

در تعیین سن مطلق از عناصر پرتوزا (رادیواکتیو) استفاده می‌شود.

عناصر پرتوزا به طور مداوم، با سرعت ثابت در حال واپاشی هستند. این عناصر پس از واپاشی به عنصر پایدار (غیررادیواکتیو) تبدیل می‌شوند.
به عنصر پرتوزا، عنصر والد و به عنصر پایدار به وجود آمده عنصر دختر گفته می‌شود.**نیم عمر:** مدت زمانی را که نیمی از یک عنصر پرتوزا به عنصر پایدار تبدیل می‌شود، نیم عمر آن عنصر می‌گویند.

فرمول تعیین سن مطلق:

$$\text{نیم عمر} \times \text{تعداد نیم عمر} = \text{سن نمونه}$$

نیم عمر برخی از عناصر پرتوزا

مواد مناسب اندازه‌گیری	عنصر پایدار	نیم عمر (تقریبی)	عنصر پرتوزا
کانی‌ها و سنگ‌های آذرین	سرب ۲۰۶	۴/۵ میلیارد سال	اورانیم ۲۳۸
	سرب ۲۰۷	۷۱۳ میلیون سال	اورانیم ۲۳۵
	سرب ۲۰۸	۱۴/۱ میلیارد سال	توریم ۲۳۲
	آرگون ۴۰	۱/۳ میلیارد سال	پتاسیم ۴۰
مواد آلی، ریف‌های مرجانی، چوب و استخوان	نیتروژن ۱۴	۵۷۳۰ سال	کربن ۱۴

مثال ۱۴: اگر مقدار کربن ۱۴ باقی‌مانده در یک نمونه استخوان قدیمی حدود $\frac{1}{8}$ مقدار اولیه آن باشد، سن استخوان را محاسبه کنید.

۵۰ پاسخ

$$1 \xrightarrow{(1)} \frac{1}{2} \xrightarrow{(2)} \frac{1}{4} \xrightarrow{(3)} \frac{1}{8}$$

$$\text{مدت نیمه عمر} \times \text{تعداد نیمه عمر} = \text{سن نمونه}$$

$$17190 = 3 \times 5730$$

♦ زمان در زمین‌شناسی:

واحدهای زمانی زمین‌شناسی از کوچک به بزرگ: عهد، دوره، دوران، ابردوران

معیارهای تقسیم‌بندی واحدهای زمانی زمین‌شناسی:

- پیدایش یا انقراض گونه خاصی از جانداران
- حادث کوهزایی
- پیشروی یا پسروی جهانی دریاها
- عصرهای یخ‌بندان

میلیون سال قبل	رویدادهای زیستی	دوره	دوران	آبردوران
پیش روی جهانی دریاها	انسان	کواترنری	سوزنی	فازهای زیستی
	تنوع پستانداران	نئوژن		
	انقراض دایناسورها	پالئوژن		
	نخستین گیاهان گل دار	کرتاسه		
	نخستین پرنده	ژوراسیک		
	نخستین پستاندار نخستین دایناسور	تریاس		
	انقراض گروهی	پرمین		
	نخستین خزندۀ	کربنیفر		
	نخستین دوزیست	دونین		
	نخستین گیاهان آوندار	سیلورین		
پایان کوه‌زایی کالدونین	نخستین ماهی‌ها	اردوویسین	دلتای زیستی	پیش روی کالدونین
	نخستین تریلوبیت	کامبرین		
	هادئن			
۵۴۱				
۲۵۰				
۴۰۰				
۴۶۰				

زمین‌شناسی

فصل: ۱۶

تاریخی و انسان‌پژوهی

صفحات: ۶ تا ۲۶

۱۴۰۳/۰۸/۰۶

۱- مدرورنامه سینم چیمی

آزمون ۲

- ✓ جهت حرکت وضعی: خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت
✓ علت ایجاد فصل‌ها:

- حركت انتقالی زمین
- انحراف ۲۳/۵ درجه‌ای محور زمین نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید.

♦ فصل دوم

- ✓ موارد استفاده از مواد معدنی در زندگی روزمره:

آهن: در ریل راه‌آهن، پلاتین: در ساخت گوشی تلفن همراه، فلئور: در خمیردنдан، مس: در کابل‌های برق، گرافیت: در مغز مداد

♦ غلظت عناصر در پوسته زمین

✓ ترکیب میانگین عناصر پوسته زمین توسط دو دانشمند به نام‌های کلارک و واشنگتن تعیین شد.

✓ از آنجاکه در پوسته، حجم سنگ‌های آذرین از سنگ‌های رسوی و دگرگونی بسیار بیشتر است، این ترکیب همان میانگین ترکیب سنگ‌های آذرین است.

غلظت کلارک برخی عناصر در پوسته جامد زمین

میانگین درصد وزنی در پوسته	عنصر
۴۵/۲۰	اکسیژن
۲۷/۲۰	سیلیسیم
۸/۰۰	آلومینیم
۵/۸۰	آهن
۳/۶۳	کلسیم
۲/۷۷	سدیم
۲/۳۲	پتانسیم
۱/۶۸	منیزیم
۰/۴۴	تیتانیم
۰/۱۲	فسفر
۰/۱۰	منگنز
۰/۰۰۷	روی
۰/۰۰۶	مس
۰/۰۰۱۶	سرب

✓ **کلارک تمکز:** تمکز عنصر را در یک کانی یا سنگ، نسبت به فراوانی آن در پوسته زمین نشان می‌دهد.

مثال ۲: اگر تمکز منگنز در یک کانی، ۵۰ درصد وزنی آن کانی باشد، با توجه به این که کلارک منگنز در پوسته زمین ۱/۰ درصد است، کلارک غلظت آن در این کانی برابر ۵۰۰ است.

۵۰ پاسخ ۸: اگر تمکز یک عنصر در منطقه‌ای بالاتر از میانگین پوسته باشد به آن بی‌亨جارتی مثبت و در صورتی که پایین‌تر از میانگین پوسته باشد به آن بی‌亨جارتی منفی می‌گویند.

مسئول تایپ	گروه طراحی و بازنگری	مسئول درس	نام درس
محمد وزیرزاده	کاظم غلامی، آریا ذوقی	کاظم غلامی	عربی
مسئول ویراستاران	سعید ابراهیمی	سعید ابراهیمی	انگلیسی
ریحانه غالبی	علی کنی، امیرعلی میری	علی کنی	فیزیک
	کاظم حاتمی، محمد شاملو جاوید شهریاری	جاوید شهریاری	زیست‌شناسی
	لیلا راز	لیلا راز	زمین‌شناسی

ویراستاران (به ترتیب حروف الفبا)

فاطمه باقرزاده، پریا بیرامی، یاسمین سپهری، ریحانه سلیمانی، زهرا شاه محمدقاسمی، ستایش عسگری، نرگس عبدالله، نسترن فاخته، کیمیا صفوی، پارسا طاهری منزه، مائده محمدپور، پریناز نجفلو

مسئول دفترچه: جواد سعیدی

