

به نام خالق هستی بخش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

چهلیمین دوره‌ی آزمون دانشنامه / گواهینامه تخصصی دندانپزشکی

رشته:

بیماری‌های دهان و فک و صورت

۱۴۰۳/۱۱/۱۵

تعداد سوالات: ۱۰۰
تعداد صفحات: ۱۸
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

مشخصات داوطلب:

نام:
نام خانوادگی:
شماره کارت:
شماره دانشجویی:

تذکرات مهم:

- برای هر سوال، تنها گزینه‌ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر این صورت پس از پایان آزمون هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۱- ویروس‌های هرپس موجب بروز تمام بیماری‌ها می‌شود، بجز:

- الف) مونونوکلئوز عفونی
- ب) سارکوم کاپوزی
- ج) لنفوم بورکیت
- د) بیماری هک

کتاب برکت

۲- آقای ۴۸ ساله که اخیراً پیوند مغز استخوان شده، از دو هفته پیش دچار زخم بزرگ فرورفته و دردناکی با لبه‌های برجسته در قسمت طرفی زبان گشته که در لبه‌های آن چند وزیکول و زخم کوچک وجود دارد. درمان با آسیکلوویر موثر نبوده است. بهترین گزینه درمانی کدام است؟

- الف) پردنیزولون
- ب) آزاتیوپرین
- ج) فوسکارنت
- د) داپسون

کتاب برکت

۳- خانمی ۲۷ ساله با شکایت از درد و سوزش در لثه‌ها مراجعه کرده است. در معاینه، نواحی اریتماتوز منتشر در لثه مارژینال و چسبنده فک بالا و پایین مشاهده می‌شود. بیوپسی از ضایعات نشان دهنده انفیلتراسیون متراکم پلاسماسل‌ها به صورت پلی کلونال می‌باشد. کدام واکنش محتمل‌ترین پاتوژنز است؟

- الف) توکسیک
- ب) نئوپلاستیک
- ج) ازدیاد حساسیت
- د) خود ایمنی

کتاب برکت

۴- پسر ۱۶ ساله مبتلا به صرع با شکایت از زخم‌های دهانی منتشر دردناک از سه روز پیش در مخاط باکال، زبان و لبیال به دنبال مصرف والپروات سدیم مراجعه کرده است. بر روی لب‌ها کراست خونی مشاهده می‌شود. تجویز کدام دارو ارجحیت دارد؟

- الف) آسیکلوویر
- ب) آزاتیوپرین
- ج) داپسون
- د) متوتروکسات

کتاب برکت

۵- همراهی کدام بیماری در ارتباط با اختلالات عصبی مانند پارکینسون مطرح شده است؟

- الف) پمفیگوس ولگاریس
- ب) پمفیگوئید بولوز
- ج) لیکن پلان اروزو
- د) پمفیگوئید غشای مخاطی

کتاب برکت

۶- پسر ۹ ساله با انکیلوگلوسیا و میکروستومیا مراجعه نموده است. در ضمن وی سابقه بروز تاول متعاقب تروما به زانو را ذکر می‌کند. تشخیص احتمالی چیست؟

الف) Epidermolysis Bullosa

ب) Linear IgA Disease

ج) MAGIC Syndrome

د) Stevens Johnson Syndrome

کتاب برکت

۷- آقای ۵۳ ساله با زخم منفرد و نکروز از دو روز قبل بر روی زبان مراجعه نموده است. در تاریخچه از بروز سردردهای موضعی و حساسیت در ناحیه تمپورال شکایت دارد. بهترین درمان برای بیمار چیست؟

الف) استروئید موضعی

ب) آنتی‌بیوتیک سیستمیک

ج) کورتیکواستروئید سیستمیک

د) دبریدمان زخم

کتاب برکت

۸- تجویز کدام یک از داروهای ضد قارچ در دوران بارداری بلامانع است؟

الف) مایکونازول

ب) کلوتریمازول

ج) فلوکونازول

د) کتوکانازول

کتاب برکت

۹- کدام رویکرد بالینی برای پلاک سفید رنگ وسیع در حاشیه طرفی و سطح و نترال زبان با تشخیص لکوپلاکیای بدون دیسپلازی، توصیه می‌شود؟

الف) تجویز NSAIDs جهت پیشگیری

ب) فالوپ ضایعه هر ۶ ماه یک بار

ج) حذف ضایعه به روش جراحی

د) چکاپ توسط بیمار و فالوپ سالانه توسط پزشک

کتاب برکت

۱۰- کدام ضایعه با از بین بردن پایی در سطح پشتی زبان، نمای کاشی (Tile) ایجاد می‌نماید؟

الف) Oral Lichen Planus

ب) Lupus Erythematous

ج) Hairy Tongue

د) Submucous Fibrosis

کتاب برکت

۱۱- تمام عوامل در بروز ضایعه قرمز رنگ مخاط دهان دخیل می‌باشند، بجز:

الف) کاهش میزان کراتینیزاسیون اپیتلیال

ب) کاهش تعداد سلول‌های اپیتلیالی

ج) پرولیفراسیون سلولی ناشی از بدخیمی

د) انقباض عروق خونی

کتاب برکت

۱۲- کدام مورد در ضایعات ناشی از سیگار کشیدن معکوس چوتا (Chutta) دیده نمی‌شود؟

- الف) نواحی قرمز با حدود مشخص
ب) ساختارهای اپولار سفید
ج) نواحی زخمی
د) پیگماتاسیون

کتاب برکت

۱۳- کدام عارضه حفره دهان در Generalized Pustular Psoriasis شیوع بیشتری دارد؟

- الف) Frictional Hyperkeratosis
ب) Geographic Tongue
ج) Leukoedema
د) White Sponge Nevus

کتاب برکت

۱۴- ضایعه لیکنوئید دارویی جزء کدام نوع واکنش ازدیاد حساسیت است؟

- الف) I
ب) II
ج) III
د) IV

کتاب برکت

۱۵- تشخیص احتمالی برای خانمی ۵۲ ساله با ماکول‌های متعدد روی ورمیلیون بوردر لب و مخاط باکال و ملتحمه چشم، بدون علامت سیستمیک کدام می‌باشد؟

- الف) لوژیتر هانزیگر
ب) پوتز جگرز
ج) گاردنر
د) آدیسون

کتاب برکت

۱۶- در پاتوژنز ملاسما غیر بارداری، اختلال در کدام ارگان مطرح شده است؟

- الف) آدرنال
ب) تخمدان
ج) تیروئید
د) پاراتیروئید

کتاب برکت

۱۷- شایع‌ترین جایگاه پیگماتاسیون در یک آقای ۵۰ ساله با سابقه مصرف الکل کدام است؟

- الف) لثه
ب) گونه
ج) کام نرم
د) زبان

کتاب برکت

۱۸- کدام ضایعه اتیولوژی ویروسی ندارد؟

- الف) مولاسکوم کنتاژیوزوم
ب) کراتوآکانتوما
ج) کندیلوما آکومیناتوم
د) بیماری هک

کتاب برکت

۱۹- کدام علامت از تظاهرات توبروز اسکروزیس می‌باشد؟

- الف) Adenoma Sebaceum
ب) Acromelanosis
ج) Café Au Lait
د) Vitiligo

کتاب برکت

۲۰- بروز کدام ضایعه در زبان شیوع کمتری دارد؟

- الف) Focal Myositis
ب) Granular Cell Tumor
ج) Neurofibroma
د) Irritation Fibroma

کتاب برکت

۲۱- دختر ۱۴ ساله به دلیل ضایعه برجسته پایه دار با سطح وروکوز و اندازه ۰/۵ سانتی‌متر در قدام زبان همراه با ضایعات مشابه در انگشت دست از ۷ ماه قبل مراجعه نموده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- الف) اسکواموس پاپیلوما
ب) وروکو و لگاریس
ج) کندیلوما آکومیناتوم
د) مولاسکوم کنتاژیوزوم

کتاب برکت

۲۲- ندول بسیار دردناک و کوچک در مجاورت فورامن منتال در یک خانم ۳۵ ساله متعاقب ترمیم دندان پرمولر ایجاد شده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- الف) گرانولر سل تومور
ب) نوروفیبروما
ج) شوانوما
د) تروماتیک نروما

کتاب برکت

۲۳- در بیمار مبتلا به MEN2B امکان بروز کدام یک، وجود ندارد؟

- الف) نوروماهای دهانی
ب) فئوکروموسیتوما
ج) لوکمیای حاد
د) کارسینومای تیروئید

کتاب برکت

- ۲۴- کدام یک از تصویربرداری‌ها، پتانسیل بالایی برای افتراق بین نئوپلاسم‌های خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی دارا می‌باشد؟
- الف) Ultrasonography
ب) CT scan
ج) Scintigraphy
د) MRI

کتاب برکت

- ۲۵- خانم باردار ۳۲ ساله مبتلا به سندرم شوگرن با شکایت از خشکی دهان مراجعه نموده است. تجویز کدام دارو برای وی ارجح است؟
- الف) آزاتیوپرین
ب) پردنیزولون
ج) پیلوکارپین
د) هیدروکسی کلروکین

کتاب برکت

- ۲۶- شایع‌ترین عارضه غدد بزاقی در بیمار مبتلا به عفونت HIV کدام مورد می‌باشد؟
- الف) لنفوم هوچکین
ب) سندرم شوگرن
ج) هیپرپلازی لنفوئیدی سیستمیک
د) بیمار وابسته به IgG4

کتاب برکت

- ۲۷- جهت شناسایی درگیری سیستم عصبی مرکزی در سندرم شوگرن از چه تکنیکی استفاده می‌شود؟
- الف) CT
ب) MRI
ج) سینتی گرافی
د) اولتراسونوگرافی

کتاب برکت

- ۲۸- خانمی مبتلا به بیماری گریوز جهت درمان، کاندید دریافت ید رادیواکتیو است. برای پیشگیری و درمان خشکی دهان و تورم غده بزاقی، همه موارد موثر است، بجز:
- الف) جویدن آدامس بدون قند همزمان با یدتراپی
ب) تجویز سویمیلین قبل و بعد از یدتراپی
ج) اجتناب از داروهای آنتی‌کولینرژیک در حین یدتراپی
د) ماساژ و پروب کردن مجرای غده پاروتید

کتاب برکت

- ۲۹- اصلی‌ترین عضله در بازکردن و حرکت رو به جلو مندیبل کدام است؟
- الف) بوکسیناتور
ب) ماستر
ج) تمپرال
د) پتریگوئید خارجی

کتاب برکت

۳۰- در صورت گسترش "Synovial Chondromatosis" به داخل جمجمه، کدام عارضه ممکن است بروز نماید؟

الف) Cerebrovascular Accident

ب) Facial Nerve Paralysis

ج) Postural Instability

د) Bradykinesia

کتاب برکت

۳۱- آسپیراسیون مایع سینوویال مفصل گیجگاهی فکی جهت تشخیص کدام بیماری مفصل پیشنهاد می‌شود؟

الف) کندروماتوزیس سینوویال

ب) آرتريت عفونی

ج) آرتريت روماتوئید

د) آرتريت پسوریاتیک

کتاب برکت

۳۲- در خانمی که دچار درد و تورم دو طرفه TMJ شده است و دارای محدودیت در باز کردن دهان می‌باشد. همچنین در نمای رادیوگرافی آروزبون سر کندیل دیده می‌شود. کدام علامت در تشخیص افتراقی آرتريت روماتوئید از آرتريت پسوریاتیک کمک کننده است؟

الف) درد مفصل گیجگاهی فکی

ب) وجود آروزبون سرکندیل

ج) محدودیت باز کردن دهان

د) ابتلا متقارن مفصل فکی

کتاب برکت

۳۳- خانم ۵۵ ساله مبتلا به زونا با راش‌های پوستی ماکولوپاولار همراه با درد شدید در ناحیه صورت مراجعه نموده است. تمام موارد به عنوان ریسک فاکتورهای بروز Post-Herpetic Neuralgia محسوب می‌شوند، بجز:

الف) سن

ب) راش‌های پوستی

ج) جنسیت

د) درد شدید

کتاب برکت

۳۴- احتمال بروز "Painful Post Traumatic Trigeminal Neuropathy (PTTN)" پس از تزریق بلاک با کدام ماده

بی‌حسی محتمل تر است؟

الف) Articaine

ب) Prilocaine

ج) Mepivacaine

د) Lidocaine

کتاب برکت

۳۵- شایع‌ترین ناحیه ابتلا به سندرم سوزش دهان کدام است؟

- الف) زبان
ب) مخاط باکال
ج) لب‌ها
د) لثه

کتاب برکت

۳۶- مشخصه حساسیت محیطی "(Peripheral Sensitization)" بروز کدام تغییرحسی است؟

- الف) Anaesthesia
ب) Paraesthesia
ج) Hyperalgesia
د) Plegia

کتاب برکت

۳۷- استنشاق اکسیژن در رفع حمله کدام سردرد موثر می‌باشد؟

- الف) Hemicrania Continua
ب) Tension-Type
ج) Cluster Headache
د) Common Migraine

کتاب برکت

۳۸- کدام دارو جهت پیشگیری از Tension Type Headache تکرار شونده استفاده می‌شود؟

- الف) Botulinum Toxin
ب) Ibuprofen
ج) Amitriptyline
د) Acetaminophen

کتاب برکت

۳۹- محتمل‌ترین تشخیص برای تغییر رنگ آبی تا سیاه در بافت همبند، تاندون‌ها و غضروف و دندان‌های خانم ۴۶ ساله چیست؟

- الف) آلکاپتونوریا
ب) هیپربیلیروبینمیا
ج) پورفیرینمیا
د) بتاکاروتنمیا

کتاب نویل

۴۰- کدام مورد ارتباط قوی‌تری با بروز هایپرسمنتوز دارد؟

- الف) کلسینوزیس
ب) کمبود ویتامین D
ج) بیماری پاژت استخوانی
د) سندرم گاردنر

کتاب نویل

۴۱- بهترین درمان برای کودک ۷ ساله با زبان توت فرنگی شکل، التهاب لوزه و حلق و راش‌های پوستی پاپولار اریتماتوز بر روی بدن، کدام است؟

الف) درمان حمایتی

ب) آنتی‌بیوتیک

ج) آنتی‌وایرال

د) کورتون

کتاب برکت

۴۲- بهترین تشخیص برای حضور کیست‌های متعدد و کوچک بر روی ریج کرست آلوتول نوزاد ۵ ماهه چیست؟

الف) Epstein Pearls

ب) Bohn Noduls

ج) Dental Lamina Cyst

د) Congenital Epulis

کتاب برکت

۴۳- در بیماری پمفیگوس، افزایش تعداد کدام رده از سلول‌های خون دیده می‌شود؟

الف) نوتروفیل

ب) ائوزینوفیل

ج) بازوفیل

د) مونوسیت

کتاب برکت

۴۴- کاهش کدام ویتامین می‌تواند در ایجاد "Ineffective Erythropoiesis" نقش داشته باشد؟

الف) C

ب) D

ج) B12

د) B6

کتاب برکت

۴۵- "Broken RBC" (شیستوسایت) در اسمیر خون تمام بیماری‌ها مشاهده می‌شوند، بجز:

الف) بدخیمی

ب) آنمی همولیتیک

ج) هیپوتیروئیدیسم

د) آنمی آپلاستیک

کتاب برکت

۴۶- در شوک آنافیلاکسی کدام رده از سلول‌ها دچار دگرانولاسیون می‌شوند؟

الف) مونوسیت

ب) بازوفیل

ج) لنفوسیت

د) نوتروفیل

کتاب برکت

۴۷- خانمی ۵۹ ساله با کانسر کولون جهت درمان دندان پرمولر بالا با پاکت ۷ mm قبل از درمان کموتراپی مراجعه کرده است. بهترین طرح درمان برای این دندان چیست؟

- الف) Ext حداقل دو هفته قبل از کموتراپی
 ب) Ext حداقل ۵ روز قبل از کموتراپی
 ج) Ext حداقل ۷ روز قبل از کموتراپی
 د) حفظ آن با جرم‌گیری تا پایان کموتراپی

کتاب فالاس

۴۸- توده‌ای ارغوانی با دیاسکوپیی منفی در کام بیمار مبتلا به ایدز از سه ماه قبل بروز کرده است. بررسی بافت شناسی، پرولیفراسیون نئوپلاستیک سلول‌های اندوتلیال را نشان می‌دهد. برای درمان این ضایعه تمامی روش‌ها کاربرد دارد، بجز:

- الف) پرتودرمانی
 ب) کورتیکواستروئید داخل ضایعه
 ج) داروهای ضد آنژیوژنز
 د) شیمی‌درمانی سیستمیک

کتاب برکت

۴۹- کدامیک از ضایعات به ندرت به گره‌های لنفاوی انتشار می‌یابد؟

- الف) وروکوس کارسینوما
 ب) اسکواموس سل کارسینوما
 ج) موکوپیدرموئید کارسینوما
 د) کارسینوم نازوفارنژیال

کتاب برکت و فالاس

۵۰- سرطان دهان در ارتباط با همه بیماری‌ها می‌تواند باشد، بجز:

- الف) پلامر وینسون
 ب) آنمی فانکونی
 ج) آتاکسی تلانژکتازی
 د) سندرم کودن

کتاب برکت و فالاس

۵۱- اولین علامت کلینیکی موکوزیت دهانی متعاقب پرتو درمانی چیست؟

- الف) Erythema
 ب) Epithelial Sloughing
 ج) Ulcer
 د) Oral Discomfort

کتاب برکت

۵۲- برای کدام یک از ویتامین‌ها نقش موثر در پسرقت لکوپلاکیای بدخیم گزارش شده است؟

الف) Vit B12

ب) Vit A

ج) Folate

د) Vit K

کتاب برکت

۵۳- کدام نوع از مطالعات برای بررسی بیماری‌های جدید کاربرد دارد؟

الف) Cohort

ب) Case Series

ج) Systematic Review

د) Clinical Trial

کتاب برکت

۵۴- همه موارد می‌توانند دندان‌ها را بصورت کرونالی جابجا کنند، بجز:

الف) لوسمی

ب) لنفوم

ج) چروبیسم

د) لانگرهانس هیستیتوزیس

کتاب وایت و فارو

۵۵- برای یک بیمار ۴۰ ساله با سابقه آملوبلاستومای فک پایین، کدام نما مشخصه (کاراکتریستیک) عود ضایعات آملوبلاستوما است؟

الف) ضایعات شبیه سیست کوچک متعدد با بوردر اسکروتیک

ب) لوسنسی مولتی لاکونار با سپتاهای ظریف

ج) لوسنسی یونی لاکونار با بوردر نامشخص

د) ضایعه میکس با سپتاهای نامنظم

کتاب وایت و فارو

۵۶- تمام موارد بعنوان تظاهرات رادیوگرافیک سیست رزبجوال مطرح می‌باشد، بجز:

الف) اکسپنشن

ب) جابجایی دندان‌ها

ج) تحلیل ریشه

د) بوردر ناواضح

کتاب وایت و فارو

۵۷- وجود ریم رادیولوسنت در اطراف یک توده رادیوپاک در کلیشه پانورامیک در کدام ضایعه دیده می‌شود؟

الف) دسمو بلاستیک فیبروما

ب) اوستئوئید اوستئوما

ج) اوستئوما

د) سمنتوبلاستوما

کتاب وایت و فارو

۵۸- دختری ۸ ساله با تورم یکطرفه در فک بالا و درد خنجری (Throbbing) مراجعه کرده است. در رادیوگرافی پانورامیک، تسریع در رویش دندان‌های کانین و پرمولر همان طرف و بزرگ‌تر بودن اندازه آنها نسبت به طرف مقابل دیده می‌شود. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- الف) همانژیوما
- ب) فیبروز دیسپلازی
- ج) همی فیشیال هیپرتروفی
- د) ریکتز

کتاب وایت و فارو

۵۹- در رادیوگرافی پانورامیک در آقای ۴۵ ساله ضایعه میکس در آپکس مولر دوم دیده می‌شود. دندان وایتال می‌باشد و مختصری تورم در ناحیه لمس می‌گردد. درد با استامینوفن بهبود می‌یابد. کدام تشخیص مطرح است؟

- الف) PCOD
- ب) Cementoblastoma
- ج) Cementoma
- د) Sclerosing Osteitis

کتاب وایت و فارو

۶۰- ابتلا سینوس‌های پاراناژال در کدام ضایعه استخوانی، نمای سینوزیت را تقلید می‌کند؟

- الف) Juvenile Ossifying Fibroma
- ب) Cementoblastoma
- ج) Familial Gigantiform Cementoma
- د) Aggressive Osteoblastoma

کتاب وایت و فارو

۶۱- ضایعات سنترال ژانت سل متشکل از کدام سلول هستند؟

- الف) اوستئوسیت
- ب) کندروسیت
- ج) فیبروبلاست
- د) استئوکلاست

کتاب وایت و فارو

۶۲- همه از عوامل استعداد به عفونت در بیماران تالاسمی هستند، بجز:

- الف) اسپلنکتومی
- ب) آنمی شدید
- ج) کمبود آهن
- د) اختلال ایمنی

کتاب برکت

۶۳- در صورت بروز عفونت دندانی در یک بیمار مبتلا به لوسمی که دچار نوتروپنی است انتخاب کدام آنتی‌بیوتیک مناسب‌تر است؟

- الف) کوآموکسی کلاو
- ب) اموکسی سیلین
- ج) مترونیدازول
- د) کلیندامایسین

کتاب فالاس

۶۴- در صورت عدم درمان کمبود ویتامین B12 در خانم ۶۰ ساله که با درد و سوزش مخاط دهان به کلینیک مراجعه نموده، احتمال بروز تمام علائم عصبی وجود دارد، بجز:

- الف) Paresthesia
- ب) Peripheral Neuropathy
- ج) Ataxia
- د) Paralysis

کتاب برکت

۶۵- در کدام بیماری، احتمال بروز ماکروگلووسی و خطر انسداد راه هوایی وجود دارد؟

- الف) لوسمی لنفوسیتیک
- ب) میلوم مالتیپل
- ج) لنفوم غیر هوچکین
- د) آنمی داسی شکل

کتاب فالاس

۶۶- در بیماری که مصرف آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف به مدت طولانی داشته است، امکان کاهش میزان کدام یک از فاکتورهای انعقادی وجود دارد؟

- الف) XI
- ب) VIII
- ج) IX
- د) III

کتاب فالاس

۶۷- طولانی شدن زمان تست‌های PT ، aPTT و TT نشانه کدام مورد می‌باشد؟

- الف) نقص فعال شدن پلاسمینوژن
- ب) وجود مهارکننده فاکتور ۷
- ج) نقص پروترومبین
- د) اختلال در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین

کتاب فالاس

۶۸- اسپیلنت اکلوزالی به منظور کاهش سایش دندان‌ها، درمان کدام یک از اختلالات زیر می‌باشد؟

الف) Oromandibular Dystonia

ب) Tardive Dyskinesia

ج) Edentulous Dyskinesia

د) Spontaneous Dyskinesia

کتاب برکت

۶۹- درمان‌های دندانپزشکی برای فرد مبتلا به پارکینسون، در چه زمانی توصیه می‌شود؟

الف) ۲-۳ ساعت بعد از مصرف دارو

ب) همزمان با مصرف دارو

ج) یک ساعت قبل از استفاده دارو

د) ۱۲ ساعت بعد از مصرف دارو

کتاب فالاس

۷۰- شایع‌ترین اختلالات اولسراتیو مخاط دهان در افراد مسن کدام است؟

الف) واکنش لیکنوئیدی ناشی از دارو

ب) ژنژیویت دسکوآماتیو

ج) واکنش لیکنوئیدی به مواد دندان‌ها

د) زخم‌های آفتی

کتاب برکت

۷۱- در یک کودک ۸ ساله مبتلا به تترالوزی فالوت با تاریخچه تب روماتیسمی که ماهیانه پنی سیلین بنزاتین دریافت می‌نماید، داروی انتخابی پروفیلاکسی اندوکاردیت قبل از کشیدن دندان کدام است؟

الف) سفالکسین

ب) وانکومایسین

ج) آزیترومایسین

د) جنتامایسین

کتاب فالاس

۷۲- در صورت نیاز به تسکین درد در بیمار مبتلا به پرفشاری خون و سابقه MI، تجویز کدام دارو مناسب‌تر است؟

الف) دیکلوفناک

ب) مفنمیک اسید

ج) ایبوپروفن

د) ناپروکسن

کتاب فالاس

۷۳- کدام دارو می‌تواند موجب افزایش رفلکس Gag شود؟

الف) کاپتوپریل

ب) دیگوکسین

ج) فورازوماید

د) هیدرالازین

کتاب فالاس

۷۴- کدام یک از اعمال دندانپزشکی کمترین باکتری می را ایجاد می کند؟

- الف) مسواک زدن و کشیدن نخ دندان
- ب) جراحی فلپ در ناحیه پرمولر ماندیل
- ج) جراحی کانین نهفته
- د) معالجه ریشه پرمولر اول ماگزایلا

کتاب فالاس

۷۵- در صورت نیاز به قطع دارو جهت انجام بیوپسی ضایعه دهانی در بیمار ۵۰ ساله که وارفارین مصرف می کند، کدام گزینه مناسب است؟

- الف) ۵ روز قبل
- ب) ۱ روز قبل
- ج) ۱۰ روز قبل
- د) ۱۲ ساعت قبل

کتاب فالاس

۷۶- در صورت مصرف کدام داروی ضد سل، از کاربرد استامینوفن باید خودداری نمود؟

- الف) پیرازین آمید
- ب) ایزونیاژید
- ج) ریفامپین
- د) اتامبوتول

کتاب فالاس

۷۷- براساس مطالعات در کدام یک از اختلالات ریوی، میزان بروز پوسیدگی دندان، پلاک و جرم کمتر از افراد سالم می باشد؟

- الف) بیماری انسدادی مزمن ریوی
- ب) آسم
- ج) سیستیک فیبروزیس
- د) آمفیزم ریوی

کتاب برکت

۷۸- شایع ترین محل انسداد در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی شدید کدام ناحیه است؟

- الف) اوروفارنکس
- ب) حفره بینی
- ج) نازوفارنکس
- د) حنجره

کتاب فالاس

۷۹- بروز "Koplik's spots" در دهان همراه با تونسیلوفارنژیت از تظاهرات کدام بیماری است؟

- الف) Infectious Mononucleosis
- ب) Hand-Foot And Mouth Diseases
- ج) Measles
- د) Herpangina

کتاب برکت

۸۰- متاستازهای دهانی ناشی از هیپاتوسلولار کارسینوما بیشتر در کدام ناحیه دیده می‌شود؟

- الف) کف دهان
- ب) زبان
- ج) کام
- د) راموس

کتاب فالاس

۸۱- سندرم شبه شوگرن در بیمار با تاریخچه هیپاتیت C مزمن در نتیجه کدام عامل ایجاد می‌شود؟

- الف) تولید اتوانتی‌بادی در نتیجه اختلال ایمنولوژیک
- ب) رسوب بیلی‌روبین در پارانشیم غده بزاقی
- ج) عوارض ناشی از درمان با داروهای ضد ویروس
- د) افزایش طولانی مدت سطح آمینوترانسفراز سرمی

کتاب فالاس

۸۲- شایع‌ترین مکان اگزوستوز در سندرم گاردنر در فک کدام است؟

- الف) قدام ماگزایلا
- ب) زاویه مندیبل
- ج) قدام مندیبل
- د) خلف ماگزایلا

کتاب برکت

۸۳- بزرگ شدن غدد بزاقی مینور از تظاهرات دهانی کدام یک از بیماری‌های گوارشی می‌باشد؟

- الف) کولیت اولسراتیو
- ب) کرون
- ج) زخم دئودنوم
- د) رفلاکس گاستروازوفازیال

کتاب برکت

۸۴- در بررسی تاریخچه بیماری که به صورت حاد مبتلا به اریتم مولتی فرم شده است، پرسش در مورد مصرف کدام دارو

اهمیت کمتری دارد؟

- الف) امپرازول
- ب) رانیتیدین
- ج) میزوپروستول
- د) لانزوپرازول

کتاب فالاس

۸۵- برای بیمار ۴۰ ساله مبتلا به CKD که در stage 4 قرار دارد، به دلیل عفونت دندانی نیاز به تجویز مترونیدازول

وجود دارد. دوز انتخابی برای این بیمار کدام است؟

- الف) ۲۵۰ mg هر ۶ ساعت
- ب) ۲۵۰ mg هر ۲۴ ساعت
- ج) ۵۰۰ mg هر ۱۲ ساعت
- د) ۵۰۰ mg هر ۲۴ ساعت

کتاب برکت

۸۶- آقای ۴۰ ساله به دلیل درد شدید دندان مراجعه نموده است در تاریخچه پزشکی بیمار ۲ ساعت قبل دیالیز انجام داده است. ایشان نیاز به جراحی دندان عقل دارد. بهترین اقدام دندان پزشکی اورژانس برای ایشان چیست؟

- الف) تعویق درمان تا روز بعد از دیالیز
 ب) تسکین درد فقط با تجویز مسکن
 ج) تجویز آزمایشات جهت چک خطر خونریزی
 د) تجویز پروتامین سولفات و انجام جراحی

کتاب برکت و فالاس

۸۷- برای درمان هالیتوزیس در بیماران ESRD همه دهانشویه‌ها توصیه شده است، بجز:

- الف) کلرهگزیدین ۰.۱۲٪
 ب) دهانشویه حاوی روی
 ج) دهانشویه فلوراید
 د) آب اکسیژنه

کتاب برکت

۸۸- کدام ناحیه از دهان بیشتر از سایر نواحی به عفونت سوزاک مبتلا می‌شود؟

- الف) مخاط گونه
 ب) اوروفارنکس
 ج) لب
 د) لثه

کتاب فالاس

۸۹- "GVHD دهانی حاد" از لحاظ ویژگی کلینیکی شبیه کدام یک از بیماری‌ها می‌باشد؟

- الف) لیکن پلان
 ب) اریتم مولتی فوم
 ج) پمفیگوس
 د) آفت

کتاب فالاس

۹۰- خانمی ۳۸ ساله با شکایت از بروز سوزش در ناحیه کام مراجعه نموده است. در معاینه نواحی اریتماتوز با حاشیه سفید شعاعی در کام سخت مشاهده می‌شود. در بررسی تاریخچه پزشکی بیمار از درد مفاصل شکایت می‌کند. بالا بودن کدام یافته به صورت اختصاصی با علائم بیمار هم خوانی دارد؟

- الف) Anti-ds DNA
 ب) Anti-SsA
 ج) Anti-SsB
 د) Anti-CCP

کتاب برکت

۹۱- شایع‌ترین علامت اولیه در بیماری اسکلوئودرمی کدام است؟

- الف) هیپرپیگمانتاسیون پوست
- ب) درگیری کلیه
- ج) پدیده رینود
- د) تلانژکتازی پوستی

کتاب برکت

۹۲- در کدام بیماری نمای انگشت سوسیسی (sausage digit) مشاهده می‌شود؟

- الف) لوپوس سیستمیک
- ب) آرتریت پسوریاتیک
- ج) اسکلوئودرمی
- د) درماتومیوزیت

کتاب برکت

۹۳- در صورت بروز حمله در فرد مبتلا به آنژیوادم ارثی در حین درمان دندانپزشکی، چه دارویی تجویز می‌شود؟

- الف) دانازول
- ب) ابی نفرین
- ج) دگزامتازون
- د) لیدوکائین

کتاب برکت

۹۴- آقای ۳۲ ساله مبتلا به HIV با بروز لکوپلاکیای مویی شکل (OHL) در چه مرحله‌ای از بیماری است؟

- الف) stage 1
- ب) stage 4
- ج) stage 2
- د) stage 3

کتاب فالاس

۹۵- برای کنترل درد بعد از جراحی دندان عقل در بیمار دچار نارسایی آدرنال، بهترین داروی بی‌حسی کدام است؟

- الف) پریلوکائین
- ب) بوپی واکائین
- ج) لیدوکائین
- د) آر تی کائین

کتاب فالاس

۹۶- تجویز لووتیروکسین در بیماری که وارفارین مصرف می‌کند، موجب طولانی شدن کدام تست لابراتواری می‌شود؟

- الف) PT
- ب) PTT
- ج) BT
- د) TT

کتاب فالاس

۹۷- آقای ۷۶ ساله با سابقه کم کاری تیروئید تحت درمان جراحی پریدنتال قرار گرفته است، در حین عمل بیمار دچار کاهش شدید فشارخون و افت ضربان قلب می‌گردد. همه موارد باید در درمان لحاظ شود، بجز:

- الف) تزریق لووتیروکسین وریدی
- ب) تجویز هیدروکورتیزون
- ج) استفاده از حوله مرطوب و یخ
- د) تجویز سرم هیپرتونیک قندی نمکی

کتاب فالاس

۹۸- تجویز کدامیک از آنتی‌بیوتیک‌های زیر در دوران بارداری بلامانع بوده ولی در زمان شیردهی باید اجتناب گردد؟

- الف) آزیترومایسین
- ب) مترونیدازول
- ج) سفالکسین
- د) کلیندامایسین

کتاب فالاس

۹۹- بیماری دیابتی با درد شدید دندان‌های مراجعه کرده است وی از گلی‌بن‌گلامید استفاده می‌کند. تجویز کدام مسکن ارجحیت دارد؟

- الف) ایبوپروفن
- ب) ناپروکسن
- ج) آسپرین
- د) استامینوفن

کتاب فالاس

۱۰۰- خانمی ۶۵ ساله با شکستگی خودبخود بوردر تحتانی مندیبل مراجعه نموده است. در بررسی تاریخچه پزشکی وی دچار هیپوپاراتیروئیدیسم می‌باشد. بالا بودن کدام یافته آزمایشگاهی با علائم بیمار همخوانی دارد؟

- الف) آلکالین فسفاتاز
- ب) فسفات
- ج) استروژن
- د) کلسی‌تونین

کتاب برکت

موفق باشید

بسمه تعالی

داوطلب محترم:

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخص به دبیرخانه ارسال گردند تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. لازم به ذکر است که تنها منابع اعلام شده آزمون می‌تواند به عنوان منبع طرح اعتراض مورد استفاده قرار گیرد. فرصت انعکاس اعتراضات از ساعت ۱۲ الی ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ و تنها از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir خواهد بود. اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ذیل و به صورت غیراینترنتی و یا بعد از زمان تعیین شده به دبیرخانه ارسال شود یا فرم‌هایی که بیش از یک سوال در آن‌ها درج شده باشد مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

نام درس:		شماره سوال:		نوع دفترچه:	
نام منبع	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر	

سوال مورد اعتراض:

- با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست.
- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد یا متن سوال صحیح نیست.
- کلید اعلام شده، اشتباه است.

توضیحات

کلید اولیه

رشته امتحانی: بیماریهای دهان و فک و صورت

توجه! اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سوالات باید با معاد شخصی ترم و پررنگ در بیسی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح (●) غلط (○) خالی (□)

لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی نزنید.

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰