



# پایه دهم ریاضی

## ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴

مدت پاسخگویی: ۹۵ دقیقه

تعداد سوال‌های آزمون: ۷۰ سوال

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
اختصاصی	ریاضی (۱) آشنا	۲۰	۱-۲۰	۳	۳۰ دقیقه
	هندسه (۱)	۱۰	۲۱-۳۰	۷	۱۵ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۳۱-۵۰	۹	۳۰ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۵۱-۷۰	۱۳	۲۰ دقیقه

### طراحتان

هزار احمدنژاد - سروش موئینی - احسان غیاثی - نیما رضایی - زانیار محمدی - امیرحسین تقی‌زاده - علی‌اصغر شریفی - بهرام حلاج - محسن اسماعیل‌پور - رضا سیدنجفی	ریاضی (۱)
نیما رضایی - زانیار محمدی - حمیدرضا دهقان - محمد حمیدی - رضا ماجدی - قاسم عابدی - نیما مهندس - ابراهیم نجفی	هندسه (۱)
میلاد طاهرعزیزی - پویا ابراهیم‌زاده - احمد مرادی‌پور - امیرمحمد زمانی - حمیدرضا سهرابی - علیرضا احمدی - محمد خیری مظفری - محمدجواد نکوئی - مجتبی حسین‌پور فضل‌اللهی - حسین زین‌العابدین‌زاده - مجید میرزایی - مرتضی مرتضوی - علیرضا صمدی - محمدرضا یوسفی‌اصل	فیزیک (۱)
سیدرحیم هاشمی دهکردی - حامد رمضانیان - فرزین فتحی - جواد سوری‌لکی - محمدرضا جمشیدی - دانیال علی‌دوست - عین‌الله ابوالفتحی - امیرحسین طبیی - محمد صالحی - امیر حاتمیان - محمد فائز‌نیا	شیمی (۱)

### گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	مسئول درس مستندسازی
ریاضی (۱)	رضا سیدنجفی	مهدی بحر کاظمی - علی مرشد	الله شهبازی
هندسه (۱)	نیما مهندس	سجاد محمدنژاد - کیارش صانعی - مهدی بحر کاظمی - محمد‌مهدی تجفی	سجاد سلیمی
فیزیک (۱)	بهنام شاهینی	باپک اسلامی - یوسف الهویردی‌زاده - کیارش صانعی	علیرضا همایونخواه
شیمی (۱)	فرزین فتحی	جواد سوری‌لکی - سیدعلی موسوی‌فرد - ایمان حسین‌زاده - امیر کیا رموز	امیرحسین توحیدی

### گروه فنی و تولید

نمایندگان	مدیر گروه
مسؤل دفترچه	مدیر گروه
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	مسؤل دفترچه
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	لیلا عظیمی
ناظر چاپ	حمدی عباسی

### بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام) تلفن: ۰۶۴۶۳-۰۲۱

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.



۳۰ دقیقه

محادله‌ها و نامحادله‌ها / تابع

فصل ۱۴ از ابتدای سهمی تا پایان

فصل ۵ و فصل ۶

صفحه‌های ۷۸ تا ۷۷

ریاضی (۱)

۱- اگر نقاط متمایز  $(A, 2), (B, \frac{m+1}{3})$  و  $(C, \frac{11-m}{3})$  روی سهمی  $y = x^3 + bx + c$  واقع باشند و خط۲-  $y = -5$  فقط در یک نقطه سهمی را قطع کند. حاصل  $b + c$  کدام است؟

۱ (۳)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۳- اگر  $y = ax^3 + 2x - 1$  فقط به ازای یک طول صحیح نامثبت باشد، کمترین عدد صحیح  $a$  کدام است؟

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۴-  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله درجه دوم  $x^2 - x - m = 0$  بین آنها برقرار است. حدود  $m$  شامل

چند عدد طبیعی مضرب ۵ است؟

۱ (۲)

۵) صفر

۲ (۴)

۶ (۳)

۵- عدد  $\sqrt[3]{x^3 + x}$  تعریف نشده است. کوچکترین مقدار بین گزینه‌های زیر کدام است؟

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۶- اگر  $x^3 < 3x + 5$  و  $x + y = 0$  باشد، برای  $x + y$  چند مقدار صحیح وجود دارد؟

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)



۶- اگر رابطه  $f = \{(4, -2x+3), (2, x), (4, -3), (x, 8)\}$  یک تابع باشد، مجموع اعضای برد این تابع کدام است؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۴ (۱)



۷- دو تابع  $f = \{(2, 4), (4, 3), (3, 1), (0, 2)\}$  و  $g(x) = 3x + 8$  مفروض هستند. اگر  $f(a) = m$  باشد، مجموع مقادیر

ممکن برای  $a$  کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۷ (۲)

۳ (۱)



۸- اگر  $f(x)$  تابع همانی و  $g(x)$  تابعی ثابت باشد و داشته باشیم  $f(5) \times g(-1) = 8$  آنگاه حاصل  $f(5) \times g(5)$  کدام است؟

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)



۹- با کدام انتقال نمودار تابع  $f(x) = -|x-2|+3$  به نمودار  $g(x) = |x|$  تبدیل خواهد شد؟

۱) ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به پایین و قرینه نسبت به محور  $x$  ها و ۲ واحد در امتداد محور طول‌ها به چپ

۲) ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به بالا و قرینه نسبت به محور  $x$  ها و ۲ واحد در امتداد محور طول‌ها به راست

۳) قرینه نسبت به محور عرض‌ها و ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به بالا و ۲ واحد به چپ

۴) قرینه نسبت به محور طول‌ها و ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به بالا و ۲ واحد به راست

۱۰- توابع  $f(x) = x^2$  و  $g(x) = |x|$  با دامنه  $(-2, 3]$  مفروض‌اند. با انتقال این دو تابع، دو تابع جدید  $h(x) = x^2 + 2x - 5$  و

$k(x) = |x-1|+2$  حاصل می‌شوند، اشتراک برد دو تابع  $h(x)$  و  $k(x)$  کدام است؟

[−۲, ۳) (۲)


[−۶, ۵) (۱)

[۲, ۳) (۴)

[۴, ۵) (۳)


**ریاضی (۱) - آشنا**

۱۱- نمودار سهمی  $y = mx^2 + bx - c$  به صورت زیر است.  $m$  چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟



۷ (۱)

۸ (۲)

۹ (۳)

۱۰ (۴)

۱۲- عبارت  $A = (x^2 - 9)(3x - 1)$  در مجموعه اعداد حقیقی مثبت در بازه  $[a, b]$  نامبین است. بیشترین مقدار  $a - b$  کدام است؟ ( $a, b > 0$ )

 $\frac{10}{3}$  (۴) $\frac{5}{3}$  (۳) $\frac{7}{3}$  (۲) $\frac{8}{3}$  (۱)

۱۳- اگر مجموعه جواب نامعادله  $2 \leq \frac{6-4x}{5} \leq 5$  را به صورت  $|n-m| \leq 5$  نشان دهیم، کدام است؟


۲۳ (۴)

۲۱ (۳)

۵ (۲)

۷ (۱)

۱۴- شکل زیر، نمودار سهمی  $y = ax^2 + bx + c$  است. مجموعه جواب نامعادله  $x \geq 0$  کدام است؟




(-3, 0] ∪ [2, +∞) (۱)

(-3, 0] ∪ [2, +∞) (۲)


(-3, 2) - {0} (۳)

(-∞, -2) ∪ {0} ∪ [2, +∞) (۴)


۱۵- هر یک از شکل‌های زیر، یک رابطه از مجموعه  $A$  به مجموعه  $B$  را با نمودار پیکانی نمایش می‌دهد. کدام یک از گزینه‌های زیر، نمودار یک تابع از مجموعه  $A$  به  $B$  هستند؟ ( $a, b$  و  $c$  متمایز هستند).




(شکل ۱)



(شکل ۲)



(شکل ۳)



(شکل ۴)

۲) شکل ۱، شکل ۲ و شکل ۴

۱) شکل ۱، شکل ۳ و شکل ۴

۴) شکل ۲ و شکل ۳

۳) شکل ۱ و شکل ۳



۱۶- اگر رابطه  $f = \{(a-1, 2), (5, a-2), (a-2, b+3), (3, 5), (5, 3), (6, b+2)\}$  یک تابع باشد، آن‌گاه برد این تابع با کدام گزینه برابر است؟

$\{6, 2, 3, 5\} \quad (4)$

$\{4, 2, 3, 5\} \quad (3)$

$\{7, 3, 2, 5\} \quad (2)$

$\{1, 2, 5, 3\} \quad (1)$

۱۷- اگر  $f = \{(2, a), (-1, 3), (4, 2-3a)\}$  باشد، مجموعه‌ی برد تابع  $\frac{f(2)+f(4)}{f(-1)}=2$  برابر کدام گزینه است؟

$\{2, -1, 4\} \quad (4)$

$\{3, -2, 1\} \quad (3)$

$\{-4, 3, 14\} \quad (2)$

$\{-2, 3, -4\} \quad (1)$

۱۸- اگر دامنه‌ی تابع  $f(x) = 2x - 1$  بازه  $(-\infty, 3]$  و دامنه‌ی تابع  $g(x) = \frac{1}{3}x + 3$  باشد، اجتماع برد توابع  $f$  و  $g$  کدام است؟

$R - (4, 5) \quad (4)$

$R - \{5\} \quad (3)$

$R \quad (2)$

$Z \quad (1)$

۱۹- نمودار تابع  $g$ ، انتقال یافته ۲ واحد به راست و سپس ۴ واحد به پایین تابع  $f(x) = x^3$  است. بیشترین مقدار تابع

$h(x) = xg(x-1) - (x-1)g(x)$  کدام است؟

$-\frac{1}{4} \quad (4)$

$-\frac{1}{2} \quad (3)$

$\frac{1}{4} \quad (2)$

$\frac{1}{2} \quad (1)$

۲۰- نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} ax+b & , -3 \leq x \leq 1 \\ -bx-c & , 1 \leq x \leq c \end{cases}$  کدام است؟





۱۵ دقیقه

پندتلاعی‌ها  
فصل ۱۳

صفمههای ۵۱۳ تا ۷۶

هندسه (۱)

- ۲۱- اگر به تعداد نقاط مرزی یک  $n$  ضلعی شبکه‌ای ۱ واحد اضافه کنیم، در حالی که تعداد نقاط درونی تغییری نکند، به مساحت این چند ضلعی چقدر اضافه می‌شود؟ (b) تعداد نقاط مرزی شبکه است.

$$\frac{b}{2} \quad (4)$$

$$b \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

- ۲۲- اختلاف تعداد قطرهای یک  $(n+1)$  ضلعی منتظم و یک  $(n-1)$  ضلعی منتظم سه برابر تعداد قطرهای گذرا از هر رأس  $(n-1)$  ضلعی است. اندازه هر زاویه داخلی  $(n-1)$  ضلعی منتظم کدام است؟


$$110^\circ \quad (4)$$

$$150^\circ \quad (3)$$

$$135^\circ \quad (2)$$

$$120^\circ \quad (1)$$

- ۲۳- در ذوزنقه شکل داده شده اندازه‌های دو قاعده  $AB$  و  $CD$  به ترتیب  $6$  و  $10$  و اندازه‌های دو زاویه مجاور به یک قاعده  $45^\circ$  است. مساحت ذوزنقه کدام است؟




$$16 \quad (2)$$

$$32 \quad (1)$$

$$64 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$



- ۲۴- در لوزی مقابل  $M$  و  $N$  وسطهای  $BC$  و  $CD$  هستند. نسبت  $\frac{S_{\Delta AEF}}{S_{ABCD}}$  کدام است؟

$$\frac{3}{8} \quad (2)$$

$$\frac{1}{8} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{6} \quad (3)$$

- ۲۵- به ازای کدام مقدار  $n$ ، در یک  $n$  ضلعی محدب،  $\frac{1}{6}$  قطرها از رأس مشخص  $A$  عبور می‌کنند؟

$$18 \quad (4)$$

$$15 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$9 \quad (1)$$

- ۲۶- طول قاعده  $AB$  از ذوزنقه قائم‌الزاویه  $ABCD$ ،  $12$  است. نقطه  $M$  وسط ضلع  $BC$  است و  $AM$  و  $DM$  بر هم عمودند. به ازای کدام مقدار  $DC$  ارتفاع ذوزنقه عددی صحیح نیست؟

$$300 \quad (4)$$


$$121 \quad (3)$$

$$48 \quad (2)$$

$$27 \quad (1)$$



۲۷- در متوازی‌الاضلاع  $ABCD$ ، نقاط  $M$  و  $N$  اوساط اضلاع  $BC$  و  $AD$  هستند. اگر  $K$  اختلاف  $M$  و  $N$  باشد،  $\frac{S_{\Delta BMP}}{S_{ABCD}} \times \frac{PQ}{DQ} = K$  است. اگر  $PQ = 3$  باشد، کدام است؟



$$\frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{QH}{BQ}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6}$$

۲۸- در مستطیل مقابل  $ADO$ ، مساحت قسمت هاشورخورده چه کسری از مساحت مستطیل است؟



۰/۲

۰/۱

۰/۳

۰/۲۵

۲۹- چه تعداد از عبارت‌های داده شده در خصوص چهارضلعی‌های شبکه‌ای که تعداد نقاط درونی آن‌ها حداقل بوده و مساحت آن‌ها برابر ۳ است، نادرست می‌باشد؟

الف) مجموع نقاط مرزی و درونی حداقل برابر ۸ می‌باشد.

ب) حداقل محیط چهارضلعی برابر ۸ می‌باشد.

ج) چهارضلعی‌هایی از خانواده متوازی‌الاضلاع بوده و قطرهای آن‌ها منصف یکدیگرند.


۳) ۴

۲) ۳

۱) ۲

۰) صفر

۳۰- در شکل زیر مستطیل  $ABCD$  توسط پاره‌خط  $BM$  به دو بخش با نسبت مساحت  $\frac{2}{3}$  تقسیم شده است. سپس میانه  $CP$  در مثلث  $BCM$  رسم شده است. اگر  $K$  نقطه‌ای دلخواه روی پاره‌خط  $AM$  باشد، حاصل  $CP + KL + KH$  کدام است؟



۹) ۱

۱۰) ۲

۱۱) ۳

۱۲) ۴




۳۰ دقیقه

کار، انرژی و توان / دما و گرما  
فصل ۱۲ از ابتدای کار و انرژی  
دروندی تا پایان فصل و فصل ۱۴  
تا پایان تغییر مالتهای ماده  
صفحه‌های ۷۱ تا ۱۱۱

فیزیک (۱)

۳۱- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم ۵۰۰ گرم در یک مسیر نیم‌دایره‌ای به قطر ۲ متر با تندي اولیه ۲ متر بر ثانیه از نقطه A عبور کرده و در امتداد سطح حداکثر تا نقطه B جابه‌جا می‌شود. انرژی درونی جسم

$$(g = 10 \frac{m}{s^2}, \sin 37^\circ = 0.6) \quad \text{و محیط اطراف آن در این جابه‌جایی چند ژول افزایش می‌یابد؟}$$



۴ (۱)

۷ (۲)

۶ (۳)

۵ (۴)

۳۲- یک ماشین بالابر با بازده ۸٪ برای بالا بردن وزنهای به جرم ۵۰ kg تا ارتفاع معینی از سطح زمین با تندي ثابت،  $J = 2000$  J انرژی مصرف می‌کند. اگر این وزنه از ارتفاع فوق بدون سرعت اولیه در شرایط خلا رها شود، وزنه با چه تندي در SI به زمین می‌رسد؟

$$(g = 10 \frac{N}{kg}) \quad \text{می‌رسد. اگر این وزنه از ارتفاع فوق بدون سرعت اولیه در شرایط خلا رها شود، وزنه با چه تندي در SI به زمین می‌رسد؟}$$

۱۱ (۴)

۱۰ (۳)

۹ (۲)

۸ (۱)

۳۳- تندي خودرویی به جرم ۱۶۰ kg در مسیری افقی در مدت ۵s، پس از طی کردن ۱۸۸m مسافت و بدون تغییر جهت از  $\frac{m}{s}$  به  $\frac{m}{s}$  می‌افتد و آن را به بیشترین مقدار ممکن فشرده می‌کند و باعث ذخیره  $J = 3550$  J انرژی در آن می‌شود. اگر ارتفاع بالون از سطح ترامبولین می‌افتد و آن را به بیشترین مقدار ممکن فشرده می‌کند و باعث ذخیره  $J = 3550$  J انرژی در آن می‌شود. اگر ارتفاع بالون از سطح ترامبولین

باشد، اندازه نیروی مقاومت در برابر حرکت خودرو  $N = 500$  N باشد، توان موتور اتومبیل چند کیلووات است؟

۳۲/۴ (۴)

۷۰ (۳)

۳۲۴۰۰ (۲)

۷۰۰۰۰ (۱)

۳۴- از یک بالونی که با سرعت  $\frac{m}{s}$  در حال پرواز است، بسته‌ای به جرم ۲۰ kg رها می‌شود و بسته با تندي  $15 \frac{m}{s}$  روی یک ترامبولین فنری

می‌افتد و آن را به بیشترین مقدار ممکن فشرده می‌کند و باعث ذخیره  $J = 3550$  J انرژی در آن می‌شود. اگر ارتفاع بالون از سطح ترامبولین

باشد، اندازه نیروی مقاومت هوا چند نیوتون است؟ ( $g = 10 \frac{N}{kg}$  و از تغییر ارتفاع ترامبولین صرف نظر شود.)

۴۵ (۴)


۱۵ (۳)

۶۰ (۲)

۹۰ (۱)

۳۵- مطابق شکل زیر، گلوله‌ای از نقطه O بر روی سطح به سمت بالا پرتاپ می‌شود. اگر تندي گلوله در نقطه O برابر  $\frac{m}{s}$  باشد، گلوله حداقل تا نقطه M بالا می‌رود. حداقل تندي گلوله در نقطه O باید چند متر بر ثانیه باشد تا این گلوله بتواند به نقطه N برسد؟ (مقاومت

هوا و اصطکاک ناچیز است).



۳۰ (۱)

۶۰ (۲)

۹۰ (۳)

۱۲۰ (۴)



۳۶- دو تلمبه A و B از دو چاه آب می‌کشند. تلمبه A،  $2m^3$  آب را در مدت ۳۰ دقیقه به اندازه ۵۰ متر و با تندي ثابت تلمبه B،  $10m^3$

آب را در مدت ۲ ساعت به اندازه ۴۰ متر و با تندي ثابت بالا می‌آورند. توان کدام تلمبه بیشتر است؟ (از نیروهای اصطکاک صرفنظر کنید).


B (۲)

A (۱)

۴) اطلاعات مسئله کافی نیست.  
۳) توان هر دو یکسان است.

۳۷- طبق شکل زیر، مجموعه جرم کابین آسانسور و شخص، ۱۴۳۷ کیلوگرم و جرم وزنه تعادلی ۹۳۷ کیلوگرم است. اگر کابین در مدت ۵۰ ثانیه

از طبقه هم کف به طبقه ۱۲ برود و فاصله طبقات ۳ متر باشد، توان متوسطی که موتور آسانسور باید تأمین کند، چند کیلووات است؟



$$10 \frac{N}{kg} = g \text{ و از نیروهای اتلافی صرفنظر شود.)}$$

۱۰/۳ (۱)

۶/۷ (۲)

۳/۶ (۳)

۱/۸ (۴)

۳۸- یک توپ بسکتبال به جرم  $600 \text{ g}$  با تندي اولیه  $10 \frac{m}{s}$  از ارتفاع ۲۰ متری از سطح زمین پرتاب می‌شود. اگر تندي جسم در لحظه برخورد با زمین  $20 \frac{m}{s}$  باشد، چند درصد از انرژی مکانیکی اولیه این توپ، به انرژی درونی تبدیل شده است؟ ( $10 \frac{N}{kg} = g$  و از سطح زمین به عنوان

مبدا انرژی پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود).

۲۵ (۴)

۳۵ (۳)

۲۰ (۲)

۳۰ (۱)

۳۹- دماسنگی نقطه جوش آب خالص در فشار یک اتمسفر را  $15^\circ C$  و نقطه انجماد آن را  $-30^\circ C$  نشان می‌دهد. چه دمایی در این دماسنگ برابر با دما

بر حسب درجه سلسیوس می‌باشد؟ (تغییرات دما در این دماسنگ به صورت خطی است).

۱۵ (۴)

۱۲/۵ (۳)

۲۷/۵ (۲)

۳۷/۵ (۱)

۴۰- یک گلوله فلزی به جرم  $10.0 \text{ g}$  را درون  $10.0^\circ C$  آب با دمای  $0^\circ C$  می‌اندازیم. اگر  $10 \text{ g}$  آب موجود در ظرف بخار شود و دمای تعادل

مجموعه به  $100^\circ C$  برسد، دمای اولیه گلوله چند درجه سلسیوس بوده است؟ ( $L_V = 2200 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$  و  $c_{\text{آب}} = 4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ C}$ )

$$c_{\text{گلوله}} = 2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ C}$$

۱۵۰ (۴)

۲۵۰ (۳)

۲۰۵ (۲)

۱۲۵ (۱)



۴۱- در چه دمایی برحسب کلوین، دمای یک جسم، پنج برابر دمای آن برحسب درجه فارنهایت است؟

(۴) ۳۰۳/۱۲۵

(۳) ۳۰/۱۲۵

(۲) ۲۸۷/۱۲۵

(۱) ۱۴/۱۲۵

۴۲- به ۲۰۰ گرم فلز A، گرمای Q داده ایم و دمای آن به اندازه  $20^{\circ}\text{C}$  بالا می‌رود. اگر به ۵۰۰ گرم فلز B گرمای  $3Q$  داده شود، دمای آن نیز  $20^{\circ}\text{C}$  افزایش می‌یابد. دو فلز را ذوب کرده و مخلوط می‌کنیم و گرمای Q به آن می‌دهیم. دمای مخلوط حاصل چند درجه سلسیوس افزایش می‌یابد؟ (از تغییر حجم اختلاط و تغییر ویژگی‌های فیزیکی فلزات صرف نظر کنید).


(۴) ۱۰

(۳) ۵

(۲) ۲/۵

(۱) ۳

۴۳- در دمای  $22^{\circ}\text{C}$ ، دو پیچ برنجی و فولادی به ترتیب با طول‌های  $10\text{cm}$  و  $8\text{cm}$ ، مطابق شکل زیر در اختیار داریم. اگر دما به اندازه  $30^{\circ}\text{C}$  افزایش یابد، دو پیچ به هم خواهند رسید. فاصله اولیه پیچ‌ها (d) چند میکرومتر بوده است؟ ( $\alpha_{\text{برنج}} = 9 \times 10^{-6}$  و  $\alpha_{\text{فولاد}} = 11 \times 10^{-6}$ )



(۱) ۴۱/۴

(۲) ۷۵

(۳) ۴/۱۴

(۴) ۵/۳۴

۴۴- داخل یک ظرف عایق، ۶۸۰ گرم آب با دمای  $0^{\circ}\text{C}$  موجود است. بر اثر تبخیر سطحی، مقداری آب به بخار تبدیل شده و باقی‌مانده آب ظرف به يخ صفر درجه سلسیوس تبدیل می‌شود. جرم يخ باقی‌مانده چند گرم است؟ ( $L_V = 600 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$  و  $L_F = 80 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$ )

$$(L_V = 600 \frac{\text{cal}}{\text{g}} \text{ و } L_F = 80 \frac{\text{cal}}{\text{g}})$$

(۴) ۶۴۰

(۳) ۵۴۰

(۲) ۶۰۰

(۱) ۶۸۰

۴۵- می‌دانیم که گرمای ویژه آلومینیوم بیشتر از مس است. دو قطعه آلومینیومی و مسی به جرم و دمای برابری را با هم درون آب فرو می‌بریم.

پس از برقراری تعادل گرمایی، کدام مورد رخ می‌دهد؟

(۱) اندازه تغییر دمای هر دو یکسان است.

(۲) اندازه تغییر دمای آلومینیوم از مس بیشتر خواهد بود.

(۳) اندازه تغییر دمای مس از آلومینیوم بیشتر خواهد بود.

(۴) به دلیل کمبود داده‌های سؤال، اظهارنظر قطعی ممکن نیست.




۴۶- به یک ورقه فلزی گرمای  $Q$  داده شده و مساحت ورقه  $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$  درصد تغییر می‌کند. اگر سطح ورقه  $\frac{1}{4}$  برابر شود و گرمای  $2Q$  به آن داده

شود، مساحت آن چند برابر می‌شود؟

(۱)  $1 \times 10^{-2}$ (۲)  $1 \times 10^{-3}$ (۳)  $0 \times 10^{-2}$ (۴)  $0 \times 10^{-1}$ 

۴۷- یک ظرف استوانه‌ای یک لیتری در دمای صفر درجه سلسیوس پر از جیوه است. نمودار زیر، نشان دهنده حجم جیوه بیرون ریخته شده

بر حسب دمای مجموعه است. اختلاف ضریب انبساط حجمی جیوه و ضریب انبساط حجمی ظرف چند واحد SI است؟

(۱)  $1 \times 10^{-4}$ (۲)  $1 \times 10^{-5}$ (۳)  $2 \times 10^{-5}$ (۴)  $2 \times 10^{-4}$ 

۴۸- کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

(۱) دقت یکای فارنهایت بیشتر از یکای سلسیوس و کلوین است.

(۲) جنس دو سیم دما‌سنج ترموموکوپل یکسان است.

(۳) دما‌سنج ترموموکوپل معمولاً در مراکز پرورش گل و گیاه، باغداری، هواشناسی و ... استفاده می‌شود.

(۴) ظرفیت گرمایی مستقل از جرم جسم می‌باشد.

۴۹- گرمایی که لازم است تا به  $75.0\text{ g}$  یخ با دمای  $-20^\circ\text{C}$  بدھیم تا در اثر آن  $50.0\text{ g}$  آب با دمای  $32^\circ\text{F}$  تولید شود، چند کیلوژول است؟

$$(L_F = 335000 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \text{ و } c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}} \text{ و } c_{\text{یخ}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}})$$

(۱) ۲۱۱

(۲) ۲۱۷

(۳) ۱۹۹

(۴) ۱۷۴

۵۰-  $m'$  کیلوگرم یخ با دمای  $-10^\circ\text{C}$  را درون  $m$  کیلوگرم آب با دمای  $40^\circ\text{C}$  می‌اندازیم. اگر پس از تعادل گرمایی،  $\frac{7}{8}m'$  کیلوگرم آب با

دمای  $0^\circ\text{C}$  داشته باشیم، نسبت  $\frac{m'}{m}$  کدام است؟  $L_F = 336000 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ ,  $c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$ ,  $c_{\text{یخ}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$

یخ مبادله می‌شود).

(۱)  $\frac{1}{20}$ (۲)  $\frac{1}{10}$ (۳)  $10$ (۴)  $\frac{1}{100}$







۲۰ دقیقه


دپای گازها در زندگی /  
آب، آهلگ (زندگی  
فصل ۲ از ابتدای واکنش‌های  
شیمیایی و قانون پایستگی (۴)  
تا پایان فصل ۲ و فصل ۳ تا پایان  
همراهان ناپدید آب  
صفحه‌های ۴۲ تا ۹۲

شیمی (۱)

۵۱- در کدام واکنش، پس از موازنۀ مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها با واکنش‌دهنده‌ها متفاوت است؟



۵۲- نسبت مجموع ضرایب مواد واکنش‌دهنده در واکنش (I) به مجموع ضرایب فراورده‌ها در واکنش (II) کدام است؟



۱/۴ (۴)

۱/۶۶ (۳)

۰/۶ (۲)

۱ (۱)

۵۳- کدام یک از گزینه‌های زیر، درست است؟

(۱) زغال سنگ و باد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار کربن دی‌اکسید تولیدی را در میان منابع تولید برق دارند.

(۲) گازهای گلخانه‌ای کاملاً مانع از خروج گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

(۳) زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به صورت تابش فرابنفش از دست می‌دهد.

(۴) همه آلاینده‌های خارج شده از اگزوز خودروها دارای اتم اکسیژن هستند.

۵۴- کدام موارد از مطالب زیر، نادرست است؟ (صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید).

(الف) استفاده از گرمای زمین به عنوان منبع تولید برق، ردمای کربن دی‌اکسید سنگین‌تری در مقایسه با انرژی خورشید دارد.

(ب) میانگین جهانی دمای سطح زمین و میانگین جهانی سطح آب‌های آزاد از سال ۱۸۵۰ تا کنون به تقریب روند صعودی داشته‌اند که با افزایش ردمای  $\text{CO}_2$  در ارتباط است.

(پ) در صورت نبود هواکره، میانگین دمای کره زمین به  $-18^{\circ}\text{C}$  - کاهش می‌یافتد.

(ت) یک درخت تنومند سالانه در حدود ۵۰ کیلوگرم کربن دی‌اکسید مصرف می‌کند.

(ث) بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود.

(۱) (ب)، (پ) و (ث)      (۲) فقط (الف) و (ث)      (۳) (الف)، (ب) و (ت)      (۴) فقط (پ) و (ت)

۵۵- کدام گزینه درست است؟

(۱) در ساختار سوخت‌های سبز، افزون بر عنصرهای تشکیل‌دهنده هیدروکربن‌ها، عناصر اکسیژن و گوگرد نیز یافت می‌شوند.

(۲) در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی در موتور اتومبیل، آلاینده‌های  $\text{CO}$ ،  $\text{NO}_2$  و  $\text{SO}_2$  وارد هواکره می‌شوند.

(۳) در استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق نسبت به استفاده از نفت خام کربن دی‌اکسید بیشتری تولید می‌شود.

(۴) برای تبدیل  $\text{CO}_2$  به مواد معدنی در مراکز صنعتی از منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید بهره می‌برند.

۵۶- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت‌پذیر است و لایه اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش خورشید را جذب می‌کند.

(۲) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در دگرشکل‌های طبیعی اکسیژن یکسان می‌باشد.

(۳) در همه واکنش‌های مربوط به تولید اوزون تروپوسفری، گاز اکسیژن به عنوان واکنش‌دهنده حضور دارد.

(۴) پایداری و نقطه جوش اوزون از اکسیژن کمتر بوده و از اوزون برای گندزدایی میوه‌ها استفاده می‌شود.



۵۷- چه تعداد از موارد زیر، در مورد توسعه پایدار صحیح است؟

آ) قیمت تمام شده تولید کالا را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد.

ب) در دراز مدت سبب حفظ یا کاهش مصرف منابع طبیعی می‌شود.

پ) در توسعه پایدار، به همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجه می‌شود.

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۸- چند مورد از موارد زیر، صحیح است؟

• مولکول اوزون در حالت مایع بی‌رنگ است و نقطه جوش آن از اکسیژن بیشتر است.

• رنگ قهوه‌ای هوای آلوده کلانشهرها به خاطر وجود  $\text{NO}$  است.

• هر دو آلوتروپ اکسیژن در لایه‌های تروپوسفر و استراتوسفر یافت می‌شوند.

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۹- چند مورد از مطالبات زیر، درست است؟

- در دما و فشار یکسان، حجم‌های برابری از گازهای  $\text{H}_2$  و  $\text{Ne}$  دارای مول‌های برابر هستند.- در فشار ثابت، اگر دمای یک مقدار گاز را از  $5^\circ\text{C}$  به  $30^\circ\text{C}$  برسانیم، حجم آن ۶ برابر می‌شود.

- همواره در حجم ثابت، حاصل ضرب فشار در دمای یک گاز، مقداری ثابت است.

- در دمای ثابت  $25^\circ\text{C}$  اگر ۵L گاز با فشار ۲atm را به فشار ۰atm برسانیم، حجم گاز به ۲۰L می‌رسد. (مقدار گاز ثابت است).


۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶۰- مطابق واکنش زیر، اگر ۴ میلی گرم آهن (II) سولفید با اکسیژن واکنش کامل بدهد، چند میلی لیتر گاز در شرایط STP آزاد می‌شود؟

(S = ۳۲، Fe = ۵۶ :  $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) (واکنش موازن نشده است.)

۹۸/۶ (۴)

۸۹/۶ (۳)

۱۹۷/۲ (۲)

۱۷۹/۲ (۱)


۶۱- مخلوطی از متان ( $\text{CH}_4$ ) و پروپان ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) با مول‌های برابر به گونه‌ای در واکنش سوختن کامل شرکت می‌کنند که پس از پایان واکنشاختلاف حجم گاز کربن دی‌اکسید تولیدی (در شرایط استاندارد) برابر  $11/2$  لیتر است. اختلاف جرم متان و پروپان مصرفی چند گرم است؟(فراورده‌های تولیدی تنها آب و کربن دی‌اکسید هستند؛  $\text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶, \text{H} = ۱ : \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ )

۳۶ (۴)

۳۵ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۶۲- اگر میانگین مول گلوکز که در هر شبانه روز بدن انسان مصرف می‌کند را طبق واکنش (I) به طور کامل بسوزانیم، جرم  $\text{CO}_2$  تولیدی را ازتجزیه چند گرم نیتروگلیسیرین ( $\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$ ) در واکنش (II) به دست می‌آید؟ (واکنش‌ها موازن شود).

۷۵۵ (۴)

۱۱۳۵ (۳)

۹۴۵ (۲)

۱۵۱۵ (۱)

۶۳- چند مورد از مقایسه‌های زیر، نادرست است؟ ( $\text{Ca} = ۴۰, \text{Mg} = ۲۴, \text{O} = ۱۶ : \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ )

• تفاوت نقطه جوش با آمونیاک: اوزون &gt; اکسیژن

• حجم گاز  $\text{CO}_2$  جذب شده به ازای جرم برابر: کلسیم اکسید < منیزیم اکسید• حجم گاز:  $۰/۵$  مول آرگون در شرایط STP < یک مول آرگون در فشار ۴atm و دمای  $273^\circ\text{C}$ 

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر



- ۶۴- چند مورد از موارد زیر در ارتباط با فرایند هابر درست است؟
- هابر برای جدا کردن آمونیاک به صورت مایع، پس از انجام واکنش دمای مخلوط را تا مایع شدن آمونیاک بالا برد.
  - واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن همانند اکسیژن و هیدروژن در دمای اتاق و در اثر جرقه با سرعت زیادی صورت می‌گیرد.
  - برگشت پذیر بودن واکنش این فرایند باعث می‌شود که همواره بخشی از واکنش‌دهنده‌ها در ظرف واکنش وجود داشته باشد.
  - در این فرایند استفاده از ورقه آهن تأثیر شرایط دما و فشار پایین را به طور کامل از بین می‌برد و موجب انجام شدن واکنش با سرعت مطلوب می‌شود.

۲ (۴)

۴ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)

- ۶۵- اگر فرمول شیمیایی فسفات فلزی به صورت  $X_3(PO_4)_2$  باشد، فرمول شیمیایی سولفید و نیترید آن، به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند و این فلز در کدام گروه جدول تناوبی ممکن است جای داشته باشد؟

۲,  $X_3N_2$ , XS (۴)۲,  $XNO_3$ ,  $X(SO_4)_2$  (۳)۸,  $X_3N_2$ , XS (۲)۸,  $X(NO_3)_3$ ,  $XSO_4$  (۱)

- ۶۶- چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست است؟

(الف) آب آشامیدنی، حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است؛ بنابراین مخلوطی ناهمگن می‌باشد.

(ب) بیشترین غلظت آنیون‌ها در یک کیلوگرم آب دریا را یون سولفات ( $SO_4^{2-}$ ) به خود اختصاص داده است.

(پ) بیشترین منبع آب شیرین روی سطح کره زمین را رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهند.

(ت) تشکیل باران و برف نوعی فرایند تقطیر است که در طی آن در هوای پاک، آب تقریباً خالص تهیه می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۶۷- عنصر X می‌تواند ترکیب‌هایی با فرمول‌های  $XCl_2$  و  $XCl_4$  تشکیل دهد. از واکنش ۱۰ گرم  $XCl_2$  با مقدار کافی گاز کلر، ۱۲/۵۵ گرم  $XCl_4$  تشکیل می‌شود. X کدام عنصر می‌تواند باشد؟ (جرم اتمی هر عنصر تقریباً برابر با عدد جرمی آن می‌باشد). ( $Cl = ۳۵ / ۵g.mol^{-1}$ )

 $^{195}Pt$  (۴) $^{128}Te$  (۳) $^{119}Sn$  (۲) $^{207}Pb$  (۱)

- ۶۸- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) یون سدیم، بیشترین مقدار را در آب دریا در بین همه کاتیون‌های محلول دارد.

(۲) از واکنش محلول‌های سدیم کلرید و نقره نیترات، محلول سفیدرنگ نقره کلرید به وجود می‌آید.

(۳) هر مول باریم کلرید همانند هر مول پتانسیم سولفات، از ۳ مول یون تشکیل شده است.

(۴) در ساختار هر یک از یون‌های آمونیوم و فسفات، ۵ اتم شرکت کرده‌اند.

- ۶۹- چند مورد از مطالب داده شده در مورد شکل زیر، درست است؟

(الف) شکل مقابل، پویا بودن زمین را از دیدگاه شیمیایی نشان می‌دهد که بخش‌های گوناگون آن با یکدیگر برهمنش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند.

(ب) در واکنش‌هایی که در هر دو بخش A و B اتفاق می‌افتد، درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

(پ) لشه جانوران و گیاهان بر اثر واکنش‌های شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول‌های کوچکتری وارد بخش‌های A، C یا D می‌شوند.


(ت) جانداران آبری سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد بخش D می‌کنند.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)



- ۷۰- نام کدام ترکیب به نادرستی نوشته شده است؟

(۱)  $ZnCl_2$  : روی کلرید

(۲)  $Sn(NO_3)_2$  : قلع (III) نیترات

(۳)  $PbI_2$  : سرب (II) بیدید

(۴)  $Fe_2(CO_3)_3$  : آهن (III) کربنات



**دانشآموز عزیز، سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود،  
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.**

## دفترچه سؤال ?

### عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۱۴۰۴ فروردین ماه

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عابی، (بیان قرآن) (۱)	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۲۰
دین و (زندگی) (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بیان انگلیسی) (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
جمع دروس عمومی	۵۰	—	۵۰

طریق

فارسی (۱)	حسین پرهیزگار- الهام محمدی
عابی، (بیان قرآن) (۱)	حمدیرضا قائدامینی- رضا خداداده- افشنین کرمیان فرد- مجید همایی
دین و (زندگی) (۱)	محمد رضایی بقا- یاسین ساعدی- مرتضی محسنی کبیر- میثم هاشمی
(بیان انگلیسی) (۱)	رحمت‌الله استیری- محسن رحیمی- مجتبی درخشان‌گرمی- مانی صفائی سلیمانلو

گزینشگران و بر استاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و قبه برق	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	الهام محمدی	مرتضی منشاری	نازین فاطمه حاجیلو	الناز معتمدی
عابی، (بیان قرآن) (۱)	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی، آرمین ساعد پناه	—	لیلا ایزدی
دین و (زندگی) (۱)	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	محمد فرحان فخاریان- نازین فاطمه حاجیلو	محمد صدر اپنجه پور
دین و (زندگی) (۱) (اقاییت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
(بیان انگلیسی) (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه تقی، هلیا حسینی نژاد	سحر محمدزاده- نازین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	حبیبه محبی
مستندسازی	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
حروفنگار و صفحه‌آرا	فاطمه علی‌یاری
ناظر چاپ	حمید عباسی

**گروه آزمون**

**بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)**



۱۰ دقیقه  
ادبیات انقلاب اسلامی  
ادبیات حماسی  
درس ۱۰ تا ۱۳  
صفحه‌های ۷۴ تا ۱۱۱

## سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود

فارسی (۱)

۱- کدام گزینه معادل معنایی واژه «گبر» نیست؟

همی گرد رزم اندر آمد به ابر» «بشد تیز، رهام با خود و گبر

(۱) درع

(۲) خفتان

(۳) نوعی جامه جنگی

۲- کدام گزینه فاقت غلط املایی است؟

(۱) صدای زوّزه آمبولانس‌ها و صدای هشدار حمله هوایی، در هم آمیخته بود. آمبولانس‌ها ترجیه می‌دادند مجروحان را جابه‌جا کنند.

(۲) غلغله بود. ازدهام مردم برای اهدای خون و کمک‌رسانی، همه کارکنان بیمارستان را کلافه کرده بود.

(۳) آن‌ها مجاهدان راه خدا و المداران آن تحول عظیمی هستند که انسان امروز را از بینیان تغییر می‌دهد.

(۴) خاک، مظہر فقرِ مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری، همین است.

۳- در کدام مصراع، متمم با دو حرف اضافه نیامده است؟

(۱) همیشه به جنگ اندرورون نامدار

(۲) چو آمد خروشان به تنگ اندرش

(۳) به سهراب بر تیرباران گرفت

۴- با توجه به قسمت‌های مشخص شده در عبارات زیر، درستی و نادرستی هر یک، به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟

الف) در مصراع «سپهبد عنان اژدها را سپرد»، نوع «را» حرف اضافه/ نشانه مفعول است.

ب) در بیت «به خون گر کشی خاک من دشمن من/ بجوشد گل اندر گل از گلشن من» (دشمن/ خاک) در نقش منادا به کاررفته است.

ج) قسمت مشخص شده در مصراع «تجّالی هستی است جان‌کندن من»، «گزاره/ نهاد» است.

د) در بیت «چو رهام گشت از کشانی ستوه/ بپیچید زو روی و شد سوی کوه»، فعل «شد»، (اسنادی/ غیر اسنادی) است.

(۱) درست، نادرست، درست، درست

(۲) درست، نادرست، نادرست، درست

(۳) نادرست، درست، درست، نادرست

۵- در کدام گزینه واژه «کجا» به عنوان حرف ربط (نشانه پیوند) نیست؟

(۱) کجا می‌توانی ز قلبم ربایی

(۲) کجا خشک و تر زو دل اندر هراس

(۳) دلیری کجا نام او اشکبوس



## ۶-در کدام بیت «رجخوانی» قهرمانان دیده نمی‌شود؟

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ز مین آهنین شد، سپهر آبنوس   | ۱) به گرز گران، دست برد اشکیوس     |
| تن بی‌سرت را که خواهد گریست؟ | ۲) بد و گفت خندان: که نام تو چیست؟ |
| پیاده بیاموزمت کارزار        | ۳) هم اکنون تو را، ای نَبرده سوار  |
| هماآوردت آمد، مشو باز جای    | ۴) خروشید: کای مرد رزم آزمای       |

## ۷-با توجه به بیت زیر، واژگان کدام گزینه «مشبه» است؟

«کنون رود خلق است، دریای جوشان

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ۱) دریا، خرمن، رود | ۲) رود، خشم، جوشان |
| ۳) خلق، خشم، خرمن  | ۴) خشم، من، دریا   |

## ۸-عبارت زیر از کدام آیه شریفه بهره گرفته است؟

«در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.»

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ۱) «و من یتوکل علی الله فهو حسبه» | ۲) «و لا تحسین الذين قتلوا في السبيل الله امواتا» |
| ۳) «لا بذکر الله تطمئن القلوب»    | ۴) «و مکروا و مکر الله و هو خیر الماكرين»         |

## ۹-در ایيات زیر به ترتیب منظور از افراد مشخص شده چه کسانی هستند؟

«چو آگاه شد دختر گزدهم / که سالار آن انجمن گشت کم»

«سپهبد، عنان، اژدها را سپرد / به خشم از جهان، روشنایی ببرد»

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ۱) گزدهم - سهراپ | ۲) هجیر - گردآفرید  |
| ۳) هجیر - سهراپ  | ۴) سهراپ - گردآفرید |

## ۱۰-با توجه به جدول زیر، در کدام گزینه بیت و مفهوم مربوط به آن، درست آمده است؟

مفهوم	بیت
الف) نباشی بس ایمن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش	۱- توقف کردن
ب) کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند	۲- شرمنده شدن
ج) تهمتن برآشافت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت	۳- از ماست که بر ماست
د) که هم رزم جستی هم افسون و رنگ / نیامد ز کار تو بر دوده ننگ	۴- خوش گذران بودن
ه) چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله ننگش به کردار قیر	۵- حیله و نیرنگ به کاربردن

(۱) ج: ۱ / الف: ۲ / ه: ۳ / د: ۴ / ب: ۵

(۲) ب: ۱ / الف: ۵ / ج: ۲ / د: ۴ / ه: ۳

(۳) ب: ۱ / د: ۵ / الف: ۳ / ج: ۴ / ه: ۲



دقيقة ٢٠

«هذا خلقُ اللهُ»، ذوالقرنین

درس ٥ و ٦

صفحه‌های ٩٠ تا ٦٣

(٣) بِمَعْنَى الْدَّهَابِ نَحْوَ الضَّيْفِ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ بِهِ!

(٤) عَضُّوٌ خَلْفَ جِسْمِ الْحَيَّانِ يُحَرِّكُهُ غَالِبًا لِطَرَدِ الْحَشَراتِ!

١١١- عَيْنُ الصَّحِيحِ عَنِ التَّوْضِيْحِ لِـ «الذَّنَبِ»:

(١) عَدْمُ وُجُودِ الضَّوْءِ!

(٣) مَكَانٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ زَمَانًا طَوِيلًا!

## ■ ■ عَيْنُ الْأَصْحَاحِ وَالْأَدْقَّ فِي الْجَوابِ لِلتَّرْجِمَةِ: (١١٢ - ١١٥)

١١٢- «لِلْغَرَابِ صَوْتٌ يُحَدِّرُ بِهِ الْحَيَّانَاتِ حَتَّى تَبْتَعِدَ سَرِيعًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!»:

(١) كلام صدایی دارد که با آن به حیوانات هشدار می‌دهد تا از منطقه‌های خطر سریع خود را دور سازند!

(٢) کلام با صدایش به حیوانات هشدار می‌دهد که زودتر از منطقه خطرناک دور شوند!

(٣) کلام صدایی دارد که با آن به حیوانات هشدار می‌دهد تا سریع از منطقه خطر دور شوند!

(٤) برای کلام صدایی است که حیوانات جنگل را هشدار می‌دهد تا خود را سریع از منطقه خطر دور سازند!

١١٣- «كَانَتِ الْحَرَباءُ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُدِيرَ عَيْنَيْهَا فِي إِتْجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ دُونَ أَنْ تُحْرِكَ رَأْسَهَا!»:

(١) آفتاب پرست می‌توانست که چشمانش را در جهت‌های گوناگونی بچرخاند بدون این که سرش را حرکت دهد!

(٢) آفتاب پرستها می‌توانند چشمان خود را در مسیرهای مختلف بچرخانند بدون آن که سرخود را به حرکت درآورند!

(٣) آفتاب پرست می‌تواند چشم خود را در جهت‌های گوناگون بچرخاند بدون آن که سر خود را به حرکت درآوردد!

(٤) آفتاب پرستها می‌توانستند که چشمان خود را در مسیرهای مختلف بچرخانند بدون آن که سرهای خود را به حرکت درآورند!

١١٤- «كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَلَكًا عَادِلًا يَحْكُمُ مَنَاطِقَ وَاسِعَةً مِنَ الْأَرْضِ شَرْقاً وَ غَربًا!»:

(١) ذوالقرنین پادشاه عادلی است که در مناطقی وسیع از زمین در شرق و غرب حکومت می‌کند!

(٢) ذوالقرنین از پادشاهان دادگری بود که در مناطقی گسترده از زمین در شرق و غرب فرمانروایی می‌کرد!

(٣) ذوالقرنین پادشاه عادلی بود که در مناطق گسترده‌ای از زمین در شرق و غرب فرمانروایی کرد!

(٤) ذوالقرنین پادشاه دادگری بود که در مناطق وسیعی از زمین در شرق و غرب حکومت می‌کرد!

١١٥- عَيْنُ الصَّحِيحِ:

(١) ما قَسَمَ اللَّهُ لِلْعَبَادِ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنِ الْعُقْلِ: خداوند برای بندۀ خود چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است!

(٢) (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا): پروردگارت به کسی ستم نکرده است!

(٣) أَكْبَرُ الْحُمَقُ الْإِغْرَاقُ فِي الْمَدْحِ وَ الْذَّمِ: بزرگ‌ترین حماقت‌ها، زیاده‌روی در ستایش و سرزنش است!

(٤) (أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَ تَنْسُوْنَ أَفْسُوكُمْ): آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید!

١١٦- عَيْنُ الْأَقْرَبِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: «عَدَاؤُ الْعَالِقِ خَيْرٌ مِنْ صَدَاقَةِ الْجَاهِلِ!»:

(١) هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک / گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

(٢) دوست آن باشد که گیرید دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

(٣) دشمن دانا خود چراغ راه است / دوست نادان در دلش زهر و آه است

(٤) چو آفتاب در دل شب نور امید است / دشمن چون سایه‌ای در ظلمت شاداب است

١١٧- أَيُّ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ مُنَاسِبٌ لِلْفَرَاغِ: ... المسافَةُ مِنْ بَغْدَادِ إِلَى هُنَاكَ؟

(٤) كم

(٣) لماذا

(٢) متى

(١) أين

١١٨- ما هو الخطأ عن الكلمات المعينة في العبارات:

(١) الحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ: (مبتدأ - مفعول)

(٢) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ: ( مضافٍ إِلَيْهِ - فعل مجهول)

(٣) عَطَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ: (مبتدأ - مضافٍ إِلَيْهِ)

(٤) إِبَحَثْ عَنْ آيَةٍ أَوْ كَلَامٍ جَمِيلٍ مُرْتَبِطٍ بِالنَّعْمِ الْإِلَهِيَّةِ: ( فعل امر - صفة)



**۱۱۹-عین خبراً يختلف نوعه:**

۱) صدور الأحرار قبور الأسرار!

۲) الله يضر الأمثال للناس!

**۱۲۰-عین ما فيه الفعل المجهول:**

۱) وصلنا إلى مستنقعات مياها ذات رائحة كريهة!

۳) جاء حافظ القرآن إلى المدرسة فقرئ المصحف!

**قبديل نمونه سوال‌های امتحانی به قست**

**■■■ عین الأصح والأدق في الجواب للترجمة: (۱۲۱ - ۱۲۴)**

**۱۲۱-«هل يمكن أن يستعين البشر بالبكتيريا المضيئة لإنارة المدن؟!»:**

۱) آیا ممکن بود که انسان برای روشن کردن شهر از باکتری‌های نورانی کمک بگیرد؟!

۲) آیا ممکن می‌باشد که انسان‌ها برای روشن نمودن شهرهای خود از باکتری نوردهنده یاری جویند؟!

۳) آیا ممکن است که بشر برای روشن نمودن شهرها از باکتری نورانی کمک بگیرد؟!

۴) آیا برای انسان‌ها ممکن بوده است که برای روشن کردن شهر خود از باکتری نورانی یاری جوید؟!

**۱۲۲-«يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا!»:**

۱) برای مردم حدیثی گفته شد و به آن گوش فرا دادند، بی‌گمان کسانی را که به جای خدا می‌خوانید هرگز قادر به آفریدن مگس هم نیستند!

۲) ای مردم به مثالی که برای شما زده می‌شود گوش دهید، همانا کسانی را که به غیر خدا دعوت می‌کنید نمی‌توانند مگسی را هم بیافرینند!

۳) ای مردم مثلی زده شد پس به آن گوش فرا دهید، بی‌گمان کسانی را که به جای خدا می‌خوانید مگسی را نخواهند آفرید!

۴) ای مردم مثالی زده شد پس به آن گوش دهید، همانا کسی را که به غیر خدا دعوت می‌کنید مگسی را نخواهد آفرید!

**۱۲۳-عین الخطأ:**

۱) نستفیدُ مِنَ الْكَهْرِباءِ لِإِنَارَةِ الْمُدُنِ!؛ از برق برای نورانی کردن شهرها استفاده می‌کیم!

۲) أَشْعِلُوا النَّارَ حَتَّى يَذْوَبَ النُّحَاسُ!؛ آتش را روشن کردن تا مس ذوب شودا!

۳) عداؤُ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صِدَاقَةِ الْجَاهِلِ!؛ دشمنی عاقل بهتر از دوستی جاهل است!

۴) الْحَسْدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ!؛ حسادت خوبی‌ها را می‌خورد همان‌طور که آتش هیزم را می‌خورد!

**۱۲۴-عین الخطأ:**

۱) بُنَى السَّدُّ الْعَظِيمُ بِالْحَدِيدِ وَالْأَخْشَابِ؛ سد بزرگ با آهن و چوب‌ها ساخته شد!

۲) يُفْتَحُ بَابُ صَالَةِ الْإِمْتَاحَنِ لِلْطُّلَابِ؛ در سالن امتحان را برای دانش‌آموزان باز می‌کنند!

۳) عَطَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ؛ بخشش خداوند، بهتر از بخشش غیر او است!

۴) تَفَسَّلُ مَلَابِسُ الرِّيَاضَةِ بَعْدَ سَاعَةٍ؛ لباس‌های ورزش ساعتی بعد شُسته می‌شودا!

**۱۲۵-عین الخطأ عن المفردات:**

۱) أَعْشَابٌ؛ مفردات «عُشب»

۲) رَاسِبٌ؛ مضاده «محزون»

۳) زَائِرٌ؛ جماعة «زوار»



■■■ اقرأ النص التالي بدقة ثم أجب عن الأسئلة حوله: (١٢٦ - ١٢٨)

«تستطيعُ الحرباءُ أن تُديرَ عينيها في إِتجاهاتٍ مُختلفةٍ دونَ أن تُحرّكَ رأسَها و هي تستطيعُ أن تَرَى في إِتجاهينِ في وقتٍ واحدٍ. لِلغرابِ صوتٌ يُحدِّرُ به بقيةَ الحيواناتِ حتى تَبْعَدَ سريعاً عن منطقةَ الخَطَرِ، فهو بمنزلةِ جاسوسٍ من جواسيس الغابة!»  
١٢٦- كيف تُديرُ الحرباءُ عينيها؟ «تُديرُ الحرباءُ عينيها في ...» عِيْنَ الصَّحِيحِ لِلفراغِ:

(١) إِتجاهٌ معِيْنٌ  
(٢) إِتجاهينِ

(٣) إِتجاهٍ واحدٍ  
(٤) إِتجاهاتٍ مُختلفةٍ

١٢٧- لماذا يُحدِّرُ الغرابُ بقيةَ الحيوانات؟ يُحدِّرُ الغرابُ بقيةَ الحيوانات ... . عِيْنَ الصَّحِيحِ لِلفراغِ:

(١) حتى تَبْعَدَ عن منطقةَ الخَطَرِ!  
(٢) حتى يُحدِّرُ الحيواناتَ الأخْرى!

(٣) حتى يُبَعِّدُ الغرابُ عن منطقةَ الخَطَرِ!  
(٤) حتى يُحدِّرُ جاسوساً عن منطقةَ الخَطَرِ!

١٢٨- عِيْنَ الصَّحِيحِ حول محلِ الإعرابِ لِكلمةِ «رأْس» في النصِّ:

(١) فاعل  
(٢) مفعولٌ

(٣) مبتدأ  
(٤) خبر

١٢٩- عِيْنَ جملةِ فعليةِ:

(١) تَعْلَمُ التَّلَمِيْذُ دروساً مِنْ مُعلِّمهِ!

(٣) إِضاعةُ الفُرْصَةِ غُصَّةً!

١٣٠- عِيْنَ فعلاً لِيسَ فاعلُهُ مَحْذُوفاً:

(١) (خُلُقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً)

(٣) يَزَرِعُ الْفَلَاحُ الْأَشْجَارَ فِي الرَّبِيعِ!

**دين و زندگی (١)**

١٠ دقیقه

قدم در راه (دوستی با  
دُهان، یاری از نهاد و روح)  
درس ٩ و ٩  
صفحه‌های ١٥٧ تا ١٣٣

١٠ دقیقه

قدم در راه (دوستی با  
دُهان، یاری از نهاد و روح)  
درس ٩ و ٩  
صفحه‌های ١٥٧ تا ١٣٣

١٣١- حکم روزهٔ فردی که در ماه مبارک رمضان «پیش از ظهر» و یا «بعد از ظهر» به مسافرت می‌رود، به ترتیب کدام است؟

(١) باید روزهٔ خود را افطار کند - برای ادامه روزهٔ خود مختار است.

(٢) باید روزهٔ خود را افطار کند - باید روزهٔ خود را ادامه دهد.

(٣) می‌تواند از ابتدای آن روز، روزهٔ نگیرد - باید روزهٔ خود را ادامه دهد.

(٤) می‌تواند از ابتدای آن روز، روزهٔ نگیرد - برای ادامه روزهٔ خود مختار است.

١٣٢- به ترتیب، حدیث شریفه «ما احْبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ» به کدام‌یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد و از این حدیث، کدام مفهوم برداشت نمی‌شود؟

(١) اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند. - پیروی از خداوند

(٢) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضدِ خداست، مقابله می‌نماید. - دوستی با دوستان خدا

(٣) اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند. - دوستی با دوستان خدا

(٤) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضدِ خداست، مقابله می‌نماید. - پیروی از خداوند



۱۳۳- وصول به اهداف بزرگ و پیمودن گام‌های موفقیت به سوی برترین اهداف زندگی، پیامد اجرای کدام فریضه الهی است و درباره آن چه آیه‌ای در قرآن ذکر شده است؟

- (۱) روزه - «الذکر الله اکبر»
- (۲) نماز - «الذکر الله اکبر»
- (۳) روزه - «لَعِكُمْ تَتَّقُونَ»

۱۳۴- حکم روزه افرادی که دارای شرایط زیر هستند، چیست؟

- روزه‌داری که غبار غلیظ به حلقوش برسد.
- استفراغ غیر عمدی برای شخص مکلف به روزه، رخ دهد.
- روزه‌دار چیزی را که لای دندانش مانده، عمدتاً بخورد.

(۱) روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل شده و علاوه بر قضا، کفاره اختیاری دارد.

(۲) روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل شده و علاوه بر قضا، کفاره اختیاری دارد.

(۳) روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود.

(۴) روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود.

۱۳۵- فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در چه عواملی دارد و کدام آیه شریفه به کمال دوستی و محبت با خدا اشاره نموده است؟

(۱) اعتقادات و معرفت‌ها - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۲) دلبستگی‌ها و محبت‌ها - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۳) اعتقادات و معرفت‌ها - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۴) دلبستگی‌ها و محبت‌ها - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

۱۳۶- در کدامیک از موارد زیر فرد مکلف، باید نماز خود را به صورت شکسته بخواند و روزه نگیرد؟

الف) بخواهد به مسافرتی کمتر از ده روز برود ولی مسافت آن حدود سه و نیم فرسخ است.

ب) اگر کسی به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند.

ج) اگر فرزندی با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب باشد.

د) به یک شهری رفته و برگشته که هشت روز طول کشیده و مجموع مسافت طی شده آن ۹ فرسخ بوده است.

ه) مسافری که بیش از ۵ فرسخ برود و در آنجا کمتر از ده روز بماند.

(۱) «الف»، «ب»، «ج»

(۲) «ج»، «د»، «هـ»

(۳) «الف»، «د»، «هـ»

(۴) «ب»، «ج»، «د»

۱۳۷- مصراع «هر چیز که در جستن آنی، آنی» با کدامیک از احادیث زیر تناسب دارد؟

(۱) «هر کس لذت دوستی تو را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند.»

(۲) «هر کس در قیامت با محبوب خود محشور می‌شود.»

(۳) «قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»

(۴) «آن کس که با تو انس گیرد، لحظه‌ای از تو روی گردن نشود.»

۱۳۸- به ترتیب، دینداری با کدام مورد آغاز می‌شود و پایه و اساس بنای اسلام کدام مورد است؟

(۱) برائت و بیزاری از دشمنان خدا - «الله اکبر»

(۲) دوستی با خدا - «الله اکبر»

(۳) برائت و بیزاری از دشمنان خدا - «لا اله الا الله»

(۴) دوستی با خدا - «لا اله الا الله»

۱۳۹- خداوند شرط اصلی دوستی با خود را کدام مورد معرفی می‌کند و این مورد در کدام آیه شریفه متجلی است؟

(۱) عمل به دستوراتش که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۲) عمل به دستوراتش که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۳) انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۴) انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

۱۴۰- «حضور و خشوع نکردن در مقابل مستکبران»، معلول کدامیک از موارد زیر است و مهم‌ترین فایده روزه چیست؟

(۱) کوچک نشمردن نماز - تقوا

(۲) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - تقوا

(۳) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - دوری از گناه

(۴) کوچک نشمردن نماز - دوری از گناه

**زبان انگلیسی (۱)**

۱۰ دقیقه

**PART A: Grammar and Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

**The Value of Knowledge**

درسنامه

صفحه های ۷۱ تا ۹۵

**141- We didn't sleep well last night because one of our roommates ... too much noise.**

- 1) is making      2) was making      3) were making      4) are making

**142- Mr. Lampard broke 2 glasses while ... . Unfortunately, they were the most expensive ones.**

- 1) he was washing themselves      2) washing them  
3) he washed themselves      4) washed them

**143- A: I ... the food ... a bit more salt.**

**B: OK, I will add some then.**

- 1) am thinking- needs      2) am thinking- is needing  
3) think- needs      4) think -is needing

**144- Milad Tower is the most ... tower in Iran, and many people visit it to enjoy the beautiful views of the city.**

- 1) weak      2) cool      3) famous      4) useful

**145- Patients shouldn't take more ... than the doctor tells them to, because too much can be dangerous.**

- 1) translation      2) medicine      3) experiment      4) knowledge

**146- It is said that the Holy Prophet believed people should ... knowledge from the cradle to the grave because it is important for personal growth and success in life.**

- 1) express      2) solve      3) seek      4) invent

**PART B: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Water is very important for our bodies. In fact, our bodies are made up of about 60% water. We need water to stay alive and healthy. Water helps our bodies to do many things. It keeps our temperature stable, helps us digest food, and keeps our organs working well.

We lose water every day. When we sweat, breathe, and use the bathroom, we lose water. That's why it's important to drink enough water. If we don't, we may feel tired, dizzy, and have trouble focusing. Sometimes, people can even get sick if they don't drink enough water.

The amount of water you need depends on how active you are, how hot the weather is, and how healthy you are. A good rule is to drink about eight glasses of water a day. But if you are very active, you might need more.

Drinking water is the best way to stay hydrated. Other drinks, like soda or juice, have sugar, and are not as healthy as water. Drinking water can also help keep your skin looking good and your energy levels high.

**147- What is the main idea of the passage?**

- 1) How we lose water      2) The importance of drinking water  
3) How to stay healthy      4) Why water is better than other drinks

**148- According to the passage, if we don't drink enough water, we will ... .**

- 1) feel tired      2) start to feel hungry  
3) become stronger      4) have difficulty sleeping

**149- The underlined word "active" in paragraph 3 is closest in meaning to ... .**

- 1) healthy      2) fast      3) strong      4) energetic

**150- According to the passage, why are soda and juice Not as healthy as water?**

- 1) They are expensive.  
2) They have sugar.  
3) They make us feel sleepy.  
4) They help us lose weight.



۴۰ دقیقه

## هوش و استعداد معلمی

\* بر اساس متن زیر از کتاب «چگونه گورخر راه را شد؟» از انتشارات «نشر نو» به سه پرسشی که در بی می آید پاسخ دهید.

چالش زیست‌شناسی تکاملی، تبیین خاستگاه و کارکرد سازش‌هاست. گاهی ممکن است معلوم شود که بعضی چیزها از آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد پیچیده‌ترند. یک مثال زرافه است، یا در واقع گردن بی‌اندازه دراز آن. در نگاه نخست همه چیز روشن به نظر می‌رسد: گردن زرافه، که طول آن می‌تواند به دو متر برسد، به این دلیل انتخاب شده که به دارندادهای دسترسی اختصاصی به بالاترین برگ‌های درختان را می‌دهد، و هیچ جانور دیگری نمی‌تواند به آنها برسد. پس این سازشی است که برای پرهیز از رقابت بر سر غذا با جانوران دیگر طراحی شده است. تا سال‌ها این روایت پذیرفته شده بود، هر چه باشد، خود چارلز داروین در «اصل انواع» به این مسأله پرداخته است. {...} گردن زرافه به مثالی در کتاب‌های درسی تبدیل شد، و به عنوان نمونه‌ای از عملکرد انتخاب طبیعی در کتاب‌ها و مقاله‌های غیرتخصصی پرشمار به تصویر کشیده شد. اما در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ تعدادی از زیست‌شناسان به این استدلال ابراد جدی وارد کردند: مشاهدات نشان می‌داد که زرافه‌ها اصلاً از گردن بلندشان برای چریدن در ارتفاع استفاده نمی‌کنند. در واقع، در اوقاتی که رقابت بر سر غذا از هیشه شدیدتر بود، زرافه‌های ماده ممکن بود تا نیمی از زمان‌شان را به جای بهره‌برداری از امتیاز قد خود، گردن‌شان را افقی نگاه دارند. این زیست‌شناسان سناپریوی متفاوتی را پیشنهاد کردند، ستاریویی که در دیدگاه کلاسیک تاریخ تکامل به زرافه انقلاب کرد. آن‌ها استدلال کردند که کارکرد گردن زرافه عمده‌ای به عنوان سلاحی است که در مبارزه میان زرافه‌های نر به کار گرفته می‌شود، همان‌طور که یک گوزن نر از شاخ‌هایش استفاده می‌کند.

- کدام گزینه ارتباط بین دو بخش مشخص شده را بهتر بیان کرده است؟ ۲۷۱

۱) عبارت دوم، نمونه‌ای را از آن‌چه در عبارت نخست آمده است، شاهد مثال گرفته و تبیین کرده است.

۲) عبارت نخست مثالی است برای درستی آن‌چه در عبارت دوم بیان شده است.

۳) عبارت دوم، نمونه‌ای است برای رد آن‌چه در عبارت نخست بیان و بر آن تکیه شده است.

۴) عبارت نخست، موضوعی تاریخی را بیان می‌کند و عبارت دوم نتیجه‌ی منطقی آن است.

- کدام گزینه از متن بالا برداشت می‌شود؟ ۲۷۲

۱) نظریه انتخاب طبیعی همواره مشکلات جدی در تبیین پیچیدگی‌های خود دارد و استناد پذیر نیست.

۲) چنانچه نظریه پرداز اصلی و جریان‌ساز یک نظریه در بیان نظریه خود خطاكار باشد، اصل نظریه مردود است.

۳) اکتشافاتی که در قالب انقلاب‌های علمی مشهور می‌شوند و نمود می‌یابند، عمده‌ای موفقیت‌هایی چشمگیر دارند.

۴) آن دسته از مطالب علمی که در کتاب‌های درسی یا مقاله‌های غیرتخصصی بیان می‌شود، لزوماً کامل و یا صحیح نیست.

- کدام گزینه با استدلال بیان‌شده‌ی زیست‌شناسان دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی مخالفت می‌کند؟ ۲۷۳

۱) جمهوری نیجر جمعیت کوچکی از زرافه‌ها دارد، ولی در سال ۲۰۰۹ دو مورد مرگ در نتیجه‌ی جنگ گردن میان زرافه‌های نر ثبت کرد.

۲) چرا گردن زرافه‌های ماده بلند است؟

۳) گردن درازتر در زرافه‌های نر، انعطاف‌پذیری و گشتاور بیشتری فراهم می‌کند و در نتیجه از آن سلاح مؤثرتری می‌سازد.

۴) جمجمه‌های زرافه‌های نر فوق العاده ضخیم و سنگین است.

\* بر اساس متن زیر برگرفته از کتاب «آسیب‌شناسی اجتماعی» نوشته «ابوالقاسم اکبری» و «مینا اکبری» به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی، به عنوان پیامدهای ناخواسته ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، ظهور می‌کنند. «آنومی اجتماعی» که برای اوتین بار امیل دور کیم آن را مطرح کرد، به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن هنجارهای اجتماعی به دلیل تغییرات سریع فرهنگی یا اقتصادی دچار ضعف و زوال، و این وضعیت باعث افزایش رفتارهای انحرافی نظیر اعتیاد و خشونت و حتی جرایم سازمان یافته می‌شود. یکی دیگر از عوامل اصلی در بروز آسیب‌های اجتماعی، بحران هویت افراد و گروه‌های اجتماعی است. طبق نظریه‌ی هنری تاجفل، هویت فردی به شدت تحت تأثیر تعلفات گروهی و ارزش‌های اجتماعی است و در جوامعی که همگرایی فرهنگی کاهش می‌یابد، یا در گروه‌های اجتماعی که دچار تعارض هویتی شده‌اند، احتمال بروز کژروی اجتماعی بیشتر می‌شود: افراط در انزواه اجتماعی، یا کاهش همبستگی. علاوه بر این، نظریه‌ی تضاد اجتماعی کارل مارکس نیز بر این نکته تأکید می‌کند که نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی و در نهایت افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.

- طبق متن بالا، به ترتیب کدام نظریه‌پرداز بر اهمیت اختلاف طبقاتی در آسیب‌های اجتماعی و کدام نظریه‌پرداز بر اهمیت هویت اجتماعی در آن تأکید داشته‌اند؟ ۲۷۴

۱) مارکس - تاجفل

۲) دور کیم - تاجفل

۱) مارکس - دور کیم

۲) دور کیم - تاجفل



- ۲۷۵ طبق متن بالا، به ترتیب «کاهش همگرایی فرهنگی» چگونه به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود و آنومی اجتماعی ناشی از چیست؟

۱) کاهش همبستگی اجتماعی - کمارزش شدن هنجارهای اجتماعی ناشی از سرعت تغییرات فرهنگی یا اقتصادی

۲) با افزایش حس تعلاق فرد به اجتماع - ناتوانی جامعه در ایجاد تغییرات فرهنگی و اقتصادی و امکان ارتقای طبقه‌ی اجتماعی فرد

۳) با افزایش حس تعلاق فرد به اجتماع - کمارزش شدن هنجارهای اجتماعی ناشی از سرعت تغییرات فرهنگی یا اقتصادی

۴) با کاهش همبستگی اجتماعی - ناتوانی جامعه در ایجاد تغییرات فرهنگی و اقتصادی و امکان ارتقای طبقه‌ی اجتماعی فرد

- ۲۷۶ برخی از سینماهوسن از صاحب‌نظر اعتقاد دارند فیلم‌های اولیه سینما، عمدتاً بهتر از فیلم‌های امروزی هستند. کدام گزینه می‌تواند دلیل این اعتقاد باشد؟

۱) معلومات عمومی از ارزش سلیقه هنری مردم در طول زمان به تدریج بیشتر شده است.

۲) گسترش آموزشگاه‌های هنری باعث شده است، بازیگران از سنین کمتری یادگیری بازیگری را آغاز کنند.

۳) افزایش توانایی‌های تکنولوژیکی و جنبه‌های هنری، باعث کاهش اهمیت دیگر جنبه‌های فیلم‌سازی شده است.

۴) اهمیت پیام‌های تجاری و اقتصادی فیلم‌ها به دلیل استقلال بیشتر فیلم‌سازان از دولتها، به مرور کمتر شده است.

- ۲۷۷ کدام ضرب المثل «پایان شب سیه سپید است» هم‌مفهوم است؟

۱) مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.

۲) موش به سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.

۳) از این ستون تا اون ستون فرجه.

\* برای هر یک از روزهای هفته، یک کارت در نظر گرفتیم و روی هر کدام، یکی از حروف «ص ض ط ظ ع غ ف» را نوشتیم، به شکلی که اگر کارت‌ها را به ترتیب روزهای هفته کنار هم قرار دهیم، هیچ دو حرف نقطه‌دار، کنار هم قرار نمی‌گیرند. بر این اساس به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

- ۲۷۸ حرف کدام روز هفته قطعاً معلوم است؟

۱) شنبه

۲) جمعه

- ۲۷۹ کارت روز یکشنبه ...

۱) قطعاً «ف» است.

- ۲۸۰ چند حرف ممکن است متعلق به روز دوشنبه باشند؟

۱) دو حرف

۲) سه حرف

۳) چهار حرف

۴) پنج حرف

- ۲۸۱ در کیسه‌ای سه مهره قرمز، چهار مهره آبی، پنج مهره زرد و شش مهره سبز داریم. با چشم بسته، حداقل چند مهره را از کیسه بیرون بیاوریم که مطمئن شویم از حداقل سه رنگ، حداقل دو مهره بیرون آورده‌ایم؟

۱) ۱۲

۲) ۱۳

۳) ۱۴

۴) ۱۵

- ۲۸۲ از ورودی «الف» در شکل زیر، در هر ساعت سه لیوان خام وارد مسیر رنگ می‌شود. ورودی «ب» توان آن را دارد که در هر ساعت، هشت لیوان را رنگی کند. ورودی «ج» نیز می‌تواند در هر ساعت، به اندازه مورد نیاز پنج لیوان، نگهدارنده رنگ به لیوان‌ها بپاشد. سه ساعت پس از شروع کار در یک

مسیر خالی، چند لیوان کامل از خروجی «د» بیرون آمده است؟

۹) ۱

۱۰) ۲

۱۱) ۳

۱۲) ۴

- ۲۸۳ یک بازیکن تنیس در طول بازی خود، آمار سی و پنج درصد پیروزی، در دویست بازی ثبت کرده است. او حداقل چند بازی دیگر باید انجام دهد تا درصد پیروزی‌هایش به پنجاه درصد برسد؟

۱۳) ۱

۱۴) ۲

۱۵) ۳

۱۶) ۴

- ۲۸۴ مستطیلی را به سه مستطیل کوچک‌تر و مساوی هم تقسیم کرده‌ایم، به شکلی که هر کدام از این مستطیل‌های کوچک، طولی دو برابر عرض خود دارند. با کدام داده‌(ها) می‌توان دریافت مساحت مستطیل بزرگ چند واحد مربع است؟

(الف) اندازه محیط هر یک از مستطیل‌های کوچک، شش دهم محیط مستطیل بزرگ است.

(ب) اندازه طول مستطیل بزرگ، سه برابر اندازه عرض هر یک از مستطیل‌های کوچک است.

۱) داده «الف» کافیست و به داده «ب» اختیاجی نیست.

۲) داده «ب» کافیست و به داده «الف» اختیاجی نیست.

۳) برای حل سؤال به طور همزمان به هر دو داده اختیاج داریم.

۴) با هر دو داده نیز به جواب نمی‌رسیم.

- ۲۸۵ - کدام عدد در الگوی گل‌های گلستان زیر نادرست نوشته شده است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴



- ۲۸۶ - کدام قسمت از شکل زیر تقارن آن را به هم زده است؟



(۱) الف

(۲) ب

(۳) ج

(۴) د


- ۲۸۷ - کدام مورد را رنگ کنیم تا الگوی درستی در شکل زیر ایجاد شود؟

(۱) الف

(۲) ب


(۳) ج



(۴) د




\* در دو پرسش بعدی تعیین کنید در الگوی ارائه شده، کدام گزینه بهتر به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد.

- ۲۸۸ -





۲۹۰ - در شکل زیر چند مستطیل وجود دارد؟



۲۴ (۲)

۲۳ (۱)

۲۶ (۴)

۲۵ (۳)



(زانیار محمدی)

$$x^2 < 3x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 < 0$$

$$\begin{array}{c} -1 \quad 4 \\ \hline + \quad + \end{array} \Rightarrow -1 < x < 4 \quad (\text{I})$$

$$\begin{array}{c} 3-y < 0 \quad \begin{array}{c} -5 \quad 3 \\ \hline -y-5 \end{array} \\ \hline \end{array} \Rightarrow -5 < y < 3 \quad (\text{II})$$

$$\begin{array}{c} \text{I, II} \\ \hline -1-5 < x+y < 4+3 \Rightarrow -6 < x+y < 7 \end{array}$$

در نتیجه داریم:

$$x+y : -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ و ۸۹ کتاب درسی)

(امیرحسین تقی‌زاده)

$$(4, -2x+3) = (4, -3)$$

$$\Rightarrow -2x+3 = -3 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$$

$$\Rightarrow f = \{(4, -3), (2, 3), (3, 8)\}$$

مجموع اعضای برد ۸

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(علی‌اصغر شریفی)

## «۵- گزینه»

$$g(m) = 11 \Rightarrow 3m + 8 = 11 \Rightarrow m = 1$$

$$f(a) = m = 1$$

از طرفی داریم:  
بنابراین  $(a, 1) \in f$  می‌باشد پس:

$$\xrightarrow{(3,1),(7,1)} \begin{cases} a = 3 \\ a = 7 \end{cases} \Rightarrow 3+7 = 10 \quad \text{مجموع مقادیر}$$

بنابراین مجموعه مقادیر ممکن برای  $a$  برابر ۱۰ است.

(تابع، صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۰۳ کتاب درسی)

(بهرام ملاج)

## «۶- گزینه»

با فرض اینکه  $f(x) = x$  و  $g(x) = k$  داریم:

$$\left. \begin{array}{l} g(-1) = k \\ f(2) = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(2) \times g(-1) = k \Rightarrow 2 \times k = k \Rightarrow k = 2$$

پس داریم:

$$f(5) \times g(5) = 5 \times 2 = 10$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۳ کتاب درسی)

(مسن اسماعیل پور)

## «۷- گزینه»

$$f(x) = -|x-2| + 3 \quad \text{و یک واحد به پایین}$$

$$\xrightarrow{\text{محور } x \text{ به سمت چپ}} g(x) = |x| \quad \text{و یک واحد به پایین}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۷ کتاب درسی)

## ریاضی (۱)

## «۱- گزینه»

(هزار احمد نژاد)

A و B دارای عرض برابر هستند و خط  $y = -5$  چون در یک نقطه سه‌می را قطع می‌کند، پس بر سه‌می در نقطه رأس مماس است؛ یعنی  $y_s = -5$ 

$$x_s = \frac{\frac{m+1}{3} + \frac{11-m}{3}}{2}$$

$$x_s = \frac{4}{2} = 2$$

$$-\frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = -4$$


$$y = x^2 - 4x + c \xrightarrow{(2,-5)} -5 = 4 - 8 + c$$

$$\Rightarrow c = -1 \Rightarrow b + c = -5$$

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ کتاب درسی)

## «۲- گزینه»

(سروش موئینی)

به ازای  $x = 0$  مقدار  $y$  منفی است؛ پس با توجه به شکل بالا باید  $a > 0$  بوده و به ازای  $x = \pm 1$  مقدار  $y$  مثبت باشد:

$$\left. \begin{array}{l} y(1) = a + 2 - 1 > 0 \\ y(-1) = a - 2 - 1 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a > 3$$

پس  $a_{\min} = 4$ 

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ تا ۹۱ کتاب درسی)

## «۳- گزینه»

(احسان غیاثی)

با توجه به نمودار، رابطه  $\alpha < 2 < \beta < 5$  در می‌باییم که:

$$f(2) \times f(5) < 0 \Rightarrow (6-m)(45-m) < 0 \Rightarrow 6 < m < 45$$

پس ۷ عدد مضرب ۵ وجود دارد.

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۸ کتاب درسی)

## «۴- گزینه»

(نیما رضایی)

توان‌های گویا برای اعداد منفی تعریف نشده هستند، پس باید نامعادله

 $x^2 + x < 0$  را حل کنیم:

$$x^2 + x < 0 \Rightarrow x(x+1) < 0 \rightarrow \text{تعیین علامت}$$

اعداد داده شده از کوچک به بزرگ به صورت زیر هستند:

$$\frac{1}{x} < \sqrt[4]{x} < \sqrt[3]{x} < x$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ تا ۹۱ کتاب درسی)



(کتاب آبی)

## «۱۲- گزینه»

ابتدا عبارت را تجزیه می کنیم:

$$A = (x^2 - 9)(3x - 1) = (x - 3)(x + 3)(3x - 1)$$

بنابراین عبارت دارای سه ریشه ساده  $x = -3, 3$  و  $\frac{1}{3}$  است، پس علامت عبارت در آنها تغییر می کند. جدول تعیین علامت یک سطری را تشکیل می دهیم. چهار باره خواهیم داشت، علامت را در یکی از بازه ها می باییم. به ازای  $x = 4$  در بازه  $(3, +\infty)$ . مقدار عبارت مثبت است. علامت در ریشه ها به ترتیب تغییر می کند و جدول به صورت زیر خواهد بود:

$x$	-3	$\frac{1}{3}$	3
A	-	+	-

بنابراین عبارت A در مجموعه اعداد حقیقی مثبت در بازه  $[-\frac{1}{3}, 3]$  نامثبت است:

$$\Rightarrow b - a = 3 - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} = \frac{8}{3}$$

(معارفه ها و نامعارفه ها، صفحه های ۸۱۳ تا ۹۱ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

## «۱۳- گزینه»

$$2 \leq \frac{6 - 4x}{5} \leq 3 \rightarrow 10 \leq 6 - 4x \leq 15$$

$$\rightarrow -6 \geq -4x \geq -9 \rightarrow -\frac{9}{4} \leq x \leq -\frac{3}{2}$$

$$\frac{a = -9}{b = -1} \rightarrow |x - \frac{a+b}{2}| \leq \frac{b-a}{2} \rightarrow |x - \frac{-9-1}{2}| \leq \frac{-1+9}{2}$$

$$\rightarrow |x + \frac{13}{8}| \leq \frac{8}{8} \rightarrow |8x + 13| \leq 8$$

$$\rightarrow |mx - n| \leq 8 \rightarrow m = 8, n = -13$$

$$\rightarrow |n - m| = |-13 - 8| = 21$$

(معارفه ها و نامuarفه ها، صفحه های ۹۱۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

## «۱۴- گزینه»

با توجه به نمودار  $y = ax^2 + bx + c$ ، ریشه های معادله درجه دومax<sup>2</sup> + bx + c = 0 هستند. همچنین با توجه به نمودار  $a > 0$  است.

$$p(x) = \frac{x}{ax^2 + bx + c}$$

تشکیل می دهیم:

x	-3	0	2
$ax^2 + bx + c$	+	-	-
x	-	+	+


 $p(x) \geq 0$ .

$$\Rightarrow (-\infty, 0] \cup [2, +\infty) = \text{مجموعه جواب}$$

(معارفه ها و نامuarفه ها، صفحه های ۷۱ تا ۸۱ و ۸۸ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

$$f(x) = x^3, -2 \leq x < 3$$




## «۱۰- گزینه»

خواهیم داشت:


$$h(x) = x^3 + 2x - 5 = (x+1)^2 - 6$$

$f(x)$  را یک واحد به سمت چپ و ۶ واحد به سمت پایین منتقل می کنیم تا  $h(x)$  به دست بیاید.




در ادامه داریم:

$$g(x) = |x|; -2 \leq x < 3$$



$g(x)$  را یک واحد به سمت راست و ۲ واحد به سمت بالا منتقل می کنیم.  $k(x) = |x-1| + 2$



در نتیجه:

$$\begin{cases} R_h = [-6, 3] \\ R_k = [2, 5] \end{cases} \cap \text{بردها}$$

(تابع، صفحه های ۱۰۹ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

## «۱۱- گزینه»

نمودار سهی محور x ها در دو نقطه قطع می کند، پس معادله  $mx^2 + 8x - 2 = 0$  دارای دو ریشه است. پس:

$$\Delta > 0 \Rightarrow 64 + 8m > 0 \Rightarrow m > -8 \quad (1)$$

از طرفی محور تقارن آن  $x = -\frac{8}{2m} > 0$  است، پس:


$$x = -\frac{8}{2m} > 0 \Rightarrow \frac{8}{2m} < 0 \Rightarrow m < 0 \quad (2)$$

از اشتراک (1) و (2)، خواهیم داشت:

$$-8 < m < 0$$

بنابراین  $m$  می تواند هفت مقدار صحیح  $-7, -6, \dots, -1$  را داشته باشد.

(معارفه ها و نامuarفه ها، صفحه های ۷۸ تا ۸۲ کتاب درسی)



با توجه به نمودار توابع  $f$  و  $g$ ، اجتماع برد دو تابع  $f$  و  $g$  برابر است.  
 $\mathbf{R-(4,5)}$

(تابع، صفحه‌های ۱۰ و ۱۴) کتاب (رسی)

(کتاب آبی)

### «۲» - گزینه ۲

ابتدا ضابطه تابع  $g$  را می‌یابیم:

$$f(x) = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow x-2} y = (x-2)^2$$

$$\xrightarrow{4 \text{ واحد به پایین}} y = (x-2)^2 - 4$$

$$\Rightarrow g(x) = (x-2)^2 - 4 = x^2 - 4x = x(x-4)$$

بنابراین:

$$h(x) = xg(x-1) - (x-1)g(x) \\ = x(x-1)(x-1-4) - (x-1)x(x-4)$$

$$= x(x-1)(x-5-(x-4))$$

$$= x(x-1)(-1) = -(x^2 - x)$$

$$h(x) = -x^2 + x$$

$$\Rightarrow h_{\max} = -\frac{\Delta}{4a} \Rightarrow h_{\max} = -\frac{1}{-4} = \frac{1}{4}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۳ و ۷) کتاب (رسی)

(کتاب آبی)

### «۴» - گزینه ۴

با توجه به اینکه در  $x=1$  ضابطه‌ها عوض می‌شود، در نمودار، طول نقطه به عرض  $-3$ -برابر ۱ است. دو نقطه  $(-1, -3)$  و  $(3, -3)$  دو سر پاره خط ضابطه بالایی هستند. بنابراین:

$$y_1 = ax + b, \begin{cases} (-3, -1) \in y_1 : -1 = -3a + b \\ (1, -3) \in y_1 : -3 = a + b \end{cases}$$

$$\overline{a = \frac{-1}{2}, b = \frac{-5}{2}} : \text{حل دستگاه}$$

بنابراین ضابطه تابع به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2}x - \frac{5}{2}, & -3 \leq x \leq 1 \\ \Delta x - \lambda, & 1 \leq x \leq c \end{cases}$$

با توجه به نمودار  $f(c) = 7$  است، پس در ضابطه پایینی داریم:

$$\Delta c - \lambda = 7 \Rightarrow c = 3$$

در نتیجه:

$$2a + c = -1 + 3 = 2$$

(تابع، صفحه‌های ۱۳ و ۷) کتاب (رسی)

(کتاب آبی)

### «۳» - گزینه ۳

در نمودار پیکانی یک تابع باید از هر عضو مجموعه اول (آغاز) دقیقاً یک پیکان خارج شود.

در نمودار شکل (۱)، از هر عضو مجموعه اول، یک پیکان خارج شده، پس تابع است.

در نمودار شکل (۲)، دو پیکان از عضو  $x$  به دو عضو نامساوی خارج شده است، پس تابع نیست.

نمودار شکل (۳)، تابع است زیرا از هر عضو مجموعه  $A$ ، یک پیکان خارج شده است. وقتی که ممکن است به همه اعضای مجموعه  $B$  پیکانی وارد نشود.

نمودار شکل (۴) نیز تابع نیست، زیرا از عضو  $z$ ، از مجموعه  $A$ ، پیکانی خارج نشده است.

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۹۸) کتاب (رسی)

(کتاب آبی)

### «۳» - گزینه ۳

$f$  تابع است، پس:

$$\begin{cases} (5, a-2) \in f \\ (5, 3) \in f \end{cases} \Rightarrow a-2=3 \Rightarrow a=5$$

از طرفی:

$$\begin{cases} (3, 5) \in f \\ (a-2, b+3) = (3, b+3) \in f \end{cases} \Rightarrow b+3=5 \Rightarrow b=2$$

$$\Rightarrow f = \{(4, 2), (5, 3), (3, 5), (6, 4)\}$$

$$\Rightarrow \text{برد تابع } = \{2, 3, 5, 4\}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳) کتاب (رسی)

(کتاب آبی)

### «۳» - گزینه ۳

با توجه به تابع  $f$ ، داریم:

$$f(2) = a, f(4) = 2 - 3a, f(-1) = 3$$

$$\frac{f(2)+f(4)}{f(-1)} = 2 \Rightarrow \frac{a + (2 - 3a)}{3} = 2$$

$$\Rightarrow -2a + 2 = 6 \Rightarrow -2a = 4 \Rightarrow a = -2$$

$$\Rightarrow f = \{(2, -2), (-1, 3), (4, 8)\}$$

$$\Rightarrow \text{برد تابع } = \{-2, 3, 8\}$$

(تابع، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸) کتاب (رسی)

(کتاب آبی)

### «۴» - گزینه ۴

نمودار توابع  $f$  و  $g$  را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم:

$$f(x) = 2x - 1, D_f = [3, +\infty) \quad \begin{array}{c|cc} x & 3 & 4 \\ \hline f(x) & 5 & 7 \end{array}$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x + 3, D_g = (-\infty, 3] \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 3 \\ \hline g(x) & 3 & 4 \end{array}$$

از طرفی  $\hat{A}_1 = \hat{B}_1 = 45^\circ$  پس:

$$DE = FC \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow AE = BF = 2$$

$$\text{محل برخوردمیانه} \Rightarrow S = \frac{(AB + DC) \times AE}{2}$$

$$= \frac{(10 + 6) \times 2}{2} = 16$$

(پندر ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

**هندسه (۱)**

«۲۱ - گزینه»

(نیما، رضایی)

مساحت اولیه  $S_1 = \frac{b}{2} + i - 1$  و مساحت جدید برابر با

$S_2 = \frac{b+1}{2} + i - 1$  هستند پس خواسته مسئله برابر است با:

$$S_2 - S_1 = \frac{b+1}{2} + i - 1 - \frac{b}{2} - i + 1 = \frac{b+1-b}{2} = \frac{1}{2}$$

(پندر ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱ کتاب درسی)

«۲۲ - گزینه»

(زانیار، محمدی)

$$\frac{(n+1)(n-2)}{2} - \frac{(n-1)(n-4)}{2} = 3(n-4)$$

$$n^2 - n - 2 - (n^2 - 5n + 4) = 6n - 24$$


$$4n - 6 = 6n - 24 \Rightarrow 2n = 18 \Rightarrow n = 9$$

$$\underbrace{(n-1)}_{\lambda} = \frac{180 \times (n-3)}{n-1} = \frac{180 \times 6}{9} = 135^\circ$$

(پندر ضلعی‌ها، صفحه ۵۵ کتاب درسی)

«۲۳ - گزینه»

(محمدی، رضا (حقان))




از  $A$  و  $B$  به قاعده  $DC$  عمود می‌کنیم:

$$DE + EF + FC = 10 \xrightarrow{EF=AB} DE + 6 + FC = 10$$

$$\Rightarrow DE + FC = 4 \quad (1)$$

(محمدی، محمدی)

«۲۴ - گزینه»



وسط دو قطر لوزی خواهد بود.

$$\left. \begin{array}{l} \Delta ADC: \text{محل برخوردمیانه} F \Rightarrow OF = \frac{1}{3} OD \\ \Delta ABC: \text{محل برخوردمیانه} E \Rightarrow OE = \frac{1}{3} OB \end{array} \right\} \Rightarrow EF = \frac{1}{3} BD$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\Delta AEF}}{S_{\Delta AED}} = \frac{EF}{BD} = \frac{1}{3}$$

$$S_{\Delta ABD} = \frac{1}{3} S_{\Delta ABCD} \Rightarrow \frac{S_{\Delta AEF}}{S_{\Delta ABCD}} = \frac{1}{6}$$

(پندر ضلعی‌ها، صفحه‌های ۵۶ تا ۶۱ و ۶۷ کتاب درسی)

(نیما مهندس)

## «۲۷- گزینه»

چون نقطه  $P$  محل برخورد میانه‌های مثلث  $ABC$  است،

$$S_{ABCD} = S_{\Delta ABC} + S_{\Delta BMP} \quad \text{از طرفی مقدار} \quad S_{\Delta BMP} = \frac{1}{6} S_{\Delta ABC}$$

$$\therefore S_{\Delta BMP} = \frac{1}{12} S_{ABCD} \quad \text{خواهد بود و در نتیجه داریم}$$

حالا طبق قضیه تالس رابطه زیر را می‌نویسیم:

$$\frac{DN}{AN} = \frac{DQ}{PQ} \quad \text{در مثلث } APD \quad \xrightarrow{\text{و سطح } AN} DQ = PQ$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \text{پس} \quad \frac{QH}{DQ} = \frac{1}{2} \quad \text{است. نسبت} \quad K = \frac{1}{12} \times 1 = \frac{1}{12} \quad \text{برابر}$$

$$\frac{QH}{DQ} = \frac{1}{4} \quad \text{برابر} \quad \frac{BQ}{DQ} \quad \text{می‌باشد. پس} \quad \frac{BQ}{DQ} \quad \text{خواهد بود که با}$$

$$K = \frac{1}{12}, \quad \frac{1}{6} \quad \text{واحد اختلاف دارد.}$$

(پند فلزی، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۵ کتاب درسی)

(زانیار محمدی)

## «۲۸- گزینه»

دو مثلث  $\Delta EDC$  و  $\Delta ADC$  با توجه به اینکه قاعده و ارتفاع یکسان

دارند، هم مساحت هستند.

$$S_{\Delta ADC} = S_{\Delta EDC} \Rightarrow S_{\Delta AOD} + S_{\Delta ODC} = S_{\Delta EOC} + S_{\Delta ODC}$$

$$S_{\Delta AOD} = S_{\Delta EOC} = S$$

با توجه به فرض سؤال، مساحت مثلث  $\Delta ODC$  سه برابر مساحت  $\Delta ADO$  است.

$$S_{\Delta ODC} = 3 \times S_{\Delta AOD} = 3S$$

(رضا مادری)

## «۲۵- گزینه»

از هر رأس یک  $n$  ضلعی محض،  $n-3$  قطر می‌گذرد و تعداد قطرهای

$$\text{هر } n \text{ ضلعی محض برابر} \quad \frac{n(n-3)}{2} \quad \text{است، بنابراین داریم:}$$

$$n-3 = \frac{1}{6} \times \frac{n(n-3)}{2} \quad \xrightarrow[n \neq 3]{+(n-3)} 1 = \frac{1}{6} \times \frac{n}{2} \Rightarrow n = 12$$

(پند فلزی، صفحه ۵۵ کتاب درسی)

(قاسم عابدی)

## «۲۶- گزینه»

فرض کنید  $AHD = \Delta$  و  $BC = h$  در این صورت در مثلث

$$AD^2 = x^2 + 144 - 24x + h^2 \quad \text{و در نتیجه} \quad (x-12)^2 + h^2 = AD^2$$


از طرف دیگر

$AMD = AM^2 + MD^2$  در مثلث قائم‌الزاویه

$$= \underbrace{AB^2}_{\Delta ABM} + \underbrace{BM^2}_{\Delta DCM} + \underbrace{CM^2}_{\Delta DCM} + \underbrace{CD^2}_{\Delta DCM}$$

$$= 144 + \underbrace{\frac{h^2}{4}}_{BM} + \underbrace{\frac{h^2}{4}}_{CM} + x^2$$

$$BM = \frac{h}{2} \quad CM = \frac{h}{2}$$



$$\text{بنابراین} \quad 144 + \frac{h^2}{4} + x^2 = 144 - 24x + h^2 \quad \text{و در نتیجه}$$

$h^2 = 48x$  به این ترتیب  $48x$  باید مربع کامل باشد که در بین

گزینه‌ها تنها ۱۲۱ دارای این خاصیت نیست.

(پند فلزی، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

طول میانه  $CP$  نصف طول وتر  $BM$  است. پس داریم:

$$BM = \sqrt{6^2 + 8^2} \Rightarrow CP = \frac{\sqrt{10}}{2} = 5$$


چون  $\Delta ABM$  شده مثلث  $AB = BM$  متساوی الساقین خواهد بود.

چون مجموع طول عمودهای وارد از هر نقطه روی قاعده بر ساق‌ها، برابر

$$\frac{KL+KH+CP}{BC} = 6+5=11$$

است.

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۸ کتاب درسی)



$$S_{ABCD} = 2S_{\Delta ADC} = 8S$$

$$\frac{S_{\text{هایش}}}{S_{\text{مستطیل}}} = \frac{2S}{8S} = \frac{1}{4} = 0 / 25$$


(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۸ کتاب درسی)

(ابراهیم نجفی)

«۲۹» - گزینه

$$S = \frac{b}{2} + i - 1 \xrightarrow[i \geq 0 \rightarrow i=0]{\text{تعداد نقاط درونی حداقل است}} 3 = \frac{b}{2} + 0 - 1 \Rightarrow b = 8$$

$i$  و  $b$  مجموع حداقل



با توجه به شکل رسم شده مشخص است حداقل محیط آنها برابر ۸

می‌باشد.

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱ کتاب درسی)

(نیما مهندس)

«۳۰» - گزینه

طول  $CM$  را برابر  $x$  در نظر می‌گیریم. حالا نسبت مساحت‌های مثلث

$\Delta BCM$  و ذوزنقه  $MDAB$  را می‌نویسیم.

$$\frac{S_{\Delta BCM}}{S_{MDAB}} = \frac{\frac{BC \cdot x}{2}}{\frac{BC \cdot (20-x)}{2}} = \frac{x}{20-x} \Rightarrow 3x = 40 - 2x \Rightarrow x = 8$$



## «احمد مرادی پور»

## - ۳۳ - گزینه «۳»

ابتدا کار نیروهای مقاوم را محاسبه می کنیم:

$$W_{\text{ مقاوم}} = f \times d \times \cos 180^\circ = 500 \times 188 \times (-1) = -94000 \text{ J}$$

حال با استفاده از قضیه کار- انرژی جنبشی، کار انجام شده توسط موتور

اتومبیل را به دست می آوریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{\text{ موتور}} + W_{\text{ مقاوم}} = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{ موتور}} = \frac{1}{2} \times 1600 \times (24^2 - 16^2) = -94000 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_{\text{ موتور}} = 800 \times (576 - 256) = 40000 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_{\text{ موتور}} = 256000 + 40000 = 350000 \text{ J}$$

در نهایت توان موتور را به دست می آوریم:

$$P_{\text{ موتور}} = \frac{W_{\text{ موتور}}}{t} = \frac{350000}{5} = 70000 \text{ W} = 70 \text{ kW}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۸ کتاب درسی)

## «امیر محمد زمانی»

## - ۳۴ - گزینه «۱»

چون نیروی اتلافی داریم، از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$W_f = E_2 - E_1$$

در حالت اول (هنگام رها شدن از بالون): انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشی داریم، در این حالت چون جسم از بالون در حال حرکت رها می شود، تندی بالون را می گیرد.

$$E_1 = U_{\text{ گرانشی}} + K = mgh + \frac{1}{2} mv^2$$

$$= (20 \times 10 \times 30) + \left(\frac{1}{2} \times 20 \times (5)^2\right) = 6000 + 250 = 6250 \text{ J}$$

در حالت دوم (هنگامی که جسم، ترامبولین فتری را به بیشترین مقدار ممکن فشرده کرده): در این حالت چون ترامبولین به بیشترین مقدار ممکن فشرده شده است، پس تندی آن صفر است و فقط انرژی پتانسیل کشسانی داریم:

$$E_2 = U_{\text{ کشسانی}} = 3550 \text{ J}$$

$$W_f = E_2 - E_1 = 3550 - 6250 = -2700 \text{ J}$$

در نهایت اندازه نیروی مقاومت هوا را به دست می آوریم:


$$W_f = fd \cos 180^\circ \Rightarrow -2700 = f \times 30 \times -1 \Rightarrow f = 90 \text{ N}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲ کتاب درسی)

## فیزیک (۱)

## - ۳۱ - گزینه «۱»

«میلار طاهر عزیزی»



$$\begin{cases} U_B = 0 \\ K_B = 0 \end{cases} \Rightarrow \Delta h = R \sin 37^\circ = 1 \times 0 / 6 = 0 / 6 \text{ m}$$

$$E_B - E_A = W_f \Rightarrow (U_B + K_B) - (U_A - K_A) = W_f$$

$$0 - (mg\Delta h + \frac{1}{2} mv_A^2) = W_f$$

$$\Rightarrow |W_f| = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{6}{10} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2^2 = 3 + 1 = 4 \text{ J}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۲ کتاب درسی)

## - ۳۲ - گزینه «۱»

با توجه به اینکه بازده ماشین ۸۰٪ است، با استفاده از رابطه زیر

$$E_{\text{ خروجی}} = E_{\text{ ورودی}} \times 100 / \text{ بازده}$$

$$\frac{W}{2000} \times 100 = 80 \Rightarrow W = 1600 \text{ J}$$

$W$ ، همان کاری است که ماشین بالابر انجام داده است و برابر با تغییر

انرژی پتانسیل گرانشی جسم است، بنابراین داریم:

$$W = \Delta U = mg\Delta h \Rightarrow 1600 = 50 \times 10 \times \Delta h \Rightarrow \Delta h = 3 / 2 \text{ m}$$

حال که  $\Delta h$  را به دست آورديم و با توجه به اينکه شرایط خلاص است، بنابراین با استفاده از اصل پايسنگی انرژي مکانيکي بين لحظه رها شدن وزنه و لحظه برخورد آن به زمين، تندی وزنه هنگام برخورد به زمين را حساب می کنیم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2 \Rightarrow U_1 = K_2$$

$$\Rightarrow mgh_1 = \frac{1}{2} mv_2^2 \Rightarrow 10 \times 3 / 2 = \frac{1}{2} v_2^2$$

$$\Rightarrow v_2^2 = 60 \Rightarrow v = \lambda \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)



## «محمد فبری متفقری»

## - ۳۷ - گزینه «۳»

توان خروجی موتور، صرف بالا آوردن کابین آسانسور مشخص می‌شود،

$$P = \frac{W}{\Delta t} \quad W = m \times g \times h \quad P = \frac{(M - m_{\text{وزنه}})gh}{\Delta t}$$

که در واقع وزنه  $m$  کل خالص می‌باشد:

$$\left. \begin{aligned} P &= \frac{W}{\Delta t} \\ W &= m_{\text{خالص}} \times g \times h \end{aligned} \right\} P = \frac{(M - m_{\text{وزنه}})gh}{\Delta t}$$

$$= \frac{(1437 - 937) \times 10 \times 12 \times 3}{50}$$

$$\Rightarrow P = \frac{500 \times 10 \times 36}{50} = 3600 \text{W} = 3 / 6 \text{kW}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۲ و ۷۴ کتاب (رسی))

## «محمد پواد نکوئی»

## - ۳۸ - گزینه «۲»

$$\text{مطلوب سؤال این است که حاصل عبارت } \frac{|W_f|}{E_1} \times 100 \text{ را به دست}$$

آوریم:

$$E_2 - E_1 = W_f$$

$$\Rightarrow K_2 + U_2 - (K_1 + U_1) = W_f$$

$$\Rightarrow \left( \frac{1}{2} \times \frac{6}{10} \times 400 + 0 \right) - \left( \frac{1}{2} \times \frac{6}{10} \times 100 + \frac{6}{10} \times 10 \times 20 \right) = W_f$$

$$\Rightarrow 120 - 150 = W_f \Rightarrow W_f = -30 \text{J} \Rightarrow |W_f| = 30 \text{J}$$

$$\Rightarrow \frac{|W_f|}{E_1} \times 100 = \frac{30}{150} \times 100 = 20\%$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ و ۷۳ کتاب (رسی))

## «محتبی هسین پور فضل الله»

## - ۳۹ - گزینه «۱»

برای حل این سؤال، یک جدول مشابه جدول زیر رسم می‌کنیم:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 \\ \hline x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \Rightarrow \frac{\theta_1 - \theta_2}{x_1 - x_2} = \frac{\theta_2 - \theta_3}{x_2 - x_3}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} 100 & 0 & \theta \\ \hline 150 & -30 & \theta \end{array} \Rightarrow \frac{100 - 0}{150 - (-30)} = \frac{0 - \theta}{-30 - \theta}$$

$$\frac{100}{180} = \frac{-\theta}{-30 - \theta} \Rightarrow \frac{5}{9} = \frac{-\theta}{-30 - \theta} \Rightarrow -150 - 5\theta = -9\theta$$

$$-150 = -4\theta \Rightarrow \theta = 37.5^\circ$$

(دما و گردان، صفحه ۸۴ کتاب (رسی))

## «فیدرضا سهرابی»

## - ۳۵ - گزینه «۲»

$$E_O = E_M \Rightarrow K_O + U_O = K_M + U_M \Rightarrow K_O = U_M \quad (1)$$

$$E'_O = E_N \Rightarrow K'_O + U_O = K'_N + U_N \Rightarrow K'_O = U_N \quad (2)$$

$$\frac{K'_O}{K_O} = \frac{U_N}{U_M} \stackrel{\text{ تقسیم (۲) بر (۱)}}{\Rightarrow} \frac{\frac{1}{2}m'v'_O}{\frac{1}{2}mv_O} = \frac{mg \times \mathfrak{f}h}{mgh}$$

$$\Rightarrow \frac{v'_O}{v_O} = 4 \Rightarrow \frac{v'_O}{v_O} = 2$$

$$\Rightarrow v'_O = 2 \times 30 = 60 \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴ کتاب (رسی))

## «علیرضا احمدی»

## - ۳۶ - گزینه «۳»

طبق رابطه کار- انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{تمب}} + W_{\text{mg}} = K_2 - K_1$$

$$\cancel{K_2 = K_1} \rightarrow W_{\text{تمب}} = -W_{\text{mg}} = \Delta U = mgh$$

ابتدا رابطه توان را می‌نویسیم:

$$P = \frac{W_{\text{تمب}}}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{\rho Vgh}{t}$$

هر دو تلمبه آب را منتقل می‌کنند، پس  $P$  برای هر دو برابر است و  $g$

$$\text{نیز یک عدد ثابت است، پس باید } \frac{Vh}{t} \text{ آنها را مقایسه کنیم.}$$

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\frac{V_A h_A}{t_A}}{\frac{V_B h_B}{t_B}} \Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = \frac{\frac{2 \times 50}{30 \times 60}}{\frac{120 \times 60}{10 \times 40}} = 1 \Rightarrow P_A = P_B$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب (رسی))



## «مهدی میرزائی»

## «۴۳ - گزینه ۲»

$$b = s \cdot \text{برنجی}$$

فاصله اولیه پیچ‌ها برابر  $d$  است که مجموع تغییرات طول پیچ‌ها

می‌باشد.

$$d = \Delta L_b + \Delta L_s, \Delta L = \alpha L_0 \Delta \theta$$

$$\alpha_b = 9 \times 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{F}} \xrightarrow{\Delta F = \frac{9}{5} \Delta \theta} \alpha_b = 16 / 2 \times 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

$$d = 16 / 2 \times 10^{-6} \times 0 / 1 \times 30 + 11 \times 10^{-6} \times 0 / 0.8 \times 30$$

$$= (48 / 6 + 26 / 4) \times 10^{-6} = 75 \times 10^{-6} = 75 \mu\text{m}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۷ تا ۹۷ کتاب (رسی))

## «مرتضی مرتضوی»

## «۴۴ - گزینه ۲»

$$m_1 + m_2 = 68 \cdot g \Rightarrow m_2 = 680 - m_1$$

$$|Q_F| = Q_V \Rightarrow m_1 L_F = m_2 L_V$$

$$\Rightarrow m_1 \times 80 = (680 - m_1)(60) \Rightarrow m_1 = 600 \text{ g}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۱۴ تا ۱۳ کتاب (رسی))

## «محمد فیزی مقفری»

## «۴۵ - گزینه ۱»

بعد از برقراری تعادل گرمایی، همه اجسامی که در ارتباط گرمایی با هم

بوده‌اند، هم‌دما می‌شوند و با توجه به اینکه این دو قطعه از قبل هم‌دما

بوده‌اند، پس تغییر دمای آن‌ها نیز برابر و یکسان است.

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۷ و ۹۸ کتاب (رسی))

## «حسین زین العابدین زاده»

## «۴۰ - گزینه ۴»

گلوله گرما از دست می‌دهد و دمایش از  $\theta_1$  به  $100^{\circ}\text{C}$  می‌رسد. از طرف دیگر، آب گرما می‌گیرد و دمایش از  $0^{\circ}\text{C}$  به  $100^{\circ}\text{C}$  رسیده و سپس آب  $10\text{ g}$  از آب نیز بخار می‌شود.

$$\begin{aligned} Q_1 + Q_2 + Q_3 &= 0 \\ \Rightarrow m_1 c_1 \Delta \theta_1 + m_2 c_2 \Delta \theta_2 + m' L_V &= 0 \end{aligned}$$

از آنجاییکه  $\frac{J}{g}$  معادل  $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$  است، پس جرم‌ها را بر حسب  $g$  جایگذاری

می‌کنیم:

$$640 \times 2 \times (100 - \theta_1) + 100 \times 4 / 2 \times 100 + 10 \times 2200 = 0$$

$$\Rightarrow 640 \times 2 \times (100 - \theta_1) = -64000$$

$$\Rightarrow 100 - \theta_1 = -50 \Rightarrow \theta_1 = 150^{\circ}\text{C}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۴۴ کتاب (رسی))

## «محمد جواد نکونی»

## «۴۱ - گزینه ۳»

$$\left. \begin{array}{l} T = \theta + 273 \\ F = \frac{9}{5}\theta + 32 \end{array} \right\} \Rightarrow T = \Delta F \Rightarrow \theta + 273 = \Delta \left( \frac{9}{5}\theta + 32 \right)$$

$$\Rightarrow \theta + 273 = 9\theta + 160 \Rightarrow (273 - 160) = 8\theta$$

$$\Rightarrow 113 = 8\theta \Rightarrow \theta = \frac{113}{8} = 14 / 125^{\circ}\text{C}$$

$$T = \theta + 273 \Rightarrow T = 14 / 125 + 273 = 287 / 125^{\circ}\text{K}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۴۵ کتاب (رسی))

## «مهدی میرزائی»

## «۴۲ - گزینه ۳»

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow Q_A = Q = 0 / 2c_A \times 20 = 4c_A \quad (1)$$

$$Q_B = 3Q = 0 / 5c_B \times 20 \Rightarrow Q = \frac{10}{3}c_B \xrightarrow{(1)} 5c_B = 6c_A \quad (2)$$

وقتی دو فلز ذوب شوند، داریم:

$$Q = (m_A c_A + m_B c_B) \Delta\theta'$$

$$\Rightarrow 0 / 2c_A \times 20 = (0 / 2c_A + 0 / 5 \times 6 \frac{c_A}{\Delta}) \Delta\theta'$$

$$4 = (0 / 2 + 0 / 6) \Delta\theta' \Rightarrow \Delta\theta' = 5^{\circ}\text{C}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸ کتاب (رسی))



## «ممدرضا یوسفی اصلی»

## «۴۹- گزینه ۳»

$$\begin{aligned} Q_1 + Q_2 &= Q_T \Rightarrow Q_T = m \cdot c \cdot \Delta\theta = m \cdot c \cdot (32 - (-20)) = 336000 \text{ J} \\ &= \frac{750}{1000} \times \frac{4200}{2} \times (0 - (-20)) + \frac{500}{1000} \times 336000 \\ &= \frac{3}{4} \times 2100 \times 20 + \frac{1}{2} \times 336000 \\ &= 31500 + 168000 = 199500 \text{ J} \times \frac{10^{-3} \text{ kJ}}{1 \text{ J}} = 199 \text{ kJ} \end{aligned}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۰ و ۵۵ کتاب درسی)

## «امیر مرادی پور»

## «۵۰- گزینه ۲»

در تعادل آب و یخ، می‌دانیم که آب گرما از دست داده و یخ گرما می‌گیرد. حال با توجه به اینکه جرم آب پس از تعادل گرمایی کاهش پیدا کرده، می‌توان گفت که مقداری از آب منجمد شده است.

نکته: در تعادل گرمایی آب و یخ، زمانی مقداری از آب منجمد می‌شود که:

$$|Q_{\text{آب}}| < |Q_{\text{یخ}}|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |Q_{\text{آب}}| < |Q_{\text{یخ}}| \\ \text{اندازه گرمایی که آب از دست می‌دهد تابه دمای } C^{\circ} \text{ برسد} \\ \text{اندازه گرمایی که یخ نیاز دارد تابه دمای } C^{\circ} \text{ برسد} \end{cases}$$

با توجه به اینکه دمای تعادل  $C^{\circ}$  است، دمای یخ باید به صفر درجه سلسیوس برسد، برای این کار آب  $C^{\circ}$  باید به میزان تفاوت یخ و آب  $|Q_{\text{آب}}|$  گرما از دست بدهد (گرما به یخ بدهد) که باعث منجمد شدن مقداری از آب می‌شود.

$$|Q_{\text{آب}}| = |Q_{\text{یخ}}|$$

$$\Rightarrow mc_{\text{آب}}\Delta\theta_{\text{آب}} = mc_{\text{یخ}}\Delta\theta_{\text{یخ}} \quad \text{یخ زده}$$

$$m \times 2100 \times (0 - (-10)) = m' \times 4200 \times (0 - 40)$$

$$= -m \times 2100 \times 30 = -m' \times 4200 \times 40 \rightarrow m' = \frac{m}{2}$$

$$10m - 8m' = \frac{1}{2}m' \times 160 \Rightarrow 10m = 100m'$$

$$\Rightarrow \frac{m}{m'} = \frac{100}{10} = 10$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

## «علیرضا صمدی»

## «۴۶- گزینه ۳»

مساحت ورقه  $2/0$  درصد افزایش یافته است، یعنی:

$$\Delta A = \frac{2}{1000} A_1$$

در این حالت، از رابطه انبساط سطحی داریم:

$$\Delta A = A_1 \cdot 2\alpha \Delta\theta_1 \Rightarrow A_1 / 0.002 = A_1 \cdot 2\alpha \Delta\theta_1$$

$$\Rightarrow \alpha \Delta\theta_1 = \frac{2}{2000}$$

با مقایسه گرمای داده شده به جسم در دو حالت داریم:

$$Q = mc\Delta\theta = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{m_2 c_2 \Delta\theta_2}{m_1 c_1 \Delta\theta_1}$$

$$\Rightarrow 2 = \frac{1}{4} \times 1 \times \frac{\Delta\theta_2}{\Delta\theta_1} \Rightarrow \Delta\theta_2 = 8\Delta\theta_1$$

$$\alpha \Delta\theta_2 = \alpha \times 8\Delta\theta_1 = \frac{16}{2000}$$

در حالت دوم، نسبت مساحت نهایی به مساحت اولیه برابر است با:

$$A'_2 = A'_1(1 + 2\alpha \Delta\theta_2) \Rightarrow \frac{A'_2}{A'_1} = (1 + 2\alpha \Delta\theta_2)$$

$$\Rightarrow (1 + 2 \times \frac{16}{2000}) = 1.016$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۷ تا ۹۸ کتاب درسی)

## «محمد رضا سهرابی»

## «۴۷- گزینه ۲»

$$V_{\text{ظرف}} - V_{\text{جیوه}} = V_{\text{جیوه}} \Delta\theta - V_{\text{ظرف}} \Delta\theta$$

$$V_{\text{ظرف}} \Delta\theta = 1000 \times 50 - 1000 \times 30 \times \beta_{\text{جیوه}}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{5}{50000} = 10^{-4} \frac{1}{K}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۳ تا ۹۵ کتاب درسی)

## «محتیه مسین پور فضل الله»

## «۴۸- گزینه ۱»

طبق متن کتاب درسی و با توجه به شکل صفحه ۸۵ گزینه «۱» صحیح می‌باشد.

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۶ کتاب درسی)



«غیرزنی فتنه»

## «۵۴- گزینه ۲»

عبارت‌های (الف) و (ث) نادرست هستند.

بررسی موارد نادرست:

(الف) ردپای  $\text{CO}_2$  ایجاد شده در گرمایش زمین از انرژی خورشید کمتر است.

(ث) بخش عمدۀ پرتوهای خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود.

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۹ کتاب درسی)

«غیرزنی فتنه»

## «۵۵- گزینه ۴»

بررسی گزینه‌ها:



گزینه «۱»: در ساختار سوخت‌های سبز علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد. در ساختار سوخت‌های سبز گوگرد وجود ندارد.

گزینه «۲»:  $\text{SO}_3$  (نه  $\text{SO}_2$ ) جزء آلاینده‌های تولید شده در سوختن سوخت‌های فسیلی می‌باشد.

گزینه «۳»: با توجه به جدول کتاب شیمی دهم، ترتیب میزان تولید کربن دی‌اکسید از منابع مختلف تولید برق به صورت زیر می‌باشد:

زغال‌سنگ < نفت خام < گاز طبیعی < انرژی خورشید < گرمای زمین < باد

گزینه «۴»: برای تبدیل  $\text{CO}_2$  به مواد معدنی، کربن دی‌اکسید تولید شده در نیروگاه‌ها و مرکزهای صنعتی را با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می‌دهند:




(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۰، ۷۱ و ۷۲ کتاب درسی)

شیمی (۱)

## «۵۱- گزینه ۳»

«سیدر، هیم هاشمی، هکلری»



مجموع ضرایب دو طرف در واکنش‌های شماره‌های ۱، ۲ و ۴ با یکدیگر برابر است.



(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی)

## «۵۲- گزینه ۴»

«بهادر سوری، لکی»



مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها در واکنش (I) برابر ۷ و مجموع

ضرایب فرآورده‌ها در واکنش (II) برابر ۵ است، پس نسبت آن‌ها برابر

۷ به ۵ است که برابر  $1/4$  می‌شود.

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی)

## «۵۳- گزینه ۱»

گزینه «۱»: درست - طبق جدول صفحه ۶۶ کتاب درسی

گزینه «۲»: گازهای گلخانه‌ای مانع از خروج بخشی از گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

گزینه «۳»: به صورت تابش فروسرخ از دست می‌دهد نه فرابنفش.

گزینه «۴»:  $\text{C}_x\text{H}_y$  (هیدروکربن سوخته نشده) جزء آلاینده‌های هواکره و فاقد اکسیژن است.

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۹ کتاب درسی)



«مقدمه‌رضا بمشیری»

## ۵۹- گزینه «۲»

موارد اول و چهارم درست هستند.

بررسی همه موارد:

مورد اول: همواره در دما و فشار معین، حجم‌های برابری از گازهای مختلف، مول‌های برابری دارند.

مورد دوم: با به کار بردن رابطه  $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$  که نسبت حجم یک گاز در

فشار ثابت به دمای آن را نشان می‌دهد، دما بر حسب کلوین است و نسبت‌بندی با دما بر حسب درجه سلسیوس نمی‌تواند درست باشد.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{V_1}{273+5} = \frac{V_2}{273+40} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{303}{278} = 1/09$$

حجم گاز  $1/09$  برابر حجم اولیه می‌شود.

مورد سوم: در حجم ثابت، نسبت فشار به دمای گاز بر حسب کلوین

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$


مقداری ثابت است.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \rightarrow 2 \times 5 = 0/05 \times V_2 \rightarrow V_2 = 20L$$

(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۶ تا ۷۹ کتاب (رسی))

«دانیال علی (رسی)

## ۶۰- گزینه «۱»



$$?m\text{LSO}_2 = 70\text{mg FeS} \times \frac{1\text{g FeS}}{1000\text{mg FeS}} \times \frac{1\text{mol FeS}}{88\text{g FeS}}$$

$$\times \frac{4\text{mol SO}_2}{4\text{mol FeS}} \times \frac{22/4\text{LSO}_2}{1\text{mol SO}_2} \times \frac{1000\text{mL SO}_2}{1\text{LSO}_2}$$

$$= 179/2\text{mL SO}_2$$

(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب (رسی))

«بوار سوری لکی»

## ۵۶- گزینه «۴»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: واکنش  $2\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(g)$  برگشت‌پذیر است و

موجب جذب بخش قابل توجهی از پرتوهای فرابنفش می‌شود.


گزینه «۲»: در هر دو مولکول اکسیژن و اوزون (دگرشکل‌های طبیعی

اکسیژن) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت

الکترون‌های ناپیوندی برابر  $0/5$  است.

گزینه «۳»: اوزون تروپوسفری طی واکنش‌های زیر تولید می‌شود. گاز

اکسیژن در همه آن‌ها به عنوان یک واکنش دهنده حضور دارد.



(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۲ تا ۷۵ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»

## ۵۷- گزینه «۲»

مورد «ب» و «پ» درست هستند.

در توسعه پایدار به همه هزینه‌ها و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و

زیست‌محیطی توجه می‌شود. اگرچه ممکن است قیمت تمام شده تولید

کالا را افزایش دهد. ولی در طولانی مدت سبب مصرف بهینه منابع

طبیعی و حفظ آن می‌شود.

(در پایی گازها در زندگی، صفحه ۷۲ کتاب (رسی))

«مقدمه‌رضا بمشیری»

## ۵۸- گزینه «۳»

مورد سوم صحیح است.

بررسی موارد نادرست:

مورد اول: مولکول اوزون در حالت مایع، به رنگ آبی تیره است.

مورد دوم: رنگ قهوه‌ای هوای آلوده به خاطر وجود  $\text{NO}_2$  است.

(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۲ تا ۷۵ کتاب (رسی))





«امیر سین طبیع»

## ٦٣- گزینه «۳»

«عین الله ابوالفتنی»

## ٦٤- گزینه «۱»

با توجه به واکنش سوختن کامل متان و پروپان



به ازای سوختن کامل ۱ مول متان و ۱ مول پروپان اختلاف کربن

دی اکسید تولیدی ۲ مول است، پس



$$11/2\text{L CO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{22/4\text{L CO}_2} \times \frac{1\text{mol CH}_4}{2\text{mol CO}_2} \times \frac{16\text{g CH}_4}{1\text{mol CH}_4}$$

$$= 4\text{g CH}_4$$

$$11/2\text{L CO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{22/4\text{L CO}_2} \times \frac{1\text{mol C}_3\text{H}_8}{2\text{mol CO}_2} \times \frac{44\text{g C}_3\text{H}_8}{1\text{mol C}_3\text{H}_8}$$

$$= 11\text{g C}_3\text{H}_8 \Rightarrow 11\text{g} - 4\text{g} = 7\text{g}$$

مورد دوم)  $\text{MgO}$  به دلیل جرم مولی کمتر نسبت به  $\text{CaO}$  توانایی جذب  $\text{CO}_2$  بیشتری را در جرم یکسان دارد.



مورد سوم) مطابق قانون گازها این دو نمونه گاز حجم برابری دارند.

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2} \Rightarrow \frac{1 \times V_1}{0.5 \times 273} = \frac{4 \times V_2}{1 \times (2 \times 273)} \Rightarrow V_1 = V_2$$

شرایط STP شامل دمای  $0^\circ\text{C}$  و فشار  $1\text{atm}$  می‌باشد.

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰ و ۸۲ کتاب درسی)

«محمد صالحی»

## ٦٤- گزینه «۴»

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

عبارت اول: هابر برای جدا کردن آمونیاک به حالت مایع، دمایی مخلوط واکنش را تا مایع شدن آمونیاک پایین آورده.

عبارت دوم: واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن در دمای اتاق حتی در حضور جرقه یا کاتالیزگر انجام نمی‌شود.

عبارت چهارم: در فرایند هابر انتخاب دما و فشار مناسب به همراه کاتالیزگر برای تولید آمونیاک مهم است.


(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۸۰ و ۸۲ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

## ٦٥- گزینه «۴»

«دانیال علی (دوست)»

## ٦٢- گزینه «۳»



میانگین مصرفی گلوکز در هر شبانه روز توسط بدن انسان  $2/5$  مول


است.

$$2/5 \text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \frac{6 \text{mol CO}_2}{1 \text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 15 \text{mol CO}_2$$

$$15 \text{mol CO}_2 \times \frac{4 \text{mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{12 \text{mol CO}_2} \times \frac{227 \text{g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{1 \text{mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}$$



$$= 1135 \text{g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$$

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)



باتوجه به بار یون  $\text{X}^{2+}$ ، می‌تواند در گروه دوم جدول تناوبی باشد.

(آب، آهنگ زندگی، صفحه‌های ۸۹ و ۹۰ کتاب درسی)



(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۸۹ و ۹۰ کتاب درسی)

کتاب آموزشی

«۳» - گزینه

عبارت‌های (الف) و (پ) صحیح می‌باشند.

A: هواکره B: زیست کرده C: سنگ کرده D: آب کرده

بررسی سایر موارد:

عبارت (ب): در واکنش‌های زیست کرده درشت مولکول‌ها نقش اساسی

ایفا می‌کنند. اما هواکره از مولکول‌های کوچک تشکیل شده است.

عبارت (ت): جانداران آبزی سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد

هواکره می‌کنند.

(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی)

محمد فائزی

«۴» - گزینه

نام صحیح گزینه ۲: قلع (II) نیترات

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۸، ۳۹، ۵۵، ۵۷ تا ۶۰، ۹۱ و ۹۲ کتاب درسی)

«امیر فاتمیان»

«۶۴» - گزینه

فقط مورد (ت) درست است.

بررسی عبارت‌ها:

(الف) آب آشامیدنی، مخلوطی زلال و همگن بوده و حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است.

(ب) مطابق جدول صفحه ۸۷ کتاب درسی بیشترین غلظت آئیون‌ها در

یک کیلوگرم آب دریا متعلق به یون کلرید ( $\text{Cl}^-$ ) می‌باشد.

(پ) بیشترین منبع آب شیرین روی سطح زمین را کوه‌های یخی تشکیل می‌دهند.

(ت) طبق متن صفحه ۸۸ کتاب درسی صحیح است.

(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۲ کتاب درسی)

«عین‌الله ابوالفتحی»

واکنش انجام شده به صورت زیر است:



$$10\text{ g XCl}_2 \times \frac{1\text{ mol XCl}_2}{(x+71)\text{ g XCl}_2} \times \frac{1\text{ mol XCl}_4}{1\text{ mol XCl}_2} \times \frac{(x+142)\text{ g XCl}_4}{1\text{ mol XCl}_4}$$

$$= 12 / 55\text{ g XCl}_4 \Rightarrow x = 207 / 4\text{ g mol}^{-1}$$


پس X همان  $\text{Pb}^{2+}$  است.

(رد پایی لازما در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

«۶۵» - گزینه

از واکنش بین محلول سدیم کلرید و نقره نیترات، نقره کلرید جامد

تشکیل و رسوب می‌کند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در بین همه آئیون‌ها، آئیون کلرید  $\text{Cl}^-$  و در بین همه

کاتیون‌ها، کاتیون سدیم بیشترین مقدار را در آب دریا دارند.



# دفترچه پاسخ ✓

## عمومی دهم

(رشته ریاضی و تجربی)  
۱۴۰۴ فروردین ماه

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شعار سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عابی، بیان قرآن (۱)	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۲۰
دین و اندیشه (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بیان انگلیسی) (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
مجمع دروس عمومی	۵۰	—	—

طریق

حسین پرهیزگار - الهام محمدی	فارسی (۱)
حمدیرضا قائدامینی - رضا خداداده - افشنین کرمیان فرد - مجید همایی	عابی، بیان قرآن (۱)
محمد رضایی بقا - یاسین ساعدی - مرتضی محسنی کبیر - میثم هاشمی	دین و اندیشه (۱)
رحمت‌الله استیری - محسن رحیمی - مجتبی درخشان‌گرمی - مانی صفائی سلیمانلو	(بیان انگلیسی) (۱)

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	گروه ویراستار و ترتیب برقرار	گروه مستندسازی
الهام محمدی	الهام محمدی	مرتضی منشاری	نازنین فاطمه حاجیلو	الناز معتمدی
رضا خداداده	رضا خداداده	دروشعلی ابراهیمی، آرمن ساعدپیا	—	لیلا ایزدی
یاسین ساعدی	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	محمد فرحان فخاریان - نازنین فاطمه حاجیلو	محمد صدر انصاری
دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
عقیل محمدی روش	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدی، هلیا حسینی نژاد	سحر محمدزاده - نازنین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

کروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رؤوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروف‌نگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقت عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱



(شیوه نهایی-اردیبهشت ۱۴۰۳)

**۱۰۶- گزینه «۱»**

یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است.  
رجز: شعری که به هنگام جنگ هر یک از طرفین در ستایش قوم و افتخارات خویش می خوانند.  
در بیت گزینه «۱»، رجزخوانی وجود ندارد.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: «تن بی سرت را که خواهد گریست؟»: اشکبوس با بیان این جمله، نیروی بدنی و پیروزشدن بر حریف را به رخ می کشد.  
گزینه «۳»: «تو را، ای نیزده سوار پیاده بیاموزمت کارزار»: رستم با بیان این جمله که من پیاده با تو می جنگم در حالی که تو سوار بر اسب هستی، اشکبوس را تحقیر می کند و قدرتمندی خود را جلوه می دهد.  
گزینه «۴»: «کای مرد رزم آزمای هماآوردت آمد، مشو باز جای»: «ای مردی که با فن جنگ آشنا هستی و جنگ‌های زیادی دیده‌ای، فرار مکن» که رستم با اشاره به رزم آزمایی و تجربه اشکبوس در جنگ، او را در حال فرار و شکست خورده توصیف می کند و به این طریق قدرت خود و ضعف حریف را بیان می کند.

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۰۲)

(العام ممدوی)

**۱۰۷- گزینه «۳»**

رود خلق (اضافه تشبيه‌ی): خلق (مشبیه)، رود (مشبیه‌ی)  
رود خلق دریای جوشان است: رود (مشبیه)، دریا (مشبیه‌به)  
خوشة خشم (اضافه تشبيه‌ی): خشم (مشبیه)، خوشة (مشبیه‌به)  
خرمن من خوشة خشم شد: خرمن (مشبیه)، خوشة (مشبیه‌به)

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۸۱)

(حسین پرهیزگار- سبزوار)

**۱۰۸- گزینه «۳»**

عبارت صورت سؤال با آیه گزینه «۳» هم خوانی دارد.  
عبارت صورت سؤال: ایمان به خدا موجب آرامش است.  
«الا بذکر الله تطمئن القلوب»: آگاه باشید که با یاد خداوند دل‌ها آرام می‌گیرد.

(مفهوم، صفحه‌های ۷۹ و ۸۲)

(العام ممدوی)

**۱۰۹- گزینه «۳»**

با توجه به داستان گردآفرید افراد مورد اشاره در این ابیات هجیر و سهراب هستند.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

(العام ممدوی)

**۱۱۰- گزینه «۳»**

۳- از ماست که بر ماست	الف) نیاشی سی این بن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
۱- توقف کردن	ب) کشانی بخندید و خیره بماند/ عنان را گران کرد و او را بخواند
۴- خوش گذران بودن	ج) تهمتن برآشت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت
۵- حیله و نبریگ به کلبریدن	د) که هم رزم جستی هم افسون و رنگ/ نیامد ز کار تو بر دوده ننگ
۲- شرمنده شدن	ه) چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله رنگش به کردار قیر

(مفهوم، ترکیبی)

**فارسی (۱)****۱۰۱- گزینه «۴»**

گبر: نوعی جامه جنگی، خفتان

درب: جامه جنگی که از حلقه‌های آهنی سازند، زره (لغت، واژه‌نامه)

**۱۰۲- گزینه «۴»****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: املای صحیح کلمه «ترجیح» است.

گزینه «۲»: املای صحیح کلمه «ازدحام» است.

گزینه «۳»: املای صحیح کلمه «علم‌داران» است.

(املای، ترکیبی)

**۱۰۳- گزینه «۴»**

بر» اول: حرف اضافه / بر» دوم: سینه

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: به جنگ اندرون

گزینه «۲»: به تنگ اندر

گزینه «۳»: به سه راب بر

(ستور زبان فارسی، صفحه ۱۰۸)

**۱۰۴- گزینه «۴»**

(الف) درست

نوع «را» حرف اضافه است: عنان را به ازدها سپرد.

(ب) نادرست

دشمن» منادا و «خاک» مفعول است:

[ای] دشمن من، گر خاک من [را] به خون کشی ...

(ج) نادرست

مرتب شده جمله: جان کنند من (نهاد) تجلى هستی است (گزاره)

(د) درست

فعل «شد» در معنای «رفت» غیر اسنادی است.

(ستور زبان فارسی، ترکیبی)

**۱۰۵- گزینه «۱»**

در گزینه «۱»، «کجا» قید پرسش است.

«کجا» در سایر گزینه‌ها به معنای «که» به کارفته و حرف پیوند (ربط) است.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**گزینه «۲»: که (کجا) نام او گردآفرید [بود].گزینه «۳»: دلیری که (کجا) نام او اشکبوس [بود].گزینه «۴»: که (کجا) خشک و تراز او هراس داشتند.

(ستور زبان فارسی، صفحه‌های ۹۷، ۸۴ و ۹۵)



(رضا فراداره)

عبارت سؤال بیان می کند که «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است» و دوست نادان را مذمت می کند که مفهوم مشابه آن در گزینه «۳» آورده شده است.

(مفهوم)

**۱۱۶ - گزینه «۳»**

«عضوی است پشت بدن حیوان که آن را غالباً برای راندن حشرات حرکت

**عربی، زبان قرآن (۱)****۱۱۱ - گزینه «۴»**

می دهد» تعریف کلمه «الذَّبِ: دم» است.

**تشریح گزینه های دیگر:**

گزینه «۱»: تعریف کلمه «الظلام: تاریکی» است.

گزینه «۲»: تعریف کلمه «استقبال: به پیشواز رفتن» است.

گزینه «۳»: تعریف کلمه «المُسْتَنْعَ: مرداب» است.

(میرید همایی)

**۱۱۷ - گزینه «۴»**

با توجه به مفهوم سؤال، گزینه «۴» صحیح است؛ ترجمه عبارت: مسافت از بغداد تا آنجا چقدر است؟

(هوا ر)

(رضا فراداره)

**۱۱۸ - گزینه «۳»**

«خَيْرٌ خبر برای «عطاء» است.

در سایر گزینه ها توضیحات درباره کلمات درست نوشته شده است.

(قواعد)

(اخشین کرمیان خرد)

**۱۱۹ - گزینه «۱»**

توجه: خبر در جمله می تواند (فعل، اسم و جار و مجرور) باشد.

**تشریح گزینه های دیگر:**

گزینه «۱»: قبور (خبر / اسم)

گزینه «۲»: بزرگ (خبر / فعل)

گزینه «۳»: یضرب (خبر / فعل)

گزینه «۴»: یعيش (خبر / فعل)

(قواعد)

(ممیرضا قاندامینی - اصفهان)

**۱۲۰ - گزینه «۳»**

«قُرْئٰ» فعل ماضی مجھول به معنای «خوانده شد» است «حافظ قرآن به مدرسه آمد. پس قرآن خوانده شد.»

**نکته مهم درسی:**

در فعل ماضی مجھول، حرکت دومین حرف اصلی فعل «کسره» و حرکت تمام حروف متاخر (حرکت دار) قبل از آن، «ضممه» است. مثال: فعل مجھول از «قُرْأً» به صورت «قُرْئٰ» می آید.

در فعل مضارع مجھول، حرکت دومین حرف اصلی فعل «فتحه» و حرکت حرف مضارع که ابتدای فعل مضارع می آید، «ضممه» است. مثال: فعل مجھول از «يَقْرَأً» به صورت «يَقْرَأً» می آید.

در ترجمه فعل مجھول، معمولاً از مشتقات فعل «شدن» استفاده می کیم.

**تشریح گزینه های دیگر:**

گزینه «۱»: «وَصَلَنَا» فعل ماضی معلوم به معنای «رسیدیم» است و فعل مجھول نیست.

گزینه «۲»: «دَخَلَ» فعل ماضی معلوم به معنای «وارد شد» است و فعل مجھول نیست؛ زیرا حرکت اولین حرف فعل، فتحه است و نه ضممه.

«احْتَرَمَ» فعل ماضی معلوم است و در اینجا به معنای «احترام گذاشتند» است و فعل مجھول نیست.

گزینه «۴»: «يَقْرَبُ» فعل مضارع معلوم به معنای «تزدیک می شود» است و فعل مجھول نیست؛ زیرا حرکت حرف مضارعه فعل، فتحه است و نه ضممه.

«يَحْتَفِلُ» فعل مضارع معلوم به معنای «جشن می گیرند» است و فعل مجھول نیست.

(قواعد)

(رضا فراداره)

«عضوی است پشت بدن حیوان که آن را غالباً برای راندن حشرات حرکت

(واژگان)

(اخشین کرمیان خرد)

**۱۱۲ - گزینه «۳»**

«يَحْدُثُ بِهِ» با آن هشدار می دهد (رد گزینه های «۲» و «۴») / «حتی تبعد: تا دور شوند» (رد گزینه های «۱» و «۴») / «عن منطقة الخطر»: از منطقه خطر

(رد گزینه «۱») جنگل در گزینه «۴» اضافه است. (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

**۱۱۳ - گزینه «۱»**

«الحرباء: آفت‌پرست» (رد گزینه های «۲» و «۴») / «كانت ... تستطيع:

مي توانست» (رد سایر گزینه ها) / «عيييها: چشمان خود را، دو چشم خود را» (رد گزینه «۳») / «أن تُحرِّكَ: حرکت دهد، به حرکت درآورد» (رد گزینه های

«۲» و «۴») / «رأسها: سرخود را» (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

(ممیرضا قاندامینی - اصفهان)

**۱۱۴ - گزینه «۴»**

کان ... ملکاً عادلاً: پادشاه دادگری بود، پادشاه عادلی بود (رد گزینه های «۱» و «۲») / «كان ... يحكم»: حکومت می کرد، فرمانروایی می کرد (رد

گزینه های «۱» و «۳»)

(ترجمه)

(ممیرضا قاندامینی - اصفهان)

**۱۱۵ - گزینه «۴»****تشریح گزینه های دیگر:**

گزینه «۱»: «عبد»: بندگان

گزینه «۲»: «لا يظلم»: ستم نمی کند

گزینه «۳»: «حمق»: حماقت

(ترجمه)



(میبد همایی)

**۱۲۶ - گزینه «۴»**

با توجه به متن «**اتجاهات مختلفه**» درست است.

(درک مطلب)

(میبد همایی)

**۱۲۷ - گزینه «۱»**

با توجه به متن **گزینه «۱»** صحیح است. چرا کلاع به بقیه حیوانات هشدار می‌دهد؟ کلاع بقیه حیوانات را آگاه می‌کند تا از منطقه خطر دور شوند.

(درک مطلب)

(میبد همایی)

**۱۲۸ - گزینه «۲»**

رأس: مفعول برای فعل **تُحرِّك** می‌باشد.

(محل اعرابی)

(اخشین کرمیان فرد)

**۱۲۹ - گزینه «۱»**

**نکته:** شروع جمله اسمیه: اسم / شروع جمله فعلیه: فعل  
**گزینه «۱»:** **تعلَّم** (فعل) = یاد گرفت: جمله فعلیه  
**گزینه «۲»:** **تعلیم** (اسم) یاد دادن: جمله اسمیه  
**گزینه «۳»:** **إضاعة** (اسم) هدر دادن: جمله اسمیه  
**گزینه «۴»:** **السکوت** (اسم): جمله اسمیه

(قواعد)

(میرپنا قاثرامینی - اصفهان)

**۱۳۰ - گزینه «۳»**

سؤال از ما خواسته فعلی را مشخص کنیم که فاعلش حذف نشده است. در واقع باید فعل معلوم را مشخص کنیم و بدانیم که فعل مجھول، فعلی است که فاعلش حذف شده است.

در **گزینه «۳»**, **بَرَزَ** فعل مضارع معلوم به معنای «می‌کارد» است و **الْفَلَاح** فاعل آن است «کشاورز، درختان را در بهار می‌کارد».

**نکته مهم درسی:**

در جمله دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جمله دارای فعل مجھول، فاعل ناشناس می‌باشد؛ یعنی حذف شده است.

در ترجمه فعل مجھول، معمولاً از اشتقات فعل «شدن» استفاده می‌کنیم.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: **خَلَقَ** فعل ماضی مجھول به معنای «آفریده شد» است و فاعل آن، حذف شده است.

گزینه «۲»: **يَعْرَفُونَ** فعل مضارع مجھول به معنای «شناخته می‌شوند» است و فاعل آن، حذف شده است.

گزینه «۴»: **يُفَتَّحُ** فعل مضارع مجھول به معنای «باز می‌شود» است و فاعل آن، حذف شده است.

(قواعد)

**تبديل نمونه سؤال‌های امتحانی به تست****۱۲۱ - گزینه «۳»**

(میبد همایی)

«مُمْكِن»: ممکن است (ممکن می‌باشد) (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)/ «البِشَرُ: بشر،

انسان» (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «البَكْتِيرِيَا: از باکتری» (رد گزینه «۱»)

«إِنَارَة: روشن کردن»/ «الْمُدْنَ: شهرها» (رد سایر گزینه‌های «۱» و «۴»)

(ترجمه)

**۱۲۲ - گزینه «۳»**

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ»: ای مردم (رد گزینه «۱»)/ «ضَرِبَ»: زده شد (رد گزینه «۱»)/ «مَثَلٌ»: مثلی، حدیث (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «فَاسْتَمْعُوا»: پس

گوش دهید (رد گزینه‌های «۱» و «۲»)/ «الَّذِينَ»: کسانی که (رد گزینه «۴»)/ «لَن يَخْلُقُوا»: نخواهند آفرید (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

**۱۲۳ - گزینه «۲»****ترجمه صحیح:**

آتش را روشن کنید تا مس ذوب شود.

(ترجمه)

**۱۲۴ - گزینه «۲»**

«يُفَتَّح»: باز می‌شود

(ترجمه)

**۱۲۵ - گزینه «۲»**

در گزینه دوم راسب به معنای مردود و متضاد آن «ناجح» است.

(واژگان)



اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی بر خود پیدا می‌کند که

می‌تواند موانع درونی را کنار بزند و گام‌های موفقیت به سوی برترین اهداف

زندگی را به خوبی بردارد. این عمل، روزه است و در آیه ۱۸۳ سوره بقره،

هدف روزه «لعلکم تتقون: باشد که تقوا پیشہ کنید» بیان شده است.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

### دین و زندگی (۱)

«۲- گزینه ۲»

(مرتفعی محسنی کبیر)

فردی که پیش از ظهر به مسافرت می‌رود، وقتی به حد ترجیح رسید

حدی که از شهر خارج شده و مسافر به حساب می‌آید، باید روزه خود

را افطار کند و اگر بعد از ظهر به مسافرت برود، باید روزه را ادامه دهد

و تمام کند.

(مرتفعی محسنی کبیر)

«۲- گزینه ۲»

- اگر روزه‌دار، دود و غبار غلیظ و دود سیگار، تنباکو و مانند آن‌ها را به

حلقش برساند (عمدى)، روزه‌اش باطل است. ولی اگر دقت کنید واژه

«برسانند» در جمله ذکر نشده؛ بلکه کلمه «برسد» آمده است که

نشان‌دهنده «غیرعمدى» بودن است؛ لذا روزه باطل نمی‌شود.

- استفراغ غیر عمدى، روزه را باطل نمی‌کند ولی استفراغ عمدى یا همان

«قی‌کردن» روزه را باطل می‌کند.

- اگر روزه‌دار، چیزی را که لای دندانش مانده عمداً بخورد، روزه‌اش باطل

می‌شود و چون عمدى بوده است، کفاره روزه گرفتن ۶۰ روزه یا طعام دادن

به ۶۰ فقیر، بر او واجب می‌شود.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

(محمد رضابی‌رقا)

«۴- گزینه ۴»

فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در دلستگی‌ها و

محبت‌های او دارد. کمال دوستی و محبت با خدا در انتهای آیه شریفه «وَ

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» درباره مؤمنان آمده است.

(دوستی با فدا، صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۲)

(مینم هاشمی)

«۴- گزینه ۴»

حدیث شریفه «مَا أَحَبَ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ: كَسَى كَهْ از فَرْمَانِ خَدَّا سَرَبِّيَّجِي

می‌کند، او را دوست ندارد.» به پیروی از خداوند از آثار محبت به خداوند

اشارة دارد (رد گزینه‌های ۲ و ۳)

و از مفهوم حدیث مذکور، نمی‌توان به مفهوم «آن کس که به دوستی با

خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضدخداست، مقابله می‌نماید» اشاره کرد

ولی می‌توان آن را به مفهوم «اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد،

شایسته است از دستوراتش پیروی کند» به دلیل اشاره به پیروی کردن از

خدا، که مفهوم مشترک بین حدیث و جمله است، ارتباط دارد.

(دوستی با فدا، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۵)

(مرتفعی محسنی کبیر)

«۳- گزینه ۳»

میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف‌های بزرگ، به میزان تسلط او بر

خویش، خودنگهداری و تقوا بستگی دارد و هر قدر هدف بزرگ‌تر باشد،

تقوا بیشتری می‌طلبد. خداوند، انسان را به عملی راهنمایی می‌کند که



(یاسین سعادی)

## ۱۳۸ - گزینه «۴»

دینداری با دوستی خدا آغاز می‌شود و برایت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال می‌آورد.

اگر کسی بخواهد قلبش را خانه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. جمله «لا اله الا الله» که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکب از یک «نه» و یک «آری» است؛ «نه» به هر چه غیرخدایی است و «آری» به خدای یگانه.

(دوستی با فرا، صفحه ۱۱۵)

(میثم هاشمی)

## ۱۳۹ - گزینه «۱»

خداآنده عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعلام می‌کند:

«قُلْ إِنَّمَا تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتِّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهاتتان را ببخشد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.»

(دوستی با فرا، صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴)

(یاسین سعادی)

## ۱۴۰ - گزینه «۲»

اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. مهمترین فایده روزه، تقوا است.

(یاری از نماز و روزه، صفحه‌های ۱۲۵ و ۱۲۶)

(مرتضی محسنی کبیر)

## ۱۳۶ - گزینه «۲»

مواردی که باید فرد نماز را به صورت شکسته بخواند و روزه نگیرد عبارتند از:

- ۱) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی (حدود ۲۲/۵ کیلومتر) و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.
- ۲) بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند. پس کسی که می‌خواهد ده روز و بیشتر در محلی که سفر کرده بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را هم بگیرد.

- ۳) برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد، مثلاً اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند باید، روزه‌اش را بگیرد. اگر فرزندی با نهی پدر و مادر خود به سفری برود که آن سفر به او واجب نبوده است، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را بگیرد؛ یعنی مسافر به حساب نمی‌آید.

پس در موارد «ج، د، ه» نماز شکسته است و روزه نباید گرفته شود، ولی در موارد «الف، ب» نماز کامل است و روزه باید گرفته شود.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۱۳)

(محمد رضایی‌رقا)

## ۱۳۷ - گزینه «۲»

مصراع «هر چیز که در جستن آنی، آنی» بیانگر این است که ارزش هر انسانی به قدر چیزی است که دوست می‌دارد و این نکته با حدیث پیامبر (ص)، «هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می‌شود» مرتبط است؛ زیرا در روز قیامت، انسان با همان‌هایی که در دنیا آن‌ها را محبوب خود قرار داده است، همراه و همنشین می‌شود و به سرانجام همان‌ها دچار خواهد شد.

(دوستی با فرا، صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۲)



(مانی صفائی سلیمانلو)

## ۱۴۶ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «گفته می شود که پیامبر اکرم (ص) اعتقاد داشتند که مردم باید از گهواره تا گور به دنبال دانش باشند، زیرا برای رشد شخصی و موفقیت در زندگی مهم است.»

- (۱) بیان کردن  
(۲) حل کردن  
(۳) جستجو کردن  
(۴) اختراع کردن

(واژگان)

## ترجمه متن درگ مطلب:

آب برای بدن ما بسیار مهم است. درواقع، بدن ما حدوداً ۶۰٪ از آب تشکیل شده است! ما برای زنده و سالم ماندن به آب نیاز داریم. آب به بدن ما کمک می کند کارهای زیادی انجام دهد. دمای بدن ما را ثابت نگه می دارد، به هضم غذا کمک می کند و باعث می شود اندامهای ما به خوبی کار کنند.

ما هر روز آب از دست می دهیم. وقتی عرق می کنیم، نفس می کشیم و از سرویس بهداشتی استفاده می کنیم، آب از دست می دهیم. به همین دلیل مهم است که به اندازه کافی آب بنوشیم. اگر به اندازه کافی آب نوشیم، ممکن است احساس خستگی، سرگیجه و در تمرکز کردن مشکل داشته باشیم. گاهی اوقات افراد اگر آب نتوشنند، حتی ممکن است بیمار شوند. مقدار آبی که شما نیاز دارید بستگی به این دارد که چقدر فعل هستید، هوا چقدر گرم است و چقدر سالم هستید. یک قاعدة خوب این است که حدود هشت لیوان آب در روز بتوشید. اما اگر خیلی فعال هستید، ممکن است به آب بیشتری نیاز داشته باشید.

نوشیدن آب بهترین راه برای هیدراته ماندن است. نوشیدنی های دیگر مانند نوشابه یا آبمیوه شکر دارند که به اندازه آب سالم نیست. نوشیدن آب همچنین می تواند به حفظ ظاهر خوب پوست و سطح انرژی شما کمک کند.

(مانی صفائی سلیمانلو)

## ۱۴۷ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»  
«همیت نوشیدن آب»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

## ۱۴۸ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «طبق متن اگر آب کافی ننوشیم، ما ... .  
«احساس خستگی خواهیم کرد»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

## ۱۴۹ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «کلمه زیر خط دار "active" (فعال) در پاراگراف «۳» نزدیک ترین معنی را به "energetic" (پرانرژی) دارد.»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

## ۱۵۰ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «طبق متن چرا نوشابه و آبمیوه به اندازه آب سالم نیستند؟  
«شکر دارند.»

(درگ مطلب)

## زبان انگلیسی (۱)

## ۱۴۱ - گزینه «۲»

(مبتدی در فشار گرمی)  
ترجمه جمله: «دیشب ما نتوانستیم خوب بخوابیم چون یکی از هم اتاقی هایمان سروصدای بسیار زیادی می کرد.»

## نکته مهم درسی:

با توجه به قید زمان "last night" پی می بیریم که زمان جمله گذشته است (رد گزینه های «۱» و «۴»). فاعل جمله "one of my roommates" مفرد است و باید از فعل مفرد استفاده کنیم (رد گزینه های «۳» و «۴»).  
(گرامر)

## ۱۴۲ - گزینه «۲»

(رحمت الله استیری)  
ترجمه جمله: «آقای لمپارد دو لیوان را حین شستن آن ها شکست.  
متأسانه آن ها گران ترین [لیوان ها] بودند.»

## نکته مهم درسی:

در جای خالی نیاز به ضمیر مفعولی "them" داریم نه ضمیر انعکاسی "themselves" چرا که فاعل و مفعول یکسان نیستند (رد گزینه های «۱» و «۳»). در صورت یکسان بودن فاعل ها می توان بعد از "while" از فعل "دار استفاده کرد (رد گزینه های «۳» و «۴»).  
(گرامر)

## ۱۴۳ - گزینه «۳»

(رحمت الله استیری)  
ترجمه جمله: «الف: فکر می کنم که این غذا کمی نمک بیشتری نیاز دارد.  
ب: بسیار خوب. پس من مقداری [نمک به آن] اضافه می کنم.»

## نکته مهم درسی:

افعال "need" و "think" با این معانی نمی توانند به صورت استمراری به کار روند (رد سایر گزینه ها).

(گرامر)

## ۱۴۴ - گزینه «۳»

(مبتدی در فشار گرمی)  
ترجمه جمله: «برج میلاد معروف ترین برج ایران است و افراد زیادی برای لذت بردن از مناظر زیبای شهر از آن دیدن می کنند.»

- (۱) ضعیف  
(۲) خیلی خوب  
(۳) معروف  
(۴) مفید

## نکته مهم درسی:

صفتهاي تك سيلابي مانند "cool" با "more" و "most" استفاده نمی شوند. (دليل رد گزينه «۲»)

(واژگان)

## ۱۴۵ - گزینه «۲»

(مسنونه)  
ترجمه جمله: «بیماران نباید بیش از آنچه پیش که به آن ها گفته است دارو مصرف کنند، زیرا مصرف بیش از حد آن می تواند خطرناک باشد.»

- (۱) ترجمه  
(۲) دارو  
(۳) آزمایش  
(۴) دانش

(واژگان)





(کتاب آمیز استعداداتعلیلی هوش کلامی)

**«۲۷۶- گزینهٔ ۳»**

تنها گزینهٔ ۳ است که جنبه‌ای منفی از سینمای امروزی بیان می‌کند و می‌تواند دلیل ادعای صورت سؤال باشد.  
(هوش کلامی)

(کتاب آمیز استعداداتعلیلی هوش کلامی)

**«۲۷۷- گزینهٔ ۳»**

مفهوم مثل‌های صورت سؤال و گزینهٔ ۳، حفظ امید تا آخرین لحظه است چرا که در انتهای کارها به نیکی ختم خواهد شد. عبارت گزینهٔ ۱ از «تداعی» و عبارت گزینهٔ ۲ از «ادعا و لجاجت» می‌گوید. عبارت گزینهٔ ۴ نیز می‌گوید انسان هر کاری کند نتیجه همان را می‌بیند.  
(هوش کلامی)

(ممیر اصفهانی)

**«۲۷۸- گزینهٔ ۴»**

حروف مدنظر را به دو دستهٔ نقطه‌دار و بی‌نقطه تقسیم می‌کنیم:  
ص ض ط ظ ع غ ف

سه کارت با حروف بی‌نقطه خواهیم داشت و چهار کارت با حروف نقطه‌دار. قطعاً جایگاه حروف نقطه‌دار و بی‌نقطه معلوم است، یعنی حروف «ص»، «ط» و «ع» در سه خانهٔ زیر قرار می‌گیرند:

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سهشنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه

بی‌نقطه

از طرفی دیگر، حروف نقطه‌دار «ض» و «ظ»، هر کدام در الفبا، کنار دو حرف بی‌نقطه یعنی «ص ط» و «ط ع» هستند، پس این دو حرف را نمی‌توان جایی به جز سر و ته جدول قرار داد. بر این اساس دو حالت داریم. حرف کناری این دو حرف هم معلوم است:

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سهشنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
ض	ص				ع	

حال، حرف وسط هم باید حتماً بی‌نقطه باشد، پس «ط» است و دو حرف

دیگر هم معلوم می‌شوند، چون ترتیب الفبای آن‌ها معلوم است:

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه


پس روز سهشنبه قطعاً «ط» است.

(هوش منطقی ریاضی)

**اسعداد تحلیلی****«۲۷۱- گزینهٔ ۳»**

عبارت نخست متن، علت بلندی گردن زرآفه‌ها را در تلاش آن‌ها برای رسیدن به برگ‌های شاخه‌های بالاتر درختان می‌داند، ولی عبارت دوم نمونه‌ای است از زرآفه‌های ماده که اتفاقاً بر عکس، در نیمی از زمانشان، گردشان را افقی نگاه می‌دارند تا برگ‌های شاخه‌های باشند تر را بخورند. در واقع عبارت دوم، نمونه‌ای است برای رد آن‌چه در عبارت نخست بیان و بر آن تکیه شده است.

(هوش کلامی)

**«۲۷۲- گزینهٔ ۴»**

متن به وضوح نظریه‌ای را که دربارهٔ علت گردن بلند زرآفه‌ها بوده و در کتاب‌های درسی و یا مقاله‌های غیرتخصصی بیان شده است زیر سؤال برده است.

(هوش کلامی)

**«۲۷۳- گزینهٔ ۲»**

استدلال پایانی متن، بلندی گردن زرآفه‌های نر را توجیه کرده است، ولی نگفته است چرا گردن زرآفه‌های ماده بلند است.

(هوش کلامی)

**«۲۷۴- گزینهٔ ۲»**

طبق متن، کارل مارکس بر این نکته تأکید می‌کند که نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی است. هچنین طبق نظریه‌ی هنری تاجفل، هویت فردی به شدت تحت تأثیر تعلقات گروهی و ارزش‌های اجتماعی است

(هوش کلامی)

**«۲۷۵- گزینهٔ ۱»**

در متن می‌خوانیم: «در جوامعی که همگرایی فرهنگی کاهاش می‌یابد، احتمال بروز کژروی اجتماعی بیشتر می‌شود: ... کاهاش همبستگی». همچنین «آنومی اجتماعی» به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن هنجارهای اجتماعی به دلیل تغییرات سریع فرهنگی یا اقتصادی دچار ضعف و زوال می‌شود.

(هوش کلامی)





(فاطمه، راسخ)

**«۲۸۴- گزینهٔ ۴»**

طبق شکل‌های زیر، واضح است که اطلاعات «الف» و «ب» هیچ‌کدام داده جدیدی نسبت به اطلاعات صورت سؤال ندارند و برای پاسخگویی کافی نیستند.

$$\text{محیط مستطیل بزرگ: } 10x$$

$$\text{محیط مستطیل کوچک: } 6x$$



(هوش منطقی ریاضی)

(محمد اصفهانی)

**«۲۷۹- گزینهٔ ۲»**

طبق پاسخ قبلی، حرف کارتِ یکشنبه، یا «ص» است یا «ع».

(هوش منطقی ریاضی)

**«۲۸۰- گزینهٔ ۱»**

طبق پاسخ قبلی، حروف کارتِ دوشنبه یا «ف» است یا «غ».

(هوش منطقی ریاضی)

**«۲۸۱- گزینهٔ ۳»**

بدین ترتیب حالت ممکن این است که اول هر شش مهره سبز و هر پنج مهره زرد و یک مهره آبی و یک مهره قرمز از کیسه بیرون بیاید. مهره بعدی چه قرمز و چه آبی، سومین رنگ خواهد بود که حداقل دو مهره از آن در دست داریم:

$$6 + 5 + 1 + 1 + 1 = 14$$

(هوش منطقی ریاضی)

**«۲۸۲- گزینهٔ ۱»**

در مسیر رنگ صورت سؤال، قسمت «الف» قسمت محدود‌کننده است. هر ساعت سه لیوان وارد و کامل رنگی می‌شود و خارج می‌شود. در سه ساعت  $9 \times 3 = 27$  لیوان رنگی از مسیر خروجی بیرون می‌آید.

(هوش منطقی ریاضی)

**«۲۸۳- گزینهٔ ۴»**

سی و پنج درصد پیروزی در دویست بازی، یعنی  $\frac{35}{100} \times 200 = 70$  پیروزی.

حال در بهترین حالت، فرد  $\boxed{\phantom{0}}$  بازی دیگر انجام می‌دهد و در همه بازی‌ها پیروز می‌شود. درصد پیروزی او در این حالت برابر خواهد بود با:

$$\frac{70 + \boxed{\phantom{0}}}{200 + \boxed{\phantom{0}}} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2(70 + \boxed{\phantom{0}}) = 200 + \boxed{\phantom{0}}$$

$$\Rightarrow 140 + 2\boxed{\phantom{0}} = 200 + \boxed{\phantom{0}} \Rightarrow \boxed{\phantom{0}} = 60$$

(هوش منطقی ریاضی)

(مهری و کلی فراهانی)

**«۲۸۶- گزینهٔ ۲»**

در قسمت «ب» دو قسمت وارونه رنگ شده‌اند و یک قسمت نیز به خط رنگ شده است.



(هوش غیرکلامی)

(هادی زمانیان)

**«۲۸۷- گزینهٔ ۴»**

اگر از دو قطر به هم چسیده رنگ شده پاد ساعتگرد حرکت کنیم، متوجه الگویی ساده می‌شویم، فاصله بین قطرهای رنگی، به ترتیب یکی یکی افزایش می‌یابد:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

پس فاصله دو قطعه بعدی باید پنج قطعه سفید باشد.

(هوش غیرکلامی)



## «۲۸۸- گزینه» ۴

(مهدی و نکی فراهانی)

در کامل شده شکل صورت سؤال، نوعی تقارن هست، به این شکل که هر شکل دور تا دور شکل کلی، یک واحد در میان رنگی و تکرار می‌شود.




(هوش غیرکلامی)

## «۲۸۹- گزینه» ۲

(سید کنتی)

در ستون‌های شکل‌ها، تعداد خانه‌های رنگی الگویی ساده دارد:

$$\begin{matrix} 5 & 4 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{matrix}$$



(هوش غیرکلامی)

## «۲۹۰- گزینه» ۳

(سید کنتی)

علاوه بر ده مستطیل آشکار در شکل، پانزده مستطیل دیگر هم هست:

- (۵,۶),(۶,۷),(۷,۸),(۸,۹),(۹,۱۰)
- (۵,۶,۷),(۶,۷,۸),(۷,۸,۹),(۸,۹,۱۰)
- (۵,۶,۷,۸),(۶,۷,۸,۹),(۷,۸,۹,۱۰)
- (۵,۶,۷,۸,۹),(۶,۷,۸,۹,۱۰),(۵,۶,۷,۸,۹,۱۰)



(هوش غیرکلامی)