



پایه دهم تجربی

۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۰

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
زیست‌شناسی (۱)	۲۰	۱-۲۰	۳	۲۰ دقیقه
فیزیک (۱)	۲۰	۲۱-۴۰	۶	۳۰ دقیقه
شیمی (۱)	۲۰	۴۱-۶۰	۱۰	۲۰ دقیقه
ریاضی (۱)	۲۰	۶۱-۸۰	۱۳	۳۰ دقیقه
آشنا				
طراحان				

نام طراحان	نام درس
جواد ابازلوب - هادی احمدی - امیر رضا یوسفی - علی داوری نیا - امیر محمد گلستانی شاد - محمد رضا سیفی - علیرضا عابدی	زیست‌شناسی (۱)
مهدی فتاحی - حمیدرضا سهرابی - عبدالرضا امینی نسب - مبین دهقان - سیاوش فارسی - میلاد طاهر عزیزی - محمد رضا شریفی - امیر احمد میر سعید - رضا اصغرزاده جلوبار	فیزیک (۱)
سید رحیم هاشمی دهکردی - حامد رمضانیان - فرزین فتحی - جواد سوری لکی - محمد رضا جمشیدی - دانیال علی دوست - عین الله ابوالفتحی - امیر حسین طبیبی - محمد صالحی - امیر حاتمیان - محمد فائز نیا	شیمی (۱)
هزار احمد نژاد - سروش موئینی - احسان غیاثی - نیما رضایی - زانیار محمدی - امیر حسین تقی زاده - علی اصغر شریفی - بهرام حلاج - محسن اسماعیل پور - رضا سیدنجفی	ریاضی (۱)

مسئولین درس

نام درس	مسئولین درس گروه آزمون	ویراستار ان علمی	مسئولین درس گروه مستندسازی
زیست‌شناسی (۱)	علی داوری نیا	محمد امین حکیمی برآبادی - علیرضا عابدی - محمد عباس آبادی - محمد مصطفی صامت - امیر رضا یوسفی	مهندس اسلامات هاشمی
فیزیک (۱)	میبن دهقان	بهنام شاهنی - بابک اسلامی - امیر محمودی انزابی	حسام نادری
شیمی (۱)	فرزین فتحی	جواد سوری لکی - سید علی موسوی فرد - ایمان حسین نژاد - امیر کیا رموز	امیر حسین توحیدی
ریاضی (۱)	رضا سیدنجفی	مهدی بحر کاظمی - علی مرشد	الهه شهبازی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	ملیکا لطیفی نسب
مسئول دفترچه	فاطمه نوبخت
لیلا عظیمی	حروف نگار و صفحه آراء
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محبیا اصغری مسئول دفترچه: امیر حسین توحیدی ویراستار: سجاد سلیمانی - معصومه صنعت کار - احسان میرزینعلی - مهسا محمودنیا - پرهام مهر آرا - مهدی صالحی - آراس محمدی - سجاد بهارلویی
ناظر چاپ	حیدر محمدی

بنیاد علمی آموزش قلمه‌ی (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

اینستاگرام پایه دهم تجربی کانون: kanoonir_10t

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۷۳ - شماره تماس: ۰۶۱۴۶۶۰۰۰۰

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.




۲۰ دقیقه

گردش مواد در بدن / تنظیم اسمزی و
دفع مواد زائد / از یافته‌ها تا گیاه
فصل ۲۴ از ابتدای رگ‌ها تا پایان
فصل، فصل ۵ و فصل ۶ تا پایان
دیواره یافته‌ای
صفحه‌های ۵۵ تا ۸۱

زیست‌شناسی (۱)



- ۱- با توجه به دستگاه گردش مواد جانوران، کدام مورد حفره گوارشی هیدر را از حفره میانی اسفنج متمایز می‌کند؟
- حضور یاخته‌های تازک‌دار در دیواره درونی حفره
 - یک طرفه بودن جهت جابه‌جایی مواد درون آن
 - اتصال به سایر حفرات موجود در پیکر جانور
 - ورود مواد به درون حفره از طریق یک سوراخ بزرگ
- ۲- چند مورد زیر، وجه اشتراک دو بخش خون پس از گریزانه (سانتریفیوژ) را بیان می‌کند؟
- الف: مؤثر در تولید فیبرین هنگام خونریزی‌های شدید
- ب: اینمی و مبارزه با عوامل بیماری‌زا
- ج: مؤثر در محاسبه هماتوکریت
- د: حمل گازهای تنفسی
- | | | | |
|------|------|------|------|
| ۱) ۱ | ۲) ۲ | ۳) ۳ | ۴) ۴ |
|------|------|------|------|
- ۳- کدام مورد، در خصوص انواع لایه‌های مختلف در دیواره یاخته‌های گیاهی صحیح است؟
- تیره‌ترین بخش آن، همواره در تماس با فسفولیپیدهای غشا دیده می‌شود.
 - مسن‌ترین بخش آن، می‌تواند در شرایطی بیش از دو یاخته را به هم وصل کند.
 - مستحکم‌ترین بخش آن، ضمن جلوگیری از رشد یاخته، قابلیت گسترش و کشش دارد.
 - روشن‌ترین بخش آن، در محل هایی که دیواره یاخته‌ای پس از تشکیل، نازک شده است، دیده می‌شود.
- ۴- در بدن انسانی سالم و بالغ، گروه ویژه‌ای از یاخته‌ها جهت افزایش سرعت تولید گویچه‌های قرمز، ترکیبی شیمیایی را به خون وارد می‌کنند.
- چند مورد زیر ویژگی مشترک اندام‌های ترشح‌کننده این ترکیب می‌باشد؟
- الف: توانایی کاهش مقدار نوعی ماده دفعی نیتروژن‌دار در خون را دارند.
- ب: یاخته‌های پوششی دیواره مویرگ‌های آن‌ها به هم متصل‌اند.
- ج: لنف خود را فقط به یک مجرای لنفی وارد می‌کنند.
- د: توسط نوعی بافت پیوندی محکم حفاظت می‌شوند.
- | | | | |
|------|------|------|------|
| ۱) ۱ | ۲) ۲ | ۳) ۳ | ۴) ۴ |
|------|------|------|------|
- ۵- کدام مورد فقط در خصوص بعضی از ساختارهای محافظت‌کننده از کلیه‌های انسانی سالم و بالغ، درست است؟
- در تماس با یکی از بخش‌های سازنده ادرار قرار دارند.
 - از بافتی با ماده زمینه‌ای و پروتئین‌های مختلف تشکیل شده‌اند.
 - به زوائد پهلوی بزرگ‌ترین مهره‌های ستون مهره‌ها اتصال دارند.
 - در یاخته‌های خود، توانایی تولید نوعی ماده دفعی فاقد نیتروژن را دارند.
- ۶- با توجه به شکل، چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟
- الف: بخش ۱ همانند بخش ۲، تنظیم‌کننده اصلی جریان خون در بافت‌ها می‌باشد.
- ب: بخش ۴ برخلاف بخش ۳، به دنبال هر ضربان بطن‌ها نبض را ایجاد می‌کند.
- ج: بخش ۱ همانند بخش ۳، به طور حتم یاخته‌هایی با فضای بین یاخته‌ای اندک است.
- د: بخش ۴ برخلاف بخش ۲، در اتصال به همه مویرگ‌های بدن دیده می‌شود.
- | | | | |
|------|------|------|------|
| ۱) ۱ | ۲) ۲ | ۳) ۳ | ۴) ۴ |
|------|------|------|------|





۷- در یک فرد بالغ، ترشح هورمون ضدادراری با اختلال همراه شده است. در این فرد مشاهده کدام مورد، غیرممکن است؟

۱) بر هم خوردن توازن آب و یون‌ها در بدن

۲) تولید ادراری با فشار اسمزی بسیار کم در کلیه‌ها

۳) عدم تحریک و فعال شدن مرکز تشنجی در هیپوتalamوس

۴) فعالیت کمتر یاخته‌های دیواره لوله پیچ‌خورده نزدیک در بازجذب برخی مواد

۸- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«بخشی از گردیزه (نفرون) که»

۱) لوله‌ای شکل است، آخرین مولکول‌های باز جذب شده را به خون بر می‌گرداند.

۲) گیرنده هورمون ضدادراری دارد، با شبکه مویرگی دور‌لوله‌ای ارتباط دارد.

۳) ضخامت غیریکنواخت دارد، مواد تراویش شده را در جهتی مخالف خون جابه‌جا می‌کند.

۴) فقط به یک ساختار لوله‌مانند متصل است، می‌تواند یاخته‌هایی با اندازه هسته متفاوت در دیواره‌های خود داشته باشد.

۹- در خصوص یاخته‌های خونی که در اینمی و مبارزه علیه عوامل بیگانه نقش دارند، کدام مورد درست است؟

۱) یاخته‌ای با بزرگ‌ترین دانه‌ها، دانه‌های تیره‌تری نسبت به یاخته دارای چند هسته دارد.

۲) هیچ‌یک از این یاخته‌ها، در رگ‌هایی فاقد گویچه‌های قرمز و گرده‌ها دیده نمی‌شوند.

۳) کوچک‌ترین یاخته، سیتوپلاسم بیشتری نسبت به یاخته دارای هسته خمیده یا لوبیاً دارد.

۴) یاخته‌ای با هسته دوقسمتی روی هم افتاده، دانه‌های کمتری نسبت به یاخته‌ای با هسته دمبی دارد.

۱۰- کدام ویژگی، قلب ملخ را از قلب کرم خاکی متمایز می‌سازد؟

۱) برگشت مواد خارج شده از مویرگ‌ها از طریق منافذ دریچه‌دار به قلب

۲) جابه‌جایی خون در سطح شکمی از جلوی بدن به سمت عقب

۳) قرارگیری قلب در بخش کوچکی از سطح پشتی

۴) بازشدن همه دریچه‌های متصل به رگ‌ها، به سمت خارج قلب

۱۱- در خصوص جانوران مهره‌داری که خون تیره فقط به برخی حفرات قلب آن‌ها وارد می‌شود، کدام موارد زیر درست است؟

الف: فقط در بعضی از آنها، فشارخون بالا جهت رساندن سریع خون غنی از اکسیژن به بافت‌ها نیاز است.

ب: فقط در بعضی از آنها، گوارش بروون یاخته‌ای در بخشی از لوله گوارش دیده می‌شود.

ج: در همه آنها، حفرات بالایی قلب خون را از سیاهرگ‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

د: در همه آنها، ساختار مشخص و مشابهی برای دفع مواد زائد دیده می‌شود.

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۲) «الف»، «ب» و «د»

۳) «الف» و «ب»

۱۲- در خصوص هر اندام لنفی که در سطح زیرین میان‌بنده (دیافراگم) انسانی بالغ دیده می‌شود، کدام مورد یا موارد زیر درست است؟

الف: خون آن به بزرگ‌ترین اندام مرتبط با لوله گوارش وارد می‌شود.

ب: توسط پرده موجود در حفره شکم احاطه شده است.

ج: در از بین بردن عوامل بیماری‌زا نقش موثری دارد.

د: در تولید فراوان‌ترین یاخته‌های خونی نقش دارد.

۱) فقط «ج»

۲) «الف» و «ج»

۳) «الف»، «ب» و «ج»

۴) «ب» و «د»

۱۳- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در هر جانداری که»

۱) سامانه دفعی مرتبط با روده مشاهده می‌شود، در حین انقباض قلب منافذ دریچه‌دار آن بسته می‌باشند.

۲) فاصله انتشار مواد تا یاخته‌ها بسیار کوتاه است، انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می‌کنند.

۳) کلیه‌هایی با توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد، خون ضمن یکبار گردش در بدن دو بار از قلب عبور می‌کند.

۴) امکان مخلوط شدن خون تیره و روشن وجود دارد، در هنگام خشک شدن محیط بازجذب آب از مثانه افزایش می‌یابد.



۱۴- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در باره مویرگ های موجود در می توان گفت»

- ۱) مغز - مولکول ها نمی توانند از فواصل بین یاخته های پوششی دیواره آنها عبور کنند.
- ۲) جگر - وجود حفراتی در یاخته های غشای پایه، به تبادل بهتر مواد کمک می کند.
- ۳) نخاع - وجود غشای پایه ضخیم، عبور مواد را به شدت تنظیم می کند.
- ۴) کلیه - هیچ منفذی در غشای پایه دیواره آنها دیده نمی شود.

۱۵- در خصوص یاخته ای گیاهی که دارای همه لایه های دیواره می باشد، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟


«در باره دیواره ای که می توان گفت»

- ۱) در محل لان مشاهده نمی شود - رشته های سلولزی در هیچ دو لایه ای با هم موازی نمی باشند.
- ۲) در دورترین فاصله از غشا قرار دارد - علاوه بر پکتین، دارای رشته های سلولزی نیز می باشد.
- ۳) به صورت چندلایه می باشد - استحکام و تراکم آن مانع از رشد یاخته می شود.
- ۴) ضخامت کمتری دارد - در محل کanal های سیتوپلاسمی مشاهده می شود.

۱۶- کدام گزینه در ارتباط با مراحل فرایند تشکیل ادرار در انسان صحیح می باشد؟

- ۱) هر مرحله ای که سبب بازگشت مواد مفید به خون می شود، برای اولین بار در بخشی از نفرون با یاخته های استوانه ای انجام می گیرد.
- ۲) هر مرحله ای که میزان مواد دفعی را در مایع موجود در نفرون افزایش می دهد، تنها در بخش های لوله ای شکل نفرون دیده می شود.
- ۳) هر مرحله ای که تنها براساس اندازه مواد انجام می شود، مواد دفعی و مفید را در نتیجه فشار خون مویرگ جابه جا می کند.
- ۴) هر مرحله ای که می تواند بدون مصرف انرژی زیستی انجام گیرد، در مجرای جمع کننده نیز دیده می شود.

۱۷- با توجه به شکل، کدام عبارت نادرست است؟



۱) بخش ۲ نسبت به بخش ۳، مواد دفعی نیتروژن دار بیشتری در خود دارد.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۴، در بخشی از مسیر خود از پشت قلب عبور می کند.

۳) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، مقدار بیش تری از نوعی بافت پیوندی را درون خود قرار می دهد.

۴) بخش ۳ همانند بخش ۲، از به هم پیوستن چندین شاخه درون کلیه ایجاد شده است.

۱۸- در خصوص تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانوران، کدام مورد درست است؟



۱) هر جانوری که فاقد کلیه است، ساختار مشخص دیگری برای دفع مواد زائد دارد.

۲) هر جانوری که لوله مالپیگی دارد، آب و یون ها را در ابتدای روده خود باز جذب می کند.

۳) هر جانوری که واکوئول انقباضی دارد، آب وارد شده از طریق اسمز را خارج می کند.

۴) هر جانوری که غدد راست روده ای دارد، برخی یون ها را از طریق آبیشه ها دفع می کند.

۱۹- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در کلیه چپ یک فرد سالم و بالغ، هر آپی (اوپی) که»

۱) هرم های کوچکتری دارد، نسبت به سایر لپ ها از مثانه دورتر است.

۲) اندازه بزرگ تری دارد، در بخش رأسی، ظاهر روشن تری نسبت به بخش قاعده ای دارد.

۳) از سرخرگ آئورت دورتر است، از طریق مجاري اختصاصی با بخش قیف مانند کلیه ارتباط دارد.

۴) به بزرگ سیاه رگ زیرین نزدیک تر است، در فضای درونی خود، تنها دارای یک انشعاب از هرنوع رگ خونی است.

۲۰- در رابطه با یک یاخته گیاهی که توانایی تولید مولکول های زیستی را دارد، کدام مورد درست است؟



۱) همه سبزدیسه ها در این یاخته اندازه برابر دارند.

۲) این یاخته ممکن است در استحکام پیکر گیاه فاقد نقش باشد.

۳) پروتوبلاست این یاخته در تولید ساختار اطراف خود فاقد نقش است.

۴) بزرگ ترین اندامک این یاخته می تواند هسته و سایر اندامک ها را در مجاورت غشا قرار دهد.




۳۰ دقیقه

کار، انرژی و توان / دما و گرما
فصل ۲۰ از ابتدای کار و انرژی
منیشی تا پایان فصل و
فصل ۲۱ تا پایان دما و دماستنی
مفهومهای ۶۱ تا ۸۷

فیزیک (۱)

- ۲۱- جسمی به جرم m را مطابق شکل زیر از پایین سطح شیبداری با تندي اولیه $\frac{m}{s} 6$ به طرف بالا پرتاب می‌کنیم. جسم تا نقطه A بالا رفته و سپس بر می‌گردد. اگر تندي جسم هنگام برگشت به نقطه پرتاب $\frac{m}{s} 4$



باشد، طول پاره خط OA چند متر است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$ و اندازه نیروی اصطکاک در کل مسیر ثابت است.)

۱/۳ (۲)

۳/۶ (۱)

۲/۶ (۴)

۱/۸ (۳)

- ۲۲- گلوله‌ای از ارتفاع $20m$ از سطح زمین و با تندي اولیه $\frac{m}{s} 4$ در راستای قائم رو به پایین پرتاب می‌شود و انرژی جنبشی آن پس از d متر

سقوط دو برابر می‌شود. در این لحظه انرژی پتانسیل گرانشی گلوله نسبت به لحظه پرتاب گلوله چند برابر شده است؟ (مقاومت هوای ناچیز است، $g = 10 \frac{m}{s^2}$ و سطح زمین را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید.)

۰/۹۶ (۴)

۰/۷۶ (۳)

۰/۵ (۲)

۰/۴۲ (۱)

- ۲۳- چتر بازی به جرم $60kg$ از ارتفاع h از سطح زمین با تندي $\frac{m}{s} 3$ به بیرون می‌پرد. اگر چتر باز با تندي $\frac{m}{s} 5$ به زمین برسد و اندازه کار نیروی مقاومت هوای در طی مسیر $J = 10^{10} \times 10^5$ باشد، ارتفاع h چند متر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و از جرم چتر صرف نظر شود.)

۳۱۶ (۴)

۳۰۰/۱۶ (۳)

۳۰۸ (۲)

۳۰۰/۸ (۱)

- ۲۴- در یک ساختمان، مصالح ساختمانی را با استفاده از یک موتور الکتریکی با توان متوسط $2kW$ بالا می‌برند. اگر بازده موتور این بالابر 80% باشد، در مدت زمان ۲۵ ثانیه چند کیلوگرم بار را می‌تواند با سرعت ثابت از سطح زمین به ارتفاع 20 متری از سطح زمین ببرد؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)
- و نیروی اتلافی نداریم.)


۲۲۵ (۴)

۲۰۰ (۳)

۹ (۲)

۸ (۱)

- ۲۵- در شکل زیر، شعاع مسیر نیم کره $20cm$ می‌باشد. کار نیروی وزن در جابه‌جایی گلوله‌ای به جرم $400g$ از نقطه A تا B چند ژول است؟



$$(g = 10 \frac{m}{s^2}, \sin 37^\circ = 0/6, \sin 53^\circ = 0/8)$$

-۰/۴۸ (۲)

۰/۴۸ (۱)

-۰/۳۲ (۴)

۰/۳۲ (۳)



۲۶- اگر جسمی به جرم m را از روی سطح زمین با تندی اولیه v در راستای قائم به سمت بالا پرتاب کنیم، تا ارتفاع h بالا می‌رود. اگر جسمی به جرم $4m$ را از روی سطح زمین با تندی اولیه v به طور قائم بالا به سمت بالا پرتاب کنیم، جسم تا چه ارتفاعی بالا می‌رود؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید).

$$\frac{h}{4} \quad (۴)$$


$$\frac{h}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{h}{2} \quad (۲)$$

$$h \quad (۱)$$



۲۷- شکل زیر، سه وضعیت متفاوت را برای حرکت جسمی که از حال سکون بر روی مسیرهای دارای اصطکاک، از A تا B حرکت می‌کند، نشان می‌دهد. کدام گزینه مقایسه درستی از تندی جسم در نقطه B برای هر سه وضعیت را نشان می‌دهد؟ (بزرگی نیروی اصطکاک در هر سه مسیر یکسان است).



$$v_{B3} > v_{B2} > v_{B1} \quad (۱)$$

$$v_{B3} = v_{B2} = v_{B1} \quad (۲)$$

$$v_{B3} < v_{B2} < v_{B1} \quad (۳)$$

$$v_{B3} > v_{B2} = v_{B1} \quad (۴)$$

۲۸- یک بالگرد در ارتفاع 100m از سطح زمین با تندی $\frac{m}{s} 40$ در حال حرکت است و بسته‌ای به جرم 4kg را رها می‌کند. اگر بسته با تندی

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} 50) \text{ به سطح زمین بررسد، کار نیروی مقاومت هوای وارد بر بسته از لحظه پرتاب تا رسیدن به زمین، چند ژول است؟ } \quad \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$+2200 \quad (۴)$$

$$-2200 \quad (۳)$$

$$-3200 \quad (۲)$$

$$+3200 \quad (۱)$$

۲۹- یک پمپ الکتریکی با آهنگ ثابت $\frac{\text{m}^3}{\text{min}} 0/9$ ، آب را با تندی ثابت از عمق ۷ متری یک دریاچه تا ارتفاع ۵ متری از سطح دریاچه منتقل می‌کند. اگر بازده پمپ 60 درصد باشد، توان پمپ چند اسب بخار است؟ $(hP = 750\text{W})$

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \rho = 1000 \text{ kg/m}^3) \quad \text{ا} \quad \text{ب} \quad \text{c} \quad \text{d}$$

$$6 \quad (۴)$$


$$2 \quad (۳)$$

$$8 \quad (۲)$$

$$4 \quad (۱)$$

۳۰- در شکل زیر، جسمی به جرم 20g از نقطه A رها می‌شود. اگر 20 درصد انرژی مکانیکی اولیه جسم در طی حرکت در مسیر به انرژی درونی

تبديل شود، تندی جسم هنگام رسیدن به نقطه B چند متر بر ثانیه است؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$



$$8 \quad (۲)$$

$$\sqrt{20} \quad (۴)$$


$$\sqrt{80} \quad (۱)$$

$$4 \quad (۳)$$



۳۱- گلوله‌ای به جرم 200g مطابق شکل زیر از نقطه (۱) از حال سکون رها شده و پس از طی مسیری به فنری افقی برخورد کرده و آن را به طور کامل فشرده

می‌کند. اگر اندازه کار نیروی اصطکاک در طی مسیر $J = 40\text{J}$ باشد، بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر چند ژول است؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$



۴ (۲)

۱/۶ (۴)

۳ (۱)

۰/۶ (۳)

۳۲- تلمبه‌ای با توان خروجی $W = 100\text{W}$ در هر دقیقه، حداکثر چند کیلوگرم آب را از عمق 6 m چاهی به ارتفاع 4 m بالای سطح زمین با

تندی ثابت منتقل می‌کند؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

۱۰۰ (۴)

۶۰ (۳)

۴۰ (۲)

۳۰ (۱)

۳۳- توان مفید یک پله برقی $W = 5000\text{W}$ است. این پله در هر دقیقه، ده نفر به جرم متوسط 60kg را با سرعت ثابت تا چه ارتفاع قائمی برساند

متر می‌تواند بالا ببرد؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

۴۰ (۴)


۵۰ (۳)

۳۰ (۲)

۲۰ (۱)

۳۴- در شکل زیر، جسمی به جرم 20g از نقطه A و از حال سکون رها می‌شود. جسم پس از طی مسیر بدون اصطکاک AB به پایین رسیده

و سپس مسیر افقی BC را طی می‌کند تا در نقطه C متوقف شود. نسبت اندازه نیروی اصطکاک در مسیر افقی BC به اندازه



نیروی وزن کدام است؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

 $\frac{2}{3}$ (۲)


۲ (۱)

 $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{3}$ (۳)

۳۵- مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم 4kg از بالای سطح شیبدار بدون اصطکاکی از نقطه A رها می‌شود. گلوله پس از عبور از نقطه B وارد

یک سطح افقی می‌شود که اندازه نیروی اصطکاک در طول مسیر 18 N نیوتون است. اگر گلوله در نقطه C متوقف شود، طول مسیر

و تندي گلوله در نقطه B به ترتیب از راست به چپ در SI چقدر است؟ $(\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, AB = 3/6\text{m})$



۳۷۲ و ۸ (۱)

۶ و ۴ (۲)

۳۷۲ و ۴ (۳)

۶ و ۸ (۴)



-۳۶- دماسنگی در فشار یک اتمسفر، دمای ذوب بخ خالص را 10°C درجه و دمای 40°C را 20°C درجه نشان می‌دهد. این دماسنگ دمای 30°C را در

فشار یک اتمسفر چند درجه نشان می‌دهد؟ (ارتباط دماسنگ‌ها خطی است).

۵۵ (۲)

۱۱۰ (۱)

۴۰ (۴)

۱۰۰ (۳)

-۳۷- دو دماسنگ بر حسب درجه سلسیوس و درجه فارنهایت در یک محیط قرار دارند. اگر مجموع اعداد نشان داده شده توسط این دو دماسنگ 270° باشد، دمای محیط چند درجه فارنهایت است؟

۴۷ (۴)

۳۷ (۳)

۸۵ (۲)

۱۸۵ (۱)

-۳۸- یک دماسنگ، دمای 36°C را عدد 20 و دمای 96°C را عدد 200 نشان می‌دهد. این دماسنگ دمای 41°F را چه عددی نشان می‌دهد؟

(ارتباط دماسنگ‌ها خطی است).

-۳۵ (۴)

۹۳ (۳)

۷۳ (۲)

-۷۳ (۱)

-۳۹- دمای جسمی بر حسب درجه‌بندی فارنهایت از 3 برابر دمای آن بر حسب درجه‌بندی سلسیوس، 2 واحد بیشتر است. دمای این جسم چند کلوین است؟

کلوین است؟

۲۳۲ (۲)

۲۹۸ (۱)

۲۵ (۴)

۲۵۰ (۳)

-۴۰- امروزه سه دماسنگ به عنوان دماسنگ‌های معیار برای اندازه‌گیری گستره دماهای مختلف، شناخته شده‌اند. کدام گزینه از جمله دماسنگ‌های معیار نمی‌باشد؟

۲) دماسنگ ترموموکوپل

۱) دماسنگ گازی

۴) تف سنج

۳) دماسنگ مقاومت پلاتینی






۲۰ دقیقه


دپای گازها در زندگی /
آب، آهله (زندگی
فصل ۱۱ از ابتدای واکنش‌های
شیمیایی و قانون پایستگی (۶)
تا پایان فصل ۱۰ تا پایان
همراهان ناپدید آب
صفحه‌های ۶۲ تا ۹۲

شیمی (۱)

۴۱- در کدام واکنش، پس از موازنی، مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها با واکنش‌دهنده‌ها متفاوت است؟



۴۲- نسبت مجموع ضرایب مواد واکنش‌دهنده در واکنش (I) به مجموع ضرایب فراورده‌ها در واکنش (II) کدام است؟



۱/۴ (۴)

۱/۶۶ (۳)

۰/۶ (۲)

۱ (۱)

۴۳- کدام یک از گزینه‌های زیر، درست است؟

(۱) زغال سنگ و باد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار کربن دی‌اکسید تولیدی را در میان منابع تولید برق دارند.

(۲) گازهای گلخانه‌ای کاملاً مانع از خروج گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

(۳) زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به صورت تابش فرابنفش از دست می‌دهد.

(۴) همه آلینده‌های خارج شده از اگزوز خودروها دارای اتم اکسیژن هستند.

۴۴- کدام موارد از مطالب زیر، نادرست است؟ (صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید).

(الف) استفاده از گرمای زمین به عنوان منبع تولید برق، ردمای کربن دی‌اکسید سنگین‌تری در مقایسه با انرژی خورشید دارد.

(ب) میانگین جهانی دمای سطح زمین و میانگین جهانی سطح آب‌های آزاد از سال ۱۸۵۰ تا کنون به تقریب روند صعودی داشته‌اند که با افزایش ردمای CO_2 در ارتباط است.

(پ) در صورت نبود هواکره، میانگین دمای کره زمین به -18°C - کاهش می‌یافتد.

(ت) یک درخت تنومند سالانه در حدود ۵۰ کیلوگرم کربن دی‌اکسید مصرف می‌کند.

(ث) بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود.

(۱) (ب)، (پ) و (ت) (۲) فقط (الف) و (ث) (۳) (الف)، (ب) و (ت) (۴) فقط (پ) و (ت)

۴۵- کدام گزینه درست است؟

(۱) در ساختار سوخت‌های سبز، افزون بر عنصرهای تشکیل‌دهنده هیدروکربن‌ها، عناصر اکسیژن و گوگرد نیز یافت می‌شوند.

(۲) در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی در موتور اتومبیل، آلینده‌های CO ، NO_2 ، C_xH_y و SO_3 وارد هواکره می‌شوند.

(۳) در استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق نسبت به استفاده از نفت خام کربن دی‌اکسید بیشتری تولید می‌شود.

(۴) برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی در مراکز صنعتی از منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید بهره می‌برند.

۴۶- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت‌پذیر است و لایه اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش خورشید را جذب می‌کند.

(۲) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در دگرشکل‌های طبیعی اکسیژن یکسان می‌باشد.

(۳) در همه واکنش‌های مربوط به تولید اوزون تروپوسفری، گاز اکسیژن به عنوان واکنش‌دهنده حضور دارد.

(۴) پایداری و نقطه جوش اوزون از اکسیژن کمتر بوده و از اوزون برای گندزدایی میوه‌ها استفاده می‌شود.



۴۷- چه تعداد از موارد زیر، در مورد توسعه پایدار صحیح است؟

آ) قیمت تمام شده تولید کالا را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد.

ب) در دراز مدت سبب حفظ یا کاهش مصرف منابع طبیعی می‌شود.

پ) در توسعه پایدار، به همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجه می‌شود.

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۸- چند مورد از موارد زیر، صحیح است؟

• مولکول اوزون در حالت مایع بی‌رنگ است و نقطه جوش آن از اکسیژن بیشتر است.

• رنگ قهوه‌ای هوای آلوده کلانشهرها به خاطر وجود NO_x است.

• هر دو آلوتروپ اکسیژن در لایه‌های تروپوسفر و استراتوسفر یافت می‌شوند.

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۹- چند مورد از مطالبات زیر، درست است؟

- در دما و فشار یکسان، حجم‌های برابری از گازهای H_2 و Ne دارای مول‌های برابر هستند.- در فشار ثابت، اگر دمای یک مقدار گاز را از 5°C به 30°C برسانیم، حجم آن ۶ برابر می‌شود.

- همواره در حجم ثابت، حاصل ضرب فشار در دمای یک گاز، مقداری ثابت است.

- در دمای ثابت 25°C اگر ۵L گاز با فشار ۲atm را به فشار ۰atm برسانیم، حجم گاز به ۲۰L می‌رسد. (مقدار گاز ثابت است).


۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۰- مطابق واکنش زیر، اگر ۲۰۴ میلی گرم آهن (II) سولفید با اکسیژن واکنش کامل بدهد، چند میلی لیتر گاز در شرایط STP آزاد می‌شود؟

(S = ۳۲، Fe = ۵۶ : $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) (واکنش موازن نشده است.)

۹۸/۶ (۴)

۸۹/۶ (۳)

۱۹۷/۲ (۲)

۱۷۹/۲ (۱)

۵۱- مخلوطی از متان (CH_4) و پروپان (C_3H_8) با مول‌های برابر به گونه‌ای در واکنش سوختن کامل شرکت می‌کنند که پس از پایان واکنشاختلاف حجم گاز کربن دی‌اکسید تولیدی (در شرایط استاندارد) برابر $11/2$ لیتر است. اختلاف جرم متان و پروپان مصرفی چند گرم است؟(فراورده‌های تولیدی تنها آب و کربن دی‌اکسید هستند؛ $\text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶, \text{H} = ۱ : \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

۳۶ (۴)

۳۵ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۵۲- اگر میانگین مول گلوکز که در هر شبانه روز بدن انسان مصرف می‌کند را طبق واکنش (I) به طور کامل بسوزانیم، جرم CO_2 تولیدی را ازتجزیه چند گرم نیتروگلیسیرین ($\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$) در واکنش (II) به دست می‌آید؟ (واکنش‌ها موازن شود).

$$(\text{H} = ۱, \text{C} = ۱۲, \text{N} = ۱۴, \text{O} = ۱۶ : \frac{\text{g}}{\text{mol}})$$



۷۵۵ (۴)

۱۱۳۵ (۳)

۹۴۵ (۲)

۱۵۱۵ (۱)

۵۳- چند مورد از مقایسه‌های زیر، نادرست است؟ ($\text{Ca} = ۴۰, \text{Mg} = ۲۴, \text{O} = ۱۶ : \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

• تفاوت نقطه جوش با آمونیاک: اوزون > اکسیژن

• حجم گاز CO_2 جذب شده به ازای جرم برابر: کلسیم اکسید < منیزیم اکسید• حجم گاز: $۰/۵$ مول آرگون در شرایط STP < یک مول آرگون در فشار ۴atm و دمای 273°C

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر



- ۴- چند مورد از موارد زیر در ارتباط با فرایند هابر درست است؟
- هابر برای جدا کردن آمونیاک به صورت مایع، پس از انجام واکنش دمای مخلوط را تا مایع شدن آمونیاک بالا برد.
 - واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن همانند اکسیژن و هیدروژن در دمای اتاق و در اثر جرقه با سرعت زیادی صورت می‌گیرد.
 - برگشت پذیر بودن واکنش این فرایند باعث می‌شود که همواره بخشی از واکنش‌دهنده‌ها در ظرف واکنش وجود داشته باشد.
 - در این فرایند استفاده از ورقه آهن تأثیر شرایط دما و فشار پایین را به طور کامل از بین می‌برد و موجب انجام شدن واکنش با سرعت مطلوب می‌شود.

۲ (۴)

۴ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)

- ۵- اگر فرمول شیمیایی فسفات فلزی به صورت $X_3(PO_4)_2$ باشد، فرمول شیمیایی سولفید و نیترید آن، به ترتیب از راست به چه کدام‌اند و این فلز در کدام گروه جدول تناوبی ممکن است جای داشته باشد؟

۲, X_3N_2 , XS (۴)۲, XNO_3 , $X(SO_4)_2$ (۳)۸, X_3N_2 , XS (۲)۸, $X(NO_3)_3$, XSO_4 (۱)

- ۵- چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست است؟

(الف) آب آشامیدنی، حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است؛ بنابراین مخلوطی ناهمگن می‌باشد.

(ب) بیشترین غلظت آنیون‌ها در یک کیلوگرم آب دریا را یون سولفات (SO_4^{2-}) به خود اختصاص داده است.

(پ) بیشترین منبع آب شیرین روی سطح کره زمین را رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهند.

(ت) تشکیل باران و برف نوعی فرایند تقطیر است که در طی آن در هوای پاک، آب تقریباً خالص تهیه می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۵- عنصر X می‌تواند ترکیب‌هایی با فرمول‌های XCl_2 و XCl_4 تشکیل دهد. از واکنش ۱۰ گرم XCl_2 با مقدار کافی گاز کلر، ۱۲/۵۵ گرم

XCl_4 تشکیل می‌شود. X کدام عنصر می‌تواند باشد؟ (جرم اتمی هر عنصر تقریباً برابر با عدد جرمی آن می‌باشد). ($Cl = ۳۵ / ۵g.mol^{-1}$)

۱۹۵ Pt (۴)

۱۲۸ Te (۳)

۱۱۹ Sn (۲)

۲۰۷ Pb (۱)

- ۵- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) یون سدیم، بیشترین مقدار را در آب دریا در بین همه کاتیون‌های محلول دارد.

(۲) از واکنش محلول‌های سدیم کلرید و نقره نیترات، محلول سفیدرنگ نقره کلرید به وجود می‌آید.

(۳) هر مول باریم کلرید همانند هر مول پتانسیم سولفات، از ۳ مول یون تشکیل شده است.

(۴) در ساختار هر یک از یون‌های آمونیوم و فسفات، ۵ اتم شرکت کرده‌اند.

- ۵- چند مورد از مطالب داده شده در مورد شکل زیر، درست است؟

(الف) شکل مقابل، پویا بودن زمین را از دیدگاه شیمیایی نشان می‌دهد که بخش‌های گوناگون آن با یکدیگر برهمنش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند.

(ب) در واکنش‌هایی که در هر دو بخش A و B اتفاق می‌افتد، درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

(پ) لشه جانوران و گیاهان بر اثر واکنش‌های شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول‌های کوچکتری وارد بخش‌های A، C یا D می‌شوند.


(ت) جانداران آبری سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد بخش D می‌کنند.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)



- ۶- نام کدام ترکیب به نادرستی نوشته شده است؟

(۱) $ZnCl_2$: روی کلرید

(۲) $Sn(NO_3)_2$: قلع (III) نیترات

(۳) PbI_2 : سرب (II) بیدید

(۴) $Fe_2(CO_3)_3$: آهن (III) کربنات



۳۰ دقیقه

محادله ها و نامحادله ها / تابع

فصل ۱۴ از ابتدای سهمی تا پایان

فصل و فصل ۵

صفحه های ۷۸ تا ۱۱۷

ریاضی (۱)

۶۱- اگر نقاط متمایز $A(\frac{11-m}{3}, 2)$ و $B(\frac{m+1}{3}, 2)$ روی سهمی $y = x^2 + bx + c$ واقع باشند و خط $y = -5$ فقط در یک نقطه سهمی را قطع کند. حاصل $b + c$ کدام است؟

۲ (۴)

۲ (۳)

-۵ (۲)

۵ (۱)

۶۲- اگر $y = ax^2 + 2x - 1$ فقط به ازای یک طول صحیح نامثبت باشد، کمترین عدد صحیح a کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۶۳- α و β ریشه های معادله درجه دوم $x^2 - x - m = 0$ هستند و می دانیم رابطه $\alpha < \beta < 2 < \gamma < \delta$ بین آنها برقرار است. حدود m شامل چند عدد طبیعی مضرب ۵ است؟

۷ (۲)

۱) صفر

۲ (۴)

۸ (۳)

۶۴- عدد $\frac{1}{(x^2 + x)^{\frac{1}{3}}}$ تعریف نشده است. کوچکترین مقدار بین گزینه های زیر کدام است؟ $\sqrt[4]{x}$ (۴) $\sqrt[3]{x}$ (۳) x (۲) $\frac{1}{x}$ (۱)۶۵- اگر $\frac{3-y}{-y-5} > 0$ باشد، برای $x+y$ چند مقدار صحیح وجود دارد؟

۱۴ (۴)

۱۳ (۳)

۱۲ (۲)

۱۱ (۱)

۶۶- اگر رابطه $f = \{(4, -2x+3), (2, x), (4, -3), (x, 8)\}$ یک تابع باشد، مجموع اعضای برد این تابع کدام است؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۴ (۱)

۶۷- دو تابع $f(a) = m$ و $g(m) = 11$ باشد، مجموع مقادیرممکن برای a کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۷ (۲)

۳ (۱)

۶۸- اگر $f(x)$ تابع همانی و $g(x)$ تابعی ثابت باشد و داشته باشیم $f(2) \times g(-1) = 8$ آنگاه حاصل $f(5) \times g(5)$ کدام است؟

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۶۹- با کدام انتقال نمودار تابع $f(x) = -|x-2| + 3$ به نمودار $g(x) = |x|$ تبدیل خواهد شد؟(۱) واحد در امتداد محور عرضها به پایین و قرینه نسبت به محور x ها و ۲ واحد در امتداد محور طولها به چپ(۲) واحد در امتداد محور عرضها به بالا و قرینه نسبت به محور x ها و ۲ واحد در امتداد محور طولها به راست

(۳) قرینه نسبت به محور عرضها و ۳ واحد در امتداد محور عرضها به بالا و ۲ واحد به چپ

(۴) قرینه نسبت به محور طولها و ۳ واحد در امتداد محور عرضها به بالا و ۲ واحد به راست

۷۰- توابع $h(x) = x^2 + 2x - 5$ و $g(x) = |x|$ با دامنه $(-2, 3]$ مفروض آند. با انتقال این دو تابع، دو تابع جدید $k(x) = |x-1| + 2$ حاصل می شوند، اشتراک برد دو تابع $h(x)$ و $g(x)$ کدام است؟

[-2, 3) (۲)


(۱)

[2, 3) (۴)

[4, 5) (۳)


ریاضی (۱) - آشنا

۷۱- نمودار سهمی $y = mx^2 + bx - c$ به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟



۷ (۱)

۸ (۲)

۹ (۳)

۱۰ (۴)

۷۲- عبارت $A = (x^2 - 9)(3x - 1)$ در مجموعه اعداد حقیقی مثبت در بازه $[a, b]$ نامبین است. بیشترین مقدار $a - b$ کدام است؟ $(a, b > 0)$

 $\frac{10}{3}$ (۴) $\frac{5}{3}$ (۳) $\frac{7}{3}$ (۲) $\frac{8}{3}$ (۱)

۷۳- اگر مجموعه جواب نامعادله $2 \leq \frac{6-4x}{5} \leq 5$ را به صورت $|n - m| \leq 5$ نشان دهیم، کدام است؟


۲۳ (۴)

۲۱ (۳)


۵ (۲)

۷ (۱)


۷۴- شکل زیر، نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ است. مجموعه جواب نامعادله $x \geq 0$ کدام است؟

 $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$ (۱) $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$ (۲) $(-\infty, 2) - \{0\}$ (۳) $(-\infty, -2) \cup \{0\} \cup [2, +\infty)$ (۴)


۷۵- هر یک از شکل‌های زیر، یک رابطه از مجموعه A به مجموعه B را با نمودار پیکانی نمایش می‌دهد. کدام یک از گزینه‌های زیر، نمودار یک تابع از مجموعه A به B هستند؟ a, b و c متمایز هستند.




(شکل ۱)



(شکل ۲)



(شکل ۳)



(شکل ۴)

۲) شکل ۱، شکل ۲ و شکل ۴

۱) شکل ۱، شکل ۳ و شکل ۴

۴) شکل ۲ و شکل ۳

۳) شکل ۱ و شکل ۳



۷۶- اگر رابطه $f = \{(a-1, 2), (5, a-2), (a-2, b+3), (3, 5), (5, 3), (6, b+2)\}$ یک تابع باشد، آن‌گاه برد این تابع با کدام گزینه برابر است؟

$\{6, 2, 3, 5\} \quad (4)$

$\{4, 2, 3, 5\} \quad (3)$

$\{7, 3, 2, 5\} \quad (2)$

$\{1, 2, 5, 3\} \quad (1)$

۷۷- اگر $f = \{(2, a), (-1, 3), (4, 2-3a)\}$ باشد، مجموعه‌ی برد تابع $\frac{f(2)+f(4)}{f(-1)} = 2$ برابر کدام گزینه است؟

$\{2, -1, 4\} \quad (4)$

$\{3, -2, 1\} \quad (3)$

$\{-4, 3, 14\} \quad (2)$

$\{-2, 3, -4\} \quad (1)$

۷۸- اگر دامنه‌ی تابع $f(x) = 2x - 1$ بازه $(-\infty, 3]$ و دامنه‌ی تابع $g(x) = \frac{1}{3}x + 3$ باشد، اجتماع برد توابع f و g کدام است؟

$R - (4, 5) \quad (4)$

$R - \{5\} \quad (3)$

$R \quad (2)$

$Z \quad (1)$

۷۹- نمودار تابع g ، انتقال یافته ۲ واحد به راست و سپس ۴ واحد به پایین تابع $f(x) = x^3$ است. بیشترین مقدار تابع

$h(x) = xg(x-1) - (x-1)g(x)$ کدام است؟

$-\frac{1}{4} \quad (4)$

$-\frac{1}{2} \quad (3)$

$\frac{1}{4} \quad (2)$

$\frac{1}{2} \quad (1)$

۸۰- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax+b & , -3 \leq x \leq 1 \\ -bx-c & , 1 \leq x \leq c \end{cases}$ کدام است؟



۴ (۱)

۳ (۲)

-1 (۳)

۲ (۴)



**دانشآموز عزیز، سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود،
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.**

دفترچه سؤال ?

عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۱۴۰۴ فروردین ماه

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	جمع دروس عمومی	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)		۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عابی، (بیان قرآن) (۱)		۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۲۰
دین و (زندگی) (۱)		۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بیان انگلیسی) (۱)		۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
جمع دروس عمومی				
۵۰				
۵۰				

طراحتان

فارسی (۱)	حسین پرهیزگار- الهام محمدی
عابی، (بیان قرآن) (۱)	حمدیرضا قائدامینی- رضا خداداده- افشنین کرمیان فرد- مجید همایی
دین و (زندگی) (۱)	محمد رضایی بقا- یاسین ساعدی- مرتضی محسنی کبیر- میثم هاشمی
(بیان انگلیسی) (۱)	رحمت‌الله استیری- محسن رحیمی- مجتبی درخشان‌گرمی- مانی صفائی سلیمانلو

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و قبه برق	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	الهام محمدی	مرتضی منشاری	نازین فاطمه حاجیلو	الناز معتمدی
عابی، (بیان قرآن) (۱)	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی، آرمین ساعد پناه	—	لیلا ایزدی
دین و (زندگی) (۱)	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	محمد فرحان فخاریان- نازین فاطمه حاجیلو	محمد صدر اپنجه پور
دین و (زندگی) (۱) (اقاییت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
(بیان انگلیسی) (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه تقی، هلیا حسینی نژاد	سحر محمدزاده- نازین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروفنگار و صفحه‌آرا
حیدر عباسی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



۱۰ دقیقه
ادبیات انقلاب اسلامی
ادبیات حماسی
درس ۱۰ تا ۱۳
صفحه‌های ۷۴ تا ۱۱۱

سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود

فارسی (۱)

۱- کدام گزینه معادل معنایی واژه «گبر» نیست؟

همی گرد رزم اندر آمد به ابر» «بشد تیز، رهام با خود و گبر

(۱) درع

(۲) خفتان

(۳) نوعی جامه جنگی

۲- کدام گزینه فاقت غلط املایی است؟

(۱) صدای زوّزه آمبولانس‌ها و صدای هشدار حمله هوایی، در هم آمیخته بود. آمبولانس‌ها ترجیه می‌دادند مجروحان را جابه‌جا کنند.

(۲) غلغله بود. ازدهام مردم برای اهدای خون و کمک‌رسانی، همه کارکنان بیمارستان را کلافه کرده بود.

(۳) آن‌ها مجاهدان راه خدا و المداران آن تحول عظیمی هستند که انسان امروز را از بینیان تغییر می‌دهد.

(۴) خاک، مظہر فقرِ مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری، همین است.

۳- در کدام مصراع، متمم با دو حرف اضافه نیامده است؟

(۱) همیشه به جنگ اندرورون نامدار

(۲) چو آمد خروشان به تنگ اندرش

(۳) به سهراب بر تیرباران گرفت

۴- با توجه به قسمت‌های مشخص شده در عبارات زیر، درستی و نادرستی هر یک، به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟

الف) در مصراع «سپهبد عنان اژدها را سپرد»، نوع «را» حرف اضافه/ نشانه مفعول است.

ب) در بیت «به خون گر کشی خاک من دشمن من/ بجوشد گل از گلشن من» (دشمن/ خاک) در نقش منادا به کاررفته است.

ج) قسمت مشخص شده در مصراع «تجّالی هستی است جان‌کندن من»، «گزاره/ نهاد» است.

د) در بیت «چو رهام گشت از کشانی ستوه/ بپیچید زو روی و شد سوی کوه»، فعل «شد»، (اسنادی/ غیر اسنادی) است.

(۱) درست، نادرست، درست، درست

(۲) درست، نادرست، نادرست، درست

(۳) نادرست، درست، درست، نادرست

۵- در کدام گزینه واژه «کجا» به عنوان حرف ربط (نشانه پیوند) نیست؟

(۱) کجا می‌توانی ز قلبم ربایی

(۲) کجا خشک و تر زو دل اندر هراس

(۳) دلیری کجا نام او اشکبوس



۶-در کدام بیت «رجخوانی» قهرمانان دیده نمی‌شود؟

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ز مین آهنین شد، سپهر آبنوس | ۱) به گرز گران، دست برد اشکیوس |
| تن بی‌سرت را که خواهد گریست؟ | ۲) بد و گفت خندان: که نام تو چیست؟ |
| پیاده بیاموزمت کارزار | ۳) هم اکنون تو را، ای نَبرده سوار |
| هماآوردت آمد، مشو باز جای | ۴) خروشید: کای مرد رزم آزمای |

۷-با توجه به بیت زیر، واژگان کدام گزینه «مشبه» است؟

«کنون رود خلق است، دریای جوشان

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ۱) دریا، خرمن، رود | ۲) رود، خشم، جوشان |
| ۳) خلق، خشم، خرمن | ۴) خشم، من، دریا |

۸-عبارت زیر از کدام آیه شریفه بهره گرفته است؟

«در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.»

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ۱) «و من یتوکل علی الله فهو حسبه» | ۲) «و لا تحسين الذين قتلوا في السبيل الله امواتا» |
| ۳) «لا بذکر الله تطمئن القلوب» | ۴) «و مکروا و مکر الله و هو خیر الماكرين» |

۹-در ایيات زیر به ترتیب منظور از افراد مشخص شده چه کسانی هستند؟

«چو آگاه شد دختر گزدهم / که سالار آن انجمن گشت کم»

«سپهبد، عنان، اژدها را سپرد / به خشم از جهان، روشنایی ببرد»

- | | |
|------------------|---------------------|
| ۱) گزدهم - سهراپ | ۲) هجیر - گردآفرید |
| ۳) هجیر - سهراپ | ۴) سهراپ - گردآفرید |

۱۰-با توجه به جدول زیر، در کدام گزینه بیت و مفهوم مربوط به آن، درست آمده است؟

مفهوم	بیت
الف) نباشی بس ایمن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش	۱- توقف کردن
ب) کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند	۲- شرمنده شدن
ج) تهمتن برآشافت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت	۳- از ماست که بر ماست
د) که هم رزم جستی هم افسون و رنگ / نیامد ز کار تو بر دوده ننگ	۴- خوش گذران بودن
ه) چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله ننگش به کردار قیر	۵- حیله و نیرنگ به کاربردن

(۱) ج: ۱ / الف: ۲ / ه: ۳ / د: ۴ / ب: ۵

(۲) ب: ۱ / الف: ۵ / ج: ۲ / د: ۴ / ه: ۳

(۳) ب: ۱ / د: ۵ / الف: ۳ / ج: ۴ / ه: ۲



دقيقة ٢٠

«هذا خلقُ اللهُ»، ذوالقرنین

درس ٥ و ٦

صفحه‌های ٩٠ تا ٦٣

(٣) بِمَعْنَى الْدَّهَابِ نَحْوَ الضَّيْفِ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ بِهِ!

(٤) عَضُّوٌ خَلْفَ جِسْمِ الْحَيَّانِ يُحَرِّكُهُ غَالِبًا لِطَرَدِ الْحَشَراتِ!

١١١- عَيْنُ الصَّحِيحِ عَنِ التَّوْضِيْحِ لِـ «الذَّنَبِ»:

(١) عَدْمُ وُجُودِ الضَّوْءِ!

(٣) مَكَانٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ زَمَانًا طَوِيلًا!

■ ■ ■ عَيْنُ الْأَصْحَّ وَالْأَدْقَّ فِي الْجَوابِ لِلْتَّرْجِمَةِ: (١١٢ - ١١٥)

١١٢- «لِلْغُرَابِ صَوْتٌ يُحَدِّرُ بِهِ الْحَيَّانَاتِ حَتَّى تَبْتَعِدَ سَرِيعًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!»:

(١) كلام صدایی دارد که با آن به حیوانات هشدار می‌دهد تا از منطقه‌های خطر سریع خود را دور سازند!

(٢) کلام با صدایش به حیوانات هشدار می‌دهد که زودتر از منطقه خطرناک دور شوند!

(٣) کلام صدایی دارد که با آن به حیوانات هشدار می‌دهد تا سریع از منطقه خطر دور شوند!

(٤) برای کلام صدایی است که حیوانات جنگل را هشدار می‌دهد تا خود را سریع از منطقه خطر دور سازند!

١١٣- «كَانَتِ الْحَرَباءُ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُدِيرَ عَيْنَيْهَا فِي إِتْجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ دُونَ أَنْ تُحْرِكَ رَأْسَهَا!»:

(١) آفتاب پرست می‌توانست که چشمانش را در جهت‌های گوناگونی بچرخاند بدون این که سرش را حرکت دهد!

(٢) آفتاب پرستها می‌توانند چشمان خود را در مسیرهای مختلف بچرخانند بدون آن که سرخود را به حرکت درآورند!

(٣) آفتاب پرست می‌تواند چشم خود را در جهت‌های گوناگون بچرخاند بدون آن که سر خود را به حرکت درآوردد!

(٤) آفتاب پرستها می‌توانستند که چشمان خود را در مسیرهای مختلف بچرخانند بدون آن که سرهای خود را به حرکت درآورند!

١١٤- «كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَلَكًا عَادِلًا يَحْكُمُ مَنَاطِقَ وَاسِعَةً مِنَ الْأَرْضِ شَرْقاً وَ غَربًا!»:

(١) ذوالقرنین پادشاه عادلی است که در مناطقی وسیع از زمین در شرق و غرب حکومت می‌کند!

(٢) ذوالقرنین از پادشاهان دادگری بود که در مناطقی گسترده از زمین در شرق و غرب فرمانروایی می‌کرد!

(٣) ذوالقرنین پادشاه عادلی بود که در مناطق گسترده‌ای از زمین در شرق و غرب فرمانروایی کرد!

(٤) ذوالقرنین پادشاه دادگری بود که در مناطق وسیعی از زمین در شرق و غرب حکومت می‌کرد!

١١٥- عَيْنُ الصَّحِيحِ:

(١) ما قَسَمَ اللَّهُ لِلْعَبَادِ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنِ الْعُقْلِ: خداوند برای بندۀ خود چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است!

(٢) (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا): پروردگارت به کسی ستم نکرده است!

(٣) أَكْبَرُ الْحُمَقُ الْإِغْرَاقُ فِي الْمَدْحِ وَ الْذَّمِ: بزرگ‌ترین حماقت‌ها، زیاده‌روی در ستایش و سرزنش است!

(٤) (أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَ تَنْسُوْنَ أَفْسُوكُمْ): آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید!

١١٦- عَيْنُ الْأَقْرَبِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: «عَدَاؤُ الْعَالِقِ خَيْرٌ مِنْ صَدَاقَةِ الْجَاهِلِ!»:

(١) هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک / گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

(٢) دوست آن باشد که گیرید دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

(٣) دشمن دانا خود چراغ راه است / دوست نادان در دلش زهر و آه است

(٤) چو آفتاب در دل شب نور امید است / دشمن چون سایه‌ای در ظلمت شاداب است

١١٧- أَيُّ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ مُنَاسِبٌ لِلْفَرَاغِ: ... المسافَةُ مِنْ بَغْدَادِ إِلَى هُنَاكَ؟

(٤) كم

(٣) لماذا

(٢) متى

(١) أين

١١٨- ما هو الخطأ عن الكلمات المعينة في العبارات:

(١) الحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ: (مبتدأ - مفعول)

(٢) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ: (مضافٍ إِلَيْهِ - فعل مجهول)

(٣) عَطَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ: (مبتدأ - مضافٍ إِلَيْهِ)

(٤) إِبَحَثْ عَنْ آيَةٍ أَوْ كَلَامٍ جَمِيلٍ مُرْتَبِطٍ بِالنَّعْمِ الْإِلَهِيَّةِ: (فعل امر - صفة)



۱۱۹-عین خبرًا يختلف نوعه:

١) صدور الأحرار قبور الأسرار!

٣) الله يضرب الأمثال للناس!

۱۲۰-عین ما فيه الفعل المجهول:

١) وصلنا إلى مستنقعات مياها ذات رائحة كريهة!

٣) جاء حافظ القرآن إلى المدرسة فقرئ المصحف!

قبديل نمونه سوال‌های امتحانی به قست

■■■ عین الأصح والأدق في الجواب للترجمة: (١٢١ - ١٢٤)

۱۲۱-«هل يمكن أن يستعين البشر بالبكتيريا المضيئة لإنارة المدن؟!»:

١) آیا ممکن بود که انسان برای روشن کردن شهر از باکتری‌های نورانی کمک بگیرد؟!

٢) آیا ممکن می‌باشد که انسان‌ها برای روشن نمودن شهرهای خود از باکتری نوردهنده یاری جویند؟!

٣) آیا ممکن است که بشر برای روشن نمودن شهرها از باکتری نورانی کمک بگیرد؟!

٤) آیا برای انسان‌ها ممکن بوده است که برای روشن کردن شهر خود از باکتری نورانی یاری جوید؟!

۱۲۲-«يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَعِوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا!»:

١) برای مردم حدیثی گفته شد و به آن گوش فرا دادند، بی‌گمان کسانی را که به جای خدا می‌خوانید هرگز قادر به آفریدن مگس هم نیستند!

٢) ای مردم به مثالی که برای شما زده می‌شود گوش دهید، همانا کسانی را که به غیر خدا دعوت می‌کنید نمی‌توانند مگسی را هم بیافرینند!

٣) ای مردم مثلی زده شد پس به آن گوش فرا دهید، بی‌گمان کسانی را که به جای خدا می‌خوانید مگسی را نخواهند آفرید!

٤) ای مردم مثالی زده شد پس به آن گوش دهید، همانا کسی را که به غیر خدا دعوت می‌کنید مگسی را نخواهد آفرید!

۱۲۳-عین الخطأ:

١) نستفیدُ مِنَ الْكَهْرِباءِ لِإِنَارَةِ الْمُدُنِ!؛ از برق برای نورانی کردن شهرها استفاده می‌کیم!

٢) أَشْعِلُوا النَّارَ حَتَّى يَذْوَبَ النُّحَاسُ!؛ آتش را روشن کردن تا مس ذوب شودا!

٣) عداؤُ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صِدَاقَةِ الْجَاهِلِ!؛ دشمنی عاقل بهتر از دوستی جاهل است!

٤) الْحَسْدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ!؛ حسادت خوبی‌ها را می‌خورد همان‌طور که آتش هیزم را می‌خورد!

۱۲۴-عین الخطأ:

١) بُنَى السَّدُّ الْعَظِيمُ بِالْحَدِيدِ وَالْأَخْشَابِ؛ سد بزرگ با آهن و چوب‌ها ساخته شد!

٢) يُفْتَحُ بَابُ صَالَةِ الْإِمْتِحَانِ لِلْطُّلَابِ؛ در سالن امتحان را برای دانش‌آموزان باز می‌کنند!

٣) عَطَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ؛ بخشش خداوند، بهتر از بخشش غیر او است!

٤) تَفَسَّلُ مَلَابِسُ الرِّيَاضَةِ بَعْدَ سَاعَةٍ؛ لباس‌های ورزش ساعتی بعد شسته می‌شودا!

۱۲۵-عین الخطأ عن المفردات:

٢) راسب: مضاده «محزون»

١) أعشاب: مفرداتا «عشب»

٤) غرفه: مرادفها «حجرة»

٣) زائر: جماعة «زوار»



■■■ اقرأ النص التالي بدقة ثم أجب عن الأسئلة حوله: (١٢٦ - ١٢٨)

«تَسْتَطِعُ الْحَرَبَاءُ أَنْ تُدْبِرَ عَيْنِيهَا فِي إِتْجَاهَاتٍ مُخْلِفَةٍ دُونَ أَنْ تُحرِّكَ رَأْسَهَا وَهِيَ تَسْتَطِعُ أَنْ تَرِي فِي إِتْجَاهِيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. لِلْغَرَابِ صَوْتٌ يُحَذِّرُ بِهِ بَقِيَّةَ الْحَيَوانَاتِ حَتَّى تَبْتَعِدَ سَرِيعًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ، فَهُوَ بِمِنْزَلَةِ جَاسُوسٍ مِنْ جَوَابِيسِ الْغَابَةِ!»

١٢٦- كيف تُدْبِرُ الْحَرَبَاءُ عَيْنِيهَا؟ «تُدْبِرُ الْحَرَبَاءُ عَيْنِيهَا فِي ...». عَيْنِ الصَحِيحِ لِلفراغ:

(١) إِتْجَاهٌ مُعَيَّنٌ
(٢) إِتْجَاهِيْنِ

(٣) إِتْجَاهٌ وَاحِدٌ
(٤) إِتْجَاهَاتٍ مُخْلِفَةٍ

١٢٧- لماذا يُحَذِّرُ الْغَرَابُ بَقِيَّةَ الْحَيَوانَاتِ؟ يُحَذِّرُ الْغَرَابُ بَقِيَّةَ الْحَيَوانَاتِ عَيْنِ الصَحِيحِ لِلفراغ:

(١) حَتَّى تَبْتَعِدَ عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!
(٢) حَتَّى يُحَذِّرُ الْحَيَوانَاتِ الْأُخْرَى!

(٣) حَتَّى يَبْتَعِدُ الْغَرَابُ عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!
(٤) حَتَّى يُحَذِّرُ جَاسُوسًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!

١٢٨- عَيْنِ الصَحِيحِ حَوْلَ مَحْلِ الْإِعْرَابِ لِكَلْمَةِ «رَأْسٌ» فِي النَصِّ:

(١) فَاعِلٌ
(٢) مَفْعُولٌ

(٣) مُبْدِأ
(٤) خَبْرٌ

١٢٩- عَيْنِ جَملَةِ فُعْلَيَّةٍ:

(١) تَعَلَّمَ التَّلَمِيْدُ دروساً مِنْ مَعْلِمِهِ!

(٣) إِضَاعَةُ الفُرْصَةِ غُصَّةٌ!

١٣٠- عَيْنِ فَعْلًا لَيْسَ فَاعِلُهُ مَحْذُوفًا:

(١) (خُلُقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)

(٣) يَزَرِعُ الْفَلَاحُ الْأَشْجَارَ فِي الرَّبِيعِ!

دِين و زَنْدَگَى (١)

١٠ دقیقه

قدم در راه (دوستی با
دُهان، یاری از نهاد و ...)
درس ٩ و ١٠
صفحه‌های ١٠٧ تا ١٣٣

١٣١- حکم روزه فردی که در ماه مبارک رمضان «پیش از ظهر» و یا «بعد از ظهر» به مسافرت می‌رود، به ترتیب کدام است؟

(١) باید روزه خود را افطار کند - برای ادامه روزه خود مختار است.

(٢) باید روزه خود را افطار کند - باید روزه خود را ادامه دهد.

(٣) می‌تواند از ابتدای آن روز، روزه نگیرد - باید روزه خود را ادامه دهد.

(٤) می‌تواند از ابتدای آن روز، روزه نگیرد - برای ادامه روزه خود مختار است.

١٣٢- به ترتیب، حدیث شریفه «ما احْبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ» به کدام‌یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد و از این حدیث، کدام مفهوم برداشت نمی‌شود؟

(١) اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند. - پیروی از خداوند

(٢) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضد خداست، مقابله می‌نماید. - دوستی با دوستان خدا

(٣) اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند. - دوستی با دوستان خدا

(٤) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضد خداست، مقابله می‌نماید. - پیروی از خداوند



۱۳۳- وصول به اهداف بزرگ و پیمودن گام‌های موفقیت به سوی برترین اهداف زندگی، پیامد اجرای کدام فریضه الهی است و درباره آن چه آیه‌ای در قرآن ذکر شده است؟

- (۱) روزه - «الذکر الله اکبر»
- (۲) نماز - «لذکر الله اکبر»
- (۳) روزه - «لعکم تتقون»

۱۳۴- حکم روزه افرادی که دارای شرایط زیر هستند، چیست؟

- روزه‌داری که غبار غلیظ به حلقوش برسد.
- استفراغ غیر عمدی برای شخص مکلف به روزه، رخ دهد.
- روزه‌دار چیزی را که لای دندانش مانده، عمدتاً بخورد.

(۱) روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل شده و علاوه بر قضا، کفاره اختیاری دارد.

(۲) روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل شده و علاوه بر قضا، کفاره اختیاری دارد.

(۳) روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود.

(۴) روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود.

۱۳۵- فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در چه عواملی دارد و کدام آیه شریفه به کمال دوستی و محبت با خدا اشاره نموده است؟

(۱) اعتقادات و معرفت‌ها - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۲) دلبستگی‌ها و محبت‌ها - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۳) اعتقادات و معرفت‌ها - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۴) دلبستگی‌ها و محبت‌ها - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

۱۳۶- در کدامیک از موارد زیر فرد مکلف، باید نماز خود را به صورت شکسته بخواند و روزه نگیرد؟

الف) بخواهد به مسافرتی کمتر از ده روز برود ولی مسافت آن حدود سه و نیم فرسخ است.

ب) اگر کسی به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند.

ج) اگر فرزندی با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب باشد.

د) به یک شهری رفته و برگشته که هشت روز طول کشیده و مجموع مسافت طی شده آن ۹ فرسخ بوده است.

ه) مسافری که بیش از ۵ فرسخ برود و در آنجا کمتر از ده روز بماند.

(۱) «الف»، «ب»، «ج»

(۲) «ج»، «د»، «هـ»

(۳) «الف»، «د»، «هـ»

(۴) «ب»، «ج»، «د»

۱۳۷- مصراع «هر چیز که در جستن آنی، آنی» با کدامیک از احادیث زیر تناسب دارد؟

(۱) «هر کس لذت دوستی تو را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند.»

(۲) «هر کس در قیامت با محبوب خود محشور می‌شود.»

(۳) «قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»

(۴) «آن کس که با تو انس گیرد، لحظه‌ای از تو روی گردن نشود.»

۱۳۸- به ترتیب، دینداری با کدام مورد آغاز می‌شود و پایه و اساس بنای اسلام کدام مورد است؟

(۱) برائت و بیزاری از دشمنان خدا - «الله اکبر»

(۲) دوستی با خدا - «الله اکبر»

(۳) برائت و بیزاری از دشمنان خدا - «لا اله الا الله»

(۴) دوستی با خدا - «لا اله الا الله»

۱۳۹- خداوند شرط اصلی دوستی با خود را کدام مورد معرفی می‌کند و این مورد در کدام آیه شریفه متجلی است؟

(۱) عمل به دستوراتش که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۲) عمل به دستوراتش که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۳) انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۴) انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

۱۴۰- «حضور و خشوع نکردن در مقابل مستکبران»، معلول کدامیک از موارد زیر است و مهم‌ترین فایده روزه چیست؟

(۱) کوچک نشمردن نماز - تقوا

(۲) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - تقوا

(۳) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - دوری از گناه

(۴) کوچک نشمردن نماز - دوری از گناه

**زبان انگلیسی (۱)**

۱۰ دقیقه

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The Value of Knowledge

درسنامه

صفحه های ۷۱ تا ۹۵

141- We didn't sleep well last night because one of our roommates ... too much noise.

- 1) is making 2) was making 3) were making 4) are making

142- Mr. Lampard broke 2 glasses while Unfortunately, they were the most expensive ones.

- 1) he was washing themselves 2) washing them
3) he washed themselves 4) washed them

143- A: I ... the food ... a bit more salt.

B: OK, I will add some then.

- 1) am thinking- needs 2) am thinking- is needing
3) think- needs 4) think -is needing

144- Milad Tower is the most ... tower in Iran, and many people visit it to enjoy the beautiful views of the city.

- 1) weak 2) cool 3) famous 4) useful

145- Patients shouldn't take more ... than the doctor tells them to, because too much can be dangerous.

- 1) translation 2) medicine 3) experiment 4) knowledge

146- It is said that the Holy Prophet believed people should ... knowledge from the cradle to the grave because it is important for personal growth and success in life.

- 1) express 2) solve 3) seek 4) invent

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Water is very important for our bodies. In fact, our bodies are made up of about 60% water. We need water to stay alive and healthy. Water helps our bodies to do many things. It keeps our temperature stable, helps us digest food, and keeps our organs working well.

We lose water every day. When we sweat, breathe, and use the bathroom, we lose water. That's why it's important to drink enough water. If we don't, we may feel tired, dizzy, and have trouble focusing. Sometimes, people can even get sick if they don't drink enough water.

The amount of water you need depends on how active you are, how hot the weather is, and how healthy you are. A good rule is to drink about eight glasses of water a day. But if you are very active, you might need more.

Drinking water is the best way to stay hydrated. Other drinks, like soda or juice, have sugar, and are not as healthy as water. Drinking water can also help keep your skin looking good and your energy levels high.

147- What is the main idea of the passage?

- 1) How we lose water 2) The importance of drinking water
3) How to stay healthy 4) Why water is better than other drinks

148- According to the passage, if we don't drink enough water, we will

- 1) feel tired 2) start to feel hungry
3) become stronger 4) have difficulty sleeping

149- The underlined word "active" in paragraph 3 is closest in meaning to

- 1) healthy 2) fast 3) strong 4) energetic

150- According to the passage, why are soda and juice Not as healthy as water?

- 1) They are expensive.
2) They have sugar.
3) They make us feel sleepy.
4) They help us lose weight.



۴۰ دقیقه

هوش و استعداد معلمی

* بر اساس متن زیر از کتاب «چگونه گورخر راه را شد؟» از انتشارات «نشر نو» به سه پرسشی که در بی می آید پاسخ دهید.

چالش زیست‌شناسی تکاملی، تبیین خاستگاه و کارکرد سازش‌هاست. گاهی ممکن است معلوم شود که بعضی چیزها از آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد پیچیده‌ترند. یک مثال زرافه است، یا در واقع گردن بی‌اندازه دراز آن. در نگاه نخست همه چیز روشن به نظر می‌رسد: گردن زرافه، که طول آن می‌تواند به دو متر برسد، به این دلیل انتخاب شده که به دارندادهای دسترسی اختصاصی به بالاترین برگ‌های درختان را می‌دهد، و هیچ جانور دیگری نمی‌تواند به آنها برسد. پس این سازشی است که برای پرهیز از رقابت بر سر غذا با جانوران دیگر طراحی شده است. تا سال‌ها این روایت پذیرفته شده بود، هر چه باشد، خود چارلز داروین در «اصل انواع» به این مسأله پرداخته است. {...} گردن زرافه به مثالی در کتاب‌های درسی تبدیل شد، و به عنوان نمونه‌ای از عملکرد انتخاب طبیعی در کتاب‌ها و مقاله‌های غیرتخصصی پرشمار به تصویر کشیده شد. اما در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ تعدادی از زیست‌شناسان به این استدلال ابراد جدی وارد کردند: مشاهدات نشان می‌داد که زرافه‌ها اصلاً از گردن بلندشان برای چریدن در ارتفاع استفاده نمی‌کنند. در واقع، در اوقاتی که رقابت بر سر غذا از هیشه شدیدتر بود، زرافه‌های ماده ممکن بود تا نیمی از زمان‌شان را به جای بهره‌برداری از امتیاز قد خود، گردن‌شان را افقی نگاه دارند. این زیست‌شناسان سناپریوی متفاوتی را پیشنهاد کردند، ستاریویی که در دیدگاه کلاسیک تاریخ تکامل به زرافه انقلاب کرد. آن‌ها استدلال کردند که کارکرد گردن زرافه عمده‌ای به عنوان سلاحی است که در مبارزه میان زرافه‌های نر به کار گرفته می‌شود، همان‌طور که یک گوزن نر از شاخ‌هایش استفاده می‌کند.

- کدام گزینه ارتباط بین دو بخش مشخص شده را بهتر بیان کرده است؟ ۲۷۱

۱) عبارت دوم، نمونه‌ای را از آن چه در عبارت نخست آمده است، شاهد مثال گرفته و تبیین کرده است.

۲) عبارت نخست مثالی است برای درستی آن چه در عبارت دوم بیان شده است.

۳) عبارت دوم، نمونه‌ای است برای رد آن چه در عبارت نخست بیان و بر آن تکیه شده است.

۴) عبارت نخست، موضوعی تاریخی را بیان می‌کند و عبارت دوم نتیجه‌ی منطقی آن است.

- کدام گزینه از متن بالا برداشت می‌شود؟ ۲۷۲

۱) نظریه انتخاب طبیعی همواره مشکلات جدی در تبیین پیچیدگی‌های خود دارد و استناد پذیر نیست.

۲) چنانچه نظریه پرداز اصلی و جریان‌ساز یک نظریه در بیان نظریه خود خطاكار باشد، اصل نظریه مردود است.

۳) اکتشافاتی که در قالب انقلاب‌های علمی مشهور می‌شوند و نمود می‌یابند، عمده‌ای موفقیت‌هایی چشمگیر دارند.

۴) آن دسته از مطالب علمی که در کتاب‌های درسی یا مقاله‌های غیرتخصصی بیان می‌شود، لزوماً کامل و یا صحیح نیست.

- کدام گزینه با استدلال بیان‌شده‌ی زیست‌شناسان دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی مخالفت می‌کند؟ ۲۷۳

۱) جمهوری نیجر جمعیت کوچکی از زرافه‌ها دارد، ولی در سال ۲۰۰۹ دو مورد مرگ در نتیجه‌ی جنگ گردن میان زرافه‌های نر ثبت کرد.

۲) چرا گردن زرافه‌های ماده بلند است؟

۳) گردن درازتر در زرافه‌های نر، انعطاف‌پذیری و گشتاور بیشتری فراهم می‌کند و در نتیجه از آن سلاح مؤثرتری می‌سازد.

۴) جمجمه‌های زرافه‌های نر فوق العاده ضخیم و سنگین است.

* بر اساس متن زیر برگرفته از کتاب «آسیب‌شناسی اجتماعی» نوشته «ابوالقاسم اکبری» و «مینا اکبری» به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی، به عنوان پیامدهای ناخواسته ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، ظهور می‌کنند. «آنومی اجتماعی» که برای اوتین بار امیل دور کیم آن را مطرح کرد، به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن هنجارهای اجتماعی به دلیل تغییرات سریع فرهنگی یا اقتصادی دچار ضعف و زوال، و این وضعیت باعث افزایش رفتارهای انحرافی نظیر اعتیاد و خشونت و حتی جرایم سازمان یافته می‌شود. یکی دیگر از عوامل اصلی در بروز آسیب‌های اجتماعی، بحران هویت افراد و گروه‌های اجتماعی است. طبق نظریه‌ی هنری تاجفل، هویت فردی به شدت تحت تأثیر تعلفات گروهی و ارزش‌های اجتماعی است و در جوامعی که همگرایی فرهنگی کاهش می‌یابد، یا در گروه‌های اجتماعی که دچار تعارض هویتی شده‌اند، احتمال بروز کژروی اجتماعی بیشتر می‌شود: افراط در انزواه اجتماعی، یا کاهش همبستگی. علاوه بر این، نظریه‌ی تضاد اجتماعی کارل مارکس نیز بر این نکته تأکید می‌کند که نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی و در نهایت افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.

- طبق متن بالا، به ترتیب کدام نظریه‌پرداز بر اهمیت اختلاف طبقاتی در آسیب‌های اجتماعی و کدام نظریه‌پرداز بر اهمیت هویت اجتماعی در آن تأکید داشته‌اند؟ ۲۷۴

۱) مارکس - دور کیم

۲) تاجفل - دور کیم

۱) مارکس - دور کیم

۲) دور کیم - تاجفل



- ۲۷۵ طبق متن بالا، به ترتیب «کاهش همگرایی فرهنگی» چگونه به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود و آنومی اجتماعی ناشی از چیست؟

۱) کاهش همبستگی اجتماعی - کمارزش شدن هنجارهای اجتماعی ناشی از سرعت تغییرات فرهنگی یا اقتصادی.

۲) با افزایش حس تعلاق فرد به اجتماع - ناتوانی جامعه در ایجاد تغییرات فرهنگی و اقتصادی و امکان ارتقای طبقه‌ی اجتماعی فرد.

۳) با افزایش حس تعلاق فرد به اجتماع - کمارزش شدن هنجارهای اجتماعی ناشی از سرعت تغییرات فرهنگی یا اقتصادی.

۴) با کاهش همبستگی اجتماعی - ناتوانی جامعه در ایجاد تغییرات فرهنگی و اقتصادی و امکان ارتقای طبقه‌ی اجتماعی فرد.

- ۲۷۶ برخی از سینماهوسنستان صاحب‌نظر اعتقاد دارند فیلم‌های اولیه سینما، عمدتاً بهتر از فیلم‌های امروزی هستند. کدام گزینه می‌تواند دلیل این اعتقاد باشد؟

۱) معلومات عمومی از ارزش سلیقه هنری مردم در طول زمان به تدریج بیشتر شده است.

۲) گسترش آموزشگاه‌های هنری باعث شده است، بازیگران از سنین کمتری یادگیری بازیگری را آغاز کنند.

۳) افزایش توانایی‌های تکنولوژیکی و جنبه‌های هنری، باعث کاهش اهمیت دیگر جنبه‌های فیلم‌سازی شده است.

۴) اهمیت پیام‌های تجاری و اقتصادی فیلم‌ها به دلیل استقلال بیشتر فیلم‌سازان از دولتها، به مرور کمتر شده است.

- ۲۷۷ کدام ضرب المثل «پایان شب سیه سپید است» هم‌مفهوم است؟

۱) مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.

۲) موش به سوراخ نمی‌رفت، جارو به دم‌ش می‌بست.

۳) از این ستون تا اون ستون فرجه.

* برای هر یک از روزهای هفته، یک کارت در نظر گرفتیم و روی هر کدام، یکی از حروف «ص ض ط ظ ع غ ف» را نوشتیم، به شکلی که اگر کارت‌ها را به ترتیب روزهای هفته کنار هم قرار دهیم، هیچ دو حرف نقطه‌دار، کنار هم قرار نمی‌گیرند. بر این اساس به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

- ۲۷۸ حرف کدام روز هفته قطعاً معلوم است؟

۱) شنبه

۲) جمعه

- ۲۷۹ کارت روز یکشنبه ...

۱) قطعاً «ف» است.

۲) یا «ص» است یا «ع».

- ۲۸۰ چند حرف ممکن است متعلق به روز دوشنبه باشند؟

۱) دو حرف

۲) سه حرف

۳) چهار حرف

۴) پنج حرف

- ۲۸۱ در کیسه‌ای سه مهره قرمز، چهار مهره آبی، پنج مهره زرد و شش مهره سبز داریم. با چشم بسته، حداقل چند مهره را از کیسه بیرون بیاوریم که


مطمئن شویم از حداقل سه رنگ، حداقل دو مهره بیرون آورده‌ایم؟

۱) ۱۲

۲) ۱۳

۳) ۱۴

۴) ۱۵



- ۲۸۲ از ورودی «الف» در شکل زیر، در هر ساعت سه لیوان خام وارد مسیر رنگ می‌شود. ورودی «ب» توان آن را دارد که در هر ساعت، هشت لیوان را رنگی کند. ورودی «ج» نیز می‌تواند در هر ساعت، به اندازه مورد نیاز پنج لیوان، نگهدارنده رنگ به لیوان‌ها بپاشد. سه ساعت پس از شروع کار در یک مسیر خالی، چند لیوان کامل از خروجی «د» بیرون آمده است؟

۱) ۹

۲) ۴۰

۳) ۱۲۰

۴) ۳۶۰

- ۲۸۳ یک بازیکن تنیس در طول بازی خود، آمار سی و پنج درصد پیروزی، در دویست بازی ثبت کرده است. او حداقل چند بازی دیگر باید انجام دهد تا درصد پیروزی‌هایش به پنجاه درصد برسد؟

۱) ۱۵

۲) ۳۰

۳) ۴۵

۴) ۶۰

- ۲۸۴ مستطیلی را به سه مستطیل کوچک‌تر و مساوی هم تقسیم کرده‌ایم، به شکلی که هر کدام از این مستطیل‌های کوچک، طولی دو برابر عرض خود دارند. با کدام داده‌(ها) می‌توان دریافت مساحت مستطیل بزرگ چند واحد مربع است؟

(الف) اندازه محیط هر یک از مستطیل‌های کوچک، شش دهم محیط مستطیل بزرگ است.

(ب) اندازه طول مستطیل بزرگ، سه برابر اندازه عرض هر یک از مستطیل‌های کوچک است.

۱) داده «الف» کافیست و به داده «ب» اختیاجی نیست.

۲) داده «ب» کافیست و به داده «الف» اختیاجی نیست.

۳) برای حل سؤال به طور همزمان به هر دو داده اختیاج داریم.

۴) با هر دو داده نیز به جواب نمی‌رسیم.

- ۲۸۵ - کدام عدد در الگوی گل‌های گلستان زیر نادرست نوشته شده است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴



- ۲۸۶ - کدام قسمت از شکل زیر تقارن آن را به هم زده است؟



(۱) الف

(۲) ب

(۳) ج

(۴) د


- ۲۸۷ - کدام مورد را رنگ کنیم تا الگوی درستی در شکل زیر ایجاد شود؟

(۱) الف

(۲) ب

(۳) ج



(۴) د




* در دو پرسش بعدی تعیین کنید در الگوی ارائه شده، کدام گزینه بهتر به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد.

- ۲۸۸ -





۲۹۰ - در شکل زیر چند مستطیل وجود دارد؟



۲۴ (۲)

۲۳ (۱)

۲۶ (۴)

۲۵ (۳)



بررسی گزینه‌ها:
گزینه «۱»: مطابق شکل، تیغه میانی تیرین بخش دیواره است. به دنبال تشکیل دیواره نخستین تیغه میانی تماسی با غشا یاخته نخواهد داشت. دقت کنید که هر لایه جدید از دیواره که تشکیل می‌شود در تماس با غشا قرار می‌گیرد.

گزینه «۲»: تیغه میانی مسن‌ترین بخش دیواره است. مطابق شکل. ممکن است این تیغه سه یاخته گیاهی مختلف را به یکدیگر وصل کند.
گزینه «۳»: دیواره پسین مستحکم‌ترین بخش دیواره است و مانع رشد یاخته می‌شود. دقت کنید دیواره نخستین مانع رشد یاخته نمی‌شود و قابلیت گسترش و کشش دارد.

گزینه «۴»: دیواره نخستین روشن‌ترین بخش دیواره است. دیواره نخستین و تیغه میانی برخلاف دیواره پسین در محل لان (جایی که دیواره یاخته‌ای نازک مانده است نه اینکه نازک شده است!) مشاهده می‌شوند.

(از یافته تاگیاه، صفحه‌های ۸۰ و ۸۱ کتاب درسی)

«علی (اوری‌نیا)

۴- گزینه «۴»

گروه ویژه‌ای از یاخته‌ها در کلیه‌ها و کبد جهت افزایش سرعت تولید گویچه‌های قرمز، هورمون اریتروبیوتین را به خون وارد می‌کنند که با اثر بر مغز قرمز استخوان و یاخته‌های میلوبیدی، تولید گویچه‌های قرمز را افزایش می‌دهند. همه موارد صحیح می‌باشند.

بررسی همه موارد:

الف) کبد با دریافت آمونیاک از خون و تبدیل آن به اوره مقدار آمونیاک را در خون کاهش می‌دهد. کلیه‌ها نیز با دریافت اوره و اوریک اسید از خون و دفع آن‌ها از طریق ادرار مقدارشان را در خون کاهش می‌دهند.

ب) مویرگ‌های کلیه‌ها منفذدار و مویرگ‌های کبد ناپیوسته است. دقت کنید که حتی در مویرگ‌های ناپیوسته نیز یاخته‌های دیواره مویرگ‌ها به هم اتصال دارند ولی در بخش‌هایی از هم فاصله گرفته و حفراتی را ایجاد کرده‌اند.

ج) لنف همه اندام‌های پایین‌تر از دیافراگم به مجرای لنفی چپ وارد می‌شود.

د) کبد و بخشی از کلیه‌ها توسط استخوان دنده که نوعی بافت پیوندی محکم است محافظت می‌شود.

(ترکیبی، صفحه‌های ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۳ و ۷۰ کتاب درسی)

زیست‌شناسی (۱)

«بوار بازارلو»

۱- گزینه «۴»

حفره گوارشی برخلاف حفره میانی دارای یک ورودی بزرگ است و آن ورودی دهان جانور محسوب می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در حفره گوارشی هیدر یاخته‌های تاژک‌دار وجود دارد. همچنین در حفره میانی اسفنج یاخته‌های یقه‌دار حضور دارند که تاژک‌دار هستند.

گزینه «۲»: مسیر جابجایی مواد در حفره گوارشی هیدر برخلاف حفره میانی اسفنج دو طرفه است.

گزینه «۳»: حفره گوارشی فقط به تعداد یک عدد در هیدر حضور دارد. ولی در اسفنج ممکن است یک یا چند حفره میانی وجود داشته باشد.
(ترکیبی، صفحه‌های ۳۰ و ۴۵ کتاب درسی)

۲- گزینه «۴»

منظره صورت سؤال، وجه اشتراک خوناب و بخش یاخته‌ای خون است.

بررسی همه موارد:

الف) درست - فیبرینوژن موجود در خوناب و گرددها در بخش یاخته‌ای، در تولید فیبرین و لخته هنگام خونریزی‌های شدید نقش دارند.


ب) درست - گلوبولین‌های موجود در خوناب و گویچه‌های سفید بخش یاخته‌ای، در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری‌زا نقش دارند.

ج) درست - هماتوکریت یعنی حجم گویچه‌های قرمز به حجم کل خون؛ پس در محاسبه هماتوکریت، هر دو قسمت خون تاثیر گذارند.

د) درست - گازهای تنفسی هم به صورت محلول در خوناب و هم به صورت متصل به هموگلوبین درون گویچه‌های قرمز می‌توانند حمل شوند.
(ترکیبی، صفحه‌های ۳۹، ۴۱، ۶۲ و ۶۴ کتاب درسی)

۳- گزینه «۲»

با توجه به اینکه صورت سؤال به انواع لایه‌های دیواره یاخته گیاهی اشاره کرده است، پس منظور تیغه میانی، دیواره نخستین و دیواره پسین می‌باشد.





«امیر محمد گلستانی شاد»

۷- گزینه «۳»

عدم ترشح هورمون ضدادراری باعث ایجاد بیماری دیابت می‌زند. در این بیماری بازجذب آب از نفرون‌ها کاهش یافته (درستی ۴) و باعث تولید ادراری رقیق با فشار اسمزی بسیار کم می‌شود (درستی ۲) با دفع ادرار رقيق توازن آب و یون‌ها در فرد به هم خورده که بسیار خطروناک است (درستی ۱). دقت کنید که در این بیماری اختلالی در مرکز تشنجی رخ نمی‌دهد و فرد احساس تشنجی می‌کند و مایعات زیادی می‌نوشد. (نادرستی ۳)

(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، صفحه ۷۵ کتاب (رسی))

«مهدوی، فنا سیفی»

۸- گزینه «۱»

نفرون از چهار قسمت تشکیل شده که شامل؛ کپسول بومن، لوله پیچ خورده نزدیک، لوله هنله و لوله پیچ خورده دور می‌باشد. به جز کپسول بومن سایر قسمت‌های نفرون لوله‌ای شکل هستند. دقت کنید که آخرین مولکول‌های بازجذب شده به طور کلی در مجرای جمع‌کننده می‌باشد و در نفرون آخرین مولکول‌ها بازجذب نمی‌شوند. مجرای جمع‌کننده بعد از نفرون قرار دارد و در ترشح و بازجذب مواد نیز نقش دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: هر بخش از نفرون که بعد از کپسول بومن قرار داشته و بازجذب انجام می‌دهد گیرنده هورمون ضدادراری دارد. لوله‌های پیچ خورده نزدیک و دور و هنله همگی با مویرگ‌های دور لوله‌ای ارتباط دارند.

گزینه «۳»: لوله هنله ضخامتی غیریکنواخت دارد. درون لوله هنله مواد تراویش شده در جهتی مخالف جریان خون جایه‌جا می‌شوند.

گزینه «۴»: کپسول بومن و لوله پیچ خورده نزدیک بخش‌هایی از نفرون هستند که فقط به یک ساختار لوله مانند اتصال دارند. در کپسول بومن یاخته‌های دیواره خارجی هسته‌ای کوچک‌تر از دیواره داخلی (پودوسیت‌ها) دارند.

(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد صفحه‌های ۷۲ و ۷۴ کتاب (رسی))

«امیر محمد گلستانی شاد»


۵- گزینه «۱»

دنده‌ها، چربی اطراف کلیه‌ها و کپسول کلیه ساختارهای محافظت کننده از کلیه‌های انسان هستند. فقط کپسول کلیه در تماس مستقیم با بخش قشری کلیه قرار دارد که یکی از بخش‌های تولید کننده ادار می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: هرسه ساختار گفته شده از نوع بافت پیوندی بوده و در ساختار خود ماده زمینه‌ای و پروتئین‌های مختلف دارد.

گزینه «۳»: دنده‌ها به زوائد پهلوی ستون مهره‌ها اتصال دارند اما با توجه به شکل زیر آخرین دنده‌ها که از کلیه‌ها حفاظت می‌کنند اتصالی به بزرگ‌ترین مهره‌ها ندارند! و مهره‌های پایین‌تر بزرگ‌تر هستند.



گزینه «۴»: همه یاخته‌های زنده و هسته دار بدن انسان توانایی تولید کردن دی اکسید که نوعی ماده دفعی بدون نیتروژن است را به دنبال تنفس یاخته‌ای درون خود دارند!

(ترکیبی، صفحه‌های ۱۶، ۲۰ و ۷۱ کتاب (رسی))

«علی داوری‌نیا»

۶- گزینه «۴»

بخش ۱ سرخرگ کوچک، بخش ۲ بنداره مویرگی، بخش ۳ مویرگ و بخش ۴ سیاهرگ کوچک می‌باشد. همه موارد نادرست هستند.

بررسی همه موارد:

(الف) تنظیم اصلی جریان خون در بافت‌ها با تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌های کوچک بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد غذی می‌باشد. بنداره‌های مویرگی به این تنظیم کمک می‌کنند اما تنظیم کننده اصلی نمی‌باشند.

(ب) دقت کنید که نبض به دنبال هر انقباض بطئی در سرخرگ‌ها ایجاد می‌شود و سیاهرگ‌ها و مویرگ‌ها هیچ‌کدام نبض ندارند!

(ج) برخی مویرگ‌های بدن مانند مویرگ‌های کبد به صورت ناپیوسته بوده و با وجود اینکه یاخته‌های آنها به هم اتصال دارد ولی فضای بین یاخته‌ای زیادی هستند.

(د) بنداره مویرگی در ابتدای بعضی مویرگ‌ها دیده می‌شود. اما دقت کنید که همه مویرگ‌های بدن به سیاهرگ متصل نمی‌باشند. به عنوان مثال در شبکه مویرگی گلومرول (کلافک) انتهای مویرگ‌ها به سرخرگ واپران متصل شده و این مویرگ‌ها اتصالی به سیاهرگ ندارند!

(ترکیبی صفحه‌های ۵۵، ۵۷ و ۷۷ کتاب (رسی))



«علی (اوری نیا»

در مهره‌داران دارای گردش خون ساده، خون تیره به همه حفرات قلب وارد می‌شود ولی در جانوران دارای گردش خون مضاعف خون تیره فقط به برخی حفرات قلب وارد می‌شود. منظور سوال دوزیستان بالغ، خزندگان، پرنده‌ها و پستانداران است که گردش خون مضاعف دارند.

بررسی همه موارد:

الف) فشارخون بالا جهت رساندن سریع مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافت‌ها فقط در جانوران دارای قلب چهار حفره‌ای که جدایی کامل بطن‌ها در آنها رخ داده (پستانداران، پرنده‌گان و بعضی خزندگان مانند کروکودلی) دیده می‌شود.

ب) دقیق شد که همه مهره‌داران لوله گوارش داشته و گوارش برون‌یاخته‌ای را در بخشی از لوله گوارش خود انجام می‌دهند. (این نکته به طور مستقیم در کتاب درسی مطرح نشده ولی چندین بار در کنکورهای اخیر مورد سوال قرار گرفته است)

ج) در همه مهره‌دارانی که گردش مضاعف دارند دهليزها که حفرات بالایی قلب هستند خون تیره و روشن را از سیاه‌رگ‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

د) همه مهره‌داران کلیه دارند و از کلیه‌های خود برای دفع مواد زائد استفاده می‌کنند.

(ترکیبی، صفحه‌های ۶۷، ۶۸ و ۷۷ کتاب (رسی))


«گزینه ۱۱»

در مهره‌داران دارای گردش خون ساده، خون تیره به همه حفرات قلب وارد می‌شود ولی در جانوران دارای گردش خون مضاعف خون تیره فقط به برخی حفرات قلب وارد می‌شود. منظور سوال دوزیستان بالغ، خزندگان، پرنده‌ها و پستانداران است که گردش خون مضاعف دارند.

بررسی همه موارد:

«علیرضا عابدی»

گویچه‌های سفید یاخته‌ای هستند که در مبارزه با عوامل بیماری‌زا نقش دارند. بازووفیل هسته‌ای دوقسمتی و روی هم افتاده دارد، با توجه به شکل زیر بازووفیل تعداد دانه‌های کمتری نسبت به ائوریوفیل (هسته دمبی) دارد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۲: بازووفیل بزرگ‌ترین دانه‌ها را دارد. دانه‌های بازووفیل تیره هستند اما دقیق شد که هیچ‌یک از گویچه‌های سفید چند هسته ندارند! نوتروفیل‌ها دارای دانه‌های روشن و هسته چندقسمتی هستند! گزینه ۱۳: گویچه‌های سفید علاوه بر رگ‌های خونی در لnf و رگ‌های لنفی نیز دیده می‌شوند. درون لنف گویچه‌های قرمز و گرده‌ها (پلاکت‌ها) حضور ندارند.

گزینه ۱۴: کوچک‌ترین گویچه سفید لنقوسیت است که کمترین مقدار سیتوپلاسم را بین سایر گویچه‌های سفید دارد و مقدار سیتوپلاسم آن از مونوسپریت با هسته لوپیانی کمتر است.

گردش مواد در بدن، صفحه‌های ۵۹ و ۶۳ کتاب (رسی)

«علی (اوری نیا»

«گزینه ۱۲»

در سطح زیرین دیافراگم، طحال، آپاندیس و مغز استخوان اندام‌های لنفی هستند که دیده می‌شوند.

بررسی همه موارد:

الف) خون طحال و آپاندیس به کبد (بزرگ‌ترین اندام مرتبط با لوله گوارش) وارد می‌شود ولی خون مغز استخوان خیر!

ب) مغز استخوان توسط پرده موجود در حفره شکم (صفاق) احاطه نشده است!


ج) همه اندام‌های لنفی با داشتن گویچه‌های سفید در از بین بردن عوامل بیماری‌زا نقش دارند.

د) مغز استخوان در فرد بالغ یاخته‌های خونی و پلاکت‌ها را تولید می‌کند. طحال با تخریب گویچه‌های قرمز آسیب دیده و مرده و انتقال آهن آنها به مغز استخوان در تولید گویچه‌های قرمز نقش دارد. اما دقیق شد که آپاندیس چنین نقشی ندارد!

(ترکیبی، صفحه‌های ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۶۴ کتاب (رسی))

«علیرضا عابدی»

با توجه به شکل زیر، دریچه‌های متصل به رگ‌های ملخ فقط به سمت رگ‌ها (خارج قلب) باز می‌شوند ولی دریچه‌های قلب کرم خاکی در ابتدای سرخرگ به سمت سرخرگ و در انتهای سیاه‌رگ به سمت قلب باز می‌شوند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱۵ و ۱۶: دقیق شد که حشرات در سامانه گردش مواد خود اصلاً مویرگ و یا خون ندارند!

گزینه ۱۷: قلب ملخ در تقریباً تمام طول سطح پشتی از نزدیکی سر تا نزدیکی دم دیده می‌شود و محدود به بخش کوچکی نیست.

گردش مواد در بدن، صفحه ۶۶ کتاب (رسی)




«هادی احمدی»

۱۵- گزینه «۳»

دیواره پسین به صورت چندلایه می‌باشد و به دنبال تشکیل، مانع از رشد یاخته‌گیاهی می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در محل لان دیواره پسین حضور ندارد. با توجه به شکل زیر، در دیواره پسین رشته‌های سلولزی لایه‌هایی که مجاور هم نمی‌باشند می‌توانند موzaی باشند.



گزینه «۲»: تیغه میانی در دورترین فاصله از غشا قرار دارد اما دقت کنید که تیغه میانی قادر رشته‌های سلولزی است.

گزینه «۴»: توجه کنید که در محل پلاسمودس (کانال سیتوپلاسمی) هیچ دیواره‌ای مشاهده نمی‌شود.

(از یافته تا گلیاه، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ کتاب (رسی))

«امیرضا یوسفی»

۱۶- گزینه «۳»

تراوش تنها براساس اندازه مواد انجام می‌شود. طی تراوش مواد دفعی و مفید در نتیجه فشار خون مویرگ جابه‌جا شده و از خون به ابتدای نفرون (کپسول بومن) وارد می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بازجذب سبب بازگشت مواد مفید به خون می‌شود. بازجذب برای اولین بار در لوله پیچ خورده نزدیک مشاهده می‌شود. لوله پیچ خورده نزدیک دارای یاخته‌های پوششی مکعبی بوده که ریزپر ز دارند.

گزینه «۲»: ترشح و تراوش سبب افزایش میزان مواد دفعی در مایع موجود در نفرون می‌شوند. تراوش در کپسول بومن مشاهده می‌شود و در سایر بخش‌های نفرون مشاهده نمی‌شود. همچنین ترشح در بخش‌های لوله‌ای نفرون و مجرای جمع کننده مشاهده می‌شود.

گزینه «۴»: تراوش فرایندی است که به طور مستقیم انرژی زیستی مصرف نمی‌کند، همچنین ترشح و بازجذب نیز بیشتر به طور فعال انجام شده و می‌توانند بدون مصرف انرژی زیستی انجام گیرند. پس منظور گزینه تمامی مراحل تشکیل ادرار است. دقت کنید تراوش تنها در کپسول بومن مشاهده می‌شود و برخلاف بازجذب و ترشح در مجرای جمع کننده مشاهده نمی‌شود.

(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۵ کتاب (رسی))

«امیرضا یوسفی»

۱۳- گزینه «۳»

کلیه در خزندگان و پرندگان توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد. این جانوران دارای گردش خون مضاعف بوده و خون ضمن یکبار گردش در بدن دو بار از قلب عبور می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حشرات لوله‌های مالپیگی دارند که مرتبط با روده است. همچنین ماهیان غضروفی که ساکن آب شور هستند نیز واجد عدد راست‌رودهای می‌باشند که مرتبط با روده است. قلب حشرات واجد منافذ دریچه‌دار است که حین انقباض قلب بسته می‌باشند.

گزینه «۲»: در کرم‌های پهن آزادی مثل بلاتریا، انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می‌کنند به طوری که فاصله انتشار مواد تا یاخته‌ها بسیار کوتاه است. همچنین در بندپایان مانند ملخ همولنف مستقیماً وارد فضای بین یاخته‌ها شده و در نتیجه فاصله انتشار مواد تا یاخته‌ها بسیار کوتاه است. قسمت دوم گزینه در ارتباط با ملخ صدق نمی‌کند.

گزینه «۴»: قلب در دوزیستان بالغ سه حفره‌ای بوده و واجد دو دهلیز و یک بطن است. خون تیره و روشن در این جانوران مخلوط می‌شود. در دوزیستان هنگام خشک شدن محیط بازجذب آب از مثانه افزایش می‌یابد. همچنین در بیشتر خزندگان جدایی کامل بطن‌ها مشاهده نمی‌شود، پس امکان مخلوط شدن خون تیره و روشن در آنها وجود دارد. قسمت دوم گزینه در ارتباط با خزندگان صدق نمی‌کند.

(ترکیب، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷ و ۷۶ و ۷۷ کتاب (رسی))

«هادی احمدی»

۱۴- گزینه «۴»

در مویرگ‌های منفذدار موجود در کلیه، هیچ منفذی در غشای پایه برخلاف غشای یاخته‌ها دیده نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: همواره مولکول‌هایی مثل آب و اکسیژن می‌توانند از فواصل بین یاخته‌های پوششی عبور کنند.

گزینه «۲»: دقت کنید که غشای پایه شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است و یاخته ندارد!


گزینه «۳»: مویرگ‌های نخاع از نوع پیوسته هستند. دقت کنید که مویرگ‌های منفذدار دارای غشای پایه ضخیم می‌باشند نه مویرگ‌های پیوسته!

(گردش مواد در بدن، صفحه ۵۷ کتاب (رسی))



«امیرضا یوسفی»

مطابق شکل بخش رأسی همه لپ‌ها رنگ روشن‌تری از بخش قاعده‌های دارد، پس نیاز به دانستن بزرگ‌ترین لپ نبودا بررسی سایر گزینه‌ها:



گزینه «۱»: دقت کنید هر لپ یک هرم (نه هرم‌ها) دارد. اما مطابق شکل لپ بالایی و کناری کلیه اندازه کوچک‌تری از سایرین دارد و از مثانه دور است.

گزینه «۲»: لپ‌های میانی کلیه از سرخرگ آورت دور هستند، اما دقت کنید هر لپ از طریق یک مجرانه مجاری که جمع مgraast است! مخصوصاً با لگنچه (بخش قیفمانند) ارتباط دارد.


گزینه «۳»: لپ‌های کناری به بزرگ سیاه‌رگ زیرین نزدیک هستند، اما دقت کنید مطابق شکل به عنوان مثال در لپ مشخص شده دو انشعاب از سیاه‌رگ دیده می‌شود پس نمی‌توان با قاطعیت گفت از هر رگ خونی تنها یک انشعاب وجود دارد.

(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، صفحه ۷۶ کتاب درسی)

«۱۹- گزینه «۲»

«علی داوری نیا»

بخش ۱ سرخرگ آورت، بخش ۲ سرخرگ کلیه، بخش ۳ سیاه‌رگ کلیه و بخش ۴ بزرگ‌سیاه‌رگ زیرین است. دقت کنید که سیاه‌رگ کلیه از به هم پیوستن چندین شاخه سیاه‌رگی خارج از کلیه تشکیل می‌شود نه درون کلیه. به شکل زیر توجه کنید.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سرخرگ کلیه مواد زائد نیتروژن دار را با خود به کلیه وارد کرده و از آنجا از طریق ادرار دفع می‌شود و بنابراین مقدار این مواد در سیاه‌رگ کلیه کاهش یافته است.

گزینه «۲»: سرخرگ آورت و بزرگ سیاه‌رگ زیرین در بخشی از مسیر خود از پشت قلب عبور می‌کنند.


گزینه «۳»: سیاه‌رگ‌ها حجم خون (نوعی بافت پیوندی) بیشتری درون خود دارند.

«امیرمحمد گلستانی شاد»

«۲۰- گزینه «۴»

(ترکیبی، صفحه‌های ۴۸، ۵۱ و ۷۱ کتاب درسی)

یاخته‌های گیاهی زنده و دارای پروتوبلاست کامل (غشا، سیتوپلاسم و هسته) توانایی تولید مولکول‌های زیستی را دارند. در اغلب یاخته‌های گیاهی واکوئول درشتی وجود دارد که بیشتر فضای سیتوپلاسم را اشغال کرده و با توجه به شکل زیر، هسته و سایر اندامک‌ها را در مجاورت غشا قرار می‌دهد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سبزدیسه‌ها در یک یاخته گیاهی می‌توانند اندازه‌های متفاوتی داشته باشند.

گزینه «۲»: از آنجا که همه یاخته‌های گیاهی دیواره دارند، بنابراین همه یاخته‌های گیاهی در حفظ شکل و استحکام پیکر گیاه نقش دارند.

گزینه «۳»: ساختار اطراف پروتوبلاست دیواره است که طبیعتاً پروتوبلاست هر یاخته گیاهی در تولید دیواره اطراف خود نقش دارد!

(از یافته تا گیاه، صفحه‌های ۸۰ و ۸۱ کتاب درسی)

«۱۸- گزینه «۴»

«امیرمحمد گلستانی شاد»

غدد راست روده‌ای در ماهیان غضروفی ساکن آب شور مانند کوسه‌ماهی و سفره ماهی دیده می‌شود. در همه ماهیان آب شور به دلیل فشار اسمزی آب اطراف خود و ورود یون‌های زیاد به درون بدن، آبشش‌ها در دفع برخی یون‌ها نقش دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: همه مهره‌داران کلیه دارند و همه جانوران بی‌مهره فاقد کلیه هستند. دقت کنید که بیشتر بی‌مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند نه همه آنها!

گزینه «۲»: حشرات لوله مالپیگی دارند. آب و یون‌های وارد شده به روده در انتهای آن باز جذب می‌شوند نه ابتدا روید!

گزینه «۳»: واکوئول انقباضی در پارامسی دیده می‌شود و آب وارد شده از طریق اسمز را خارج می‌کند. دقت کنید که پارامسی آغازی تک یاخته‌ای است نه جانور!

(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)



«عبدالرضا امینی نسب»

- ۲۳ - گزینه «۱»

در سقوط چتریاز، دو نیرو بر روی چتریاز کار انجام می‌دهند، یکی نیروی وزن و دیگری نیروی مقاومت هوا که بنابر قضیه کار - انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = W_{mg} + W_f = K_2 - K_1$$

$$\Rightarrow +mgh - \frac{1}{8} \times 10^5 = \frac{1}{2} \times 60 \times (25 - 9)$$

$$\Rightarrow 600h - \frac{1}{8} \times 10^5 = 8 \times 60 \Rightarrow 600h = 180480$$

$$\Rightarrow h = 300 / 8m$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی)

«عبدالرضا امینی نسب»

- ۲۴ - گزینه «۳»

ابتدا به کمک رابطه بازده، توان خروجی (مفید) موتور الکتریکی را محاسبه می‌کنیم.

$$Ra = \frac{P_{خروجی}}{P_{کل}} \times 100 \Rightarrow \frac{80}{100} = \frac{P_{خروجی}}{4000} \Rightarrow P_{خروجی} = 1600W$$

اکنون به کمک رابطه توان خروجی می‌توانیم جرم بار جابه‌جا شده را محاسبه کنیم.

$$P_{خروجی} = \frac{mgh}{t} \Rightarrow 1600 = \frac{m \times 10 \times 20}{25}$$


$$\Rightarrow m = \frac{16 \times 25}{2} = 200 \text{ kg}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۵ کتاب درسی)

«عبدالرضا امینی نسب»

- ۲۵ - گزینه «۳»

در محاسبه کار نیروی وزن، همیشه باید جابه‌جای قائم جسم در رابطه جایگذاری شود و مسیر حرکت جسم مهم نیست، بنابراین ابتدا ارتفاع قائم جابه‌جایی جسم را محاسبه می‌کنیم، داریم:



$$\left. \begin{array}{l} OC = y = r \times \cos 53^\circ = 20 \times 0.6 = 12 \text{ cm} \\ OB = r = 20 \text{ cm} \\ h = r - y = 20 - 12 = 8 \text{ cm} \end{array} \right\}$$

با جایگذاری در رابطه $W_{mg} = +mgh$ داریم:

$$W_{mg} = +mgh = +0 / 4 \times 10 \times 0 / 0.8 = 0 / 32 \text{ J}$$

چون جسم به سمت پایین حرکت کرده است، کار نیروی وزن مثبت است.

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

فیزیک (۱)

- ۲۱ - گزینه «۴»

«مهدی فتحی»

با توجه به اینکه سطح شیبدار و شرایط آن در مسیر رفت و برگشت تغییر نمی‌کند، اندازه نیروی اصطکاک در رفت و برگشت برابر است. حال با توجه به تغییرات انرژی مکانیکی در حضور نیروهای اتلافی، داریم:

$$E_2 - E_1 = W'_{f_k} \xrightarrow{\text{در مسیر رفت و برگشت}} \Delta U + \Delta K = 2W'_{f_k}$$

$$\xrightarrow{\text{رفت و برگشت}} \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) = 2W'_{f_k}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m(4^2 - 6^2) = 2W'_{f_k} \Rightarrow W'_{f_k} = -5m$$


حال در مسیر برگشت دوباره رابطه بالا را استفاده می‌کنیم:

$$\Delta U + \Delta K = W'_{f_k} \xrightarrow{\Delta U = -mgh} \Delta U = -mgh$$

$$\xrightarrow{-mgh + \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) = W'_{f_k}}$$

$$\xrightarrow{\text{در مسیر برگشت}} -10 \times m \times h + \frac{1}{2} m(16 - 0) = -5m$$

$$\xrightarrow{v_2 = 4 \frac{m}{s}, v_1 = 0} \text{ساده‌سازی} \xrightarrow{-10h = -13} h = 1 / 3 \text{ m}$$




با استفاده از تعریف مثلثاتی سینوس داریم:

$$\sin 30^\circ = \frac{h}{OA} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow OA = 2 / 6 \text{ m}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ کتاب درسی)

«مهدی رضا سهرابی»

- ۲۲ - گزینه «۴»



$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2 \xrightarrow{K_2 = 2K_1}$$

$$mgh_1 + \frac{1}{2} mv_1^2 = mgh_2 + 2(\frac{1}{2} mv_2^2)$$

$$\Rightarrow 10 \times 20 + \frac{1}{2} (4)^2 = 10h_2 + 4^2 \Rightarrow h_2 = 19 / 2 \text{ m}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{mgh_2}{mgh_1} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{19/2}{20} = 0 / 96$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰ کتاب درسی)



توان مفید یا خروجی برای پمپ آب را به دست می‌آوریم:

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{mgh}{t} = \frac{h=5+7=12\text{m}}{t=6\text{s}} = 12\text{m}$$

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{900 \times 10 \times 12}{6} = 1800\text{W}$$

رابطه بازده را نوشه و توان ورودی پمپ را به دست می‌آوریم و آن را به اسب بخار تبدیل می‌کنیم:

$$Ra = \frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{ورودی}}} = \frac{1800}{100} = \frac{1800}{100} \Rightarrow P_{\text{ورودی}} = \frac{1800}{Ra} = \frac{1800}{3000} = 0.6\text{W}$$

$$P_{\text{ورودی}} = 3000\text{W} + 750 = 3750\text{W}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۵ کتاب درسی)

«عبدالرضا امینی نسب»

۳۰- گزینه «۲»

نقطه **B** را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر می‌گیریم، در این صورت بنا به قانون پایستگی انرژی داریم:

$$E_A = E_B + \frac{20}{100} E_A \Rightarrow \frac{80}{100} E_A = E_B$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5} mg(h_A - h_B) = \frac{1}{2} mv_B^2$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5} \times 10 \times (12 - 8) = \frac{1}{2} v_B^2 \Rightarrow 32 = \frac{1}{2} v_B^2$$

$$\Rightarrow v_B = 64 \Rightarrow v_B = 8 \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

«میین (هقان)»

۳۱- گزینه «۳»

محل فنر را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر می‌گیریم، بنابر قانون پایستگی انرژی داریم:

$$W_{f_k} = E_2 - E_1 = (U_{2g} + K_2 + U_f) - (K_1 + U_{1g})$$

$$\Rightarrow -2 / 4 = U_f - mgh_1$$

$$\Rightarrow -2 / 4 = U_f - 0 / 2 \times 10 \times 1 / 5$$

$$\Rightarrow U_f = 0 / 4 \text{ J}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۳ کتاب درسی)

«عبدالرضا امینی نسب»

۳۲- گزینه «۳»

تلمبه، آب را به اندازه $6\text{m} + 4\text{m} = 10\text{m}$ جابه‌جا می‌کند: $h = 10\text{m}$

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{mgh}{t} \Rightarrow 100 = \frac{m \times 10 \times 10}{6} \Rightarrow m = 60\text{kg}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ کتاب درسی)

«عبدالرضا سهرابی»


۲۶- گزینه «۱»

طبق اصل پایستگی انرژی مکانیکی داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} mv_2^2 = mgh$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_2^2}{2g}$$



طبق رابطه بالا ارتفاع اوج ربطی به جرم گلوله‌ها ندارد و فقط به تندي اوليه بستگي دارد و چون تندي اوليه يكسان است، ارتفاع اوج نيز يكسان و برابر h می‌شود.

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۵ تا ۷۰ کتاب درسی)

«عبدالرضا امینی نسب»

۲۷- گزینه «۳»

نقطه شروع هر سه مسیر يكسان است، از طرفی بنا به قانون پایستگی انرژی، هر مسیری که طولانی تر باشد، انرژی تلف شده بیشتری دارد، بنابراین انرژی تلف شده در مسیر (۳) بیشترین مقدار و در مسیر (۱) کمترین مقدار است، در نتيجه جسم با تندي كمتری به نقطه **B** در مسیر (۳) می‌رسد.

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۲ کتاب درسی)

«عبدالرضا امینی نسب»

۲۸- گزینه «۳»

هنگامی که وسیله‌ای با تندي v در حرکت باشد، تندي تمام اجسام ساکن درون آن نيز برابر v خواهد بود، بنابراین تندي اوليه بسته برابر $\frac{m}{s}$ و در جهت حرکت اوليه وسیله است. با استفاده از قضيه کار-

انرژی جنبشي داريم:

$$W_t = \Delta K = K_2 - K_1 \Rightarrow W_{mg} + W_{f_k} = K_2 - K_1$$

$$\Rightarrow mgh + W_{f_k} = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow 4 \times 10 \times 100 + W_{f_k} = \frac{1}{2} \times 4 \times (2500 - 1600)$$

$$\Rightarrow 4000 + W_{f_k} = 1800 \Rightarrow W_{f_k} = -2200\text{J}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

«مهدي غفاراني»

۲۹- گزینه «۱»

آهنگ شارش شاره برابر با مقدار حجم مایع عبوری به مدت زمان عبور است و با توجه به مقدار داده شده $(\frac{m^3}{min})$ يعني در هر دقيقه،

$9/0$ متر مکعب آب منتقل می‌شود، پس با رابطه چگالی، جرم آب را به دست می‌آوریم:

$$\rho = \frac{g}{cm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}$$

$$V_{آب} = 9/0 m^3 \Rightarrow m = \rho V \Rightarrow m = 9/0 \times 1000 = 900\text{kg}$$



«میلار طاهر عزیزی»

$$\theta + F = 270, F = \frac{9}{5}\theta + 32$$

$$\frac{9}{5}\theta + 32 + \theta = 270$$

$$\Rightarrow \frac{14}{5}\theta + 32 = 270$$

$$\Rightarrow 14\theta + 160 = 1350 \Rightarrow \theta = 85^\circ C$$

$$F = 185^\circ F$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۱۴ تا ۸۷۸ کتاب (رسی))

«گزینه ۱» - ۳۷

«عبدالرضا امینی نسب»

کار خروجی پله بر قی برابر است با:

$$W = P.t = 5000 \times 60 = 3 \times 10^5 J$$

اکنون به کمک رابطه کار انجام شده توسط نیروی وزن داریم:

$$W_{mg} = mgh \Rightarrow 3 \times 10^5 = (60 \times 10) \times 10 \times h$$

$$\Rightarrow h = \frac{3 \times 10^5}{6 \times 10^3} = 50 \text{m}$$

دقت کنید جرم کل برابر است با:
کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۲۳ تا ۷۸۱ کتاب (رسی))

«مقدمه‌رضا شریفی»

«گزینه ۱» - ۳۸

«عبدالرضا امینی نسب»

به کمک رابطه کار و انرژی درونی برای نقاط A و C داریم:

$$W_{f_k} = \Delta E = E_C - E_A \Rightarrow -f_k \cdot d = 0 - U_A$$

$$\Rightarrow f_k \cdot d = mgh_A \Rightarrow \frac{f_k}{mg} = \frac{h_A}{d} = \frac{2}{10} = 2$$

(کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ و ۷۲ کتاب (رسی))

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow 41 = \frac{9}{5}\theta + 32 \Rightarrow \theta = 5^\circ C$$

$$\begin{cases} \theta_1 = 36^\circ C \Rightarrow x_1 = 20 \\ \theta_2 = 96^\circ C \Rightarrow x_2 = 200 \end{cases} \Rightarrow \frac{\theta - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\theta = 5^\circ C}{96 - 36} = \frac{x - 20}{200 - 20}$$

$$\Rightarrow x - 20 = -93 \Rightarrow x = -73$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۱۴ تا ۸۷۸ کتاب (رسی))

«امیراحمد میرسعید»

«گزینه ۱» - ۳۹

با توجه به صورت سؤال می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} F = 3\theta + 2 \\ F = \frac{9}{5}\theta + 32 \end{cases} \Rightarrow \frac{9}{5}\theta + 32 = 3\theta + 2$$

$$\Rightarrow 3\theta - \frac{9}{5}\theta = 30 \Rightarrow \frac{6}{5}\theta = 30 \Rightarrow \theta = 25^\circ C$$

چون دما را بر حسب درجه‌بندی کلوین خواسته است، از رابطه درجه‌بندی سلسیوس و کلوین می‌توان دما را بر حسب کلوین بدست آورد.

$$T = \theta + 273 \Rightarrow T = 25 + 273 = 298 K$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۱۴ تا ۸۷۸ کتاب (رسی))

«رفنا اصغرزاده پلودار»

«گزینه ۲» - ۴۰

با توجه به اینکه در متن سؤال کلمه امروزه به کار رفته است و از طرفی دماسنجد ترموکوپل نیز در گذشته جزو دماسنجد معيار بوده ولی اکنون نیست، بنابراین گزینه «۲» صحیح است.

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۱۴ تا ۸۷۸ کتاب (رسی))

«گزینه ۳» - ۳۳

کار خروجی پله بر قی برابر است با:

$$W = P.t = 5000 \times 60 = 3 \times 10^5 J$$

اکنون به کمک رابطه کار انجام شده توسط نیروی وزن داریم:

$$W_{mg} = mgh \Rightarrow 3 \times 10^5 = (60 \times 10) \times 10 \times h$$

$$\Rightarrow h = \frac{3 \times 10^5}{6 \times 10^3} = 50 \text{m}$$

دقت کنید جرم کل برابر است با:
کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۲۳ تا ۷۸۱ کتاب (رسی))**«گزینه ۱» - ۳۴**

به کمک رابطه کار و انرژی درونی برای نقاط A و C داریم:

$$W_{f_k} = \Delta E = E_C - E_A \Rightarrow -f_k \cdot d = 0 - U_A$$

$$\Rightarrow f_k \cdot d = mgh_A \Rightarrow \frac{f_k}{mg} = \frac{h_A}{d} = \frac{2}{10} = 2$$

(کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ و ۷۲ کتاب (رسی))

«گزینه ۲» - ۳۵

سطح شیبدار بدون اصطکاک است و جسم از نقطه A رها می‌شود،

پس طبق قضیه پاسنگی انرژی مکانیکی داریم:

$$AB : E_B = E_A \Rightarrow U_B + K_B = U_A + K_A \xrightarrow{U_B = 0, K_A = 0}$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgh_A \xrightarrow{(h_A = AB \sin 30^\circ)} v_B = \sqrt{\frac{m}{s}}$$

مسیر BC دارای اصطکاک است طوری که اندازه نیروی اصطکاک پس طول مسیر BC نیز ۴ متر به دست می‌آید.

(کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۲ کتاب (رسی))

$$BC : \Delta E = W_{f_k} \Rightarrow \Delta U + \Delta K = -f_k \cdot d \xrightarrow{\Delta U = 0}$$

$$\frac{1}{2}m(v_C^2 - v_B^2) = -f_k \cdot d \xrightarrow{v_C = 0, v_B = \sqrt{\frac{m}{s}}, f_k = 18 N}$$

$$\frac{1}{2} \times 4(0 - 36) = -18 \times d \Rightarrow -72 = -18d \Rightarrow d = 4 \text{m}$$


پس طول مسیر BC نیز ۴ متر به دست می‌آید.

(کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۲ کتاب (رسی))

«گزینه ۲» - ۳۶

برای محاسبه دما در این دماسنجد باید تناسب دمایی به صورت زیر

بنویسیم، دمای ذوب یخ در فشار یک اتمسفر (یک جو) برابر صفر درجه سلسیوس است.



$$\frac{x - 40}{x - 10} = \frac{30 - 20}{30 - 0} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 3x - 120 = x - 10 \Rightarrow 2x = 110 \Rightarrow x = 55^\circ$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۱۴ و ۸۵۰ کتاب (رسی))



«غیرزن غتنی»

۴۵- گزینه «۴

بررسی گزینه‌ها:



گزینه «۱»: در ساختار سوخت‌های سبز علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد. در ساختار سوخت‌های سبز گوگرد وجود ندارد.

گزینه «۲»: SO_3 (نه SO_2) جزء آلاینده‌های تولید شده در سوختن سوخت‌های فسیلی می‌باشد.

گزینه «۳»: با توجه به جدول کتاب شیمی دهم، ترتیب میزان تولید کربن دی‌اکسید از منابع مختلف تولید برق به صورت زیر می‌باشد:

زغال سنگ < نفت خام > گاز طبیعی < انرژی خورشید > گرمای زمین > باد

گزینه «۴»: برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی، کربن دی‌اکسید تولید شده در نیروگاه‌ها و مراکز صنعتی را با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می‌دهند:



(در پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۷۰، ۶۶ و ۷۱ کتاب (رسی))

«بودار سوری لکی»

۴۶- گزینه «۴



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: واکنش $2\text{O}_3\text{(g)} \rightleftharpoons 3\text{O}_2\text{(g)}$ برگشت‌پذیر است و موجب جذب بخش قابل توجهی از پرتوهای فرابنفش می‌شود.

گزینه «۲»: در هر دو مولکول اکسیژن و اوزون (دگرشکل‌های طبیعی اکسیژن) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی برابر $5/4$ است.



گزینه «۳»: اوزون تروبوسفیری طی واکنش‌های زیر تولید می‌شود. گاز اکسیژن در همه آن‌ها به عنوان یک واکنش دهنده حضور دارد.



(در پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۷۲ و ۷۵ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»

۴۷- گزینه «۲

موارد «ب» و «پ» درست هستند.

در توسعه پایدار به همه هزینه‌ها و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توجه می‌شود. اگرچه ممکن است قیمت تمام شده تولید کالا را افزایش دهد، ولی در طولانی مدت سبب مصرف بهینه منابع طبیعی و حفظ آن می‌شود.


(در پای لازها در زندگی، صفحه ۷۲ کتاب (رسی))

شیمی (۱)

۴۱- گزینه «۳»

«سیدرهیم هاشمی (ملکه‌دی)



مجموع ضرایب دو طرف در واکنش‌های شماره‌های ۱، ۲ و ۴ با یکدیگر برابر است.



(در پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب (رسی))

۴۲- گزینه «۴»

«بودار سوری لکی»



مجموع ضرایب واکنش‌های دهنده‌ها در واکنش (I) برابر ۷ و مجموع ضرایب فرآورده‌ها در واکنش (II) برابر ۵ است، پس نسبت آن‌ها برابر ۷ به ۵ است که برابر $1/4$ می‌شود.

(در پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب (رسی))

۴۳- گزینه «۱»

«فامر مهندسیان»

گزینه «۱»: درست - طبق جدول صفحه ۶۶ کتاب درسی

گزینه «۲»: گازهای گلخانه‌ای مانع از خروج بخشی از گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

گزینه «۳»: به صورت تابش فروسرخ از دست می‌دهد نه فرابنفش.

گزینه «۴»: C_xH_y (هیدروکربن سوخته نشده) جزء آلاینده‌های هواکره و فاقد اکسیژن است.

(در پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۹ کتاب (رسی))

۴۴- گزینه «۲»

«غیرزن غتنی»

عبارت‌های (الف) و (ث) نادرست هستند.

بررسی موارد نادرست:

(الف) ردپای CO_2 ایجاد شده در گرمایش زمین از انرژی خورشید کمتر است.

(ث) بخش عمده پرتوهای خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود.


(در پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۹ کتاب (رسی))



«عین الله ابوالفتح»

«گزینه ۱»

با توجه به واکنش سوختن کامل متان و پروپان



به ازای سوختن کامل ۱ مول متان و ۱ مول پروپان اختلاف کربن
دیاکسید تولیدی ۲ مول است، پس


$$\frac{11}{2}\text{LCO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{22/4\text{LCO}_2} \times \frac{1\text{mol CH}_4}{2\text{mol CO}_2} \times \frac{16\text{g CH}_4}{1\text{mol CH}_4} = 4\text{g CH}_4$$

$$\frac{11}{2}\text{LCO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{22/4\text{LCO}_2} \times \frac{1\text{mol C}_3\text{H}_8}{2\text{mol CO}_2} \times \frac{44\text{g C}_3\text{H}_8}{1\text{mol C}_3\text{H}_8} = 11\text{g C}_3\text{H}_8 \Rightarrow 11\text{g} - 4\text{g} = 7\text{g}$$

(در پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۱۰ کتاب درسی)

«دانیال علی (دوست)

«۳»



میانگین مصرفی گلوکز در هر شبانه روز توسط بدن انسان $2/5$ مول
است.

$$\frac{2/5\text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{1\text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \times \frac{6\text{mol CO}_2}{1\text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 15\text{mol CO}_2$$

$$15\text{mol CO}_2 \times \frac{4\text{mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{12\text{mol CO}_2} \times \frac{227\text{g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{1\text{mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}$$

$$= 1135\text{g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$$

(در پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۱۰ کتاب درسی)

«امیرحسین طبیبی»



«۳»

مقایسه دوم و سوم نادرست است.

بررسی همه موارد:

مورد اول) نقطه جوش آمونیاک، اوزون و گاز اکسیژن به ترتیب
 -183°C ، -33°C و -112°C است.

مورد دوم) MgO به دلیل جرم مولی کمتر نسبت به CaO توانایی
جذب CO_2 بیشتری را در جرم یکسان دارد.



مورد سوم) مطابق قانون گازها این دو نمونه گاز حجم برابری دارند.

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2} \Rightarrow \frac{1 \times V_1}{0/5 \times 273} = \frac{4 \times V_2}{1 \times (2 \times 273)} \Rightarrow V_1 = V_2$$

شرایط STP شامل دمای 0°C و فشار 1atm می‌باشد.

(در پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۱۰ کتاب درسی)

«محمد رضا پمشیدی»

«۳»

مورود سوم صحیح است.

بررسی موارد نادرست:

مورد اول: مولکول اوزون در حالت مایع، به رنگ آبی تیره است.

مورد دوم: رنگ قهوه‌ای هوای آلوده به خاطر وجود NO_2 است.

(در پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ تا ۷۵ کتاب درسی)

«محمد رضا پمشیدی»

«۴»

موارد اول و چهارم درست هستند.

بررسی همه موارد:

مورد اول: همواره در دما و فشار معین، حجم‌های برابری از گازهای مختلف، مول‌های برابری دارند.

مورد دوم: با به کار بردن رابطه $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ که نسبت حجم یک گاز در

فشار ثابت به دمای آن را نشان می‌دهد، دما بر حسب کلوین است و

نسبت‌بندی با دما بر حسب درجه سلسیوس نمی‌تواند درست باشد.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{V_1}{273+5} = \frac{V_2}{273+30} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{303}{278} \approx 1/0.9$$

حجم گاز $1/0.9$ برابر حجم اولیه می‌شود.

مورد سوم: در حجم ثابت، نسبت فشار به دمای گاز بر حسب کلوین

مقداری ثابت است.


مورود چهارم:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \rightarrow 2 \times 5 = 0/5 \times V_2 \rightarrow V_2 = 20\text{L}$$

(در پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ تا ۷۶ کتاب درسی)

«دانیال علی (دوست)

«۱»



$$? \text{mLSO}_4 = 70.4\text{mg FeS} \times \frac{1\text{g FeS}}{1000\text{mg FeS}} \times \frac{1\text{mol FeS}}{88\text{g FeS}}$$

$$\times \frac{4\text{mol SO}_4}{4\text{mol FeS}} \times \frac{22/4\text{L SO}_4}{1\text{mol SO}_4} \times \frac{1000\text{mLSO}_4}{1\text{LSO}_4}$$

$$= 179/2\text{mLSO}_4$$


(در پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۱۰ کتاب درسی)



«سیریم هاشمی (کلبری)

۵۸- گزینه «۲»


از واکنش بین محلول سدیم کلرید و نقره نیترات، نقره کلرید جامد تشکیل و رسوب می‌کند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در بین همه آنیون‌ها، آنیون کلرید Cl^- و در بین همه کاتیون‌ها، کاتیون سدیم بیشترین مقدار را در آب دریا دارد.

گزینه «۳»:



یک اتم نیتروژن + ۴ اتم هیدروژن : یون آمونیوم
۵ اتم NH_4^+
یک اتم فسفر + ۴ اتم اکسیژن PO_4^{3-} : یون فسفات

(آب، آهنگ زنگی، صفحه‌های ۱۹ و ۹۰ کتاب (رسی))

کتاب آبی

۵۹- گزینه «۳»

عبارت‌های (الف) و (پ) صحیح می‌باشند.

A: هواکره B: زیست کرده C: سنگ کرده D: آب کرده

بررسی سایر موارد:

عبارت (ب): در واکنش‌های زیست کرده درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. اما هواکره از مولکول‌های کوچک تشکیل شده است.

عبارت (ت): جانداران آبری سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد هواکره می‌کنند.

(آب، آهنگ زنگی، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب (رسی))

محمد خاننژاد

۶۰- گزینه «۲»

نام صحیح گزینه ۲: قلع (II) نیترات

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۸، ۳۹، ۵۵، ۵۷ تا ۵۹، ۹۱ و ۹۷ کتاب (رسی))

«محمد صالحی»

۵۴- گزینه «۴»

فقط عبارت سوم درست است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت اول: هابر برای جدا کردن آمونیاک به حالت مایع، دمای مخلوط واکنش را تا مایع شدن آمونیاک پایین آورد.


عبارت دوم: واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن در دمای اتاق حتی در حضور جرقه یا کاتالیزگر انجام نمی‌شود.

عبارت چهارم: در فرایند هابر انتخاب دما و فشار مناسب به همراه کاتالیزگر برای تولید آمونیاک مهم است.

(در پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۸۱ و ۸۲ کتاب (رسی))

کتاب آبی

۵۵- گزینه «۴»



باتوجه به بار یون X^{2+} ، می‌تواند در گروه دوم جدول تناوبی باشد.
(آب، آهنگ زنگی، صفحه‌های ۸۹ و ۹۰ کتاب (رسی))

«امیر هاتمیان»

۵۶- گزینه «۱»

فقط مورد (ت) درست است.

بررسی عبارت‌ها:

(الف) آب آشامیدنی، مخلوطی زلال و همگن بوده و حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است.


(ب) مطابق جدول صفحه ۸۷ کتاب درسی بیشترین غلظت آنیون‌ها در یک کیلوگرم آب دریا متعلق به یون کلرید (Cl^-) می‌باشد.
(پ) بیشترین منبع آب شیرین روی سطح زمین را کوههای یخی تشکیل می‌دهند.

(ت) طبق متن صفحه ۸۸ کتاب درسی صحیح است.
(آب، آهنگ زنگی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۲ کتاب (رسی))

«عین الله ابوالفتحی»

۵۷- گزینه «۱»

واکنش انجام شده به صورت زیر است:



$$\begin{aligned} 10\text{g XCl}_2 \times \frac{1\text{mol XCl}_2}{(x+7)\text{g XCl}_2} \times \frac{1\text{mol XCl}_4}{1\text{mol XCl}_2} \times \frac{(x+142)\text{g XCl}_4}{1\text{mol XCl}_4} \\ = 12 / 55\text{g XCl}_4 \Rightarrow \text{X} = 20.7 / 4\text{g.mol}^{-1} \end{aligned}$$

پس X همان Pb^{2+} است.

(در پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب (رسی))



(زانیار محمدی)

$$x^2 < 3x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 < 0$$

$$\begin{array}{c} -1 \quad 4 \\ \hline + \quad + \end{array} \Rightarrow -1 < x < 4 \quad (\text{I})$$

$$\begin{array}{c} 3-y < 0 \quad \begin{array}{c} -5 \quad 3 \\ \hline -y-5 \end{array} \\ \hline \end{array} \Rightarrow -5 < y < 3 \quad (\text{II})$$

$$\begin{array}{c} \text{I, II} \\ \hline -1-5 < x+y < 4+3 \Rightarrow -6 < x+y < 7 \end{array}$$

در نتیجه داریم:

$$x+y : -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(معارفه ها و نامعارفه ها، صفحه های ۸۸ و ۸۹ کتاب درسی)

(امیرحسین تقیزاده)

«۶۵- گزینه ۲»

$$(4, -2x+3) = (4, -3)$$

$$\Rightarrow -2x+3 = -3 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$$

$$\Rightarrow f = \{(4, -3), (2, 3), (3, 8)\}$$

$$\Rightarrow -3+3+8 = 8$$

(تابع، صفحه های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(علی اصغر شریفی)

«۶۷- گزینه ۳»

طبق فرض سوال داریم:

$$g(m) = 11 \Rightarrow 3m + 8 = 11 \Rightarrow m = 1$$

$$f(a) = m = 1$$

از طرفی داریم:

بنابراین $(a, 1) \in f$ می باشد پس:

$$\xrightarrow{(3,1),(7,1)} \begin{cases} a = 3 \\ a = 7 \end{cases} \Rightarrow 3+7 = 10$$

بنابراین مجموع مقادیر ممکن برای a برابر ۱۰ است.

(تابع، صفحه های ۱۰۱ تا ۱۰۳ کتاب درسی)

(بهرام ملاج)

«۶۸- گزینه ۴»

با فرض اینکه $f(x) = x$ و $g(x) = k$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} g(-1) = k \\ f(2) = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(2) \times g(-1) = 8 \Rightarrow 2 \times k = 8 \Rightarrow k = 4$$

پس داریم:

$$f(5) \times g(5) = 5 \times 4 = 20$$

(تابع، صفحه های ۱۰۹ تا ۱۱۳ کتاب درسی)

(مسن اسماعیل پور)

«۶۹- گزینه ۱»

$$f(x) = -|x-2| + 3 \quad \text{واحد به پایین}$$

$$\xrightarrow{\text{قرینه نسبت چپ محور } x} g(x) = |x|$$

(تابع، صفحه های ۱۱۳ تا ۱۱۷ کتاب درسی)

ریاضی (۱)

«۶۱- گزینه ۲»

(هزار احمد نژاد)

A و B دارای عرض برابر هستند و خط $y = -5$ چون در یک نقطه سهی را قطع می کند، پس بر سهی در نقطه رأس مماس است؛ یعنی $y_s = -5$

$$x_s = \frac{\frac{m+1}{3} + \frac{11-m}{3}}{2}$$

$$x_s = \frac{4}{2} = 2$$

$$-\frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = -4$$


$$y = x^2 - 4x + c \xrightarrow{(2, -5)} -5 = 4 - 8 + c$$

$$\Rightarrow c = -1 \Rightarrow b + c = -5$$

(معارفه ها و نامعارفه ها، صفحه های ۷۸ تا ۸۲ کتاب درسی)

«۶۲- گزینه ۳»

(سروش موئینی)

به ازای $x = 0$ مقدار y منفی است؛ پس با توجه به شکل بالا باید $a > 0$ بوده و به ازای $x = \pm 1$ مقدار y مثبت باشد:

$$\left. \begin{array}{l} y(1) = a + 2 - 1 > 0 \\ y(-1) = a - 2 - 1 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a > 3$$

$$a_{\min} = 4$$

(معارفه ها و نامuarفه ها، صفحه های ۸۱ تا ۹۱ کتاب درسی)

«۶۳- گزینه ۴»

با توجه به نمودار، رابطه $\alpha < 2 < \beta < 5$ در می باییم که:

$$f(2) \times f(5) < 0 \Rightarrow (6-m)(45-m) < 0 \Rightarrow 6 < m < 45$$

پس ۷ عدد مضرب ۵ وجود دارد.

(معارفه ها و نامuarفه ها، صفحه های ۸۶ تا ۸۸ کتاب درسی)

«۶۴- گزینه ۱»

توان های گویا برای اعداد منفی تعریف نشده هستند، پس باید نامعادله

 $x^2 + x < 0$ را حل کنیم:

$$x^2 + x < 0 \Rightarrow x(x+1) < 0 \rightarrow -1 < x < 0$$

اعداد داده شده از کوچک به بزرگ به صورت زیر هستند:

$$\frac{1}{x} < \sqrt[4]{x} < \sqrt[3]{x} < x$$

(معارفه ها و نامuarفه ها، صفحه های ۸۸ تا ۹۱ کتاب درسی)



(کتاب آبی)

«۷۲- گزینهٔ ۱»

ابتدا عبارت را تجزیه می‌کنیم:

$$A = (x^2 - 9)(3x - 1) = (x - 3)(x + 3)(3x - 1)$$

بنابراین عبارت دارای سه ریشه ساده $x = -3, 3$ و $\frac{1}{3}$ است، پس علامت عبارت در آنها تغییر می‌کند. جدول تعیین علامت یک سطری را تشکیل می‌دهیم. چهار باره خواهیم داشت، علامت را در یکی از بازه‌ها می‌یابیم. به ازای $x = 4$ در بازه $(3, +\infty)$. مقدار عبارت مثبت است. علامت در ریشه‌ها به ترتیب تغییر می‌کند و جدول به صورت زیر خواهد بود:

x	-3	$\frac{1}{3}$	3
A	-	+	-

بنابراین عبارت A در مجموعه اعداد حقیقی مثبت در بازه $[-\frac{1}{3}, 3]$ نامثبت است:

$$\Rightarrow b - a = 3 - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} = \frac{8}{3}$$

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها، صفحه‌های ۸۳ تا ۹۱ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۷۳- گزینهٔ ۳»

$$2 \leq \frac{6 - 4x}{5} \leq 3 \rightarrow 10 \leq 6 - 4x \leq 15$$

$$\rightarrow -6 \geq -4x \geq -9 \rightarrow -\frac{9}{4} \leq x \leq -\frac{3}{2}$$

$$\frac{a = -9}{b = -1} \rightarrow |x - \frac{a+b}{2}| \leq \frac{b-a}{2} \rightarrow |x - \frac{-9-1}{2}| \leq \frac{-1+9}{2}$$

$$\rightarrow |x + \frac{13}{8}| \leq \frac{8}{8} \rightarrow |8x + 13| \leq 8$$

$$\rightarrow |mx - n| \leq 8 \rightarrow m = 8, n = -13$$

$$\rightarrow |n - m| = |-13 - 8| = 21$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۷۴- گزینهٔ ۱»

با توجه به نمودار $x = -3, 2$ ، ریشه‌های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ هستند. همچنین با توجه به نمودار $a > 0$ است.

$$p(x) = \frac{x}{ax^2 + bx + c}$$

تشکیل می‌دهیم:

x	-3	0	2
$ax^2 + bx + c$	+	-	-
x	-	+	+
p	-	+	-


 $p(x) \geq 0$.

$$\Rightarrow (-\infty, 0] \cup [2, +\infty) = \text{مجموعه جواب}$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ و ۸۸ تا ۹۰ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

$$f(x) = x^3, -2 \leq x < 3$$




«۷۰- گزینهٔ ۴»

خواهیم داشت:


$$h(x) = x^3 + 2x - 5 = (x+1)^2 - 6$$

$f(x)$ را یک واحد به سمت چپ و ۶ واحد به سمت پایین منتقل می‌کنیم تا $h(x)$ به دست بیاید.




در ادامه داریم:

$$g(x) = |x|; -2 \leq x < 3$$



$g(x)$ را یک واحد به سمت راست و ۲ واحد به سمت بالا منتقل می‌کنیم. $k(x) = |x-1|+2$



در نتیجه:

$$\begin{cases} R_h = [-6, 3] \\ R_k = [2, 5] \end{cases} \cap \text{بردها}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۷ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۷۱- گزینهٔ ۱»

نمودار سه‌می محور x ها در دو نقطه قطع می‌کند، پس معادله $mx^2 + 8x - 2 = 0$ دارای دو ریشه است. پس:

$$\Delta > 0 \Rightarrow 64 + 8m > 0 \Rightarrow m > -8 \quad (1)$$

از طرفی محور تقارن آن $x = -\frac{8}{2m} > 0$ است، پس:


$$x = -\frac{8}{2m} > 0 \Rightarrow \frac{8}{2m} < 0 \Rightarrow m < 0 \quad (2)$$

از اشتراک (1) و (2)، خواهیم داشت:

$$-8 < m < 0$$

بنابراین m می‌تواند هفت مقدار صحیح $-7, -6, \dots, -1$ را داشته باشد.

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲ کتاب درسی)



با توجه به نمودار توابع f و g ، اجتماع برد دو تابع f و g برابر است.
 $\mathbf{R-(4,5)}$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۲»-۷۹

ابتدا ضابطه تابع g را می‌یابیم:

$$\begin{aligned} f(x) = x^2 &\xrightarrow[\text{ واحد به راست}]{x \rightarrow x-2} y = (x-2)^2 \\ &\xrightarrow[\text{ واحد به باین}]{4} y = (x-2)^2 - 4 \\ \Rightarrow g(x) = (x-2)^2 - 4 &= x^2 - 4x = x(x-4) \end{aligned}$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} h(x) &= xg(x-1) - (x-1)g(x) \\ &= x(x-1)(x-1-4) - (x-1)x(x-4) \\ &= x(x-1)(x-5-(x-4)) \\ &= x(x-1)(-1) = -(x^2 - x) \\ h(x) &= -x^2 + x \end{aligned}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۷ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۴»-۸۰

با توجه به اینکه در $x=1$ ضابطه‌ها عوض می‌شود، در نمودار، طول نقطه به عرض -3 برابر ۱ است. دو نقطه $(-1, -3)$ و $(3, -3)$ دو سر پاره خط ضابطه بالایی هستند. بنابراین:

$$y_1 = ax + b, \begin{cases} (-3, -1) \in y_1 : -1 = -3a + b \\ (1, -3) \in y_1 : -3 = a + b \end{cases}$$

$$\frac{-1}{-3} = a, b = \frac{-5}{2}$$

بنابراین ضابطه تابع به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2}x - \frac{5}{2}, & -3 \leq x \leq 1 \\ \Delta x - \lambda, & 1 \leq x \leq c \end{cases}$$

با توجه به نمودار $f(c)=7$ است، پس در ضابطه پایینی داریم:

$$\Delta c - \lambda = 7 \Rightarrow c = 3$$

در نتیجه:

$$2a + c = -1 + 3 = 2$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۳»-۷۵

در نمودار پیکانی یک تابع باید از هر عضو مجموعه اول (آغاز) دقیقاً یک پیکان خارج شود.

در نمودار شکل (۱)، از هر عضو مجموعه اول، یک پیکان خارج شده، پس تابع است.

در نمودار شکل (۲)، دو پیکان از عضو x به دو عضو نامساوی خارج شده است، پس تابع نیست.

نمودار شکل (۳)، تابع است زیرا از هر عضو مجموعه A ، یک پیکان خارج شده است. وقت کنید که ممکن است به همه اعضای مجموعه B پیکانی وارد نشود.

نمودار شکل (۴) نیز تابع نیست، زیرا از عضو z ، از مجموعه A ، پیکانی خارج نشده است.

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۳»-۷۶

f تابع است، پس:

$$\begin{cases} (5, a-2) \in f \\ (5, 3) \in f \end{cases} \Rightarrow a-2=3 \Rightarrow a=5$$

از طرفی:

$$\begin{cases} (3, 5) \in f \\ (a-2, b+3) = (3, b+3) \in f \end{cases} \Rightarrow b+3=5 \Rightarrow b=2$$

$$\Rightarrow f = \{(4, 2), (5, 3), (3, 5), (6, 4)\}$$

$$\Rightarrow \text{برد تابع } = \{2, 3, 5, 4\}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۰۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۳»-۷۷

با توجه به تابع f ، داریم:

$$\begin{aligned} f(2) &= a, f(4) = 2 - 3a, f(-1) = 3 \\ \frac{f(2)+f(4)}{f(-1)} &= 2 \Rightarrow \frac{a + (2 - 3a)}{3} = 2 \\ \Rightarrow -2a + 2 &= 6 \Rightarrow -2a = 4 \Rightarrow a = -2 \\ \Rightarrow f &= \{(2, -2), (-1, 3), (4, 8)\} \\ f &= \{-2, 3, 8\} \end{aligned}$$

(تابع، صفحه‌های ۹۶ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۴»-۷۸

نمودار توابع f و g را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم:

$$f(x) = 2x - 1, D_f = [3, +\infty)$$

x	3	4
f(x)	5	7

$$g(x) = \frac{1}{3}x + 3, D_g = (-\infty, 3]$$

x	0	3
g(x)	3	4



دفترچه پاسخ ✓

عمومی دهم

(رشته ریاضی و تجربی)
۱۴۰۴ فروردین ماه

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شعار سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عربی، (بان قرآن (۱)	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۲۰
دین و اندیشه (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بان انگلیسی (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
مجمع دروس عمومی	۵۰	—	—

طراحتان

حسین پرهیزگار - الهم محمدی	فارسی (۱)
حمدیرضا قائدامینی - رضا خداداده - افشنین کرمیان فرد - مجید همایی	عربی، (بان قرآن (۱)
محمد رضایی بقا - یاسین ساعدی - مرتضی محسنی کبیر - میثم هاشمی	دین و اندیشه (۱)
رحمت‌الله استیری - محسن رحیمی - مجتبی درخشان‌گرمی - مانی صفائی سلیمانلو	(بان انگلیسی (۱)

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	گروه ویراستار و ترتیب برقرار	گروه مستندسازی
الهام محمدی	الهام محمدی	مرتضی منشاری	نازنین فاطمه حاجیلو	الناز معتمدی
رضاء خداداده	رضاء خداداده	دروشعلی ابراهیمی، آرمن ساعدپناه	—	لیلا ایزدی
یاسین ساعدی	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	محمد فرحان فخاریان - نازنین فاطمه حاجیلو	محمد صدر انصاری
دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
عقیل محمدی روش	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدی، هلیا حسینی نژاد	سحر محمدزاده - نازنین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

کروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رؤوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروف‌نگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱



(شیوه نهایی-اردیبهشت ۱۴۰۳)

یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است.
رجز: شعری که به هنگام جنگ هر یک از طرفین در ستایش قوم و افتخارات خویش می خوانند.
در بیت گزینه «۱»، رجزخوانی وجود ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «تن بی سرت را که خواهد گریست؟»: اشکبوس با بیان این جمله، نیروی بدنی و پیروزشدن بر حریف را به رخ می کشد.
گزینه «۳»: «تو را، ای نیزده سوار پیاده بیاموزمت کارزار»: رستم با بیان این جمله که من پیاده با تو می جنگم در حالی که تو سوار بر اسب هستی، اشکبوس را تحقیر می کند و قدرتمندی خود را جلوه می دهد.
گزینه «۴»: «کای مرد رزم آزمای همآور داد، مشو باز جای»: «ای مردی که با فن جنگ آشنا هستی و جنگهای زیادی دیده ای، فرار مکن» که رستم با اشاره به رزم آزمایی و تجربه اشکبوس در جنگ، او را در حال فرار و شکست خورده توصیف می کند و به این طریق قدرت خود و ضعف حریف را بیان می کند.

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۰۲)

(العام محمدی)

۱۰.۶ - گزینه «۳»

رود خلق (اضافه تشییه): خلق (مشبیه)، رود (مشبیه)
رود خلق دریای جوشان است: رود (مشبیه)، دریا (مشبیه به)
خوشة خشم (اضافه تشییه): خشم (مشبیه)، خوشة (مشبیه به)
خرمن من خوشة خشم شد: خرمن (مشبیه)، خوشة (مشبیه به)

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۸۱)

(حسین پرهیزگار- سبزوار)

۱۰.۸ - گزینه «۳»

عبارت صورت سؤال با آیه گزینه «۳» هم خوانی دارد.
عبارت صورت سؤال: ایمان به خدا موجب آرامش است.
«الا بذکر الله تطمئن القلوب»: آگاه باشید که با یاد خداوند دلها آرام می گیرد.

(مفهوم، صفحه‌های ۷۹ و ۸۲)

(العام محمدی)

۱۰.۹ - گزینه «۳»

با توجه به داستان گردآفرید افراد مورد اشاره در این ابیات هجیر و سهراب هستند.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

(العام محمدی)

۱۱.۰ - گزینه «۳»

۳- از ماست که بر ماست	الف) نیاشی سی این بن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
۱- توقف کردن	ب) کشانی بخندید و خیره بماند/ عنان را گران کرد و او را بخواند
۴- خوش گذران بودن	ج) تهمتن برآشت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت
۵- حیله و نبریگ به کلبریدن	د) که هم رزم جستی هم افسون و رنگ/ نیامد ز کار تو بر دوده ننگ
۲- شرمنده شدن	ه) چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله رنگش به کردار قیر

(مفهوم، ترکیبی)

فارسی (۱)**۱۰.۱ - گزینه «۴»**

گبر: نوعی جامه جنگی، خفتان

درب: جامه جنگی که از حلقه‌های آهنی سازند، زره (لغت، واژه‌نامه)

۱۰.۲ - گزینه «۴»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: املای صحیح کلمه «ترجیح» است.

گزینه «۲»: املای صحیح کلمه «ازدحام» است.

گزینه «۳»: املای صحیح کلمه «علم‌داران» است.

(املای، ترکیبی)

۱۰.۳ - گزینه «۴»

بر» اول: حرف اضافه / بر» دوم: سینه

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: به جنگ اندرون

گزینه «۲»: به تنگ اندر

گزینه «۳»: به سه راب بر

(ستور زبان فارسی، صفحه ۱۰۸)

۱۰.۴ - گزینه «۴»

(الف) درست

نوع «را» حرف اضافه است: عنان را به ازدها سپرد.

(ب) نادرست

دشمن» منادا و «خاک» مفعول است:

[ای] دشمن من، گر خاک من [را] به خون کشی ...

(ج) نادرست

مرتب شده جمله: جان کنند من (نهاد) تجلى هستی است (گزاره)

(د) درست

فعل «شد» در معنای «رفت» غیر اسنادی است.

(ستور زبان فارسی، ترکیبی)

۱۰.۵ - گزینه «۱»

در گزینه «۱»، «کجا» قید پرسش است.

«کجا» در سایر گزینه‌ها به معنای «که» به کارفته و حرف پیوند (ربط) است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: که (کجا) نام او گردآفرید [بود].گزینه «۳»: دلیری که (کجا) نام او اشکبوس [بود].گزینه «۴»: که (کجا) خشک و تراز او هراس داشتند.

(ستور زبان فارسی، صفحه‌های ۹۷، ۸۴ و ۹۵)



(رضا فراداره)

عبارت سؤال بیان می کند که «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است» و دوست نادان را مذمت می کند که مفهوم مشابه آن در گزینه «۳» آورده شده است.

(مفهوم)

۱۱۶ - گزینه «۳»

«عضوی است پشت بدن حیوان که آن را غالباً برای راندن حشرات حرکت

عربی، زبان قرآن (۱)**۱۱۱ - گزینه «۴»**

می دهد» تعریف کلمه «الذَّبِ: دم» است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «۱»: تعریف کلمه «الظلام: تاریکی» است.

گزینه «۲»: تعریف کلمه «استقبال: به پیشواز رفتن» است.

گزینه «۳»: تعریف کلمه «المُسْتَنْعَ: مرداب» است.

(میرید همایی)

۱۱۷ - گزینه «۴»

با توجه به مفهوم سؤال، گزینه «۴» صحیح است؛ ترجمه عبارت: مسافت از بغداد تا آنجا چقدر است؟

(هوا ر)

(رضا فراداره)

۱۱۸ - گزینه «۳»

«خَيْرٌ خبر برای «عطاء» است.

در سایر گزینه ها توضیحات درباره کلمات درست نوشته شده است.

(قواعد)

(اخشین کرمیان خرد)

۱۱۹ - گزینه «۱»

توجه: خبر در جمله می تواند (فعل، اسم و جار و مجرور) باشد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «۱»: قبور (خبر / اسم)

گزینه «۲»: بزرگ (خبر / فعل)

گزینه «۳»: یضرب (خبر / فعل)

گزینه «۴»: یعيش (خبر / فعل)

(قواعد)

(ممیرضا قاندامینی - اصفهان)

۱۲۰ - گزینه «۳»

«قُرْئٰ» فعل ماضی مجھول به معنای «خوانده شد» است «حافظ قرآن به مدرسه آمد. پس قرآن خوانده شد.»

نکته مهم درسی:

در فعل ماضی مجھول، حرکت دومین حرف اصلی فعل «کسره» و حرکت تمام حروف متاخر (حرکت دار) قبل از آن، «ضممه» است. مثال: فعل مجھول از «قُرْأً» به صورت «قُرْئٰ» می آید.

در فعل مضارع مجھول، حرکت دومین حرف اصلی فعل «فتحه» و حرکت حرف مضارع که ابتدای فعل مضارع می آید، «ضممه» است. مثال: فعل مجھول از «يَقْرَأً» به صورت «يَقْرَأً» می آید.

در ترجمه فعل مجھول، معمولاً از مشتقات فعل «شدن» استفاده می کیم.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «۱»: «وَصَنَلَنا» فعل ماضی معلوم به معنای «رسیدیم» است و فعل مجھول نیست.

گزینه «۲»: «دَخَلَ» فعل ماضی معلوم به معنای «وارد شد» است و فعل مجھول نیست؛ زیرا حرکت اولین حرف فعل، فتحه است و نه ضممه.

«احْتَرَمَ» فعل ماضی معلوم است و در اینجا به معنای «احترام گذاشتند» است و فعل مجھول نیست.

گزینه «۴»: «يَقْرَبُ» فعل مضارع معلوم به معنای «تزدیک می شود» است و فعل مجھول نیست؛ زیرا حرکت حرف مضارعه فعل، فتحه است و نه ضممه.

«يَحْتَفِلُ» فعل مضارع معلوم به معنای «جشن می گیرند» است و فعل مجھول نیست.

(قواعد)

(رضا فراداره)

«عضوی است پشت بدن حیوان که آن را غالباً برای راندن حشرات حرکت

(واژگان)

(اخشین کرمیان خرد)

۱۱۲ - گزینه «۳»

«يَحْدُثُ بِهِ» با آن هشدار می دهد (رد گزینه های «۲» و «۴») / «حتى تبتعد: تا

دور شوند» (رد گزینه های «۱» و «۴») / «عن منطقة الخطر»: از منطقه خطر

(رد گزینه «۱») جنگل در گزینه «۴» اضافه است. (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

(میرید همایی)

۱۱۳ - گزینه «۱»

«الحرباء: أفتتاب پرست» (رد گزینه های «۲» و «۴») / «كانت ... تستطيع:

مي توانست» (رد سایر گزینه ها) / «عيييها: چشمان خود را، دو چشم خود را»

(رد گزینه «۳») / «أن تُحرِّكَ: حرکت دهد، به حرکت درآورد» (رد گزینه های

«۲» و «۴») / «رأسها: سرخود را» (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

(ممیرضا قاندامینی - اصفهان)

۱۱۴ - گزینه «۴»

«كان ... ملكاً عادلاً»: پادشاه دادگری بود، پادشاه عادلی بود (رد گزینه های

«۱» و «۲») / «كان ... يحكم»: حکومت می کرد، فرمانروایی می کرد (رد

گزینه های «۱» و «۳»)

(ترجمه)

(میرید همایی)

۱۱۵ - گزینه «۴»**تشریح گزینه های دیگر:**

گزینه «۱»: «عبد»: بندگان

گزینه «۲»: «لا يظلم»: ستم نمی کند

گزینه «۳»: «حمق»: حماقت

(ترجمه)



(میبد همایی)

۱۲۶ - گزینه «۴»

با توجه به متن «**اتجاهات مختلفه**» درست است.

(درک مطلب)

(میبد همایی)

۱۲۷ - گزینه «۱»

با توجه به متن **گزینه «۱»** صحیح است. چرا کلاع به بقیه حیوانات هشدار می‌دهد؟ کلاع بقیه حیوانات را آگاه می‌کند تا از منطقه خطر دور شوند.

(درک مطلب)

(میبد همایی)

۱۲۸ - گزینه «۲»

رأس: مفعول برای فعل **تُحرِّك** می‌باشد.

(محل اعرابی)

(اخشین کرمیان فرد)

۱۲۹ - گزینه «۱»

نکته: شروع جمله اسمیه: اسم / شروع جمله فعلیه: فعل
گزینه «۱»: **تعلَّم** (فعل) = یاد گرفت: جمله فعلیه
گزینه «۲»: **تعلیم** (اسم) یاد دادن: جمله اسمیه
گزینه «۳»: **إضاعة** (اسم) هدر دادن: جمله اسمیه
گزینه «۴»: **السکوت** (اسم): جمله اسمیه

(قواعد)

(میرپنا قاثرامینی - اصفهان)

۱۳۰ - گزینه «۳»

سؤال از ما خواسته فعلی را مشخص کنیم که فاعلش حذف نشده است. در واقع باید فعل معلوم را مشخص کنیم و بدانیم که فعل مجھول، فعلی است که فاعلش حذف شده است.

در **گزینه «۳»**, **بَرَزَ** فعل مضارع معلوم به معنای «می‌کارد» است و **الْفَلَاح** فاعل آن است «کشاورز، درختان را در بهار می‌کارد».

نکته مهم درسی:

در جمله دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جمله دارای فعل مجھول، فاعل ناشناس می‌باشد؛ یعنی حذف شده است.

در ترجمه فعل مجھول، معمولاً از اشتقات فعل «شدن» استفاده می‌کنیم.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: **خَلَقَ** فعل ماضی مجھول به معنای «آفریده شد» است و فاعل آن، حذف شده است.

گزینه «۲»: **يَعْرَفُونَ** فعل مضارع مجھول به معنای «شناخته می‌شوند» است و فاعل آن، حذف شده است.

گزینه «۴»: **يُفَتَّحُ** فعل مضارع مجھول به معنای «باز می‌شود» است و فاعل آن، حذف شده است.

(قواعد)

تبديل نمونه سؤال‌های امتحانی به تست**۱۲۱ - گزینه «۳»**

(میبد همایی)

«مُمْكِن»: ممکن است (ممکن می‌باشد) (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)/ «بِشَرٍ»: بشر،

انسان (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «بِالْكَثِيرِ»: از باتری (رد گزینه «۱»)

«إِنَارَة»: روشن کردن/ «الْمُدْنَ»: شهرها (رد سایر گزینه‌های «۱» و «۴»)

(ترجمه)

۱۲۲ - گزینه «۳»

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ»: ای مردم (رد گزینه «۱»)/ «ضَرِبَ»: زده شد (رد گزینه «۱»)/ «مَثَلٌ»: مثلی، حدیث (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «فَاسْتَمْعُوا»: پس

گوش دهید (رد گزینه‌های «۱» و «۲»)/ «الَّذِينَ»: کسانی که (رد گزینه «۴»)/

«لَن يَخْلُقُوا»: نخواهند آفرید (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

۱۲۳ - گزینه «۲»**ترجمه صحیح:**

آتش را روشن کنید تا مس ذوب شود.

(ترجمه)

۱۲۴ - گزینه «۲»

«يُفَتَّحُ»: باز می‌شود

(ترجمه)

۱۲۵ - گزینه «۲»

در گزینه دوم راسب به معنای مردود و متضاد آن «ناجح» است.

(واژگان)



اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی بر خود پیدا می‌کند که

می‌تواند موانع درونی را کنار بزند و گام‌های موفقیت به سوی برترین اهداف

زندگی را به خوبی بردارد. این عمل، روزه است و در آیه ۱۸۳ سوره بقره،

هدف روزه «لعلکم تتقون: باشد که تقوا پیشہ کنید» بیان شده است.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

دین و زندگی (۱)

«۲- گزینه ۲»

(مرتفعی محسنی کبیر)

فردی که پیش از ظهر به مسافرت می‌رود، وقتی به حد ترجیح رسید

حدی که از شهر خارج شده و مسافر به حساب می‌آید، باید روزه خود

را افطار کند و اگر بعد از ظهر به مسافرت برود، باید روزه را ادامه دهد

و تمام کند.

(مرتفعی محسنی کبیر)

«۲- گزینه ۲»

- اگر روزه‌دار، دود و غبار غلیظ و دود سیگار، تنباکو و مانند آن‌ها را به

حلقش برساند (عمدى)، روزه‌اش باطل است. ولی اگر دقت کنید واژه

«برساند» در جمله ذکر نشده؛ بلکه کلمه «برسد» آمده است که

نشان‌دهنده «غیرعمدى» بودن است؛ لذا روزه باطل نمی‌شود.

- استفراغ غیر عمدى، روزه را باطل نمی‌کند ولی استفراغ عمدى یا همان

«قی‌کردن» روزه را باطل می‌کند.

- اگر روزه‌دار، چیزی را که لای دندانش مانده عمداً بخورد، روزه‌اش باطل

می‌شود و چون عمدى بوده است، کفاره روزه گرفتن ۶۰ روزه یا طعام دادن

به ۶۰ فقیر، بر او واجب می‌شود.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

(محمد رضابی‌رقا)

«۴- گزینه ۴»

فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در دلستگی‌ها و

محبت‌های او دارد. کمال دوستی و محبت با خدا در انتهای آیه شریفه «وَ

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» درباره مؤمنان آمده است.

(دوستی با فدا، صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۲)

(مینم هاشمی)

«۴- گزینه ۴»

حدیث شریفه «مَا أَحَبَ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ: كَسَى كَهْ از فَرْمَانِ خَدَّا سَرَبِچَی

می‌کند، او را دوست ندارد.» به پیروی از خداوند از آثار محبت به خداوند

اشارة دارد (رد گزینه‌های ۲ و ۳)

و از مفهوم حدیث مذکور، نمی‌توان به مفهوم «آن کس که به دوستی با

خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضدخداست، مقابله می‌نماید» اشاره کرد

ولی می‌توان آن را به مفهوم «اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد،

شایسته است از دستوراتش پیروی کند» به دلیل اشاره به پیروی کردن از

خدا، که مفهوم مشترک بین حدیث و جمله است، ارتباط دارد.

(دوستی با فدا، صفحه‌های ۱۱۱ تا ۱۱۵)

(مرتفعی محسنی کبیر)

«۳- گزینه ۳»

میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف‌های بزرگ، به میزان تسلط او بر

خویش، خودنگهداری و تقوا بستگی دارد و هر قدر هدف بزرگ‌تر باشد،

تقوا بیشتری می‌طلبد. خداوند، انسان را به عملی راهنمایی می‌کند که



(یاسین ساعدی)

۱۳۸ - گزینه «۴»

دینداری با دوستی خدا آغاز می‌شود و برایت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال می‌آورد.

اگر کسی بخواهد قلبش را خانه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. جمله «لا اله الا الله» که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکب از یک «نه» و یک «آری» است؛ «نه» به هر چه غیرخدایی است و «آری» به خدای یگانه.

(دوستی با فرا، صفحه ۱۱۵)

(میثم هاشمی)

۱۳۹ - گزینه «۱»

خداآنده عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعلام می‌کند:

«قُلْ إِنَّكُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستان بدارد و گناهاتان را ببخشد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.»

(دوستی با فرا، صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴)

(یاسین ساعدی)

۱۴۰ - گزینه «۲»

اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. مهمترین فایده روزه، تقوا است.

(یاری از نماز و روزه، صفحه‌های ۱۲۵ و ۱۲۶)

(مرتضی محسنی کبیر)

۱۳۶ - گزینه «۲»

مواردی که باید فرد نماز را به صورت شکسته بخواند و روزه نگیرد عبارتند از:

- ۱) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی (حدود ۲۲/۵ کیلومتر) و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.
- ۲) بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند. پس کسی که می‌خواهد ده روز و بیشتر در محلی که سفر کرده بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را هم بگیرد.

- ۳) برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد، مثلاً اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند باید، روزه‌اش را بگیرد. اگر فرزندی با نهی پدر و مادر خود به سفری برود که آن سفر به او واجب نبوده است، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را بگیرد؛ یعنی مسافر به حساب نمی‌آید.

پس در موارد «ج، د، ه» نماز شکسته است و روزه نباید گرفته شود، ولی در موارد «الف، ب» نماز کامل است و روزه باید گرفته شود.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۱۳)

(محمد رضایی‌یرقا)

۱۳۷ - گزینه «۲»

مصراع «هر چیز که در جستن آنی، آنی» بیانگر این است که ارزش هر انسانی به قدر چیزی است که دوست می‌دارد و این نکته با حدیث پیامبر (ص)، «هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می‌شود» مرتبط است؛ زیرا در روز قیامت، انسان با همان‌هایی که در دنیا آن‌ها را محبوب خود قرار داده است، همراه و همنشین می‌شود و به سرانجام همان‌ها دچار خواهد شد.

(دوستی با فرا، صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۲)



(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۶- گزینه «۳»

ترجمه جمله: «گفته می شود که پیامبر اکرم (ص) اعتقاد داشتند که مردم باید از گهواره تا گور به دنبال دانش باشند، زیرا برای رشد شخصی و موفقیت در زندگی مهم است.»

- (۱) بیان کردن
(۲) حل کردن
(۳) جستجو کردن
(۴) اختراع کردن

(واژگان)

ترجمه متن درگ مطلب:

آب برای بدن ما بسیار مهم است. درواقع، بدن ما حدوداً ۶۰٪ از آب تشکیل شده است! ما برای زنده و سالم ماندن به آب نیاز داریم. آب به بدن ما کمک می کند کارهای زیادی انجام دهد. دمای بدن ما را ثابت نگه می دارد، به هضم غذا کمک می کند و باعث می شود اندامهای ما به خوبی کار کنند.

ما هر روز آب از دست می دهیم. وقتی عرق می کنیم، نفس می کشیم و از سرویس بهداشتی استفاده می کنیم، آب از دست می دهیم. به همین دلیل مهم است که به اندازه کافی آب بنوشیم. اگر به اندازه کافی آب نوشیم، ممکن است احساس خستگی، سرگیجه و در تمرکز کردن مشکل داشته باشیم. گاهی اوقات افراد اگر آب نتوشنند، حتی ممکن است بیمار شوند. مقدار آبی که شما نیاز دارید بستگی به این دارد که چقدر فعل هستید، هوا چقدر گرم است و چقدر سالم هستید. یک قاعدة خوب این است که حدود هشت لیوان آب در روز بتوشید. اما اگر خیلی فعال هستید، ممکن است به آب بیشتری نیاز داشته باشید.

نوشیدن آب بهترین راه برای هیدراته ماندن است. نوشیدنی های دیگر مانند نوشابه یا آبمیوه شکر دارند که به اندازه آب سالم نیست. نوشیدن آب همچنین می تواند به حفظ ظاهر خوب پوست و سطح انرژی شما کمک کند.

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۷- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»
«همیت نوشیدن آب»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۸- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «طبق متن اگر آب کافی ننوشیم، ما
«احساس خستگی خواهیم کرد»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۹- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «کلمه زیر خط دار "active" (فعال) در پاراگراف «۳» نزدیک ترین معنی را به "energetic" (پرانرژی) دارد.»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۵۰- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «طبق متن چرا نوشابه و آبمیوه به اندازه آب سالم نیستند؟
«شکر دارند.»

(درگ مطلب)

زبان انگلیسی (۱)

۱۴۱- گزینه «۲»

(مبتدی در فشار گرمی)
ترجمه جمله: «دیشب ما نتوانستیم خوب بخوابیم چون یکی از هم اتاقی هایمان سروصدای بسیار زیادی می کرد.»

نکته مهم درسی:

با توجه به قید زمان "last night" پی می بیریم که زمان جمله گذشته است (رد گزینه های «۱» و «۴»). فاعل جمله "one of my roommates" مفرد است و باید از فعل مفرد استفاده کنیم (رد گزینه های «۳» و «۴»).
(گرامر)

۱۴۲- گزینه «۲»

(رحمت الله استیری)
ترجمه جمله: «آقای لمپارد دو لیوان را حین شستن آن ها شکست.
متأسانه آن ها گران ترین [لیوان ها] بودند.»

نکته مهم درسی:

در جای خالی نیاز به ضمیر مفعولی "them" داریم نه ضمیر انعکاسی "themselves" چرا که فاعل و مفعول یکسان نیستند (رد گزینه های «۱» و «۳»). در صورت یکسان بودن فاعل ها می توان بعد از "while" از فعل "dar استفاده کرد (رد گزینه های «۳» و «۴»).
(گرامر)

۱۴۳- گزینه «۳»

(رحمت الله استیری)
ترجمه جمله: «الف: فکر می کنم که این غذا کمی نمک بیشتری نیاز دارد.
ب: بسیار خوب. پس من مقداری [نمک به آن] اضافه می کنم.»

نکته مهم درسی:

افعال "need" و "think" با این معانی نمی توانند به صورت استمراری به کار روند (رد سایر گزینه ها).
(گرامر)

۱۴۴- گزینه «۳»

(مبتدی در فشار گرمی)
ترجمه جمله: «برج میلاد معروف ترین برج ایران است و افراد زیادی برای لذت بردن از مناظر زیبای شهر از آن دیدن می کنند.»

- (۱) ضعیف
(۲) خیلی خوب
(۳) معروف

نکته مهم درسی:

صفتهاي تك سيلابي مانند "cool" با "more" و "most" استفاده نمی شوند. (دليل رد گزينه «۲»)

(واژگان)

۱۴۵- گزینه «۲»

(مسنونه)
ترجمه جمله: «بیماران نباید بیش از آنچه پیش که به آن ها گفته است دارو مصرف کنند، زیرا مصرف بیش از حد آن می تواند خطرناک باشد.»

- (۱) ترجمه
(۲) دارو
(۳) آزمایش

(واژگان)





(کتاب آمیز استعداداتعلیلی هوش کلامی)

«۲۷۶- گزینهٔ ۳»

تنها گزینهٔ ۳ است که جنبه‌ای منفی از سینمای امروزی بیان می‌کند و می‌تواند دلیل ادعای صورت سؤال باشد.
(هوش کلامی)

(کتاب آمیز استعداداتعلیلی هوش کلامی)

«۲۷۷- گزینهٔ ۳»

مفهوم مثل‌های صورت سؤال و گزینهٔ ۳، حفظ امید تا آخرین لحظه است چرا که در انتهای کارها به نیکی ختم خواهد شد. عبارت گزینهٔ ۱ از «تداعی» و عبارت گزینهٔ ۲ از «ادعا و لجاجت» می‌گوید. عبارت گزینهٔ ۴ نیز می‌گوید انسان هر کاری کند نتیجه همان را می‌بیند.
(هوش کلامی)

(ممیر اصفهانی)

«۲۷۸- گزینهٔ ۴»

حروف مدنظر را به دو دستهٔ نقطه‌دار و بی‌نقطه تقسیم می‌کنیم:
ص ض ط ظ ع غ ف

سه کارت با حروف بی‌نقطه خواهیم داشت و چهار کارت با حروف نقطه‌دار. قطعاً جایگاه حروف نقطه‌دار و بی‌نقطه معلوم است، یعنی حروف «ص»، «ط» و «ع» در سه خانهٔ زیر قرار می‌گیرند:

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سهشنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه

بی‌نقطه

از طرفی دیگر، حروف نقطه‌دار «ض» و «ظ»، هر کدام در الفبا، کنار دو حرف بی‌نقطه یعنی «ص ط» و «ط ع» هستند، پس این دو حرف را نمی‌توان جایی به جز سر و ته جدول قرار داد. بر این اساس دو حالت داریم. حرف کناری این دو حرف هم معلوم است:

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سهشنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
ض	ص				ع	

حال، حرف وسط هم باید حتماً بی‌نقطه باشد، پس «ط» است و دو حرف

دیگر هم معلوم می‌شوند، چون ترتیب الفبای آن‌ها معلوم است:

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

پس روز سهشنبه قطعاً «ط» است.

(هوش منطقی ریاضی)

اسعداد تحلیلی**«۲۷۱- گزینهٔ ۳»**

عبارت نخست متن، علت بلندی گردن زرآفه‌ها را در تلاش آن‌ها برای رسیدن به برگ‌های شاخه‌های بالاتر درختان می‌داند، ولی عبارت دوم نمونه‌ای است از زرآفه‌های ماده که اتفاقاً بر عکس، در نیمی از زمانشان، گردشان را افقی نگاه می‌دارند تا برگ‌های شاخه‌های باشند تر را بخورند. در واقع عبارت دوم، نمونه‌ای است برای رد آن‌چه در عبارت نخست بیان و بر آن تکیه شده است.

(هوش کلامی)

«۲۷۲- گزینهٔ ۴»

متن به وضوح نظریه‌ای را که دربارهٔ علت گردن بلند زرآفه‌ها بوده و در کتاب‌های درسی و یا مقاله‌های غیرتخصصی بیان شده است زیر سؤال برده است.

(هوش کلامی)

«۲۷۳- گزینهٔ ۲»

استدلال پایانی متن، بلندی گردن زرآفه‌های نر را توجیه کرده است، ولی نگفته است چرا گردن زرآفه‌های ماده بلند است.

(هوش کلامی)

«۲۷۴- گزینهٔ ۲»

طبق متن، کارل مارکس بر این نکته تأکید می‌کند که نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی است. هچنین طبق نظریه‌ی هنری تاجفل، هویت فردی به شدت تحت تأثیر تعلقات گروهی و ارزش‌های اجتماعی است

(هوش کلامی)

«۲۷۵- گزینهٔ ۱»

در متن می‌خوانیم: «در جوامعی که همگرایی فرهنگی کاهاش می‌یابد، احتمال بروز کژروی اجتماعی بیشتر می‌شود: ... کاهاش همبستگی». همچنین «آنومی اجتماعی» به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن هنجارهای اجتماعی به دلیل تغییرات سریع فرهنگی یا اقتصادی دچار ضعف و زوال می‌شود.

(هوش کلامی)





(فاطمه، راسخ)

«۲۸۴- گزینهٔ ۴»

طبق شکل‌های زیر، واضح است که اطلاعات «الف» و «ب» هیچ‌کدام داده جدیدی نسبت به اطلاعات صورت سؤال ندارند و برای پاسخگویی کافی نیستند.

$$\text{محیط مستطیل بزرگ: } 10x$$

$$\text{محیط مستطیل کوچک: } 6x$$



(هوش منطقی ریاضی)

(محمد اصفهانی)

«۲۷۹- گزینهٔ ۲»

طبق پاسخ قبلی، حرف کارتِ یکشنبه، یا «ص» است یا «ع».

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۰- گزینهٔ ۱»

طبق پاسخ قبلی، حروف کارتِ دوشنبه یا «ف» است یا «غ».

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۱- گزینهٔ ۳»

بدین ترتیب حالت ممکن این است که اول هر شش مهره سبز و هر پنج مهره زرد و یک مهره آبی و یک مهره قرمز از کیسه بیرون بیاید. مهره بعدی چه قرمز و چه آبی، سومین رنگ خواهد بود که حداقل دو مهره از آن در دست داریم:

$$6 + 5 + 1 + 1 + 1 = 14$$

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۲- گزینهٔ ۱»

در مسیر رنگ صورت سؤال، قسمت «الف» قسمت محدود‌کننده است. هر ساعت سه لیوان وارد و کامل رنگی می‌شود و خارج می‌شود. در سه ساعت $9 \times 3 = 27$ لیوان رنگی از مسیر خروجی بیرون می‌آید.

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۳- گزینهٔ ۴»

سی و پنج درصد پیروزی در دویست بازی، یعنی $\frac{35}{100} \times 200 = 70$ پیروزی.

حال در بهترین حالت، فرد $\boxed{}$ بازی دیگر انجام می‌دهد و در همه بازی‌ها پیروز می‌شود. درصد پیروزی او در این حالت برابر خواهد بود با:

$$\frac{70 + \boxed{}}{200 + \boxed{}} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2(70 + \boxed{}) = 200 + \boxed{}$$

$$\Rightarrow 140 + 2\boxed{} = 200 + \boxed{} \Rightarrow \boxed{} = 60$$

(هوش منطقی ریاضی)

(مهری و کلی فراهانی)

«۲۸۶- گزینهٔ ۲»

در قسمت «ب» دو قسمت وارونه رنگ شده‌اند و یک قسمت نیز به خط رنگ شده است.



(هوش غیرکلامی)

(هادی زمانیان)

«۲۸۷- گزینهٔ ۴»

اگر از دو قطر به هم چسیده رنگ شده پاد ساعتگرد حرکت کنیم، متوجه الگویی ساده می‌شویم، فاصله بین قطرهای رنگی، به ترتیب یکی یکی افزایش می‌یابد:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

پس فاصله دو قطعه بعدی باید پنج قطعه سفید باشد.

(هوش غیرکلامی)



«۲۸۸- گزینه» ۴

(مهدی و نکی فراهانی)

در کامل شده شکل صورت سؤال، نوعی تقارن هست، به این شکل که هر شکل دور تا دور شکل کلی، یک واحد در میان رنگی و تکرار می شود.




(هوش غیرکلامی)

«۲۸۹- گزینه» ۲

(سید کنتی)

در ستون های شکل ها، تعداد خانه های رنگی الگویی ساده دارد:

$$\begin{matrix} 5 & 4 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{matrix}$$



(هوش غیرکلامی)

«۲۹۰- گزینه» ۳

(سید کنتی)

علاوه بر ده مستطیل آشکار در شکل، پانزده مستطیل دیگر هم هست:

- (۵,۶),(۶,۷),(۷,۸),(۸,۹),(۹,۱۰)
- (۵,۶,۷),(۶,۷,۸),(۷,۸,۹),(۸,۹,۱۰)
- (۵,۶,۷,۸),(۶,۷,۸,۹),(۷,۸,۹,۱۰)
- (۵,۶,۷,۸,۹),(۶,۷,۸,۹,۱۰),(۵,۶,۷,۸,۹,۱۰)



(هوش غیرکلامی)