

Date: / /

فصل ۱ :- حالت کی تبدیلی :

- تعاضای موش برای درمان پروتزی افزایش خواهد داشت.

* دو عمل اصلی بر روی دندان

عمل ثانویہ مغز مستقل پروڈیئم : sensory perception

صوت حاصل شدن آنها در فضا کم بلع بیشتر از جویدن است

- ملوک عامل دولت‌ها در حفظ ابلع میر از جویند است.

نروی زبان و عقده‌ها - اطراف روان : در عقده‌ها فضا نیست : نشوایی > با کج لنگاری : در استر است : نشوایی = بالو لیبایی

نزدی خودین به طور کثرت - اقرایش یافت به اولم رسد تا بهان صغری شود

* نوزگی - مرگ - اندریش نمود - فاصله زمانی میان ضربه ها به عوامل زیر دست دارد [۱] اقوام غزا [۲] امطره ضربه [۳] وضعت دندانه

تساوی یا عدم ضرر صورت نہ (الحال مؤلفہ اقوم) بعد اعداد معلوم دینی مؤلفہ عالی سے ہونے

* کل زمانی که در آن ها کشف یا اثر نروهاکی مصنوعی و طبیعی قرار می گیرند ۱۷۱۵ رقیه در هر ۲۴ ساعت است. ^۶ ستر از نصف سطح سطح است.

مساحت PDL در هر قوس دندان طبیعی 45 cm^2

مساحت متواله سطح آنکه دزیر $\boxed{۲۴}$ قدم با ۱۱ $\boxed{۱۴}$ قدم با ۱۱

[illegible]

نسخه از دست دادن دنبال ها (مپورت پرپونفال آنها)

۱) حذف یک مکالمه صی مهم (PDL)

۲- تعجب در اندری بازنداری استخوان الوتول از حالت کششی به فشاری (با نیروهای اغلب عمودی و منافی)

(۴) اکار خاصہ طبع بہ طور قابل تومی کو حلیہ نسبت بہ PDL

۲۴. تحلیل مراد و ریح باقی مانده

سرعت تبدیل ریح قابل شناسایی نیست و به طور کلی افزایش نمی دهد. معمولاً مقدار man سریع تر است

* در طول سال اول : تحلیل ربح

* سرعت سالانه تحلیل رنج $\frac{1}{4} \text{ man} = \text{MAX}$ $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \text{ man}$

* در زمان (وسعت تعلیم) و فراوانی آن بستی باشد

- عامل عمده برای تحلیل ریسک باقی مانده چیست ؟
حرکات مکرر فانتاز

عضلات زبان (Tongue Muscles) و Retention نقش دارند.

* مراحل رشد و ارتقاء نفس و تشنگی :

Developing Dentition [1] سازش دندان زدنایی - آلودگی عصبی صوتی

مراحل های طی مراحل

می توان از **مفاسم سازشی** در دوره زمانی در زمان های طریقی بهره برد (تصحیح جهت نری نواها با درسا ارتودنسی)

نکته: سازش دندانی، حجم، صورت، آلودگی / استفاده از ماشین سازش در زمان استرس / تطابق با دندانی / حرکت / یادگیری / عصبی - عضلانی - داده خاص و روان /
 ۱۳۱. کاهش دندانی سازش / ماشین سازش دندانی با سازش - تست کردن - درخت / تطابق دندانی - یادگیری دندانی / کاهش استرس - آلودگی استخوان - دندانی سازش
 ۱۳۲. اصل تصدیق maladaptive / کاهش دندانی سازش / یادگیری دندانی / کاهش استرس - آلودگی استخوان - دندانی سازش
 ۱۳۳. اصل تصدیق maladaptive / کاهش دندانی سازش / یادگیری دندانی / کاهش استرس - آلودگی استخوان - دندانی سازش

Subject:

۱- ماشین سازش دندانی دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۲- کاهش دندانی سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۳- اصل تصدیق استخوان (بر صورت ترسیم)
 ۴- بررسی دندانی سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 نکته: bone Adaptation عموماً از نوع ترمیمی است و به ندرت ای می شود. برای استخوان از ای در در و عموماً کارایی در دندانی سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

Healthy Adult dentition

۱۳۴. Deteriorating Adult dentition / کاهش دندانی سازش / یادگیری دندانی / کاهش استرس - آلودگی استخوان - دندانی سازش
 نکته: در استفاده از دندانی سازش، پروتز ثابت و متحرک

Edentulous state

۱- ماشین سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۲- اصل تصدیق دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۳- اصل تصدیق دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۴- اصل تصدیق دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۵- اصل تصدیق دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 ۶- اصل تصدیق دندانی سازش - استرس در دندانی سازش
 نکته: سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

masticatory efficiency

نکته: بیمارانی نمی توانند کمبود دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

بیماران از نوعی دارای دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

دندان سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

جای بی بافت های زیر دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

علائم عادات دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

۱۳۵. sleep parasomnia (بر اساس اختلالات رتیدی، REM، میتریزم)

۱۳۶. oral tardive dyskinesia (بازگشت)

۱۳۷. BMS (بازگشت)

۱۳۸. EMG (الکترومیوگرافی) با مشط گرویدبات در دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

نکته: در استفاده از دندانی سازش، پروتز ثابت و متحرک

نکته: سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

نکته: سازش دندانی سازش - استرس در دندانی سازش

ست

CR عملی طریقہ (عملی)

sub (reproductive)

۲۰۰۰ در افراد حوالی با هم ثابت شده است



2. Anterior (Protruded) Border nasemat

3. Superior Border movement

habital closure (بیس عادی) قرار دارد

نقش‌های طبی

افراس زاویه کولمبلا - عملی وک

بروئے نسیم فدا

عضدنی حاشیہ

«دعایاں بادخیزان و دوسرا اہل مادیہ و عوامیہ»

در صورتی که در کتاب طبین

1. Reorganizing

سہ ماہی میں مفعول ہے۔ subjective (۱)

بہ خصوص دیہاتوں میں کارخانوں کی

دیکھو کامل مطوع ہے!

$$\frac{PR}{1} = \frac{P_0 R_0}{(1+r)^2}$$
 پارسیل
 پر ورسیل
 پارسیل
 پرسیل

در صورتیکه

LOCAL

BMS

جول، Btu

تغذیه

Число

میں

۱۰ فوف - دبا - با، کنول

دارو

FD MN 1102

صلوات پر

اندر ستر

سائلہٴ شب - اضطراب - اضطراب - اضطراب - اضطراب

احزاب صفہ

نہج و سب

لکھنا

s.a.m

Subject:

✓ استندارد های پایین : اورژانس مکتوب IMP
 ✓ VEC راهکار ها و علائم ناگهانی : پروتکل ثابت مکتوب IMP

نقص مهم : سهولت عموماً و ملاحظات تعدیه ای در بیمارانی زنانه

ملاحظات دهانی مستقیم که ممکن است تجربه بشود نشانه های ناگهانی است

نوع بیان دهانه
 ارتعاشی فکری و اختلالی در ویسکال یا باکتری
 معمولی در اختلال عصبانی

نوع بیان دهانه
 (VEC)
 SLE
 BMS

1. اسم ایلمی

2. اختلال حرکتی دهانی

3. اختلال فاشن بزاقی
 فاشن دهان
 سیم و کورن

4. دیابت

5. تفرقه

1. ذاتی الیما هستند

2. خفیه های
 VEC

3. دوره های از خاموشی و تشدید (معمولاً با درد) دارند

4. ماهیت این دردی دارند : واسطی به زمان و شدت متغیر
 (Fluctant severity)

نکته : خود ایمنی نقش مهمی در ایجاد MMS و ALP دارد

VEC پروتکل صنفی برای درمان با درجه طایف دارد : راه جابجایی محتاطانه و پروتکل ثابت مکتوب IMP

Selena
 Stroke

SLE : تسووع سیستم دندان نسبت به مردان (نسبت 1:4)

در بیمی سیستم های دیگر بدن مانند پوست سیستم عضلانی اسطی خون

دوره های از خاموشی و تشدید مثل VEC (exacerbation & remission)

التهاب زیر ایمونولوژی دهان با ضریب 100 (اورژانس طایف دهانی)

ریسک بالا برای Stroke در این بیماران و در نتیجه لزوم استفاده از داروهای مانع از غلط خون قبل از جراحی

BMS

زبان بوزاریا شدن

شیع ترین ناصیه در گروه زبان

ضخمتی دهان - افزایش قوام بزاقی - (بهر حسن جانی)

BMS به طور شایع با داروهای موثر بر جریان بزاقی - (داروی بیسی دیکلورید و یا بیماری سنجید) همراه است

مکث است : سندرم گورن یا (درمان بوزاریا در ناصیه سروکولر) همراه باشد

خود زنیش فعال کشش از جراحی سنجید با ناگهانی local از (BMS) که اکثر با اختلال emotional است قابل افرای است

درمان : palliative است نه Curative (مانند بیماران ناصیه دار)

بیمار از شرح الیما در گستره BMS آموزش و مشورت بیمار

فاکتورهای اتیولوژیک همراه BMS ؟

1. Local : التهاب از سر زبان خفیه ای - واکش به مواد دندانپزشکی - تحریک مکانیکی - اثری عفونی - عادات دهانی - پارافنشن در در صورت قیاس

2. Systemic : تغییر تغذیه ای (B12 - آهن) - اختلال در هورمونی - کم خونی - دیابت - پارکینسون - داروها - صنوبری - روماتیسم

3. Psychogenic : اضطراب - اضطرس - استرس یا کورتیز

4. Neurogenic : تغییر در اعصاب محیطی - سطوح ویامین

5. زور ستوما جزئی فاکتور (موضعی) که اندیشه یا زنی مرتبط با درخت است

بیماری

موتور از درخت

BMS

دهان

بیماری - با بکند

Subject: /

Date: / /

اختلالات حرکتی دهان

- هایپرلیزیس
- پارکینسون
- هایپوکنزیس
- systemic sclerosis (اصلی پارکینسون) - اندام توریت - هاستیلیتون
- توانایی و مهارت و کنترل برآ
- استفاده از پوتنر هتمرک محدود می شود.
- دندم شوگون: شایع ترین اختلال همراه باخشکی دهان است.
- اختلال بزاق: پارکینسون داون فلیج مخفی ALS (اسیم)
- افزایش در میزان جریان بزاق یک پدیده شایع همراه باخشکی دهان است (مرفظ نظیر از این قبیل در پی داشته یا اولین بار است ، نفعی بر دهان است یا کاملاً بی دهان است)
- کاهش بزاق: پروتین منسج بر imp

بسیار نادر است اختلالاتی که اختلال در حرکت دهان از فقدان بزاق عیم تحریر است / درمان پروتین مناسب با کاهش بزاقی الکترولیت مطبوع می تواند در درمان

- کاهش بزاق مشارکت داشته باشد.
- دریافت کنترل شده یا غیر کنترل شده به خوری ضرر هم تجویزی برای دیگران عمل نمی باشد.
- استفاده از imp های استوئید
- انواع غذایی خورده شده
- ۱۲ توانایی مضیق را در بیمارانی افزایش می دهند.
- بهبود عملکرد مضیق با ایمپلنت دندان لزوماً منجر به انتخاب یک رژیم غذایی با کیفیت نمی شود و در صورتی که مواد غذایی به طور طبیعی در استخوان دندان دیگر و imp مناسب است.

رنگ فاکتور بسوز تغذیه: خوردن کمتر از ۳ وعده غذا در روز - از دست دادن وزن بدن در ماهه ریزی جیب از ۱۰ ژوئن و ۲ ماه گذشته - بلایه های ورمی دهان

- افزادگی که باید به متخصص تغذیه ارجاع داده شوند: چاق - وزن کم - بی روی صغیر از رژیم های درجی و رژیم های باجهت های دندم کم کسول کم

✓ دندو: افزایش جریان بزاق پدیده شایع است

✓ درمان پروتین منسج: در دهان کاهش بزاق

✓ پروتین منسج بر imp: کاهش بزاق

s.a.m

✓ با افزایش سن فیبرهای الاستیک افزایش می‌یابد که در نتیجه افزایش اثرات کمپرسورک ها در سفت شدن PDL و ضخیم شدن فیبرهای الاستیک وجود ندارد ✓

Subject:

فصل ۳: بیماری‌های منن و دندان

- مردان منن با احتمال بیشتری نسبت به زنان منن دندان دارند.

- اثرات آدنوسینوزن خفیف (نیکوسین) (انس) (عقروت در وی مانیتورینگ و کیول) (در ایگ ریس) در دندان افزایش یافته است علت HPV

نوع (۱) افزایش منن در جوارق بافتش Term Over سلولی (۲) افزایش (تغییرهای الاستیک)

- در میان منن تحلیل انحنا هم در زنان هم در مردان از تشکیل آن بیشتر شود و دندانها متضاض می‌شوند، مستقل از جنسیت است و بیشتر بر لب‌ها و لب‌ها (از منن فانتال) (از منن فانتال) (از منن فانتال)

انواع استئوپروز: **تایپ I (postmenopausal type)** شایع تر است و زنان را یک دهه یا بیشتر بعد از یائسگی دچار می‌کند.

نکته: تحلیل رنج باقی مانده می‌تواند نشانه ای از استئوپروز باشد و در مردان قابل تشخیص است و با افزایش سن.

تایپ II (senile یا senile) مردان و زنان را به طور مساوی در هر سنی بدون دلیل مشخصی درگیر می‌کند.

- به علت هر بیماری که موجب تحلیل انحنا می‌شود مثل هاستیو یا راکتوئیدسم می‌تواند ایجاد شود.

- اثر منن بر کیفیت بزاق را نمی‌دانیم!

* جریان بزاق عند غری کام در لوبولینیت کردن دخی ها کم می‌کند که منن آن و بافتش خرد خرد می‌شود. عارضه شایع در منن دانه‌ها (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) (۱۳۵۳) (۱۳۵۴) (۱۳۵۵) (۱۳۵۶) (۱۳۵۷) (۱۳۵۸) (۱۳۵۹) (۱۳۶۰) (۱۳۶۱) (۱۳۶۲) (۱۳۶۳) (۱۳۶۴) (۱۳۶۵) (۱۳۶۶) (۱۳۶۷) (۱

Subject:

Date: / /

زونا: با سبب ویروس واکسیناسیون عالج در عرض یک هفته های خفای کرم و (و ده می هتوا تغییر می کنند)
 تحت تاثیر رادوها و بر رویه ضوالت زمین (کرم های زلال عین کرمی شود.
 (علامت اصلی موقعت در زمان بزرگی) تطابق نویدی بیمار
 با افزایش سن دهم نازکی تر و اسید کم ضخیم تر می شود (غای چری)

s.am

Syn. Burning mouth
زردستی عامل سنج
CANDS

Subject:

سایت:
 Painful
به عکسهای گوناگون + حلاله + مایع
در دهانها عفونت و التهاب

باید باقی مانده

فصل ۲: عوارض استفاده از پروتز کامل:

عوارض ناشی از دینجر: عوارض مستقیم: واکنش التهابی، جراحت مالش، دهان تغییر حس چسبی، سندرم سوزش دهان، تبخیر کلین ریح باقی مانده، بیمار برزنتال و سوزش دهان (کامل یا پارسیل) - عوارض غیر مستقیم: اختلال عملکرد جویدن، وضعیت تغذیه ای، (تغذیه جوی) - تعجب می کنی که عوارض صحت

تغذیه جوی: عوارض ناشی از دینجر: افزایش نفوذ پذیری کامپاسی شود - عارضه بین یک ترمیم کامپاسی ساده و یک واکنش آلرژیک به مواد تشکیل دهنده پروتز (رسوای است) (در 13 MS خارج از علل ایثار کننده قابل عارض است) - Yeast ها از مسیر متافورالیت به عنوان منبع کربن انتخاب و در دهان تجزیه می شوند.

Sore spot: زخم ناشی از ترمیم: آلودگی بلع و زخم خط های الکودن (تغذیه ریح) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

درمان: بازگشت ریح: ترشح التهابی در دهانها - جدا کردن دهان (رو یا پروتزها) (Peteath) - Erythema: التهابی که در صورت Sore spot ها در دهان ششوند علی ریح رده های گوناگون در دهان: عوارض ایثار پروتز مستقیم می شود.

ملی از بلع - کا فعل التثانی - کا فعل / اندکس توده بدنی - حیوان کا فعل یا متد پوست - کا فعل سطح البومین سرم

بیماری که دچار عفونت عود کننده می باشد باید در مجرای در عرض **۵** سانتی متر در فاصله ۲ تا ۳ سانتی متر در طول مجرای در محل عفونت قرار گیرد.

اگر داری صدقاً می شنیدی است. فقط اسم الله ده دیگر هیچ کند. در میان ما دین و دایه صومالی بناید سبب از هفتاد اراده بناید.

درمان با عوامل ضد مایه میخودا در موارد زیر استفاده می شود

از تعداد اسامی محققان بومی در طول مطالعات خارج کشوری مشخص شد پس از مطالعه

ان کے مناجات کے حصہ (ن) میں شامل ہے

۴) بیماری‌های تصفیه کننده، در دروها، در صورتی که خول (در اشیاء) غشیه‌های خارج مستقیم وجود دارد

ریج Flabby ررقلم ساکنه دهی شکره عامل مسبب با دزدی انوزای با دزدی انوزای ی شات درونج دهی است

Combination syndrome = Kelly : تقطيل الجنين أو ما نزلوا وطفه man - هاسل توفى هارولد روس باسل تومسون - الكورن

دندل قدری پاست - هاسپری پاست ری / هاسپری - لکھنؤ VDO - تعین (مربط) نظام صورت - جانبہ جلاو کمری - کتبہ : مذاہب و احوال کی توانا و انکسار

از عوارض مسئولیت قلم مان

جمع کردن شاه‌های مینی برایش ترکیب مضروب خاصی نامی (زنجیره هیلبرت) با سلطان دهقان صورتی است وجود ندارد.

* بی رابط قوی بین انتم استقلال هاک اسطوت بدل با توکم man وجود دارد man نیز دچار استویموزی وجود ← خاص : ارتباط متوسط

جندای حریف کم استوار) ویرال استوار می کند. تحلیل به ترتیب بدو در (MAX) را ساده می کند. MAX می تواند

* در زمان مرگ و رحلت ریح باطنی می بارد

ماکتوبه انارسیک مسبب کلین ریج باپی عارف - صورت کوتاه و صریح - الاصلی - یک جلد - دارم نویسنده - موقعیت عقب رفته به این دلیل - دنیاها کی درای باس لب به زبان

- در $\max$ مقدار $\max$ است

۱. مقدمه
 ۲. تاریخچه
 ۳. مبانی
 ۴. روش‌ها
 ۵. نتیجه‌گیری
 ۶. پایان

۱۰. استوار و سیمپل - کل ۷۲۲۷ لکھ سے کم

چewing stroke در پاراگراف می‌خواندیم

[illegible]

(در بیان کامیابی و شکست در راه رسیدن به هدف) $\rightarrow$ با همسر و دوستان خود (برای مدت زمان زیاد) و از ترس مرگ، نه واهی که اندکی هم اطاعت - انرا شش تنوع غذا

۱- (وی گفت خدا تاسی داشت)

عوامل اصلی time-dependent: α تغییر در خواص ماده β تغییر در خواص ماده γ تغییر در خواص ماده

مضایای پر از هکای مکی بر imp در احوال افراش مارلی فالستال به تا صبر انصاف تعلیم مصری دندن

دانش‌آزمایی بهیو درستی نهداری علی مقصود

Object:

Date: / /

فصل ۲۰: انتهای های دهانی، برقص، ناخیز، طرح دندان و سبک نواحی که کند و دفر برای بیمارانی دندان

- جمع آوری اطلاعات با صورت بیمار به مطلب آغاز می شود. **هوش بهای اولیه ملاقات ارائه طرح درمان است**

* شرایط طبیعی شما در گذشته نیز به کسین دندان

بیماری پروتکتال میفرستد با کلیه شدید. **انتوان اطراف دندان ها**
تاج های به شدت شکسته همراه با بافت دندان باقی مانده زیر لثه ای که نمی تواند به خوبی بازسازی شود
ریشه های شکسته

کسب های دمی ایستاد یا پروتکتال که نمی تواند به طور موثری درمان شوند.

دندان های که به طور نامطلوبی به سنده یا سبک دارند در شکلهای دارد استخوان از آنها به عنوان پایه پروتکتال یا سبک یا سبک ایستاد

- **بیشتر بیماران نسبت به پروتکتال در موقعیت با شکست در صفت دفر موثر است.**

- **بیماران دچار مشکل با دفر (آسیب از خوش بین (آسیب از بد بین (آسیب از نظریه ای میفرستد با شکست (تغیلات جسمی که در body schema)**

- **تعداد زیادی از بیماران نام سازگار (maladaptive) دچار ریسک بالایی از نوزده هستند.**

- **سبک متورم (اضطراب) یا رگیزی و جای عبارت ارتباط منافی دارند. متورم خیلی بالا و خیلی پایین اضطراب دندان کشنده اند.**

- **بیماران به دفر (cheer full - extravert) به شدت در گروه بیماران شکایت می کنند و قرار می گیرند.**

- **حالت کنترل عفندی با دفر (نیمه باز انجام می شود (مندیل به جیب در است زبان به هم اطراف)**

- **تورم من عفندی خیلی قوی و ضعیف هر دو مشکل را هستند.**

- **رابطه موقعیت دندان ها، لب ها، زبان در آرتیکولاسیون (باز در حلقه سبک میفرستد از زیبایی می شوند).**

- **عواملی که به تفسیری دیگر در جای خود بدون تلاش آنها نمی کنند (فلج صریح نص (شکل صحیح قوس) موقعیت دندان ها (Polished surface) - (نخاست بود در نص)**

- **مشکلات گذشته های Thick: آن پروتکتال که در نص - مشکلات طبیعی در بعضی مراحل طبیعی - مثل کار کردن با مواد ضخیم بود در مود**

* **نشانه های عدم پورت لی (آسیب از دفر) در بابت ها (اطراف دندان) (در حالی که در صحت های دیگر صورت انحراف نباشد)**

- **لب در صلیول (folded-in): نشانه پورت خفای لب است و مشخص می کند بیمار با ریفم استخوان از دیگر را دارد.**

- **بسیار پورت پس از هدلی: با عمو ظاهر نامناسب و عمو نشان دیگر - کوتاه دندان لب - بالا آمون لب لیالی می شود**

- **برای اصلاح بسیار پورت بی باید یک راه شود برای مدت کوتاهی تصور کند رها نشی خیلی می شود**

- **اگر فلج لیالی ضعیف باشد (آسیب از دفر) ظاهر لب مجای کردن لب (آسیب از دفر) و کوتاه شدن ظاهر لب (آسیب از دفر) (obliterated) می شود.**

- **به دلیل بسیار پورت لیالی ناخفای امکان "ضعی کوتاه" دیده شدن دندان ها و جود در این مثل با اقرین بسیار پورت بی و نه با یاسین کردن پلن آلوزال اصلاح می شود.**

- **lip thickness شامل نشانه های داخلی لب هاست. در lip fullness به پورت بسیار آمده است و آلوزال یاسین دیگر یا دندان به شکله**

- **بیماران با لب نازک مثل قوس و موقعیت دندان در شکل این انحراف**

* **وقتی لب ها کوتاه بوده یا در حالت استراحت به هم نمی رسند ممکن است بیمار از تکیه های دفر کردن که در حلقه دندان ها را داشته باشند**

* **انحراف دارای لب های بلند عمو این حالت را طلب می کنند.**

* **در بیمار دارای لب بالای کوتاه (معمولاً با صلیول صحیح دندان ها) ممکن است عمو دندان های دفر بالا و کمی از فلج لیالی پس دفر نیز دیده شود.**

sam

Date: / /

اولین حسن برای کتب اخلاقیات در معانیات داخل دهائی بنیادی است

۵- نماه افق خاص بورت نقشه زمان اغلب به عنوان بخیره ای رویه انقلاب - مستقیم باز می شود.

با کلید ریج مساحت فضا حسنه و نفس می باید ریج مان نسبت به این شکل محاسبات است

اندرست و غرض از این است که عیب در استوار است و خطای استوار man رخ دهد و با گشتن لب باسن کوف دهان نیز حرکت می کند

توجهی از ۷۵ ماهیت یافته فلک همراه با ساختن دندل های خنثی در مناطق قدامی مرکز یافته و به ابار الیوس منسوبم می شود

- هیم یلازی یا یلازی = هیم یلازی یا یلازی. د لاهور، طحی، شعل است و بستر در قدام نام در رود و در کمانی نه مدت زیادی از زخم استوار

کرده اند سیاهی شود و مقدار غلظت به اندازه است. (غلظت این بافت ها اماسی است.)

- در حالت اسرار زبانی باید روی قلبی تسبیح و تکرار کرد

Retruded tongue: باعث از بین رفتن سبیل لب‌های فوقانی و درون sublingual Crescent و بعضی به وجود آمدن نروهای حایک قندک در ناصیه

خلع علی علم نسیوال ۵ سؤد .

عادت پروردگار زبان : به علت بالاکمال کف دهان حاجی‌های شریف‌الارزهای خود بلند می‌شوند

و کوشش برای رفع این عوارض خفیه منوط به آنست که باید حداقل یکبار در روز به اوقات فراغت را در دست گیرد.

پیشی فاکٹر اولیہ کاغذی جرنال براق سبب و اثر سبب برکفیت براق مشخص سبب

کسب و کفایت بزاق (هم منزل جریان دهم قوام بزاق) فاکتور مهم در توانایی بیمار برای تحمل نخوردن و نوشیدن ~ بزاق منس = قوام منته

باز بولن مجرای تحتانی باید از طریق لمس و انگشتی بررسی شود. محتویات کف (هال) (دورسی) معاینه می شوند. (دست راست داخل و انگشت چپ دست چپ داخل)

در دیال از دست رقص می پودیم یک باقی مانده خورشید غنچه های از نغمه آرزوی دریاغیر بهر آواز انوار آفتاب

پرواق غلط و ضعیف شمع (rapor) عامل دلا درخشا را ایجاد کند. بزاق کم و قوی لایه نازکی ایجاد می کند که برای گریز و دفع و لغزنده کردن مخاط مایه است.

میری مورفولوجی (رجح باقی ماند) / باقیمانده (بقیہ) (هر دو مورفند)

در اصل مقدار به عقب پستال
بدلیل حرکت دفر صحن فاکتور استعاره از (دشمن) همه صورتهاست (imp) راه قابل پس کشیدن است و بطور متضاد شکل اول

توروس هیندل (توروس مانڈلا) بیم است با خراج خریف استود (بعطو معمول از خراج توروس نامی بالا اقیان کر)

دعای جراحی: غسل صفی کورتیصل محمد روی التواله العظمی السعیدۃ (۱۰۶) طولی کتبه کورتیصل

طه اندک های التوحیدی : تعریف است و موضوع است بودن

نقد و ریاضیات در دسترس و در دسترس

شکل قوس (علاء الموزال) می تواند در اشعار و همین نثران ها به عنوان یک راهنما عمل کند.

وقتی دفائی تازه گشته بود سطح انزال رخ زمین می کرد اما به طرر سیم و نه مانده بود که گاه می نشو (برج اوله آل - ری ماه صفر ۱۳۰۲)

الأسوي كمال : MAX : ازسبح انزال : 66 : سال : رومانی مانده قه سال : فاحله من : من : قوس : راس : سر : سره : نه : قوس : A-P : کتک : کتک

man : اول از نظم ۵ کار کلمه بشود و در مثال کلمه در دست راستی از هر دو که شوند. قفسه ul man : در ترمینولوژی کلمه از هر دو که بشود.

کَلَامُ دَرْيَا دَرِ اِيْمَرِ الْاَمْرِ الْاَسْرَفِ مَانَسَحْ وَنَعْدَه (الاسف) مسر يا الله عظماء فية - وادامه (يا مانسرح) در محله - وادامه (يا مانسرح)

دعای ما را در این بزم بخوانید و گویا که در آنجا حضور دارید.

Subject:

Date: / /

مسائل پس از دگرهای دندان: (۱) رتودولر و (۲) توربوزیت ها. نشان دهنده عدم ثبات فضای بین قوسی است.

(۳) فضای بین قوسی زیاد: به دلیل عدم ثبات موفقیت دگر را محدود می کند.

انحراف لیون های گونه کربن توربوزیت ها که در جراحی (۱) جابجایی از مرکز گری صحیح بلن لندزال (۲) از هم حذف لولار از دندانها جدا دارد. اما اگر دگرش صحیح پس از جابجایی کند

پاک کردن لولار جراحی منحصراً به بافت فیماوز به باشد (۳) برآشت (۴) توربوزیت (۵) انحراف (۶) کار آخر: برآشت بافت غیولازم رتودولرید.

- تورهای بافتی و عدم توانایی بیمار استفاده موفق از دگر: می تواند مربوط به خطاهای الکون باشد.

(۷) ثبات اغلب به دلیل خطاهای سطوح منحنی است.

(۸) الکون اثر مخفی روی ثبات دگر دارد: کشف خنده منحنی های الکون بزرگ: با جابجایی یا بر CR کشف خنده منحنی الکون کوچک: قهقهه به وسیله الکون نشان دندان

(۹) دندان های مصنوعی که روی سبیل متغییر شده اند وقتی به رتودولر بر خیزد شوند به عنوان علت عدم ثبات دگر شناخته می شوند.

- بررسی تجمع بزرگ دندانهای خاص از سطح بافتی برای ارزیابی تطابق ضعیف دگر استفاده می شود. سطح بانی (فلنج بسیار) یک کل است.

- ارتکلیل روج شدید باید محدوده کشیدگی و دستبندی نامشخص خواهد بود.

(۱۰) رتودولر کرونوس: (۱۱) سائلوس را با باریک یا محدودی کند که نشان می دهد فلنج دگر در اینجا باید خیلی نازک باشد.

- عضله ماستر هنگام انقباض روی عضله بوکسیناتور اثر کرده و شل سائلوس باطل به خصوص در man را تغییر دهد. (استدلال کتاب بوکسیناتور ضعیف)

- خط مایل خارجی man: در خارج باطل شل است اغلب محدوده جابجایی سائلوس باطل man نیز می باشد. باقی بافت گونه جابجایی و اجازه وجود

فلنج باکالی پس از رتودولر man را می دهد.

- عضله سائلوس: عقی و شل سائلوس: الودولر نشان را طی فانتس تغییر می دهد. (خواه بماند): وقتی بیمار لب باسن را از طرف دیگر می کشد که سائلوس

تأثیر زیادی بر آن می آید.

- حفره رتودولرهای بزرگ: انتهای خلفی سائلوس الودولر نشان است، اینها از یک عضله مائلوهایرید ضعیف و قابل جابجایی هستند.

(۱۲) رتودولرهای بزرگ: حاوی عضله کشنده فوقانی حلق است. دیواره خلفی خود رتودولرهای بزرگ است. (العیاض عضله کشنده فوقانی و حلقو اموز را نشان می دهد)

حاشیه برره رتودولرهای بزرگ: نوک زبان سائلوس باطل طرف مقابل را لمس کند. استفاده از آینه برای کنترل زبان و دیدن فضا علت است لازم باشد.

- وقتی کام نرم ناگهان به باسن برخورد برضاد چرخش تدبیر آن حادثه گسترش دگر را مت تر تصمیم می شود.

- معاینه فمورال: Vibration: هنگام بلند حرف "K"

- شل هاسولار: سن توربوزیت MAX و زواید هاسولار حفره توربوزیت را طی است. در فاصله بین زواید بافت نرم هاسولار که به و نشان دهنده توربوزیت است.

است و دگر نباید بر آن دست اندازی کند.

- تقصیر فنون الکون از طریق جراحی برای بیمار بسیار نادر است و نامطلوب است.

- خنده های اختلالی نیز روی کمرست رنج و رنج های لب چاقویی در طیف الودولر منحنی می باشند و نوع قابل گری: طراحی پس دگر تأثیر گذارند.


۱- رتو های باقی مانده که فقط با جابجایی پوشیده شده اند و (۲) رتو های دارای PDL واضح: کعبه: آینه هستند بهتر است خارج شوند.

۳- رتو های باقی مانده که تا حدودی دچار کشیدگی شده اند. فاقد علامت اند. ظاهر آب طوطی با الکون پوشیده شده باشند است راحت شوند.

(۴) توربوزیت های MAX: اغلب به طور واضح می باشد و باید کشیده در PA در غای طرفی صحنه اند.

- (سن عامل می در انقباض دندانها تا قبل از کشیدن دندانها می باشد)

- تعین طیفی: VDR و VDO: از قبل غیر من است.



از PA sam

Telegram: @dental_k

۱۱) اسب صی بر لب یا س (و حاء) ۱۲) witch's chin

- مستقبلہ ملائی فک جانا وسیع تر است

۱۲) چهار بار اکران شود. Saaggy Saaggy می شود. حکم در مقامی با این میروشد و چندی بین مولوی محمدی با این اکبری نشان می ده

طدس I : فاصب ترمين بر دى كابل الارتفاع السكونى در محل و داخل ارتفاع عمودى منبريل (۲۱) mm - رابله ما دى زلو منبريل (I) cl



طاس III : نیاز به موازنه جراحی (imp. یا پس بریزی) 11-15 mm

حدائق ارتفاع عودی (برج باقی مانده) - $\text{III}, \text{II}, \text{I}$ | I (نم از ۱۰)

لیج بائی مانده | هیچ مقارمی | در بار احکامات اقصی و عویض آن غم نغیند. محل اقصایات عضلانی تأمل | **مسمی** | روی نبات و کدو پس از خور دارد.

فقدان حصول وفاق از قلیل سبب از حد استخوان الوثول است و به تیرت از کیم درون می کاخود و نیاز به عقی کردن به مقدار کم و خصوصی است (عمل طریقی)

اور رنج منگی بر imp در مانرک (روشن منطقی تر و ساده تر و باوری تر)



Subject:

Date: / /

Konkur.in

s.a.m

Date: / /

فصل ۹، مسأله انواع حُرُوجِ لُحُوزِ برای بیماریان بی‌نزدان و با لُوحه بی‌نزدان :

هم‌تین در میان برای بیمارانی که نیاز دارند در گذشته : جراحی سس پروتزی بوده است

- استوائی کدو میں غرائفہ قریم دوسرے زمان است کہ
حی اعمال نیک نال دیا نال نال پادری مافہ

حیارهای تعیین کننده (Determinant) استرئوایزومر : C_1 استرئوایزومر C_2 بدون حرکت C_3 واسطه برزخال

درمان (core) بی نوزاد → پروتوز (ناست) متکی بر (imp) است.

Imp survival rate : در حال جان رس تقریباً ۳۰ درصد است (مسن قدری بنماید)

Imp survival rate : دریا از جوان و سر تعمیریات بیداری است (مسل دریا بیداری است)

۱. تفاوت است. FA میزان استفاده از روش خاصی در مرحله یا دو مرحله ای را دارند.

immediate loading به معنی در نواحی قدامی man می اندازن قابل استفاده است.

- مسکن نتیجه دارم در CPTi بوده است ، که با داروهای Ti و انواع آماده سازی سطح حداقل به کوتیکول به همان اندازه پوگنوز خربی به معنای دارد

عقبن کننده خادم می دانستی پادشاهان های پروردگار استاذ در طلبی ما هم انصافی است که در زمان زهد باغ علی ان می شود

استوانه گوییم که جانشین از رشد خالص برای PDL است.

ماقده نر متغدر - شست imp و نفلان صلی : PDL ی دیوه کمالی است ایتواند رشن نسیج یاب یا مفر ترسی است .

انواع شلست در ایمپ دلفی - الیچ فاز Healing : طی عمر الفاعامل باخم های ترسیر (ستر شدت ها)

۱۶) سلامت روانه‌های بعد از healing : بازسازی الگوهای فکری - ترس‌ها را می‌برد - بعد از این عزت‌عامل با خودش صحبت است

در imp رخصت زمان عباس نمی خون رسانی بحدود احتمالات هم برسانی مورد دارد.

در استخوان بود در دندان پروموسیتر و حد دراز.

السور نزلت في مكة (سورة البقرة) ف ياء مخمصة لعلامة استعارة

چهارای موضوع imp برای اس کفر من توتنو : در زمان imp تحت بارگذاری مانند مثال باشند. رابطه گرافی از برای کامل استخوان : PA استخوان در مقابل و در زمان

عبارهای مؤلفه - دترمینان (Determinant) - اینجانب متغیر از برای طبیعی و ماندگاری (immobile) است - تحلیل متغیر (مورد) - سوال - هر از حال اول

فاصله (فاصله) از ۲.۵ مایل

Twin technique : به سافت دخی کامل عملی با بهیجی از دندان صبح با صند و گوند بهاتانیدر جدیدی از دندان و دوزی لب دندان و آن و ما را روشی کند

عموميات PDL لایه RRR کی نود.

اندرنگ (tooth Assisted & tooth supported lab) و upper overlay ریز

هدف کلی: توزیع اسامی بنیادین در صورت گشته و در قالب های پایه

معارف اور نفس اور

الف) بیمارانی که دارای نامی‌های عارضه‌ای
مثل شفاف نام و نه‌ای به از عوارض آسیب‌های طغی صورتی رخ می‌برند: به منظور رفع نیاز به حد اکثر مهارت در وقت

هائى زياندار با مرز نژادى غير متجانس (و نه منظور بهر زباني ككل شده به علت بافت هاى دور جاني و صورتى) و نژادى ناهمگي

درمان های به شدت نارس یافته یا سایر آفتاب های هاجم و غیره زمانی که اندازه و موقعیت هدف نامعلوم بوده امکان اصلاح آن با جراحی

آب و خاک (آب و خاک)

جم الحارثی نے یہ دنیا میں پہلا مسافر ارشد عالم تھا اور ان کی طرف سے ہمارے لئے ایک نیا سفر شروع ہوا۔

Subject:

Date: / /

درمان اورژانس موری: یک درمان موقتی برای انتقال بیمار به حالت بی‌رنجی کامل است.

مطالعه وین واس: (تحلیل استخوان) اطراف (کاسه) و مولرها (فک از دندان کامل دور).

* انتقال time-dependent به سمت درمان دندان کامل به میزان زیادی به (بسیار) دهان بیمار (بسیار) یا به‌های انتخاب شده بستگی دارد.

- در بیماری که اورژانس قابل دندان‌های طبیعی به باری دور (sing and stand) وجود دندان‌های پایه اورژانس خطر قابل توجه ناشی از استئوس‌های الکونانی را بر آسب‌های بافت نرم و تحلیل استخوان را کاهش خواهد داد (علل آنجست و دندان).

* لثه‌های دندان دوره با تحلیل افتی نسبت به دندان‌های اورژانس نیست زیرا آماده‌سازی دندان‌های پایه باید کاهش نسبت قاع به ریشه شود.

* تحلیل عودی: قابل توجه استخوان به همراه لثه ۲ یا ۳ اغلب مانع از انتخاب دندان می‌شود.

- با دندان‌های که حین جبهه حتی اگر باریک باشد عامل پیوسته دندان‌های پایه در اورژانس نظر گرفته می‌شود (مضد imp).

بیماری‌های اورژانس: مانع‌ها یا پر مولرها

MAX: کاسه یا پر مولرها و در اغلب موارد از استخوان‌های استفاده می‌شود.

علل اینکه در MAX؟ تنبلی مانی: مشکل؟ به‌جستجوی الیوت‌ها و نزدیک دندان‌ها

فاصله زیاد از زخم بقایای طرفی فرورفتگی آن است که مشکلات ناشی از آن در مشکل است که محدود فضا در سطح ریشه

نیاز به ریلیف: راضی برای تأمین فضا و آنکه کات باقی‌مانده و کشش در استخوان برتر است. سایر ریشه‌ها نیز؟ مانع

تخمین در صید دندان پورتی و مانع‌ترین ریشه؟ مانع

* ویژگی تحلیل دندان پایه اورژانس:

۱) همه کواکبات حول یک دندان موجود باشند.

۲) دندان‌های ایکس‌شده ترجیحاً نباید جابجایی داشته باشند. در صورت جابجایی با قطر دندان mm فضا را در دندان‌ها خط از بین رشتن بر ملاست بافت نرم کاهش پیدا

۳) حفظ تعادل: نیروهای سین و قوس از لحاظ طولانی موجود باشند. الف) تعداد و محل پایه‌های حفظ شده در هر قوس

ب) وضعیت دندان‌های قوس مقابل در حفظ طرح ریزی برای بازسازی باید در نظر داشته باشد.

- دندان‌های (ریشه استخوانی) در اورژانس: دندان‌های پایه (ریشه) "bare" در دندان‌های حفاظت نشده (Unprotected) هستند.

خودروشن bare با استفاده از دهانشویه CHX (رمان‌های ترمیمی) که مناسب (باز است عالی) از کفیه حفاظت‌کننده‌های نروژیک برای کوشیدگی توان می‌دهد.

- کوشیدگی‌های طلا و کروم‌های تلمیسی: یکی از روش‌های افزایش نیرو اورژانس با نشاندن به صورت‌های نری به‌کار می‌رود:

۱) کروم‌های غرونی با Friction Adaptation (در نواحی مانع‌ها)

۲) کروم‌ها (milled) با سطح وسیع توکس Frictional (در بزرگ‌ترین دندان‌ها)

* اثر اورژانس (ریشه استخوانی) که در دندان‌های تلمیسی با ریلیف مانع طاری شده تا امکان حرکت (به سمت بافت و طولانی طرفی) را فراهم کند.

- تراش دندان برای کوشیدگی طلا زیرا اورژانس مناسب تراش برای روکش طلای کامل است و مانع‌ها آن یکجای از دندان‌ها هستند است که توسط میزان مانع‌ها

باقی‌مانده دندان تغییر می‌شود.

* هدف اصلی تراش و تراش پایه‌های اورژانس (فک استخوانی) است نه دندان‌های ریشه برای ایجاد گیر بهتر در ریشه.

- Cast restoration technique از این Precision retained Abutment است و مانع‌ها پیوسته‌ها می‌شود.

* طایفه‌های استخوان‌ها می‌تواند (resilient) یا non-resilient باشند.

s.a.m

۱۔ اور نصیر مکی بویکِ ندان ، man بہ راضی تھل غی رور .

1.

Subject:

Date: / /

- وقتی که برای اولین بار در قوس ی دندان در قوس مقابل به طوری می خواهد شد : IID
- برای تغییر و تبدیل دیگرهای فعال مثل دیگر پارسل معمول است : IID
- CI I یا CI II گذر است : CID
- نظارت دندان خلفی با تعداد که دندان قد ای عازده که پارسل باز می کند : CID
- و تغییر کند : IID
- پروگنوز عالم : CID
- درمان بسیار : IID

PMMA - تقوید شده - فیبر : لین - کامپل (کولار) - فایبر - طس - بی اس ال فایبر کشی بی VI+MPE

فلد : سپا - فیلر - وایر

فلر : تری اتو کمی وینیل لین

s.am

کتاب مهندسی دارپ و دارپ ثبت کند ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰

Subject:

Date: / /

محل ۷. مواد مورد استفاده در دندان عیارال دندان

- Impression plaster غیرالاستیک است

- Impression plaster : طبعی بولفات جمع هیدرات است. (نام عنوان قالب گیری موکراتیک برای قالب گیری نهایی در عیارال دندان استفاده می شود)

۱۰ ماده ثبت الگو

* قالب گیری موکراتیک : ماده قالب گیری بابت دارپ و رطوبت دندان تری جایگزین کند، فشار وارد نمی کند، برای عیارال دارای بافت نرم جایگزین شده کاربرد دارد باید در وضعیت passive ثبت شوند

- ۲۰۰۰ : واکش در حضور رطوبت انجام می شود و واکش شدن در حضور آب، رطوبت زیاد، تراکم می شود. ماده ست شده به پلاستیک شده نمی چسبد

* (نحوه های مختلف از آن که به جای از آن جاری کردن گسیک است) از ایجاد از آن و سوزش در بعضی عیارال جلوگیری می کنند

مواد کاربرد ۲۰۰۰ : قالب گیری رچ با انگشت کم. ماده واکش برای قالب گیری در مواد مثل کامپوزیت (طرح ثبت رابطه الگو) (الاستیک موقت رچ)

بایستال جراحی : ماده قالب گیری برای عیارال دندان

۵ کامپوزیت قالب گیری : ماده با نقطه ذوب پایین (نوع I) : جهت پر کردن دندان تری اختصاصی قبل از قالب گیری نهایی

ماده بارهای ذوب بالا (نوع II) : قالب گیری اولیه بافت نرم دندان تری به رچ کامپوزیت (نوع II)

اجزای اصلی : موم زردی - کامپوزیت جاری - استیکر (stick) - گلدان (shellac) - گلدان (shellac) است که به پلاستیک و (workability) آن نقش دارد

در هنگام استفاده از لوله مستقیم، کامپوزیت نباید به صورت یک لوله مستقیم در دندان قرار گیرد. باید به صورت یک لوله مستقیم در دندان قرار گیرد.

در هنگام استفاده از لوله مستقیم، کامپوزیت نباید به صورت یک لوله مستقیم در دندان قرار گیرد. باید به صورت یک لوله مستقیم در دندان قرار گیرد.

- دلائل درستی کامپوزیت : خروج کامپوزیت از دندان قبل از سخت شدن (انفودرک آن) - Rigid بودن دندان (انفودرک آن) - دندان نباید به صورت یک لوله مستقیم در دندان قرار گیرد

باید طی ساعت اول رخت (دور) - ضد عفونی کامپوزیت با محلول ۱۰٪ پراکسیژن (پراکسیژن) - پراکسیژن (پراکسیژن) - پراکسیژن (پراکسیژن)

۱۰ بار : لیس زارب : LTG : سبک کارترج

liquefaction - ۱۰-۷ : تبدیل ذوب شدن

Tempering - ۹۵ : ماده دندان بدون تغییر در دندان قرار گیرد

Gelation - ۶۳ : تبدیل به

در زمان ثبت تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات

ماده سبک به tempering نیاز ندارد : تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات

working time : ماده دندان به پلاستیک در دندان قرار گیرد

کاربرد ۱۰ بار : قالب گیری عیارال دارپ (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ) (دارپ)

۱۰ بار : عیارال دندان : پلاستیک (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک) (پلاستیک)

الکتریک دندان : دندان (تیر از ۸-۱۰)

انرژیات :

انرژیات : تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات، تمام جزئیات

طبعی بولفات دی هیدرات : واکش کم با انرژیات تمام واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود واکش می شود

زشت آید : ذرات فلز (برجوه صلیب) (زمان ثبت دندان) (تأثیر گذار) ۲۰۰۰ در پرچون Co pack به چینه چینه کننده هیدرات

sam

افزایش مدت زمان است را بقیه کند

۱۱

در نور ردی آجر هم ام گذاره

Date: / /

ریزین Rapid-Cure = هسیرد (لحسان + ریانت) است

النسب حجم حدود ٥٪

انقباض می طرز اسول

استفاده از فنومیت در PMMA

انقضای طاری

۲۔ ریشل خنک - زمین رزین (اختلاف در انقباض حرارتی زمین و موگداری)

نکته: در دایان باسل یا زغال کوتاه، مخزن افزایش دما می تواند در مخزن ماندن (Heat Cure) از Chemically Cure به طور قابل توجهی کمتر است.

* کجای سونوسری که از نقطه بالایی قابل قبول باشد ≥ 0.2 تا 0.5 است که توسط جوشنندگی می‌بغل در (دای $10a^{\circ}$) به مدت حداقل $1h$ به سونوسری

۲۴۱ اول بعد از صفت خارج می شود. نقداری
 رزم چهار آب عامل عده ای در آرد سازگی صنوبرهای باغی مانده است.

۱- اثر پستی و بلندی بر خواص مکانیکی و سازه‌های دریایی اثر سوء دارد.

- در باره اس جی بی به چوتنومر موصود در سطح دینی ← استفاده از موارد بین حافظین : اگر عمل های و سلیقه ها VLC

- دیکھنا ان کا سہ پہر کے بعد ← ایک طرف کھڑے رہنا ہے اور دوسری طرف سے اس پر زہن جاکر مینٹل UPMA (یابہ علی عرفان)

عوارض جنسی واردہ ایک کمرہ میں دھنم : زینابی - لڑاؤں جذب آب - انجم جنسی - سبب سلاوی

شخصی های فطرتی دیگر بدست خشن است. در اکثر قریب نظر های درده ای پس از شناسایی در نظر گرفته می شود. این سوال در نظر باطنی بدو طریقی نامنا می آید.

Impact Fracture : شکن زنی مانند کازکری - سطح شکستگی عمق نفوذ سید و دلاستیک - مس ظفری

دفعه ۱ - Flexural Fatigue Fracture : مرصع - (دفعه ۱)

- کامی سدرارہم ۵ - دھن موز ٹیٹون کاندیا السنہ : مارہ دازہ موقت سطح زمین باسی سن + السقارہ از CHX

کائنات کا رُخ منی سطوح زمین کو بیرونی اسیوں فضا کی حالت اوسط تقریباً

محافظہ اقبال کی رہی : پوشش سطح زمین باغیچہ Self banding protective مٹی دی مثل سائیکلو سٹاک

بجای آنی که از توبیخ بی‌الهی استفاده می‌کنند می‌توانند از پس‌های کراس‌لینا بهره ببرند.

۱۶۱ کاهش نیاز به اصلاح الگوریتمی ۱۶۲ دفع و بار، ابعاد بیشتر ۱۶۳ انقباض میزبان

نکات: های مربوط به سقف دفر : پلی کریبات - پانلین - آکریل پلی رزین ← نحوه انداختن روش injection به کار روند و یکی از رایج است

تہا ضرورت سے زین لکھا کیوں یہ گواہی : انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت است

علت، نجات زینت کجاست نه شمعهای کبریا: الاستیون السور آمنا است.

نم‌روشن pour / fluid Compression در رزین سیمایی نجیب : تراش عالی تغییر مکان درون‌های دیگر در رزین خالص به مولد.

مزارا : مسیح زنی و مرگم تر (انقاره از جسد و فاسد) - بنفش مغل گذری ساه تر و عین تر - افزاره ذرات پوری کو حل تر است

آثار - آثار

نیز، فعال (شونده یا اکسید شو) : فرط سطح محدوده گداز پذیرت - محل تلاقی خاص ترمیم شده با فیبر نسبی (Fiber) (Fiber)

عضو صلات : زمان کتم - تمیز تو - (دو تری فنیلی و کلمه قابل محاسب با نعل کرمی کجی خود) - جای ی در ذوال صلات (دختر یا پسری برای مادر) - صلات بعد از دالان و نعل خود

مدرسہ حاجی: ہونہ - اقبال ٹاؤن فلائنگ مڈل اسٹیجیہ معیارہ باطنی

۷. PLC : کوپن مر UDNA و نین ماکرلات هستند که حاوی فیلتر دیجیتال میباشند.

UDMA = 109

ولاسف

گلاسی → لاستیکی glass transition :

Subject:

لاستیک دائمی رزینی گدازناپذیر و نیمه پلاستیکی
و لاستیک دائمی پلیمری "ترپلیت" نیز در این دسته قرار دارد

استخوان پودر هکساکسولام که به عنوان دانه و کام (کاماره ساینده) برای دوره ایستامپ (imp) جزو کاربردهای مواد است. (این ماده ساینده را در داخل و خارج دهان)

لاستیک پودر : یک پلیمر عمومی (PMMA) ماکروپلیمر

توتی : (سنگ لکال) + (استامپ) (لاستیکی) (لاستیکی) (لاستیکی) : پلیاستی ساینده های glass transition پلیمر را کاهش دهد.

- به دلیل عدم نگهداری و استرخش طبیعی یا آزاد شدن مونومر. فرایند Gelation در لاستیکها فاقد ترکیب بافته است.

* علت ماهیت موقتی تیتروکانتیزر آزاد شدن لکال و کاهش پلیاستی ساینده و جاذب رزینی آن با آب است (هر ۳-۴ روز عوض شود)

تأثیر مواد رسیکولاسیتی مربوط به خاصیت رسیکولاسیتی آنهاست (طریقیت آنهاست)

لاستیکهای سفت به عنوان ماده قالبگیری فانتزی برای رطابتهای دیگر به کار میروند. برخلاف تیتروکانتیزر پلیمری نیاز دارد، حداقل الاستیسیته را دارد.

سخت ابعادی کافی، بافت خوب و پسندیدگی برای

* خطر اصلی رطابتهای فانتزی، تبدیل استفاده غلط (misused)

- کاربرد لاستیک دائمی : کاربرد سترید استخوان - بیمارانی که حس درد و خدایان بودن بعد از نفاذ حای مادرزادی یا آلت یکبارگی را دارند - ستر و نازک

رایج ترین لاستیک نرم کلرانی سفت : (اکریل پلیاستی سترید) در برخی دهانهای سلیکونی که به هر دو (سلیکا) یا (اکریل) اتصال می شوند

Heat Activated : پودر : پلی استیل متاکریلات + (مزدونل تراک) (initiator) عده ترین ضعف : درجه پودر پلی استیل متاکریلات دهان

Resistant liner : مایع : مونومر متاکریلات + پلیاستی ساینده (استامپ) ضایع : بالشتی سترید به انواع سلیکونی - مقاومت برای

و کاهش بالا - استحکام اتصال خوب و بار دوم به سبب

cheese side

chemically Activated Resistant liner : ترکیب مایع به سترید + (اکریل پلیاستی سترید) (initiator) - مونومر سترید و رطابتهای دائمی

این مواد به صورت موقتی قابل استفاده اند. زیرا آلوده شده و غیر قابل استفاده (بازدهی) از دیگر حای سفت

لاستیک سلیکونی - (در صورت استفاده طولانی مدت است مناسب ترین ماده موجود است) / حداقل لایه های سلیکونی را نباید از دست داد

- عدم وابستگی به پلیاستی ساینده های مفل - به صورت طولانی ترکیب قابل استفاده اند

Heat Activated : خمیر : پلی استیل متاکریلات - (مزدونل تراک) (initiator) - (مزدونل تراک) (initiator)

در جدارت متاکریلات دیگر در مرحله خمیر و ستر از قبل پلیمریزه شده اتصال می یابد

Chemically Activated : خمیر و مایع : واکش کراس لینک تراکی (ماده) مواد قابل پرسی سلیکونی تراکی است که با ترکیبات قطع ای طایفه ستری ستر

طول مدت استفاده آنها از جمله ضعف است. جدارت سلیکونی در پودرهای دیگر و رطابتهای RTV ستر اتصال می یابد

- حفاظت بافتش در سلیکونی با نسبت به مواد دیگر و (شوک) (shock Absorbent) با پلیمری (طرح) عیب آنها عامل زدن دانه به از دست

در این اتصال پس از رزینی متاکریلات که در اثر جذب بالای آب و اتصال به آب است

لاستیک دائمی نه تنها (۱) حالت قابلیت ستر و دمی را دارد. عطر خنده های پرسی ستری قابل استفاده است به این خصوص سلیکونی دارد که

* نکته: در جالبش در استفاده از لاستیکهای نرم کوتاه در بلند مدت. علیل به حالت از رزین طایفه ستری

راه حل : از رزین مولکولهای پلیاستی ساینده و رطابتهای biocompatibility آن ؟ (مزدونل تراک) (initiator) در لایه ها

افزایش ستر استفاده از پس و لای : (مزدونل تراک) (initiator) (مزدونل تراک) (initiator) - ستر ستر

با اتصال بالای و دمی (مزدونل تراک) (initiator)

Subject:

گٹھڑا آمدات کراس نیو مولی

صلوات کی نذر

انواع Adhesive: ۱) آغذ های بی مری کوتاه اثر (کبروکسین متصل سلتور CMC): در حضور آب CMC هیدراته شده و با مضمین حسینی یونی شروع به برقراری و انقباض می کند.

ملی و نسل سرور (نورود) : رفتار ان شب CMC است .

افزایش نیروی بینایی (interfacial) [۱] افزایش ویسکوزیته مایع اولیه [۲] افزایش حجم ماده

۱۶ طولانی اثر (بلی و سلی و سلا) ای ملاقات یا فائز: توانایی تشکیل کواکس شکست مولی - افزایش قیام درجه در دستگیر کردن رانده. علامتاً بعد (طریق)

علاء الدین هاشم بن علی و مسکوتی را از قتلش می دهند. اندرش کوهستان و مدت زمان باقی ماندن

سلا مزار احمدیون صا (میتا و لوتوم) برکتی محمدیون دلی اسلمی السد (بصورت رسم) : اسهولت جائی لاری

(مستوفی دی اکبر) نظم استاد (به صورت پور) : خاصه احتمال ای تکرار ← (ملک و تکرار)

پرواز کلبون السوره ۱ | پرواز دال دظلم با دفر همد | ۲ | علم رضایت سجاد از کورسات | ۳ | اصول علمای علیه نزاع | ۴ | اعتدالات هجم | ۵ | خدمات نرومانس از جوده ن

ساران باغی عراجی زرگندرهان ۱۴ کاظم حایک لوتیز وای از زمین مسلمانان هم حشی رهن

* میزان م بر وزن تطابق ضغوم دارد اما ندارد مست بر ضمه مسته است استفاده از اذهیون جمع کمرز دارد

منه قمن و لمان از دره قمن (۱) تار و دروغ پوری (۲) اصل از دست نفع کمری زنی خند و دروغ پوری (۳) صواب شود

۱- یاد کردن ادعیه: روزانه ۳-۴ بار - درس یا برزهای سخت

- روی ترویجی ای را Zinc-induced copper deficiency درمان ۱۳۱ حلل من ۱۳۲ حذف منبع خارجی روی ← (روی نامع میکروب خنر استعمال می شود)

عزل کردن کبرگشته در سرورها :

در سطح موازی + (از بارز) ایستادن بر وجود ایستادن بزرگ / افعال در بایاد اعمال مانع اجبار دستگیر دارد نقش من در گم دیگر در معاذ ^{man}

دری که از بهر ندارد. این نیز با ساخت سطح و قوام نیاق متناسب است و با فایده‌های دیگر نشانه‌ها را در (بجای طایق) بجا دارد.

۱۲) حسه‌ای (Adhesion): پیوندهای یونی بین GP برای و سطح ای لیپوم پاپین دیگر (حسدها) با (لیپوم) است که توسط آنزیم پروتئاز (پروتئاز) جدا می‌شود.

استاد سوئد (Shahen): کیم از حسنگی و سنانی تا شم دارم

- منافع موسمی ← کو حذف و تراز برقرار، ایلی اہت ہی گنید را کہ می کند (دلیل: اقراض ضعیف من ضمیمہ) ← (محض بنیائی)

۱۴) کائنات بھقان و صورت بہ شرفی مسیحا دھندہ ۱۵) زچر در نورالزلون بارہ ۱۶) لاج صغیر دچر بہ ضربی لطل دارہ نہ بدہ


قاعدہ زبان سخن است لکھن افاضہ ایجا رکند.

در فواریمندی به شرط اصل لیدی طنز : متعاً بالاحی دوسته خسته کو نه دخی ارتبه دار. در عیاب نروها ملسی وجود ندارد

۱۹) نماز - دعا - مروت - حقیقت - دوباره هک موازی

۱- کجایه اول و دوم مرتبه یا دوباره های مولد با دلایل با اقتضای (طرح) با مقادیر نیروی اعتقادی و بیانی می شوند.

۷) حاضر : نفس ساری نیست به عقبه دارد . در کتب man نفس دارد



Subject: _____

Date: / /

Konkur.in

s.a.m

تو کجایه فرم - کام می افتی در روز اولی MAX
Primary bearing stress Area — man : تا کجای میفتی در روز اولی
Secondary bearing stress Area — MAX : روزه - در هیچ لاکول
man : هیچ لاکول
نوعی نشانه ها با نون و وینول

- فہمیدر اولیہ اسمعول کوریکہ لہ اند - دی ریجہ الوئیل ٹانڈیہ امہت واسفنجی دینیزبہ ریلف راراف

45 PDL - 24 MAX - 14 man سطح تحمل کننده دیگر

- پهنای نواری کراسینگ روی سطح انرژی بستگی به ارتفاع پهنای حینۀ مثل از ext دارد.

درد فراوان استغاثه کننده اندکی صفت را می کشیده مادرش را می آید. اگر در کیفیت خوبی داشته باشد که استیلاسیون سیتی روی برج دندان بود و ظاهر است

فصل دوم در لغت معنی ۸-۹ حالت در تب بابت افواش کراستیسیون و بعضی الکلیس مکرر

* نواحی نیازمند ریلیف : توروس های راجع به میانی ایسی - توروس میانی - انقباض و بر حسیه تر استخوان در رم - (راجع به ماله ها لوسید)

در صورتی که کم سخت زیر پا در ناصیه دندان طرفی حاد باشد و دندان به طرفی حاد و عوداتی فرقی است این بافت ها قابلیت جابجایی دارند اگر چه به صورت دائمی نیستند

پای تندی نشان دهنده میزان خفگی روح است. زیرا با تحلیل بیشتر به تعبیر روح نزدیک تر می شود. در اینجا آن مانع قدم ها گذاشتن و به بندگی کامل رفتن فاعله و پای شنونده برکت باطن و صلوات شنونده شری می شود.

- خرمه کرم لعل مانند عقد است - خرمه کرم لعل - تا شمس عقد است - ۱۲۱ اورنگ لاری اورس - ۱۲۲ بونگینه تور - ۱۲۳ اوتور اوتورس (با نرینه گمشده و دهان)

* عقلہ خلقی للہ (اور سکول ارس اور سن) عقلہ اعلیٰ لایست و طرح خاص و سؤل لبیا ل است - الباقی بہ صورت افقی در طول لب و عکس بر کنه و بہ الیاف عقلہ بر کنس اور

صفتی می شوند. به دلیل این امر فعالیت از عضل منقبض می شود و گسترش می یابد. سایر بورت عضله از فلج لیبال در پیرو مقعد - فلان های قدامی و باقی می ماند.

فلنج باطل (از فروم باطل تا هاولانچ) از صحت های دیگر (غیر فلنج باطل)

انذاره رسول باہل : [۱] العیاض عنہ نوکسیناتور [۲] وصفت فیصل [۳] میزان کلل MAX

اندازه و البته دستال منضم باطل درخرف با $\frac{1}{2}$ حاصل است با $\frac{1}{2}$ محذور و $\frac{1}{2}$ را میس $\frac{1}{2}$ افضله ماست

نحوہ معائنہ دسترسوں باہمال اور حاسن انہی شود کہ (معائنہ قاصد علیٰ لیسۃ جائد) (در جلسہ کار در پیل بعد از عافیتہ المکثورین اولین جای کہ معائنہ می شود دسترسوں باہمال آ) (مت)

همانطور که در این بخش از کتاب توضیح داده شده است، با آینه‌های یا برنیم ۳۳ معانی وجودی وجودی

تسور ولی مالیت پر فخر لواتو دلی بالاسن از دعا مولاناچ بر بصیرت افق عبوس کنند و حاجی صبر فزی عظمی بل سی سوزد

راضی تر بنویسند و از آنها معلوم شود به سمت باطن و داخل رتبه و سلسله گسترش می یابند ، راضی در محبت خارج رطاف بودند و دیگر اسطوح می تواند بلند . در

دewan باز شد به طوسی آید و یک خور و فرستد عودری در لبه حلقی زخم در دستمال توک فرستد ساهاناز

خط لوزان همه روی نام نرم است. حاوی شنور وی بالائی است. در خطوط خط لوزان عمولاً ۱-۲ میلی متر جلوتر از Fovea Palatini قرار دارد.

ماحول شہید نامہ ای سن خرم ماحول و محدثہ لید قدسی عضلہ حاسہ اسے لزخارج: ریح استخوانی مایل فاجی از داخل: کمر - ریح باقی ماندہ

۱- (الباب عقیده یوگسلاو به روی مال خاص و صلته به به بودادهای خلفی خاص به صلته)

دکتر مایو نوبو (د ریحانل د اهل) د مقام پر نومبر تمناخی مان مقصد در غلغ به لکوی ری تو ریس تری سقد

احسن خلقی : اے صالحہ عبادتہ و صالح خارجہ اس کے طبع قراری کہیں نہ ملے
است بوجہ کیا تو درو علیہ صبر و حم باشد . باید الیف سوز . امر تو از من است که از آن خانی

دارد حاجی بی خداوند

* کتبه شریف احمد رضا علی بن عبدالمطلب و ناصر الدین محمد بن ابی طالب
Push می کنند

حساب در یک روزه و یک ساله است. در این میان به تفاوت میان یک نفر و یک نفر دیگر.

۲) عضله قاعوی (دوردهای) فرغوم لیسال از این الیف ساخته شده است

۱- ماستیک بنام : در عین حال ماست روی بومینا قرار که به وسیله حلقه خارجی رکتی به صورت یک بنام ایستاده می شود.

راشه از اشیاء تنگ کننده فوقانی و بویگیندربه وجود آمده است / راموس عنبیل هم ترکیب در مصالح دانه‌ای و خارج است

در ترم مولرید : ذرات کمر استه و باین مانده لند مولر سوم که Pear-shaped است.

دندون مورچه - قوای حشرات : بافت کراتینه و بافت مانده لبه مولر سوم که Pear-shaped است .
 حلقه سلف : بافت نازک غیر کراتینه - همبندی سُل . (لباف تاندون عضلات) لب کینه تور - تند کینه فونیک (عبداله)

د قدام کت دعوان عفتلات مایده یونیس په صورت بادرینی به هم متصل می شونه ، فخر دن نوک زبان در ای اُست دینا فرست این منحصرا فوعل می کنده

- مخالف کردن عقیده ماستیم در مورد مولد: اعمال و آثار به جهت باسن روی ظاهر در جاهایی که بیار سعی می کند در مسائل این فساد دهان خود را بسنود

نعمت و مال کفر و ایمان می تواند دخیل باشد عرض باب شد.

4. مؤلفان: پروما لیدر، یونسف
در عطف: (عطف مال، توطئه) در عطف: (عطف مال، توطئه)
در عطف: (عطف مال، توطئه) در عطف: (عطف مال، توطئه)
در عطف: (عطف مال، توطئه) در عطف: (عطف مال، توطئه)

عصبه میلان ترغیب شود در سبب SC قهقارادرو انقباض آن یک کرامت شکار RMC (برده رآو مانع هوا یکنه) می شود

* عندها مات و مدبراً تم بگوشت روی گشایش دگر از غیر سقم دارد و دهان علی بدی ماضق عرض بدی کند. / اور سلاسل اور سلاسل اور سلاسل

- حین بلع در اطفال ۳۰ شود : حرکت عضلات تند کننده حلق و بالا آمدن گلو به جلو و بالا

بہر علت جلو آمدن زبان مردم و ترویج و احیای سید برکت بالا آید و با حق و یقین و دل دگر با imp ثابت ماند تا به زخمی شود

گرمیچہ سپاڈس، نیل بان (نیل پتھر) بادل شلف

wide opening, لیسال باا، لیسال یاسی، باکال شلف، هامولار باج، رترو ورتورید، (هاسال) رابارکن

سبق در مقابل منی دی جانہ

ہامولار فایج (تیز و مزیدار)

حاصلہ ہو فایج (حاصلہ ہو فایج)

در (در)

راستہ

هول دایر کا بیان

- تمام مرگات - سه یه در لبه های بسیار بالا و پائین

خطی موازی : man : صیغہ وراثت
فوسای رسم و مایہ هاشمہ : حول رازن جاسانیز
المیاسان لیس بزین (بقلم)

بوده است و بودی و بودای است : این با صفت و نحوه صحیح در است اسرار من - قاتر زبان بدلت در از دست

* انواع روش های قالب گیری براساس نوع ماده قالب گیری

Subtractive (۱۶)	Additive (۱۷)

مرداس حسن قاضیہ حجابی ہاتف: ۱۱ موکوالتاسیہ ۱۲ موکوالتاسیہ

دلائل فی ہر باب کد ام روش ہر است (در دراز مدت) و (مردم)

همه تون بخش عملیات قابل تری (پی) (ست) بر سر ارتقاء و حفظ دستورالعمل (ه) (کشف ساز) انجام می شود. آری مناس (mm) (نزدیک)

Underextension ~ Overextension (درج است)

خطیب اولیٰ مولانا قاری محمد کمال الدین

- مشقه ترمین نواحی برای شب در قایق گری: دست به آهال ماگزند - حقو مالو ها نوئند هینیل

نوعی سیستمی و کاملاً فاعلی گمری خودشان کوتاه می‌دهی سری stock را حیرت می‌کنند

Subject:

Date: / /

پوشه سیلیکونی مثبت دسک انداز است. عارضه های کمبودی نسبت جزئیات منفی است.

* صلب برای قالب گیری با اکثریات (نوعی) به صلب تری نیاز است پس در صورت استفاده از ۰۰ میانه نیاز نیست.

مواد ترمز در مثل حذف است. خارج سازی و غیره قبل از دهان ۲۴h قبل از قالب گیری است.

- wax spacer : موم پس به نسبت ۱:۲ میانی موم در نوعی PPS (باکال شلف) ۲-۲ میلی متری میانی از موم فضا پیدا استفاده نمی شود.

مواد بورر مولد : کامپان - پلی اتیلن - سیلیکون - سکا قالب گیری

در مورد پلی اتیلن سیلیکونی امکان تقصیر صلبها، نواقص، نوعی Under extent - سخت بریل نوعی Over extent

- مواد قالب گیری نهایی : (لاستیک از پارسی) - (الاستومرها) - خپو قالب گیری اکسیدهای فلزی

- (لاستیک اکسید فلز) عکس ساز بر مصل در داخل تری - تکی کمتر در عیاران خفصی دهان یا سوراخ دهان - عکس توی در اندازات ظاهر می شود.

- برای اعتبار از جایی به جایی در قالب گیری با هیدروکسید فنل قابل برگشت : از و سلیکون کمتر استفاده کنید.

(الاستومرها) استفاده از (spacer) حتی - خف یا بول تمیت داخلی و اندازات موجود در ماه بورر مولد و یک سیلیکونی از stair step بر دینال spacer

از این نوعی در بورر مولد نباید استفاده شود حول و عرض خارجی بوررها - PPS

راحتی قرار دادن تری دهان : فنوم لیال در استیک

- طبقه موقعت CD4 درک درست آنا توی دیگر - انتاب دقیق stock Tray قالب اثرنیات Over extend

- اهداف PPS : (۱) آگار Reccos در بورر حلقه دخی برای در کردن عاقل زبان یا با تری دخی صین با طعم

(۲) آگار بورر سیل : صلب کاهش خطر جایی دخی صین فانتی

اجا جلال polymerization shrinkage : صین روند خفص دخی که پس خفصه شده (از سطح کام کم) در می کنند.

کام فوت در بولوف ۵۵۵ هم جزئی از PPS است.

طبقه بندی کام نرم (House) کام I (مطلوب ترین) نوعی برای لیونزی، شب افتر ملایم، صید ۳mm در خفصه نرزان نر صین تله الفنا افتر باقی می ماند.

کام III (مطلوب ترین) - موقعت عمودی تو کام نرم در حالت استراحت - امکان تولید شدن شدید و نه گاهی کام نرم

با حرکت خط نرزان گسترش در خفصه نرزان نباید ایجاد شود زیرا باعث شکستن بورر سیل می شود. خامه این سیل (خفصه کام ۲ شکل) در اف و در این موارد ممکن

است سیل یا لایه ای بر روی کام سخت قالب جایی قرار گیرد


- قالب فانتیل PPS (مطلوب ترین) قالب گیری با موم قالب گیری (Impression wax) با موم ترمز (۳mm) روی سطح داخل و در خفصه شمشیر شده (با جود)

(کام ۲) اند ترمز موم (۲mm) آغشته می شود.

خوابیدن کمت (Scoring) برای آگار PPS : با موم (۲mm) در کل خفصه نرزان بر شکل خامه یا کدانه اعتماد گیرد. در کام نرم ملایم I و II قرار دادن

بسیار به خامه خفصه گسترش می یابد.

با موم : تمه کمت از قالب (اکسیدری)



Date: / /

Intaglio = impression surface

فصل ۹: موضوع صحیفہ دینی، سب درجہ ملی و نسواں درجہ بہ ارسواں تور

Cameo = Polished surface = neutral zone = arch form

- متوالی طیفی سیٹھاری [۷] احسن ارتفاع اسطرح بلان الونزل روی بیم الکون منطوب [۸] انجمن بیم MAX طری کے در VDO مطلوب بیم منطوب بیم [۹] اہتد کی رکود CR اولیہ

جنس ۲۵۸ اسم بی بیست و یکت: نامی صمیم و دلنشین می باشد - معمولاً تورا اسم توتوتی می شود. از نظر صدق زلال و سراسر آکنش نغمه است (مخصوصاً نام حدیث توتوتی)

۱۲) زین cold cure یا heat cure برای بازیافتن رالیم ماگزیمونیولار عالی هستند زیرا انقباض دقیق داشته و به آسانی تغییر شکل نمی دهند (ماده قوی)

الحمد لله رب العالمين (در این حالت ۳ بار بوقت دارم بکند و پس - بار دوم اتصال ذرات حاصل می‌شود)

نقشه Flash: نمودار توانایی در یک منطقه قابل قرار دارند بر مبنای که موقعیت هر توانایی نتیجه‌ی تمام نیروهای مختلف است که بر آن توان

در هر صورت $\Rightarrow$ در جایگزینی دینام مصنوعی $\square$ الزامات فزونی که موقعیت دینام های طبیعی را ثابت نگه داشته و اند برای (stability) در خواستهای نور.

۱۷) علاوه بر این در آن‌های دیگری تا حد امکان (ترتیب به موقعیت در آن‌ها) سعی می‌شود که تصمیم‌ها بر مبنای اصول و ضوابط تعیین شده اتخاذ شود.

* سَمَن رَاهِمَا بَرِّی بَقِی وَ طَرَا حِی شَطْلُ قَوْسٍ نَوْتَوَالِ زَوْنِ (۱)

۱۱) اللّٰهُ كَلِمٌ ۱۲) انسان‌های ناتوانی که موافقت نسبتاً نابرابر دارند ۱۳) آنجا که طبیعت

جدین دنبال مضوی ہ man : عدام: لمبا کی تر پرومول: جیک ریج حوالہ: لنڈول

صدیقی ای رم الگورن در ذلک های خلقی man : خلقی در شیوا رتومولوید را به شیوا لیکریت رم در نامی رم وصل که کند

ارتفاع بلق الكوزال خنجر: $\frac{2}{3}$ فوتائی زئرو مولرید معادل ۱-۲ mm زئرو بالایی زئرو مولرید است

گوره های دهان / علل تقریبی / کاما نعل و اولیل بر مری است . / در تجد حصول سیمانه رخ قوامی حل عضله متبایس بر لبه بیض مجاز می کند ← / رم بیدار بارک شده

تصديق ما كونا (نوتل زون) دو حروف داره اتا زباني اتا اسلام

مطالعات صورت دندانها روی رنج در Maxilla ۱۰۰ کلاس بابت ۲۰۰ بورت نهانی لب و زیبایی که از هر طرفی دندانهای قدامی

مردمان با - ۱۱۱ (روشن انسان و ابرو) حیدر نفلان حقایق قدای و - ۱۱۲

Incisive papilla / Fr : رافعی تقعر در لث، موقعیت Anterior - Posterior دندان های قدامی و فرمال است و صدقیت آن روی هم ثابت است و همیشه با عکس

جاری تعمیر کنند

بیمه‌ای (بیمه) بیمه‌ای با : ۸ - ۱۰ mm بطوری (بیمه) بیمه‌ای

استان (بیمه) بیمه‌ای

4mm

MAX

کاتب: معا در صفت فردی و اجتماعی و احوال و سوابق که از هر زحمت حاصل می شود.

۱۳۴. استفاده از فرفره های قدیمی بیمار - عکس های قبل از گردن دندان - کت های تمیزی

فصل ۱۱: NAX : فاکتور مورد است (۱) فصل ۱۲: کتابخانه احتمال (۲) آرایه رندوم ها نسبت به دیگر مایکروسافت (۳) آرایه رندوم با یکدیگر (۴) آرایه رندوم ها نسبت به (۵) آرایه رندوم ها نسبت به

اثبات می دهانی کامل - تفصیح حسن نادر لیبیل : در دستار رسیده گوشت دهان - عروق و ریه - غده های منتهی به لب - و دونه ها در نفق و طرف

سپهرت گوشت ب انزاله سپهرت لی حاجت تا تیر و از من غیر زرا عینده بکیندور من

جدولہ : Class Table : کونسا سبیل زنا سبیل رافرتو منو لو منال مولف کونسا

دکتر دوغان البیتکین عضله مرلوس به بدمررها ضارری کرد

Date:

[illegible]

- خلقی man : رزومولر در علامت خلقی نسبتاً ثابت می‌دهد بسیار آن تحلیل رنج (مد)

این انوزال حاصل از این روش تقریباً در تمام موارد با رنج فضای باقی مانده و interpapillary همکاره است و به عبارت دیگر با پس من اینفرال

② Max 11 سرکاری مکملین اسٹیم آل بلا با اسٹیم یا ملای لائن

۱۳) اماری کرکین الکوزال مختلف با خط الکترائوس

وغير با این روش ضایع نباشد است ۱. حوله لب بالا من الرود حیدر متورط جاسی می تواند (راحت) باشد

* منابع ترمینست ها برای تعیین ۷۵۰ از طریق رسم های الگوریتم (۱) متناهی (۲) در وصفیت است (۳) مندرج در (۴) اقصای (۵) دایره (۶) برای (۷) حالت (۸) صورت

۴. ست های صوتی ، متحرکات صوتی بلند حرف (S) Average (closest) speaking space با یکدیگر در یک زبان دیرین و نفس (اصح)

$VDR = VDO = FWS \cdot (1 - F_{min})$ (در صورتی که در حالت تعادل باشد) $\text{interdual distance}$ (فاصله بین دو دندان)

100- ب. تہنمی شافص قابل اعتمادی نیست ، و عیا ، کاملاً " (مفسر نیست) ولی می تواند بعنوان "نقطه شروع برای روش های دیگر باشد"

- در سبب VDO و CR بیمار باید در حالت نسته باشد در CR بزرگتر VD سرمار و سببورت می شود.

اولین مرحله از دست زدن : نظم کاشی و سبیل درم های الکتران (است) افزون به صورت لب کیم : ۱۱ افزون ۷۵۰ ۱۲ افزون LFH ۱۳ اعمری در سون بعد

فوسفید سدیم: VD : حروف: - ch - } (phosphate VD)
تقریباً اینم نوها با هم عامل می آیند. VD زیاد: طول دندان ها و ضرر دهن ها

- روش محاسبه نسبت ۷۵ : [۱] رابع باقی‌مانده باستانی مثل یاسن [۲] توزی ربع ها

۱- پنج تنای مال ۲- صورت ۳- ۵۵-۲ جابجایی تنای ۴- ۶-۴ در صورت قابل استفاده است که کلیه ضرر و منافعه

✳ نیت است برای تعیین ۷۵ جدول روش استفاده شود. جعبه یاد از روش ها بنابر به شما برای استفاده شود.

مهم ترین عامل در ایجاد سوسپنژ سطح ذره (الوزالی) یک رابط CR صمغ است. CR حدوداً ۷۰۰ صمغیت شود تا تا فصل خط عدم سازگاری برای رطوبت حاصل باشد.

* النوع ركودهای استهلاک‌گزار (استهلاک‌گر) (وجود دارد ولی تسهلات ندارد) (۲) گمرانک (۳) افاند (۴)

عزیز القاب مانہ دراز سے (خیر و برکتی) حاصل (experience & convenience) منورہ میں: اہل معرفت مانہ مانہ (مرد و زن) میں

* رابطہ فیس بر رابطہ ای سن فیس و محور حرکت (Axis of movement) است نہ کہ رابطہ حرکتی سن فیس و TMT

- استقامت لافضل و بجزء خرد و استقامت در مال و غیر است.

- کل توتی Hinge Axis ۱۴ میلی متر جوی از سوراخ کشت خط دی خط تانوس خط - مای تانوس ۷۵ mm مرکز واقع در ناحیه ولسر است

اساتین صولہ مانت گشت لدا رولا تور (تورے کدو مندر نو) : اریسلا در مویت CR قوا مرورد

- از نظر سوری بهر امر است و بقول او ارتفاع در تمام اینها را با فصد بوسه کرد


مباحثہ موزن و مطلقہ میں نسبت کوام راتو (بعد

* التعاون في استقبال التور Arcan

Subject:

Date: / /

- فاصله بین کندی در واقع شعاع قوس کندی حرکتی (Rotating) است.
- در حالتی که مسیر را که کاس های man در حرکت طی می کنند نشان دهد (جایابی است) ۲ (حاصل از کندی)
- **Split axis condylar guidance**: ویژگی است به سمت به پایین حرکت را نشان دهد (موردی برای رتینر)
- **راحتی اینز ال قابل تنظیم**: اثر زیادی روی دفر کمال ندارد (موردی)
- **۱. زیبایی** ۲. **فونشن** ۳. **OB** (عمیق انداختن)
- به دلیل قوس شکل بودن حرکات مزی که می توان از رتینر گرفت در رتینرهای که دارای قابلیت حرکت یعنی اندام به برد عمده موردی برآورد ندارد.
- **ماکترا (ارتش) OB و OJ دندان های قدامی**: زیبایی و کمال است.
- **رکود** مسیر این بول توجه به اینز ال لایسن است و اگر $OB=0$ حرکت رتینر خلفی در نتیجه حرکت رو به پایین کندی هاست.
- به دلیل حرکت بین دفرها در اثر نیروها و روای مخاط زیرین امکان تنظیم استیاری اجزای کندی در صفت وجود دارد. این حالت میزان جوی دندان خلفی را مشخص می دهد.
- **۴. تقطع اجزای کندی در ۵ درجه** - **راهگاه اینز الی فنی** ۵ درجه - **دندان های بدون کاسب** - **بایا بدون رعایت قوس جری یا مصف مودرم** - **صوبه ارتش**
- **Flat** دندان ها شده و **bilateral nonworking contact** ایاری کند، از آرتیکولاتور لولای ساده استفاده می شود و صیرن دندان ها تسلی می شود، برای طبعی
- **دندان های خلفی تا هر زیادی توسط متر دلی باور - های رتین** - **قوس جری** - **مصف مودرم** - **جوان می شود**.



قوس جری / مصف مودرم
جای طبعی خلفی ها
فونشنی به سمت زیرین

s.a.m

۱۹

Subject:

Date: / /

10/10/19

Konkur.in

s.a.m

Subject:

Date: / /

فصل ۱۰ - مطوح الکوزال: انتخاب دندان های مفروض

Anterior tooth selection (ATS) در ابتدای درمان و ترجیحاً قبل از قالب گیری بینی تعیین شود.
 اولین و مهم ترین قدم در ATS: گوشه دندان بر بکار

ساده گانه تقسیم دای به دو ناحیه انتخاب دندان ها است

Reorganized Approach

Confirmative Approach

درمان - تعمیرات - بیمار

در مراحل انتخاب دندان (مصرف کننده به طور خاص) (۱) آنت: مشابه با یکسوزن و تاتره در (۲) اندازه: مشابه با یکسوزن و تاتره (۳) شکل: متناسب با اندازه و مقیاس (۴) میزان پیش

اگر بیمار توانایی با تحمل ندارد از pair comparison استفاده کند و در روش Rejection decision making استفاده کند.

انتخاب مولد: مولد قرار (Pushing touch) برای سنجش یک طایفه واقع برای بیمار است (تایمینگ کار مولد است)

دای در خصوصیات منحصر به فرد (Unique characterization) (طبیعی انتخاب دندان) انجام می شود. هرگز در استواری مستقیم روی دندان ها قرار نگیرد (ایمپی می شود).

در بیمار (High smile line) از یک مولد با taper (مقدار خاص طولانی تر از استفاده می شود تا میزان خاص) اگر یک صورتی دندان نشین دندان نمی شود.

در مشکل فضای اثر المانی دارد از دندان های اگر یک با مولد مربع بزرگتر (بولون وینیل) (Unilayered) استفاده می شود.

دندان های پر شده در مواردی که دندان های مقابل نیز پر شده باشند استفاده می شوند.

باندی: پر شدن، زین، کامپوزیت، مقاومت به پیش، پر شدن، کامپوزیت، کامپوزیت

Occlusal table دندان های مصنوعی بزرگتر از دندان طبیعی است (۱) تلاش کمتر برای نفوذ در توده غذا و جویدن

(۲) آجایی کمتر در دهان

(۳) آسیب دار کردن Polished surface دیگر برای امکان استفاده از عضله قلب - گونر زیا

یک فضای هم از زیبایی این است که بر مولرها کوپتر از دندان به نظر برسد.

بیماران نقص (دندان های کامپ دار) (الگوی الکتریکی نشانه) را در مقابل دندان های غیر نه تولید ترجیح می دهند یعنی بیمارانی که دندان های مصنوعی را

به جز دندان های تنوع بالا، به دندان ها برای بهترین فایده man طرح ریزی شده اند.

بهترین ترتیب چین دندان ها (set up): قدامی بالا یا پایین - خلفی پایین - خلفی بالا

۴ دندان نه آنا تومیک روی گستر (۱) استیو نیو نیو (۲) آرکی باقی مانده man در ناحیه پر مولرها (۳) ارتفاع دندان خلفی man (۴) عرض دندان خلفی man (۵) عرض دندان خلفی man (RMP)

مولدین - بر طبق نشانه ها و مان موقعیت ۱۳۱ پر مولرها ارتفاع دندان خلفی man عرض دندان خلفی man

نشان دهنده روی هم موسی (بند دهنده و کوپتر الکتریکی) (۱) فانتور نیو نیو بالا یا پایین (۲) ارتفاع هم موسی بالا یا پایین (۳) عرض دندان خلفی man (۴) عرض دندان خلفی man (۵) عرض دندان خلفی man

حین (۶) ارتفاع هم موسی الکتریکی (۷) فانتور نیو نیو بالا یا پایین (۸) ارتفاع هم موسی بالا یا پایین (۹) عرض دندان خلفی man (۱۰) عرض دندان خلفی man

۱۱ عرض دندان خلفی man برای بهترین موقعیت توده غذا و عضله کوپتر با دندان RMP را به لایحه تقسیم کنند. دندان های خلفی منطبق در روشی که در (۱۲) است

بنیادی RMP ایاری شود قرار دارد / ارتفاع هم موسی متوسط در یک سالکوس (۱۳) MAX ۲۲mm و ۱۸mm است تا ارتفاع قابل قبول گرم کنند

لا صورت تکلیف شدید تمام MAX حاصله با پی استواری بر جهت باسن و طبقه تا الزامات بیمار خواهد بود.

برای کاهش نیروهای جابجایی کننده روی دین در حركات طوی در "صید استوار" غالباً از جهت ارادیت کم در نظر گرفته می شود.

بیمار است دندان های قدامی نیز به هم وصل می شود (Out of contact) باشد به دلیل زیر: (۱) امکان حرکت دین در بیابان انعطاف پذیر

(۲) امکان حرکت شش گزینی و طرحی اندک بدون دفعات قدامی یا disclosion دندان ها

(۳) حفظ بیج قدامی از نیروهای کشش جویدن

s.a.m

۲۰

Subject:

Date: / /

- فعال‌های خدای **man** اندکی **نامحسوس** و **معتدب** اند. از رابطه ادراکات / ادراکات فعال‌های صبیحه‌ی شوند (ادراکات ۱۵-۱۶) ادراکات ۱-۲

= ﴿۱﴾ ای خداوند قدوس از عاصی
﴿۲﴾ دنبال های قدرای با من نزدیک تر به رحمت آتی مانند بامهر باهدف کنترل ستم دگرپاش صن و صدف جود

نشان $\max$ و نشان $\min$: طرق نورسته
نشان $\max$ و نشان $\min$: طرق برآمده و قابل دستیابی دارند.

کدام رفتار بهترین رفتار در وجود حیله‌گرانه است؟ جستار MAX

* می توان برای ایجاد پای صبی این دندان ها را با فاصله و مریضه و کعبه عمید؟ سوال MAX - (من) $\frac{2}{3}$ man
این دندان ها تراشیده و کوکچ می شوند (short & stubby) کرم رسانی به خطی افتد

گرم زبان ها تراشیده و کوتاه شوند (short & stubby) گرم زبان به خوبی افتد

- مورد برای دوندان می‌تواند بال انگلی می‌باشد می‌تواند تا دزدان ها نماند " white picket fence " بیدار نشود

هدف طبیعی از چینش دندان های خلفی: ایجاد عضلات زبانی و گونه خود را منقبض کردن و زنگرد

ارتفاع بدن: افزایش در طول استخوانها و غضروف ها
جایگاه رشد: کمره لومبار و در مفاصل است
پایین به بالا: مثل استخوان

موقعیت BL الکتریکی خالص: از **مریال** کاش تا (ردون هندی ۱۲MP

* عوامل های الگوریتمی در تلف باید تا ناصیدی باشد که ربح نسبتاً موازی بین الگوزال است (لاهدف) (در مبدل) لذا از عوامل های زمانی در جایی که به سمت آبرو مولرید (به بالا) سبب میزدان کند باید خودداری کرد.

از مضامین بود = ۱۱) نوع مورد مطالعه (۱۲) برای مقاصد Class Arch stabilization در حوضت (عنق) طرودم میزبیل یا مولر اول مانیتلا عائس ذکر کرد.

۱۲) ضریب میوه‌ها و آلودگی (۱۳) باقیمانده ایثار طول متره Occlusal table، سطح مخصوصاً بسته برآمدگی و هر دو طرف میوه.

الاستعداد كنهان موقوف دخی وندر سلطان رحمانی باب ۳۵ فہرست (۱) افسانہ حسن دگر (۲) اکوہل کمرن غزا (۳) باز نہن صبح کوئٹہ

مولودها كذا توسيعاً عموماً برای الذین بالاخر بطرف و غیر انتوسیع برای الذین موقوفین السندهی سود دی می توان از ذرائع عمرانی توسیع یا

الشيء من رطب و قوس جبراني به منظور ايجاد افزون با لاف در طرفه السعاده كندوا

رسول الله صلى الله عليه وسلم

[illegible]

۱۴) اجماعی طرح الگوریتمی به خط میانی (subjective) (۱۵) حولیت (subjective) (۱۶) الفرضیات و داده ها MAX روی

منطق man به صورت خارج مرکزی به اندازه میدان عمل خارج مرکزی end to end ۱۵ دقیقه

⇐ **اسیر ذوال** **صوبہ** **توڑال** **زیرک** **موس و دلیک** و **موس اسیر** **حیدر** **شیر** . **سپین** **ذوال** **ہا** **max** / **رورہات** **طری** **آبکی** **سپین** **ہا** **ر**

عقبات (صفت) در دست عقبات (صفت) امارت شور : تمام روزن رکن صحن جولان و بارافشان

انکورن بالاس مرده :

نوراني بالاسر مشرق : نصف بالاسر مشرق بالاسر مشرق

* ہادی دہم جب تہمت دیوانِ عالیِ خلیفہ بنامہ و تفریق
 (نوعی از خلیفہ) عامل مانتہ (رہنما و نصف ابی موسیٰ) حکومتِ انطاکیہ عامل (خلیفہ) س۔ مشعل قراری

برای اعداد low incisal guidance / تأسس کننده زیبایی و فانتزی است

حل اربنژان های قدری با low incidence ضربه نشوند $\rightarrow$ [۱] پدید فیزیکی کوئل بین فاعلی و مفعول اول بالا ایستاده $3 \leftrightarrow 4$

عوف رضا بالا زباد

(اس)

54 ← کو صدف اسٹن

s.a.m

Subject:

Date: / /

567
45 4 67

نوع setup کوکوتیلرین بلاش شده :

آرایش ریم : اول تراسی

و فلن MAX پس

سمه با آن تنظیم می شود.

و هدف آن تعیین پلن انزال ایسکال برای ثبت دیگر منبیل است.

* ترتیب setup : 1) 4 و 5 2) 6 و 7 3) 6 و 7 4) 6 و 7 5) 6 و 7 6) 6 و 7 7) 6 و 7 8) 6 و 7 9) 6 و 7 10) 6 و 7 11) 6 و 7 12) 6 و 7 13) 6 و 7 14) 6 و 7 15) 6 و 7 16) 6 و 7 17) 6 و 7 18) 6 و 7 19) 6 و 7 20) 6 و 7 21) 6 و 7 22) 6 و 7 23) 6 و 7 24) 6 و 7 25) 6 و 7 26) 6 و 7 27) 6 و 7 28) 6 و 7 29) 6 و 7 30) 6 و 7 31) 6 و 7 32) 6 و 7 33) 6 و 7 34) 6 و 7 35) 6 و 7 36) 6 و 7 37) 6 و 7 38) 6 و 7 39) 6 و 7 40) 6 و 7 41) 6 و 7 42) 6 و 7 43) 6 و 7 44) 6 و 7 45) 6 و 7 46) 6 و 7 47) 6 و 7 48) 6 و 7 49) 6 و 7 50) 6 و 7 51) 6 و 7 52) 6 و 7 53) 6 و 7 54) 6 و 7 55) 6 و 7 56) 6 و 7 57) 6 و 7 58) 6 و 7 59) 6 و 7 60) 6 و 7 61) 6 و 7 62) 6 و 7 63) 6 و 7 64) 6 و 7 65) 6 و 7 66) 6 و 7 67) 6 و 7 68) 6 و 7 69) 6 و 7 70) 6 و 7 71) 6 و 7 72) 6 و 7 73) 6 و 7 74) 6 و 7 75) 6 و 7 76) 6 و 7 77) 6 و 7 78) 6 و 7 79) 6 و 7 80) 6 و 7 81) 6 و 7 82) 6 و 7 83) 6 و 7 84) 6 و 7 85) 6 و 7 86) 6 و 7 87) 6 و 7 88) 6 و 7 89) 6 و 7 90) 6 و 7 91) 6 و 7 92) 6 و 7 93) 6 و 7 94) 6 و 7 95) 6 و 7 96) 6 و 7 97) 6 و 7 98) 6 و 7 99) 6 و 7 100) 6 و 7 101) 6 و 7 102) 6 و 7 103) 6 و 7 104) 6 و 7 105) 6 و 7 106) 6 و 7 107) 6 و 7 108) 6 و 7 109) 6 و 7 110) 6 و 7 111) 6 و 7 112) 6 و 7 113) 6 و 7 114) 6 و 7 115) 6 و 7 116) 6 و 7 117) 6 و 7 118) 6 و 7 119) 6 و 7 120) 6 و 7 121) 6 و 7 122) 6 و 7 123) 6 و 7 124) 6 و 7 125) 6 و 7 126) 6 و 7 127) 6 و 7 128) 6 و 7 129) 6 و 7 130) 6 و 7 131) 6 و 7 132) 6 و 7 133) 6 و 7 134) 6 و 7 135) 6 و 7 136) 6 و 7 137) 6 و 7 138) 6 و 7 139) 6 و 7 140) 6 و 7 141) 6 و 7 142) 6 و 7 143) 6 و 7 144) 6 و 7 145) 6 و 7 146) 6 و 7 147) 6 و 7 148) 6 و 7 149) 6 و 7 150) 6 و 7 151) 6 و 7 152) 6 و 7 153) 6 و 7 154) 6 و 7 155) 6 و 7 156) 6 و 7 157) 6 و 7 158) 6 و 7 159) 6 و 7 160) 6 و 7 161) 6 و 7 162) 6 و 7 163) 6 و 7 164) 6 و 7 165) 6 و 7 166) 6 و 7 167) 6 و 7 168) 6 و 7 169) 6 و 7 170) 6 و 7 171) 6 و 7 172) 6 و 7 173) 6 و 7 174) 6 و 7 175) 6 و 7 176) 6 و 7 177) 6 و 7 178) 6 و 7 179) 6 و 7 180) 6 و 7 181) 6 و 7 182) 6 و 7 183) 6 و 7 184) 6 و 7 185) 6 و 7 186) 6 و 7 187) 6 و 7 188) 6 و 7 189) 6 و 7 190) 6 و 7 191) 6 و 7 192) 6 و 7 193) 6 و 7 194) 6 و 7 195) 6 و 7 196) 6 و 7 197) 6 و 7 198) 6 و 7 199) 6 و 7 200) 6 و 7 201) 6 و 7 202) 6 و 7 203) 6 و 7 204) 6 و 7 205) 6 و 7 206) 6 و 7 207) 6 و 7 208) 6 و 7 209) 6 و 7 210) 6 و 7 211) 6 و 7 212) 6 و 7 213) 6 و 7 214) 6 و 7 215) 6 و 7 216) 6 و 7 217) 6 و 7 218) 6 و 7 219) 6 و 7 220) 6 و 7 221) 6 و 7 222) 6 و 7 223) 6 و 7 224) 6 و 7 225) 6 و 7 226) 6 و 7 227) 6 و 7 228) 6 و 7 229) 6 و 7 230) 6 و 7 231) 6 و 7 232) 6 و 7 233) 6 و 7 234) 6 و 7 235) 6 و 7 236) 6 و 7 237) 6 و 7 238) 6 و 7 239) 6 و 7 240) 6 و 7 241) 6 و 7 242) 6 و 7 243) 6 و 7 244) 6 و 7 245) 6 و 7 246) 6 و 7 247) 6 و 7 248) 6 و 7 249) 6 و 7 250) 6 و 7 251) 6 و 7 252) 6 و 7 253) 6 و 7 254) 6 و 7 255) 6 و 7 256) 6 و 7 257) 6 و 7 258) 6 و 7 259) 6 و 7 260) 6 و 7 261) 6 و 7 262) 6 و 7 263) 6 و 7 264) 6 و 7 265) 6 و 7 266) 6 و 7 267) 6 و 7 268) 6 و 7 269) 6 و 7 270) 6 و 7 271) 6 و 7 272) 6 و 7 273) 6 و 7 274) 6 و 7 275) 6 و 7 276) 6 و 7 277) 6 و 7 278) 6 و 7 279) 6 و 7 280) 6 و 7 281) 6 و 7 282) 6 و 7 283) 6 و 7 284) 6 و 7 285) 6 و 7 286) 6 و 7 287) 6 و 7 288) 6 و 7 289) 6 و 7 290) 6 و 7 291) 6 و 7 292) 6 و 7 293) 6 و 7 294) 6 و 7 295) 6 و 7 296) 6 و 7 297) 6 و 7 298) 6 و 7 299) 6 و 7 300) 6 و 7 301) 6 و 7 302) 6 و 7 303) 6 و 7 304) 6 و 7 305) 6 و 7 306) 6 و 7 307) 6 و 7 308) 6 و 7 309) 6 و 7 310) 6 و 7 311) 6 و 7 312) 6 و 7 313) 6 و 7 314) 6 و 7 315) 6 و 7 316) 6 و 7 317) 6 و 7 318) 6 و 7 319) 6 و 7 320) 6 و 7 321) 6 و 7 322) 6 و 7 323) 6 و 7 324) 6 و 7 325) 6 و 7 326) 6 و 7 327) 6 و 7 328) 6 و 7 329) 6 و 7 330) 6 و 7 331) 6 و 7 332) 6 و 7 333) 6 و 7 334) 6 و 7 335) 6 و 7 336) 6 و 7 337) 6 و 7 338) 6 و 7 339) 6 و 7 340) 6 و 7 341) 6 و 7 342) 6 و 7 343) 6 و 7 344) 6 و 7 345) 6 و 7 346) 6 و 7 347) 6 و 7 348) 6 و 7 349) 6 و 7 350) 6 و 7 351) 6 و 7 352) 6 و 7 353) 6 و 7 354) 6 و 7 355) 6 و 7 356) 6 و 7 357) 6 و 7 358) 6 و 7 359) 6 و 7 360) 6 و 7 361) 6 و 7 362) 6 و 7 363) 6 و 7 364) 6 و 7 365) 6 و 7 366) 6 و 7 367) 6 و 7 368) 6 و 7 369) 6 و 7 370) 6 و 7 371) 6 و 7 372) 6 و 7 373) 6 و 7 374) 6 و 7 375) 6 و 7 376) 6 و 7 377) 6 و 7 378) 6 و 7 379) 6 و 7 380) 6 و 7 381) 6 و 7 382) 6 و 7 383) 6 و 7 384) 6 و 7 385) 6 و 7 386) 6 و 7 387) 6 و 7 388) 6 و 7 389) 6 و 7 390) 6 و 7 391) 6 و 7 392) 6 و 7 393) 6 و 7 394) 6 و 7 395) 6 و 7 396) 6 و 7 397) 6 و 7 398) 6 و 7 399) 6 و 7 400) 6 و 7 401) 6 و 7 402) 6 و 7 403) 6 و 7 404) 6 و 7 405) 6 و 7 406) 6 و 7 407) 6 و 7 408) 6 و 7 409) 6 و 7 410) 6 و 7 411) 6 و 7 412) 6 و 7 413) 6 و 7 414) 6 و 7 415) 6 و 7 416) 6 و 7 417) 6 و 7 418) 6 و 7 419) 6 و 7 420) 6 و 7 421) 6 و 7 422) 6 و 7 423) 6 و 7 424) 6 و 7 425) 6 و 7 426) 6 و 7 427) 6 و 7 428) 6 و 7 429) 6 و 7 430) 6 و 7 431) 6 و 7 432) 6 و 7 433) 6 و 7 434) 6 و 7 435) 6 و 7 436) 6 و 7 437) 6 و 7 438) 6 و 7 439) 6 و 7 440) 6 و 7 441) 6 و 7 442) 6 و 7 443) 6 و 7 444) 6 و 7 445) 6 و 7 446) 6 و 7 447) 6 و 7 448) 6 و 7 449) 6 و 7 450) 6 و 7 451) 6 و 7 452) 6 و 7 453) 6 و 7 454) 6 و 7 455) 6 و 7 456) 6 و 7 457) 6 و 7 458) 6 و 7 459) 6 و 7 460) 6 و 7 461) 6 و 7 462) 6 و 7 463) 6 و 7 464) 6 و 7 465) 6 و 7 466) 6 و 7 467) 6 و 7 468) 6 و 7 469) 6 و 7 470) 6 و 7 471) 6 و 7 472) 6 و 7 473) 6 و 7 474) 6 و 7 475) 6 و 7 476) 6 و 7 477) 6 و 7 478) 6 و 7 479) 6 و 7 480) 6 و 7 481) 6 و 7 482) 6 و 7 483) 6 و 7 484) 6 و 7 485) 6 و 7 486) 6 و 7 487) 6 و 7 488) 6 و 7 489) 6 و 7 490) 6 و 7 491) 6 و 7 492) 6 و 7 493) 6 و 7 494) 6 و 7 495) 6 و 7 496) 6 و 7 497) 6 و 7 498) 6 و 7 499) 6 و 7 500) 6 و 7 501) 6 و 7 502) 6 و 7 503) 6 و 7 504) 6 و 7 505) 6 و 7 506) 6 و 7 507) 6 و 7 508) 6 و 7 509) 6 و 7 510) 6 و 7 511) 6 و 7 512) 6 و 7 513) 6 و 7 514) 6 و 7 515) 6 و 7 516) 6 و 7 517) 6 و 7 518) 6 و 7 519) 6 و 7 520) 6 و 7 521) 6 و 7 522) 6 و 7 523) 6 و 7 524) 6 و 7 525) 6 و 7 526) 6 و 7 527) 6 و 7 528) 6 و 7 529) 6 و 7 530) 6 و 7 531) 6 و 7 532) 6 و 7 533) 6 و 7 534) 6 و 7 535) 6 و 7 536) 6 و 7 537) 6 و 7 538) 6 و 7 539) 6 و 7 540) 6 و 7 541) 6 و 7 542) 6 و 7 543) 6 و 7 544) 6 و 7 545) 6 و 7 546) 6 و 7 547) 6 و 7 548) 6 و 7 549) 6 و 7 550) 6 و 7 551) 6 و 7 552) 6 و 7 553) 6 و 7 554) 6 و 7 555) 6 و 7 556) 6 و 7 557) 6 و 7 558) 6 و 7 559) 6 و 7 560) 6 و 7 561) 6 و 7 562) 6 و 7 563) 6 و 7 564) 6 و 7 565) 6 و 7 566) 6 و 7 567) 6 و 7 568) 6 و 7 569) 6 و 7 570) 6 و 7 571) 6 و 7 572) 6 و 7 573) 6 و 7 574) 6 و 7 575) 6 و 7 576) 6 و 7 577) 6 و 7 578) 6 و 7 579) 6 و 7 580) 6 و 7 581) 6 و 7 582) 6 و 7 583) 6 و 7 584) 6 و 7 585) 6 و 7 586) 6 و 7 587) 6 و 7 588) 6 و 7 589) 6 و 7 590) 6 و 7 591) 6 و 7 592) 6 و 7 593) 6 و 7 594) 6 و 7 595) 6 و 7 596) 6 و 7 597) 6 و 7 598) 6 و 7 599) 6 و 7 600) 6 و 7 601) 6 و 7 602) 6 و 7 603) 6 و 7 604) 6 و 7 605) 6 و 7 606) 6 و 7 607) 6 و 7 608) 6 و 7 609) 6 و 7 610) 6 و 7 611) 6 و 7 612) 6 و 7 613) 6 و 7 614) 6 و 7 615) 6 و 7 616) 6 و 7 617) 6 و 7 618) 6 و 7 619) 6 و 7 620) 6 و 7 621) 6 و 7 622) 6 و 7 623) 6 و 7 624) 6 و 7 625) 6 و 7 626) 6 و 7 627) 6 و 7 628) 6 و 7 629) 6 و 7 630) 6 و 7 631) 6 و 7 632) 6 و 7 633) 6 و 7 634) 6 و 7 635) 6 و 7 636) 6 و 7 637) 6 و 7 638) 6 و 7 639) 6 و 7 640) 6 و 7 641) 6 و 7 642) 6 و 7 643) 6 و 7 644) 6 و 7 645) 6 و 7 646) 6 و 7 647) 6 و 7 648) 6 و 7 649) 6 و 7 650) 6 و 7 651) 6 و 7 652) 6 و 7 653) 6 و 7 654) 6 و 7 655) 6 و 7 656) 6 و 7 657) 6 و 7 658) 6 و 7 659) 6 و 7 660) 6 و 7 661) 6 و 7 662) 6 و 7 663) 6 و 7 664) 6 و 7 665) 6 و 7 666) 6 و 7 667) 6 و 7 668) 6 و 7 669) 6 و 7 670) 6 و 7 671) 6 و 7 672) 6 و 7 673) 6 و 7 674) 6 و 7 675) 6 و 7 676) 6 و 7 677) 6 و 7 678) 6 و 7 679) 6 و 7 680) 6 و 7 681) 6 و 7 682) 6 و 7 683) 6 و 7 684) 6 و 7 685) 6 و 7 686) 6 و 7 687) 6 و 7 688) 6 و 7 689) 6 و 7 690) 6 و 7 691) 6 و 7 692) 6 و 7 693) 6 و 7 694) 6 و 7 695) 6 و 7 696) 6 و 7 697) 6 و 7 698) 6 و 7 699) 6 و 7 700) 6 و 7 701) 6 و 7 702) 6 و 7 703) 6 و 7 704) 6 و 7 705) 6 و 7 706) 6 و 7 707) 6 و 7 708) 6 و 7 709) 6 و 7 710) 6 و 7 711) 6 و 7 712) 6 و 7 713) 6 و 7 714) 6 و 7 715) 6 و 7 716) 6 و 7 717) 6 و 7 718) 6 و 7 719) 6 و 7 720) 6 و 7 721) 6 و 7 722) 6 و 7 723) 6 و 7 724) 6 و 7 725) 6 و 7 726) 6 و 7 727) 6 و 7 728) 6 و 7 729) 6 و 7 730) 6 و 7 731) 6 و 7 732) 6 و 7 733) 6 و 7 734) 6 و 7 735) 6 و 7 736) 6 و 7 737) 6 و 7 738) 6 و 7 739) 6 و 7 740) 6 و 7 741) 6 و 7 742) 6 و 7 743) 6 و 7 744) 6 و 7 745) 6 و 7 746) 6 و 7 747) 6 و 7 748) 6 و 7 749) 6 و 7 750) 6 و 7 751) 6 و 7 752) 6 و 7 753) 6 و 7 754) 6 و 7 755) 6 و 7 756) 6 و 7 757) 6 و 7 758) 6 و 7 759) 6 و 7 760) 6 و 7 761) 6 و 7 762) 6 و 7 763) 6 و 7 764) 6 و 7 765) 6 و 7 766) 6 و 7 767) 6 و 7 768) 6 و 7 769) 6 و 7 770) 6 و 7 771) 6 و 7 772) 6 و 7 773) 6 و 7 774) 6 و 7 775) 6 و 7 776) 6 و 7 777) 6 و 7 778) 6 و 7 779) 6 و 7 780) 6 و 7 781) 6 و 7 782) 6 و 7 783) 6 و 7 784) 6 و 7 785) 6 و 7 786) 6 و 7 787) 6 و 7 788) 6 و 7 789) 6 و 7 790) 6 و 7 791) 6 و 7 792) 6 و 7 793) 6 و 7 794) 6 و 7 795) 6 و 7 796) 6 و 7 797) 6 و 7 798) 6 و 7 799) 6 و 7 800) 6 و 7 801) 6 و 7 802) 6 و 7 803) 6 و 7 804) 6 و 7 805) 6 و 7 806) 6 و 7 807) 6 و 7 808) 6 و 7 809) 6 و 7 810) 6 و 7 811) 6 و 7 812) 6 و 7 813) 6 و 7 814) 6 و 7 815) 6 و 7 816) 6 و 7 817) 6 و 7 818) 6 و 7 819) 6 و 7 820) 6 و 7 821) 6 و 7 822) 6 و 7 823) 6 و 7 824) 6 و 7 825) 6 و 7 826) 6 و 7 827) 6 و 7 828) 6 و 7 829) 6 و 7 830) 6 و 7 831) 6 و 7 832) 6 و 7 833) 6 و 7 834) 6 و 7 835) 6 و 7 836) 6 و 7 837) 6 و 7 838) 6 و 7 839) 6 و 7 840) 6 و 7 841) 6 و 7 842) 6 و 7 843) 6 و 7 844) 6 و 7 845) 6 و 7 846) 6 و 7 847) 6 و 7 848) 6 و 7 849) 6 و 7 850) 6 و 7 851) 6 و 7 852) 6 و 7 853) 6 و 7 854) 6 و 7 855) 6 و 7 856) 6 و 7 857) 6 و 7 858) 6 و 7 859) 6 و 7 860) 6 و 7 861) 6 و 7 862) 6 و 7 863) 6 و 7 864) 6 و 7 865) 6 و 7 866) 6 و 7 867) 6 و 7 868) 6 و 7 869) 6 و 7 870) 6 و 7 871) 6 و 7 872) 6 و 7 873) 6 و 7 874) 6 و 7 875) 6 و 7 876) 6 و 7 877) 6 و 7 878) 6 و 7 879) 6 و 7 880) 6 و 7 881) 6 و 7 882) 6 و 7 883) 6 و 7 884) 6 و 7 885) 6 و 7 886) 6 و 7 887) 6 و 7 888) 6 و 7 889) 6 و 7 890) 6 و 7 891) 6 و 7 892) 6 و 7 893) 6 و 7 894) 6 و 7 895) 6 و 7 896) 6 و 7 897) 6 و 7 898) 6 و 7 899) 6 و 7 900) 6 و 7 901) 6 و 7 902) 6 و 7 903) 6 و 7 904) 6 و 7 905) 6 و 7 906) 6 و 7 907) 6 و 7 908) 6 و 7 909) 6 و 7 910) 6 و 7 911) 6 و 7 912) 6 و 7 913) 6 و 7 914) 6 و 7 915) 6 و 7 916) 6 و 7 917) 6 و 7 918) 6 و 7 919) 6 و 7 920) 6 و 7 921) 6 و 7 922) 6 و 7 923) 6 و 7 924) 6 و 7 925) 6 و 7 926) 6 و 7 927) 6 و 7 928) 6 و 7 929) 6 و 7 930) 6 و 7 931) 6 و 7 932) 6 و 7 933) 6 و 7 934) 6 و 7 935) 6 و 7 936) 6 و 7 937) 6 و 7 938) 6 و 7 939) 6 و 7 940) 6 و 7 941) 6 و 7 942) 6 و 7 943) 6 و 7 944) 6 و 7 945) 6 و 7 946) 6 و 7 947) 6 و 7 948) 6 و 7 949) 6 و 7 950) 6 و 7 951) 6 و 7 952) 6 و 7 953) 6 و 7 954) 6 و 7 955) 6 و 7 956) 6 و 7 957) 6 و 7 958) 6 و 7 959) 6 و 7 960) 6 و 7 961) 6 و 7 962) 6 و 7 963) 6 و 7 964) 6 و 7 965) 6 و 7 966) 6 و 7 967) 6 و 7 968) 6 و 7 969) 6 و 7 970) 6 و 7 971) 6 و 7 972) 6 و 7 973) 6 و 7 974) 6 و 7 975) 6 و 7 976) 6 و 7 977) 6 و 7 978) 6 و 7 979) 6 و 7 980) 6 و 7 981) 6 و 7 982) 6 و 7 983) 6 و 7 984) 6 و 7 985) 6 و 7 986) 6 و 7 987) 6 و 7 988) 6 و 7 989) 6 و 7 990) 6 و 7 991) 6 و 7 992) 6 و 7 993) 6 و 7 994) 6 و 7 995) 6 و 7 996) 6 و 7 997) 6 و 7 998) 6 و 7 999) 6 و 7 1000) 6 و 7

1) تنظیم پلن انزال با لایحه 100%
2) استوار کردن سطح روی دندانها

حیث دندانها را غیر انترسیو در آرشیو لایسنس میزنند.

Simple Hinge : 1) چون دندانها را با جراحی OB و پس از آن از نظر زیبایی قابل قبول باشد به علت فقدان هیچ رابطه A-P بین

دندانها و با لایحه 100% درستی به ثبت قابل قبول می باشد : انتخاب پلن وسیع به جهت به دلیل زیبایی فکها و امکان حرکت (lip) دندان

های خلفی (در محدوده حرکت و عرض دندانها) در حرکات طرفی فلن وجود دارد. ابتدا دندان man طبق اندازه که از تصویر پس MAX با تصویر سمه می شود

3) 2) حیل دندانهای غیر انترسیو باید ریمپ بالاش گرفته :

انترسیو : وقتی حیل برده دندانها را مونتر بود و زیبایی قدامی با لب OB حاصل قابل رستای می شود.

balancing side Ramp / دمت balancing : پیوسته در حرکات خارج مرکزی / در حرکات با زوایای مختلف دندانها برنده (incisive) تحت مرکز قرار خواهد گرفت.

نوع حیل : حذف بر سر یا مکرر MAX / تحت مونت منبیل

حیل دندان غیر انترسیو در آرشیو لایسنس میزنند :

و ترکیبها : (ظاهر حیل تر باشد) OB و OT انگ - خوش اندک به انزال پلن خلفی

setup : حیل 12 دندان قدامی - حیل دندان خلفی man با رعایت (قوس ای و ویلی) - حیل دندان MAX

(بعضی مونت پلن با دندان غیر انترسیو) : تماس های غیر مکرر در حرکات خارج مرکزی طوری هستند که نقش قدامی به حاصل ریمپ پس در موقعیت خود را حفظ کنند

مونت مونت پلن (و لایسنس) : با بلنچ حیل با لایحه دندان خلفی منبیل ثبت به لایسنس می شود : در حرکات خارج مرکزی 100% و لایسنس 100%

بسیار مرکزی دندان خلفی : روی حیل که از نوک لایسنس و لایسنس RAMP می شود

و وقتی فقط 3 دندان خلفی دیده می شود باید بسیار مرکزی مکررها لایسنس با لایحه قرار دادن خط جابجایی از انزال فضای دندانها می شود.

II Angle

II Angle : مطابق حیل استاندارد ، دندان قدامی با OB ثبت

II Angle div I : ممکن است به همان رابطه نیاز OB و OT نیاز باشد (صورتی که لب پسین در سمت دندانهای بالا قرار گیرد)

II Angle div II : OB نیاز OT کم : قوس دندان کوتاه * در این حالت دندانهای قدامی با لایسنس در حیل دندانها به ثبت با لایسنس لایسنس می شود

Retruded (بجای جابجایی با انترسیو man هستند * در دندانهای خلفی به مکررها (serial extraction) حذف می شوند

III Angle : دندانهای man به سمت لایسنس می شوند تا با دندانهای MAX که از قوس کوچک و عقب رفته ای به سمت

خارج ثبت در حیل میزنند اندک لایسنس

دندانهای قدامی MAX : به صورت end to end : OB و OT : تماس لایسنس می شود

s.a.m

21

- ارزش Linguistic Test look برای تمام طرح های آموزشی به کار می رود


الاسئلة : ساره
مؤنولى مفردية

رکورد ملی مرکز، فیس بک، سٹی ای : پابلس انورن + نوان انا ترمیک

- در بیماری که بطن آهنا فاقد همبستگی است موزن ملین صفراوی است ارجح است

مددیت صریحت دندان‌ها را حفظ و دندان‌های ملوکوفه به بای‌تتال که ناتوان است از دندان‌ها را می‌رود.

۱- راجع به درجین صومعه صفوریه
۲- حاکم شهر دهکده
۳- سید الزهراء



لایحه / اول قدامت من MAX در نه

نشان فنیست / اول قیاس / $\min$ / $\max$

۴ مهم ترین حلقه در درمان بیماری فذال حلقه احقان فذال است.

ظهور این ۳ کام است ۹۰ است ۱۸۰ و ۲۷۰

(۱۱۵ تیرماه ۸ صبح ۱۳۹۵)

شروع دوره

Date: / /

Polished Surface = Neutral Zone

فصل ۱۳: تحلیل پروتز و طبابت پیری:
 * شکل Polished surface بر ۳ جهت (۳ اکسیر) تعریف می شود:
 ۱- از نظر جهت:
 ۲- از نظر شکل:
 ۳- از نظر عمق:
 باید در سطح Try-in تعریف شود.

3: کاملاً دور Full

Polished سطح

۱- جهت: P.L. : نسبتاً عمیق / کاملاً برای زبان در اثر حرکت دندان شدن
 ۲- شکل: سطح دندان در جهت دندان شدن
 ۳- عمق: دندان ها از این جهت باید در جهت دندان شدن باشد.
 - موقعیت ضعیف با کامی دندان ها این است که در جهت دندان شدن بین طوق کشای و بورد در جهت دندان شدن.

* در جهت سطح دندان در جهت دندان شدن باید عمق کاملاً باشد تا با بورد بورد (مثل اتصال عضله صورت داور بورد بورد) در جهت دندان شدن.

* اگر در جهت دندان شدن سطح Polished با طرف گونه جوده دیا قوس دندان در جهت دندان شدن در جهت دندان شدن خواهد بود.

* کاملاً در جهت کام در جهت MAX: مقعر ملایم (gentle concave) از جهت دندان شدن ها (کنش عمیق آلودگی) تا کنش افقی کام، چنان خوا در جهت دندان شدن در جهت دندان شدن.

* کام برای کام لازم است:
 ۱- کاملاً در جهت عمیق (Deep concavity) یا تقریباً مربع (near right Angle ۹۰) باشد
 ۲- کاملاً در جهت عمیق (shallow) (Lipping)
 ۳- کاملاً در جهت عمیق (Fricative مانند F و V شکل می شود)

۴- برای اتصال به بیار کام کوپیم آب بنویسند بارها در جهت دندان شدن در جهت دندان شدن (در جهت دندان شدن)
 بعد از کاملاً در جهت دندان شدن به طور کمترین ۲.۵ mm فاصله دارد.

اولین مورد قبل از شروع به تحلیل: max-up: از جهت دندان شدن است.

- شکل دندان ها در جهت دندان شدن با زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح دندان است / با کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / خاصه سطحی که کامی دندان شدن از جهت دندان شدن.

* Gingival Roll (بر جهت دندان شدن) / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

* Canin Eminence: کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

حالت دندان شدن (Pestooning) / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

Ejector Type of Flask: مثل ضد حتمی / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

Drag (کشش) / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

Cap (دندان ها در جهت دندان شدن) / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

ارتجاع لب که کامی دندان شدن با کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

فاصله بین کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

* کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

وقتی دندان های بر روی دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

* کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

* کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

در دندان ها جمع شود.

عوامل اصلی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

در جهت دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

Trial Packing procedure: کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن / کامی دندان شدن در جهت دندان شدن.

۲۳

۲۳

۲۳

۲۳

۲۳

۲۳

۲. باز کردن مغلق با Air-chisel ایتم می شود.

اسباب و علل زخم در مایه
[۱] افراش مختصر ۷۵۵ [۲] ایامی تمس های الکوزالی اطریوی دندان های حلقه سی سود

عین خارج کردن زلفها از روی کت (warpage) و در حالت دیگرها را حذف نمی کنند و صرفاً به رگور بعد از قرار دادن در دمای مناسب رعایت کنند برای اصلاح

- kingsly scapper : در جدال قصه است سرخوش گم از روی دگر مفداست

Final High Polish (آزین مرصه بالی) طرح غدی + polishing material (ترسیک) اسد ملع (آب) خاک

برای ساخت عیانت لطیفی، حاکم و درکات جاسی موجود در سطح بلندی دیگر با (دستمال یاغناک خض - خم - یا مس خض) پیوند

اصل کار در حلقه تحول (بررسی) ۱۲. تنظیم خروجی باقی ۱۳. تنظیم ورودها ۱۴. استقرای کردن حلقه تبدیل باقی و او

پس طرح دینی کاروں کا سامعہ سلطان کن شخص
کے لئے ہے۔ دو کلمہ دینی روح

شعور سے باخبر (محکم) ہونے کا احساس

۱۱) پاک نشدن تخم PIP روی بورد (clean wipe): نتیجه حاصل با گونه صحن جانمایی دیگری است. این نوعی اجاست غرضور

۱۲) خلطه به مع خورده برس (disturbed) : نشان دهنده عارض بافتی مطلوب

۴) حقوق عامل بیاض پرس (Undisturbed) : مثال دهنه عمق تماس باقی

از احساسات (۱) الگو ششگانه (۲) از (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵

disclosing به صورت تدریجی (incremental) روی مورد تحقیق - wax قرار دادن: قرار دادن

حکم و بافتن و کفایت است (ای) پروردگار

۱. القول: تغير وضعيت T.M.J و رکود پس دعای سوتن با تطابق ضعیف از رزائل خطاهای القول است

میزان تغییر در دقت (warpage) به دنبال خارج کردن دیتا از روی کست است.

۱۱) این ویزای توسط پسر دکتر باجند تقیم در روابط سطح شیب دار کاسپ های دزفان های (انارومیا) ای شور

مقدور بکلیت در اختیار بودی بر مبنای نور السعاده از رکورد ها که **CR** و **ردیور** الزامی است.

الذی انزل من السماء ماء فخرج به نضرا وحباً کثیرا

S.2

بامین باغی، امیر و سایر افراد و سیدها، کیم

به نواحی منابع ضایعات و سیبیل : هضم و دایج - برگه و طایفه هضم و دایج - طایفه هضم و دایج - طایفه هضم و دایج - طایفه هضم و دایج

* اگر بابت آرزو در خلف نامه فو حاصل می یابد : پس از مدخل است باید کوتاه شود.

۱۲۳ خودت حافظ حاکم باشه : PPS فارسی از مدرسه کرده و بایر ریلیف از داخل سطح بانی سین درم با عصا کج ایستاده (احتمال از دست زدن)

۶. لفظ منظور کا معنی آجکل خاص صین تنظیم PPS یا PIP بہ قریب واطمینان ہی ہوگا (۱) ابتدائی تنظیم کا نام ملے گا (۲) کھف سے متعلق (۳) برادر علیی نامہ PPS

- ناصیه منوردم را ستر (عمیق) کنید تا عارضه

- درجه یک فاکتورهای نسیب فقط از مدارک پی دی پی برای علامت زدن نوبت از بیم استفاده کرد

بجای - خوش مکرده دهن یا لب باسن : افتاد زان و پهلوی باطل (خبر باسن) در معیه نورامن ضیال

سوزش یا بی صبر در قلم قبله : فارولله به بابی نفا یا

۱۱ ضعیف ترین منبع دستمال دگر مانده است - شایع بیمار بابا زکریا (هان) (کازو ریس) سانسوم - خواجه (ن) دغریب مال لای یی

علت: قواي با حرکت جسمی که درونش در گویه در حال پس درنا صیه با پس تر از لبه با در گویه با در گویه آزادی که در گویه به جویه

لبه فلنج با لبه در خا بالا به درستی و مستقیم با لبه کند

۱۶) کاف فزوم باهل (در خلفه کاف باهل) - سطوح شمار: لقی دخیلا (لغوم) لخمید با سه حله - صوری

ہنگام فائیت حرکت زنوم باہل بہمت عقب باضیمت ہا اراکیم شہ ازہ فلی دخی در خلوص باہل باہل باہل

درمان: کم کردن چربی غذا، کم کردن نمک، کم کردن مایعات

موقعی نامی از دفتر می توان به دست آورد (PPS) : ۱۱. محل کای نامی : ۱۲. اگر کمترین سراسر از دفتر : ۱۳. اجزای نامی ها : ۱۴. (الف)

آزادگی کا طریقہ (سوال) ریاضی میں دیکھیں کہ وہ مومن ہیں کہ احتمال خارج ہیں کہ خاص سوال defective سے ملے گا کہ آخر درجہ معائنہ وہاں رہی

باباس خصوص مولیریا میں خواہد بود

Generalized Irritation or soreness : (زاد بولن) VDO : مضطرب تقریبی - دھوسنی - عذراوات - ہواست - دھوسا لہا ہا لہا زار (بولن) ہا ہا ہا

ملاحظات نامی از اطلاعات در الیون دخی : از رنگی خط : شش است از لقی صید است بعد از قرار دادن ال در دخال جمع ترین هم ددی در زان ها که طو کز : اعلا بود

دلیل مثبت شدن سل PPS - Generalized sarcoidosis - انسداد

اطلاعات نامی از VDO شن از حد : (در لندف) (جند ساعت) - (مجموعه محاسبه) - (پاسن صورت) - (از روی زمین و خاک نازل) -

۱۱) انزال و مضاجعہ انزال کونزال ۱۰-۱۱

مجموعه جرم در سطح افقی $\vec{F}_{\text{کشش}}$ و $\vec{F}_{\text{کشش}}$ نشان دهنده مسئله در تطابق است

वना - Generalized forests

Telegram: @dental_k

Tissue calcification: mild to moderate CPs

chairside 12

۱۶ فکنا

دهد باز

مراحل تصفیه و ملائمت زغال نشه (ارجم)

رکور اشتغال الكوزال موس در CR حدود ۱۰۰۰۰ نفری شور

مرقای ۷۵۹ جدید

۱۶۱. امام باقر علیه السلام فرمود: «مَنْ رَمَى نَفْسَهُ بِحَقِّهِ لَمْ يَرِثْهُ»

سطوح زیرین کف ۱-۲ mm رلیف می شود / تسطیح کننده برآیند با رلیف می شود.

۱. در تاریخ های فراوان به ویژه در مسکن ها

- عطار دہم کو تہائی سُرور

۱۴) قالب گیری - پرورنده مدل : low-fusing tissue conditioner با تریزین

نیلہ کا ماسی فٹن : ٹاسیڈ low-fusing

بالمی اتری توانی خیر سال نور و صلا و قلم لکھی کر

التقريب دھن باز :

رئیس و سرپرست هر دو دختر بالا و پسران را که توان در یک جلسه ای ندارد. ۱. مثلث و به آن است

50 معجزه استخوانه نشسته و **CR6** به از آنجا که نیروی کششی ندارد برای اطمینان از تعادل الکتریکی مطلوب ضد القاب نامی (المنع و low-friction) استخوانه

بنام خداوند / السقاہ از یسوعاوندین بہ کنول جاتہ قالب کدیری /

افزائش یا کاهش بر سرما ، یا استیشن بہ PPS

مذاکرہ دون لورت یا VLCC یا بندہ برای زمین خودک فونہ او

[illegible]

- به منظور رعایت کربان دیگر در زمانی که ماه رمضان است man به MI حرارت می شود.

- ممکن است نیاز به تقویت سیم بتنی با زین خود کشی متوالیه در سطح Polished Surface باشد (تسکین زین زین بتنی با زین بتن)

* احادیث فارسیہ

۱- قطع استخوان در عرض قفوب : (از اقل عرض زود قطع شود)
 (از خلاف روی پایه lineam p و دوطرف درناصیه دراز (ماهه بود در بین اکبر و خرد کف ثوبه و صلا)

(۱) ملائیکہ : بیس دُجرہ استقامت فاعل ثانی / یارا فاعل ثالث / یا مع فی بعد (انضام)

۱۱ شب : « مقابل احوال مل بالتب مقاومت می کند » (ایستادگی باقی)

فرض: $\frac{1}{2}$ سطح جانبی زمین بی موربہ شدہ با این تفاوت / $\frac{1}{2}$ سطح جانبی زمین بی موربہ شدہ با این تفاوت / $\frac{1}{2}$ سطح جانبی زمین بی موربہ شدہ با این تفاوت

Telegram: @dental_k

Subject:

Date: / /

Konkur.in

s.a.m

حالات واقعی ام چه چیزه ؟ اتفاقاً ماها هستی ندارم !

Date: / /

چی جز شرف

اصوات بالانال واقعی رتوشنی میخ (Orion-vision-she-year) مشکل کمتری برای دیگران دارد

اصوات Vowel ng, h, g, k هیچ انرژی بر روی دیگران نیست جز زمانی که گسترش داده حلقی به کام نرم کاربرد کند

ERG (الکتروآکوستیک) برای سبب الگوهای خاص زبان هنگام تولید کلمه استفاده می شود

دوست داری ام دانه

دانه

f

d

t

جود یاسن آ

کلمه ۲-۴ هفته - جویان ۴-۸ هفته : صدای دندان تطابق با دند

* اگر دندانها ضربه میخورند صدای تپنده و تپنده می شود

* اگر دندانها ضربه میخورند صدای تپنده و تپنده می شود

- افزایش دهنی دارای در ضمیمه بیمارانی از کلمه هنگام استفاده از پروتزهای متکی بر imp گزارش نشده است

Sibilant به معنی

* مشکلات کلی با پروتزهای ثابت متکی بر imp فدا با ان اغلب در حقیقت بعد از تحویل پروتز گزارش می شوند

فرقی Fricative ها - شل و بالانال - شل و بالانال - شل و بالانال - شل و بالانال

* بیمارانی که بعد از یک دوره طولانی استفاده از پروتز متکی بر imp (immediate load) دریافت کرده اند باید از تحمل افتاد در کلمه یک دوره ۴-۹ ماهه پس از تحویل پروتز استفاده شود

ما حد پس از تحویل پروتز استفاده شود


* بیمارانی دارای (اورجی فک بال) (چو دارای کام می پرول کام) باشند توانایی شیمی در کلمه مدیج در صدای با پروتز ثابت دارد و نسبت به آن ندارد

بالا تری از اصوات به خصوص stops (plosive) و Fricative و نه اصوات vowels در مقایسه با پروتز ثابت صحیح تلفظ می کنند

اگر کن یعنی فرمون و در فون و استی کن تا به این با به که ثابت با به

استاپ و فرمون - اورژنر (بده)

هفته فیل های ثابت بالانال و بالانال و بالانال و بالانال



s.a.m

۲۸

Subject:

Date: / /

Konkur.in

s.a.m

Telegram: @dental_k

Subject:

Date: / /

عملیات زارپ: ~~تحت فشار و تحت کشش~~ ^{اوردنی}

- جراحی های Preprosthetic نتیجه قبل از سی پی و طولانی مدت خواهد داشت. حتی زارپ هم نباید تا جراحی پروتز چانه ۱

- اوردنی به پورت نشود توسط ریش های طبیعی دندان ها. نتایج کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می باشد.

* (اوردنی منسب بر man) هدف نظارت از اشغال متوجه ریح (سما و موفق) بوده اند ولی اوردنی MAX تحلیل (متوسط تا شدید) با مشکل مواجه است.

* تحلیل متوسط ریح MAX با پروتز ثابت مشکلی بر ایجاد نمی کند. قبول به بخشی می توان نتایج عمل زیبایی را به دست آورد ولی اوردنی به راحتی می توان به

آن اهداف رسید.

معیار تجزیه imp: ۱۳ تحلیل بیمار به همان imp ۱۴ تحلیل و توانایی بیمار برای حفظ بهداشت (۳) شماره بیمار طوری باشد که بتوان "جراحی کوچک" کرد

۱۴) مقدار لغنی استخوان

معیار عدم تجزیه درمان پروتز منسب بر imp: ۱۳ به دلیل اشغال در صورت های دشمنی امکان ایجاد رتبه با بیمار است ۱۴) ابعاد ریح باقی مانده طافی نیست

۱۵) بیمار با پروتز کامل فعلی خود تطبیق دارد ۱۶) سلامت بیمار اجازه "جراحی کوچک" نمی دهد ۱۷) با ریش روی استفاده مواد بخار ۱۸) درمان با هم درکنه

سیستم انجمن - کورتون - کتی بوسک به مدت طولانی - ماریض بیماری متابولیک گذشته ۱۹) جراحی مویض + وازو کانتیو نور عدم تجزیه دارد

* ماریضی های منسب بر دندان، لب بافت لغنی Attached gingiva حتی اگر باریک باشد پس اگر طافی دردت دندان پایه را افزایش می دهد.

* فعال دندان بهین Attached gingiva در بیمار از بیرون مشاهده شده ولی به نظر غیر طبیعی است. نامطبوع روی بافت نرم اطراف imp داشته باشد به کیفیت مویض

به ندرت تجزیه می شود.

معیار دبی دندان: راجع به ماریضی و اطاعت می دهد ۱۳) تحلیل استخوان max باقی مانده ۱۴) ابعاد غایب استخوانی man

آرک max: به نفع تحلیل کامل قرار دادن imp در MAX به کاری ورودی نرم برای جابجایی imp بین دو ریح فعال به کار نمی رود

* تحلیل و توزیع imp ها به نفع ریح باقی مانده (نوع دپورت) (منسب بر imp یا منسب بر imp) دیکس دارد.

اوردهای man:

* مقدار منسب می توان از imp های کوتاه تر از 10mm در صورت تحلیل شدید استخوان استفاده کرد.

۱۵) سه تری: حداقل ملاحظه جراحی و فرای اوردنی منسب بر imp: لب imp منفرد در میولان

۱۶) اوردنی با دو imp مجزا: نوع بافت: بال یا منسب - ماسیم سایز: imp ریح - فاصله imp ها: ۲۲-۲۷

* ریح قدامی man اگر (اندکی) یا (منفی) باشد: لب بار در کوتاه ترین طول ممکن می تواند در imp را منسب کند (بهرام - موازی با محور طولی تقریبی بیمار باشد)

* فاصله بین imp ها باشد متر از ۱۰-۱۲ باشد تا فضای کافی جهت قرار دادن اجزای گرافیک شود.

نیمه قدامی: CI I کنده

۱۳) اوردنی با ۳ imp:

اوردنی سیوان: تحلیل منسب (انجمنی شدید) (لا شغل): ۳ یا ۴

فاصله ترمیمی imp ها: ۱۰-۱۲ تا از قدامی به فضای زبانی محدود می شود

- اگر سمت های دندان بار از کانتور ریح تبعیت کنند پروتز کاملاً imp دپورت می شود.

sam

۲۰

s.a.m

Subject:

Date: / /

طراحی و ساخت اوردرهای اینجی از اصول پروتز کامل تبعیت می کند ولی در صورت مشابهت از حجم پروتز می توان بوررها را کوتاه کرد تا پوشش کامی پروتز را کاهش داد زیرا پروتز نسبتاً مقاوم حرکت است.

چون دندان های قدیمی در اوردر نمی گنجد بر imp از اصول پایه ای تبعیت می کند و چون دندان های خلفی با جفت $سرویشات$ پروتز صیقل می شوند.

قابلیت های اولیه (تری: ماده فلزی + آلونیت)

اجزاء ماتریکس نباید به ارجح فلزی بچسبند بلکه باید درگیر قرار گیرند تا تغییرات بعدی آسان شود.

چنانچه imp هاد اوردر در سایه با پروتز ثابت تمام طول رامت تراست.

به تمام بخش های اطراف imp به اندازه بخت های پروتز با به محصولات جانبی بچسبند.

بنا بر اصل نگهداری پروتز یکت تاچ می سیستم انجنت است است.

رشد بدون علامت بافت نرم به وسیله پلاستیک در اطراف imp ها به ویژه در زیر دار میع است. این بافت ها اغلب توسط بونیه ماساژ شده به طرف می شود.

در قابلیت های اولیه: ایاتسفت کردی در تری اعضا ص ریلیف - جایگذاری اجزای ایاتسفت در دهان - قابلیت های تری بسته

ایاتسفت باری در تری اعضا ص ایی و سوراخ - سوراخ کردن Transferring - قابلیت های تری باز

همه اندکس از موقعیت دندان های مقصود فقط در طرح باری انجام می شود

مرحله ساخت بار چهار $try-in$ دندان ها است

رابطه مدافعی پایه برای بررسی تغییرات استو ال ماژینال انتی می است و به عمل به کنترل انجام می شود

نکته لا حظه لازم است

فصل ۱۸: تفرات اقیوی - افقادی -

۱. حلیه اولی طیف: قالب کشی برای استاده از وکس وایر (ANAG) - موقعیت دندان قری ۲۴ MAX - انی با ریس دندان - حل PPS - ریزه مولد -
 CD4 حلیه اولی لابراتوار: پس از وقتی ظاهر تمام بالا را می بینیم - مسافت از اکران - MAX: ۸mm - ۲۴: ۸mm - انتقال خط از وکس وایر
 ۲. حلیه دوم طیف: قوای بالا را انتقال می کنیم - رکورد کشی CR - ۷۳۵۰ - اگر کشیم است ریلاین ۲۰E -
 ۳. حلیه دوم لابراتوار: بقیه دندان ها را می چین - چغت - مانت کست هادر آرسلولار - مغل گذاری برای جابجایی ماک با ریس اکرانی
 حلیه سوم طیف: تحویل - (ممانعت کلنگار) - تنظیمات الکترالی و مایوره با بخار
 حلیه چهارم طیف: فالو آپ
 حلیه اولی طیف: عملیات چینی طرح در انجمن - ثبت CR در ۷۳۵۰ مایوره - اسپوگذاری - اینوسنت - تحویل دفر قیدی
 حلیه اولی لابراتوار: موم دلا اینوسنت می شود (مسافت دفر مومی) - مانت - دندان می چین (لیکو در میون بعد طیف)
 حلیه دوم طیف: دفر مومی با استفاده از ۲۴E ریلاین می کشیم و Try-in می کشیم - ریلاین و دهان بسته
 ۲. لابراتوار: حلیه دوم لابراتوار: تهیه صند کست - ریخت دفر
 حلیه سوم طیف: تحویل - رعایت

- بین عداقوانای جویک و انفرایش فخر دلائل ارتباط داده شده است

- اورینتر کشی بر ۲ imp - مایه انی ب اول - براسا نوارهای بر لنت در man می دندان -
 - طیف دفر کامل در ۴ حلیه (CD4) بر پایه مفهوم Appopia tech - بنابر نه شده است - ۴ حلیه طیف - ۲ حلیه لابراتوار

حلیه اولی CD4:

اصح تری stock با موم نرم (peripheral wax) ماه اولی کال است - قرار دادن آنتاب خامی از زمین موم (اکراند لبرتری از عقی و سول) -
 بورد مولد با موم نرم نه می کشیم (از مخصوص در طبقه و سول و لائل و فو و رزو مایه ها بر نگار) - تهیه قالب نهکی با اکرانیات - با مایه ها
 - اکرانیات سفت بوده و محدود را Over-extent ثبت می کنند: آرا هکار دار

۱. علامت دندان عروقه فانتنل با مدارکی و بازگرددن ان روی قالب

۲. حذف اضافی اکرانیات با تیغ کشی و (ریلاین) قالب اولی با - خطوط رسال ترکی از اکرانیات (۲۵/۱ ب کشی)

کل Past down و ترمو مولد روی قالب با مدارکی پاک نشدن علامت گذاری شود

ANTAG: از موم کشید - ۱۰/۱۰ موم کشید - موم کردن آن: گدوم کردن آن و قرار دادن موم روی قوای مایه ها برای گونش شکل موم مایه ها

رسم سازی معصیت عمودی و A-P دندان ها - اکراند موم کشید برای ANTAG -
 ریل و مولد دندان قوای از لایه اولی و ۲ ریل - موم تو دندان اکران در ستمس استاده می شود

- حیدر دندان قوای - موم کست ریم قالب موم - افق سطح لبالب موم تا با لایه ای استرینو

* رختی اکرانیات: حیدر دندان ها در موقعیت حیدر ۸mm عمودی و ۸mm افقی نسبت به کست ریم

حلیه اولی لابراتوری:

- خارج کردن موم کست از موم با مسافت کست رعایت بعد از چینی

Subject:

Date: / /

روشن جلب طیف:

تفهم از روی تطابق بین بفر - اندک کم است - به ریلین با ماه قالب بیسی قرار کم مثل 20E

تفهم 700

با استفاده از (موم لکونت شده با بوی آلمونیوم) (نایت ماندن رابط موم) مثبت CR اینم شود (Relax Retrocedal Position)

روشن جلب طیف تکرار:

مانت کست حاد و ربط آریستلار نسبتاً به کفیت می کند به طوری که اجازه حرکت کندی می شود و رابطه را بدست

اصول صیدن دندان ها:

1. (نیاید) (منبسط): بر خلاف اصول جمل باید با قیای ماکزیم (عاصم) داشته باشند / باید از نظر افقی روی یا مقصم عت تراز می که به طور

از دستگیر لبالب صعودی کند صیده شود

2. پر مولد مولر (man): به صورت - در طرف جانبی از ای شود - نیاز به خط در ترم مولرید (آنوک انزال حاصم) (تفهم و ترم مولرید) - بسیار مرکزی دندان های صیده شده از نظم عمری دفاعی

3. پر مولد مولر MAX: در عاصم با منبسط به صورت قطع با کراس بیت با اورجت جمل (نوگ به نوگ صیده شوند)

- اند طرح نسبی الفهره صیده شود (پاسن سوزین باید ۲- بجهد) فاصله دندان های پاسن نیز به تفهم لرون دارند

روشن جلب طیف:

صاید روشن جلب طیف: یک یا صید روز بعد از تحویل دخی ها

سخت مصدر دخی کامل (Duplication - Reproduction)

طیف اول طیفی:

* انتقال اسپوهای صوی (peripheral wax) به نوعی (هاولار باج MAX) و (ترو مولرید man) انیوخت کردن دخی ها

آلات

* نحوه انیوخت کردن: هیدروکلوید غیر قابل برگشت در تری روی سطح صید دخی نصف مولد

پوشی لایه توری تقویت شده با پلاستیم نرم منفرد - نمونه روی سطح الوکولار (سولج بافتی) نصف مولد

سپ از دست شدن، دخی جدا شده به بیمار داده می شود

صید اول لا بر اتوار: انتقال مولد (مک صید) - زوب کردن (مک بیسی بلیت) - خیم کردن - مانع - صید دندان به صورت نقطه موسیت و شکل دندان

(every Alternated) (بی در میان)

صید نیک طیف: Retrac. بیسی موسیت

ریلین با یک ماه قالب بیسی (عز غلیظ) (non-viscous) (20E - PVS) (قد کم) به روش (دهان رست) برای تطابق با شکل فانتال فای

صید دوم لا بر اتوار: مستحکم از دخی اصلاح شده صوی - مثل لایه دخیست

صید سوم لا بر اتوار: تحویل و Clinical Remount

s.a.m