به نام آنکه حان را فکرت آموخت .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی۱۴۰۵–۱۴۰۴ سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

> رشته **کاردرمانی**

صبح پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

كاردرماني

 مشخصات داوطلب:
 تعداد سوالات:
 ۱۶۰ سوال

 نام و نام خانوادگی:
 زمان پاسخگویی:
 ۱۶۰ دقیقه

 شماره کارت:
 تعداد صفحات:
 ۲۰

داوطلب عزيز

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفتر چه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

🖘 استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کاردرمانی در اختلالات ذهنی، روانی ـ اجتماعی و جسمانی

۱- کدام گزینه در مورد درصد اختلالات خواب در کودکان با اختلال اوتیسم، صحیح است؟

- الف) بيست تا پنجاه درصد
 - ب) سی تا شصت درصد
- ج) چهل تا هفتاد درصد
- د) پنجاه تا هشتاد درصد

۲- رایجترین مانع مشارکت اجتماعی کودکان با فلج مغزی کدام گزینه است؟

- الف) تنهایی و عدم داشتن دوست
- ب) عدم پذیرش و استقبال از سوی دیگران
- ج) محدودیت در استفاده از وسایل نقلیه و امکانات شهری
- د) علاقمندی به انجام فعالیتهای غیرفعال نظیر تماشای تلویزیون

۳- الگوی شایع و غالب کودکان با فلج مغزی در مورد عملکردهای دهانی کدام است؟

- hypersensitivity (الف
- hyposensitivity (ب
- sensation seeking (?
- sensory avoiding (د

۴- کدامیک از گزینههای زیر از علائم مرحله Coming Out نوزاد در NICU می باشد؟

- الف) خيره شدن به صورت اطرافيان
 - ب) افزایش زمان خواب
 - ج) افزایش زمان بیداری
- د) کاهش تحمل نسبت به لمس

۵- بر اساس آزمون TIMP، دو شاخص افتراقی کودک طبیعی از فلج مغزی در سن یکسالگی کدامها هستند؟

- الف) عدم چهار دست و پا رفتن، ضعف تعادلی
- ب) عدم توانایی ایستادن، ضعف حرکات ظریف در دستها
- ج) ضعف در گرفتن اشیا با انگشتان، ضعف توانایی بردن دست به دهان
 - د) ضعف در گرفتن اشیا با انگشتان، ضعف تعادلی در هنگام ایستادن

۶- در تسهیل الگوهای حرکتی مبتنی بر دیدگاههای نوین، منظور از coordinative structures چیست؟

- الف) کسب الگوهای حرکتی تصحیح و روان شده در اثر تکرار
 - ب) تقویت الگوهای حرکتی با افزایش تنوع الگوها
 - ج) ایجاد هماهنگی بین چند الگوی حرکتی جزء به جزء
- د) کسب ساختارهای حرکتی از طریق افزایش همکاری و انگیزه

٧- کدام گزینه سه شرط اصلی تاثیرگذاری مداخلات حرکتی محور را بیان میکند؟

- الف) كمك به انجام مكرر تمرين، افزايش مقاومت و بالا بردن قدرت، تاكيد به انجام تمرين در منزل توسط والدين
 - ب) تکرار فشرده تمرین در بازه زمانی مشخص، افزایش فزآینده تنوع و دشواری چالشها، ارائه انواع پاداشها
 - ج) کمک به درک هدف تمرین، انجام مکرر در منزل و کلینیک، تغییر الگوهای انجام تمرینات
 - د) توضیح و تبیین اهداف تمرینی، افزایش فزآینده تنوع و دشواری چالشها، ارائه انواع پاداشها

سال ۱۴۰۴	کاردرمانی		کارشناسی ارشد	آزمون ُ
ا دارد؟	ی شاخصهای کیفیت حرکتی ر		الف) دقت حرکتی، روان ب) دقت حرکتی، روان ج) دامنه حرکتی، سر	-8
ASQ (۵	ود؟ ج) TRiPS	, بازی کودکان به کار <u>نمیر</u> ب) PIP	کدام ابزار برای سنجش الف) PSQAT	-9
_۱ دارد و در چه سنی رشد م <i>ی کند</i> ؟	متفاوت در شرایط مختلف چه ناه	هجده ماهگی سالگی تا چهار سالگی لای سه سالگی	توانمندی انعطاف پذیری ر الف) کنترل- دوازده تا ب) خود کنترلی- دو ج) خود تنظیمی- بالا د) خود آگاهی- بالای	-1+
, <u> </u>	ردرمانی برای کودکان <u>نمیباشد</u>	نواده معنیدار است.	الف) برای کودک و خان ب) متمرکز بر عملکره ج) رفتارهای قابل مش	-11
ان فلج مغزی تایید کرده است؟	ی زیر را در بهبود عملکرد کودک	Neurodevelopme Senso	شواهد علمی تاثیر کداه الف) Vojtaz ب) nta Treatment ج) ry Integration د) nual Training	-17
	.	حرانی" رشد گفتاری در سن حرانی" رشد گفتاری در سن ج رشد گفتاری" در سن شش	الف) "دوره حساس و ب ب) "دوره حساس و ب ج) "دوره طلایی و او	-18
د) Sensory Profile	SMP2 (ج	زیر observational است؟ SMP (ب	کدامیک از آزمونهای و الف) School AMPS	-14
Sensory Seekin میباشد؟	وجیه کدامیک از دلایل رفتار g	گیختگی ن سیستم وستیبولار ن حرکتی	استفاده از اسباب بازی الف) افزایش سطح برانا ب) تعدیل بیش حسے ج) نقص در پراکسیس د) تعدیل بیش حسے	-12
	C در کودکان چاق (مطابق با ش ج) اختلالات خواب		كدام گزينه جزو اختلالا الف) آسم	-18
ن) احتارات تنادي	ج) احتلادك حواب	ب دیب سے در	العدا السم	

۱۷- کدام گزینه کلیدی ترین ویژگیهای رویکرد مداخلاتی یکپارچگی حسی مطابق با دیدگاه Parham است؟

- الف) هنجارسازی سیستم پردازش حسی، به جریان افتادن متوازن ابعاد مختلف رشد
 - ب) غلبه بر چالشها، کسب توانمندی مشارکت فعال با همتایان
- ج) هنجارسازی سیستم پردازش حسی، توانمندی انواع یادگیریهای ادراکی- شناختی
 - د) افزایش توان بکار گیری انگیزه درونی، کسب توانمندی مشارکت فعال در جامعه

۱۸ - کدامیک از گزینههای زیر در مورد بیماری روماتوئید آرتریت صحیح است؟

- الف) تمرینات اکتیو را در دامنه کامل می توان از مرحله حاد آغاز کرد.
- ب) اختلالات حسى و گزگز از علايم بارز در مرحله مزمن غيرفعال مي باشد.
 - ج) ارزیابی حرکات gross دست میتواند تا دامنه انتهایی انجام شود.
 - د) معمولا Bouchard's nodes در مفاصل PIP دیده می شود.

19 - "ادامه دادن به زندگی در جامعه با برخی سطوح استقلال به جای زندگی کـردن در موسسـات مراقبـت سـلامت" تعریف کدام گزینه می باشد؟

- الف) Productive aging
- Health Orient Approach (ب
 - Wellness aging (ج
 - د) Aging in place

۲۰ کدامیک از گزینههای زیر در مراقبت از افراد مبتلا به سرطان درست نیست؟

- الف) مداخلات طب تسكيني مختص مراحل انتهايي بيماري هستند.
- ب) مداخلات Hospice زمانی که درمانها تاثیر نداشته و طول عمر بیمار کوتاه است، ارائه می شوند.
 - ج) در مرحله مراقبت تسکینی، هدف بهبود عملکرد فرد است.
 - د) در مرحله survivorship، درمان دارویی تمام شده و هیچ علامتی از بیماری نیست.

۲۱ کدام گزینه در مورد علائم بیماری کره هانتینگتون درست نمیباشد؟

- الف) مشکلات شناختی در طول دوره بیماری بصورت پیشرونده افزایش مییابد.
 - ب) در مراحل اولیه بیماری علائم مرتبط با تخریب هسته کودیت میباشد.
 - ج) مشکلات زمین خوردن و تعادل در مرحله میانی خودش را نشان میدهد.
 - د) بیشترین حرکات کرهای شکل در مرحله انتهایی بیماری دیده میشود.

۲۲ مچاله کردن کاغذ برای تقویت کدامیک از مهارتهای مانیپولاسیون مناسب تر است؟

- الف) Complex Rotation
- Palm to Finger transition (ب
- Finger to palm transition (
 - Shift the object (3

۲۳ در یک مراجع CVA، احتمال اختلال در کدام حس بیشتر است؟

الف) لمس ب) حس عمقى ج) تمايز دو نقطه د) فشار

۲۴- عدم توانایی در برداشتن لیوان از روی میز می تواند نشانگر اختلال در کدامیک از موارد زیر باشد؟

- Spatial relations (الف
- Form constancy (ب
 - Stereognosis (7
- Figure-ground discrimination (3

سال ۱۴۰۴	كاردرماني	آزمون کارشناسی ارشد
	یک از مستندات زیر است؟	SOAP notes -۲۵ روشی برای نگارش کدام الف) Progress Reports (الف) ب) Screening Reports ج) Evaluation Reports ج) Discharge Reports
با كدام فرضيه قابل توجيه است؟	عه به کلمات و مفهوم آنها در کودکان ASD،	Theory of mind (الف) Weak central coherence (ب Limitation of joint attention (ج Executive dysfunction (۵
	Inte درمانگر است؟	۲۷- کمک به بیمار مبتلا به درد مزمن در برق erpersonal modes دهنده کدامیک از
_	ین لحن یا حالت پرخاشگرانه داری بیشتر برام بگی و ترک میکنم	۲۸- مراجعی که سابقه پرخاشگری کلامی و فیر این رفتار چه باید کرد؟ الف) ما می تونیم صحبت کنیم، اما نه با ا ب) متوجهام که عصبانی هستی. دوست ج) الان باید آروم باشی، وگرنه جلسه رو
د" بــه کــدامیک از ویژگــیهــای	این موصوع صحبت دنیم بیح افرادی که شرایط مورد نظـر را ندارنــ	د) الان وقت ندارم، میتونیم فردا درباره ۲۹ ت وانایی اندازه گیری جهت شناسایی صح روان سنجی ابزار ارزیابی اشاره دارد؟ Specificity (الف) Sensitivity (ب Ceiling effect ج
	7 6 . 7 77 6	ارزشها، از مداخلات کدامیک از حیطهه
د) Vegetative اهنگی را دارد؟	در محیطهای روانی اجتماعی بیشترین هم Burea Ti	ransactional and hierarchical (بالف Cognitive با خدمات کاردرمانی الف) الف
ح میدهد؟	فراغت و خود مراقبتی	

۳۳- کدام گزینه در خصوص رهبری servant طبق تعریف ساول و مونرو (۲۰۱۷) صحیح میباشد؟

- الف) رویکرد top-down دارد.
- ب) بیشتر در سیستمهای نظامی استفاده میشود.
- ج) شامل پرورش و توانمندسازی زیردستان است.
- د) تنها مشارکت کارکنان سطوح پایین تر را محدود می کند.

۳۴ کدامیک از گزینههای زیر با باورهای بنیادین مدل اجتماعی در سلامت روان ناسازگار است؟

- الف) تمرکز بر نقش جامعه، تبعیض و نابرابری در ایجاد پریشانی روانی- ارائه خدمات مبتنی بر عدالت اجتماعی
- ب) حمایت از رهبری افراد دارای تجربه زیسته- تقویت ساختارهای بالینی برای تسهیل کنترل تخصصی بر روند درمان
 - ج) تأکید بر بهبودی بهعنوان فرآیندی شخصی و معنادار ارزشگذاری بر روایت شخصی در مقابل تشخیص بالینی
 - د) استفاده از گروههای همیار و خودیاری- توجه به مفهوم مشارکت فعال در برنامهریزی خدمات

۳۵- «فرزندان بومرنگی» چه تأثیری بر والدین میانسال دارند؟

- الف) والدين اين فرزندان اغلب دچار انزواي اجتماعي ميشوند.
 - ب) کیفیت زندگی والدین را کاهش می دهد.
- ج) استرس را کاهش داده و پشتیبانی عاطفی فراهم می کند.
- د) بهرهوری را افزایش داده و به اقتصاد خانواده کمک می کند.

98- هدف اصلی مرحله «generativity vs. stagnation» در نظریه اریکسون چیست؟

- الف) کسب استقلال روانی و فاصله گیری از هویت گذشته
- ب) تحقق تعادل بین نیازهای شخصی و انتظارات اجتماعی
- ج) انجام دستاوردهایی برای خود و جامعه بهمنظور تجربه رشد
 - د) افزایش آگاهی نسبت به مرگ و آمادهسازی برای پیری

۳۷- کدامیک از جملات زیر مهم ترین تفاوت بین دمانس و دلیریوم را نشان می دهد؟

- الف) دمانس با نوسانات سطح هوشیاری مشخص می شود، در حالی که دلیریوم پیش رونده و ثابت است.
 - ب) هر دو اختلال همیشه شامل کاهش هوشیاری و زوال ناگهانی شناخت هستند.
 - ج) دمانس همیشه شامل توهمات به عنوان علامت اصلی است، در حالی که دلیریوم اینگونه نیست.
- د) دلیریوم وضعیتی حاد و برگشتپذیر است در حالی که دمانس مزمن، پیشرونده و غیرقابل برگشت است.

۳۸- زمانی که کاردرمانگر به صورت رو در رو در مورد رفتارهای مخرب مراجع با وی صحبت میکند کدامیک از استراتژیهای بین فردی را به کار برده است؟

setting limit (ع confrontation (ج coaching (ب advice (الف)

۳۹ "بازسازی تروما" و "از دستدادن معنا در زندگی" به ترتیب جزء کدامیک از تاثیرات بالقوه تروما میباشند؟

- الف) فيزيكي، رفتاري
- ب) رفتاری، شناختی
- ج) شناختی، روانشناختی
 - د) رفتاری، روانشناختی

۴۰ برای یک نوجوان با تشخیص اختلالات خوردن، کدامیک از گروه های زیر را پیشنهاد می کنید؟

- expressive groups (الف
 - exercise groups (ب
 - craft groups (ج
- د) special task group

سال ۱۴۰۴ كاردرماني آزمون کارشناسی ارشد در کودکی که به دلیل بیش حسی، self-feeding انجام نمی دهد، کدام راهکار موثر است؟ الف) شرطی سازی ب) اصلاح پوزیشن ج) تضاد رنگ بشقاب و میز د) استفاده از قاشقهای متناسب در Stagel بیماری ALS کدامیک از مداخلات زیر کاربرد دارد؟ الف) تمرينات تقويتي ب) استفاده از AFO ج) استفاده از Short Apponens د) مدیریت دیسفاژی ۴۳ - استفاده از فیدبک، تمرین، وانمود کردن و تصویر ذهنی جز کدام چارچوب مرجع است؟ الف) Motor learning Sensory Integration (Behavioral (ج د) Motor control ۴۴ کدامیک از انواع پروتزهای زیر فیدبک حس عمقی فراهم میسازد؟ Body Power (الف س) Myoelectric Passive (5 Activity Specific در پروتزهاکدام بخش سوکت را به Terminal Device متصل می سازد؟ Pylon (ه Elbow Unit (7 Harness (الف) Wrist Unit كدام گزينه در تعويض مفصل ران نادرست است؟ الف) در جراحی خلفی جانبی اداکشن، چرخش داخلی و فلکشن بیش از ۹۰ درجه ممنوع است. ب) در جراحی قدامی جانبی اداکشن، چرخش خارجی و اکستنشن بیش از حد ممنوع است. ج) در هر نوع تعویض مفصل، فلکشن ران بیش از ۹۰ درجه نباشد. د) هنگام ورود بیمار به وان حمام ابتدا واکر سپس پای سالم و بعد پای عمل شده وارد شود. ۴۷ - کاربرد کدام مورد در توانبخشی heterotopic ossification صحیح است؟ الف) تمرین دامنه حرکتی اکتیو در محدوده بدون درد ب) استفاده از اسپلینتهای داینامیک ج) استفاده از کشش یسیو قوی د) تمرین دامنه حرکتی پسیو در دامنه محدود

۴۸- ارتزهای داینامیک در شکستگیهای دست به چه منظور و چه زمانی بعد از شکستگی استفاده میشوند؟

- الف) اصلاح دفورمیتی و هفته ۴-۶ به بعد
- ب) کسب دامنه حرکتی کامل و هفته $8-\Lambda$ به بعد
 - ج) بهبود دامنه حرکتی و از هفته ۴ به بعد
- د) جلوگیری از تغییرات غیرطبیعی مفصل و از هفته ۳ به بعد

سال ۱۴۰۴	كاردرماني	آزمون کارشناسی ارشد
		drome کدام جمله در رابطه با
	سفتی مفصل حداکثر میباشد. ت سمپاتیک درمان میشود.	ج) درد در فاز ۲ به حداقل و د) CRPS با کاهش تحریکار
ِمار با آسیب س <u>وختگی</u> از چ <u>ه</u>	ببود و افزایش استقلال در مهارتهای خود مراقبتی بر Su	- مداخلات كاردرمانى با هدف به مرحلهاى بايد آغاز شود؟ الف) Acute ب) Inpatient ج) Outpatient د) orgical postoperative
	، پایین : پایین	 در بیماران با کمردرد، آموزش الف) برداشتن اشیا از کابینت با با جابجایی وسایل از سطوح ج) جابجایی فرد در حمام د) جابجایی کودک در ماشیر
) باشد؟	مار ضربه مغزی حداکثر شیب نشیمن ویلچر چگونه م _و	 مرای کمک به کنترل سر در بید الف) ۱۵ درجه به سمت جلو ب) ۱۵ درجه به سمت عقب ج) ۳۰ درجه به سمت جلو درجه به سمت جلو درجه به سمت عقب
	کدامیک از اختلالات زیر کاربرد دارد؟	
	ب) ضربه مغزی ن ی برای بیمار سکته مغزی کدامیک از موارد زیر در اندام تح ب) تندرنس ج) دما	۵۴ - در ارزیابی خطر ترومبوز ورید عمق
۵ (۵	TF دست، فاصله بین دونقطه چند میلیمتر میباشد؟ ب) ۳	$^{ m PD}$ در شروع ارزیابی استاتیک $^{ m PD}$
_	دی عملکرد فانکشنال در بیمار ضایعه نخاعی سطح ک	
	ب) سه سربازویی ج) سراتوس انتریور	
ږد، <u>بجز:</u>		 مام علائم بینایی زیر در افراد: الف) کاهش حساسیت نسبت ب ب) اختلال در سازگاری با تار ج) اختلال در حدت بینایی د) اختلال در میدان بینایی د) اختلال در میدان بینایی
ىت ؟ د) نشستە	ی ارزیابی درجه پایین تر از ۳ پوزیشن بیمار چگونه اس ب) به پهلو خوابیده ج) روی شکم	

سال ۱۴۰۴	كاردرماني	آزمون کارشناسی ارشد
ت در کجا قرار میگیرد؟	ریابی قدرت عضله در گرید ۳، دست ثابت کننده تراپیست	
	.≓I I≅.	الف) بالای کرست ایلیاک
	کلوتئوس ما کزیموس	ب) روی برجستگی عضله ً ج) کناره تنه
		ج) حدارہ سے د) بالای ران
	e	
	ی ثابت گونیامتر در چه وضعیتی است؟	 ۹۰ در حرکت supination بازوو الف) عمود بر کف زمین
	نا	ب) همراستا با استخوان اول
		ج) همراستا با استخوان راه
		د) کنار زائده اولنا
	 روانشناسی و روانپزشکی	_
		— ۶۱ - در کدام روش تصویربرداری
PET (۵	ب) MRI (ج ج FMRI	ر کری روز کی الف) CT (لف)
ند؟	کودک اشیا را براساس یک ویژگی واحد دسته بندی می ک	
		الف) عملیات صوری
		ب) عملیات عینی ج) پیش عملیاتی
		e) حسی- حرکتی د) حسی- حرکتی
ا و تخت تشخیص دهد؟	بود که کودک می تواند تغییر فاصله یا عمق را از روی مبا	
د) ۶ ماهگی د) ۶ ماهگی	.ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر	الف) بدو تولد
9	ِکات سریع چشم را می توان از روی پلکها مشاهده کرد؛	۶۴ در کدام مرحله از خواب، حر
د) مرحله ۲	ب ریع په ۱۰ و و و و و و و و و و و و و و و و و و	
	دگیری ار تباطی نیست؟	۶۵– کدام گزینه از ویژگیهای یاه
	<u></u>	الف) شرطیسازی کلاسیک
		ب) محرک واحد
		ج) خو گیری
		د) حساسسازی
	ای زیر است، بجز:	۶۶– هیجان شدید شامل گزینهها
		الف) تجربه ذهنی
		ب) حالات چهره
		ج) واکنشهای شخصی
		د) حالات خلقی
	ی معین و مشخصی از گزینههای زیر دانست، <u>بجز</u> :	۶۷- شخصیت را می توان الگوهای
د) هیجان	ب) تفکر ج) رفتار	الف) انگیزش
بسم دفاعی است؟	ـتن یا اغراق در نمایش انگیزه مخالف آن، جزء کدام مکانی	۶۸- پنهان کردن انگیزه از خویش
د) دلیل تراشی	ب) وانمود سازی ج) برون فکنی	الف) انكار

سال ۱۴۰۴	كاردرماني		ئارشناس <i>ى</i> ارشد	آزمون ک
	گیهای درمانگر نیست؟	ع ع مدار از مهم ترین ویژ ^ا	کدام گزینه در روش مراج	-89
د) همدلی		ب) صداقت		
ای مورد نظر را یاد میگیرد؟	ئران و تقلید از آنها رفتاره	جع با مشاهده رفتار دیا	در کدام روش درمانی مرا	-7.
د) حساسیتزدایی	ج) غرقەسازى	ب) الگوسازى	الف) تقویت انتخابی	
	، بجز:	ات شکل و تفکر هستند	كليه گزينهها جزء اختلالا	-٧1
د) همانندسازی	ج) حاشیهپردازی	ب) واژەسازى	الف) درجاماندگی	
ه میشود؟	نوانان در کدام اختلال دیده	، اص	بیشترین میزان افکار خو الف) اختلال خلقی شدید ب) اختلال یادگیری خ ج) اختلال سوء مصرف	-٧٢
			د) اختلال شخصیت	
	ت؟	ست. ر میباشد. فه است.	کدام گزینه در خصوص خ الف) خلق تجربه درونی ا ب) عاطفه از دید بالینگ ج) خلق تظاهر در عاطه د) خلق حالت هیجانی	-٧٣
		سانی و تکرار پذیری است. بی است. ی است.	کدام گزینه در مورد روایر الف) پایایی به معنای هم ب) پایایی پرسشی تجر ج) روایی تا حدی نظری د) یکی از انواع روایی،	-٧۴
ندارد.	است.	_	ب) اهمیت عدم آگاهی ج) اهمیت عدم آگاهی	- Y Δ
دام سطح از کم توانی ذهنی میباشد؟	ود، کم است" نشاندهنده ک	سطح کلاس دوم فراتر بر	"احتمال این که کودکی از	-48
د) عمیق ی نیست ؟	ج) خفیف اختلال طیف در خود ماندگ	وزء تشخیصهای اصل <u>ی</u>	الف) متوسط کدام گزینه در 5-DSM ب الف) نقص زبان ب) نقص ارتباط اجتماء ج) تکرار رفتار د) محدودیت رفتار	-YY
	کودکان تا چه سنی خود را	_		-Y \(\)
د) ۱۲ سالگی	ج) ۷ سالگی ۹	ب) ۵ سالگی	الف) ۴ سالگی	

سال ۱۴۰۴	كاردرماني	آزمون کارشناسی ارشد
ش مىيابد؟	ADHD با اختلال سلوک، خطر ابتلا به کدام اختلال افزاید واد ضیات جزء نقایص اصلی نمی باشد؟	الف) اختلال دوقطبی ب) اختلال افسردگی ج) اختلال سوء مصرف م د) اختلال اسکیزوفرنی
د) حرکتی	ب) زبانی جانی ه <u>ایی سی به درا</u> کی جانی جانی جانی جانی جانی جانی جانی جان	الف) توجهی
	آکو پیشین و آنالیز فعالیت	_
	میشود تا مراجع تسلط یابد.	الف) در این روش صرفا از ب) به شیوه ersus part
	دبک در یادگیری فعالیتها درست است؟ احل ابتدایی فرآیند یادگیری مفیدتر است. سب کفایت مراجع، موثرتر از فیدبک داخلی است. فایسه با فیدبک داخلی موجب استقلال بیشتر مراجع میشود. ب یادگیری مطلوب میشود.	الف) فیدبک خارجی در مر ب) فیدبک خارجی در ک ج) فیدبک خارجی در مق
	ر كميل فعاليت	 ۸۳ کدام گزینه در هنگام تجزیه الف) مراحل انجام فعالیت ب) معنای فعالیت برای مجنای فعالیت برای مجار موفقیت برای تا دی اشیاء و فضای مورد نیال دی اشیاء و فضای مورد نیالی مورد نیالی دی السیاء و فضای مورد نیالی دی دی السیاء و فضای مورد نیالی دی السیالی دی ا
ندیها و محدودیتهای مراجع	Ā	میباشد؟ الف) pational Analysis ب) Activity Analysis ج) gement Analysis
	دن غذاً و مایعات از ظرف به دهان است. Fun حرکت ازیک وضعیت به وضعیت و یا محل دیگر است. صنوعی جزئی از بهداشت فردی و آراستگی است. زمان و مکان جزئی از لباس پوشیدن است.	ب) بر بریدگی به دندان مه ج) رسیدگی به دندان مه د) انتخاب لباس مطابق
د) Ritual	C اکولوژیک و فرهنگی قرار می گیرد، می باشد. ب) Habit ج) Routine	ontext توالی اعمال که در Role (الف

سال ۱۴۰۴	درمانی	كاره	رشناسی ارشد	آزمون کا
		درست نیست؟	کدام عبارت درباره Context	-44
		کننده مشارکت باشد.	الف) مى تواند مانع يا تسهيل	
		حیطی است.	ب) شامل عوامل فردی و م	
	ِد.	رزشیابی مداخله آغاز میشو	ج) شناسایی آن با فرآیند ا	
	جربه م <i>ی</i> کند، مشخص میشود.	و نیازهایی که فرد در اجرا ت	د) با بررسی آن چالشها و	
عالیت است، میباشد.	تواند یا به سختی قادر به انجام ف	ه کمک به مراجعی که نمی	روش درجهبندی فعالیت با ارائ	-44
			الف) Advocacy	
			ب) Scaffolding	
			Enhancement (z	
			د) Calibrate	
		Co-occ درست است؟	کدام گزینه درباره upation	-89
		ىيشود.	الف) بصورت انفرادی انجام ه	
		ل میشود.	ب) تعامل اجتماعی را شامل	
		مزمان انجام میشود.	ج) چند آکوپیشن بطور هم	
		شت سر هم انجام میشود.	د) آکوپیشنها بهصورت پن	
	عالیت <u>نمی</u> باشد؟	بن مراحل کلیدی آنالیز ف	کدام گزینه از روشهای تعیی	-9+
		مانگر	الف) انجام فعالیت توسط در	
		اجع	ب) انجام فعالیت توسط مر	
			ج) استفاده از تصور ذهنی	
		و	د) تعیین عملکردهای بدنه	
			<u> </u>	
	ِ بیومکانیک	آناتومی و	<u> </u>	
به ظاهر سالم است، چه نام دارد؟	ِ شکل دائمی میدهد ولی هنوز	load، جایی که بافت تغییر	طبق منحنی I-deformation	-91
yield point (۵	plastic region (ج	elastic region (ب	toe region (الف	
مناسب است؟	ام تحتاني، كدام نوع تمرينات	ا بعد از بی حرکتی در اند	برای تسهیل بهبود لیگامان	-97
		gentle, progre	ssive tensile stress (الف	
		progress	ive tensile loading (ب	
		Isometric re	esistance exercises (ج	
		bounci	د) ng & weight shifts	
دید، دیرتر صدمه میبیند؟	م یک axial compression ش	در ستون مهرهها به هنگاه	کدام بخش از واحد حرکتی ه	-94
			الف) Endplates	
			cortical bone (ب	
			trabecular bone (ج	
			annulus fibrosus (د	
anterior shea ایجاد کند؟	هرههای کمر می تواند نیروی r	در هنگام فلکشن کامل م	کدامیک از لیگامانهای زیر	-94
د) Flavum			Supraspinous (الف	

۹۵ - کدامیک از عضلات زیر هنگام ابداکشن بازو بصورت اکسنتریک منقبض می شود؟

- الف) تراپزيوس
- ب) ساب اسكاپولاريس
- ج) پکتورالایس مازور
 - د) رومبوئید

۹۶ - تنها عضلهای که فقط روی مفصل کارپومتاکارپال انگشت عمل میکند، کدام است؟

- flexor digiti minimi (الف
 - ب) Opponens polisis
- opponens digiti minimi (ह
- د) Abductor digiti minimi

۹۷ کدامیک از عضلات زیر در ثبات داینامیک مفصل رادیواولنار دیستال نقشی ندارد؟

- Pronator quadratus (الف
- extensor carpi ulnaris (ب
- extensor carpi radialis brevis (¿
- د) extensor carpi radialis longus

۹۸ انقباض عضله سراتوس انتریور کدام حرکات را بطور همزمان در اسکاپولا ایجاد می کند؟

- upward rotation, posterior tilting, external rotation (الف
- upward rotation, anterior tilting, external rotation (
- upward rotation, anterior tilting, internal rotation (7
- upward rotation, posterior tilting, internal rotation (د

99 - هنگام Radial Deviation، در استخوانهای مچ دست چه حرکتی رخ می دهد؟

- الف) اکستنشن در کیپتیت
 - ب) اکستنشن در همیت
- ج) اکستنشن در اسکافوئید
 - د) فلکشن در لونیت

۱۰۰ در کدامیک ازگزینههای زیر دامنه فلکشن اکتیو آرنج بیشتر است؟

- الف) فلكشن همزمان آرنج و شانه
- ب) فلکشن در سوپینیشن ساعد
- ج) فلکشن در مید پوزیشن ساعد
 - د) فلکشن در پرونیشن ساعد

۱۰۱ در چه وضعیتی از مفصل هیپ، لیگامان ترس نقش ثبات دهندگی بیشتری دارد؟

- الف) فلکشن بیش از ۹۰ درجه
 - ب) ابداکشن ۴۵ درجه
 - ج) اکستنشن ۱۰ درجه
 - د) اداکشن ۲۰ درجه

۱۰۲ - بیماران پاراپلژی اغلب برای کمک به ایستادن متکی به چه مکانیسمی میشوند؟

- الف) تنشن پسیو در عضله ایلیوپسواس
- ب) تنشن پسیو در لیگامان ایسکیوفمورال
 - ج) تنشن پسيو در ليگامان ايليوفمورال
- د) افزایش BOS با ابداکشن پاها و عصا

سال ۱۴۰۴ كاردرماني آزمون کارشناسی ارشد ۱۰۳ با انقباض ابداکتورهای سمت راست، در حالت ایستاده (فمور ثابت): الف) لگن به سمت چپ drop و حرکت جبرانی فقرات کمری dtop به سمت چپ است. ب) لگن به سمت راست drop و حرکت جبرانی فقرات کمری lat flex به سمت چپ است. ج) لگن به سمت راست drop و حرکت جبرانی فقرات کمری lat flex به سمت راست است. د) لگن به سمت چپ drop و حرکت جبرانی فقرات کمری lat flex به سمت راست است. ۱۰۴- تمامی عضلات زیر در زنجیره بسته حرکتی باعث ایجاد post shear تیبیا میشوند، بجز: د) گاستروکنمیوس ج) بايسپس فموريس ب) سمى تندينوسوس الف) سولئوس ۱۰۵- کدام جمله در مورد منیسک داخلی زانو نادرست است؟ الف) منیسک داخلی به لیگامان منیسکوفمورال اتصال دارد. ب) ضایعات منیسکی زانو، اغلب در منیسک داخلی اتفاق می افتد. ج) منیسک داخلی نسبت به منیسک خارجی تحرک کمتری دارد. د) مكانيسم آسيب اغلب چرخش محوري توام با نيروي خارجي والگوس ميباشد. ۱۰۶- کدام گزینه در مورد کاهش تنشن روی ACL در هنگام تقویت عضلات درست است؟ الف) انقباض ایزوله کوادریسپس در ۳۰ درجه ب) انقباض ایزوله کوادریسپس در صفر درجه ج) انقباض ترکیبی کوادریسیس و همسترینگ در صفر درجه د) انقباض ترکیبی کوادریسپس و همسترینگ در ۳۰ درجه ۱۰۷- اجزای حرکتی سوپینیشن مفصل ساب تالار در حالت تحمل وزن کدام است؟ الف) اورژن كالكانئوس + دورسي فلكشن و ابداكشن تالوس ب) اینورژن کالکانئوس + پلانتار فلکشن و اداکشن تالوس ج) اینورژن کالکانئوس + دورسی فلکشن و ابداکشن تالوس د) اورژن کالکانئوس + پلانتار فلکشن و اداکشن تالوس ۱۰۸ وضعیت زنجیره بسته حرکتی مفاصل تالوکرورال، ساب تالار و میدتارسال به ترتیب کدام است؟ الف) پلانتار فلكشن-پرونيشن-پرونيشن ب) دورسی فلکشن- سوپینیشن-سوپینیشن ج) دورسی فلکشن-سوپینیشن-پرونیشن د) پلانتار فلکشن-سوپینیشن-پرونیشن ۱۰۹- در طی مرحله Loading Response راه رفتن، مچ پا در چه وضعیتی است؟ ج) پلانتار فلکشن الف) دورسي فلكشن د) اورژن ب) نوترال -۱۱۰ در پوسچر Flat Back طول عضلات فلکسور تک مفصلی هیپ و همسترینگ به ترتیب به چه شکلی است؟ ج) کوتاہ- کوتاہ د) طویل-طویل ب) كوتاه- طويل الف) طويل- كوتاه

توانبخشی حرفهای و فعالیتهای روزمره زندگی

۱۱۱ - کدام گزینه در مورد Functional Capacity Evaluation درست می باشد؟

- الف) یک ارزیابی عینی می باشد.
- ب) عملکردهای جسمی و ذهنی مرتبط با کار را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 - ج) شامل ارزیابی محیط کار هم می شود.
 - د) شیوه نمره دهی خاصی ندارد.

سال ۱۴۰۴	ِ درمانی	کار	کارشناسی ارشد	آزمون ً
	ان میباشد؟	Work Harden چه مدت زم	دوره معمول برنامه ing	-117
د) ۱۲ تا ۱۶ هفته		ب) ۴ تا ۸ هفته		
Work Rehabili میباشد؟	ء کدامیک از برنامههای tation	Valpar Component W جز	سیستم Vork Sample	-114
		Functional Capaci	ity Evaluation (الف	
		Works	ite Evaluation (ب	
		Job Den	nand Analysis (ج	
		Vocational 1	د) Rehabilitation	
، به صورت مکرر و یا تا ۱۰ پونــد	صورت گاه به گاه، ۱۰ تا ۲۵ پوند	اعمال ۲۰ تا ۵۰ پوند نیرو به	نیازهای جسمانی شامل	-114
	سطح کاری میباشد؟	ابجایی اشیا، متعلق به کدام ،	به صورت مداوم برای ج	
د) Heavy	Medium (ج	ب) Sedentary	الف) Light	
بالای فضای کار قرار گیرد.	شیا می تواند تا و دستها تا .	در یک ایستگاه نشسته، وزن ا	بر اساس اصول ارگونومی	-112
		ىمتر	الف) ۵ پوند– ۱۵ سانتې	
		ىمتر	ب) ۵ پوند– ۳۰ سانتې	
		تىمتر	ج) ۱۰ پوند– ۱۵ سان	
		تىمتر	د) ۱۰ پوند– ۳۰ سان	
	رت ارائه می گردد؟	فاژی، رژیم غذایی به چه صو	در سطح یک رژیم دیس	-118
د) تمام غذاها	ج) منجمد	ب) مايع	الف) پوره	
	ی پلژی، ابتدا شلوار در سمت	شیوه تک دستی در بیمار هم <u>ـ</u>	برای پوشیدن شلوار با	-117
	, ,,	ی زانو پوشیده میشود.		
			ب) همی پلژی تا زیر	
		پوشیده میشود.	ج) سالم تا بالای زانو	
		وشیده میشود.	د) سالم تا زیر زانو پر	
	د ارزیابی قرار میدهد؟	از حیطههای آکوپیشن را مور	ابزار A-ONE کدامیک	-11 A
د) IADL-Work		ADL-Work (ب		
	د از کدام روند اجرا میشود؟	Worksite Evalu) معمولا بع	ارزیابی محلکار(ation	-119
		Wo	ork Hardening (الف	
		Work	ب) Conditioning	
			Job Analysis (ج	
		Functional Capaci	د) ity Evaluation	
		نزل در کاردرمان <i>ی</i> چیست؟	هدف اصلی از ارزیابی ه	-17•
		رهنگی اجتماعی خانواده	الف) ارزیابی تعاملات ف	
		طی منزل	ب) تعیین موانع محید	
		ی و اقتصادی مراجع	ج) تعيين شرايط مال	
		ىناختى در محيط واقعى	د) ارزیابی عملکرد ش	

سال ۱۴۰۴	رمانی	کاردر	آزمون کارشناسی ارشد
	سومی	 زبان ع	_
■ Part one: Vocabulary Directions: Complete	the following sentences	by choosing the best an	swer.
121 - The majority of the	individuals with lung c	cancer encounter	following the initial
treatment, as the illne	ess frequently becomes r	resistant to the treatmen	nt.
a) relapse	b) remission	c) elapse	d) emission
122 _ Although radiation a	nd chemotherapy can el	iminate most cancer ce	lls, certain cells may be more
resilient or	requiring more spec	ific treatment methods.	•
a) benign	b) aggressive	c) tranquil	d) suppressive
123 _ The clinic adopted p contamination.	procedures to	infecting materials	, reducing the risk of cross-
a) replicate	b) perforate	c) neutralize	d) generalize
124 _ The advanced imagin	ng system was developed	l to vario	us cardiac abnormalities.
a) disturb	b) discern	c) distribute	d) dispense
125 _ The initiative was des	signed tob	etter hygiene practices	in operating rooms.
a) frustrate	b) promote	c) inhibit	d) demolish
126 - The experts agreed of medicine improves tr a) conflict		d finally reached a	that personalized d) controversy
a) commet	b) Hostility	c) consensus	d) controversy
127 _ The surgery was	because the eq	uipment shut down und	expectedly.
a) halted	b) urged	c) resumed	d) fulfilled
	produced by the immu	·	to the invading
a) synthesize	b) neutralize	c) proliferate	d) contract
129 _ Telehealth advancem	ents are meant to	access to health	care in rural areas.
a) constrain	b) enhance	c) inhibit	d) obstruct
130 - People with infection	us diseases often	their disease	because they are afraid of
negative social reaction	ons.		
a) conceal	b) disclose	c) converge	d) divulge

سال ۱۴۰۴	كاردرماني		آزمون کارشناسی ارشد
131 _ The warning signs of the	disease are so	that they are often	missed or ignored.
a) subtle	b) huge	c) immense	d) enormous
132 - Mental health disorders	the ma	jority of years people	live with the disability
worldwide, requiring imm	nediate medical attentio	on to the diseases.	
a) get across	b) look up	c) give up	d) account for
133 - The teacher emphasized	the importance of sor	me AI empowered tecl	hnologies,
useful tools such as Gram	marly and Write, whicl	h are used for improvin	g writing skills.
a) negating	b) encompassing	c) declining	d) disrupting
134 _ They finished the project	t which was	as a great success by	y the research committee
offering them a grant for	the next study.		
a) dismissed	b) exploited	c) suspended	d) acknowledged
135 - An executive team was university president.	assigned to develop a	plan the	future strategies of the
a) undermining	b) realizing	c) diverting	d) interrupting
136 - The patient was referr	ed to the emergency	department because	another person's foot
his face and	was bleeding.		
a) merged into	b) integrated in	c) disturbed with	d) collided with
137 - The health authorities ha health policies.	ve warned the mass m	edia to cr	riticizing the government
a) refrain from	b) invest on	c) insist on	d) stem from
138 _ The suggestion is that inh necessitate critical clinical	•	an individual (to certain diseases which
a) fortify	b) recruit	c) mandate	d) predispose
139 _ After a few hours, the fev	er began to	much to the relief of	the parents.
a) escalate	b) subside	c) deteriorate	d) magnify
140 _ In clinical studies, research	chers must ensure that t	they do not	data to achieve desired
outcomes, as this would u		•	
	b) aggregate	c) disclose	d) breach

■ Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete each question with the most suitable choice (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage <u>only</u>.

Passage 1

The control of the deadly diseases of childhood is the greatest medical achievement in this century. Because of vaccines and antibiotics, many more children survive childhood than in the past. Because of better nutrition, today's children grow centimeters taller and kilos heavier than their parents. But for all that modern medicine has done to protect and nourish the child's body, very little has been done to assure him of an equally healthy mind. The number of emotionally disturbed and mentally ill children in the world is very high and growing larger all the time. Most children who are emotionally disturbed are autistic or schizophrenic. They are helplessly withdrawn from reality and exist in an inner world that is seldom penetrated by outsiders. They may sit alone for hours or even days, completely still and silent, seemingly unaware of the world around them. Many can neither feed nor dress themselves and withdraw from or react violently to any person's attempts to help them. Many are put in institutions once their families feel that there is nothing more they can do for them. There, they may stay for years or even, in some cases, for the rest of their lives. Although the specific causes of childhood mental disorders are not certain, psychiatrists feel that the disturbances arise as a result of three influences: physical and hereditary factors, forces within early family life, and stress brought about by modern life.

141 _ It is inferred from the passage that modern medicine has

- a) increased the number of diseases affecting children
- b) significantly contributed to childhood mortality rates
- c) improved physical health more than mental health
- d) had no effect on childhood mortality rates

142 - As to the relationship between physical health and mental health, the author believes that

- a) less attention has been paid to children's mental health support
- b) physical health improvements have led to better mental health
- c) modern medicine has adequately addressed both physical and mental health
- d) mental health is more important than physical health for children

143 - As to the current state of mental health support for children, the author is

- a) optimistic and satisfied with the progress made
- b) supportive of existing mental health programs
- c) indifferent and uninterested in mental and physical health
- d) concerned and critical of the lack of attention to mental health

144 – The passage implies that childhood mental disorders

- a) can be managed by environmental factors definitely
- b) are controlled through a combination of factors
- c) can primarily be treated by the family and relatives' support
- d) are a temporary phase that most children will grow out of it

145 _ All of the following variables are stated to be responsible for mental problems of children except the

- a) education they receive
- b) atmosphere in which they grow up
- c) worries and anxieties they face in life
- d) genetic and bodily factors

Passage 2.

The decision to quit smoking initiates a remarkable series of positive physiological changes, many of which begin within minutes. A mere 20 minutes after cessation, heart rate and blood pressure begin to normalize. Within 12 hours, carbon monoxide levels in the bloodstream drop, enhancing the blood's capacity to transport oxygen efficiently. Over the subsequent weeks, circulatory function improves, and pulmonary capacity increases, making physical activity less taxing. The respiratory system starts to recover as **cilia**—microscopic structures responsible for clearing mucus and pathogens—regain their function, significantly lowering the risk of infection. The long-term benefits of quitting are even more profound. After one year, the risk of coronary heart disease is reduced by approximately 50%. By the five-year mark, the likelihood of stroke can equal that of someone who has never smoked. Moreover, the probability of developing cancers of the mouth, throat, bladder, and esophagus continues to decline with each smoke-free year. A decade post-cessation, the mortality rate from lung cancer drops to roughly half that of a current smoker. After 15 years, cardiovascular risk approaches that of a lifelong non-smoker. Beyond internal health improvements, smoking cessation enhances one's appearance and sensory experience. Skin often regains its elasticity and tone, teeth may whiten, and the senses of taste and smell typically sharpen within days. In essence, quitting smoking is not merely a behavioral change—it is a life-saving intervention with immediate and lasting effects on nearly every system of the body.

146 _ In this passage, the author aims to

- a) highlight the wide-ranging benefits of quitting smoking
- b) warn about the dangers of tobacco addiction for users
- c) compare different methods for quitting smoking
- d) describe how smoking affects physical appearance

147 _ The author mentions 'cilia' in the passage to

- a) explain why quitting smoking is difficult for some people
- b) describe long-term risks of cancer
- c) compare smokers and non-smokers
- d) show how the lungs clean themselves after quitting

148 — Which of the following statements is TRUE about the long-term effects of quitting smoking?

- a) Stroke risk increases 10 years after it happens
- b) The appearance of the skin worsens, causing a lot of suffering
- c) The risk of lung cancer remains the same after five years
- d) Cardiovascular risk is like that of a non-smoker after 15 years

149 - According to this passage, smoking cessation

- a) should only be attempted with medical supervision
- b) guarantees full recovery from all smoking-related damage
- c) leads to benefits, not all of which start immediately
- d) is mainly beneficial for younger individuals

150 - According to the passage, shortly after smoking cessation

- a) the risk of heart disease disappears immediately
- b) the body begins to recover almost afterward
- c) lung damage is completely reversed
- d) energy levels drop temporarily

Passage 3

The placebo effect refers to an improvement in symptoms as a result of medical treatment with an inactive substance like a sugar pill or even a staged medical procedure such as surgery. In other words, a patient recovers even though there has been no genuine medical intervention. One of the most dramatic examples of the placebo effect involves a study of patients with acute arthritis knee pain. In an effort to determine which aspects of knee surgery were most effective, Dr. Bruce Moseley conducted a controlled experiment involving three groups. In the first group, surgery included shaving off thin layers of the damaged cartilage; in the second group, the doctor flushed out the knee joint and disposed of the unhealthy tissue. In the third group, he simulated surgery by anesthetizing the patients and making the necessary incision. However, no actual knee surgery was performed. In fact, the patients were not informed until a full two years afterwards that their operations were staged. The results were astonishing. While knee pain for all three groups diminished significantly, there was no difference in the level of pain decrease for any one group over another. Rather, the uniform results seemed to be mediated by the placebo effect or the patient's belief in the benefit of the surgical procedure. As one of the placebo patients, Tim Perez, was later quoted as saying, "In this world anything is possible when you put your mind to it. I know that your mind can work miracles." Perez, who previously could only get around with the aid of a cane, is now able to shoot baskets with his grandchildren.

151 _ The results of Dr. Moseley's knee surgery study were considered surprising because

- a) those undergoing simulated surgery and those having real surgical procedures got better alike
- b) all the patients, even those who received real surgery, reported temporary alleviation of pain
- c) the surgery procedures used were outdated and less effective than expected
- d) the patients who knew about the staged surgeries still showed improvement

152 _ It is clear from the text that is NOT an operation performed by Dr. Bruce Moseley.

- a) making a surgical incision
- b) replacing the knee joint
- c) removing portions of the knee cartilage
- d) using liquid to clear out damaged knee tissue

153 _ In the third group, patients were not told about the details of their surgical procedure until two years afterwards because the doctor

- a) aimed to blind the patients about the treatment modality
- b) was afraid he might face misconduct accusation
- c) was concerned that they would react in anger
- d) aimed to observe the principles of medical privacy

154 - According to the text, it is <u>NOT</u> correct that

- a) all patient groups experienced significant pain reduction
- b) patients were immediately told they might receive placebo surgery
- c) the placebo effect can produce dramatic physical improvements
- d) the effectiveness of knee surgery for arthritis was examined

155 - Based on Tim Perez's experience,

- a) a positive attitude can sometimes create real improvements in physical conditions
- b) placebo treatments can temporarily mask the symptoms without real healing
- c) recovery from surgery depends entirely on external medical interventions
- d) a strong belief in the effectiveness of treatment could prevent all future injuries

Passage 4

Digital tools that collect data and support interventions outside the clinical setting offer meaningful opportunities to identify risks and engage patients. Consumer-facing apps and clinical monitors that actively or passively collect data can also serve as an early warning system for prevention and disease management. During the COVID-19 pandemic, digital contact tracing apps provided patients with notifications about potential exposure to COVID-19. Beyond COVID-19, some tools generate warnings to individuals or caregivers regarding changes in environmental risks, such as pollen or air pollution alerts, while other platforms generate alerts to patients, families, and providers in the event of disease exacerbation. Additionally, while not widely acceptable or accessible by all populations, use of remote patient monitoring (RPM) tools increased during the COVID-19 pandemic. RPM enables clinicians to assess symptoms for patients at home with mild cases of COVID-19 and observe non-COVID-19-related health outcomes in the context of daily living for patients with chronic conditions. Digital tools have also expanded care delivery for providers beyond the hospital or exam room. A 2020 analysis found that virtual urgent care visits could reduce the need for emergency room care by approximately 20%, and 20% of all office care, outpatient, and home health services could be delivered virtually or near-virtually. Non-acute care visits for many conditions were implemented virtually during the COVID-19 pandemic to reduce risk of exposure for patients and providers. Even with the sharp decline in telehealth in 2021—after the steep rise associated with COVID-19 in 2020—a review by a large payer in 2022 supported the value of virtual care.

156 - According to the passage, one major function of consumer-facing apps and clinical monitors is that they......

- a) are primarily used to prescribe medication without a physician's input
- b) help detect risks and engage patients before health problems arise
- c) are designed mainly to replace in-person surgical procedures
- d) focus on entertainment while patients recover from illnesses

157 - During the COVID-19 pandemic, remote patient monitoring (RPM

- a) expanded in use to monitor both COVID-19 and non-COVID-19 health outcomes
- b) became widely unpopular among clinicians and patients afflicted with COVID-19
- c) was strongly banned for most patients afflicted with chronic conditions
- d) replaced all forms of physical hospital care provided in hospital settings

158 - The 2020 analysis concluded that virtual urgent care.....

- a) increased emergency room visits significantly
- b) should only be used for severe medical emergencies
- c) decreased patient satisfaction with healthcare services
- d) could cut the need for emergency room care by about one-fifth

159 — What can be inferred about the future role of virtual care based on the review by a large payer in 2022?

- a) Virtual care will be a valuable part of healthcare delivery even after the pandemic
- b) Virtual care will likely be phased out due to lack of effectiveness
- c) All healthcare services will be eventually virtualized entirely
- d) Virtual care will only be used for mental health services moving forward

160 - According to the passage, digital tools on healthcare delivery have

- a) increased the reliance on emergency departments
- b) extended healthcare beyond traditional clinical settings
- c) discouraged patients from participating in their own care
- d) slowed down the adoption of new technologies in hospitals

بوفق باثيد

بسمه تعالى

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمونها، پذیرای درخواستهای بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشكر از همكاري داوطلبان محترم موارد ذيل را به اطلاع مي ساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۸ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ از طریق سایت اینترنتی ۱۹۳۸ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۹۳۸ از طریق سایت اینترنتی اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۸ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ لغایت ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۸ اعصر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ لغایت ساعت ۸ مصبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- کلید نهایی سوالات روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

تذكر مهم:

- * فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- * از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمیباشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

مركز سنجش آموزش پزشكى

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

	نام:	ناه	خانوادگی:		کد ملی:		
نام رشته:		نام درس:		شماره سؤال		نوع دفتر	چە:
نام منبع م	عتبر		سال انتشار	صفحه	پاراگراف		سطر
🗖 جواب ص		ح دارد. (با ذکر جواب	های صحیح)				
ضيحات							

آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ رشته کاردرمانی – ۱۳۹ کلید اولیه

		ت گذاری شود. نحوه علامن	. تاریخ	, c ,,,, c,,	77,31	, 3	, . c4			ر ایق په ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
									گەنە علام	این مستطیل ها هیچا
									,	
ب (الف			1.1		101	د ج ب الني	۲٠١	د ج ب الن	101	د ج ب الف
		د ج الف ۲			101	د ج ب الني	۲.۲		707	
ب 🔳 ب	۵ دع	ا ج الف ال	1.4	د ج الف	104	د ج ب الن	۲.۳	د ج ب الن	۲۵۳	د ج ب الف
ب ا	۵ دع	د ج ب	1.10	ج ب الف	104	د ج ب الن	4.4	د ج ب الف	204	
ب الف	2 🗖 🗅 🚨	ع ب الني ۵	1-0	دجب	۱۵۵	د ج ب الن	۲.۵	د ج ب الف	200	د ج ب الف
۶ 🔳 ۶	P	د الن ۶	1.8	اج ب الف	108	د ج ب الن	4.8	د ج ب الف	408	د ج ب الف
ا لف ا	۵ دعا	ج ب الف	1-7	د الف	107	د ج ب الف	۲.٧	د ج ب الف	707	د ج ب الف
٨	۵ ۵	د ح الف	1 - 1	د ج الف	۱۵۸	د ج ب الف	۲٠٨	د ج ب الف	201	د ج ب الف
ب الف	2 a	ع ب ع	1-9	د الن	109	د ج ب الف	4.9	د ج ب الف	409	د ج ب الف
ب الف	2 2 9	د ج ب	11.	دعب	18.	د ج ب الف	۲۱.	د ج ب الف	78.	د ج ب الف
ب الف	P	د ج الف	111	دعب	181	د ج ب الن	711	د ج ب الف	181	د ج ب الف
ب الف	P	د الن ۲	117	د ج الف	184	د ج ب الن	717	د ج ب الف	757	د ج ب الف
17	9 2 9	الف الف	111	ج ب الف	184	د ج ب الف	714	د ج ب الف	754	د ج ب الف
		ر چ ن		د الف	184	د ج ب الف		د ج ب الف	754	
				د الف	180	د ج ب الن		د ج ب الف	450	
		ج ب الف		د ع ب		د ج ب الف	2.332	د ج ب الف	788	
						د ج ب الني		د ج ب الن	757	
						د ج ب الني		دةبالن		د ج ب الني
		د الن ۹	200,000		100		20.00			د ج ب الف
		د ج الف				د ج ب الني	44.		۲۷٠	
	V V		1000	د ج ب الني		د ج ب الني		د ج ب الن		د ج ب الني
					177	د ج ب الني	777		777	
					1 //		444		444	
			176		1 1/6		444		444	
			178		178		778		778	
			177		1 77		777		777	
******			174		1 7 %		777		774	
		د الله الله ال	119		179	د ع ب الن	444		279	
		ع ب الن		د ج ب الن		د ج ب الن	10.0	دعبالنا		د ج ب الن
		د اب الن		د ځ ب الن		د ج ب الني		دعبالن		د ځ ب الن
		7		د ع ب س		د ع ب الن		دعبس		دعبس
				د ج ب الن		د ج ب الني		د ج ب الف		د ج ب الف
		ع ب الن		د ج ب الن		د ج ب الني		د ج ب الف		د ج ب الف
		د ع ب د		د ج ب الف	۱۸۵	د ج ب الني		د ج ب الف		د ج ب الف
		د الف ع		د ج ب الف	118	د ج ب الني	242	د ج ب الن		د ج ب الف
ب الف	∧	د الف ۲	127	د ج ب الف	144	د ج ب الف	٢٣٧	د ج ب الف	YAY	د ج ب الف
ب الن		د ح الف	١٣٨	د ج ب الن	1	د ج ب الني	۲۳۸	د ج ب الن	711	د ج ب الف
ب الف	∧	د ج الف ۹	129	د ج ب الني	119	د ج ب الني	٢٣٩	د ج ب الف	۲۸۹	د ج ب الف
k.	P [9	الف الف	11.	د ج ب الني	19.	د ج ب الني	۲۴.	د ج ب الني	44.	د ج ب الني
ب الف	PE 9	ا ت ب الف	1141	د ج ب الف	191	د ج ب الن	441	د ج ب الف	191	د ج ب الف
۳۲ 🔳	P ()	Y	144	د ج ب الف	194	د ج ب الف	744	د ج ب الف	797	د ج ب الف
kh ====	P ()	ا ت ب الن		د ج ب الف	192	د ج ب الني	444	د ج ب الف	۲۹۳	د ج ب الف
lek	9 0	د الن ع	1166	د ج ب الني	1916	د ج ب الني	Hele	د ج ب الف	794	د ج ب الف
ب الف ۲۵	9	الف ح		د ج ب الني		د ج ب الف	240	د ج ب الني	290	د ج ب الن
ب الف	9	د الف ع		د ج ب الف		د ج ب الف		د ج ب الف		د ج ب الف
		الف ۲		د ج ب الف		د ج ب الن		د ج ب الف		د ج ب الف
		✓ Solution		د ج ب الف		د ج ب الني		د ج ب الف		د ج ب الف
ب الف ٢٩	9	د الف ۹	119	د ج ب الف	199	د ج ب الن	469	د ج ب الف	499	د ج ب الف