

کد کنترل

717

A



717A

# آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۴۰۰

صبح پنجمین به



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

## علوم و مهندسی آب – (کد ۱۳۰۲)

تعداد سوال: ۳۰  
مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۲۰	۳۱	۵۰
۳	هیدرولیک و هیدرولیک انهر	۲۰	۵۱	۷۰
۴	رایله آب و خاک و گیاد	۲۰	۷۱	۹۰
۵	سیستم‌های آبیاری	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	مهندسی راهگشی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	هیدرولوژی	۲۰	۱۳۱	۱۵۰
۸	مکانیک خاک	۲۰	۱۵۱	۱۷۰
۹	ساختهای انتقال و توزیع آب	۲۰	۱۷۱	۱۹۰
۱۰	هیدرولوژی آب‌های سطحی و ذیرزمینی	۲۰	۱۹۱	۲۱۰
۱۱	آمار و احتمالات	۲۰	۲۱۱	۲۳۰
۱۲	مدیریت منابع آب	۲۰	۲۳۱	۲۵۰
۱۳	درومن تخصصی هواشناسی کشاورزی (هیدرولیک شناسی، زراعت، بافت‌شناسی، خاک‌شناسی، آبیاری، کیاپزشکی)	۵۰	۲۵۱	۳۰۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره صنفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزلة عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

### PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I ----- the argument because I didn't know enough about the subject.  
1) depicted      2) confronted      3) dropped      4) broached
- 2- Because my husband is a ----- supporter of the high school football team, he donates money to their organization every year.  
1) zealous      2) anomalous      3) receptive      4) successive
- 3- Since the journey is -----, be sure to bring a first-aid kit.  
1) courageous      2) cautious      3) enormous      4) perilous
- 4- The writer's stories appeal to a wide range of people—young and old, ----- and poor, literary and nonliterary.  
1) economical      2) financial      3) affluent      4) elite
- 5- His nostalgic ----- of growing up in a small city are comical, though they are perhaps embellished for comic effect.  
1) impacts      2) accounts      3) entertainments      4) bibliographies
- 6- On a chilly night, you might like to curl up by the fireside and ----- a cup of hot chocolate while reading one of Thurber's books.  
1) imbibe      2) amalgamate      3) relieve      4) fascinate
- 7- Although Mr. Jackson was -----, he attempted to be jovial so that his colleagues at the meeting wouldn't think there was a problem.  
1) unpretentious      2) painstaking      3) apprehensive      4) attentive
- 8- Obviously the network is overreacting and engaging in ----- when they say "55 million people are in danger!" for normal thunderstorms.  
1) distinction      2) exaggeration      3) expectation      4) justification
- 9- My high school biology teacher loved to ----- from science into personal anecdotes about his college adventures.  
1) evolved      2) converted      3) reversed      4) digressed
- 10- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.  
1) precision      2) innovation      3) superiority      4) variability

**PART B: Cloze Test**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

For some time now, medical scientists have noted an alarming increase in diseases of the heart and circulation among people who smoke cigarettes. (11) ----- in the bloodstream causes blood vessels to contract, thus (12) ----- circulation, which eventually leads to hardening of the arteries. (13) ----- the arteries stiffen, less blood reaches the brain, and the end result of this slowdown is a cerebral hemorrhage, commonly (14) ----- to as a “stroke”. In addition, (15) ----- reduces the ability of the hemoglobin to release oxygen, resulting in shortness of breath.

- |     |                                     |  |  |   |
|-----|-------------------------------------|--|--|---|
| 11- | 1) The presence of tobacco is found | 2) The presence of tobacco it is found | 3) To be found the presence of tobacco | 4) It has been found that the presence of tobacco |
| 12- | 1) slows                            | 2) to slow                             | 3) slowing                             | 4) it slows                                       |
| 13- | 1) So                               | 2) As                                  | 3) Afterwards                          | 4) Due to   |
| 14- | 1) referred                         | 2) that referred                       | 3) referring                           | 4) it is referred                                 |
| 15- | 1) bloodstream's tobacco            | 2) the tobacco in bloodstream it       | 3) tobacco in the bloodstream which    | 4) tobacco in the bloodstream                     |

**PART C: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

**PASSAGE 1:**

The climate of Bangladesh is characterized by monsoon- season of tropical heavy rain-influenced by the Himalaya Mountains in the north and the Bay of Bengal in the south. The monsoon in the region commences in April and is active until October. The pre-monsoon period is often marked by severe cyclonic storms and hailstorms. High monsoon rains associated with Bangladesh's unique geographical location in the eastern part of the delta of the world's second largest river basin make it extremely vulnerable to recurring floods. Agriculture is the dominant land use in the country covering about %59 of the land, and rivers, and other water bodies constitute about 9%.

Diverse circumstances lead to destructive floods in Bengal region. There is extremely high rainfall in the monsoon season. The seaward slope of southern West Bengal is very low, and the Ganga delta is tidal in nature. There are several low-lying areas where water lies stagnant. There is silting of several outlet canals reducing carrying capacity. Contributing is human encroachment on them hampering renovation of those canals.

Flash flood-prone areas of the India and Bangladesh are at the foothills. Intense local and short-lived rainfall often associated with mesoscale convective clusters is the primary cause of flash floods. These are characterized by a sharp rise followed by a

relatively rapid recession. Often high velocities of overflow disrupt crops of the wetland. Flash flood can occur within a few hours and are particularly frequent in the months of April and May.

Storm surge flood mostly occurs along the coastal areas of Bangladesh and West Bengal. Continental shelves in this part of the Bay of Bengal are shallow and extend to about 20–50 kms. Moreover, the coastline in the eastern portion is conical and funnel-like in shape. Because of these two factors, storm surges generated due to any cyclonic storm is comparatively high compared to the same kind of storm in several other parts of the world. In case of the super-cyclones maximum height of the surges were found up to 15 m, which causes flooding in the entire coastal belt.

**16- According to paragraph 1, which of the following is true about Bengal region?**

- 1) Being adjacent to one of the hugest rivers in the world leads to common heavy rains that cause floods.
- 2) Hailstorm which is a characteristic of monsoon period is quite common in Bangladesh.
- 3) Rivers from Himalaya and Bay of Bengal drain in the region.
- 4) Rivers and water bodies constitute more than half of the land in this region.

**17- Why does the author mention “human encroachment on them” in the second paragraph?**

- 1) To introduce the result of water stagnation
- 2) To discuss the reason for silting of canals
- 3) To provide another reason why the capacity of outlet canals has reduced
- 4) To clarify the most important contributing factor to floods

**18- The word “disrupts” in paragraph 3 is closest in meaning to -----.**

- 1) drowns              2) damages              3) influences              4) passes

**19- According to paragraph 3, all of the following are true EXCEPT -----.**

- 1) a comparatively rapid recession follows the initial rise during flash floods
- 2) mesoscale convective clusters lead to severe, temporary rainfall
- 3) only parts of India and Bangladesh are prone to flash floods
- 4) the flash floods that happen in April and May can take days

**20- Which of the following is true about storm surged flood according to paragraph 4?**

- 1) The height of surges in super cyclones is more than 15 m.
- 2) Cyclonic storms of this region result in storm surges that are relatively high.
- 3) The floods caused by super cyclones affect the entire Bangladesh and West Bengal.
- 4) The funnel-like shape of the eastern coastline is the primary reason for huge storm surges.

#### **PASSAGE 2:**

The basic premise in the management of any system is the ability to minimize risk. In the context of an ecosystem, one of the important questions is the integrity of the environment and how this integrity is compromised by management. With mismanagement in ecosystems, the risk of permanent damage to the environment is very high. From a biodiversity point of view, the risk extends from changes in ecosystem composition that have significant positive or negative impacts on functions to extinction of species. From a land use point of view, the risks deal with impacts on productivity of the land and concomitant impacts on aquatic systems within the watershed and at the terminus of the watershed.

The causal chain that leads to these marked changes in ecosystems of watersheds are many and, in several countries, are frequently associated with demands for more land by the increased rural populations. In addition, there are also the impending impacts of global climate change, which, depending on the locality, may be strong. Ecosystem degradation processes are thus strongly affected by increased population, poverty in many of the developing countries, enhanced demand for ecosystem products, and uncontrolled rates of resource exhaustion.

The negative effects of ecosystem degradation commence with the imperceptible changes in biodiversity and lead eventually to the process commonly called "desertification". Cropland quality is slowly reduced through land degradation processes. When crop yields reach their marginal utility value or when it is no longer economically productive to grow a crop, the land is either abandoned (example of shifting cultivation) or used for grazing. In the latter case, a frequent process is overgrazing and an indicator of reduction in land quality is repetitive replacements of large ruminants with small. The consequence of these is a further degradation of land that is no longer appropriate for grazing. Next comes change in the hydrology of the watershed, resulting in reduced biomass quality and quantity and leading to reduced carbon sequestration and enhanced albedo.

- 21-** According to paragraph 1, the main question regarding risks in managing an ecosystem is -----.
- 1) biodiversity loss
  - 2) productivity of the environment
  - 3) different ways to preserve the integrity of aquatic systems
  - 4) dangers that management can impose on environmental integrity
- 22-** It can be inferred from paragraph 1 that lack of proper management -----.
- 1) negatively influences functions of species
  - 2) does not have an everlasting impact on the ecosystem
  - 3) negatively affects both the ecosystem and land productivity
  - 4) results in the extinction of all species within an ecosystem
- 23-** As discussed in paragraph 2, destructive influences on ecosystems include all of the following EXCEPT -----.
- 1) local degradation
  - 2) population pressure
  - 3) destitution in developing countries
  - 4) unrestrained consumption of resources
- 24-** What is the first consequence of the cropland being unproductive based on the discussion in paragraph 3?
- 1) Ruminant replacement
  - 2) Change in biodiversity
  - 3) Using the land for grazing
  - 4) Decreasing the amount of grazing
- 25-** The word "these" in paragraph 3 refers to -----.
- 1) changes
  - 2) processes
  - 3) ruminants
  - 4) repetitive replacements

### **PASSAGE 3:**

A watershed stores rainwater once it filters through the soil. Once the watershed's soils are saturated, water will either percolate deeper, or runoff the surface. This can result

in freshwater aquifers and springs. Also, water moves through the soil to seeps and springs, and is ultimately released into streams, rivers, and the ocean.

A watershed should be managed as a single unit. Each small piece of the landscape has an important role in the overall health of the watershed. Paying attention primarily to the riparian zone, an area critical to a watershed's release function, will not make up for lack of attention to the watershed's uplands. They play an equally important role in the watershed, the capture and storage of moisture. It is seamless management of the entire watershed, and an understanding of the hydrologic process, that ensures watershed health.

Development pressures found within urban areas place natural areas at great risk. Without specific laws mandating their protection, natural areas make way for transit corridors, residential development, commercial and industrial projects, and associated parking/storage areas. Public parks and green spaces provide a refuge from the built environment, but fall very short of retaining the habitat components necessary to sustain native fish and wildlife populations, clean air and water, aesthetics, and adequate recreational opportunities. As a result, the livability of a city is compromised when natural areas are converted to more intense land uses.

Local governments have a large role in protecting urban natural areas. This role is reinforced by legislation and laws which require them to develop and implement plans which conform with planning standards - conserving open space and protecting natural and historic resources for future generations; protecting urban natural areas at the local level; and other issues.

- 26- When the soil is saturated, water will -----.**
- 1) leak into the ground or flow on the surface
  - 2) move through the soil
  - 3) flow to lakes
  - 4) evaporate
- 27- Paying attention to all the following influences the overall health of watershed EXCEPT -----.**
- 1) uplands
  - 2) urban areas
  - 3) riparian zone
  - 4) the hydrologic process
- 28- It can be understood from paragraph 3 that converting natural areas to residential use can -----.**
- 1) protect natural habitat
  - 2) endanger natural environment
  - 3) improve livability of cities
  - 4) add to recreational spaces
- 29- The word "retaining" in paragraph 3 is closest in meaning to -----.**
- 1) cleaning
  - 2) decorating
  - 3) damaging
  - 4) preserving
- 30- What role does paragraph 4 play in the overall discussion of the passage?**
- 1) Introducing a general scheme to address the problem discussed in the previous paragraphs
  - 2) Introducing local governments that have been successful in protecting the environment
  - 3) Negating the points discussed in the above paragraphs
  - 4) Discussing the dangers future generations will face

ریاضیات:

- ۳۱ - اگر  $z = x + iy$  جواب معادله  $\cos(z) = -3$  باشد، آنگاه مقدار  $x$  کدام است؟

$$x = 2k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

$$x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

$$x = k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

$$x = k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

- ۳۲ - فرض کنید  $f(x) = e^{\tanh^{-1}(x)}$ . مقدار  $\left(\frac{1}{e}\right)^{-f(0)}$  کدام است؟

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \quad (4)$$

- ۳۳ - مقدار  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} + e^{x-h} - e^{x+\frac{1}{2}}}{h^2}$  کدام است؟

$$e^{x+1} (\ln 2)^2 \quad (1)$$

$$e^x (\ln 2)^2 \quad (2)$$

$$e^x (\ln e) \quad (3)$$

$$e^x (\ln 2) \quad (4)$$

- ۳۴ - تعداد نقاط بحرانی تابع  $f(x) = (x + \ln x)^x$  در بازه  $[1, \infty)$  کدام است؟

$$1 \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$

$$3 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

- ۳۵ - خط قائم بر منحنی  $y = x - x^2$  از نقطه  $A(1, 0)$  می‌گذرد. اگر خط موردنظر نمودار منحنی را در نقطه  $B$  قطع کند، طول پاره خط  $AB$  کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} \quad (2)$$

$$2 \quad (3)$$

$$2\sqrt{2} \quad (4)$$

- ۳۶- قوطی استوانه‌ای شکل فلزی دربسته‌ای می‌سازیم که یک لیتر روغن در آن جای بگیرد. اگر فلز استفاده شده در قوطی مینیمم باشد، نسبت ارتفاع به قطر، کدام است؟

- (۱)  $\frac{1}{2}$   
(۲) ۱  
(۳)  $\frac{3}{2}$   
(۴) ۲

- ۳۷- بردار یکه قائم گذرا از منحنی  $y = t^2$  و  $x = 2t$  در نقطه  $(-2, 1)$ ، کدام است؟

- (۱)  $\frac{i-j}{\sqrt{2}}$   
(۲)  $\frac{i-j}{2}$   
(۳)  $\frac{i+j}{\sqrt{2}}$   
(۴)  $\frac{i+j}{2}$

- ۳۸- فصل مشترک صفحه  $P$  با صفحات  $xy$ ,  $xz$  و  $yz$  به ترتیب خطوط  $10y + 5z = 15$ ,  $2x + 5y = 10$  و  $3x + 5z = 15$  است. معادله صفحه  $P$ , کدام است؟

- (۱)  $2x + 5y + 10z = 30$   
(۲)  $2x + 3y + 10z = 10$   
(۳)  $6x + 15y + 10z = 30$   
(۴)  $6x + 5y + 10z = 30$

- ۳۹-  $\begin{cases} x+2z=2 \\ y=2 \end{cases}$  و  $\begin{cases} x=1 \\ y=t+1 \\ z=-t-1 \end{cases}$  نسبت به یکدیگر، کدام است؟

- (۱) موازی  
(۲) متناصر  
(۳) عمود  
(۴) متقاطع

Konkur.in

- ۴۰- مقدار  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^r(x) \cos^r(x) dx$ , کدام است؟

- (۱)  $\frac{\pi}{8}$   
(۲)  $\frac{\pi}{4}$   
(۳)  $\pi$   
(۴) صفر

- ۴۱- اگر تابع پیوسته  $f$  در معادله  $x^7 \sin(\pi x) = \int_0^x f(t)dt$  صدق کند، مقدار  $f(4)$  کدام است؟

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\pi$$

$$2\pi$$

- ۴۲- فرض کنید  $A = \int_0^\pi \cos(x^3)dx$ . کدام رابطه درست است؟

$$A < \frac{1}{2}$$

$$A > \frac{1}{2}$$

$$A > \frac{\pi}{6}$$

$$A < \frac{\pi}{\lambda}$$

- ۴۳- طول قوس منحنی  $y = \sqrt{x}(y-2)$  در فاصله  $0 \leq y \leq 9$  برابر  $\frac{32}{3}$  است. مقدار  $a$  کدام است؟

$$1$$

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$4$$

- ۴۴- خط  $y = 3x$  مساحت ناحیه محصور به نمودار توابع  $y = x^3$  و  $y = 1-x$  به دو قسمت تقسیم می‌کند. مساحت ناحیه کوچک‌تر، کدام است؟

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$2$$

# Konkur.in

- ۴۵- مقدار  $\int_0^\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin(x)}{x} dx dy$  کدام است؟

$$0$$

$$\frac{1}{2}$$

$$1$$

$$2$$

- ۴۶- فرض کنید  $S$  سطح محصور به استوانه  $y = e^x$  واقع در یک هشتم اول فضای بادامن است  
 $D = \{(y, z) | 1 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1\}$  باشد. شار گذرا از سطح  $S$  توسط میدان نیروی

$$\vec{F}(x, y, z) = e^x \vec{i} + 4y \vec{j} + \sinh(z) \vec{k}$$

(۱)

(۲)

(۳)

(۴) صفر

- ۴۷- جرم یک ورقه مسطح با چگالی  $\rho(x, y) = \frac{x^2}{y}$  که محدود به خطوط  $x = 2$  و  $y = x$  و هذلولی  $y = 1$  میباشد،

کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۴۸- مقدار  $\iint_D (x+2y)dxdy$  که در آن  $D$  ناحیه درون بیضی به معادله  $4 = x^2 + y^2$  واقع در ربع اول صفحه مختصات میباشد، کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۴۹- مساحت ناحیه محصور به منحنی  $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$  در مختصات قطبی، کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۵۰- فرض کنید مسیر بسته  $C$  منحنی حاصل از تقاطع صفحه  $x^2 + y^2 + z^2 = 8$  و کره  $2x + y + z = 0$  باشد. اگر  $\oint_C (g \vec{V}f + f \vec{V}g) \cdot d\vec{r}$ , آنگاه مقدار  $g(x, y, z) = y \sin(z)$ ,  $f(x, y, z) = xy \cos(z)$  کدام است؟
- (۱)  $-\pi$   
 (۲)  $\frac{\pi}{z}$   
 (۳)  $\pi$   
 (۴) صفر

هیدرولیک و هیدرولیک انها:

- ۵۱- سرعت موج سطحی در شرایط جریان بحرانی از دید ناظر حاضر در کنار یک کanal مستطیلی با عمق جریان ۱۰ سانتی‌متر، چقدر است؟ ( $g = 10 \frac{m}{s^2}$ )
- (۱) ۱ متر بر ثانیه  
 (۲) ۲ متر بر ثانیه  
 (۳) ۱۰ متر بر ثانیه  
 (۴) ۲۰ متر بر ثانیه
- ۵۲- با در نظر گرفتن اعمق اولیه و ثانویه یک پرش هیدرولیکی در مسیر یک کanal مستطیلی به میزان  $5/2$  و ۱ متر و دبی در واحد عرض نیز به مقدار ۱ مترمکعب بر ثانیه، افت حاصل از این جهش چند متر است؟
- (۱) ۱,۶۴  
 (۲) ۱,۴۶  
 (۳) ۰,۴۶  
 (۴) ۰,۶۴
- ۵۳- با توجه به معادله دارسی - ویسیاخ، با نصف شدن دبی جریان در داخل لوله، افت هد لوله چند برابر حالت قبل می‌شود؟
- (۱)  $\frac{1}{4}$   
 (۲)  $\frac{1}{2}$   
 (۳)  $\frac{1}{3}$   
 (۴)  $\frac{1}{6}$
- ۵۴- با افزایش دما به ترتیب ترکیب مایعات و لزاحت گازها چه تغییری می‌کنند؟
- (۱) افزایش - افزایش  
 (۲) افزایش - کاهش  
 (۳) کاهش - افزایش  
 (۴) کاهش - کاهش
- ۵۵- بالا آمدن کف کanal در یک جریان زیربحرانی موجب ..... می‌شود.
- (۱) افزایش سطح آب  
 (۲) افزایش ارتفاع معادل سرعت  
 (۳) کاهش ارتفاع معادل سرعت  
 (۴) کاهش سطح آب به اندازه  $(y_2 - y_1) + \Delta z$
- ۵۶- یک شیب تند با زوایه  $30^\circ$  درجه را در نظر بگیرید. اگر عمق در صفحه‌ای عمود بر جهت عمومی جریان برابر  $1/5$  متر باشد، مقدار فشار در کف کanal بر حسب متر آب چقدر می‌شود؟
- (۱)  $\frac{9}{8}$   
 (۲)  $\frac{45}{4}$   
 (۳)  $\frac{3\sqrt{3}}{4}$   
 (۴)  $\frac{15\sqrt{3}}{2}$
- ۵۷- اگر شیب کanal در یک کanal مستطیلی افزایش یابد، تغییرات سطح آب در پیزومتر نسبت به حالت قبل کدام است؟
- (۱) سطح آب داخل پیزومتر تغییری نمی‌کند.  
 (۲) سطح آب در پیزومتر بالاتر از حالت قبل می‌شود.  
 (۳) سطح آب داخل پیزومتر مستقل از شیب کanal است.  
 (۴) سطح آب در پیزومتر پایین‌تر از حالت قبل می‌شود.


-۵۸- در یک کانال مستطیلی به عرض ۴ متر، عمق جریان ۳ متر است، اگر نیروی مخصوص ۲۳ باشد، دبی جریان چقدر خواهد شد؟ ( $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )

- (۱)  $15\sqrt{6}$   
 (۲)  $10\sqrt{6}$   
 (۳)  $5\sqrt{6}$   
 (۴)  $\sqrt{6}$

-۵۹- اگر انرژی مخصوص مینیمم ۶ متر باشد، سرعت بحرانی چقدر است؟


- (۱)  $2\sqrt{g}$   
 (۲)  $3\sqrt{g}$   
 (۳) ۴  
 (۴) ۹

-۶۰- در شکل زیر نمودار انرژی مخصوص در یک کانال باز نشان داده شده است. نمودارهای A و B به ترتیب بیانگر کدام است؟




- (۱) انرژی کل و انرژی پتانسیل  
 (۲) انرژی پتانسیل و انرژی کل  
 (۳) انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل  
 (۴) انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی

-۶۱- حداقل مقدار x برای اینکه دریچه به ابعاد  $L \times B$  و وزن  $W$  باز شود چقدر است؟ (وزن مخصوص آب  $\gamma_w = 9.81$ )



- (۱)  $\frac{Wh}{\gamma_w BL^\gamma}$   
 (۲)  $\frac{Wh^\gamma}{2\gamma_w BL^\gamma}$   
 (۳)  $\frac{2Wh}{\gamma_w BL^\gamma}$   
 (۴)  $\frac{3Wh}{\gamma_w BL^\gamma}$

- ۶۲- یک مانع استوانه‌ای به طول  $L$  و شعاع  $R$  مطابق شکل در آب به وزن مخصوص  $\gamma$  قرار گرفته است. نیروی افقی وارد بر استوانه گدام است؟



$$\gamma \frac{R^2}{3} (2 + \cos \alpha)^2 L \quad (1)$$


$$\gamma \frac{R^2}{3} (1 + \cos \alpha)^2 L \quad (2)$$

$$\gamma \frac{R^2}{3} (1 + 2 \cos \alpha)^2 L \quad (3)$$

$$\gamma \frac{R^2}{2} (1 + \cos \alpha)^2 L \quad (4)$$

- ۶۳- در کانال مثلثی با زاویه رأس  $90^\circ$  درجه دبی ( $Q_c$ ) در عمق بحرانی ( $y_c$ ) جاری است. نسبت  $\frac{Q}{\sqrt{2gy_c}}$  در این

کانال چقدر است؟





(۱)

$0/75$  (۲)

$0/5$  (۳)

$0/25$  (۴)

- ۶۴- جت آبی که از یک شیر آب خارج و به سطح افقی برخورد می‌کند مطابق شکل باعث یک جهش هیدرولیکی می‌شود. اگر عمق اولیه جهش  $1/5$  سانتی‌متر و در فاصله  $5$  سانتی‌متر از مرکز لوله واقع باشد و سرعت متوسط در مقطع اولیه جهش  $4/0$  متر بر ثانیه باشد، دبی شیر آب چند لیتر بر ثانیه است؟




$$\frac{\pi}{25} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{25} \quad (2)$$

$$\frac{2\pi}{25} \quad (3)$$

$$\frac{3\pi}{25} \quad (4)$$

۶۵- تیر چوبی به طول یک، مطابق شکل در حال تعادل است، نقل ویژه چوب کدام است؟




$$\frac{D}{L} + \frac{1}{3} \left( \frac{D}{L} \right)^2 \quad (1)$$

$$\frac{D}{L} + \frac{2}{3} \left( \frac{D}{L} \right)^2 \quad (2)$$

$$\frac{2D}{L} + \frac{2}{3} \left( \frac{D}{L} \right)^2 \quad (3)$$

$$\frac{2D}{L} + \frac{1}{3} \left( \frac{D}{L} \right)^2 \quad (4)$$

۶۶- کanal ذوزنقه‌ای با بهترین مقطع هیدرولیکی را مطابق شکل در نظر بگیرید، مقدار  $n$  کدام است؟



$$\frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \quad (4)$$

۶۷- معادله خط جریان یک سیال به صورت  $k = k - y^2 - x^2$  است که  $k$  ثابت می‌باشد، معادله سرعت در این جریان کدام است؟

$$\bar{V} = y \vec{i} + x \vec{j} \quad (2)$$

$$\bar{V} = x \vec{i} + y \vec{j} \quad (1)$$

$$\vec{V} = y^2 \vec{i} + x^2 \vec{j} \quad (4)$$

$$\vec{V} = x^2 \vec{i} + y^2 \vec{j} \quad (3)$$

۶۸- جریان فوق بحرانی در یک کanal مستطیلی با عدد فرود ۸ و عمق  $y = 1$  متر رخ می‌دهد. عمق بحرانی در این کanal چند متر است؟

$$8 \quad (4)$$

$$6 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۶۹- در یک سرریز لبه تیز مثلثی اگر  $(+2\%)$  خط در اندازه‌گیری ارتفاع آب وجود داشته باشد، مقدار خطا در دبی محاسباتی کدام است؟

$$+1.5 \quad (4)$$

$$+1.2/5 \quad (3)$$

$$+1.3 \quad (2)$$

$$+1.2 \quad (1)$$

۷۰- کanalی روباز دارای جریانی با سرعت  $V = 0.6$  متر بر ثانیه است. اگر تنش برشی متوسط در این کanal  $t = 1$  پاسکال باشد ضریب شزی (c) معادل کدام است؟  $(\gamma_w = 10000 \frac{N}{m^3})$

$$5 \quad (4)$$

$$6 \quad (3)$$

$$5 \quad (2)$$

$$6 \quad (1)$$

### رابطه آب و خاک و گیاه:

۷۱- پتانسیل شیمیایی آب کدام است؟

(۱) پتانسیل آب ضربدر جزء مولی آب

(۲) پتانسیل آب تقسیم بر جزء مولی آب

(۳) پتانسیل آب تقسیم بر حجم جزئی مولال آب

- ۷۲- شماره منحنی نفوذ SCS خاک برابر دو است. سرعت نفوذ نهایی این خاک چند میلی‌متر بر ساعت است؟

- (۱) ۵/۸ (۲) ۲ (۳) ۲۰ (۴) ۵/۸

- ۷۳- گیاهی در یک خاک با درصد ظرفیت زراعی و نقطه پیزوری دائم به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد کشت شده است. اگر ضریب تخلیه مدیریتی گیاه در این خاک ۶۰ درصد باشد، رطوبت خاک در هنگام آبیاری چند درصد است؟

- (۱) ۰/۱۵ (۲) ۰/۱۶ (۳) ۰/۱۸ (۴) ۰/۱۹

- ۷۴- معادله نفوذ تجمعی خاکی به شکل نمودار زیر است. تا دو ساعت پس از آبیاری چند میلی‌متر آب داخل خاک نفوذ می‌کند؟ (D بر حسب میلی‌متر و t بر حسب دقیقه است).



- ۷۵- نقطه انجماد محلول آبی برابر با  $30^\circ$  - درجه سلسیوس است. غلظت املاح این محلول چند گرم بر لیتر است؟

- (۱) ۰/۶۴ (۲) ۶/۴ (۳) ۶۴۰ (۴) ۶۴۰۰

- ۷۶- تانسیومتری به طول یک متر با زاویه  $30^\circ$  درجه نسبت به سطح خاک قرار گرفته است. اگر تانسیومتر عدد ۴۰ را نشان دهد، قدر مطلق پتانسیل ماتریک معادل چند سانتی‌متر ستون آب خواهد بود؟

- (۱) ۵۰۰ (۲) ۴۵۰ (۳) ۳۵۰ (۴) ۳۰۰

- ۷۷- گیاهی در یک خاک با شوری عصاره اشباع A دسمی زیمنس بر متر کشت شده است.  $EC_a$  (شوری قابل تحمل گیاه) برابر با ۳ دسمی زیمنس بر متر و  $b$  (شیب کاهش عملکرد نسبت به هر واحد شوری) A درصد است. اگر پتانسیل تولید این گیاه A تن در هکتار باشد، ضریب تنش شوری بر تبخیر و تعرق ( $K_s$ ) در مزرعه چقدر است؟ تابع تولید نسبت به تبخیر و تعرق برای این گیاه برابر است با  $Y = -A \cdot ET + 40$  (Y: عملکرده بر حسب کیلوگرم بر هکتار و ET: تبخیر و تعرق بر حسب میلی‌متر)

- (۱) ۰/۴ (۲) ۰/۶ (۳) ۰/۸ (۴) ۰/۹

- ۷۸- افزودن ماده حل شدنی به آب خالص سبب افزایش ..... و کاهش ..... می‌شود.

- (۱) پتانسیل شیمیایی - نقطه انجماد  
 (۲) پتانسیل شیمیایی - نقطه جوش  
 (۳) نقطه جوش - فشار بخار

- ۷۹ نظریه یون پتانسیم در کدام فرایند نقش دارد؟

(۲) تنفس

(۱) باز و بسته شدن روزنه‌ها

(۳) سنتز پروتئین

- ۸۰ کارایی مصرف آب در گیاهان سه گروهی ( $C_3$ )، چهار کربنی ( $C_4$ ) و گیاهان کام (CAM) کدام است؟

$C_4 > C_3 > CAM$  (۲)

CAM >  $C_4 > C_3$  (۱)

$C_3 > CAM > C_4$  (۴)

$C_3 > C_4 > CAM$  (۳)

- ۸۱ رابطه بین تراکم ریشه و جرم مخصوص ظاهری خاک کدام است؟

(۲) معکوس و غیرخطی

(۱) معکوس و خطی

(۴) مستقیم و غیرخطی

(۳) مستقیم و خطی

- ۸۲ کدامیک از اجزای پتانسیل آب بهترین در عبور آب از دیواره سلولی و غشای سلولی نقش بیشتری دارند؟

(۱) پتانسیل اسمزی - پتانسیل اسمزی

(۲) پتانسیل اسمزی - پتانسیل ماتریک

(۳) پتانسیل ماتریک - پتانسیل ماتریک

- ۸۳ در شرایط نتش آبی، دمای برگ ..... می‌باید و تبخیر و تعرق گیاه ..... می‌شود.

(۱) افزایش - زیاد (۲) افزایش - کم (۳) کاهش - زیاد (۴) کاهش - کم

- ۸۴ ساختمان غشاء سلولی از کدام مواد ساخته شده است؟

(۲) یک لایه اسید چرب

(۱) یک لایه فسفولیپید

(۴) دو لایه اسید چرب

(۳) دو لایه فسفولیپید

- ۸۵ بیشترین مقاومتی که در مسیر تعرق وجود دارد کدام است؟

(۱) کوتیکول (۲) روزنه (۳) لایه مرزی هوا (۴) فضای بین سلولی

- ۸۶ کدام مورد درست است؟

(۱) در صد رطوبت در ظرفیت زراعی در حالت زهکشی و آبیاری با هم برابرند.

(۲) در صد رطوبت در ظرفیت زراعی در حالت زهکشی بیشتر از حالت آبیاری است.

(۳) در صد رطوبت در ظرفیت زراعی در حالت آبیاری بیشتر از حالت زهکشی است.

(۴) بسته به شرایط، هر سه مورد درست است.

- ۸۷ کدام معادله نفوذ براساس پتانسیل‌های مؤثر بر نفوذ آب در خاک ارائه شده است؟

(۱) فیلیپ (۲) کوسیتاکوف - لوئیس (۳) گرین - آمپت (۴) گرین - آمپت

- ۸۸ در مورد دستگاه **TDR** کدام نادرست است؟

(۱) سرعت سیگنال‌ها تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول خاک قرار نمی‌گیرد و بنابراین می‌توان در خاک‌های شور از آن برای اندازه‌گیری رطوبت استفاده کرد.

(۲) شدت سیگنال‌ها تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول خاک قرار می‌گیرد و بنابراین نمی‌توان از آن در خاک‌های شور برای اندازه‌گیری رطوبت استفاده کرد.

(۳) در خاک‌هایی که هنگام خشک شدن خیلی منقبض می‌شوند بهتر است میله‌های دستگاه به صورت مایل در خاک فرار داده شوند.

(۴) منحنی واسنجی دستگاه برای تمام خاک‌ها یکسان است.

- ۸۹- حد پایین پلاستیک گدام است؟
- حد مجاز رطوبت برای آبیاری است.
  - حد مجاز رطوبت برای جلوگیری از تنفس خشکی است.
  - حداکثر رطوبت مجاز برای تردد ماشین‌های کشاورزی است.
  - حداقل رطوبت مجاز برای تردد ماشین‌های کشاورزی است.
- ۹۰- افزایش دمای توده هوا از ۲۰ به ۲۵ درجه سلسیوس رطوبت نسبی را ..... و تعرق را ..... می‌دهد.
- افزایش - افزایش
  - کاهش - افزایش
  - کاهش - کاهش
  - کاهش - کاهش

سیستم‌های آبیاری:

- ۹۱- فشار آب در ابتدای لوله فرعی آبیاری بارانی در زمین مسطحی برابر ۳۵ متر است. اگر افت فشار در اثر اصطکاک ۴ متر و ارتفاع پایه آبپاش یک‌متر باشد، متوسط فشار آبپاش چند متر است؟
- ۳۰
  - ۲۱
  - ۲۲
  - ۲۳
- ۹۲- در سیستم آبیاری قطره‌ای، ضریب تغییرات قطره‌چکان‌های مورد استفاده ۱۴ درصد و حداقل تعداد قطره‌چکان‌هایی که برای هر درخت به کار رفته است ۴ عدد است، ضریب تغییرات سیستم چند درصد است؟
- ۲۸
  - ۳/۵
  - ۵۶
  - ۷
- ۹۳- گدام پارامتر تأثیری بر اندازه قطرات آب در سیستم آبیاری بارانی ندارد؟
- زاویه خروج آب
  - شکل روزنۀ آبپاش
  - فشار آبپاش
  - قطر روزنۀ آبپاش
- ۹۴- در سیستم آبیاری بارانی تفنگی برای حصول همپوشانی بیشتر، با افزایش سرعت باد، زاویه جت خروجی و فاصله بین مسیرهای حرکت چگونه باید انتخاب شوند؟
- بیشتر و کاهش
  - بیشتر و افزایش
  - کمتر و کاهش
  - کمتر و افزایش
- ۹۵-تابع تولید محصول جو نسبت به عمق آب آبیاری ( $y$  بر حسب میلی‌متر) برابر با  $y = -5 + 4500 + 6d^2 + 5d$  است ( $d$  برابر مقدار محصول بر حسب کیلوگرم بر هکتار است). حداکثر مقدار محصول چند کیلوگرم بر هکتار است؟
- ۴۵۰۰
  - ۴۸۰۰
  - ۵۴۰۰
  - ۶۰۰۰
- ۹۶- اگر عمق آب نفوذ یافته در ابتدا و انتهای کوت به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ میلی‌متر و تلفات نفوذ عمقی ۲۰ درصد باشد، عمق خالص آبیاری چند میلی‌متر است؟
- ۶۴
  - ۷۲
  - ۸۰
  - ۹۰

-۹۷- اگر معادله پیشروی آب در جویجه  $t = \frac{x}{f} e^{\alpha x}$  باشد، سرعت پیشروی آب در هر لحظه برابر گدام است؟

$$v = xt + \alpha t \quad (2)$$

$$v = \frac{x}{t + \alpha t} \quad (4)$$

$$v = f e^{-\alpha x} \quad (1)$$

$$v = \frac{t}{x} + \alpha t \quad (3)$$

۹۸- حجم آب ورودی به مزرعه که توسط فلوم اندازه‌گیری شده برابر  $1000$  مترمکعب، حجم آب مورد نیاز گیاه  $700$  مترمکعب و حجم رواناب خروجی از مزرعه  $50$  مترمکعب است. مقادیر بازده کاربرد آب و نفوذ عمقی به ترتیب چند درصد است؟

- (۱)  $70\%$
- (۲)  $80\%$
- (۳)  $50\%$
- (۴)  $25\%$

۹۹- اگر جویچه انتهای باز با معادله عمق نفوذ  $z = k\sqrt{t}$  ( $z$ : عمق نفوذ تجمعی،  $k$ : ضریب معادله نفوذ و  $t$ : زمان نفوذ) باشد، در صورتی که زمان پیشروی آب در جویچه  $44$  درصد زمان نفوذ خالص آب باشد. ابتدای جویچه نسبت به انتهای آن چند درصد آب بیشتر نفوذ می‌کند؟

- (۱)  $11\%$
- (۲)  $20\%$
- (۳)  $22\%$
- (۴)  $44\%$

۱۰۰- نوار آبیاری انتهای باز به طول  $100$  متر و عرض  $8$  متر به مدت  $2$  ساعت با دبی  $15$  لیتر بر ثانیه آبیاری شده است. اگر عمق آب نفوذ یافته در ابتدا و انتهای نوار به ترتیب  $7$  و  $5$  سانتی‌متر باشد، تلفات رواناب از انتهای نوار چند درصد است؟

- (۱)  $50\%$
- (۲)  $44/4$
- (۳)  $22/3$
- (۴)  $20\%$

۱۰۱- اگر دبی در واحد عرض (یکمتر) یک گرت  $40$  لیتر بر دقیقه، طول گرت  $50$  متر، راندمان آبیاری  $75$  درصد و عمق خالص آبیاری  $100$  میلی‌متر باشد، جریان ورودی بعد از چند دقیقه باید قطع شود؟

- (۱)  $167$
- (۲)  $150$
- (۳)  $133$
- (۴)  $125$

۱۰۲- تغییرات دبی ورودی در آبیاری کابلی نسبت به زمان چگونه است؟

- (۱) ابتدای کاهشی سپس افزایشی
- (۲) ابتدای افزایشی سپس کاهشی
- (۳) کاهشی
- (۴) افزایشی

۱۰۳- مقادیر دبی اولیه و ثانویه در رژیم جریان کاهشی در آبیاری جویچه‌ای به ترتیب  $2$  و  $1$  لیتر بر ثانیه است. اگر زمان‌های پیشروی و قطع جریان به ترتیب  $100$  و  $300$  دقیقه باشد و نیاز خالص گیاه در مزرعه  $18$  مترمکعب باشد، راندمان آبیاری چند درصد است؟

- (۱)  $75\%$
- (۲)  $60\%$
- (۳)  $50\%$
- (۴)  $45\%$

۱۰۴- کدام پارامتر را نمی‌توان از هیدروگراف جریان ورودی - خروجی در روش آبیاری جویچه‌ای استخراج کرد؟  
 (۱) زمان پیشروی      (۲) زمان پسروی      (۳) ضریب نفوذ پذیری نهایی      (۴) یکنواختی توزیع

- ۱۰۵ - در ارزیابی یک سیستم آبیاری قطره‌ای، مقادیر حداقل و حداکثر دبی قطره‌چکان به ترتیب ۳/۶ و ۴ لیتر بر ساعت به دست آمد. تغییرات دبی چند درصد است؟
- (۱) ۱۰/۵  
(۲) ۱۰  
(۳) ۹/۵  
(۴) ۹
- ۱۰۶ - در زراعت‌های ردیفی، مساحت خیس شده در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی تقریباً برابر چند درصد از سطح زمین است؟
- (۱) ۱۰۰  
(۲) ۶۷  
(۳) بین ۳۳ تا ۴۴  
(۴) ۳۳
- ۱۰۷ - بالاترین حد میزان پخش آب در آبیاری بارانی به کدام مورد بستگی دارد؟
- (۱) بافت خاک و شبیه زمین  
(۲) بافت خاک و سرعت باد غالب  
(۳) بافت خاک و شرایط آب و هوایی  
(۴) رطوبت خاک و شرایط آب و هوایی
- ۱۰۸ - در یک خاک لوم شنی، عمق خاک زراعی ۷۵ سانتی‌متر و جرم مخصوص ظاهري  $1/5$  گرم بر سانتی‌متر مکعب است. میزان آب قابل دسترس بر حسب میلی‌متر پس از آبیاری دراین عمق از خاک کدام است؟ (درصد حجمی نقطه ظرفیت زراعی و پزمردگی دائم به ترتیب ۲۱ و ۹ درصد و حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ۵۰ درصد است)
- (۱) ۴۵  
(۲) ۹۰  
(۳) ۱۲۵  
(۴) ۲۴۰
- ۱۰۹ - اگر مقدار تبخیر - تعرق ذرت ۵۰ میلی‌متر، نیاز آب‌شویی ۱۰ میلی‌متر، دبی سیستم آبیاری ۲۵۰۰ لیتر بر دقیقه و زمان آبیاری ۵ ساعت باشد، چند درصد از آب آبیاری بدون استفاده مفید خواهد بود؟ (مساحت مزرعه یک هکتار است)
- (۱) ۳۳  
(۲) ۲۵  
(۳) ۲۰  
(۴) ۱۵
- ۱۱۰ - مقادیر راندمان‌های انتقال، توزیع، کاربرد، ذخیره و یکنواختی توزیع در یک شبکه آبیاری به ترتیب ۹۰، ۹۵، ۸۵، ۸۰، ۵۰، ۵۵ درصد است. راندمان کل آبیاری چند درصد است؟
- (۱) ۲۸  
(۲) ۳۲  
(۳) ۳۶  
(۴) ۶۵
- مهندسی زهکشی:**
- ۱۱۱ - در سیستم زهکشی عمودی که شعاع تأثیر چاهها ۴۰۰ متر است، فاصله چاهها در الگو مثلثی و مربعی به ترتیب چند متر است؟
- (۱) ۳۸۰، ۵۲۰  
(۲) ۸۰۰، ۶۸۰  
(۳) ۸۰۰، ۵۲۰  
(۴) ۹۰۰، ۶۸۰
- ۱۱۲ - در معادله هوخهات برای محاسبه فاصله زهکش‌ها لوله‌ای از کدام افت جریان صرف نظر می‌شود؟
- (۱) افقی  
(۲) عمودی و شعاعی  
(۳) شعاعی  
(۴) عمودی

۱۱۳- در کدام شرایط نیاز به پوشش زهکشی در خاک‌های مناطق خشک الزامی است؟

- (۱) اگر گرادیان خروجی از گرادیان شکست هیدرولیکی بیشتر باشد.
- (۲) اگر گرادیان خروجی از گرادیان شکست هیدرولیکی کمتر باشد.
- (۳) اگر گرادیان خروجی از گرادیان شکست هیدرولیکی برابر باشد.
- (۴) همواره لازم است.

۱۱۴- برای تعیین پوشش مناسب گراولی در اطراف لوله‌های زهکشی حد پایین و حد بالا به ترتیب برای لحاظ کردن چه معیارهایی از طراحی پوشش است؟

- (۱) حد پایین معیار فیلتری و حد بالا معیار مقاومت مکانیکی است.
- (۲) حد پایین معیار نفوذپذیری و حد بالا معیار فیلتری است.
- (۳) حد پایین معیار مقاومت مکانیکی و حد بالا معیار فیلتری است.
- (۴) حد پایین معیار فیلتری و حد بالا معیار نفوذپذیری است.

۱۱۵- برای تعیین فاصله زهکش‌ها اطلاعات زیر در دسترس است، هدایت هیدرولیکی عمودی برابر  $1/0$  متر بر روز و ضریب انتقال جریان افقی  $10$  متر مریع بر روز برآورده شده است. اگر بار آبی روی تراز زهکشی برابر با  $1$  متر و افت در مسیر جریان افقی و شعاعی با هم برابر و  $4/5$  برابر افت در مسیر جریان عمودی باشد، فاصله زهکش‌ها چند متر است؟

$$h = \frac{qD_v}{k_v} + \frac{qL^2}{\lambda(KD)_h} + \frac{qL}{nk_r} \ln \frac{aD_r}{u}$$

۱) ۳۰    ۲) ۶۰    ۳) ۹۰    ۴) ۱۰۰

۱۱۶- نقطه ضعف و قوت سیستم ساده یا منفرد زهکشی به ترتیب کدام است؟

- (۱) آب‌های سطحی و انسداد
- (۲) انسداد و هزینه
- (۳) گرادیان هیدرولیکی و خروجی
- (۴) محل اتصال لترال به کلکتور و انسداد

۱۱۷- در مزرعه‌ای محصولی با نیاز آبشوی  $20$  درصد و آستانه تحمل به شوری  $5$  دسی زیمنس بر متر کشت می‌شود. اگر در همین مزرعه محصولی با آستانه تحمل  $7$  دسی زیمنس بر متر و  $12/5$  درصد نیاز آبی خالص کمتر کشت شود، با فرض ثابت ماندن حجم حفابه، سطح زیر کشت تا چند درصد می‌تواند افزایش یابد؟

$$15 \quad 25 \quad 27 \quad 67$$

۱) ۱۵    ۲) ۲۵    ۳) ۲۷    ۴) ۶۷

۱۱۸- دبی حاصله از شبکه زهکشی لانه موشی معمولاً به سرعت به نقطه اوج ..... تا ..... میلی‌متر در روز می‌رسد.

$$20-30 \quad 50-60$$

۱) ۱۰-۳۰    ۲) ۲۰-۴۰    ۳) ۵۰-۶۰    ۴) ۲۰-۳۰

۱۱۹- در معادله گلور-دام در کدام شرایط می‌توان از جمله دوم به بعد سری صرف نظر کرد؟

$$\alpha < 2 \quad \alpha > 2$$

$$\alpha t < 0/2 \quad \alpha t > 0/2$$

۱) ۱)    ۲) ۲)    ۳) ۳)    ۴) ۴)

- ۱۲۰- در نگرش هوخهات - دونان، عمق معدل .....  
 ۱) به نسبت ناهمرونندی خاک بستگی دارد.  
 ۲) برای حذف مقاومت جریان شعاعی در اطراف زهکشها است.  
 ۳) برای در نظر گرفتن همگرای خطوط جریان در اطراف زهکش است.  
 ۴) برای شرایطی که مقاومت جریان شعاعی در اطراف زهکشها ناچیز است منظور می‌شود.
- ۱۲۱- در منطقه‌ای سهم جریان ورودی از بالای تراز زهکشها و زیر تراز زهکشها با هم برابر است. در صورتی که هدایت هیدرولیکی ۱ متر بر روز، ضریب زهکشی  $10^{\circ}$  میلی‌متر بر روز و عمق معادل  $5/0$  متر باشد فاصله زهکشها چند متر است؟  
 ۱) ۱۱/۱۸  
 ۲) ۲۸/۲۸  
 ۳) ۳۵/۳۵  
 ۴) ۸۹/۴۴
- ۱۲۲- کشف گیاهان پرمصرف در مجاورت محدوده‌های زراعی معرف کدام روش زهکشی است؟  
 ۱) خشک ۲) زیستی ۳) طبیعی ۴) کنترل شده
- ۱۲۳- فرمول Rational برای محاسبة دبی زهکشی‌های سطحی در حوضه‌های کوچک تر از چند هکتار قابل کاربرد است؟  
 ۱) ۲۰۰ ۲) ۵۰۰ ۳) ۱۰۰۰ ۴) ۲۰۰۰
- ۱۲۴- رابطه زیر برای کدام منظور استفاده می‌شود؟  

$$\frac{D_{iw}}{D_s} = \frac{EC_i}{5EC_f} + 0/15$$
- ۱) آبشویی فصلی اراضی تحت کشت  
 ۲) آبشویی با حداقل زهاب تولیدی  
 ۳) تعیین آبشویی اولیه خاک‌های غیرقابل کشت  
 ۴) در شرایط آبشویی برای رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی محاسبه شده باشد.
- ۱۲۵- کدام مورد در خصوص LF و LR درست است؟  
 ۱) از یک مفهوم برخوردارند.  
 ۲) LF دارای بعد و LR بدون بعد است.  
 ۳) LF بدون بعد و LR دارای بعد است.  
 ۴) رابطه‌ای با هم ندارند و نمی‌توان یکی را به دیگری تبدیل کرد.
- ۱۲۶- کدام یک از موارد پیش‌نیاز زهکشی کنترل شده است؟  
 ۱) امکان کشت گیاهان مختلف  
 ۲) اراضی دارای حداقل شیب ۷ درصد  
 ۳) امکان آبیاری با شیوه‌های مختلف  
 ۴) عدم کشت همزمان گیاهان مختلف
- ۱۲۷- در کدام روش اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی، هدایت هیدرولیکی برآورده شده ترکیبی از هدایت افقی و عمودی است؟  
 ۱) پیزومتر ۲) پرماتر گلف ۳) چاهک ۴) زه آب خروجی
- ۱۲۸- در ارزیابی یک سیستم زهکشی معادله  $h = 0/003h^3 + 0/015h$  ارائه شده است، عمق معادل چند متر است?  
 ۱) ۱/۵ ۲) ۲ ۳) ۱/۵ ۴) ۲/۵

۱۲۹- با پارش بارندگی در یک خاک با عمق خاک ۷۵ سانتی‌متر و رطوبت اولیه ۲۵ درصد و درصد ظرفیت زراعی ۲۷ درصد به میزان ۲۵ میلی‌متر، سطح ایستابی ۱۸ سانتی‌متر صعود کرده است. هدایت هیدرولیکی این خاک چند متر بر روز برآورد می‌شود؟

- (۱) ۰/۱۱ (۲) ۰/۳۳ (۳) ۱۱ (۴) ۲۳

۱۳۰- رابطه نوسانات سطح ایستابی در یک سیستم زهکشی به صورت  $L_t = h_t - 0/03t$  ارائه شده است. اگر هدایت هیدرولیکی خاک ۱ متر بر روز و عمق معادل ۱/۵ متر بر روز باشد، فاصله زهکشی‌ها چند متر است؟

- (۱) ۵ (۲) ۷ (۳) ۲۰ (۴) ۱۰۰

### هیدرولوژی:

۱۳۱- کدام ویژگی آماری در سری زمانی دنبی یک رودخانه ناشی از اثرات دخالت‌های انسانی و توسعه‌ای است؟

- (۱) تغییرات تناوبی (۲) تغییرات تصادفی (۳) وجود پرش (۴) وجود روند

۱۳۲- مقدار کل بارندگی روی یک حوضه ۲۵ میلی‌متر و ضریب رواناب آن ۴/۰ است. نمایه  $W$  در این حوضه چند میلی‌متر است؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۸ (۴) ۱۲

۱۳۳- اگر شماره منحنی برای منطقه‌ای با گروه هیدرولوژیکی A با پوشش جنگلی متوسط ۳۶ باشد، کدام عدد برای شماره منحنی برای همان گروه هیدرولوژیکی ولی برای پوشش جنگلی خوب مناسب‌تر است؟

- (۱) ۲۵ (۲) ۳۲ (۳) ۴۶ (۴) ۷۲

۱۳۴- در حوضه آبریزی که مساحت آن ۴۰۰ کیلومترمربع است، حداقل ارتفاع حوضه ۲۸۰۰ و حداقل ارتفاع آن ۶۰۰ متر از سطح دریا است. متوسط شیب زمین‌های این حوضه چند درصد تخمین زده می‌شود؟

- (۱) ۱۱ (۲) ۲۲ (۳) ۲۸ (۴) ۶۰

۱۳۵- اگر طول یک حوضه آبریز در امتداد طویل‌ترین آبراهه اصلی آن ۱۰ کیلومتر و مساحت حوضه ۲۰ کیلومترمربع باشد، عامل شکل (Shape factor) و عامل فرم (Form factor) این حوضه به ترتیب چقدر است؟

- (۱) ۵ و ۰/۲ (۲) ۲ و ۵ (۳) ۵ و ۰/۲ (۴) ۵ و ۲

۱۳۶- با استفاده از هیدرورگراف واحد ۲ ساعته زیر، میزان زمان تأخیر حوضه چند ساعت برآورد می‌شود؟


$$t_D = 2\text{hr}$$

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) ۶



۱۳۷- کدام مورد درباره توزیع احتمالاتی پواسون نادرست است؟

(۱) این توزیع برای داده‌های گسسته مناسب است.

(۲) این توزیع حالت خاصی از توزیع دوجمله‌ای است.

(۳) این توزیع برای داده‌های گسسته و پیوسته مناسب است.

(۴) این توزیع برای هر دو مطالعات خشکسالی و سیلاب قابل استفاده است.

۱۳۸- در روش استدلالی، ضرب ب روائب حوضه (C) به کدام عامل وابستگی کمتری دارد؟

(۱) دوره بازگشت سیل

(۲) زمان تمکن حوضه

(۳) شیب حوضه

۱۳۹- در مجموعه‌ای از داده‌های هیدرولوژیکی، میانگین و انحراف از معیار داده‌ها به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰ است. کدام داده‌ها را باید به عنوان داده‌های پرت از مجموعه داده‌ها حذف کرد؟

(۱) بزرگ‌تر از ۱۵۰ و کوچک‌تر از ۵۰

(۲) بزرگ‌تر از ۱۲۵ و کوچک‌تر از ۷۵

(۳) بزرگ‌تر از ۲۰۰ و کوچک‌تر از ۵۰

(۴) هیچ داده‌ای نباید حذف شود.

۱۴۰- بارش پنج روزه‌ای در یک حوضه با ارتفاع ۳، ۵، ۹، ۶، ۱ سانتی‌متر رخ داده است. اگر ارتفاع رواناب مستقیم بارش

۱۱ سانتی‌متر باشد، شاخص فی ( $\phi$ ) حوضه چند سانتی‌متر بر روز است؟

(۱) ۱

(۲) ۲/۶

(۳) ۳

(۴) ۶

۱۴۱- یک آبگذر برای انتقال جریان ۱۵ ساله طراحی شده است. اگر عمر مفید این سازه ۲۵ سال باشد، احتمال این‌که شاهد عبور جریان از روی آبگذر در سال آینده نباشیم چند درصد است؟

(۱) ۱۰

(۲) ۴

(۳) ۹۶

(۴) ۹۰

۱۴۲- برای محاسبه تبخیر از سطح آزاد آب توسط روش‌های تجربی براساس فشار بخار اشباع ( $e_s$ ) فشار واقعی بخار آب در هوای ( $e_a$ )، معمولاً کدام کاربرد دارد؟

$$e_s - e_a \quad (۱)$$

$$e_s + e_a \quad (۲)$$


$$e_s/e_a \quad (۳)$$

$$e_s \cdot e_a \quad (۴)$$

- ۱۴۳- روش شماره منحنی برای محاسبه ارتفاع رواناب معمولاً برای کدام نوع بارندگی هایی مناسب تر است؟
- (۱) سالانه      (۲) فصلی      (۳) ماهانه      (۴) مجزا
- ۱۴۴- در کاغذهای احتمالاتی گامبل، برای تحلیل حداکثر دبی اوج نسبت به ..... رسم می شوند.
- (۱) بارندگی      (۲) دوره بازگشت      (۳) رواناب      (۴) زمان اوج
- ۱۴۵- در منطقه‌ای ضریب رواناب برابر  $4/5$  است. برای بارشی که به مدت ۲ ساعت با شدت  $10$  میلی‌متر بر ساعت باریده است، ارتفاع رواناب مازاد چند میلی‌متر است؟
- (۱)  $4/5$       (۲)  $8$       (۳)  $4$       (۴)  $2$
- ۱۴۶- در کدام روش خطوط ایزوکرون استفاده می شود؟
- (۱) آلتی‌متری      (۲) زمان - مساحت      (۳) هم‌باران      (۴) هم‌فشار
- ۱۴۷- کدام روش از دسته مدل‌های بارش - رواناب نیست؟
- (۱) استدلای      (۲) تحلیل فراوانی سیل      (۳) شماره منحنی      (۴) هیدرورگراف واحد
- ۱۴۸- کدام مشخصه بارندگی در دسته منحنی‌های DAD به کار نمی‌رود؟
- (۱) ارتفاع بارش      (۲) شدت بارش      (۳) سطح بارش      (۴) دوره بازگشت
- ۱۴۹- منحنی سنجه جریان رودخانه ارتباط بین کدام دو پارامتر است؟
- (۱) زمان - عمق جریان      (۲) زمان - دبی جریان      (۳) عمق - مساحت جریان      (۴) عمق - دبی جریان
- ۱۵۰- در برآورد دبی رودخانه از روش ضریب انتقال، کدام پارامتر در محاسبه این ضریب مؤثر نیست؟
- (۱) ضریب زیری      (۲) سطح هیدرولیکی      (۳) سطح مقطع      (۴) شیب رودخانه


مکانیک خاک:

- ۱۵۱- اختلاف فشار پیزومتریک بین نقاط A و B در شکل زیر برابر  $5/0$  است. سرعت جریان بین این دو نقطه کدام است؟ (نفوذپذیری است)



- (۱)  $0/5k$       (۲)  $0/125k$       (۳)  $0/105k$       (۴)  $1/75k$

- ۱۵۲- در شکل زیر مقدار  $\epsilon$  اولیه برای خاک رسی برابر  $6/0$  است. پس از بارگذاری مقدار آن بعد از ۵ سال به  $4/0$  می‌رسد، مقدار نشست کل در این مدت زمان چند سانتی‌متر است؟



- (۱)  $50$       (۲)  $100$       (۳)  $150$       (۴)  $200$

- ۱۵۳- نوعی خاک رس عادی تحکیم یافته دارای حد روانی  $40^{\circ}$  درصد است. ضریب فشار پذیری ( $a_v$ ) در اثر افزایش تنش مؤثر از  $100^{\circ}$  به  $1000^{\circ}$  کیلوپاسکال چقدر است؟ (با فرض آن که  $(C_C = 0.09)(LL - 10) = 0.03$ )
- (۱)  $0.003$   
 (۲)  $0.0054$   
 (۳)  $0.27$   
 (۴)  $2.7$
- ۱۵۴- در آزمایش تحکیم نمونه‌ای به ضخامت  $20^{\circ}$  سانتی‌متر  $5^{\circ}$  درصد نشست آن در  $40^{\circ}$  دقیقه رخ می‌دهد. تحت این شرایط خاکی به ضخامت  $4^{\circ}$  متر که از دو طرف زهکشی می‌شود  $5^{\circ}$  درصد نشست در کدام زمان (بر حسب دقیقه) روی می‌دهد؟
- (۱)  $22000$   
 (۲)  $20000$   
 (۳)  $16000$   
 (۴)  $15000$
- ۱۵۵- در انتهای آزمایش تحکیم، رطوبت نهایی نمونه  $W = 10$  درصد و تغییر ضخامت نسبی آن  $\epsilon = 0.05$  اندازه‌گیری شده است. اگر  $G_s = 2.5$  فرض شود، پوکی اولیه آن چقدر است؟
- (۱)  $0.185$   
 (۲)  $0.315$   
 (۳)  $0.405$   
 (۴)  $0.645$
- ۱۵۶- معادله پوش گسیختگی برای یک نمونه خاک رسی  $\tau = \sigma' \tan 30^{\circ}$  است. در آزمایش سه محوری CU بر روی نمونه‌ای از آن تحت آن  $\sigma_3 = 200$  کیلوپاسکال گسیختگی در  $\sigma_1 - \sigma_3 = 200$  کیلوپاسکال رخ می‌دهد، فشار حفره‌ای در هنگام گسیختگی چند کیلوپاسکال است؟ ( $\sin 30^{\circ} = 0.5$ ,  $\cos 30^{\circ} = 0.87$ ,  $\tan 30^{\circ} = 0.58$ )
- (۱)  $150$   
 (۲)  $100$   
 (۳)  $50$   
 (۴)  $25$
- ۱۵۷- معادله پوش گسیختگی برای مasse لای دار از آزمایش برش مستقیم به صورت:  $\tau_f = \sigma' \tan 30^{\circ}$  است، اگر یک آزمایش سه محوری زهکشی شده روی همین مasse انجام گیرد و تنش همه جانبی  $15^{\circ}$  کیلوپاسکال باشد، تنش انحرافی  $(\sigma_1 - \sigma_3)$  چند کیلوپاسکال است؟

$$\tan 30^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \tan 45^{\circ} = 1 \quad \tan 60^{\circ} = \sqrt{3}$$

- (۱)  $100$   
 (۲)  $150$   
 (۳)  $500$   
 (۴)  $300$

- ۱۵۸- یک نمونه رس عادی تحریک (NC) در آزمایش سه محوری CD تحت فشار جانبی  $15^{\circ}$  کیلوپاسکال و تفاوت تنش  $25^{\circ}$  کیلوپاسکال به گسیختگی می‌رسد. اگر نمونه‌ای از این خاک در آزمایش دیگری تحت فشار جانبی  $25^{\circ}$  کیلوپاسکال قرار گیرد، به ترتیب تنش انحرافی در لحظه گسیختگی (بر حسب کیلوپاسکال) ( $\sigma_3 - \sigma_1$ ) و زاویه تقریبی سطح گسیختگی با افق چند درجه است؟

$$\tan 60^{\circ} = \sqrt{3}, \tan 45^{\circ} = 1, \tan 30^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \sin 60^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- (۱)  $75^{\circ}$  و  $50^{\circ}$
- (۲)  $60^{\circ}$  و  $45^{\circ}$
- (۳)  $60^{\circ}$  و  $50^{\circ}$
- (۴)  $45^{\circ}$  و  $75^{\circ}$

- ۱۵۹- نمونه‌ای از خاک ماسه‌ای که دارای زاویه اصطکاکی داخلی ( $\phi$ ) برابر  $45^{\circ}$  درجه است تحت تنش عمودی  $30^{\circ}$  کیلوپاسکال قرار دارد. تنش برشی در لحظه گسیختگی چند کیلوپاسکال است؟

$$\sin 45^{\circ} = 0.71$$

$$\cos 45^{\circ} = 0.71$$

$$\tan 45^{\circ} = 1$$

- (۱)  $200$
- (۲)  $250$
- (۳)  $300$
- (۴)  $350$

- ۱۶۰- در یک آزمایش سه محوری در نمونه‌ای از ماسه که تحت  $100^{\circ}$  کیلوپاسکال قرار دارد با اعمال بار محوری به گسیختگی می‌رسد و زاویه صفحه گسیختگی با افق  $60^{\circ}$  درجه است. تنش قائم چند کیلو پاسکال است؟

$$\sin 30^{\circ} = 0.5, \cos 30^{\circ} = 0.87, \tan 30^{\circ} = 0.58$$

$$\sin 120^{\circ} = 0.87, \cos 120^{\circ} = -0.5, \tan 120^{\circ} = -1.73$$

- (۱)  $200$
- (۲)  $150$
- (۳)  $100$
- (۴)  $50$

- ۱۶۱- اگر در خاک یکنواختی مانده روی الک  $4$  برابر با  $20^{\circ}$  درصد و عبوری از الک  $200$  برابر با  $4$  درصد باشد، طبق طبقه‌بندی متحده (USCS) آن خاک کدام است؟

- (۱) CII
- (۲) GW
- (۳) SC
- (۴) SP

- ۱۶۲- به  $4$  کیلوگرم از خاک که مطابق طبقه‌بندی متحده SP نامگذاری شده است،  $2$  کیلوگرم خاک ریزدانه (کوچک‌تر از  $75$  میلی‌متر) اضافه می‌کنیم، خاک حاصل در طبقه‌بندی کدام است؟

SP-SM (۱)

ML-CL (۲)

ML (۳)

SM (۴)

۱۶۳- در آزمایش دانه‌بندی یک خاک درصد عبوری از الکهای نمره ۲۰۰ و ۴ به ترتیب برابر ۸ و ۵۸ درصد است و  $C_g = 1/0.8$  و  $C_u = 22/5$  (حد روانی) و  $LL = ۵۵\%$  (حد خمیری) خاک مذکور دارای کدام طبقه‌بندی است؟

- (۱) SW-SM  
(۲) SW-SC  
(۳) SP-SM  
(۴) SP-SC

۱۶۴- در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم آب است و حجم آب آن نصف حجم ذرات جامد است، نسبت تخلخل (e) این خاک چقدر است؟

- (۱) ۰/۲۵  
(۲) ۰/۵  
(۳) ۱/۳  
(۴) ۲

۱۶۵- جرم مخصوص خشک خاکی  $\frac{Mg}{m^3} = ۲$  و جرم مخصوص ذرات جامد  $G_s = ۲/۷$  است. میزان رطوبت در حالت اشباع برای این خاک چند درصد است؟

- (۱) ۱۳  
(۲) ۱۹  
(۳) ۲۰  
(۴) ۳۵


۱۶۶- حجم یک نمونه خاک رس اشباع شده ۴۲۰ سانتی‌متر مکعب است. وزن خشک آن برابر ۵۵۰ گرم و

$$\gamma_w = 1 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$$

$$G_s = ۲/۷$$

(۱) ۵۲ (۲) ۴۵  
      (۳) ۶۲ (۴) ۵۸

۱۶۷- یک لایه رس اشباع به ضخامت ۶ متر در زیر یک لایه ماسه‌ای قرار دارد. اگر سطوح آب زیرزمینی به اندازه ۴ متر



۱۶۸- در یک آزمایش تراکم با افزایش میزان رطوبت تراکم در یک وزن مخصوص ثابت، نفوذپذیری خاک نسبت به طرف خشک چه تغییری می‌کند؟

- (۱) کمتر می‌شود.  
(۲) بیشتر می‌شود.  
(۳) تغییر نمی‌کند.  
(۴) نمی‌توان اظهارنظر کرد.


۱۶۹- مخزنی به قطر ۲ متر فشاری معادل ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بر سطح زمینی که ظرفیت باربری آن ۵ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است وارد می‌کند. با استفاده از روش تقریبی تنش‌ها، ضخامت خاکریزی که لازم است فشار مخزن را از مقدار موجود به حد تحمل خاک تقلیل دهد، چند سانتی‌متر است؟ (از وزن خاک صرف نظر کنید)

$$\sqrt{2} = 1/4$$

$$\sqrt{3} = 1/7$$

۸۰ (۴) ۴۰ (۳) ۱۰۰ (۲) ۱۵۰ (۱)

۱۷۰- در شکل زیر تنش مؤثر در نقطه A معادل چند کیلوپاسکال است؟

$$\gamma_w = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$


### ساختمان‌های انتقال و توزیع آب:

۱۷۱- حداقل اختلاف بار هیدرولیکی در دو طرف دهانه آبگیری ۱ متر است. اگر از سازه کنترل سطح آب پایین‌دست استفاده شود کدام سازه مناسب‌تر است؟

(۱) دریچه آوبو (۲) دریچه آمیل

(۳) دریچه قطاعی (۴) دریچه آوبو یا آوبس هر کدام ارزان‌تر باشد.

۱۷۲- کمترین ضریب افتبار در تبدیل نوع یک در ورودی و خروجی مربوط به کدام است و تعداد آن به ترتیب از سمت راست به چپ در ورودی و خروجی کدام است؟

(۱) تبدیل مقطع مستطیل به دایره - ۰/۳ و ۰/۵ (۲) تبدیل مقطع ذوزنقه‌ای به مستطیل - ۰/۲۵ و ۰/۵

(۳) تبدیل مقطع ذوزنقه‌ای به مستطیل - ۰/۲۵ و ۰/۵ (۴) تبدیل مقطع ذوزنقه‌ای به دایره - ۰/۳ و ۰/۵

۱۷۳- در سد زیر، از سه دیواره آب‌بند به ارتفاع یکسان x متر به منظور افزایش طول خوش استفاده شده است. اگر عمق آب در بالا دست ۲۰ متر و در پایین است ۵ متر باشد و نیز اگر ضریب بلای (Blight) برای مصالح بستر برابر ۱۰ در نظر گرفته شود، حداقل مقدار x به منظور جلوگیری از پدیده آب‌شکستگی چند متر است؟

(۱) ۳۲

(۲) ۲۱

(۳) ۲۰

(۴) ۱۳/۳

۱۷۴- کدام مورد به منظور جلوگیری از تشکیل منحنی  $M$  در بالادست یک شیب‌شکن مایل مستطیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) سرربز ثابت نوک‌اردکی  
 (۲) شکاف کنترل  
 (۳) دریچه آویس  
 (۴) دریچه آمیل

۱۷۵- حساسیت دبی عبوری نسبت به تغییرات سطح آب در کanal تغذیه‌کننده، در دریچه‌های مدول نیرپیک یک مقایسه با دو مقابله ..... است.

- (۱) بیشتر  
 (۲) کمتر  
 (۳) یکسان

(۴) در صورت کارکرد با ارتفاع اسمی تفاوتی نمی‌کند در غیراین صورت متفاوت است.

۱۷۶- در تحلیل پایداری سدهای وزنی، اگر عمق رسو ب در پشت سد برابر  $h$  و وزن مخصوص رسو مستغرق  $1/5$  تن بر مترمکعب و زاویه اصطکاک داخلی رسو  $30^\circ$  درجه باشد، مقدار نیروی وارد از طرف رسو برسد در واحد عرض برابر با کدام است؟

$$(1) \frac{1}{5}h^2 \quad (2) \frac{1}{5}h^2 \quad (3) \frac{1}{75}h^2 \quad (4) \frac{1}{25}h^2$$

۱۷۷- در مقایسه انواع مختلف دریچه‌های مدول نیرپیک دو مقابله، در رابطه با محدوده تغییرات رقوم سطح آب در کanal تغذیه شونده به ازای کاهش یا افزایش در دبی حداکثر به میزان ده درصد، کدام درست است؟ (حروف داخل پرانتز نشان‌دهنده نوع دریچه مدول نیرپیک می‌باشد).

$$\Delta h_{(X)} > \Delta h_{(XX)} > \Delta h_{(L)} > \Delta h_{(C)} \quad (1) \quad \Delta h_{(L)} > \Delta h_{(C)} > \Delta h_{(XX)} > \Delta h_{(X)} \\ \Delta h_{(C)} = \Delta h_{(L)}, \Delta h_{(X)} = \Delta h_{(XX)} \quad (2) \quad \Delta h_{(C)} > \Delta h_{(L)} > \Delta h_{(XX)} > \Delta h_{(X)} \quad (3)$$

۱۷۸- در کدام دریچه، به ازای دامنه محدودی از شرایط هیدرولیکی در بالا دست و پایین دست بالاخص تغییرات سطح آب و نیز عدم استغراق در پایین دست نیازی به سیستم اندازه‌گیری دبی در پایین دست نیست؟

- (۱) خودکار آمیل      (۲) قطاعی      (۳) کشویی ساده      (۴) مدول نیرپیک

۱۷۹- در بازه‌ای از یک کanal آبیاری، به منظور عبور آب از یک دره، از سازه سیفون معکوس استفاده شده است. به منظور جلوگیری از تغییرات سطح آب در بالادست سیفون و ایجاد یک بار آبی ثابت، در نظر است از یک سازه کنترل سطح آب در بالادست سیفون استفاده شود. مناسب‌ترین سازه کنترل سطح آب، کدام است؟

- (۱) دریچه آویس      (۲) دریچه آویو      (۳) دریچه آمیل      (۴) شکاف کنترل

۱۸۰- ارتفاع یک سد انحرافی ۵ متر، بار آبی کل روی آن  $3$  متر و رقوم کف حوضچه آرامش  $7/0$  متر پایین‌تر از بستر رودخانه است. اگر ضریب جریان عبوری  $1/15$ ، دبی در واحد عرض برابر  $12$  مترمکعب در ثانیه و ضریب سرعت واقعی به سرعت افقی یک باشد، با در نظر گرفتن شرایط تیپ ۱، از انواع حوضچه‌های آرامش دفتر فنی عمران آمریکا، کدام مناسب‌تر است؟

$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

- (۱) تیپ ۱      (۲) تیپ ۲      (۳) تیپ ۳      (۴) تیپ ۴

۱۸۱- وسعت اراضی تحت پوشش یک کanal آبیاری،  $600$  هکتار است. اگر هیدرومدول کل شبکه آبیاری با در نظر گرفتن ضریب انعطاف  $1/1$ ، برابر  $1/05$  و هیدرومدول کanal مورد نظر با در نظر گرفتن ضریب انعطاف پذیری مربوط  $1/5$  باشد، حداکثر دبی این کanal چند لیتر در ثانیه در نظر گرفته می‌شود؟

$$(1) ۶۳۰ \quad (2) ۶۹۳ \quad (3) ۹۰۰ \quad (4) ۹۹۰$$

۱۸۲- تأثیر بارندگی مؤثر بر هیدرومدول آبیاری یک شبکه آبیاری کدام است؟


- (۱) با افزایش بارندگی مؤثر، در صورتی که کلیه عوامل دیگر ثابت باشند، مقدار هیدرومدول کاهش می‌یابد.
- (۲) با افزایش بارندگی مؤثر، در صورتی که کلیه عوامل دیگر ثابت باشند، مقدار هیدرومدول افزایش می‌یابد.
- (۳) هیدرومدول آبیاری هیچ‌گونه وابستگی به بارندگی مؤثر ندارد.
- (۴) تأثیر بارندگی مؤثر بر هیدرومدول به مقدار زیادی به راندمان‌های آبیاری بستگی دارد.

۱۸۳- اطلاعات درباره تقاطع یک کanal آبیاری با جاده آسفالت مطابق شکل است. مناسب‌ترین سازه انتقال کدام است؟

- (۱) احداث فلوم هواپی
- (۲) احداث فلوم زمینی
- (۳) احداث سیفون معکوس
- (۴) احداث دو ستون در دو طرف کanal و انتقال کanal به صورت زیرگذر از زیر جاده

۱۸۴- اگر تبدیل‌های ورودی و خروجی یک گذرگاه جاده خاکی باشد، با دبی  $1/5$  مترمکعب در ثانیه، رقوم نقطه C

$$(g = 10 \frac{m}{s^2}) \text{ واقع در انتهای لوله در شکل زیر حدوداً کدام است؟} (EI.C = ?)$$



۱۸۵- در تقاطع یک کanal با یک دره عمیق و طولانی، از سازه سیفون معکوس طویل استفاده شده است. دبی کanal  $4,700$  مترمکعب در ثانیه و در طرفین کanal در محل اتصال به سیفون، از تبدیل‌های بتُنی استفاده خواهد شد. اگر قطر لوله‌های موجود بر حسب متر  $0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75$  و  $2.0$  باشد، قطر لوله مناسب‌تر چند متر است؟

- (۱)  $2.0$
- (۲)  $1.75$
- (۳)  $1.5$
- (۴)  $1.25$

۱۸۶- در ناو کanal زمینی اختلاف بین رقوم کف کanal‌های بالادست و پایین‌دست،  $20$  سانتی‌متر و اختلاف ارتفاع ناشی از انرژی جنبشی جریان آب در کanal‌های بالادست و پایین‌دست با جریان آب در فلوم  $5$  سانتی‌متر است. اگر ضریب افت بار در ورودی  $5/5$  و در خروجی  $1$  باشد، اختلاف بین رقوم کف فلوم در بالادست و پایین‌دست  $چند$  سانتی‌متر است؟

- (۱)  $4$
- (۲)  $7/5$
- (۳)  $12/5$
- (۴)  $16$

۱۸۷- دبی عبوری از شبکه مایل مستطیلی  $4$  مترمکعب در ثانیه و عرض کف در کanal بالادست آن  $1/5$  متر است. اگر عمق آب در محل برخورد قسمت شبکه با کف افقی حوضچه آرامش (نقطه A)،  $14/0$  متر باشد عمق آب در کanal بالادست حدوداً چند متر است؟

- (۱)  $2/5$
- (۲)  $2$
- (۳)  $1/5$
- (۴)  $1$

۱۸۸- مقدار افت سطح آب بین کanal و داخل مجرای سریسته در سرآب برابر ..... و در پایاب ..... است. (K<sub>۱</sub> و K<sub>۲</sub> ضرایب افتبار ورودی و خروجی و  $\Delta h_v$  اختلاف بار سرعت در کanal و مجرای سریسته می باشند.)

$$(1 - k_v) \Delta h_v = (1 + k_1) \Delta h_v \quad (۱)$$

$$k_v \Delta h_v = k_1 \Delta h_v \quad (۲)$$

$$(k_1 - k_v) \Delta h_v = (k_v - k_1) \Delta h_v \quad (۳)$$

$$(1 + k_v) \Delta h_v = (1 - k_1) \Delta h_v \quad (۴)$$

۱۸۹- در یک بازه از تندآب مطابق شکل زیر، انرژی مخصوص در نقطه A برابر  $\frac{3}{2}$  متر و شیب هیدرولیکی در آن نقطه  $5^{\circ}$  است. محاسبات تعیین عمق نرمال نشان می دهد که این عمق برابر  $\frac{5}{2}$  متر و سرعت جریان ۱۰ متر در ثانیه است. اگر طول بازه بینیت فرض شود، عمق نرمال چند متر پایین تر از نقطه A تشکیل می شود؟ ( $g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$ )

(۱) ۲۰۰

(۲) ۱۸۰

(۳) ۱۵۰

(۴) ۱۰۰

۱۹۰- در بازه ای از یک کanal انتقال مطابق شکل، اگر در نقطه C که بلا فاصله در بالادست آبگیر شماره ۲ قرار دارد، سرعت آب ۱ متر در ثانیه، و عمق آب ۲ متر باشد، اگر رقوم سطح آب در نقطه C، ۱۰۰ متر بالاتر از سطح مبنای افت بار آبگیر شماره ۱، ۲۵ سانتی متر باشد، رقوم خط انرژی در A چقدر است؟

(۱) ۱۰۲/۰۵

(۲) ۱۰۲/۱

(۳) ۱۰۰/۰۵

(۴) ۱۰۰/۱

### هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی:

۱۹۱- فاصله نقطه خروجی تا دورترین قسمت یک حوضه آبریز L (بر حسب کیلومتر)، مساحت حوضه A (بر حسب کیلومترمربع) و عرض متوسط حوضه B (بر حسب کیلومتر) است. حاصلضرب عامل شکل حوضه (SF) در عامل فرم حوضه (FF) برابر کدام است؟

(۱) ۱

$$\frac{B}{L} \quad (۲)$$

$$\frac{L}{B} \quad (۳)$$

(۴)  $\frac{1}{2}$

۱۹۲- در حوضه آبریزی به مساحت ۷۲ کیلومترمربع، آبمود واحد ۴ ساعته مئلی حوضه ناشی از وقوع یک سانتی متر بارش مازاد دارای دبی اوج ۱۰ مترمکعب بر ثانیه است. زمان تداوم و دبی اوج هیدروگراف واحد ۸ ساعته این حوضه بر حسب ساعت و مترمکعب بر ثانیه به ترتیب چقدر است؟

(۱)  $< 10$ , ۴۰ (۴)

(۲) ۲۰, ۴۰ (۳)

(۳)  $< 10$ , ۲۰ (۲)

(۴) ۵, ۲۰ (۱)

۱۹۳- در یک آبنوی واحد t - ساعته، t کدام است؟

(۱) زمان تأخیر حوضه آبریز

(۲) زمان تداوم آبنوی

(۳) زمان تداوم باران مازاد

(۴) زمان تداوم باران کل

۱۹۴- اگر فاصله زمانی بین مرکز نقل رگبار و دبی اوج هیدروگراف سیلاب، ۲ ساعت باشد، زمان تمرکز حوضه چند ساعت است؟

(۱) ۳/۳ (۴)

(۲) ۳ (۳)

(۳) ۲ (۲)

(۴) ۱/۲ (۱)

۱۹۵ - کدام روش منطقه‌ای باران، دارای دقت کمتری است؟

- (۱) چند ضلعی تیسن      (۲) خطوط همباران  
 (۳) میانگین ریاضی      (۴) معادله گرادیان

۱۹۶ - اندازه‌گیری‌های تشت تبخیر تقریبی از کدام مورد است؟


- (۱) تبخیر واقعی      (۲) تعرق واقعی  
 (۳) تبخیر - تعرق واقعی      (۴) تبخیر - تعرق پتانسیل

۱۹۷ - اگر در یک حوضه آبریز نگهداشت سطحی آب حوضه و تلفات اولیه بارش ناچیز فرض شود، براساس روش حفاظت خاک آمریکا (SCS) کدام درست است؟

- (۱) تمام بارش به درون خاک نفوذ می‌کند.

- (۲) تمام بارش به رواناب تبدیل می‌شود.  
 (۳) نیمی از بارش به رواناب و نیمی از آب، نفوذ می‌کند.

۱۹۸ - برای حوضه آبریز شکل زیر که از دو کاربری مناطق مسکونی و فضای سبز تشکیل شده است، زمان تمرکز (برحسب دقیقه) و متوسط ضربی رواناب حوضه به ترتیب چقدر است؟



(A) مساحت، C؛ ضربی رواناب،  $T_C$ ؛ زمان تمرکز

۰/۸ ، ۴۰ (۱)

۰/۶۷ ، ۴۰ (۲)

۰/۷ ، ۶۰ (۳)

۰/۶۷ ، ۶۰ (۴)

۱۹۹ - پلی بر روی یک رودخانه براساس دبی طراحی ۲۵ ساله ساخته شده است. احتمال اینکه شاهد عبور جریان از روی پل در سال آینده نباشیم چند درصد است؟

(۱) ۴

(۲) ۲۵

(۳) ۹۲

(۴) ۹۶

## سایت کنکور

۲۰۰ - برای محاسبه مقدار آب قابل بارش به روش همدیدی، به کدام مورد نیاز است؟

- (۱) رطوبت ویژه و فشار هوای

- (۲) رطوبت ویژه و دمای هوای

- (۳) کمبود اشباع و فشار هوای

۲۰۱ - در کدام مورد قانون دارسی معتبر است؟

- (۱) در اطراف چاه‌های پمپاژ

- (۲) زمانی که رابطه بین سرعت جریان و گرادیان هیدرولیکی خطی باشد.

- (۳) زمانی که تأثیر نیروی اینرسی جریان بسیار بیشتر از نیروی گرانزوی باشد.

- (۴) زمانی که دبی عبوری از آبخوان با توان دوم گرادیان هیدرولیکی متناسب باشد.


۲۰۲ - کدام ویژگی در مورد آبخوانی که محتوی مقدار قابل ملاحظه‌ای آب است، اما با حفر چاه پمپاژی آب به آسانی قابل استحصال نیست، درست است؟

- (۱) تخلخل کم مواد تشکیل دهنده آبخوان

- (۲) دانه‌بندی ضعیف مواد تشکیل دهنده آبخوان

- (۳) ضربی ذخیره پایین تشکیل دهنده آبخوان

۲۰۳- در شبکه جریان شکل زیر، مقدار شار جریان عبوری از هر المان به عرض  $W$  و طول  $L$  از کدام رابطه به دست می آید؟ (k: هدايت هیدرولیکی اشباع)




$$q = -k \cdot \Delta h \cdot \frac{W}{L} \quad (1)$$

$$q = -k \cdot \Delta h \cdot \frac{L}{W} \quad (2)$$

$$q = -k \cdot \Delta S \cdot \frac{L}{W} \quad (3)$$

$$q = -k \cdot \Delta S \cdot \frac{W}{L} \quad (4)$$

۲۰۴- نقشه پیزومتری نشان داده شده در شکل زیر می تواند مربوط به ..... باشد.



(۱) چاه در حال تنفسی

(۲) چاه در حال تخلیه

(۳) چاه ارتزین در حال فوران

(۴) کanal در حال زهکشی

۲۰۵- در رسم شبکه جریان برای آبخوانی که هدايت هیدرولیکی افقی و عمودی آن به ترتیب  $k_x = 20$  و  $k_y = 5$  متر بر روز است، تغییر مقیاس ابعاد هندسی آبخوان و هدايت هیدرولیکی معادل آبخوان چگونه است؟

(۱) تمام ابعاد افقی آبخوان نصف می شود و هدايت هیدرولیکی معادل ۱۰ متر بر روز است.

(۲) تمام ابعاد افقی و عمودی آبخوان دو برابر می شود و هدايت هیدرولیکی معادل ۱۰ متر بر روز است.

(۳) تمام ابعاد عمودی آبخوان چهار برابر می شود و هدايت هیدرولیکی معادل ۱۲/۵ متر بر روز است.

(۴) تمام ابعاد افقی و عمودی آبخوان دو برابر می شود و هدايت هیدرولیکی معادل ۱۲/۵ متر بر روز است.

۲۰۶- ضریب ذخیره در یک آبخوان تحت فشار با ضخامت اشباع ۲۵ متر و ضخامت آبرفت ۵ متر، برابر با  $7/5 \times 10^{-3}$  است. ضریب ذخیره ویژه این آبخوان چقدر است؟

$$(1) 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$$

$$(2) 3 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$$


۲۰۷- آب زیرزمینی از یک آبخوان تحت فشار در حال پمپاز است، فشار بین ذرات خاک و فشار منفذی آب درون آبخوان به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟

(۱) افزایش - افزایش

(۲) کاهش - کاهش

(۳) کاهش - افزایش

۲۰۸- در سیستم آبخوان محصور شکل زیر، جریان عبوری از آبخوان به ازای عرض واحد آبخوان و سرعت واقعی جریان به ترتیب چند مترمکعب بر روز و متر بر روز است؟ (k: هدایت هیدرولیکی اشیاع و  $n_c$ : تخلخل مؤثر آبخوان)



- (۱) ۰/۵ ، ۴  
 (۲) ۲/۵ ، ۴  
 (۳) ۰/۵ ، ۲۰  
 (۴) ۲/۵ ، ۲۰

۲۰۹- در یک آبخوان آبرفتی با هدایت هیدرولیکی برابر با ۲۵۰۰۰ سانتیمتر در روز، اگر شیب هیدرولیکی برابر با ۱ درصد باشد، چند روز طول می‌کشد که فاصله ۲ کیلومتری توسط آب زیرزمینی طی شود؟

- (۱) ۸  
 (۲) ۸۰  
 (۳) ۸۰۰  
 (۴) ۸۰۰۰

۲۱۰- بخش غیراشیاع یک آبخوان همگن به ضخامت ۱۰ متر که در حد ظرفیت مزرعه رطوبت دارد، ۵ سانتیمتر بارش از سطح دریافت کرده است و موجب افزایش سطح آب زیرزمینی به اندازه ۲۰ سانتیمتر شده است، ضریب ذخیره آبخوان چند درصد است؟

- (۱) ۲۵  
 (۲) ۴۰  
 (۳) ۵۰  
 (۴) ۶۰

## سایت کنکور

آمار و احتمالات:

۲۱۱- در مجموعه داده ۱۰۰ عددی که میانگین آن  $\bar{X} = 5$  و  $\sum X^2 = 5000$  باشد، انحراف معیار میانگین داده‌ها (S $\bar{X}$ ) کدام است؟

- (۱) ۰/۲۵  
 (۲) ۰/۵  
 (۳) ۵  
 (۴) ۲۵

۲۱۲- اگر  $\bar{X} = \frac{\sum \bar{X}_i}{n}$  باشد،  $\sum [X_i(\bar{X}_i - \bar{X}) + \bar{X}^2 - \sum X_i^2]$  برابر با کدام است؟

- (۱) ۱  
 (۲) صفر  
 (۳)  $(\sum X_i)^2$   
 (۴)  $2 \sum X_i^2$

-۲۱۳- اگر  $n = 5$  و  $\sum_{i=1}^n X_i = 30$  باشد، حاصل عبارت  $(\bar{X} - 6)$  کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

-۲۱۴- اگر میانگین و واریانس اعداد ۱ تا ۵ را با استفاده از روابط:

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i X_i^2 - (\sum f_i X_i)^2 / N}{N}$$

( $f_i$  فراوانی داده‌ها و  $N, \sigma^2, m$  به ترتیب میانگین، واریانس و تعداد کل داده‌ها است)

 $\sigma^2 = 3, m = 2$  (۱) $\sigma^2 = 2, m = 3$  (۲) $\sigma^2 = 10, m = 5$  (۳) $\sigma^2 = 5, m = 10$  (۴)

-۲۱۵- امید ریاضی  $Y = 2X_1 + 3X_2 - 4$  کدام است؟

 $2\mu_1 + 3\mu_2$  (۱) $\mu_1 + \mu_2$  (۲) $2\mu_1 + 3\mu_2 - 4$  (۳) $2\mu_1 + 3\mu_2 + 16$  (۴)

-۲۱۶- یک سکه متعادل و یک سکه نامتعادل (با احتمال شیر آمدن ۶۰٪) را در نظر بگیرید، اگر یک سکه به تصادف پوتاب شود، احتمال آمدن شیر چقدر است؟

۰/۲۵ (۱)

۰/۳ (۲)

۰/۵۵ (۳)

۰/۸ (۴)

-۲۱۷- ضریب تغییرات و انحراف معیار را برای دو جامعه محاسبه و اعداد زیر حاصل شده است: میانگین‌های دو جامعه در کدام مورد صدق می‌کند؟

 $\mu_2 > \mu_1$  (۱) $\mu_1 = \mu_2$  (۲) $\mu_2 = 2\mu_1$  (۳) $\mu_1 = 2\mu_2$  (۴)

- ۲۱۸- اگر احتمال جوانه‌زنی بذر جو  $70\%$  درصد باشد، میانگین و انحراف معیار جوانه‌زنی در نمونه‌ای متشكل از  $100$  بذر به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

- (۱)  $4,58, 30$
- (۲)  $9,70, 30$
- (۳)  $4,58, 70$
- (۴)  $8,37, 70$

- ۲۱۹- اگر تعداد ترکیبات  $3$  از  $n$  برابر  $24$  باشد، آن‌گاه تعداد جایگشت یا تبدیل‌های  $3$  از  $n$  برابر کدام است؟

- (۱)  $72$
- (۲)  $144$
- (۳)  $180$

- ۲۲۰- در کلاس  $30$  نفره از دانشجویان می‌خواهیم دو نفر را به عنوان دستیار استاد انتخاب کنیم، این کار به چند روش امکان‌پذیر است؟

- (۱)  $900$
- (۲)  $870$
- (۳)  $425$

- ۲۲۱- از جامعه‌ای متشكل از  $100$  فرد، تمامی نمونه‌های  $9$  فردی ممکن را انتخاب و واریانس میانگین نمونه‌ها مساوی  $4$  به دست آمده است، واریانس جامعه چند است؟

- (۱)  $400$
- (۲)  $36$
- (۳)  $4$

- ۲۲۲- آماره عبارت از کدام است؟

- (۱) انحراف معیار جامعه
- (۲) پارامتر جامعه
- (۳) کمیت محاسبه شده از جامعه
- (۴) کمیت محاسبه شده از نمونه

- ۲۲۳- برای آزمون فرض  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  مقابله  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  از دو جامعه با واریانس همگن، دو نمونه تصادفی مستقل با اندازه برابر گرفته شده است. آماره آزمون و درجه آزادی آن کدام است؟

- (۱)  $t(n-1)$
- (۲)  $n-2$
- (۳)  $\chi^2(n-1)$
- (۴)  $F(n-1, n-1)$

- ۲۲۴- مقدار عملکرد دو رقم گنجد در منطقه‌ای طی ده سال در اختیار است. برای مقایسه پتانسیل تولید این دو رقم کدام روش آماری درست است؟

- (۱) آزمون کای اسکور
- (۲) آزمون رگرسیون
- (۳) آزمون اغیرجفتی
- (۴) آزمون اجتنبی

- ۲۲۵- در یک نمونه  $5$  قایی در یک مجموعه سیب حدود اعتماد  $95$  درصد میانگین وزن سیب  $128/9$  تا  $171/1$  گرم به دست آمده است. میانگین وزن سیب در این نمونه چندگرم است؟

- (۱)  $60$
- (۲)  $100$
- (۳)  $150$
- (۴)  $300$

- ۲۲۶- در مورد شخصی که حقیقتاً گناهکار است و در دادگاه بی‌گناه شناخته شده است، کدام درست است؟

- ۱) چون یک فرضیه آماری آزمون شده است ناچاریم به نتیجه اعتماد کنیم.
- ۲) برای تشخیص نوع خطأ، اطلاع از فرض صفر مورد نیاز است.
- ۳) خطأ نوع اول رخ داده است.
- ۴) خطأ نوع دوم رخ داده است.

- ۲۲۷- وزن سیب‌های برداشت شده از یک باغ شامل یک نمونه ۱۰۰ تایی به صورت زیر است، با غبان معتقد است که وزن

سیب‌ها یکنواخت توزیع شده‌است. آماره آزمون برای آزمون این ادعا کدام است؟

وزن (گرم)	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۱۵۰
فراوانی	۳۵	۳۰	۲۵	۱۰		

$$t = 4 \quad (1)$$

$$\chi^2 = 4 \quad (2)$$

$$1 = 14 \quad (3)$$

$$\chi^2 = 14 \quad (4)$$

- ۲۲۸- اگر کواریانس دو متغیر که دارای توزیع نرمال هستند صفر شود، در چنین حالتی کدام درست است؟

- ۱) دو متغیر دارای استقلال آماری بوده و هیچگونه رابطه‌ای با یکدیگر ندارند.
- ۲) نیاز به آزمون رابطه خطی و غیرخطی داریم.
- ۳) دو متغیر فقط رابطه خطی ندارند.
- ۴) دو متغیر فقط رابطه غیرخطی ندارند.

- ۲۲۹- کدام مورد میزان وابستگی دو متغیر را برسی نمی‌کند؟

- ۱) ضریب همبستگی
- ۲) ضریب رگرسیون
- ۳) کواریانس
- ۴) واریانس

- ۲۳۰- تبدیل  $\tau$  به  $Z$  برای آزمون کدام فرض صفر مناسب است؟

$$\beta = \beta_0 \quad (4) \qquad \beta = 0 \quad (3) \qquad \rho = \rho_0 \quad (2) \qquad \rho = \rho_0 \quad (1)$$

### مدیریت منابع آب:

Konkur.in

- ۲۳۱- در صورت حل مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر به روش سیمپلکس، متغیرهای ورودی و خروجی تکرار اول (در جدول ابتدایی) کدام است؟

$$\text{Max } Z = 9x_1 + 12x_2$$

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 200$$

$$x_1 \leq -2x_2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(۳)  $x_1$  ورودی و  $S_2$  خروجی

(۴)  $x_1$  ورودی و  $S_1$  خروجی

(۱)  $x_2$  ورودی و  $S_2$  خروجی

(۳)  $x_2$  ورودی و  $S_1$  خروجی

-۲۳۲- مسأله برنامه‌ریزی خطی زیر مفروض است. اگر یکی از محدودیت‌های این مسأله برداشته شود، منطقه موجه می‌شود و مقدار تابع هدف می‌تواند ..... شود.


$$\text{Max } Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \sum_{x_j \geq 0} a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, 2$$

- (۱) بزرگتر - بیشتر      (۲) بزرگتر - کمتر      (۳) کوچکتر - بیشتر      (۴) کوچکتر - کمتر

-۲۳۳- اگر در رودخانه‌ای سیلی با دبی ۱۵ مترمکعب بر ثانیه در هر ۵۰ سال یک‌بار رخ دهد، احتمال وقوع این سیل چند درصد است و برای تعیین حریم رودخانه معمولاً میزان دوره بازگشت را چند سال در نظر می‌گیرند؟

- (۱) ۲۵ - ۲      (۲) ۱۰۰ - ۲      (۳) ۵۰ - ۵      (۴) ۱۰۰ - ۵

-۲۳۴- معمولاً سه منطقه حمایتی در اطراف چاه آب شرب برای حریم چاه در برابر آلاینده‌ها در نظر می‌گیرند. شاعع حوزه III (حمایت فوری) و شاعع حوزه II چقدر تعیین می‌کنند؟



- (۱) ۱۰۰ متر، ۱۰۰۰ متر

- (۲) ۱۰ متر، به اندازه شاعع تأثیر چاه

- (۳) ۱۵ متر، به اندازه ۲ برابر شاعع تأثیر چاه

- (۴) ۱۰ متر، به اندازه مسافتی که هر قطربه آب حاوی یاکتری مضر، ۵ روز طول بکشد تا به چاه برسد.

-۲۳۵- آبرانه چیست؟

- (۱) تجارت آب مجازی

- (۲) مجموع آب آبی و سیز

- (۳) مجموع آب آبی و خاکستری

-۲۳۶- طبق قانون «توزيع عادلانه آب» در مناطق ..... حفر چاه با ظرفیت آبدهی ۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز برای مصرف شرب، بهداشت و باغچه با موافقت کتبی ..... مجاز است و نیاز به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.

- (۱) غیرمنوعه، وزارت نیرو

- (۲) غیرمنوعه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی

- (۳) ممنوعه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی

-۲۳۷- سازند کارست جزء کدام یک از سازندهای زمین‌شناسی است و از نظر ذخیره آب چگونه است؟

- (۱) سنگ‌های آذرین است و از منابع فقیر آب محسوب می‌شود.

- (۲) سنگ‌های دگرگونی است و از منابع غنی آب محسوب می‌شود.

- (۳) سنگ‌های رسوبی است و از منابع غنی آب محسوب می‌شود.

- (۴) سنگ‌های رسوبی است و قادر تخلخل برای ذخیره آب محسوب می‌شود.

-۲۳۸- روش سادک (سیمپلکس) قادر به حل کدام یک از مسائل بهینه‌سازی است؟

- (۱) خطی      (۲) خطی و غیرخطی      (۳) پیوسته و گسسته      (۴) گسسته

-۲۳۹- در کدام فصل صاحبان قنات بهمنظور جلوگیری از تخلیه دائم آب زیرزمینی موظف به نصب دریچه هستند؟

- (۱) بهار

- (۲) پاییز

- (۳) زمستان

(۴) فصل‌هایی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد.

- ۲۴۰- مساحت دریاچه یک سد برای تأمین آب شرب یک منطقه، ۱۰۰ هکتار است، اگر مقدار تبخیر سالانه از سطح دریاچه ۲۴۰۰ میلی‌متر باشد و مصرف سرانه شرب و بهداشت برای هر نفر، ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز باشد، به‌ازای تلفات تبخیر سالانه، نیاز شرب و بهداشت چند نفر از دسترس خارج می‌شود؟

- (۱) ۱۶۰۰۰۰۰۰ (۴)      (۲) ۱۶۰۰۰۰۰ (۳)      (۳) ۱۶۰۰۰۰ (۲)      (۴) ۱۶۰۰۰ (۱)

۲۴۱- کدام نوع چاه را مسلوب‌المنفعه می‌گویند؟

- (۱) چاهی که به نظر کارشناسان وزارت نیرو بایر یا متروک مانده و یا چاهی که به‌طور فاحشی آب آن نقصان یافته باشد.  
 (۲) چاهی که منفعت زیادی برای صاحب آن نداشته باشد.  
 (۳) چاهی که به‌اندازه کافی آب‌دهی نداشته باشد.  
 (۴) چاهی که از صاحب آن به زور گرفته شده باشد.

- ۲۴۲- معادله بیلان هیدرولوژیک یک سیستم کدام است؟

$$I + O = \frac{ds}{dt} \quad (۴) \quad I - O = \frac{ds}{dt} \quad (۳) \quad \frac{I}{O} = \frac{ds}{dt} \quad (۲) \quad \frac{I + O}{2} = \frac{ds}{dt} \quad (۱)$$

- ۲۴۳- عامل اصلی در بروز گرفتگی بسترهاي تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی کدام است؟

- (۱) بافت و ساختمان خاک  
 (۲) سرعت نفوذ اولیه آب ورودی

- (۳) غلظت رسوبات همراه با آب ورودی  
 (۴) دانه‌بندی رسوبات همراه با آب ورودی

- ۲۴۴- مسئولیت «پیشگیری و جلوگیری از آلودگی منابع آب» و مسئولیت «تثبیت آب شور» در مناطق لازم به ترتیب به عهده کدام ارگان است؟

- (۱) وزارت نیرو، وزارت نیرو  
 (۲) سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو

- (۳) وزارت بهداشت، وزارت صنعت  
 (۴) وزارت کشاورزی

- ۲۴۵- اگر اول مهر مخزن سد خالی باشد و داده‌های ورودی و خروجی آب مخزن سد به شرح جدول زیر باشد، حجم زنده

شماره	ورودی MCM	خروجی MCM
۷	۱	۰
۸	۱	۱
۹	۲	۱
۱۰	۲	۰
۱۱	۲	۰
۱۲	۳	۰
۱	۴	۰
۲	۴	۳
۳	۴	۵
۴	۳	۶
۵	۲	۶
۶	۱	۰

مخزن با روش اوج‌ها کدام است؟

- (۱) ۶

- (۲) ۹

- (۳) ۱۲

- (۴) ۱۳

# سایت کنکور

# Konkur.in

- ۲۴۶- مدیر منابع آب کشور کدام است؟

- (۱) رئیس جمهور

- (۳) وزیر نیرو

- (۲) رئیس سازمان محیط زیست

- (۴) وزیر جهاد کشاورزی

- ۲۴۷- مرجع تصمیم‌گیری در مورد دوره بازگشت تعیین بستر قانونی رودخانه کدام است؟


- (۱) سازمان محیط زیست

- (۳) کارشناسان محیط زیست

- (۲) قوه قضائیه

- (۴) وزارت نیرو

- ۲۴۸- در شکل زیر بخش هاشور خورده چیست و برای تعیین کدام پارامتر مخازن سدها کاربرد دارد؟



۱) حجم کل مخزن تأخیری - تراز نرمال مخزن

۲) حجم فعال مخزن تأخیری - تراز حداقل مخزن

۳) حجم مرده مخزن تأخیری - تراز حداقل مخزن

۴) سطح مهار سیلان - تراز حداقل سیلان

- ۲۴۹- کدام مورد از روش‌های بهبود راندمان آبیاری مزرعه در شبکه‌های آبیاری نیست؟

۱) استفاده از عمق آبیاری بین ۱۵-۲۰ میلی‌متر در هر دوره آبیاری

۲) پوشش بتنه کانال‌ها

۳) تسطیح اراضی

۴) تراپس‌بندی اراضی

- ۲۵۰- کدام روش، کاهش مصرف آب یک شهر را به دنبال خواهد داشت؟

۱) کاهش قیمت آب

۲) استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن

۳) استفاده از سیستم پیوسته تأمین آب

۴) مجزا‌سازی کنتورهای مصرف‌کنندگان در مجتمع‌های ساختمانی

دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی (هوای اقلیم‌شناسی، زراعت، باخانی، خاک‌شناسی، آبیاری، گیاه‌پژوهشکی):

- ۲۵۱- کمی پس از طلوع آفتاب چه رابطه‌ای بین تابش موج بلند زمین (LWR) و موج کوتاه خورشید (SWR) وجود دارد؟

$$1. LWR = 0.25 SWR \quad (1)$$





$$2. LWR = 0.75 SWR \quad (2)$$

- ۲۵۲- گرادیان فشار بین دو نقطه A و B دو برابر گرادیان فشار بین دو نقطه C و D است. اگر چگالی هوای CD نصف AB باشد، نیروی گرادیان فشار AB چند برابر CD خواهد بود؟

$$F(AB) = 2F(CD) \quad (1) \quad F(AB) = 4F(CD) \quad (2)$$

$$F(AB) = F(CD) \quad (3) \quad F(AB) = 0.5F(CD) \quad (4)$$

- ۲۵۳- کدام دیاگرام، بهترین مدل جریان هوای نواحی ساحلی در بعد از ظهر را نشان می‌دهد؟



- ۲۵۴- تفاوت اصلی معادله فشارستجی بابینه (Babinet) و معادله لاپلاس کدام است؟

۱) تفاوت مقادیر ضریب A در دو معادله

۲) عدم نیاز به تصحیح ارتفاعی در معادله بابینه

۳) عدم نیاز به میانگین گیری دمای هوا در سطح فشاری در معادله بابینه

۴) نبود جمله لگاریتمی و ضریب  $\Lambda$  در معادله بابینه

- ۲۵۵- نوسان دوگانه در رژیم شبانه‌روزی فشار در کدام مناطق کمتر قابل تشخیص است؟

۱) استوا ۲) کویرها ۳) قطبین ۴) مناطق معتدل

- ۲۵۶- براساس طبقه‌بندی اقلیمی کوپن (Koppen) بیشتر مساحت کشور تحت پوشش کدام زوج اقلیمی قرار می‌گیرد؟

۱) CS, Df ۲) CS, CW ۳) BS, BW ۴) BS, Cw

- ۲۵۷- کدام میدان فشاری در تابستان ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

۱) پرفشار اطلس شمالی ۲) پرفشار آزورس ۳) کم‌فشار مدیترانه ۴) کم‌فشار اقیانوس هند


- ۲۵۸- پیشوندهای Alto, Cirro, Alto, Cirro. Strato که در نامگذاری ابرها استفاده می‌شوند به ترتیب از راست به چپ دارای کدام مفهوم هستند؟

۱) پرسا، ورقه‌ای، پشت‌های ۲) مرتفع، ورقه‌ای، پرسا ۳) مرتفع، پرسا، ورقه‌ای ۴) ورقه‌ای، ورقه‌ای، پرسا

- ۲۵۹- دلیل اصلی افزایش تبخیر در کوهستان چیست؟

۱) افزایش تابش خورشید ۲) کاهش فشار هوا ۳) کاهش رطوبت هوا ۴) کاهش دمای هوا

- ۲۶۰- در شکل زیر، با صعود بسته هوا از A تا B، حجم بسته هوا چگونه تغییر می‌کند؟



۱) افزایش می‌یابد.

۲) کاهش می‌یابد.

۳) ابتدا بدون تغییر و سپس کاهش می‌یابد.

۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

- ۲۶۱- در مورد ضریب هدایت گرمایی خاک، کدام درست است؟

۱) هرچه کمتر باشد، تغییر دما در سطح کمتر بوده و گرمای کمتری در خاک ذخیره می‌شود.

۲) هرچه کمتر باشد، تغییر دما در سطح کمتر بوده و گرمای بیشتری در خاک ذخیره می‌شود.

۳) هرچه بیشتر باشد، تغییر دما در سطح کمتر بوده و گرمای کمتری در خاک ذخیره می‌شود.

۴) هرچه بیشتر باشد، تغییر دما در سطح کمتر بوده و گرمای بیشتری در خاک ذخیره می‌شود.


- ۲۶۲- نسبت عمق میرایی یا استهلاک نوسان دمای سالانه به شبانه‌روزی دمای خاک به طور متوسط برای خاک‌های مختلف به طور تقریبی کدام است؟

۱) ۱۲ (۴) ۲) ۶ (۳) ۳) ۸ (۲) ۴) ۱ (۱)

- ۲۶۳- یک درجه تغییر دما در مقیاس فارنهایت، معادل چند درجه تغییر دما در مقیاس سلسیوس است؟

۱) ۰,۵۶ (۲) ۰,۹۰ (۳) ۱/۸ (۴) ۲/۶ (۱)

- ۲۶۴- با توجه به شکل زیر، انتقال انرژی در کدام راستا انجام می‌شود؟



۱) ابتدا بالاسو و سپس پایین سو

۲) ابتدا پایین سو و سپس بالاسو

۳) همواره بالاسو

۴) همواره پایین سو

- ۲۶۵ - در فرمول تحول آدیاباتیک هواخشک به صورت  $\frac{T}{T_0} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^\alpha$  کدام درست است؟

- (۱) واحد دما بر حسب درجه سانتی گراد و مقدار  $\alpha$  حدود ۰/۷ است.
- (۲) واحد دما کلوین و مقدار  $\alpha$  حدود ۰/۳ است.
- (۳) واحد فشار میلی بار و واحد دما درجه سانتی گراد است.
- (۴) واحد فشار میلی متر جیوه و مقدار  $\alpha$  حدود ۰/۸۵ است.

- ۲۶۶ - رطوبت نسبی هوا در کدام مورد به درستی تعریف شده است؟

- (۱) نسبت فشار بخار به رطوبت مطلق اشباع
- (۲) نسبت فشار بخار به رطوبت مطلق اشباع
- (۳) نسبت رطوبت مطلق به رطوبت مطلق اشباع
- (۴) نسبت اختلاط هوا به نسبت اختلاط اشباع

- ۲۶۷ - نسبت اختلاط دو بسته هوا ۲ و ۴ گرم بر کیلوگرم است. نسبت اختلاط هوا حاصل از مخلوط این دو بسته چند گرم بر کیلوگرم است؟

- (۱) ۸
- (۲) ۶
- (۳) ۴
- (۴) ۲

- ۲۶۸ - با افزایش دمای هوا کدام پارامتر رطوبتی هوا تغییر نمی کند؟

- (۱) رطوبت مطلق
- (۲) رطوبت نسبی
- (۳) رطوبت ویژه
- (۴) فشار بخار اشباع

- ۲۶۹ - در کدام هنگام دمای نقطه شبنم از دمای هوا بیشتر است؟

- (۱) بارندگی
- (۲) تشکیل ابر
- (۳) در شرایط معمول هوشمناسی امکان ندارد.
- (۴) وقتی رطوبت نسبی برایر با ۱۰۰ درصد شود.

- ۲۷۰ - فشار کلی یک بسته هوا (Air parcel) ۱۰۰۰ میلی بار است و ۳/۵ درصد آن را بخار آب تشکیل داده است. فشار بخار آب در این بسته تقریباً چند میلی متر جیوه است؟

- (۱) ۲۶
- (۲) ۳۵
- (۳) ۲۵۰
- (۴) ۱۰۳۵

- ۲۷۱ - کدام توده هوا دارای چگالی و تراکم بیشتری است؟

- (۱) سرد و مرطوب
- (۲) سرد و خشک
- (۳) گرم و مرطوب
- (۴) گرم و خشک

- ۲۷۲ - کدام ویژگی در مورد هر دو جبهه گرم و سرد مشترک است؟

- (۱) صعود هوا گرم روی هوا سرد
- (۲) عدم تغییر فشار
- (۳) کاهش شدت بارش
- (۴) وزش باد سبک

- ۲۷۳ - با توجه به شکل زیر در مورد جبهه ها کدام درست است؟



- (۱) جبهه گرم، A میدان کم فشار

- (۲) جبهه سرد، B میدان کم فشار

- (۳) جبهه گرم، C میدان بروفسار

- (۴) جبهه گرم، A می تواند هر میدان فشاری باشد.

- ۲۷۴ - کدام خطأ در دماسنج وجود ندارد؟

- (۱) اینرسی
- (۲) پارالاکس
- (۳) تغییر صفر دستگاه
- (۴) شتاب ثقل

- ۲۷۵ - در گزارش داده های باران سنجی دو عبارت TR و GT10 به ترتیب به کدام مفهوم است؟

- (۱) عدم بارندگی و وقوع ۱۰ روز بارندگی در ماه

- (۲) عدم بارندگی و بارش بیشتر از ۱۰ میلی متر

- (۳) بارش کمتر از ۱/۱ میلی متر و تعداد روزهای با بارش بیش از ۱۰ میلی متر

- (۴) بارش کمتر از ۱ میلی متر و حداقل ۱۰ روز بارش در ماه

- ۲۷۶- محل و ارتفاع (بر حسب متر) نصب آفتابنگار در ایستگاه هواشناسی در کدام مورد درست است؟
- (۱) ضلع شمالی ایستگاه، ۱/۵
  - (۲) ضلع جنوبی ایستگاه، ۱/۵
  - (۳) ضلع شرقی ایستگاه، ۲
- ۲۷۷- واژه «نرمال» به میانگین داده‌های هواشناسی طی حداقل چند سال اشاره دارد؟
- (۱) ۱۰۰ (۴)
  - (۲) ۳۰ (۳)
  - (۳) ۱۰ (۲)
  - (۴) ۱ (۱)
- ۲۷۸- در مورد لایه استراتوسفر کدام درست است؟
- (۱) این لایه بعد از مزوپسفر فرار دارد و دما در آن افزایشی است.
  - (۲) دمای هوا در این لایه ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌باید.
  - (۳) ضخامت آن کمتر از تروپوسفر ولی رقیق‌تر است.
  - (۴) هوای آن رقیق است و حدود یک‌چهارم هوای کره زمین را تشکیل می‌دهد.
- ۲۷۹- فراوان ترین گاز گلخانه‌ای در اتمسفر زمین کدام است؟
- (۱) اکسید نیتروژن
  - (۲) بخار آب
  - (۳) دی‌اکسید کربن
  - (۴) متان
- ۲۸۰- ابزار اندازه‌گیری ساعات آفتابی چه نام دارد و فواصل تعویض آن کدام است؟
- (۱) اکتینوگرام - هفتگی
  - (۲) اکتینوگرام - هفتگی یا روزانه
  - (۳) هلیوگراف - هفتگی
  - (۴) هلیوگراف - روزانه
- ۲۸۱- کدام موجودات در پوسیده شدن بیشتر خاک دخالت دارند؟
- (۱) آمیبها
  - (۲) باکتری‌ها
  - (۳) جلبک‌ها
  - (۴) قارچ‌ها
- ۲۸۲- چرا مصرف بالای کود نیتروژن نیتراتی موجب کاهش گرمه‌بندی در لگوم‌ها می‌شود؟
- (۱) افزایش فعالیت آنزیم نیتروزناز و سنتز ایندول استیک اسید
  - (۲) تحریک ایندول استیک اسید و کاهش تولید لکتین
  - (۳) سنتز ایندول استیک اسید و افزایش تولید لکتین
  - (۴) کاهش فعالیت آنزیم نیتروزناز و افزایش تولید لکتین
- ۲۸۳- علل کاهش عیار قند در چغندرقند کدام است؟
- (۱) بیشتر بودن دامنه تغییرات دما در شباهنگ
  - (۲) عدم استفاده از کود نیتروژن در پایان دوره رشد
  - (۳) کاهش سطح برگ
  - (۴) وجود ریشه بدون انشعاب در خاک
- ۲۸۴- کدام گیاه زراعی به نیتروژن کمتری نیاز دارد؟
- (۱) گونه‌های نیشکر
  - (۲) چغندرقند
  - (۳) سیب‌زمینی
  - (۴) توتون
- ۲۸۵- کدام درخت میوه دارای میوه ستد کاذب حاصل از تخمدان تحتانی است؟
- (۱) انگور
  - (۲) بلوبری
  - (۳) پایپایا
  - (۴) کیوی
- ۲۸۶- در کدام مورد، میوه روی شاخه‌های یک‌ساله تولید می‌شود؟
- (۱) انار
  - (۲) به
  - (۳) خرمالو
  - (۴) شلیل
- ۲۸۷- در کدام مورد، روز قبل از شکوفایی گل‌ها می‌توان گرده‌افشانی دستی انجام داد؟
- (۱) پیاز
  - (۲) فلفل
  - (۳) طالبی
  - (۴) کاهو
- ۲۸۸- کدام گیاه پوششی در مناطق معتدلۀ خزان می‌کند؟
- (۱) دیکوندرا
  - (۲) فیلا
  - (۳) فرانکنیا
  - (۴) فستوکای آبی
- ۲۸۹- مهم‌ترین جزء خاک از نظر زراعی کدام است؟
- (۱) رس
  - (۲) سیلت
  - (۳) شن
  - (۴) ماده آلی

- ۲۹۰- استفاده از کدام شکل آب برای گیاه ممکن است؟  
 ۱) آب آزاد      ۲) آب ادھسیون  
 ۳) آب هیگروسکوپی      ۴) آب کوهسیون
- ۲۹۱- افق A خاک در کدام پوشش گیاهی صحیم نر است؟  
 ۱) اراضی زراعی      ۲) تالابها  
 ۳) جنگل      ۴) علفزارها
- ۲۹۲- اگر ۴ مترمربع از خاک با رطوبت وزنی ۲۱ درصد و جرم مخصوص ظاهری ۱/۲۵ گرم بر سانتی متر مکعب را تا عمق ۳۰ سانتی متر با ۹۰ لیتر آب، آبیاری کنیم رطوبت وزنی آن چند درصد می شود؟  
 ۱) ۲۷      ۲) ۲۹      ۳) ۴۱      ۴) ۳۶
- ۲۹۳- اگر عمق آب نفوذ یافته در ابتدا و انتهای کرت به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ میلی متر و تلفات نفوذ عمقی ۲۰ درصد باشد، عمق خالص آبیاری چند میلی متر است؟  
 ۱) ۶۴      ۲) ۷۲      ۳) ۸۰      ۴) ۹۰
- ۲۹۴- کدام پارامتر را نمی توان از هیدروگراف جریان ورودی - خروجی در روش آبیاری جویجه‌ای استخراج کرد؟  
 ۱) زمان پیشروی      ۲) زمان پسروی  
 ۳) ضریب نفوذپذیری نهایی      ۴) یکنواختی توزیع
- ۲۹۵- در زراعت‌های ردیفی، مساحت خیس شده در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی تقریباً برابر چند درصد از سطح زمین است؟  
 ۱) ۱۰۰      ۲) ۶۷      ۳) بین ۲۲ تا ۲۳      ۴) ۲۳
- ۲۹۶- بالاترین حد میزان پخش آب در آبیاری بارانی به کدام مورد بستگی دارد؟  
 ۱) بافت خاک و شبی زمین  
 ۲) بافت خاک و سرعت باد غالب  
 ۳) بافت خاک و شرایط آب و هوایی  
 ۴) رطوبت خاک و شرایط آب و هوایی
- ۲۹۷- ویروس‌ها قادر کدام ویژگی مهم سلولی هستند؟  
 ۱) تغییرپذیری  
 ۲) سازگاری  
 ۳) رشد به واسطه سوخت و ساز
- ۲۹۸- کدام گروه از نمادها دارای تنوع بسیار زیاد در چرخه زندگی، زیستگاه و رژیم غذایی هستند؟  
 ۱) Tylenchoidea      ۲) Dorylaimoidae      ۳) Criconematoidea      ۴) Aphelenchoidae
- ۲۹۹- اغلب باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی در کدام قسمت از بافت‌های آلوهه تکثیر شده و وجود دارند؟  
 ۱) به صورت درون سلولی      ۲) سیتوپلاسم سلولها      ۳) فضای زیر روزنه‌ها      ۴) فضای بین سلولی
- ۳۰۰- کدام مورد درباره Tentoxin درست است؟  
 ۱) توکسین غیر اختصاصی حاصل از *Alternaria* spp.  
 ۲) توکسین اختصاصی حاصل از *Alternaria* spp. است.  
 ۳) توکسین غیر اختصاصی حاصل از *Cochliobolus* spp. است.  
 ۴) توکسین اختصاصی حاصل از *Cochliobolus* spp. است.