

کد کنترل

438

E

438E

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح چهارشنبه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

مهندسی در سوانح طبیعی (کد ۱۲۶۲)

تعداد سؤال: ۱۳۰
زمان پاسخ‌گویی: ۱۶۵ دقیقه

Konkur.in

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)	۲۰	۳۱	۵۰
۳	مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازدهای (۱)	۲۰	۵۱	۷۰
۴	هیدرولوژی و هیدرولیک	۲۰	۷۱	۹۰
۵	مبانی سازمان و مدیریت	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	زمین‌شناسی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینچنان با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Growing older and more decrepit appeared to be an ----- and necessary part of being human.
1) inevitable 2) intangible 3) unforeseeable 4) unsentimental
- 2- I don't really think I'd have the ----- to finish a marathon!
1) concern 2) candor 3) endurance 4) autonomy
- 3- Her marriage started to improve once her husband finally ----- he had an anger problem and began to take counseling.
1) identified 2) emerged 3) hesitated 4) acknowledged
- 4- Society is an interdependent system that ----- widespread cooperation to function.
1) proceeds 2) requires 3) fascinates 4) conveys
- 5- Our blue planet is a ----- Life depends on water, yet in its natural form, the water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water.
1) refuge 2) remedy 3) paradox 4) vacillation
- 6- I thought I was buying a/an ----- native Indian carving, but discovered later that it was machine-made.
1) genuine 2) definitive 3) secretive 4) artificial
- 7- The entrepreneur had a well-deserved reputation for -----, having accurately anticipated many changes unforeseen by established business leaders.
1) modesty 2) hindsight 3) prescience 4) extroversion
- 8- Studies of longevity among turtles are sometimes ----- by the fact that the subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed.
1) stabilized 2) hampered 3) diversified 4) verified
- 9- Kevlar is a ----- new material which is used for everything from airplane wings, to bullet-proof vests, to hockey sticks.
1) prescriptive 2) versatile 3) dormant 4) derivative
- 10- If exploitation of the planet's resources continues as at present, then the lifestyle we currently enjoy ----- the risk of causing significant damage to the world.
1) proposes 2) puts 3) shapes 4) runs

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between language and thought for centuries. There have always been (11) ----- that our picture of the Universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) ----- the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, (13) ----- that linguistic differences don't really matter, (14) ----- language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared genetics (15) ----- . But now the pendulum is beginning to swing the other way as psychologists re-examine the question.

- | | | |
|-----|--|--|
| 11- | 1) that they argue
3) an argument by those | 2) those who argue
4) arguing those who |
| 12- | 1) with 2) for | 3) by 4) in |
| 13- | 1) whose consensus
3) the consensus has been | 2) who has the consensus
4) is the consensus |
| 14- | 1) a 2) the | 3) what 4) that |
| 15- | 1) and our cultures vary
3) than our cultures that vary | 2) than to our varying cultures
4) as to our varying cultures |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Tornadoes are rapidly rotating columns of air in contact with the ground; they are either connected to or are situated underneath a cumuliform cloud above. They are sometimes visualized as a funnel cloud. The funnel cloud can assume many shapes. It may appear as dark when silhouetted against a bright, backlit background, or as a white mass when illuminated from the front. High winds in a tornado can occur beyond the edge of the visible condensation funnel. Sometimes the funnel is not visible because it is hidden from view by precipitation. When the relative humidity is so low that a funnel cloud is absent, a rotating debris cloud is usually the only visual evidence that there indeed is a tornado. Waterspouts are tornadoes over water; in them, a spray ring takes the place of the debris cloud. Dust devils and steam devils are similar to tornadoes, but are not associated with a cumuliform cloud above and are usually smaller and weaker than most tornadoes.

Many long-lived tornadoes appear to have similar life cycles. Such tornadoes first appear as a rotating column of dust on the ground. A funnel cloud then appears to build downward from the cloud base. When the funnel cloud is nearly vertically oriented, widest, and in contact with the ground, the tornado is most intense. Later in

its life the tornado condensation funnel narrows and becomes more tilted; however, it is not necessarily much less intense at this stage. Finally, the funnel disappears as a gust front from the parent storm or a neighboring storm upends the tornado and surrounds it with evaporative cooled air.

- 16-** The core of a tornado are sometimes imagined as a -----.
- 1) high scattered wind
 - 2) backlit column of air
 - 3) rotating cone-shaped cloud
 - 4) white visible silhouette
- 17-** The funnel disappears from view -----.
- 1) against a bright background
 - 2) when it illuminates from the front
 - 3) when a spray ring takes the place of the cloud
 - 4) during rainfall and in weather with high humidity
- 18-** All of the following about dust devils and steam devils are true EXCEPT -----.
- 1) They are connected to a cumuliform cloud
 - 2) They are not as powerful as tornadoes
 - 3) They are small, brief whirlwinds
 - 4) They look like tornadoes
- 19-** The most powerful tornadoes occur when the rotating column of air -----.
- 1) surrounds a wide ground area vertically
 - 2) condenses upward to form the widest funnel
 - 3) produces a massive vertical cloud raising forward
 - 4) touches the ground vertically and in its widest form
- 20-** The word “upends” in the last line can be replaced by -----.
- 1) changes
 - 2) prevents
 - 3) combines
 - 4) touches

PASSAGE 2:

Forest fires may consume a large part of the forest floor, eliminating beneficial effects of the organic layer on soil properties. However, the effects of low-temperature fires (e.g., from controlled burning) are generally less than the effects from hot wildfires. The most pronounced impact of forest fires on soil properties is the reduction of infiltration rates due to water repellency. This reduced infiltration not only increases the amount of overland flow and thus soil erosion, but may further reduce the availability of soil water for plants, especially in semiarid regions. Water-repellent soils can develop from hydrophobic substances vaporized during burning of the surface litter layers. The degree and persistence of these hydrophobic substances depend not only on the temperatures during the fire but also on the timing, number, and magnitude of subsequent rainfall events on the burned site (as water repellency can decrease with time). In addition, drier soils show higher water repellency than wetter soils, which should be kept in mind considering these effects in different climate zones.

Measuring the effects of fire on water movement and storage in soils is difficult, and results from experimental studies concerning the effects of fire on changes in infiltration rate are equivocal. The major problem is to determine if small-scale effects due to hydrophobic substances translate into larger-scale (hillslope and watershed) behavioral changes. One possibility to explore the effects of forest fire on infiltration is

to perform infiltration experiments in combination with dye patterns. Water was only able to infiltrate at few locations within the profile, coincident with local depressions or plant roots. Thus, the resulting dye pattern shows only a thin staining near the soil surface and some isolated 'spots' within the soil.

- 21-** This passage is mainly about -----.
- 1) soil development and properties in fire-prone forest landscapes
 - 2) forest fires and water repellency in different climate zones
 - 3) the effects of fire on water movement and storage in forest soils
 - 4) the role of forest fire in sustainable land and forest management
- 22-** The most noticeable effect of forest fires, based on given information in the passage, is -----.
- 1) the change occurring in the arrangement of soil layers
 - 2) the reduction of the air filtration especially in semiarid regions
 - 3) increase in the magnitude of hydrophobic substances in the soil's surface layer
 - 4) decrease in the soil's ability to allow water movement into and through the soil profile
- 23-** Strength and persistence of fire-induced soil hydrophobicity are altered due to all of the following EXCEPT -----.
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) the index of heat release | 2) the number of fires |
| 3) the degree of soil permeability | 4) the rate of subsequent rainfall |
- 24-** The word "equivocal" in paragraph 2 can be substituted by -----.
- 1) definite
 - 2) important
 - 3) unclear
 - 4) measurable
- 25-** Infiltration experiments in combination with dye patterns were performed to -----.
- 1) explore the exact point of local depressions or roots of plants
 - 2) analyze the impacts of forest fire on infiltration
 - 3) infiltrate a few locations within the profile
 - 4) find the isolated spots within the soil during fire

PASSAGE 3:

Natural disasters are complicated events within which people are subjected to a multitude of risks and dangers. Every disaster scenario is unique in its own way and presents new and unusual challenges to victims and rescue emergency personnel alike. On one hand, each disaster must be evaluated independently of past events in order to recognize the special features of the situation at hand. In this manner, one avoids the common mistake of preparing for the last disaster situation as opposed to anticipating the next one. On the other hand, certain disaster situations do follow general patterns and develop along similar paths. It is vital to appreciate these subtle patterns in order to provide community planners and allied health professionals with a foundation to design a comprehensive emergency response plan. A fine balance must be maintained between learning from the mistakes and lessons of the past, and resisting the temptation of simply approaching a situation 'the way it has always been done'.

Generally speaking, certain disasters lead to certain types of injuries more than others. This can be an important fact to bear in mind when planning an emergency response, taking stock of available medical supplies, or estimating the needs of a community or geographical area. It is crucial, however, to be conscious that injury types are not exclusive to any one situation. Indeed the sheer scale and complexity of a natural disaster may lead to many smaller disaster situations; each one with its own

individual characteristics and challenges. An example of a large scale catastrophe causing many smaller emergencies situations is a large scale flood which in turn causes a chemical spill from a water logged factory, a landslide burying several homes, drinking water reservoir contamination, and the collapse of a downtown building. As a basis for planning, it is nevertheless useful to consider the types of injuries the majority of the victims will incur in order to evaluate the immediate needs of the disaster response team.

26- The author of this passage -----.

- 1) defines the natural disaster as an event of nature
- 2) explains the immediate effects of natural disasters
- 3) highlights the uniqueness of each disaster
- 4) shows the ways of preparing for disasters

27- It's stated in the passage that for developing a complete emergency response plan, it's necessary to -----.

- 1) learn from mistakes of the past as well as prepare ourselves for new challenges
- 2) create a strong, intimate relationship between planners and health professionals
- 3) provide community planners to share their experiences from all last disasters
- 4) evaluate each disaster highly regarding the past scenarios

28- The word “temptation” in paragraph 1 means -----.

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|-------------|
| 1) matter | 2) offer | 3) action | 4) interest |
|-----------|----------|-----------|-------------|

29- Contamination of drinking water reservoir is a/an -----.

- 1) type of a large scale disaster
- 2) problem resulting in a more difficult condition
- 3) smaller urgent situation following a large disaster
- 4) inclusive example collapsing the urban life

30- To recognize the urgent needs of the disaster response team, it's important-----.

- 1) to send the extra medical supplies to endangered areas
- 2) to anticipate the subtle scale of catastrophe and the number of victims
- 3) to eliminate the cause of injuries most of people will incur
- 4) to notice the type of trauma that most victims will experience

Konkur.in

ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات):

-۳۱- اگر به ازای هر $z_n = (\cos \frac{\pi}{n+1} + i \sin \frac{\pi}{n+1})^n$ ، $n \in \mathbb{N}$ عدد همگرا است؟

-۱ (۱)

$e^{-\pi}$ (۲)

e^π (۳)

i (۴)

-۳۲ - کدام گزینه درباره سری $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} (\ln n)}$ درست است؟

(۱) واگرا به بینهایت است.

(۲) همگرای مشروط است.

(۳) همگرای مطلق است.

(۴) دنباله مجموع جزئی سری کران دار است ولی سری واگرا است.

-۳۳ - حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(\cos x - 1)}{\sin x - x}$ کدام است؟

(۱) ۱

(۲) ۳

(۳) صفر

(۴) ۲

-۳۴ - چندجمله‌ای $p(x) = x^{101} - 3x + 5$ ، چند ریشه حقیقی دارد؟

(۱) ۳

(۲) ۱

(۳) ۱۰۱

(۴) فاقد ریشه است.

-۳۵ - حاصل $\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin x - \cos x}$ کدام است؟

$\ln(1 + \sqrt{3})$ (۱)

$\ln(\frac{\sqrt{3} + 1}{2})$ (۲)

$\ln(\frac{\sqrt{3} - 1}{2})$ (۳)

$\ln(\sqrt{3} - 1)$ (۴)

-۳۶ - اگر $A = (-4, -1)$ و $B = (2, 7)$ ، آن‌گاه مشتق تابع $f(x, y) = 2x^3 - 5xy + y^3$ در جهت بردار \vec{AB} در نقطه B

کدام است؟

(۱) -11

(۲) 13

(۳) 11

(۴) -13

سایت کنکور

Konkur.in

- ۳۷ - فاصله نزدیک‌ترین نقطه روی نمودار تابع $f(x) = \sqrt{3x}$ از نقطه $(3, 0)$ کدام است؟

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \quad (1)$$

$$3\sqrt{3} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{6} \quad (3)$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} \quad (4)$$

- ۳۸ - حاصل $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ هنگامی که D چهارضلعی با رأس‌های $(4, 0)$ ، $(2, 2)$ ، $(-2, 2)$ و $(0, 0)$ باشد، کدام است؟

$$128 \quad (1)$$

$$\frac{16}{3} \quad (2)$$

$$160 \quad (3)$$

$$80 \quad (4)$$

- ۳۹ - حجم ناحیه محصور بین رویه $r = 2\cos\theta$ و کره به مرکز مبدأ و شعاع ۲ کدام است؟

$$\frac{16\pi}{3} \quad (1)$$

$$\frac{16(3\pi - 4)}{3} \quad (2)$$

$$\frac{16(3\pi - 4)}{9} \quad (3)$$

$$\frac{16\pi}{9} \quad (4)$$

- ۴۰ - حاصل $\int_C (e^x \cos y + xy^2) dx - (e^x \sin y + xy^2) dy$ در که در آن خم C قسمتی از منحنی $r^2 = \cos 2\theta$ در

ربع اول از نقطه $(1, 0)$ تا نقطه $(0, 0)$ است، کدام است؟

$$e - \frac{11}{12} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{64} + e - 1 \quad (2)$$

$$1 - \frac{\pi}{64} - e \quad (3)$$

$$\frac{11}{12} - e \quad (4)$$

- ۴۱- اگر y جواب معادله $(2x-1)^2y'' + (4x-2)y' + y = 0$ با شرایط اولیه $y(1) = 1$ و $y'(1) = 0$ باشد آنگاه $y(5)$ کدام است؟

$$\sin(\ln 3) \quad (1)$$

$$\cos(\ln 3) \quad (2)$$

$$\sin(\ln 3) + \cos(\ln 3) \quad (3)$$

$$\sin(\ln 3) - \cos(\ln 3) \quad (4)$$

- ۴۲- نقاط $x=0$ و $x=2$ برای معادله دیفرانسیل $(x-2)x^2y'' - (\sin x)y' + y = 0$ چه نقاطی هستند؟

(۱) هر دو نقطه تکین نامنظم هستند.

(۲) هر دو نقطه منفرد (تکین) منظم هستند.

(۳) $x=0$ نقطه تکین نامنظم و $x=2$ تکین منظم است.

(۴) $x=0$ نقطه تکین منظم و $x=2$ تکین نامنظم است.

- ۴۳- اگر جواب معادله دیفرانسیل $3xy' - 2y = \frac{x^3}{y}$ باشد، با شرط $y(2) = 0$ آنگاه y کدام است؟

$$1 \quad (1)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$-2 \quad (3)$$

$$0 \quad (4)$$

- ۴۴- جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $y(1) = \frac{\pi}{2}$ با شرط $\int x \sec^2 \frac{y}{x} dx + y dx = x dy$ کدام است؟

$$\frac{2y}{x} + \sin\left(\frac{2y}{x}\right) = \ln|x| + \pi \quad (1)$$

$$\frac{2y}{x} + \sin\left(\frac{2y}{x}\right) = \ln(x^4) + \pi \quad (2)$$

$$\frac{2y}{x} + \cos\left(\frac{2y}{x}\right) = \ln(x^4) + \pi - 1 \quad (3)$$

$$\frac{2y}{x} + \cos\left(\frac{2y}{x}\right) = \ln|x| + \pi - 1 \quad (4)$$

- ۴۵- تبدیل لاپلاس معکوس تابع $F(s) = \frac{e^{-s}}{\sqrt{\pi s + 1}}$ کدام است؟

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t - \pi}} u_1(t) e^{\frac{t-1}{\pi}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t - \pi}} u_\pi(t) e^{\frac{t-\pi}{\pi}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\pi \sqrt{t-1}} u_1(t) e^{\frac{t-1}{\pi}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{\pi \sqrt{t-1}} u_\pi(t) e^{\frac{t-\pi}{\pi}} \quad (4)$$

- ۴۶ - هرگاه $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. $P(A) = \frac{1}{4}$ کدام است؟

$\frac{1}{2} (1)$

$\frac{1}{4} (2)$

$\frac{2}{3} (3)$

$\frac{3}{4} (4)$

- ۴۷ - سابقه یک کارگاه تراش نشان می‌دهد که هریک از ماشین‌های خریداری شده جدید در سال، با احتمال $0/2$ نیاز به تعمیر دارد. احتمال این که پنجمین ماشین جدید خریداری شده اولین ماشینی باشد که در سال نیاز به تعمیر دارد، کدام است؟

$0/328 (1)$

$0/082 (2)$

$0/413 (3)$

$0/50 (4)$

- ۴۸ - یک سکه ناسالم با احتمال $\frac{1}{3}$ برای رو آمدن را آنقدر پرتاب می‌کنیم تا یک رو مشاهده شود. اگر نتایج سه پرتاب اول همگی پشت باشند، احتمال این که اولین رو در پرتاب پنجم مشاهده شود، کدام است؟

$\frac{32}{729} (1)$

$\frac{16}{729} (2)$

$\frac{4}{9} (3)$

$\frac{2}{9} (4)$

- ۴۹ - X یک متغیر تصادفی نرمال با پارامترهای $\mu = 4$ و $\sigma = 2$ می‌باشد. مقدار $P(|X-1| < 2)$ بر حسب تابع توزیع متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد که با Φ نمایش داده می‌شود، کدام است؟

$\Phi(2/5) - \Phi(-\circ/5) (1)$

$\Phi(\circ/5) + \Phi(-2/5) (2)$

$\Phi(2/5) - \Phi(\circ/5) (3)$

$\Phi(\circ/5) - \Phi(-\circ/5) (4)$

- ۵۰- متغیر تصادفی X دارای تابع چگالی احتمالی به صورت زیر است. میانگین و واریانس متغیر تصادفی $Y = 3X - 2$ به ترتیب کدام است؟

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}, x \in \mathbb{R}$$

- ۱) ۴ و ۱
۲) ۹ و ۴
۳) ۴ و ۹
۴) ۳ و ۹

مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌های ۱):

- ۵۱- طبق اصل سن و نان کدام مورد صحیح است؟

- ۱) توزیع تنش‌ها با فاصله محل اعمال بار از مقطع مورد نظر ارتباط دارد.
۲) توزیع تنش‌ها در مقطعی در فاصله دو برابر عرض عضو از محل بار یکسان است.
۳) توزیع تنش‌ها در مقطعی در فاصله دور از محل اعمال بار همواره ثابت است.
۴) توزیع تنش‌ها در مقطعی در فاصله بزرگتر یا مساوی عرض عضو از محل اعمال بار یکسان است.

- ۵۲- میله‌ای با مقطع دایروی به طول 100 میلیمتر و سطح مقطع 100 میلیمتر مربع تحت بار محوری 10 KN قرار گرفته است. چنانچه تغییر مکان میله 1 میلیمتر باشد سختی میله کدام است؟

- $1 \times 10^3 \text{ pa}$ (۲) $1 \times 10^5 \text{ pa}$ (۱)
 $4 \times 10^4 \text{ pa}$ (۴) $1 \times 10^4 \text{ pa}$ (۳)

- ۵۳- چنانچه یک عضو تحت سه تنش $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ قرار گیرد کدام مورد شکل صحیح رابطه کرنش ϵ_y در آن را نشان می‌دهد؟

$$\epsilon_y = -v \frac{\sigma_x}{E} + v \frac{\sigma_y}{E} - v \frac{\sigma_z}{E} \quad (۲) \quad \epsilon_y = v \frac{\sigma_x}{E} + v \frac{\sigma_y}{E} + v \frac{\sigma_z}{E} \quad (۱)$$

$$\epsilon_y = v \frac{\sigma_x}{E} - v \frac{\sigma_y}{E} + v \frac{\sigma_z}{E} \quad (۴) \quad \epsilon_y = -v \frac{\sigma_x}{E} + v \frac{\sigma_y}{E} - v \frac{\sigma_z}{E} \quad (۳)$$

- ۵۴- چنانچه در یک ماده ضریب پواسن برابر با 0.25 و ضریب ارتعاعی برشی برابر با $4 \times 10^5 \text{ MPa}$ باشد ضریب ارتعاعی آن برابر کدام مورد است؟


- $1 \times 10^4 \text{ MPa}$ (۲) $0.16 \times 10^5 \text{ MPa}$ (۱)
 $1 \times 10^5 \text{ MPa}$ (۴) $0.16 \times 10^4 \text{ MPa}$ (۳)

- ۵۵- یک میله به طول 400 mm تحت نیروی محوری 25 KN گرفته است. درصورتی که سطح مقطع میله

$$100 \text{ mm}^2 \text{ باشد و ضریب ارتعاعی } \frac{N}{mm^2} = 1 \times 10^5 \text{ باشد تغییر مکان طولی میله چند میلیمتر است؟}$$

۱) ۱
۲) ۱۰
۳) ۴
۴) ۱۰۰

- ۵۶- تیر زیر تحت بار گستردہ قائم قرار گرفته است. چنانچہ مقاومت نهایی کششی تیر از مقاومت نهایی فشاری آن کمتر باشد و بخشی از تیر در محل حداکثر خمشی پاسخگو نباشد کدام مورد برای تقویت تیر صحیح است؟



- ۵۷- چنانچه یک میله با مقطع مستطیل تحت پیچش خالص قرار گیرد کدام مورد در ارتباط با تنש‌های برشی وارد صحیح است؟

۱) تنش‌های برشی در گنج‌ها برابر صفراند.

۲) تنش‌های برشی در وسط همه اضلاع برابراند.

۳) توزیع تنش برشی متناسب با شعاع از مرکز مستطیل است.

۴) تنش‌های برشی اضلاع بزرگتر، کوچکتر از تنش‌های وسط اضلاع کوچکتراند.

- ۵۸- یک المان مربعی شکل با تنش‌های $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_{xy}$ مفروض است. چنانچه المان طوری چرخانده شود که τ به حداکثر مقدار خود برسد، چه وضعیتی برای تنش‌های σ'_x, σ'_y بقرار است؟

۱) تنش‌های σ'_x, σ'_y برابر با صفر است.

۲) تنش‌های σ'_x, σ'_y برابر هم و مساوی $\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$ است.

۳) تنش‌های σ'_x, σ'_y برابر با $\left| \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right|$ است.


۴) تنش‌های σ'_x, σ'_y مخالف هم و از نظر قدر مطلق برابر با یکدیگر است.

- ۵۹- در یک ستون با دو انتهای مفصلی با طول زیاد که شرایط لاغری در آن برقرار باشد حداکثر بار محوری قابل تحمل برابر با کدام مورد است؟ (مقدار مقاومت جاری شدن مصالح ستون F_y می‌باشد.)

$$P_{\max} = F_y \times A \quad (2) \qquad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \quad (1)$$


$$(4) تفیقی از F_y و P_{cr} باید در نظر گرفته شود. \qquad P_{cr} = \frac{\pi EI}{L} \quad (3)$$

- ۶۰- تیر زیر با مقطع قوطی شکل و با استفاده از ۴ الوار چوبی ساخته شده است. در کدام مورد تنش برشی در محل اتصالات کمتر است؟





(4) تنش برشی در تمام گزینه‌ها برابر است.

۶۱- تعداد درجات نامعینی قاب شکل زیر کدام است؟




- ۳۱

۶۲- کدام مورد دیاگرام صحیح لنگر مقاوم خمشی بخش BCD از قاب شکل زیر را نشان می‌دهد؟




- ۶۳- نیروی داخلی عضو BE در خرپای شکل زیر کدام است؟



- ۱) P، کششی
۲) $\frac{\sqrt{2}}{2} P$ ، کششی
۳) $\frac{\sqrt{2}}{2} P$ ، فشری
۴) P، فشاری

۶۴- کدام مورد رابطه بین دوران دو انتهای [Zo] و دوران محور عضو (ψ) را به درستی نشان می‌دهد؟

$$M_i = \frac{\gamma EI}{L}(\theta_i + \theta_j - \gamma \psi) + FEM_i \quad (1)$$




$$M_i = \frac{\gamma EI}{L} (\gamma\theta_i - \theta_j - \gamma\psi) + FEM_i \quad (\text{v})$$

$$M_i = \frac{rEI}{L}(\gamma\theta_i + \theta_j - r\psi) + FEM_i \quad (3)$$

$$M_i = \frac{\gamma EI}{L}(\gamma\theta_j + \theta_i - \gamma\psi) + FEM_i \quad (4)$$

۶۵- انتهای C از قاب زیر تحت دو بار افقی و قائم به مقدار P قرار گرفته است. دوران نقطه B برابر با کدام مورد است؟



$$\frac{PL^3}{2EI} \quad (1)$$

$$\frac{2PL^3}{EI} \quad (2)$$

$$\frac{PL^3}{EI} \quad (3)$$

$$\frac{3PL^3}{2EI} \quad (4)$$




۶۶- تیر مزدوج زیر برابر با کدام مورد است؟



۴) هیچ کدام


۳

۶۷- کدام مورد خط تأثیر واکنش قائم تکیه گاه A را به طور صحیح نشان می دهد؟



۴) هیچ کدام

۶۸- لنگر تکیه گاه A در تیر شکل زیر برابر با کدام مورد است؟




$$\frac{3PL}{16} \quad (1)$$

$$\frac{3PL^3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3PL^3}{16} \quad (3)$$

$$\frac{5PL}{16} \quad (4)$$

- ۶۹- با صرف نظر از کاهش طول اعضاء، تغییر مکان افقی تکیه‌گاه C برابر با کدام مورد است؟ (تکیه‌گاه C در برابر دوران مقاوم (لغزندۀ گیردار) است).




$$\frac{\Delta P}{EI} \quad (1)$$

$$\frac{\Delta P}{2EI} \quad (2)$$

$$\frac{125P}{3EI} \quad (3)$$

$$\frac{125P}{EI} \quad (4)$$

- ۷۰- اگر از اثر برش صرف نظر شود لنگر روی تیر در نقطه B برابر کدام مورد است؟



$$0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}m \quad (2)$$

$$-\frac{3}{5}m \quad (3)$$

$$-\frac{2}{7}m \quad (4)$$

هیدرولوژی و هیدرولیک:

- ۷۱- هیدروگراف منحنی S چه هیدروگرافی است؟
- دارای بازه زمانی یک ساعت
 - دارای حجم یک سانتی مترمکعب
 - تولید یک سانتی متر رواناب بر روی حوضه
 - دبی ناشی از بارندگی باشد ۱ سانتی متر و مدت زمان نامحدود
- ۷۲- یک حوضه آبخیز در یک دوره زمانی به دلیل توسعه از منطقه روستایی به شهری تغییر می‌یابد. تأثیر شهرنشینی بر هیدروگراف رواناب این حوضه چگونه است؟
- کاهش زمان پایه
 - کاهش حجم رواناب
 - افزایش زمان رسیدن به دبی پیک
 - کاهش دبی پیک
- ۷۳- روش ماسکینگهام به کدام یک از موارد زیر مرتبط است؟
- هیدروگراف واحد
 - رونديابی سیلاب
 - ضریب نفوذپذیری
 - تخمین سیلاب
- ۷۴- احتمال وقوع یک سیل ۱۰ ساله حداقل یک بار در ۵ سال آینده چند درصد است؟
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ۶۵ | ۵۹ | ۴۱ | ۳۵ |
| (۴) | (۳) | (۲) | (۱) |
- ۷۵- رواناب سالانه مشاهده شده از حوضه‌ای به مساحت ۷۵۰ کیلومترمربع، ۳۰۰ میلیون مترمکعب است و میزان بارندگی سالانه بر روی حوضه در طی همان سال ۱۰۰۰ میلی متر است. ضریب رواناب کدام است؟
- | | | | |
|-----|-----|------|------|
| ۰/۲ | ۰/۴ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| (۴) | (۳) | (۲) | (۱) |

- ۷۶- حداقل سرعت آب در رودخانه در چه عمقی معمولاً رخ می‌دهد؟

- (۱) سطح آب (۲) میانه عمق (۳) نزدیک به سطح آب (۴) نزدیک کف بستر

- ۷۷- ارتفاع رواناب خالص حاصل از هیدروگراف سیلاب زیر در حوضه‌ای به مساحت $4/8 \text{ km}^2$ ، چند میلی‌متر است؟

$t(\text{hr})$	۰	۲	۴	۶	۸	۱۰
$Q(\text{m}^3/\text{s})$	۱۰	۱۲	۱۸	۱۶	۱۴	۱۰

- ۳۰ (۴) ۶۰ (۳) ۱۵ (۲) ۱۲ (۱)

- ۷۸- ارتفاع بارش و رواناب سطحی حوضه‌ای به ترتیب 50 mm و 35 mm است. مقدار شاخص ϕ طی بارشی به مدت ۵ ساعت کدام است؟

- ۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

- ۷۹- هیدروگراف واحد t ساعته کدام مورد است؟

- (۱) یک واحد بارش که در مدت t ساعت به طور یکنواخت در زمان بیارد.

- (۲) یک واحد بارش که در مدت t ساعت به طور یکنواخت در سطح حوضه بیارد.

- (۳) یک واحد بارش خالص که در مدت t ساعت به طور یکنواخت در زمان و مکان بیارد.

- (۴) رواناب ناشی از یک واحد بارش که به طور یکنواخت در مدت t ساعت در سطح حوضه باریده است.

- ۸۰- کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد فاصله زمانی خاتمه بارش تا نقطه عطف هیدروگراف رواناب آن بارش صادق است؟

- (۱) برابر زمان تأخیر حوضه آبریز است.

- (۲) برابر زمان تمرکز حوضه آبریز است.


- (۳) نصف زمان تمرکز حوضه آبریز است.

- (۴) برابر زمان رسیدن به دبی اوج در خروجی حوضه آبریز است.

- ۸۱- آب با دبی $\frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 4$ در کanal مستطیلی به عرض ۱ متر جاری است. اگر عمق اولیه پرش هیدرولیکی در این کanal 0.6 m باشد، راندمان پرش چند درصد است؟

- ۱۰۰ (۴) ۷۸ (۳) ۶۲ (۲) ۵۲ (۱)

- ۸۲- در شکل زیر نیروی وارد بر مانع چند kN است؟ (فرضیات: دبی جریان: $1 \text{ m}^3/\text{s}$ ؛ عرض کanal: 1 m ؛ $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



- ۸۳- در یک کanal شیب دار با عمق جریان h (اندازه گیری شده در راستای عمود بر سطح جریان) و زاویه شیب θ ، لنگر واژگونی دیواره کanal کدام است؟

$$\frac{1}{6} \gamma h^3 \cos^2 \theta \quad (1)$$

$$\frac{1}{6} \gamma h^3 \cos \theta \quad (2)$$

$$\frac{1}{6} \gamma h^3 \cos^4 \theta \quad (3)$$

$$\frac{1}{6} \gamma h^3 / \cos^2 \theta \quad (4)$$

- ۸۴- در یک کanal مستطیلی بسیار پهن، اگر عمق نرمال 50% افزایش یابد مقدار دبی در واحد عرض کanal (q) چند درصد افزایش خواهد یافت؟


(۱) ۱۲۱

(۲) ۵۵

(۳) ۹۷

(۴) ۶۷

- ۸۵- در یک کanal مثلثی با بهترین مقطع هیدرولیکی، پیرامون مرطوب $6m$ و شیب کف کanal $10^{-4} \times \frac{1}{3}$ است. سرعت جریان در این کanal چند است؟ (ضریب شزی برابر $\frac{m}{s} = 50$ و $V = C\sqrt{RS}$)

(۱) 5° (۲) 25°

(۳) ۱

(۴) ۱/۵

- ۸۶- در یک کanal با مقطع ذوزنقه‌ای با عرض کanal در کف B_o و عمق جریان h ، شرط اینکه کanal بهترین مقطع اقتصادی باشد، رابطه بین B_o و h با کدامیک از روابط زیر بیان می‌شود؟

Konkur.in

$$B_o = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} h \quad (1)$$

$$B_o = \frac{2\sqrt{3}}{3} h \quad (2)$$


$$B_o = 2\sqrt{3}h \quad (3)$$

$$B_o = \frac{\sqrt{3}}{3} h \quad (4)$$

- ۸۷- مقطع کنترل در کدام شکل به درستی انتخاب نشده است؟

تراز عمق نرمال: NDL

تراز عمق بحرانی: CDL



- ۸۸- عمق های متناوب مربوط به انرژی ویژه $2m$ و دبی در واحد عرض کanal مستطیلی $(g = 10 \frac{m}{s^2})$ کدام است؟ $q = 1 \frac{m^2}{s}$

۰/۱۹, ۰/۲۲ (۱)

۰/۲۵, ۲/۰۴ (۲)

۰/۱۷, ۱/۹۷ (۳)

۱/۴۶, ۱/۷۲ (۴)

- ۸۹- جریان آب در کanalی با مقطع مثلثی با زاویه رأس 90° با دبی $\frac{m^3}{s}$ بستر $s_0 = 0.002$ برقرار است در این کanal عمق بحرانی با فرض $g = 10 \frac{m}{s^2}$ چند m است؟

۰/۷۲۵ (۴) ۰/۶۳۵ (۳) ۱/۰۶۰ (۲) ۰/۴۷۵ (۱)

- ۹۰- در یک کanal مستطیلی با سطح مقطع بهینه هیدرولیکی با عرض ۵ متر، شاعر هیدرولیکی کدام است؟

۲/۵ (۴) ۱/۲۵ (۳) ۰/۷۲۵ (۲) ۱/۰۶۰ (۱)

مبانی سازمان و مدیریت:

- ۹۱- سازمان مدیریت بحران کشور در چه سالی تأسیس شد؟

۱۳۹۹ (۴) ۱۳۹۸ (۳) ۱۳۸۸ (۲) ۱۳۸۷ (۱)

- ۹۲- بر اساس نظریه مازلو «نیازهای زیستی» انسان چه جایگاهی دارد؟

۱) در بالاترین طبقه

۲) در پایین ترین طبقه

۳) نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می شود.

۴) قبل از هر چیز نسبت به خود ارجح است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می شود.

- | |
|---|
| <p>۹۴- تئوری «نرdban مشارکت» مربوط به کدام نظریه پرداز است؟</p> <p>(۱) ارنشتاین (۲) جیمز میجلی (۳) دریکسل (۴) اسکات دیویدسون</p> |
| <p>۹۵- اگر سطوح مختلفی از مشارکت را در قالب گردونه مشارکت و در قالب سطوح چهارگانه مشارکت شامل اطلاع‌رسانی، مشاوره، مشارکت و توانمندسازی در نظر بگیریم، براساس نظریه پرداز این مطلب، چه ترجیحی وجود دارد؟</p> <p>(۱) ترجیحی در نظر نمی‌گیرد.
 (۲) اطلاع‌رسانی بر مشاوره ترجیح دارد.
 (۳) توانمندسازی بر همه ترجیح دارد.</p> |
| <p>۹۶- رمز موفقیت برنامه‌ریزی اقتضایی کدام است؟</p> <p>(۱) تحلیل عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)
 (۲) شناسایی گروه‌های ذی‌نفع و اختصاصی
 (۳) گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) برای نخستین بار در چه سالی توسط سازمان ملل متعدد منتشر شد؟</p> |
| <p>۹۷- در کدام مفهوم تحول کیفی در پدیده موجود است؟</p> <p>(۱) رشد (۲) پیشرفت (۳) توسعه (۴) گسترش</p> |
| <p>۹۸- از بیت زیر چه اشاره‌ای برای پروژه‌ها در مدیریت سوانح می‌توان داشت؟</p> <p>سر چشم‌ه شاید گرفتن به بیل چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل</p> <p>(۱) هزینه جبران تأخیر اجرای پروژه‌ها
 (۲) ابتدا و انتهای پروژه باید مشخص باشد.
 (۳) هویت و ویژگی‌های پروژه در هر مرحله از دوره زندگی آن
 (۴) میزان بی‌اعتمادی به هزینه و مدت اجرا و کمیت و کیفیت محصولات، با پشت‌سرگذاشتن مراحل مختلف در قانون مدیریت بحران کشور تعريف زیر برای کدام مفهوم ارائه شده است؟</p> <p>«به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می‌شود.»</p> |
| <p>۹۹- در قانون مدیریت بحران کشور، کدام سند با شرح زیر توصیف شده است؟</p> <p>(۱) پاسخ (۲) آمادگی (۳) تاب آوری (۴) مدیریت بحران</p> |
| <p>۱۰۰- «سندي است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»</p> <p>(۱) برنامه ملی آمادگی و پاسخ
 (۲) سند راهبرد ملی مدیریت بحران
 (۳) برنامه ملی پیشگیری و کاهش خطر</p> |
| <p>۱۰۱- دبیرخانه شورای عالی مدیریت بحران در کدام نهاد مستقر است؟</p> <p>(۱) شورای عالی امنیت کشور
 (۲) وزارت کشور
 (۳) نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران</p> |
| <p>۱۰۲- هلال احمر جمهوری اسلامی ایران</p> |

- ۱۰۳ - رئیس سازمان مدیریت بحران چگونه انتخاب می شود؟**
- ۱) از میان کسانی که حداقل ده سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره هفت ساله
 - ۲) از میان کسانی که حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره هفت ساله
 - ۳) از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله
 - ۴) از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله
- ۱۰۴ - برطبق قانون مدیریت بحران کشور، کدام سند پس از تأیید سازمان لازم الاجرا است؟**
- ۱) سند راهبرد ملی مدیریت بحران
 - ۲) برنامه ملی آمادگی و پاسخ
 - ۳) برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح
 - ۴) برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح
- ۱۰۵ - در ماده ۵ قانون مدیریت بحران نام کدامیک در زمرة ارکان موضوع قانون مدیریت بحران کشور قرار ندارد؟**
- ۱) سازمان
 - ۲) ستاد
 - ۳) وزارت کشور
 - ۴) شورای عالی
- ۱۰۶ - در شبکه پرت مسیری که از اولین رویداد تا حصول هدف به حداقل زمان نیاز دارد، چه نام دارد؟**
- ۱) رویداد
 - ۲) بحرانی
 - ۳) فرایند
 - ۴) فعالیت
- ۱۰۷ - بر اساس تئوری میندبرگ در مکانیزم های هماهنگی، بالاترین سطح هماهنگی در کدام مورد است؟**
- ۱) استاندارد کردن فرایندها
 - ۲) استاندارد کردن بازده کار
 - ۳) استاندارد کردن مهارت‌ها
 - ۴) هماهنگی با سریستی مستقیم
- ۱۰۸ - از نظر سطح سازمانی انواع مدیران چند دسته‌اند؟**
- ۱) مدیران یقه سفید، مدیران یقه آبی
 - ۲) مدیران عملياتي، مدیران ميانى، مدیران عالي
 - ۳) مدیران ارشد، مدیران وظيفه‌اي، مدیران عمومي
- ۱۰۹ - در صورتی که عملکرد یک سیستم در خلاف جهت نظم آن باشد. این وضعیت چه نامیده می شود؟**
- ۱) آنتروپي منفی
 - ۲) آنتروپي مثبت
 - ۳) ريسک‌پذيری سیستم
 - ۴) ريسک بقای سیستم
- ۱۱۰ - طبق قانون اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطح شهرستان برعهده کیست؟**
- ۱) فرماندار
 - ۲) استاندار
 - ۳) معاون عمرانی استاندار
 - ۴) رئیس سازمان مدیریت بحران
- زمین‌شناسی:**
- ۱۱۱ - تعریف جابه‌جایی زمین کدام است؟**
- ۱) حرکت کوهها و تپه‌ها
 - ۲) حرکت زمین
 - ۳) حرکت سازه‌ها
 - ۴) حرکت خاک، گل، رسوبات و سنگ‌ها
- ۱۱۲ - کدام مورد زیر تعریف شدت و بزرگی زمین‌لرزه است؟**
- ۱) دوری و نزدیکی زلزله
 - ۲) انرژی و وسعت تخریب زلزله
 - ۳) وسعت تخریب و انرژی زلزله
 - ۴) حداقل خسارت و کانون زلزله

- ۱۱۳- انواع آتشفسان در ایران کدام است؟

(۱) نیمه فعال

(۲) خاموش و نیمه فعال

(۳) خاموش

- ۱۱۴- ارزیابی ریسک سیلاب توسط کدام مورد زیر انجام می شود؟

(۱) برآورد دبی سیلاب و میزان آسیب‌پذیری

(۲) میزان آبدی سیلاب‌های قدیمی

(۳) تغییرات آب و هوا

(۴) تغییرات آبدی رودخانه

- ۱۱۵- محاسبه بزرگی زمین‌لرزه با توجه به کدام مورد انجام می شود؟

(۱) کانون زلزله

(۲) شتاب افقی زمین

(۳) طول گسل لرزه‌زا

- ۱۱۶- کدامیک از گروه سنگ‌های زیر برای ساخت بتن به کار می رود؟

(۱) قلوه‌سنگ، شن و ماسه

(۲) تراورتن و مرمر

(۳) سنگ رسوبی و دگرگونی

- ۱۱۷- مسائل مورد نظر زمین‌شناسی برای انتخاب زمین در طرح شهرسازی کدام است؟

(۱) محیط‌زیست

(۲) منابع آب موجود

(۳) مرتع، کشاورزی و آب

(۴) منابع آب، وضعیت خاک و لرزه‌خیزی

- ۱۱۸- عوامل تقسیم‌بندی حر کت مواد زمین روی سطوح شیبدار کدام است؟

(۱) مقدار حرکت، شرایط رطوبت، نوع ماده جایه‌جا شده

(۲) پوشش گیاهی و نوع سنگ

(۳) شرایط زمین‌شناسی

(۴) نوع خاک و سنگ

- ۱۱۹- اجزاء اصلی زمین‌شناسی زیست‌محیطی کدام است؟

(۱) زمین‌شناسی مهندسی و آب زیرزمینی

(۲) سیستم‌های طبیعی، زمین‌شناسی اقتصادی

(۳) توسعه پایدار، زئومورفولوژی و زمین‌شناسی

(۴) مدیریت منابع زمین‌شناسی، شناخت محدودیت‌های زمین‌شناسی، شناسایی خطرات طبیعی

- ۱۲۰- کدام مورد زیر علت مهم بودن رسوبات کواترنر در ایران است؟

(۱) عمق زیاد

(۲) وجود آب‌های زیرزمینی

(۳) وسعت و پراکنش زیاد

(۴) داشتن سن کم زمین‌شناسی

- ۱۲۱- کدامیک از جملات زیر درست است؟

(۱) تعداد زلزله‌ها در زون زاگرس 4° درصد، البرز 3° درصد و ایران مرکزی 1° درصد

(۲) تعداد زلزله‌ها در زون زاگرس 7° درصد، البرز 10° درصد و ایران مرکزی 2° درصد

(۳) تعداد زلزله‌ها در زون زاگرس 3° درصد، البرز 2° درصد و ایران مرکزی 35° درصد

(۴) تعداد زلزله‌ها در زون زاگرس بیش از 5° درصد، البرز 10° درصد، ایران مرکزی 14° درصد

- ۱۲۲- بر اساس میزان RQD، سنگ‌ها به چند گروه تقسیم می شوند؟

(۱) سه

(۲) پنج

(۳) شش

(۴) چهار

- ۱۲۳ - تفاوت نقشه زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی کدام است؟
- (۱) کمبود فسیل
 - (۲) کمبود علائم چینه‌شناسی
 - (۳) کمبود علائم تکتونیکی
 - (۴) کمبود موارد مکانیک سنگ و خاک و تکتونیک
- ۱۲۴ - انواع گسل کدام است؟
- (۱) معکوس، تراسی
 - (۲) عادی، بالارونده
 - (۳) راست‌گرد و چپ‌گرد
 - (۴) عادی، معکوس، امتداد لغز
- ۱۲۵ - جهت محاسبه دبی ورودی به پل‌های روی رودخانه چه تخصصی مورد نیاز است؟
- (۱) هیدرولوژیست
 - (۲) مهندس عمران
 - (۳) هیدرورژئولوژیست
 - (۴) رئومورفولوژیست
- ۱۲۶ - زمین لغزش با کدام نیرو رابطه دارد و عوامل فعال کننده آن کدامند؟
- (۱) وجود رطوبت و زلزله
 - (۲) نیروهای درونی
 - (۳) نیروهای بیرونی و زلزله
 - (۴) نیروی ثقل زمین، وجود آب و زلزله
- ۱۲۷ - آزمایش لوفران و لوژان چه می‌باشد؟
- (۱) اندازه‌گیری نفوذپذیری آبرفت و سنگ
 - (۲) اندازه‌گیری نفوذپذیری آبخوان
 - (۳) اندازه‌گیری نفوذپذیری آبخوان
- ۱۲۸ - پتانسیل لغزش و ریزش در کدامیک از زمین‌های شهری بیشتر است؟
- (۱) در زمین‌های برون شیب
 - (۲) شیب زمین مابین ۵ تا ۱۵ درصد
 - (۳) شیب زمین بیش از ۱۵ درصد و مواد ناپایدار
- ۱۲۹ - کدامیک از امواج زلزله باعث تخریب سازه‌ها می‌شود؟
- (۱) امواج درونی
 - (۲) امواج S و P
 - (۳) امواج پس‌لرزه
 - (۴) امواج سطحی به صورت افقی و عمودی
- ۱۳۰ - اختلاف مابین تونل و گالری کدامیک است؟
- (۱) هر دو افقی هستند.
 - (۲) هر دو عمودی حفر می‌شوند.
 - (۳) تونل افقی و گالری مایل است.
 - (۴) تونل از دو طرف با سطح زمین راه دارد و گالری از یک طرف



سایت کنکور

Konkur.in



سایت کنکور

Konkur.in