

کد گنترل

434

F

434F

عصر پنج شنبه
۱۳۹۹/۵/۲



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

بافت‌شناسی دامپزشکی - کد (۱۵۰۴)

تعداد سؤال: ۱۳۰ | تعداد پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	جنین‌شناسی	۲۰	۳۱	۵۰
۳	بافت‌شناسی عمومی	۳۰	۵۱	۸۰
۴	بافت‌شناسی اختصاصی	۳۰	۸۱	۱۱۰
۵	کالبدشناسی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاب، تکرار و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...)، بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها یا مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مستغلان برابر مقررات رفلایر می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- It had not rained on the prairie for several months. Because of the drought, the climate had become very -----.
1) unsteady 2) rigid 3) intense 4) arid
- 2- Deserted for six months, the property began to look more like a jungle and less like a residence—weed grew ----- in the front yard.
1) unchecked 2) unjustified 3) complicated 4) scanty
- 3- Can you please ----- this last part of the lesson for me; I'm not sure I understood.
1) recapitulate 2) identify 3) postulate 4) recount
- 4- Gerry's dissatisfaction with our work was ----- in his expression, although he never criticized us directly.
1) vulnerable 2) bright 3) implicit 4) humble
- 5- The world's coal, oil and gas ----- are finite; one day they will run out, so think now about what you can do to consume less.
1) appliances 2) deposits 3) relics 4) amenities
- 6- You are recommended to use mnemonics to help you ----- important items of information.
1) enumerate 2) expose 3) recall 4) withdraw
- 7- The lifespan of a mayfly is -----, lasting from a few hours to a couple of days.
1) imprecise 2) ephemeral 3) superficial 4) swift
- 8- His words to the press were deliberately -----; he didn't deny the reports but neither did he confirm them.
1) mutual 2) essential 3) dogmatic 4) equivocal
- 9- Hundreds of people had come to see a popular satire, but during the performance a fire started in the theater, and the audience and actors had to ----- the building immediately.
1) expel 2) evacuate 3) disperse 4) detach
- 10- Computers have helped solve some of the mathematical ----- which have puzzled man for many centuries.
1) conundrums 2) caprices 3) artifacts 4) chronologies

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the answer on your answer sheet.

When Newton arrived at Cambridge, the Scientific Revolution of the 17th century was already in full force. The heliocentric view of the universe—theorized by astronomers Nicolaus Copernicus and Johannes Kepler, (11) ----- refined by Galileo—was well known in most European academic circles.

Philosopher René Descartes had begun to formulate a new concept of nature (12) ----- an intricate, impersonal and inert machine. (13) -----, like most universities in Europe, Cambridge was steeped (14) ----- Aristotelian philosophy and a view of nature resting on a geocentric view of the universe, (15) ----- with nature in qualitative rather than quantitative terms.

- | | | | | |
|-----|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 11- | 1) and was later | 2) and later | 3) later was | 4) which was later |
| 12- | 1) like | 2) such as | 3) as | 4) the same |
| 13- | 1) Although | 2) As though | 3) Because | 4) Yet |
| 14- | 1) in | 2) for | 3) with | 4) of |
| 15- | 1) dealt | 2) dealing | 3) by dealing | 4) and was dealt |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The proximal tubule normally reabsorbs about eighty-five percent of the water and salts in the glomerular filtrate and one hundred percent of filtered glucose, amino acids, peptides, and low molecular weight proteins. Solute and water uptake are driven by the lumen-to-blood sodium gradient created by active sodium transport across the basolateral plasma membrane. The extensive apical plasma membrane surface area created by the brush border contains numerous specific transport proteins that couple sodium uptake with other transport processes. Water reabsorption follows the chemical gradient created by active sodium reabsorption; aquaporins allow water to pass through the hydrophobic lipid membrane. Thus, although the majority of filtered water and solute is reabsorbed in the proximal tubule, the tubule fluid that passes to the thin descending limb is essentially isotonic. Low molecular weight proteins are taken up from the lumen by receptor-mediated endocytosis into endocytic vesicles and are metabolized in endosomes and lysosomes.

- 16- All of the following chemicals are completely reabsorbed by proximal tubule EXCEPT

- 1) amino acids 2) peptides 3) salts 4) glucose

- 17- Where is the main location of the specific transport proteins?**
- 1) Apical plasma membrane of distal tubule
 - 2) The spaces between two tubules
 - 3) Lateral surfaces of proximal tubule
 - 4) Apical plasma membrane of proximal tubule
- 18- All of the following statements about the reabsorption processes of materials are true EXCEPT -----.**
- 1) the chemical gradient results in active sodium reabsorption.
 - 2) active sodium reabsorption is carried out.
 - 3) water passes through the lipid membrane.
 - 4) low molecular weight proteins can be reabsorbed.
- 19- Into which structure does the filtered isotonic fluid from the proximal tubule enter?**
- 1) Distal tubule
 - 2) The thin descending limb
 - 3) The thin ascending limb
 - 4) The thick descending limb
- 20- Which item is processed and metabolized through endocytosis?**
- 1) Filtered glucose
 - 2) Proteins with low molecular weight
 - 3) Peptides and amino acids
 - 4) Filtered water and solute

PASSAGE 2:

For a contraction to occur there must first be a stimulation of the muscle in the form of an impulse or action potential from a motor neuron. The individual motor neuron, plus the muscle fibers it stimulates, is called a motor unit. The motor end plate or the neuromuscular junction is the junction of the motor neurons axon and the muscle fibers. When an impulse reaches the muscle fibers of a motor unit, it stimulates a reaction in each sarcomere between the actin and myosin filaments. This reaction results in the start of a contraction and the sliding filament theory. The reaction, created from the arrival of an impulse stimulates the 'heads' on the myosin filament to reach forward, attach to the actin filament and pull actin towards the center of the sarcomere. This process occurs simultaneously in all sarcomeres, the end process of which is the contraction of all sarcomeres. Troponin is a complex of three proteins that are integral to muscle contraction. Troponin is attached to the protein tropomyosin within the actin filaments. When the muscle is relaxed tropomyosin blocks the attachment sites for the myosin cross bridges (heads), thus preventing contraction.

- 21- In the first paragraph, the word "it", in the phrase, "...the muscle fibers it stimulates," refers to -----.**
- 1) motor neuron
 - 2) muscle fibers
 - 3) action potential
 - 4) motor unit
- 22- What is the proper sequence of the actions during a muscle contraction?**
- 1) impulses of a motor unit, pulling actin inside the sarcomere, and attachment to the myosin
 - 2) stimulation of each sarcomere, impulses of a motor unit, and contraction of a muscle
 - 3) impulses of a motor unit, stimulation of actin, and attachment to the myosin
 - 4) stimulation of myosin, myosin's attaching to the actin, and actin pulled inside the sarcomere

23- What is the final process of the sliding filament theory?

- 1) Shortening of all sarcomeres
- 2) Contraction of the actin filaments
- 3) Contraction of the myosin filaments
- 4) Shortening of the centre of a sarcomere

24- According to the passage, which statement is true?

- 1) In a relaxed muscle, troponin prevents actin attachment to the myosin.
- 2) Troponin and tropomyosin are proteins found in the myosin filaments.
- 3) Tropomyosin causes a change in tropomodulin protein.
- 4) Tropomyosin and troponin are proteins found in the actin filaments.

25- Which of the following titles best suits this passage?

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Myofilaments of Actin and Myosin | 2) Sliding Filament Theory |
| 3) Characteristics of Muscle Fibers | 4) Sarcomeres in Muscles |

PASSAGE 3:

The autonomic nervous system consists of two components, cholinergic, mostly parasympathetic and adrenergic, mostly sympathetic nerves. However, a third component of the autonomic system, which is neither cholinergic nor adrenergic, but the peptidergic system, has been recognized within the alimentary canal.

The anterior and posterior vagal trunks and their branches form the parasympathetic nerve supply to the stomach. The anterior vagus is derived mainly from the left vagus nerve but also includes fibers from the right vagus and also some sympathetic fibers from the splanchnic nerves. The anterior vagus is almost entirely derived from the coeliac plexus. The gastric branches of the coeliac plexus accompany the vessels supplying the stomach; the left gastric, hepatic and phrenic arteries. Fibers from the coeliac plexus accompany the left inferior phrenic artery, pass anterior to the lower esophagus and communicate with the anterior vagus before being distributed to the cardia and fornix.

26- In which of the following locations is there a well-developed peptidergic system?

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) Sympathetic nerves | 2) Digestive tract |
| 3) Endocrine system | 4) Nervous system |

27- Which structure indicates the principal origin of the anterior vagus?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Left vagus nerve | 2) Sympathetic fibers |
| 3) Right vagus nerve | 4) Splanchnic nerves |

28- Which of the following vessels is NOT among the gastric branches of the coeliac plexus?

- 1) Left gastric artery
- 2) Hepatic and phrenic arteries
- 3) Left gastric, hepatic and phrenic veins
- 4) Phrenic and left gastric arteries

29- All of the following structures are finally distributed to the heart EXCEPT -----.

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) left inferior phrenic artery | 2) coeliac plexus |
| 3) left superior phrenic artery | 4) anterior vagus |

30- Which one of the suggested titles best suits this passage?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Autonomic Nervous System | 2) Sympathetic Nerves |
| 3) Parasympathetic Nerves | 4) The Peptidergic System |

جنین‌شناسی:

- ۳۱ - کدام یک از حباب‌های مغزی منشا مخچه می‌باشد؟
 (۱) میلنسفال
 (۲) دابنوفال
 (۳) مزنوفال
 (۴) متنوفال
- ۳۲ - پرده شفاف در کدام ناحیه تخمک قرار دارد؟
 (۱) در داخل هسته تخمک
 (۲) بلافاصله روی تخمک
 (۳) روی سلول‌های تاج شعاعی
 (۴) زیر غشاء تخمک
- ۳۳ - بزرگ‌ترین هسته موجود در دیواره لوله اسپرم‌ساز مربوط به کدام سلول می‌باشد؟
 (۱) اسپرم
 (۲) اسپرماتوسیت ثانویه
 (۳) اسپرماتوسیت اولیه
 (۴) اسپرماتید
- ۳۴ - کدام یک از اندام‌ها منشا مزودرمی دارد؟
 (۱) مخ
 (۲) کلیه
 (۳) مری
- ۳۵ - کدام یک از غشاهای جفت مستقیماً با اعضای جنین در تماس است؟
 (۱) آمنیون
 (۲) کوریون
 (۳) آلونتوپس
- ۳۶ - بخش مرکزی **Notochord** به چه ساختاری تبدیل می‌شود؟
 Nucleus polpusus (۲)
 Somatopleurae (۴)
 Splanchnopleurae (۱)
 Annulus fibrosus (۳)
- ۳۷ - بخش **Phalic** سینوس ادراری تناسلی در جنس ماده به چه ساختاری تبدیل می‌شود؟
 Vagina (۲)
 Labia minora (۴)
 Labia majora (۱)
 Vestibule (۳)
- ۳۸ - کمان دوم حلقی حاوی کدام ساختار است؟
 Thyroid (۲)
 (۱) غضروف‌های Hyoid
 (۳) استخوان سندانی گوش
- ۳۹ - جزایر خونی برای اولین بار در کدام قسمت شکل می‌گیرند؟
 (۱) اکتودرم آمنیون
 (۲) مزودرم آمنیون
 (۳) اندودرم کیسه زرد
 (۴) مزودرم کیسه زرد
- ۴۰ - جفت کدام حیوان از نوع هموکوریال است؟
 (۱) اسب
 (۲) سگ
 (۳) میمون
- ۴۱ - کدام گزینه در مورد ساختار جفت در تک سمی‌ها درست است؟
 (۱) کوتیلودوناری - اپیتلیوکوریال - افتنده
 (۲) منتشر - اندوتلیوکوریال - افتنده
 (۳) منتشر - اپیتلیوکوریال - غیرافتنده
- ۴۲ - شایع‌ترین ناهنجاری مادرزادی سر و گردن کدام است؟
 (۱) لب شکری یک‌طرفه
 (۲) کام شکری خلفی
 (۳) لانه‌گزینی در کدام مرحله انجام می‌شود؟
- ۴۳ - (۱) گاسترولا
 (۲) مرولا
- ۴۴ - جفت کمریندی را در کدام حیوان می‌توان دید؟
 (۱) سگ
 (۲) اسب
 (۳) گوسفند
 (۴) گاو

- ۴۵- لفاح در کدام قسمت از اوپیداکت در پستانداران اهلی روی می‌دهد؟
 ۱) اتصالی رحمی - لوله‌ای ۲) تنگه
 ۳) فیف ۴) آمپول
- ۴۶- کدام سلول در بلاستوسیست، منشأ هر ۳ لایه جنبی (اکتودرم، مزودرم و انودورم) است؟
 ۱) سین سایتوتروفوبلاست ۲) ابی‌بلاست
 ۳) هیپوبلاست ۴) سایتوتروفوبلاست
- ۴۷- کدام سلول در دستگاه عصبی مرکزی دارای منشأ مزانشیمی است؟
 ۱) نورون ۲) الیگوڈندروسیت
 ۳) آستروسیت ۴) میکروگلی
- ۴۸- منشأ هیپوفیز عصبی چیست؟
 ۱) کف دهان ۲) سقف لوله عصبی
 ۳) کف لوله عصبی ۴) سقف دهان
- ۴۹- کدام یک از سلول‌های زیر‌های پلیوئید هستند؟
 ۱) اسپرماتوزوئید ۲) اسپرماتوسیت اولیه
- ۵۰- اسکلت اولیه جنبین را کدام بافت تشکیل می‌دهد؟
 ۱) استخوان متراکم ۲) غضروف شفاف
 ۳) استخوان اسفنجی ۴) غضروف الاستیک

بافت‌شناسی عمومی:

- ۵۱- مواد آلی ماده زمینه‌ای بافت همبند عموماً توسط کدام سلول سنتز می‌شود؟
 ۱) سلول‌های مزانشیمی ۲) فیبروبلاست
 ۳) ماست سل ۴) فیبروسیت
- ۵۲- کدام یک از غضروف‌ها دارای باندل کلازن است؟
 ۱) هیالن و الاستیک ۲) هیالن
 ۳) الاستیک ۴) فیبرو
- ۵۳- لایه سلول‌های پورکنژ، مربوط به کدام اندام است؟
 ۱) مخ ۲) نخاع
 ۳) مخچه ۴) بصل النخاع
- ۵۴- بافت پوششی مکعبی ساده در کدام ساختمان بدن مشاهده می‌شود؟
 ۱) تیروئید ۲) لوله رحم ۳) کیسه صفراء
- ۵۵- استئوکلاست‌های استخوان از کدام دسته از سلول‌ها حاصل می‌شوند؟
 ۱) فیبروبلاست‌ها ۲) ماکروفاژها ۳) ماست‌سل‌ها
- ۵۶- انتهای کدام نوع سلول عضلانی منشعب است؟
 ۱) اسکلتی ۲) صاف ۳) قلبی
- ۵۷- کدام ارگانیل یا اندامک موجب دسته‌بندی و بسته‌بندی مواد در سلول می‌شود؟
 ۱) ریبوزوم ۲) لیزوزوم ۳) میتوکندری
- ۵۸- اجسام لیپوفوشین به کدام یک از موارد زیر ارتباط دارند؟
 ۱) میتوکندری‌ها ۲) دستگاه گلزاری
 ۳) توری آندوپلاسمی دانه‌دار ۴) لیزوزوم‌ها
- ۵۹- کدام یک از بافت‌ها عروق خونی ندارد؟
 ۱) غضروف ۲) استخوان ۳) عضله
- ۶۰- بافت پیوندی متراکم منظم در کدام یک از ساختارها وجود دارد؟
 ۱) کبد ۲) تاندون ۳) پوست
 ۴) استخوان ۴) بافت همبند متراکم

- ۶۱ بزرگترین گرانول‌ها در سیتوپلاسم اوزینوفیل کدام حیوان مشاهده می‌شود؟
 ۱) اسب ۲) گوسفند ۳) بز ۴) سگ
- ۶۲ مهم‌ترین وظیفه سلول‌های استئوپسیتی چیست؟
 ۱) ساخت استوئید ۲) نگهداری ماتریکس استخوان
 ۳) ترشح موادمعدنی
- ۶۳ ترشح غدد سباسه از چه نوعی است؟
 ۱) هولوکربین ۲) آبوکربین ۳) مروکربین ۴) پاراکربین
- ۶۴ سلول‌های سازنده میلین در سیستم عصبی مرکزی چه نام دارد؟
 ۱) میکروگلیا ۲) شوان ۳) اولیگوڈندروسیت ۴) آستروپسیت
- ۶۵ کدام رشته در تشکیل خطوط تاریک و روشن عضله مختلط دخالت دارد؟
 ۱) میوفیلامنت ۲) میکروفیریل ۳) میوفیبریل ۴) تونوفیریل
- ۶۶ سلول‌های دندانی موجود در بافت پوششی سنگفرشی مطبق در کدام لایه از این بافت مشاهده می‌شوند؟
 ۱) لایه قاعده‌ای ۲) لایه خاردار ۳) لایه دانه‌دار ۴) لایه شغاف
- ۶۷ کدام یک از سلول‌ها در بخش نوروهیپوفیز وجود دارد؟
 ۱) سلول‌های پیتئوسیت ۲) سلول‌های اسیدوفیل ۳) سلول‌های بازویل ۴) سلول‌های کروموفیل
- ۶۸ کدام یک از اجزاء زیر بیشترین درصد ترکیب استئوپسیت را تشکیل می‌دهد؟
 ۱) کندروتین ۴ سولفات ۲) اسید هیالورونیک ۳) کلازن ۱ ۴) کلازن II
- ۶۹ بین سلول‌های اپاندیمی در سیستم اعصاب مرکزی چه نوع اتصالاتی وجود دارد؟
 ۱) مسدود و روزنده‌دار ۲) مسدود و دسموزوم ۳) چسبیده و دسموزوم ۴) روزنده‌دار و چسبیده
- ۷۰ دیسک‌های پلکانی در کدام نوع عضله وجود دارد؟
 ۱) عضله قلبی و صاف ۲) عضله صاف ۳) عضله قلبی ۴) عضله مخطط اسکلتی
- ۷۱ لایه اندوکارد در دیواره قلب معادل کدام لایه در دیواره عروق خونی می‌باشد؟
 ۱) لایه زیراندوتیال ۲) تونیک اینتیما ۳) تونیک مدیا ۴) تونیک ادونتیشا
- ۷۲ کدام سلول قابلیت تقسیم شدن ندارد؟
 ۱) کندروسیت ۲) فیبروبلاست ۳) استئوپلاست ۴) استئوپسیت
- ۷۳ در یک سارکومر عضله مخطط نوار H شامل کدام است؟
 ۱) فیلامان‌های نازک و ضخیم ۲) فیلامان‌های نازک ۳) فقط فیلامان‌های ضخیم ۴) ناحیه فاقد فیلامان
- ۷۴ در سلول‌های عضلانی مخطط یک رشته ضخیم «Thick Filament» از چند زنجیره پروتئینی ساخته شده است؟
 ۱) یک جفت زنجیره پروتئینی سنگین و دو جفت زنجیره پروتئینی سبک
 ۲) یک جفت زنجیره پروتئینی سنگین و یک جفت زنجیره پروتئینی سبک
 ۳) دو جفت زنجیره پروتئینی سنگین و یک جفت زنجیره پروتئینی سبک
 ۴) دو جفت زنجیره سنگین و دو جفت زنجیره پروتئینی سبک
- ۷۵ کدام گزینه در رابطه با ماده خاکستری نخاع صحیح است؟
 ۱) وجود نرون‌های هرمی شکل ۲) وجود آکسون‌های میلین دار فراوان
 ۳) وجود هسته‌های هیپرکروماتیک جسم سلول‌های نuron‌ها ۴) وجود آستروپسیت‌های پروتپلاسمیک

- ۷۶- در صفحه رشد، گروه‌های ایزوژنیک در کدام مرحله از مراحل تبدیل غضروف به استخوان، قابل مشاهده هستند؟
 ۱) تزاید سلولی ۲) استراحت ۳) افزایش حجم ۴) آهکی شدن
- ۷۷- محل تمایز و بلوغ لنفوسیت‌های B در پرندگان کدام است؟
 ۱) تیموس ۲) مغز استخوان ۳) طحال ۴) بورس فایریسیوس
- ۷۸- کدامیک از اتصالی‌های بین سلولی زیر سلول‌های اپی‌تلیالی را به غشاء پایه متصل می‌کنند؟
 ۱) اتصال نیمه دسموزوم ۲) اتصال محکم ۳) اتصال چسبنده ۴) اتصال شکافدار
- ۷۹- کدامیک از سلول‌ها در اطراف مویرگ‌ها قرار دارد؟
 ۱) سلول‌های میوپیتیلیال ۲) پری‌سیت‌ها ۳) پیتوسیت‌ها ۴) رشته‌های عضلانی پراکنده
- ۸۰- سلول‌هایی که ترشحات آن‌ها با خروج مقداری از سیتوپلاسم نیز همراه باشد از نوع:
 ۱) آپوکرین بوده مانند غدد بزاقی ۲) آپوکرین بوده مانند غدد پستانی
 ۳) مروکرین بوده مانند غدد بزاقی ۴) مروکرین بوده مانند غدد سباسه

بافت‌شناسی اختصاصی:

- ۸۱- بافت پوششی پارا برونش در ریه پرندگان از کدام نوع است؟
 ۱) استوانه‌ای ساده مزه‌دار ۲) استوانه‌ای شبه مطبق مزه‌دار
 ۳) سنگفرشی ساده ۴) سنگفرشی مطبق
- ۸۲- کدام سلول وظیفه ترشح سورفتکتانت در آلتون‌ها را بر عهده دارد؟
 ۱) اندوتیلوم ۲) نوموسیت تیپ دو ۳) نوموسیت تیپ یک ۴) سلول بینایینی
- ۸۳- کدام سلول مسئول بازسازی اپیتیلوم آلتون‌های ریوی است؟
 ۱) مساوکی ۲) جامی ۳) نوموسیت II ۴) نوموسیت I
- ۸۴- کدامیک از موارد زیر سلول‌های اگزوکرینی برونشیولی می‌باشند؟
 ۱) جامی ۲) سروزی ۳) کلارا ۴) مساوکی
- ۸۵- کدام حیوان لگنچه ندارد؟
 ۱) گاو ۲) اسب ۳) سگ ۴) الاغ
- ۸۶- سلول‌های گرانولوزا از کدام سلول‌ها مشتق می‌شود؟
 ۱) تک خارجی ۲) تک داخلی ۳) فولیکولی
- ۸۷- سلول‌های فولیکولی پوشاننده در فولیکول‌های آغازین از چه نوعی هستند؟
 ۱) مکعبی مطبق ۲) مکعبی ساده ۳) سنگفرشی ساده ۴) سنگفرشی مطبق
- ۸۸- ابتدا در کدامیک از فولیکول‌های تخدمان ظاهر می‌شود؟
 ۱) بالغ ۲) ثانویه ۳) اولیه ۴) ثالثیه
- ۸۹- غدد داخل اپی‌تلیالی در بافت پوششی مخاط سرویکس کدامیک از پستانداران وجود دارد؟
 ۱) سگ ۲) اسب ۳) گربه ۴) گاو
- ۹۰- کدام بخش از اویداکت پرندگان دارای چین‌های ثالثیه و مسئول توسعه آلبومین است؟
 ۱) رحم ۲) تنگه ۳) اینفاندیبوموم ۴) مگنوم

- ۹۱- سلول‌های میخی (Peg cells) کدام‌یک از سلول‌های زیر می‌باشد؟
- (۱) سلول‌های ترشحی بافت پوششی مخاط اویداکت و رحم
 - (۲) سلول‌های غیرترشحی بافت پوششی اویداکت و سرویکس
 - (۳) سلول‌های ترشحی بافت رحم و سرویکس
 - (۴) سلول‌های غیرترشحی بافت پوششی سرویکس
- ۹۲- تک خارجی در کدام‌یک از فولیکول‌های تخدمانی تکامل می‌یابد؟
- (۱) ثانویه
 - (۲) بالغ
 - (۳) ثالثیه
 - (۴) اولیه
- ۹۳- سلول‌های لایدیگ Leydig cell دارای همه مشخصات میکرسکوپیک می‌باشند، به جز:
- (۱) سیتوپلاسمی اسیدوفیلی و کفآلود دارند.
 - (۲) هسته‌ای در قاعده با هستک مشخص دارند.
 - (۳) به صورت دستجات کنار هم قرار دارند.
 - (۴) در اطراف رگ‌های خونی قرار دارند.
- ۹۴- کدام‌یک از ساختارهای زیر در ناحیه مرکزی کلیه وجود ندارد؟
- (۱) بخش صعودی قوس هنله
 - (۲) بخش پیچیده لوله دیستال
 - (۳) بخش نزولی قوس هنله
 - (۴) لوله جمع‌کننده ادرار
- ۹۵- در کدام حیوان غدد موکوسی در لگنچه و میزانی دیده می‌شود؟
- (۱) گربه
 - (۲) سگ
 - (۳) گاو
 - (۴) اسب
- ۹۶- کدام‌یک از نوله‌های ادراری در تشکیل ماکولا دنسا نقش دارند؟
- (۱) دیستال
 - (۲) پروگریمال
 - (۳) هنله ضخیم
 - (۴) جمع‌کننده
- ۹۷- زواید سلولی Pedicle مربوط به کدام‌یک از سلول‌های زیر است؟
- (۱) زواید اولیه سلول‌های لایه احشایی کپسول بومن
 - (۲) زواید ثانویه سلول‌های لایه احشایی کپسول بومن
 - (۳) زواید اولیه سلول‌های لایه کناره کپسول بومن
 - (۴) زواید ثانویه سلول‌های لایه کناره کپسول بومن
- ۹۸- کدام‌یک از انواع مویرگ‌های خونی در سد خونی - ادراری کلیه قرار دارد؟
- (۱) مویرگ‌های ناپیوسته با تیغه پایه نازک
 - (۲) مویرگ‌های بدون روزنه با دیافراگم
 - (۳) مویرگ‌های پیوسته با تیغه پایه ضخیم
 - (۴) مویرگ‌های روزنه‌دار با دیافراگم
- ۹۹- کدام‌یک از سلول‌ها نقش ترشح هورمون‌های گنادوتروپیک در هیپوفیز را بر عهده دارند؟
- (۱) اسیدونیل بتا
 - (۲) بازو فیل دلتا
 - (۳) بازو فیل بتا
 - (۴) اسیدونیل آلفا
- ۱۰۰- کدام‌یک از غدد دارای سلول‌های کرومافینی می‌باشد؟
- (۱) پاراتیروئید
 - (۲) آدرنال
 - (۳) هیپوفیز
 - (۴) تبروئید
- ۱۰۱- در کدام‌یک از حیوانات سلول‌های آلفا در جزایر لانگرهاں پانکراس بیشتر در مرکز قرار دارد؟
- (۱) سگ
 - (۲) گاو
 - (۳) اسب
 - (۴) خوک
- ۱۰۲- در تمام پستانداران زیر منطقه کاردها، به طور کامل، وجود دارد، به جز:
- (۱) خوک
 - (۲) گاو
 - (۳) اسب
 - (۴) سگ
- ۱۰۳- نوار کولونی در کدام ناحیه از ساختمان بافتی کولون اسب قابل مشاهده می‌باشد؟
- (۱) لایه ماهیچه‌ای طولی
 - (۲) لایه ماهیچه‌ای حلقوی
 - (۳) مخاط
 - (۴) زیرمخاط
- ۱۰۴- کدام عضو دارای پوشش سروز و ادوانسیس بیشتر است؟
- (۱) مری
 - (۲) معده
 - (۳) روده کوچک
 - (۴) سکوم
- ۱۰۵- کدام عضو دارای بافت پوششی سنتگفرشی مطابق شاخی است؟
- (۱) روده
 - (۲) مری سگ
 - (۳) مری گربه
 - (۴) مری نشخوارکنندگان

- ۱۰۶- در کدام یک از پستانداران غدد بروونر از نوع سروموموکوسی است؟

(۱) گریه (۲) سگ (۳) اسب (۴) گاو

۱۰۷- مویرگ‌های سینوزوئیدی (Type 3) در کدام ارگان وجود دارند؟

(۱) پوست (۲) کبد (۳) عضله (۴) کلیه

۱۰۸- سلول‌های جامی شکل در بافت پوششی مخاط کیسه صفرای کدام یک از پستانداران وجود دارد؟

(۱) اسب و خوک (۲) گوسفند و گاو (۳) سگ و گاو (۴) سگ و اسب

۱۰۹- کدام یک از موارد زیر در رابطه با شکل و نوع ترشحات غدد سنگدان پرندگان درست است؟

(۱) لوله‌ای مستقیم و سروزی (۲) لوله‌ای پیچ خورده و سروزی (۳) لوله‌ای مستقیم و موکوسی (۴) لوله‌ای - آلوئی و موکوسی

۱۱۰- سلول‌های **Oxynticopeptic** در کدام ناحیه از دستگاه گوارش پرندگان وجود دارند؟

(۱) سنگدان (۲) مری (۳) بیش معده (۴) حینه‌دان

کالبدشناسی:

- | | |
|--|---|
| <p>۱۱۱- کدام ساختار اسپرما توزو ویدها را از بیضه خارج می‌کند؟</p> <p>Deferens Duct (۲)</p> <p>Tubuli Recti (۴)</p> <p>در آلت تناسلی خارجی کدام یک از حیوانات نر، استخوان احتشایی بنام Os Penis وجود دارد؟</p> <p>(۱) گاو (۴) گوسفند</p> <p>در کدام حیوان جهت قرار گرفتن بیضه‌ها عمودی است؟</p> <p>(۱) بز (۴) اسب</p> <p>در کجا واقع است Guttural Pouch؟</p> <p>(۱) در حفره شکم بز (۳) در حفره سر گاو</p> <p>کدام یک از دندان‌ها در عمل بریدن غذا به کار می‌روند؟</p> <p>(۱) آسیاب بزرگ (۴) نیش</p> <p>کدام یک از گونه‌ها دارای معده ساده می‌باشد؟</p> <p>(۱) ماکیان (۳) نیش</p> <p>کدام پر چشایی در نشخوارکنندگان وجود ندارد؟</p> <p>(۱) بزرگی شکل (۳) عدسی شکل</p> <p>کدام یک از غدد زیر در سگ وجود ندارد؟</p> <p>(۱) وزیکول سمینال (۳) وزیکول سمینال و کوپر</p> <p>کدام یک از نوب‌های کبد در اسب تقسیم شده است؟</p> <p>(۱) لوب عقبی (۳) لوب راست</p> <p>(۴) لوب چهار گوش</p> | <p>Rete Testis (۱)</p> <p>Efferent Ducts (۳)</p> <p>در آلت تناسلی خارجی کدام یک از حیوانات نر، استخوان احتشایی بنام Os Penis وجود دارد؟</p> <p>(۱) اسب (۴) سگ</p> <p>در کدام حیوان جهت قرار گرفتن بیضه‌ها عمودی است؟</p> <p>(۱) بز (۳) سگ</p> <p>در کجا واقع است Guttural Pouch؟</p> <p>(۱) در حفره شکم بز (۳) در حفره سر گاو</p> <p>کدام یک از دندان‌ها در عمل بریدن غذا به کار می‌روند؟</p> <p>(۱) آسیاب کوچک (۴) نیش</p> <p>کدام یک از گونه‌ها دارای معده ساده می‌باشد؟</p> <p>(۱) ماکیان (۳) نیش</p> <p>کدام پر چشایی در نشخوارکنندگان وجود ندارد؟</p> <p>(۱) بزرگی شکل (۳) عدسی شکل</p> <p>کدام یک از غدد زیر در سگ وجود ندارد؟</p> <p>(۱) وزیکول سمینال (۳) وزیکول سمینال و کوپر</p> <p>کدام یک از نوب‌های کبد در اسب تقسیم شده است؟</p> <p>(۱) لوب عقبی (۳) لوب راست</p> <p>(۴) لوب چهار گوش</p> |
|--|---|

- ۱۲۰- محل اتصال لوله رحم به رحم را چه می‌نامند؟
 ۱) تنگه
 ۲) آمپول
 ۳) قیف
 ۴) شرابه
- ۱۲۱- محدوده قرار گرفتن سیستم لیمبیک در کدام قسمت‌ها می‌باشد؟
 ۱) بین نیم‌کره‌های مغز و پیاز بویایی
 ۲) بین مخچه و بصل النخاع
 ۳) بین نیم‌کره‌های مغز و هیپو‌تalamوس
 ۴) بین مخچه و نخاع
- ۱۲۲- در تخمدان کدام حیوان گودی تخمک‌گذاری وجود دارد؟
 ۱) اسب
 ۲) سگ
 ۳) گاو
- ۱۲۳- سطح جداری کبد در مجاور کدامیک از ساختارها قرار گرفته است؟
 ۱) دوازدهه
 ۲) دیافراگم
 ۳) معده
- ۱۲۴- در کدامیک از حیوانات کلیه لویوله می‌باشد؟
 ۱) گاو
 ۲) اسب
- ۱۲۵- در کدامیک از حیوانات زیر طحال داسی شکل است؟
 ۱) گاو
 ۲) سگ
 ۳) اسب
- ۱۲۶- طویل‌ترین **urethral Process** مربوط به کدام حیوان می‌باشد؟
 ۱) گوسفند
 ۲) گاو
 ۳) سگ
- ۱۲۷- رابط **fornix** کدام قسمت‌های مغز را با یکدیگر مرتبط می‌سازد؟
 ۱) Hemisphers
 ۲) Neopallium
 ۳) Paleopallium
 ۴) Archipallium
- ۱۲۸- کدامیک از غضروف‌های گوش با پرده صماخ مجاورت دارد؟
 ۱) Annular
 ۲) Ascutiform
 ۳) Pinnal
 ۴) Auricular
- ۱۲۹- بین لوب‌های ریه کدام حیوان شیارهای مشخصی دیده نمی‌شود؟
 ۱) گوسفند و بز
 ۲) اسب
 ۳) گاو
- ۱۳۰- در تک سمی‌ها از کدام بخش شکم قابل مشاهده است؟
 ۱) سمت راست
 ۲) سمت چپ
 ۳) کف شکم
 ۴) قابل مشاهده نیست.