

کد کنترل

448

F

عصر پنج شنبه
۱۳۹۹/۵/۲



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

ایمنی‌شناسی دامپزشکی - کد (۱۵۰۶)

تعداد سؤال: ۱۴۰
مدت پاسخ‌گویی: ۱۸۰ دقیقه

Konkur.in
عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ایمونولوژی	۴۰	۳۱	۷۰
۳	باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل‌شناسی	۳۰	۷۱	۱۰۰
۴	بیوشیمی	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۵	بیولوژی سلولی و مولکولی	۲۰	۱۲۱	۱۴۰

این آزمون نمرة منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعاملی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار عیشود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان یوden شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- It had not rained on the prairie for several months. Because of the drought, the climate had become very -----.
1) unsteady 2) rigid 3) intense 4) arid
- 2- Deserted for six months, the property began to look more like a jungle and less like a residence—weed grew ----- in the front yard.
1) unchecked 2) unjustified 3) complicated 4) scanty
- 3- Can you please ----- this last part of the lesson for me; I'm not sure I understood.
1) recapitulate 2) identify 3) postulate 4) recount
- 4- Gerry's dissatisfaction with our work was ----- in his expression, although he never criticized us directly.
1) vulnerable 2) bright 3) implicit 4) humble
- 5- The world's coal, oil and gas ----- are finite; one day they will run out, so think now about what you can do to consume less.
1) appliances 2) deposits 3) relics 4) amenities
- 6- You are recommended to use mnemonics to help you ----- important items of information.
1) enumerate 2) expose 3) recall 4) withdraw
- 7- The lifespan of a mayfly is -----, lasting from a few hours to a couple of days.
1) imprecise 2) ephemeral 3) superficial 4) swift
- 8- His words to the press were deliberately -----; he didn't deny the reports but neither did he confirm them.
1) mutual 2) essential 3) dogmatic 4) equivocal
- 9- Hundreds of people had come to see a popular satire, but during the performance a fire started in the theater, and the audience and actors had to ----- the building immediately.
1) expel 2) evacuate 3) disperse 4) detach
- 10- Computers have helped solve some of the mathematical ----- which have puzzled man for many centuries.
1) conundrums 2) caprices 3) artifacts 4) chronologies

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the answer on your answer sheet.

When Newton arrived at Cambridge, the Scientific Revolution of the 17th century was already in full force. The heliocentric view of the universe—theorized by astronomers Nicolaus Copernicus and Johannes Kepler, (11) ----- refined by Galileo—was well known in most European academic circles.

Philosopher René Descartes had begun to formulate a new concept of nature (12) ----- an intricate, impersonal and inert machine. (13) -----, like most universities in Europe, Cambridge was steeped (14) ----- Aristotelian philosophy and a view of nature resting on a geocentric view of the universe, (15) ----- with nature in qualitative rather than quantitative terms.

- | | | | | |
|-----|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 11- | 1) and was later | 2) and later | 3) later was | 4) which was later |
| 12- | 1) like | 2) such as | 3) as | 4) the same |
| 13- | 1) Although | 2) As though | 3) Because | 4) Yet |
| 14- | 1) in | 2) for | 3) with | 4) of |
| 15- | 1) dealt | 2) dealing | 3) by dealing | 4) and was dealt |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Antioxidants are required to protect the animal's cells from damage due to the presence of free radicals. These are highly reactive molecules containing one or more unpaired electrons and can exist independently such as superoxide and hydroxyl. Their high reactivity is a result of their trying to lose or gain an electron to achieve stability. Within cells hydrogen peroxide can easily break down, especially in the presence of transition ions such as Fe²⁺, to produce the hydroxyl radical, which is the most reactive and damaging of the free radicals: H₂O₂ + Fe²⁺ → OH^{*} + OH⁻ + Fe³⁺. Free radicals are generated during normal cellular metabolism owing to leakage from the electron transport chain in mitochondria and leakage from peroxidation of polyunsaturated fatty acids in the pathway of conversion of arachidonic acid to prostaglandins and related compounds. Also superoxide plays an essential role in the extracellular killing of microorganisms by activated phagocytes, and activation of this system can lead to further leakage. All classes of biological molecules are vulnerable to free radical damage, but especially lipids, proteins and DNA.

The surrounding wall of the cells is an important target, because of the enzyme systems contained within them. To maintain cell integrity, the animal's cells require protection mechanisms and these are provided by the antioxidant system, which involves a group of vitamins and enzymes containing trace elements working in series.

The initial line of defense is by the enzymes superoxide dismutase (containing copper), glutathione peroxidases (containing selenium), and catalase.

- 16- Induction of hydroxyl radical, mediated by transition ions, is caused by -----.**
- 1) hydroperoxides
 - 2) superoxide
 - 3) reactive molecules
 - 4) hydrogen peroxide
- 17- Which of the following is NOT route the production of free radicals during normal cellular metabolism?**
- 1) Transportation of electrons in mitochondria
 - 2) Conversion of arachidonic acid
 - 3) Peroxidation of saturated fatty acids
 - 4) Peroxidation of polyunsaturated fatty acids
- 18- As stated in the text, which element proceeds through activation of phagocytes?**
- 1) Superoxide
 - 2) Peroxide
 - 3) Hydroxyl
 - 4) Peroxyl
- 19- Which of the following organelles are susceptible to free radical damage?**
- 1) Golgi apparatus
 - 2) Mitochondria
 - 3) Cell membranes
 - 4) Endoplasmic reticulum
- 20- Which enzyme is not considered as the first route for cell defensive mechanism?**
- 1) Superoxide dismutase
 - 2) Hydroperoxides
 - 3) Catalase
 - 4) Glutathione peroxidase

PASSAGE 2:

The antigen receptors of B and T lymphocytes have several features that are important for the functions of these receptors in adaptive immunity. They can recognize chemically different structures. B lymphocyte antigen receptors or membrane-bound antibodies and the antibodies that B cells secrete are able to recognize the shapes, or conformations, of native macromolecules, including proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. This broad specificity of B cells for structurally different types of molecules enables antibodies to recognize diverse microbes and toxins in their native form. In striking contrast, most T cells see merely peptides, and especially when these peptides are displayed on antigen presenting cells bound to membrane proteins encoded in the major histocompatibility complex (MH3) genetic locus.

Antigen receptor molecules consist of regions, or domains, that are involved in antigen recognition and, therefore, vary between clones of lymphocytes, and other regions that are required for structural integrity and for effect or functions are relatively conserved among all clones. The antigen-recognizing portions of the receptors are called the variable (V) regions, and the conserved portions are the constant (C) regions. Even within the V regions, much of the sequence variability is concentrated within short stretches, which are called hyper variable regions, or complementarity-determining regions because they form the parts of the receptor that bind antigens.

- 21- Recognition of native macromolecules can be done by all of the following items EXCEPT -----.**
- 1) antigen receptors of B lymphocyte
 - 2) membrane-bound antibodies
 - 3) T lymphocytes antigen receptors
 - 4) the antibodies secreted by B cells
- 22- Which of the following features is NOT among the duties of T lymphocytes?**
- 1) Detection of cell-associated microbes
 - 2) Recognizing and detecting peptides
 - 3) Detecting antigen presenting cells
 - 4) Recognizing pure proteins
- 23- Which item does NOT belong to the category of constant regions?**
- 1) The sites dedicated for recognition of antigens
 - 2) The domains constituting structural feature
 - 3) The regions involved in functional activities
 - 4) The domains known as the conserved sites
- 24- All these statements are compatible with the feature of the binding sites for antigens EXCEPT -----.**
- 1) they are assumed as helper determining regions
 - 2) they are specifically dedicated to the constant regions
 - 3) they are actually hyper variable regions
 - 4) these sites are part of the variable regions
- 25- Which of the following titles best suits the content of this passage?**
- 1) Properties of Antigens
 - 2) Antigen Receptors of Lymphocytes
 - 3) Clones of Lymphocytes
 - 4) Native Macromolecules

PASSAGE 3:

The immune system of fish is physiologically similar to that of higher vertebrates, despite certain differences. In contrast to higher vertebrates, fish are free-living organisms from early embryonic stages of life and depend on their innate immune system for survival. Nonspecific immunity is a fundamental defense mechanism in fish. In addition, it plays a key role in the acquired immune response and homeostasis through a system of receptor proteins. These proteins identify molecular patterns that are typical of pathogenic microorganisms, including polysaccharides, lipopolysaccharide, viral RNA and other molecules that are not normally on the surface of multicellular organisms. This response is divided into physical barriers and cellular and humoral immune response. Various internal and external factors can influence innate immune response parameters. Temperature changes, stress management and density may have suppressive effects on this type of response, while several food additives and immune stimulants can enhance their efficiency.

- 26- What does the word 'innate', in innate immune system, mean?**
- 1) Maternally transported
 - 2) Immediate immunity
 - 3) Defensive
 - 4) Secondary
- 27- In the phrase "In addition, it plays a key role...", the word 'it' refers to -----.**
- 1) homeostasis
 - 2) acquired immune response
 - 3) innate immune system
 - 4) nonspecific immunity

- 28- Receptor proteins are able to identify all of the following chemicals EXCEPT -----.
- 1) lipopolysaccharide
 - 2) Polysaccharides
 - 3) monosaccharides
 - 4) viral RNA
- 29- Which item is not considered as a subdivision of the acquired immune response?
- 1) Physical barriers
 - 2) Humoral immune response
 - 3) Multicellular organisms
 - 4) Cellular immune response
- 30- Which parameter has a positive effect on innate immune response?
- 1) Immune stimulants
 - 2) Density
 - 3) Changes in temperature
 - 4) Stress management

/ایمنولوژی:

- ۳۱- کدام سلول قادر به بیگانه‌خواری نیست؟
- (۱) کوپفر
 - (۲) هیستوسیت
 - (۳) منوسیت
 - (۴) ماستوسیت
- ۳۲- کدام سیستم ایمنی در دفاع علیه سل نقش عمده و اصلی را بر عهده دارد؟
- (۱) آلتراستاتیو کمپلمان
 - (۲) سلولی
 - (۳) هومورال
 - (۴) کلاسیک کمپلمان
- ۳۳- لنفوسیت‌های Th₁ کدام گروه از سایتوکاین را تولید می‌کنند؟
- (۱) IL-۶, IL-۵
 - (۲) IL-۲, IL-۶
 - (۳) IL-۴, IL-۵
 - (۴) IL-۲, IFN-γ
- ۳۴- کدام سلول‌ها در برابر عفونت‌های ویروسی نقش مهم‌تری دارد؟
- (۱) نوتروفیل‌ها
 - (۲) لنفوسیت‌های CD₄⁺ T
 - (۳) لنفوسیت‌های CD₈⁺ T
 - (۴) لنفوسیت‌های B
- ۳۵- در بیماری ایدز تعداد کدام‌یک از سلول‌ها در گردش خون محیطی کاهش می‌باید؟
- (۱) لنفوسیت T
 - (۲) نوتروفیل‌ها
 - (۳) لنفوسیت‌های B
 - (۴) لنفوسیت‌های CD₄⁺ T
- ۳۶- کدام‌یک از ساختمان‌های زیر در طحال وجود ندارد؟
- (۱) پالپ سفید
 - (۲) کپسول
 - (۳) مرکز زایا
 - (۴) رگ‌های آورنده لnf به عضو
- ۳۷- پدیده ADCC جزو سازوکارهای کدام نوع از دیاد حساسیت محسوب می‌شود؟
- (۱) نوع IV
 - (۲) نوع II
 - (۳) نوع I
 - (۴) نوع III
- ۳۸- در اتصال TCR به MHC کلاس ۲ چه مولکولی نقش مهم‌تری دارد؟
- (۱) CD₈
 - (۲) CD₄
 - (۳) CD₂
 - (۴) CD₂
- ۳۹- در شکاف MHC پیتیدی با حداقل چند اسید آمینه جا می‌گیرد؟
- (۱) ۱۱
 - (۲) ۱۳
 - (۳) ۱۸
 - (۴) ۸
- ۴۰- تیتر آزمون ASO بر حسب کدام واحد گزارش می‌شود؟
- (۱) Todd
 - (۲) میلی گرم در صد
 - (۳) میکروگرم در میلی لیتر

- ۴۱- در کدام بیماری IgG نقش عمدتی دارد؟
- درماتیت آتوپیک
 - آسم آرژیک
 - رنیت آرژیک
- ۴۲- کدام گزینه درباره مغز استخوان نادرست است؟
- در سنین بالا عمدتاً استخوان‌های پهنه مراکز خون‌سازی هستند.
 - در سنین کم استخوان‌های پهنه و دراز مرکز خون‌سازی هستند.
 - مغز استخوان منحصراً یک عضو لنفاوی اولیه است.
 - مغز استخوان حاوی سلول‌های میلوئید و لنفوئید است.
- ۴۳- کدامیک از اجزای ایمنی اکتسابی است؟
- لیزوزایم
 - لاکتوفرین
 - H_2O_2
 - ایمونوگلوبولین
- ۴۴- ادجوانات‌ها به کدام سلول‌ها در فرایند فعال شدن بدون حضور عفونت کمک می‌کنند؟
- سلول‌های دندربیتیک
 - ماکروفاژها
 - منوسیت‌ها
 - سلول‌های کشنده ذاتی
- ۴۵- کدامیک ارگان لنفاوی اطرافی است؟
- مغز استخوان
 - طحال
 - تیموس
 - بورس فایبریسیوس
- ۴۶- ترشحات کدام سلول نقش عمدتی در افزایش نفوذپذیری عروق دارد؟
- منوسیت
 - اوزینوفیل
 - بازوفیل
 - ماست سل
- ۴۷- گیرنده LPS روی ماکروفاژها کدام است؟
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| Mannose (۴) | TLR - ۲ (۳) | TLR - ۴ (۲) | CD14 (۱) |
|-------------|-------------|-------------|----------|
- ۴۸- لنفوسيت‌های مهاجر از خون به داخل گره لنفي ابتدا وارد کدام ناحيه می‌شوند؟
- ناحية طناب‌های مدولار
 - ناحية کورتیکال
 - ناحية مدولار
 - ناحية پاراکورتیکال
- ۴۹- برای ممانعت از آسیب بافتی و ذخیره انرژی فعالیت ماکروفاژها توسط کدام یاخته کنترل می‌شود؟
- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| T _s (۴) | T _c (۳) | Th _۲ (۲) | Th _۱ (۱) |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
- ۵۰- اغلب سلول‌های پلاسمای برای تولید آنتی‌بادی به کدام بخش مهاجرت می‌کنند؟
- تیموس
 - مغز استخوان
 - طحال
 - گره‌های لنفي
- ۵۱- یاخته‌های شجری (دندربیتیک) چه منشأی دارند؟
- میلوئیدی و لنفوئیدی
 - لنفوئیدی و گرانولوسیتی
 - گرانولوسیتی و کاربوسیتی
- ۵۲- ساختار شکلی سلول‌های کشنده ذاتی (NK) چگونه است؟
- گرانولار و شبه لنفوئیدی
 - بدون گرانول و شبه لنفوئیدی
 - بدون گرانول و شبه میلوئیدی
 - گرانولار و شبه میلوئیدی

- ۵۳- مهم‌ترین عملکرد کموکاین‌ها چیست؟
 ۱) جلوگیری از آلوده شدن سلول‌های ماکروفاژ
 ۲) تکثیر سلول‌های اطراف
 ۳) جذب لکوسیت‌ها
 ۴) تحریک ترشح سایتوکاین‌ها و کموکاین‌های دیگر
- ۵۴- کدام ماده در گرانول‌های ثانویه نوتروفیل‌ها وجود دارد؟
 ۱) لاکتوفرین
 ۲) میلوپراکسیداز
 ۳) انترفرون
 ۴) پروتئین قلیایی اصلی (MBP)
- ۵۵- پروتئین‌های فاز حاد عمدتاً توسط کدام سلول تولید می‌شوند؟
 ۱) ماکروفاژ
 ۲) سلول لانگرهانس
 ۳) هپاتوسیت
- ۵۶- لنفوسیت‌های B در کدام بخش عقده لنفی جایگزین می‌شوند؟
 ۱) داخل سینوزوئیدها
 ۲) پولپ سفید
 ۳) پاراکورتکس
- ۵۷- کدام قسمت از مولکول آنتی‌بادی اختصاصی بودن آن را در ترکیب با یک آنتی‌ژن تعیین می‌کند؟
 ۱) IF_C
 ۲) بخش لولا
 ۳) بخش ثابت زنجیره سبک و سنگین
- ۵۸- آنتی‌بادی Neutralizing (خنثی‌کننده) ویروس‌ها و باکتری‌ها از کدام نوعند؟
 ۱) ایزوتیپ IgG
 ۲) ایزوتیپ IgM
 ۳) ایزوتیپ IgA
- ۵۹- مهم‌ترین سایتوکاین التهاب‌زای ایمنی ذاتی که باعث مهاجرت سلول‌های دندریتیک به نزدیک ترین عقده لنفاوی محل التهاب می‌گردد، چیست؟
 ۱) IFN - α
 ۲) IL - β
 ۳) TNF - α
- ۶۰- از کدام روش الیزا (ELISA) می‌توان در تشخیص آنتی‌ژنی بیماری‌های ویروسی استفاده کرد؟
 ۱) رقابتی
 ۲) غیرمستقیم
 ۳) مستقیم
 ۴) نقطه‌ای
- ۶۱- آنتاگونیست گیرنده انترلوکین توسط کدام یاخته تولید می‌شود؟
 ۱) ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها
 ۲) لنفوسیت‌های B و T
 ۳) سلول‌های بیگانه‌خوار تک هسته‌ای
- ۶۲- کدام کلاس ایمنوگلوبولین به ترتیب از راه شیر و جفت منتقل می‌شوند؟
 ۱) IgG و IgA
 ۲) IgG و IgM
 ۳) IgA و IgE
- ۶۳- تست حلقه‌ای شیر جهت تشخیص آزمایشگاهی کدام بیماری عفونی انجام می‌شود؟
 ۱) جرام
 ۲) حصبه
 ۳) سل
- ۶۴- واکنش آرتوس جزء کدام نوع از واکنش‌های ازدیاد حساسیت است؟
 ۱) نوع سه
 ۲) نوع دو
 ۳) نوع یک
- ۶۵- مولکول‌های HLA در کدام یک از اعمال زیر شرکت دارد؟
 ۱) واکنش آرتوس
 ۲) رد پیوند
 ۳) آنافیلاکسی
 ۴) واکنش سرمی

- ۶۶- پروتئین‌های سورفاکتانت چه نقشی در ایمنی دستگاه تنفس دارند؟
 ۱) باعث تثبیت عوامل مکمل می‌شوند.
 ۲) عامل مکمل را فعال می‌کنند.
 ۳) باعث التهاب و فراخوانی لکوسیت‌ها می‌شوند.
 ۴) به حذف میکروب‌ها توسط ماکروفازها کمک می‌کنند.
- ۶۷- تفاوت اساسی بین واکنش رسوبی و آگلوتیناسیون در چیست؟
 ۱) تشکیل شبکه
 ۲) ماهیت پادتن
 ۳) زمان واکنش
- ۶۸- نقش CD3 بر روی یاخته T چیست؟
 ۱) کمک تحریکی
 ۲) اتصال
 ۳) شناخت
- ۶۹- کدام ابی‌توپ‌های ویروسی برای تهیه واکسن مناسبند؟
 ۱) ترکیبی
 ۲) پلی‌مورف
 ۳) حراست شده
 ۴) ترتیبی
- ۷۰- کدام یاخته‌ها انترفرون بنا تولید می‌کنند؟
 ۱) Th1
 ۲) نوتروفیل
 ۳) فیبروبلاست

باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل شناسی

- ۷۱- کدام یک از مکانیسم‌های ترمیمی در موقعي که هر دو رشته DNA باکتری آسیب‌دیده باشد عمل ترمیم را انجام می‌دهد؟
 Photoreactivation (۲)
 Photorestoration (۱)
 Dark repair (۴)
 SOS (۳)
 ضرب فنلی چیست؟
- ۷۲- (۱) مدت زمان تجزیه شدن یک ماده ضدغوفونی کننده در مقایسه با فنل
 (۲) قدرت استریل کنندگی یک ماده ضدغوفونی کننده در مقایسه با فنل
 (۳) قدرت باکتریوستاتیک یک ماده ضدغوفونی کننده در مقایسه با فنل
 (۴) قدرت باکتریسیدی یک ماده ضدغوفونی کننده در مقایسه با فنل
- ۷۳- در باکتری‌های هوایی و در زنجیر الکترونی، سیتوکروم c الکترون را از کدام ترکیب دریافت می‌کند؟
 (۱) سیتوکروم b
 (۲) سیتوکروم a
 (۳) کوانزیم Q
 (۴) کینون‌ها
- ۷۴- کدام ماده ضدغوفونی کننده برای استریل کردن وسایل جراحی مناسب‌تر است؟
 (۱) فرمالدئید
 (۲) اتیلن اکساید
 (۳) آب اکسیرنه
 (۴) مواد اسیدی
- ۷۵- جهت شناسایی سویه‌های مهاجم روده‌ای اشتبه‌شیاکلی (Enteroinvasive) کدام آزمایش مناسب است؟
 (۱) رایت
 (۲) ویدال
 (۳) سرنی
 (۴) مرکاپتوائل
- ۷۶- آزمایش CAMP در شناسایی کدام یک از باکتری‌ها اهمیت دارد؟
 (۱) استریتوکوکوس گروه A
 (۲) استریتوکوکوس گروه B
 (۳) استافیلوکوکوس آرئوس
 (۴) باسیلوس آنتراسیس
- ۷۷- آنتی‌ژن‌های کپسولی و سوماتیک در دسته‌بندی سرولوزیک کدام باکتری کاربرد دارد؟
 (۱) باسیلوس سرئوس
 (۲) پاستورولا مولتی سیدا
 (۳) بروسللا سویس
 (۴) کورینه باکتریوم اووبس

- ۷۸ - کدام یک از جملات در مورد باسیلوس آنتراسیس صحیح می‌باشد؟

- (۱) ژن مربوط به کپسول پلی‌پیتیدی توسط یک پلاسمید کد می‌شود.
- (۲) ژن مربوط به کپسول روی کروموزوم و ژن تولید اگزوتوكسین روی پلاسمید می‌باشدند.
- (۳) تمام ژن‌های مربوط به عوامل حدت باکتری روی کروموزوم قرار دارد.
- (۴) ژن‌های مربوط به آنتی‌ژن محافظتی، فاکتور ادم و فاکتور کشیدگی روی دوپلاسمید می‌باشند.

- ۷۹ - استرپتوکوکوس اکوئی در جدول لانسفیلد در چه گروهی قرار دارند؟

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| C (۴) | D (۳) | B (۲) | A (۱) |
|-------|-------|-------|-------|

- ۸۰ - کدام رنگ‌آمیزی در مورد باسیلوس آنتراسیس واکنش اختصاصی محسوب می‌شود؟

- (۱) رنگ‌آمیزی پلی‌کروموم متیلن بلو
- (۲) رنگ‌آمیزی گرام
- (۳) رنگ‌آمیزی گیمسا
- (۴) رنگ‌آمیزی اسید فاست تغییریافته

- ۸۱ - کدام یک از عوامل ویروسی اساساً به‌واسطه القاء تحمل ایمنی از پاسخ دفاعی بدن می‌گریزد؟

- | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| (۱) ویروس هاری | (۲) ویروس آنفولانزا | (۳) عامل آنمی عفونی اسب |
| (۴) عامل اسهال ویروسی گاو | | |

- ۸۲ - کدام یک از ویروس‌ها می‌تواند عفونت پایدار ایجاد نماید؟

- | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-----------|
| (۱) پارآنفولانزا | (۲) آنفولانزا | (۳) سیتومگالو | (۴) پولیو |
|------------------|---------------|---------------|-----------|

- ۸۳ - سلول‌های اصلی هدف ویروس بورس عفونی کدام است؟

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (۱) لنفوسيت‌های B | (۲) لنفوسيت‌های A |
|-------------------|-------------------|

- ۸۴ - سلول‌های اندوتیال عروق بورس فابریسیوس

- ۸۴ - تکثیر ویروس وابسته از کدام روش صورت می‌گیرد؟

- | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| (۱) نوترکیبی | (۲) نوترکیبی بین مولکولی | (۳) اختلاط فنوتیپی |
|--------------|--------------------------|--------------------|

- ۸۵ - وجود VPg در ساختار ژنومی کدام خانواده ویروسی مشاهده می‌شود؟

- | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| (۱) پاکس ویریده | (۲) پیکورنا ویریده | (۳) هرپس ویریده | (۴) کرونا ویریده |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|

- ۸۶ - کدام یک از ویروس‌ها بیشترین تعداد سروتیپ را دارد؟

- | | | |
|--------------|----------------|---------|
| (۱) زبان آبی | (۲) طاعون اسپی | (۳) ارف |
|--------------|----------------|---------|

- ۸۷ - در کدام یک از موارد زیر آنسفالیت و آسیب مغزی به علت فعالیت دستگاه ایمنی بدن است؟

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| (۱) بیماری ویزنا در گوسفند | (۲) بیماری برنا در اسب | (۳) بیماری کوریومنتریت لمفوسيتی موش |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|

- ۸۸ - کدام گزینه در مورد موتاسیون در ویروس‌ها صحیح است؟

- | |
|---|
| (۱) موتاسیون فقط در RNA ویروس‌ها رخ می‌دهد. |
|---|

- ۸۸ - موتاسیون در RNA ویروس‌ها بیشتر است.

- ۸۸ - موتاسیون در DNA ویروس‌ها بیشتر است.

- ۸۸ - موتاسیون در DNA ویروس‌ها به یک میزان رخ می‌دهد.

- ۸۹ - با کدام یک از روش‌ها می‌توان راینو ویروس‌ها را غیرفعال کرد؟

- | | | |
|-------------|------------------------|---------|
| (۱) کاهش pH | (۲) شوینده‌های غیریونی | (۳) اتر |
| | (۴) کلروفرم | |

- ۹۰- کدام یک از ویروس‌ها سبب آسیب بیشتری به دستگاه ایمنی میزبان می‌گردد؟
 ۱) آبله گوسفندی ۲) مارک طیور ۳) تب برفکی گاو
 ۴) برونشیت عفونی طیور
- ۹۱- کدام یک از موارد زیر می‌تواند عامل Cerebrospinal Nematodiasis باشد؟
 ۱) استرونژیلوس ولگاریس
 ۲) هابرونما موسکه
 ۳) دراشیا مگاستوما
 ۴) استرونژیلوس ادنتاتوس
- ۹۲- در سگ‌های مبتلا به سندروم اجوف در آلودگی با دیروفیلاریا ایمیتیس کدام نشانه بالینی دیده نمی‌شود؟
 ۱) هموگلوبینمی
 ۲) همولیز خارج عروقی
 ۳) انعقاد خون داخل رگی منتشر
 ۴) شوک هیپوولمیک
- ۹۳- کدام یک از داروهای زیر در کنترل و پیشگیری توکسوکاریازیس مانع آلودگی مادرزادی می‌گردد؟
 ۱) فنبندازول ۲) مبندازول ۳) لومیزول ۴) پیرانتل
- ۹۴- کدام انگل می‌تواند از توانایی همزیستی با سایر ارگانیسم‌ها برخوردار باشد؟
 ۱) اوسلری اسلری ۲) دیروفیلاریا ایمیتیس ۳) دیپتالونما رکوندیتوم ۴) فیلاروئیدس هیرسی
- ۹۵- کدام یک از جملات زیر در مورد هتروفیس هتروفیس صحیح می‌باشد؟
 ۱) انسان با خوردن ماهی آلوده شده و امکان ورود تخم به مغز وجود دارد.
 ۲) انسان با خوردن خرچنگ آلوده شده و در انسان علائم اسهال دارد.
 ۳) انسان با خوردن سبزیجات آلوده به متасرکر آلوده شده و در انسان علائم اسهال دارد.
 ۴) انسان با خوردن ماهی آلوده شده و انگل از ایران گزارش نشده است.
- ۹۶- مهم‌ترین مولکول غذایی برای تأمین انرژی مورد نیاز در سستودهای حقیقی کدام است؟
 ۱) مانوز ۲) گلیکوز ۳) گالاكتوز ۴) گلوکز
- ۹۷- کدام یافته بالینی در تیلریوز بدخیم گوسفندی معمولاً مشاهده نمی‌گردد؟
 ۱) زردی ۲) تورم شدید عقده‌های لفاظی ۳) کم‌خونی ۴) تب
- ۹۸- آلودگی به کربپتوسپوریدیوم در کدام میزبان علائم بالینی ندارد؟
 ۱) نشخوارکنندگان ۲) پرندگان ۳) گوشتخواران ۴) انسان
- ۹۹- سقط‌ها اندمیک گاو در اثر کدام تک‌یاخته صورت می‌پذیرد؟
 ۱) نئوسپورا کانینوم ۲) سارکوستیتیس کروزی
 ۳) توکسوپلاسمای گوندهای ۴) تری تریکوموناس فتوس
- ۱۰۰- کدام تک‌یاخته اهمیت زیونوتیک ندارد؟
 ۱) ژیاردیا ۲) تیلریا ۳) کربپتوسپوریدیوم ۴) بازیا

بیوشیمی:

- ۱۰۱- در کدام یک از مسیرهای متابولیکی آنزیم فروکتوز ۱ و ۶ دی‌فسفاتاز دخالت دارد؟
 ۱) گلیکوزنر ۲) گلوكونئوزنر ۳) گلیکوزنولیز
 ۴) گلیکولیز
- ۱۰۲- کلسترول قسمت عمده کدام لیپوپروتئین است؟
 ۱) لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا (HDL)
 ۲) شیلومیکرون‌ها ۳) لیپوپروتئین‌های با چگالی کم (LDL)
 ۴) لیپوپروتئین‌های با چگالی خیلی کم (VLDL)

- ۱۰۳ - کوآنزیم اصلی مورد نیاز واکنش‌های ترانس آمیناتیون کدام است؟
 ۱) تیامین پیروفسفات
 ۲) پیرودوکسال فسفات
 ۳) تراهیدروفولات
 ۴) بیوتین
- ۱۰۴ - عمل فسفریلاسیون روی کدام اسیدهای آمینه انجام می‌گیرد؟
 ۱) آسپارتات، گلوتامات
 ۲) آسپارژین، گلوتامین
 ۳) تیروزین، سرین
 ۴) آسپارژین، سرین
- ۱۰۵ - کدام یک از قندها غیراحیاکننده است?
 ۱) تره هالوز
 ۲) لاکتوز
 ۳) مالتوز
 ۴) گلوكز
- ۱۰۶ - کتکول آمین‌ها از کدام یک از اسیدهای آمینه ساخته می‌شوند؟
 ۱) آرژینین
 ۲) گلیسین
 ۳) هیستیدین
 ۴) تیروزین
- ۱۰۷ - فرم فعال ویتامین D در بدن کدام است?
 ۱) کوله کلسیفرون
 ۲) ارگو کلسیفرون
 ۳) ۲۵ دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرون
 ۴) ۱ و ۲۵ دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرون
- ۱۰۸ - پروستاگلندین‌ها از کدام اسیدهای چرب مشتق می‌شوند؟
 ۱) پالمیتیک اسید
 ۲) اولئیک اسید
 ۳) آراشیدونیک اسید
 ۴) میریستیک اسید
- ۱۰۹ - کدام یک از قندها هموپلی ساکارید است?
 ۱) هپارین
 ۲) کیتین
 ۳) اسید هیالورونیک
 ۴) کندروتین سولفات
- ۱۱۰ - کدام یک از مولکول‌های هموگلوبین تمایل کمتری به گرفتن اکسیژن دارد؟
 Hb(O₂)₁ (۱)
 Hb(O₂)₂ (۲)
 Hb (۳)
- ۱۱۱ - کدام یک افزاینده لیپولیز نمی‌باشد؟
 ۱) گلوكاجن
 ۲) اپی‌نفرین
 ۳) ACTH (۳)
- ۱۱۲ - حامل تری گلیسرید اندوژن در بدن از کبد به بافت چربی کدام است?
 HDL (۴)
 LDL (۲)
 VLDL (۱)
 شیلومیکرون (۳)
- ۱۱۳ - کدام یک از مسیرهای متابولیسمی زیر آمفی‌بولیک می‌باشد؟
 ۱) بیوسنتر کلسترول
 ۲) چرخه اسید‌سیتریک
 ۳) زنجیره تنفسی
 ۴) بیوسنتر پروتئین
- ۱۱۴ - برای مقایسه گارآبی کاتالیتیکی دو آنزیم کدام یک مهم است?
 K_۲ (۴)
 K_m (۳)
 k_{cat} (۲)
 $\frac{k_{cat}}{K_m}$ (۱)
- ۱۱۵ - کدام یک از آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی زیر در ساخت H_۲O_۲ از رادیکال‌های آزاد اکسیژن نقش دارد؟
 ۱) گلوتاتیون ردوکتاز
 ۲) کاتالاز
 ۳) سوپراکسید دیسموتاز
 ۴) گلوتاتیون پراکسیداز

- ۱۱۶ - آنزیمی که واکنش زیر را انجام می دهد جزء کدام کلاس آنزیمی است؟
آلفاکتوگلوتارات + آلانین → پیروات + گلوتامات

(۱) ترانسفراز (۲) هیدرولاز (۳) لیاز (۴) لیگاز

- ۱۱۷ - کدام یک از آنزیم‌ها مربوط به مسیر گلیکولیز نمی باشد؟

(۱) هگزوکیناز (۲) پیروات کربوکسیلاز (۳) پیروات کیناز (۴) فسفوفروکتوکیناز

- ۱۱۸ - تمام موارد زیر از اسید آمینه تیروزین مشتق می شوند، به جز:

(۱) نوراپی نفرین (۲) اپی نفرین (۳) دوپامین (۴) سروتونین

- ۱۱۹ - هورمون انسولین از طریق کدام گیرنده عمل می کند؟

(۱) گیرنده تیروزین کینازی (۲) گیرنده سرین کینازی (۳) گیرنده متصل به G - پروتئین

- ۱۲۰ - دهنده واحدهای قندی در مسیر سنتز گلیکوژن چه ماده‌ای است؟

(۱) گلوکز - ۱ - فسفات (۲) ADP - گلوکز (۳) UDP - گلوکز

(۴) گلوکز - ۶ - فسفات

پیوشی سلولی و مولکولی:

- ۱۲۱ - همه جملات درست هستند، به جز:

 - ۱) در پروکاریوت‌ها سنتز پروتئین‌های ترشحی به وسیله دستگاه گلزاری انجام می‌شود.
 - ۲) در بیوکاریوت‌ها در سنتز پروتئین‌های ترشحی غشایی ER^۲ دخالت دارد.
 - ۳) در بیوکاریوت‌ها در سنتز پروتئین‌های ترشحی، دستگاه گلزاری نقش دارد.
 - ۴) در پروکاریوت‌ها سنتز پروتئین‌های ترشحی به وسیله مکانیزم سینگنال پیتید انجام می‌شود.

- ۱۲۲ - رونویسی rRNA های ۲۸S و ۵S به ترتیب در کجا انجام می‌شود؟

 - ۱) هستک و هسته
 - ۲) هر دو در هسته
 - ۳) هر دو در هستک

- ۱۲۳ - نقش Poly A کدام است؟

 - ۱) حرکت ریبوزوم بر روی mRNA را متوقف می‌کند.
 - ۲) نشانه‌ای پایانی برای ختم سنتز پروتئین است.

- ۱۲۴ - واکسن‌های DNA معمولاً از چه نوعی هستند؟

 - ۱) کروماتید
 - ۲) پلاسمید
 - ۳) باکتریوفاز
 - ۴) فازمید

- ۱۲۵ - کدام بخش از RNA Polymerase باکتریایی در تشخیص پرموتور نقش دارد؟

rho Factor (۲)	Sigma Subunit (۱)
α Subunit (۴)	β Subunit (۳)

- ۱۲۶ - به هر واحد ژنتیکی که ساختمان یک زیر واحد پروتئینی را کد می‌کند چه می‌گویند؟

Replicon (۴)	Recon (۳)	Muton (۲)	Cistron (۱)
--------------	-----------	-----------	-------------

۱۲۷ - بازوی D مربوط به tRNA چه نقشی دارد؟

- (۱) در اتصال tRNA به mRNA نقش دارد.
- (۲) در اتصال tRNA به اسید آمینه نقش دارد.
- (۳) در اتصال tRNA به ریبوزوم نقش دارد.

۱۲۸ - در شناسایی آنزیم آمینواسیل - tRNA سنتتاز اختصاصی نقش دارد.

۱۲۹ - عمدۀ ترین عملکرد سلول‌های NK بر روی سلول میزبان هدف چیست؟

- (۱) القای آپوپتوز
- (۲) تخریب غشای سلولی
- (۳) اپسونیزه کردن سلول هدف

۱۳۰ - مولکول‌های MHC چه مولکول‌هایی را عرضه می‌کنند؟

- (۱) اسید توکلئیک
- (۲) کربوهیدرات
- (۳) پپتید
- (۴) اسیدهای چرب

۱۳۱ - موتاسیون‌های هایپومورفیک چه نتیجه‌ای دارند؟

- (۱) کاهش عملکرد ژن
- (۲) کاهش اندازه بدن (وزن و قد)
- (۳) کاهش فعالیت‌های طبیعی سلول
- (۴) کاهش اندازه سلول

۱۳۲ - ماده وراثتی در کدام ارگان م وجود است؟

- (۱) میتوکندری و ریبوزوم
- (۲) هسته و میتوکندری
- (۳) هسته و لیزوزوم
- (۴) هسته و ریبوزوم

۱۳۳ - کدام نوع RNA نقش تنظیمی در یاخته دارد؟

- | | |
|------------------|-------------------|
| tRNA و mtRNA (۱) | miRNA و siRNA (۱) |
| rRNA و tRNA (۲) | ssRNA و mtRNA (۳) |

۱۳۴ - کدام ترکیب تنها در پروتئین‌های باکتریایی دیده می‌شود؟

- (۱) N - فورمیل متیونین
- (۲) N - متیل فورمamید
- (۳) دی - متیل فورمamید
- (۴) ان - استیل متیونین

۱۳۵ - در ترمیم مستعد به خطأ (Error Prone) کدامیک از پروتئین‌ها دخیل هستند؟

- | | |
|------------------------|------------------------|
| $U_{mu}D, U_{mu}A$ (۱) | $U_{vr}D, U_{vr}C$ (۱) |
| $U_{mu}D, U_{mu}C$ (۲) | $U_{vr}B, U_{vr}A$ (۳) |

۱۳۶ - مقادیر زیادی ریبوزوم روی شبکه آندوبلاسمی یک سلول نشانگر چیست؟

- (۱) سلول فتوسنتر انجام می‌دهد.
- (۲) سلول تولید فسفولیپید می‌کند.
- (۳) سلول به ساخت گلوكز برای ذخیره‌سازی اختصاص یافته است
- (۴) سلول به ساخت پروتئین برای ترشح اختصاص یافته است.

۱۳۷ - اگر یک زنجیره پلی‌پپتیدی حاصل از ترجمه پس از حذف متیونین آغازی دارای ۸۳ اسید آمینه باشد، تعداد نوکلئوتیدهای mRNA آن چقدر است؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ۲۴۹ (۴) | ۲۵۲ (۳) | ۲۵۵ (۲) | ۱۷۰ (۱) |
|---------|---------|---------|---------|

۱۳۸- کدام گزینه در مورد ارگانل‌های لوکوپلاست در سلول‌های گیاهی درست است؟

۱) فاقد اسید نوکلئیک هستند.

۲) دارای رنگدانه می‌باشند.

۳) محل ذخیره نشاسته می‌باشد.

۴) در تبدیل چربی به کربوهیدرات نقش دارند.

۱۳۹- کدام گزینه در ارتباط با سوماتیک هایپرموتاسیون درست است؟

۱) سوماتیک هایپرموتاسیون در ناحیه ثابت رشته سنگین پادتن اتفاق می‌افتد و موجب ارتقاء قابلیت پیوند پادتن به پادگن می‌شود.

۲) سوماتیک هایپرموتاسیون به خاطر پایین آوردن قابلیت پیوند پادتن به پادگن می‌باشد.

۳) سوماتیک هایپرموتاسیون به خاطر ارتقاء قابلیت پیوند پادتن به پادگن می‌باشد.

۴) سوماتیک هایپرموتاسیون در ناحیه ثابت رشته سبک پادتن اتفاق می‌افتد و موجب ارتقاء قابلیت پیوند پادتن به پادگن می‌شود.

۱۴۰- کدام دسته از مولکول‌ها در ساختار و عمل Spliceosome نقش دارند؟

Small interfering RNAs (siRNAs) (۱)

Heterogeneous nuclear RNAs (hnRNAs) (۲)

Small nuclear RNAs (snRNAs) (۳)

Piwi interacting RNAs (piRNAs) (۴)

سایت کنکور

Konkur.in



سایت کنکور

Konkur.in