

کد کنترل

404

A



404A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته طراحی صنعتی – (کد ۲۵۰۸)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – مبانی نظری طراحی صنعتی(مبانی و تاریخ طراحی صنعتی و هنرهای تجسمی، مهندسی عوامل انسانی، جامعه‌شناسی) – مباحث فنی طراحی صنعتی (طراحی فنی، روش‌های ساخت و تولید) – روش‌شناسی و رویکردهای طراحی صنعتی – روش تحقیق در طراحی و نقد آثار	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاب، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات و قنار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

-۱ کدام مورد زیر ساخت و منبع الهام «طراحی پارامتریک» است؟

- ۱) هندسه اقلیدسی ۲) کهن‌الگوها ۳) هندسه فراکتال ۴) نمادها

-۲ کدام مورد تعریف «طراحی بیوفیلیک» (Biophilic Design) در طراحی محیطی است؟

- ۱) عدم تخریب و آسیب‌رسانی به طبیعت در برنامه‌های طراحی محیطی

۲) استفاده از فرم‌های طبیعی در محیط مصنوع برای ارتقای هارمونی در طبیعت

۳) به کارگیری راه حل‌های برگرفته از طبیعت در اصلاح رفتار کاربران در محیط ساخته شده

۴) تأکید بر اهمیت نگهداری، بالا بردن و ترمیم تجربه‌ی سودمند استفاده از طبیعت در محیط ساخته شده

-۳ اصول «ارزیابی و تحلیل تنافضات» و «ارائه راهکار برای برطرف نمودن آنها»، مبنای کدام روش است؟

- ۱) CPS ۲) PCM ۳) TRIZ ۴) AHP

-۴ امانوئل کانت، کدام حواس انسان را «حواس زیبایی» نامیده است؟

- ۱) بینایی و شنوایی ۲) بویایی و لامسه ۳) چشایی و بینایی ۴) لامسه و چشایی

-۵ هرچه ایمنی (به عنوان یک نیاز پایه) در طراحی کمربنده‌های ایمنی اپراتورهای تیرهای چراغ برق، بیشتر شود چه نتیجه‌ای (براساس مدل کانو) حاصل می‌شود؟

- ۱) افزایش لذت استفاده و راندمان ۲) افزایش رضایتمندی و لذت استفاده

۳) افزایش سطح رضایت و افزایش راندمان ۴) کاهش میزان نارضایتی و افزایش راندمان

-۶ «ندای مشتری» (VOC) در بخش خانه کیفیت (HOQ) در چه روشی استفاده می‌شود و با کدام یک از زیرگروه‌های ارگونومی ارتباط کمتری دارد؟

- ۱) QFD - ماکرو ارگونومی ۲) QFD - میکرو ارگونومی

۳) RULA - ارگونومی شناختی ۴) KANSEI - ارگونومی شناختی

-۷ در روش ارزیابی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، پس از ترسیم ساختار سلسله مراتبی، اگر تغییری در این ساختار ایجاد شود، در فرآیند ارزیابی چگونه باید عمل نمود؟

۱) فرایند ارزیابی باید مجدد انجام پذیرد.

۲) فقط مؤلفه تغییریافته ردیابی و اصلاح شود.

۳) وزن مؤلفه تغییریافته به عدد یک تقلیل یابد.

-۸ رویکرد «طراحی حساس به ارزش» (Value Sensitive Design) بیشتر به کدام دسته از ارزش‌ها مربوط است؟

- ۱) فنی ۲) اخلاقی ۳) اقتصادی ۴) زیبایی شناختی

- ۹ در روانشناسی محیطی، کدام مورد، در خصوص نظریه «پدیده گلوله برفی» (Snowball Phenomenon) درست است؟
- ۱) رفتارهای ناهنجار در جامعه رفته‌رفته در افراد بزهکار کمتر می‌شود.
 - ۲) تخریب گران به چیزی که به خوبی از آن مراقبت می‌شود صدمه می‌زنند.
 - ۳) اعضای گروههای بزهکاری توسط خودشان انتخاب و مشخص می‌گردند.
 - ۴) هر عمل ناهنجار و بزهی در جامعه می‌تواند باعث تشویق دیگران به تکرار و پیروی از آن شود.
- ۱۰ کدام مورد، ویژگی «مکان‌های خنثی» در طراحی محیط زیست است؟
- ۱) فاقد قابلیت‌های مثبت مکانی هستند.
 - ۲) بیشتر باعث قابلیت‌های منفی مکانی می‌شوند.
 - ۳) مجال تحریک خلاقیت انسان را فراهم می‌سازند.
 - ۴) اماکنی که انسان‌ها بی‌تفاوت از کنارشان عبور می‌کنند.
- ۱۱ ویژگی‌های: «یک‌نواختی، کمبودن جزئیات و عناصر» طبق نظر واسیلی فیلین (بیولوژیست روسی)، متعلق به کدام محیط است؟
- | | | | |
|---------|-----------|---------|--------------|
| ۱) آشنا | ۲) تهاجمی | ۳) همگن | ۴) آسایش‌بخش |
|---------|-----------|---------|--------------|
- طبق نظریه «دن آیدی» طرح شماتیک زیر به کدامیک از انواع روابط میان انسان و مصنوع اشاره دارد؟
- ```

graph LR
 J[جهان] --> M[مصنوع]
 J --> A[انسان]
 J --> B[Background]
 M --> A
 M --> B
 A --> B

```
- ۱) هرمنوتیکی (Hermeneutic)
  - ۲) پس‌زمینه (Background)
  - ۳) تجسد (Embodiment)
  - ۴) غیریت (Alterity)
- ۱۲ فرمول اندازه‌گیری کمی زیبایی «بیرکهوف» چه معیارهایی را مدنظر می‌گیرد؟
- ۱) میزان به کار گیری عناصر رنگ، بافت و مواد به نسبت فرم و گشتالت یک شیء
  - ۲) میزان نظم موجود در علائم یک پیام تقسیم بر میزان پیچیدگی آنچه می‌خواهیم
  - ۳) میزان پیچیدگی آنچه می‌خواهیم تقسیم بر میزان نظم موجود در علائم یک پیام
  - ۴) میزان نسبت فرم و گشتالت یک شیء تقسیم بر میزان به کار گیری عناصر رنگ، بافت و مواد
- ۱۳ تعریف ذیل درباره ماهیت مصنوعات فناورانه، به کدام نظریه مربوط می‌شود؟
- «مصنوعات، ساختارهای فیزیکی طراحی شده هستند که کارکردهایی را به انجام می‌رسانند و به قصدهای انسانی ارجاع دارند».
- ۱) قصدگرایی (Intentionalism)
  - ۲) ماهیت دوگانه (Dual nature)
  - ۳) واقع‌گرایی (Realism)
  - ۴) کارکردگرایی (Functionalism)
- ۱۴ کارکردهای که نه از طریق ساختار فیزیکی یک مصنوع، بلکه به واسطه یک قرارداد اجتماعی محقق می‌شود، مرتبط با کدام مفهوم است؟
- ۱) شأنیتی (Status)
  - ۲) ناظر موهوم (Phantom)
  - ۳) مادّی (Material)
  - ۴) صوری (Formal)
- ۱۵ کدام مورد، کاربرد ویژه فلز سرب در دوره هخامنشی و ساسانی بوده است؟
- ۱) تهیه ظروف و اشیاء خانگی
  - ۲) تهیه لوله‌های مخصوص نگارش
  - ۳) تهیه بسته‌های اتصال‌دهنده
  - ۴) تهیه سلاح و سپرهای جنگی

- ۱۷ - قدیمی‌ترین قفل مربوط به کدام تمدن بوده و از چه جنسی است؟

(۱) بین‌النهرین - چوب

(۲) ایران - فلز


(۳) مصر - چوب

- ۱۸ - کمان انعطاف‌پذیر در کدام دوره تاریخی ایران ابداع شد؟

(۱) آلبویه

(۲) صفاریان

(۳) ساسانیان



- ۱۹ - با توجه به شکل زیر نام صندلی، سبک و طراح آن کدام مورد است؟

(۱) واسیلی - باوهاوس - بروئر

(۲) واسیلی - الکیمیا - مندینی

(۳) بارسلون - الکیمیا - سوتساس

(۴) بارسلون - باوهاوس - میسوان درووه


- ۲۰ - «ارتباط محصول با کاربر» و «رعایت اصول فنی و تولیدی»، ویژگی طراحی کدام دوره مدرسه باوهاوس است؟

(۱) اول - وايمار

(۲) اول - دسائو

(۳) دوم - وايمار

(۴) دوم - دسائو




- ۲۱ - نشیمن «پراتونه» مربوط به کدام سبک است؟

(۱) ممفیس

(۲) پاپ دیزاین

(۳) آنتی دیزاین

(۴) آلترناتیو دیزاین




- ۲۲ - «میز آرایش پلازا» اثر کدام طراح و مربوط به کدام سبک است؟

(۱) الین گری - آرت‌دکو

(۲) امیل رولمن - آرت‌دکو

(۳) مایکل گریوز - ممفیس

(۴) اتوره سوتساس - ممفیس



- ۲۳ - محصول در تصویر بنابر چه سبکی طراحی شده است؟

(۱) زایشی

(۲) پارامتریک

(۳) بیو میمیکری

(۴) هندسه اقلیدسی

- ۲۴ - سه شعار و بینش شناخته شده «کمتر بهتر است»، «کمتر ملال آور است» و «کمتر بیشتر است» به ترتیب متعلق

به چه مكتب یا افرادی هستند؟

(۱) رابرت ونچوری - چارلز جنکز - میس وان درووه

(۲) شیکرز - دیتر رامس


(۳) شیکرز - رابرت ونچوری - میس وان درووه

(۴) دیتر رامس - میس وان درووه

- ۲۵- کدام مورد، نام‌آورترین معمار و طراح سبک اکوتك است؟  
 ۱) ریچارد راجرز      ۲) نورمن فاستر      ۳) چارلز جنکز      ۴) رنزو پیانو
- ۲۶- عبارت مبلمان عشايری (Nomadic Furniture) توسط کدام طراح و برای حل چه مسئله‌ای به کار گرفته شد؟  
 ۱) انزیو مانزینی، احياء سویه‌های جدید طراحی  
 ۲) ویکتور پاپانک، طراحی برای زوج‌های جوان  
 ۳) مارسل بروئر، ارائه تصویر آلمان در نمایشگاه طراحی  
 ۴) توماس مالدونادو، احياء طراحی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم
- ۲۷- کدامیک از طراحان و نظریه‌پردازان در دهه ۱۹۶۰ میلادی، مخالف عملکردگرایی و «خواستار قربانی شدن گاوهای مقدس عملکردگرایی» است؟  
 ۱) ولفگانگ نیزل      ۲) تئودور آدورنو      ۳) آدولف لوس      ۴) اتوره سوتاس
- ۲۸- «ماکرو ارگونومی» یا «ارگونومی کلان» مربوط به مطالعه در چه حیطه‌ای است?  
 ۱) کاربردپذیری در طراحی انسان‌محور  
 ۲) کاربرد آنتropومتری دینامیک در طراحی  
 ۳) تعامل ویژگی‌های فنی با ویژگی‌های اجتماعی - سازمانی  
 ۴) تعامل کنترل و پیشگیری از ناراحتی‌های جسمانی با سنجش ایستگاه‌های کاری در رمزگذاری طراحی کنترل‌ها، استفاده از کدام روش ارجحیت دارد؟
- ۲۹- هنگامی که کاربر به یک شیء نگاه می‌کند، رنگ نهایی تشخیص داده شده متأثر از کدام عامل است?  
 ۱) رنگ      ۲) اندازه      ۳) شکل      ۴) برچسب زدن
- ۳۰- روش آنالیز درختی خطأ (FTA) با کدامیک از موارد زیر تشابه بیشتری دارد؟  
 ۱) شاخص تجلی رنگ (CRI)  
 ۲) شار نوری و شدت روشنایی  
 ۳) دمای رنگی نور  
 ۴) دمای رنگی نور و شاخص تجلی رنگ (CRI)
- ۳۱- OWAS (۴)      HAZOP (۳)      ETA (۲)      ED (۱)
- ۳۲- پرسشنامه نوردیک (NMQ) چه کاربردی در ارگونومی دارد?  
 ۱) تعیین حداکثر وزن مجاز بار  
 ۲) آنالیز حرکات اندام براساس میزان اعمال نیرو  
 ۳) آنالیز حرکات اندام براساس زاویه حرکتی مفاصل      ۴) بررسی میزان شیوع صدمات اسکلتی - عضلانی
- ۳۳- طراحی دستگیرهای برای یک جعبه به بلندی ۴۰، طول ۶۰ و عرض ۴۰ سانتی‌متر و وزن ۳۰ کیلوگرم در نظر است. اگر دستگیره در طول جعبه نصب گردد در مقایسه با نصب دستگیره در عرض جعبه، معادل بیومکانیکی بار چگونه تغییر می‌کند؟  
 ۱) ۱/۲۵ برابر کمتر می‌شود  
 ۲) ۱/۵ برابر کمتر می‌شود  
 ۳) ۱/۵ برابر کمتر می‌شود
- ۳۴- اگر فرکانس مرکزی صدای اندازه‌گیری شده در آنالیز نیم اکتاوی، ۱۰۰۰ هرتز باشد، فرکانس پائینی ( $F_1$ ) چقدر خواهد بود؟  
 ۱)  $1000\sqrt{2}$       ۲)  $500\sqrt{2}$       ۳)  $1414\sqrt{2}$       ۴)  $\frac{1000}{\sqrt{14}}$
- ۳۵- در کدام مورد به ترتیب (راست به چپ) مشخصه علوم تجربی و اجتماعی مطرح شده است?  
 ۱) مشاهده از درون - مشاهده از بیرون  
 ۲) دخالت ایدئولوژی - نفی ایدئولوژی  
 ۳) مشاهده و فهم معانی - مشاهده و تجربه پدیده‌ها  
 ۴) جستجوی علت پدیده‌ها - جستجوی دلیل پدیده‌ها

- ۳۶- کالاهای «Sony Walkman» و «My first Sony» مبین کدام یک از رویکردهای ذیل هستند؟
- ۱) دگردیسی سبک زندگی از جمع‌گرایی به فرد‌گرایی
  - ۲) دگردیسی سبک طراحی سونی با توجه به مقتضیات زمان
  - ۳) دگردیسی سبک زندگی از یک گروه اجتماعی به گروه اجتماعی دیگر
  - ۴) دگردیسی سبک زندگی از فرد‌گرایی به جمع‌گرایی و تشکیل کانون‌های خانوادگی
- ۳۷- در برداشت اجتماعی از جنسیت (Gender)، عوامل مؤلف تمايز کدام‌اند؟
- ۱) حلقه‌ی دوستان، ایدئولوژی فردی
  - ۲) زن‌ها، هورمون‌ها، صفات غربیزی
  - ۳) خانواده، رسانه، سازمان‌ها، مقررات
- ۳۸- در تجارت، کدام‌یک از انطباق‌های زیر با حوزه‌های اجتماعی دیزاین ارتباط بیشتری دارد؟
- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Business – Model fit (BMF) (۲) | Problem – Solution fit (PSF) (۱) |
| Product – Export fit (PEF) (۴) | Product – Market fit (PMF) (۳)   |
- ۳۹- چهارچوب «والس» بر چه اساسی بازار را بخش‌بندی می‌کند؟
- ۱) جنس، سن و سطح تحصیلات
  - ۲) رضایت، بازخورد و امنیت خرید
  - ۳) ارزش‌ها، رفتارها و سبک زندگی
  - ۴) موقعیت، تعلق گروهی و اولویت‌ها
- ۴۰- در ابزار «سروکوال» هدف اصلی از ارزیابی بازار کدام مورد است؟
- ۱) شناخت روحیات مشتری
  - ۲) تطبیق خواسته‌ها و دریافت‌ها
  - ۳) مقایسه بخش‌های مختلف خدمات
- ۴۱- در مدل کلاسیک تصمیم‌گیری خرید «مک کارتی»، محرك‌های بازاریابی کدام موارد هستند؟
- ۱) محصول - قیمت - مکان - تبلیغات
  - ۲) زمان - بازدهی - تبلیغات - ارزش
  - ۳) تبلیغات - مکان - بازدهی - محصول
- ۴۲- در صنعت «کالاهای تجملاتی (Luxury goods)»، قیمت‌گذاری به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱) ضمانت نامحدود کالا - تولید در تعداد محدود - بسته‌بندی لوکس
  - ۲) کاربست مواد خام گران قیمت - انحصار فروش در نمایندگی‌ها - تولید شخصی
  - ۳) کاربست مواد خام گران قیمت - ارزش و اعتبار تاریخی برنده - بسته‌بندی لوکس
  - ۴) ارزش و اعتبار تاریخی برنده - تولید براساس خواسته مشتری - خدمات پس از فروش
- ۴۳- کدام مدل زیر با محوریت «بازار - محصول موجود» و «بازار - محصول جدید» مطرح شده است؟
- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| (Ansoff) (۲)          | (Boston) (۱) |
| (Russel – Barett) (۴) | (Karsh) (۳)  |
- ۴۴- کدام مورد مشخصه نمودار پرتو (Pareto) است؟
- ۱) نمودار میله‌ای ترسیم شده به صورت نزولی
  - ۲) نمودار کلوچه‌ای نمایشگر فراوانی نسبی و تجمعی توازن
  - ۳) هیستوگرام ترسیم شده براساس فراوانی نسبی به همراه ترسیم خط سیر
  - ۴) هیستوگرام مرتب شده به صورت نزولی همراه با نمایش فراوانی تجمعی و مطلق
- ۴۵- «مثلث ارزش مشتری» در بازاریابی کدام ترکیب است؟
- ۱) دوام، زیبایی و قیمت
  - ۲) کیفیت، خدمت و قیمت
  - ۳) محبوبیت، فروش و استحکام


- ۴۶- کدام مورد ویژگی «پلیمرهای کروموزنیک» است؟
- ۱) تنوع رنگی پلیمر
  - ۲) رنگ‌پذیری بالای پلیمر
  - ۳) تغییر رنگ در برابر محركهای خارجی
  - ۴) ثبات رنگی متأثر از ساختار مولکولی
- ۴۷- همه موارد جزء عملکردهای اصلی سیالهای برش هستند، به جز:
- ۱) عمل روان‌کاری
  - ۲) کاهش مقاومت برش قطعه کار
  - ۳) جلوگیری از خوردگی قطعه کار
  - ۴) کدام مورد از ابزارهای برش، در دمایهای بالا سختی خود را حفظ می‌کنند (گرمای سختی)؟
- ۴۸- کدام مورد از سرامیکها
- ۱) کرباید ابزار
  - ۲) فولاد تندبر
  - ۳) فولاد ابزار
  - ۴) کارباید ابزار
- ۴۹- کدام مورد، جنس و روش تولید غریب‌لک فرمان است؟
- ۱) پلیپروپیلن - تزریق
  - ۲) فوم هارد پلی - انتقالی
  - ۳) فوم پلی‌اتیلن - روتیشن
  - ۴) فوم پلی‌اورتان اینتگرال اسکین - تزریق فوم
- ۵۰- بدن اصلی خودکار، تیوب جوهر و درپوش آن با مارک بیک به ترتیب از چه جنسی هستند؟
- ۱) A.B.S - پلی‌اتیلن - پلی‌پروپیلن
  - ۲) پلی‌استایرن - پلی‌اتیلن - پلی‌اتیلن
  - ۳) پی‌وی‌سی - پلی‌اتیلن - پلی‌استایرن
  - ۴) پلی‌متیل متاکریلیک - پلی‌پروپیلن - پلی‌اتیلن
- ۵۱- برای تولید قایقهای رودخانه‌های تند آبی، کدام تکنیک در برگیرنده بهترین شرایط تعداد، قیمت، سرعت و دوام است؟
- ۱) دمشی بادی
  - ۲) قالب‌گیری گردشی
  - ۳) لایه‌گذاری فایبر‌گلاس
  - ۴) پالتروزن
- ۵۲- اجزای اصلی افسانه شیشه شور (بدنه اصلی، کلاهک، لوله) به ترتیب با کدام روش تولید می‌شود؟
- ۱) تزریق، تزریق، بادی
  - ۲) دمش، تزریق، تزریق
  - ۳) قالب‌گیری دمشی، تزریق، اکستروزن
  - ۴) بادی، قالب‌گیری گردشی، اکستروزن
- ۵۳- کدام مورد، جنس و روش تولید پرهای توربین هواپیما است؟
- ۱) فولاد کربنی - فورج
  - ۲) تیتانیوم - پرس‌فرم
  - ۳) کربن استیبل - ریخته‌گری تحت فشار
  - ۴) فولاد آلیاژی - ریخته‌گری دقیق
- ۵۴- جنس و روش ساخت چراغ روشنایی «گل کوکب»، کار طراح دانمارکی جان کیتانن چیست؟
- ۱) پلی‌اتیلن - تزریق پلاستیک
  - ۲) پلی‌آمید سینتر شده توسط لیزر
  - ۳) الیاف کربن و آلومینیم به روش لایه‌گذاری
  - ۴) پلی‌کربنات - قالب‌گیری تحت فشار
- ۵۵- کدام مورد، بهترین فیلم‌های سازگار با MAP در بسته‌بندی است؟
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| PS ، PP ، LDPE ، PVC (۲) | EVA ، HDPE ، PET (۱)         |
| PVDC ، LDPE ، EVA (۴)    | PVC ، HDPE ، PET ، NYLON (۳) |
- ۵۶- در روش‌های مدل‌سازی سریع، همه موارد نیازمند ایجاد بخش نگهدارنده یا ساپورت قطعه تولیدی هستند، به جز:
- |             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| Polyjet (۴) | FDM (۳) | SLA (۲) | SLS (۱) |
|-------------|---------|---------|---------|



-۵۷- کدام مورد ویژگی صندلی‌های UP طراحی شده توسط گائتا نوپسکی است؟

- ۱) شکل‌گیری پس از خارج شدن از بسته‌های وکیوم
- ۲) عدم استفاده از چسب و رنگ در مبلمان
- ۳) استفاده از مواد بازیافتی
- ۴) چند کاربرده بودن در فضای داخلی

-۵۸- در طراحی کاسه توالت Dolomite کدام ویژگی مطابق با طراحی پایدار استفاده شده است؟



-۵۹- چرا در جوشکاری ورق‌های نازک، قطب مثبت را به الکترود وصل می‌نمایند؟

- ۱) اثر دمش کاهش یابد
- ۲) سرباره بسیار کمتری ایجاد شود
- ۳) الکترودها بسیار سریعتر ذوب شوند
- ۴) حوضچه مذاب کم عمق‌تر بوده و قطعه، سوراخ نشود

-۶۰- پمپ حرارتی نشان داده شده در شکل زیر انرژی را از هوای سرد خارج در دمای  $T_c = -15^\circ\text{C}$

اتاق در دمای  $T_h = 27^\circ\text{C}$  می‌فرستد. فرض شود نسبت انرژی وارد شده به اتاق به کار انجام شده توسط موتور دستگاه

۲۰ درصد مقدار بیشینه نظری آن باشد، به ازای هر ژول کار موتور چند ژول انرژی وارد اتاق می‌شود؟



-۶۱- یک سیم‌پیچ مستطیل شکل شامل  $N = 200$  دور است که بسیار نزدیک هم پیچیده شده‌اند. طول مستطیل


$a = 0.4\text{m}$  و عرض آن  $b = 0.3\text{m}$  است و از سیم‌پیچ جریان الکتریکی با شدت  $I = 1/2\text{A}$  عبور می‌کند. صفحه

سیم‌پیچ مطابق شکل زیر زاویه  $30^\circ$  با محور  $x$  می‌سازد. اگر این سیم‌پیچ درون یک میدان مغناطیسی یکنواخت






در جهت مثبت محور  $x$  و اندازه  $T/6\text{A}$  قرار گیرد، اندازه گشتاور نیرویی که به آن وارد می‌شود؛ بر حسب

کدام است؟

- ۱) ۸/۶۴
- ۲) ۱۴/۹۷
- ۳) ۱۷/۲۸
- ۴) ۲۹/۹۴




۶۲- در تصویر، تییری با بارگذاری نشان داده شده، نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی کدام مورد است؟



۶۳- الوار چوبی با دانسیته نسبی  $5 \times 10^3$  (نسبت به آب) دارای سطح مقطع مربع به ضلع a است. کدام مورد درخصوص

حالت قرارگیری الوار در آب درست است؟ (الوار طول بلندی دارد)



(۱) الوار به حالت (۱) در آب قرار می‌گیرد.

(۲) الوار در آب نمی‌تواند ساکن باشد و دور خود می‌چرخد.

(۳) حالت (۲) حالت پایدار قرارگیری الوار در آب می‌باشد.

(۴) الوار گاهی اوقات حالت (۱) و گاهی اوقات در حالت (۲) قرار می‌گیرد.

۶۴- مطابق شکل (الف) یک استوانه یک سر باز که دارای وزن W و مساحت مقطع A است، به صورت وارونه بر سطح



آب قرار گرفته و داخل آن هوای فشرده محبوس است. چه مقدار نیروی F (بر حسب نیوتون) لازم است که بر بالای

استوانه وارد شود تا همانند شکل (ب)، سطح بالای استوانه بر سطح آب مماس گردد؟

$$W = 20 \text{ N} \quad \gamma = 10000 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$$

$$A = 0.2 \text{ m}^2$$

$$h = 0.24 \text{ m}$$



۸۰ (۱)

۱۰۰ (۲)


۱۲۰ (۳)

۱۶۰ (۴)

شکل (الف)

شکل (ب)

-۶۵ بار P مطابق شکل توسط پین فولادی نگه داشته می‌شود که داخل عضو چوبی کوتاهی است و از بالا آویزان است. استحکام نهایی چوب به کار رفته (MPa) ۶۰ در کشش و (MPa) ۷/۵ در برش است. در صورتی که استحکام نهایی فولاد (MPa) ۱۵۰ در برش، قطر (mm) d = ۱۵ و مقدار بار (KN) P = ۱۶ باشد، مقدار تنش تکیه‌گاهی چوب چند (MPa) است؟



- (۱) ۲۶/۶  
(۲) ۴۵/۲۹  
(۳) ۵۲/۱۴  
(۴) ۹۰/۵۸

-۶۶ همه موارد جزء ویژگی‌های تفکر طراحی هستند، به جز:

- (۲) شهود، مقدم بر منطق است.  
(۴) طراحی بر نظریه پردازی اولویت دارد.

- (۱) همدلی با کاربر مین است.  
(۳) تحلیل مسئله اولین قدم است.

-۶۷ همه موارد جزء شاخه‌های نشانه‌شناسی هستند، به جز:

- (۲) کاربردشناسی (Pragmatics)  
(۴) پدیدارشناسی (Phenomenology)


- (۱) قاعده‌شناسی (Syntactics)  
(۳) معناشناسی (Semantics)

-۶۸ کدام مورد یک سامانه خدمت - محصول استفاده محور محسوب می‌گردد؟

- (۲) تعمیر و نگهداری آسانسور آپارتمان  
(۴) خدمات پس از فروش خودرو

- (۱) اجاره دکه فروش روزنامه  
(۳) برون‌سپاری نظافت آپارتمان

-۶۹ تحلیل شماتیک زیر از یک سشوار، به چه روشی صورت گرفته است؟



- (۱) مدل‌سازی کارکردی  
(۲) مدل‌سازی ساختاری  
(۳) بازنمایی محاسباتی  
(۴) بازنمایی تأملی

-۷۰ مفهوم نشانه‌شناسانه «گفتگمان» (discourse) با کدامیک از مفاهیم زیر مطابق است؟

- Parole (۲)  
Paradigmatic (۴)  
Lounge (۱)  
Syntagmatic (۳)

-۷۱ کدام شیوه طراحی، راهبردی منشعب از طراحی مسئله محور است؟

- (۱) نتیجه محور  
(۴) معلومات محور

- (۲) هدف محور  
(۳) اطلاعات محور

-۷۲ کدام مورد به ترتیب چهار مرحله تکرارشونده در فرایند طراحی خدمات است؟

- (۱) کشف - بازتاب - خلق - پیاده‌سازی  
(۴) خلق - بازتاب - کشف - پیاده‌سازی

- (۱) کشف - بازتاب - خلق - پیاده‌سازی  
(۳) بازتاب - کشف - خلق - پیاده‌سازی

-۷۳ در تجزیه و تحلیل ژنتیک برنند (Brand DNA Analysis) کدام مورد انجام نمی‌شود؟

- (۱) تحلیل تعلیمی، ذهنی و رفتاری کاربر  
(۴) تحلیل تجارتی محصول

- (۱) تحلیل تعاملی، ذهنی و رفتاری کاربر  
(۳) تحلیل عملکردی محصول

- ۷۴ در مدل رفتاری فاگ و کاربرد آن در طراحی ترغیبی، چه زمانی از پیام‌ها یا عوامل یادآور استفاده می‌شود؟  
 ۱) انگیزه و توانایی هر دو کافی هستند.  
 ۲) انگیزه و مهارت هر دو ضعیف هستند.

- ۳) توان و مهارت کافی، اما انگیزه ناکافی است.  
 ۴) انگیزه کافی اما توانمندی و مهارت ناکافی است.

- ۷۵ لیبل (برچسب) گرافیکی روی یک دکمه کنترلی (مثل کیبورد) معرف کدام نوع پیش خورد است؟


(Inherent) ذاتی

(Augmented) افزوده

(Instrumental) ابزاری

(Functional) عملکردی

- ۷۶ از منظر تئوری‌های دیزاین مجموعه تصاویر «تاب» منطبق با کدام یک از رویکردهای دیزاین است؟



- ۷۷ دو اصل سازگاری (Consistency) و تطابق‌پذیری (Compatibility) در حوزه کاربردپذیری (usability) به ترتیب (از راست به چپ) با کدام مورد مطابقت دارند؟

۱) پایداری محصول - تطابق‌پذیری محصول با محیط

۲) روابط درون خانواده محصول - روابط برون خانواده محصول

۳) ارتباط کاربر با محصول - انعطاف‌پذیری و شخصی‌سازی محصول

۴) دوام و پایداری محصول - تطابق‌پذیری محصول با چرخه عمر زندگی

- ۷۸ چرخه «Plutchik» در طراحی حسی (احساس‌گرا)، چه کاربردهایی دارد؟

۱) ابزار تفکیک و تعیین انواع حس مثبت و منفی

۲) چرخه تکاملی حواس درگیر در تعامل با محصول

۳) ابزار تعیین انواع حس و درجه‌بندی لازم در طراحی محصول

۴) ابزاری برای بخش حواس درگیر در تعامل با محصول در مقیاس زمان

- ۷۹ در مهندسی ارزش، هدف نهایی نمودار FAST کدام مورد است؟

۱) ارتقاء ارزش قطعات کاربردی

۲) افزایش سرعت مومنتاژ قطعات

۳) برآورد هزینه تولید قطعات محصول

۴) تعیین ارزش قطعات به منظور اصلاح و بهینه‌سازی

- ۸۰ در تعیین میزان کاربردپذیری (Usability) چه فاکتورهایی دخالت دارند؟

۱) کارآیی - اثربخشی - خطای صفر

۲) رضایتمندی - کارآیی - اثربخشی

۳) رضایتمندی - طراحی حسی - اثربخشی

- ۸۱ اگر در یک تحقیق، از بین کد پرسنلی اساتید دانشگاه، ۵۰ نفر به قید قرعه برای پرسش‌گری انتخاب شوند،

محقق از کدام روش نمونه‌برداری استفاده کرده است؟

۱) سیستماتیک

۲) هدفمند

۳) تصادفی ساده

۴) طبقه‌بندی شده

۱) تعمیم‌پذیری نتایج تحقیق

۲) انتخاب نمونه به روش تصادفی

۳) تغییر و دستکاری متغیر مستقل

۴) رابطه علی متغیر مستقل و وابسته

- ۸۳- در نقد بیرونی منابع تحقیق تاریخی، کدام مورد بررسی می‌شود؟

- ۱) اصالت و اعتبار خود سند
- ۲) اعتبار و صحت محتوای سند
- ۳) ارتباط منبع با متغیرهای پژوهش
- ۴) ارتباط منبع با دوره تاریخی موردنظر

- ۸۴- در تحقیق تجربی «اعتبار درونی» به چه معنا است؟

- ۱) سازگاری متغیرها با زمینه تحقیق
- ۲) استفاده از روش تصادفی در انتخاب نمونه
- ۳) تأثیر متغیر مستقل بر وابسته و انحصار آن
- ۴) قابل اطمینان بودن یافته‌ها و امکان تعمیم آنها

- ۸۵- تست‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب برای چه نوع داده‌هایی مناسب‌تر است؟

- ۱) اسمی - پیوسته / نسبتی
- ۲) پیوسته / نسبتی - ترتیبی
- ۳) پیوسته / نسبتی - امتیازی
- ۴) ترتیبی - پیوسته / نسبی

- ۸۶- فرضیه «تنوع ظاهری ماسک‌های محافظتی، تأثیری بر ترغیب مردم به استفاده از آن ندارد.» از کدام نوع است؟

- ۱) صفر
- ۲) دو دامنه
- ۳) جهت‌دار
- ۴) بدون جهت

- ۸۷- همه موارد از وظایف منتقد محسوب می‌شوند، به جز:

- ۱) تفکر از طریق بازنمایی و خلق معنای جدید محصول (نوآوری طراحی محور)
- ۲) ایجاد پاساژهای روزنانت (تشدید لایه‌های پنهان تعامل با کاربر)
- ۳) مدل‌سازی عمل خوانش اثر (تجربه زیبایی‌شناسی)
- ۴) تفکر از طریق تداعی‌ها (لینکوگرافی)

- ۸۸- همه موارد از مدل‌های تحلیل احساس در طراحی هستند، به جز:

- ۱) پوست پیازی هوفشت
- ۲) سه لایه‌ای دونالد نورمن
- ۳) خوشایندی پاتریک جردن
- ۴) طراحی تجربه مارک بلایس

- ۸۹- در کدام شیوه نقد اثر یا محصول، طراح یا خالق اثر، بعد تاریخی و زمینه پیدایش آن مدنظر قرار نمی‌گیرند؟

- ۱) نو
- ۲) ساختارگرا
- ۳) کاربر محور
- ۴) عملکردگرا

- ۹۰- در کدام شیوه نقد، تقابل‌های دوجزئی درون اثر شناسایی شده و با وارونه کردن یا تغییر ارتباط آن‌ها، مفاهیم

جدید جستجو و بررسی می‌گردد؟

- ۱) واسازی
- ۲) نو
- ۳) ساختارگرا
- ۴) زمینه‌گرا