

کد کنترل

427

A



427A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمم کز) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

(۲۷۲۴) رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای - (کد ۴۲۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - کالبدشناسی پایه - کالبدشناسی مقایسه‌ای - جنین‌شناسی - بافت‌شناسی	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

Abomasum (۴)	Rumen (۳)	Reticulum (۲)	Omasum (۱)	کدام جزء معده مرکب غدهای می باشد؟
				Internal uterine orifice به کجا باز می شود؟
(۴) فرج	(۳) بدن رحم	(۲) وازن	(۱) دهليز	(۱) دهليز
(۴) نامنظم	(۳) کوتاه	(۲) پهن	(۱) بلند	(۲) سينوس ها در کدام يك از گروه های استخوانی زير وجود دارند؟
(۴) دوازدهه	(۳) کبد	(۲) معده	(۱) کلیه ها	(۳) کدام يك از ساختار های زير وضعیت خارج صفاقی دارند؟
				(۱) سیاهرگ میانخالی پسین
				(۳) سرخرگ ششی
				(۶) مایع مفصلی در کدام يك از مفاصل وجود دارد؟
	(۲) مفاصل غضروفی		(۱) مفاصل فایبروزی	(۱) مفاصل فایبروزی
	(۴) گامفوز		(۳) مفاصل ساینوبیال	(۳) مفاصل ساینوبیال
	(۳) استخوان Sacrum با کدام يك از استخوان های لگن مفصل می شود؟			(۷) استخوان Sacrum با کدام يك از استخوان های لگن مفصل می شود؟
Pubis , Ischium (۴)	ischium (۳)	ilium (۲)	Pubis (۱)	
				مفصل ما بين استخوان های راديوس و آلنا از کدام نوع است؟
(۴) ساینوبیال	(۳) درز	(۲) سین دسموز	(۱) غضروفی	(۸) مفصل ما بين استخوان های راديوس و آلنا از کدام نوع است؟
				(۹) Crista galli مربوط به کدام استخوان است؟
Nasal (۴)	Ethmoid (۳)	Frontal (۲)	Temporal (۱)	
				تکمه های چهارقلو (Cranial and caudal colliculi) مربوط به کدامین قسمت از مغز می باشد؟
	(۲) Prosencephalon		(۱) Mesencephalon	(۱) Prosencephalon
	(۴) Diencephalon			(۳) Rhombencephalon
				کوتاه ترین بدن رحم در کدام حیوان است؟
(۴) هیچ کدام	(۳) اسب	(۲) گاو	(۱) سگ	(۱۱) کوتاه ترین بدن رحم در کدام حیوان است؟
	(۳) سخت شامه و عنکبوتیه			مایع مغزی نخاعی (CSF) بین کدام يك از پرده های منفذ جريان دارد؟
	(۴) در زیر نرم شامه			(۱۲) (۱) نرم شامه و سخت شامه
				(۳) نرم شامه و عنکبوتیه

- | | |
|---|---|
| <p>۱) فرعی
۲) عصب زبانی - حلقی
۳) عصب واگ
۴) عصب صورتی</p> <p>۱) سابکلاوین راست
۲) کروناری
۳) سابکلاوین چپ
۴) تنہ برائیوسفالیک</p> <p>۱) باز شدن اندام
۲) دور شدن اندام از محور میانی بدن
۳) نزدیک شدن اندام به محور میانی بدن
۴) تا شدن اندام</p> <p>۱) اسب
۲) گاو
۳) گوسفند
۴) سگ</p> <p>کدامیک از حیوانات فقط بخش طنابی شکل (Funnicular Portion) از رباط گردنی (Nuchal ligament) در کدامیک از حیوانات وجود دارد؟</p> <p>۱) گربه
۲) اسب
۳) گاو
۴) سگ</p> <p>کدامیک از سرخرگ‌ها ادامه مستقیم سرخرگ بازوئی می‌باشد؟</p> <p>Median
Ulnar
Radial
Common interosseous</p> <p>کدام حیوان کیسه صفراء ندارد؟</p> <p>۱) گاو
۲) سگ
۳) اسب
۴) گربه</p> <p>کدام دندان در دندان‌های شیری وجود ندارد؟</p> <p>۱) دندان آسیا
۲) دندان پیش آسیا
۳) دندان نیش
۴) دندان پیش آسیا</p> <p>آلتناسالی خارجی کدامیک از حیوانات از نوع فیبروالاستیک می‌باشد؟</p> <p>۱) اسب
۲) گاو
۳) گربه
۴) سگ</p> <p>در ساختار کره چشم کدامیک مربوط به لایه فیبروزی است؟</p> <p>۱) قرنیه
۲) عنبلیه
۳) شبکیه
۴) جسم مژگانی</p> <p>عضله Brachioradialis در کدام حیوان وجود دارد؟</p> <p>۱) گوسفند
۲) گاو
۳) اسب
۴) سگ</p> <p>کدامیک از این ساختارها از Aortic hiatus عبور می‌کند؟</p> <p>Dorsal and ventral vagal trunk
Caudal vena cava</p> <p>Thoracic duct
Subcardiac serous sac</p> <p>وسيع ترین سينوس پيشاني در کدام حيوان دیده مي شود؟</p> <p>۱) سگ
۲) الاغ
۳) اسب
۴) گاو</p> <p>در کدامیک از حیوانات زیر غده کوپر وجود ندارد؟</p> <p>۱) گوسفند
۲) سگ
۳) گاو
۴) اسب</p> <p>اندام جفتگيري (Penis) به کدام استخوان چسبیده است؟</p> <p>Ilium
Femur
Ischium
Pubic</p> | <p>۱۴) اولین شاخه‌ای که از سرخرگ آئورت جدا می‌شود چه نام دارد؟</p> <p>۱۵) به کدامیک از حرکات Abduction می‌گویند؟</p> <p>۱۶) کلیه در کدام حیوان لوبوله است؟</p> <p>۱۷) «Renosplenic ligament» در کدام حیوان وجود دارد؟</p> <p>۱۸) در کدامیک از حیوانات وجود دارد؟</p> <p>۱۹) کدامیک از سرخرگ‌ها ادامه مستقیم سرخرگ بازوئی می‌باشد؟</p> <p>۲۰) کدام حیوان کیسه صفراء ندارد؟</p> <p>۲۱) کدام دندان در دندان‌های شیری وجود ندارد؟</p> <p>۲۲) آلت تناسلی خارجی کدامیک از حیوانات از نوع فیبروالاستیک می‌باشد؟</p> <p>۲۳) در ساختار کره چشم کدامیک مربوط به لایه فیبروزی است؟</p> <p>۲۴) عضله Brachioradialis در کدام حیوان وجود دارد؟</p> <p>۲۵) کدامیک از این ساختارها از Aortic hiatus عبور می‌کند؟</p> <p>۲۶) وسيع ترین سينوس پيشاني در کدام حيوان دیده مي شود؟</p> <p>۲۷) در کدامیک از حیوانات زیر غده کوپر وجود ندارد؟</p> <p>۲۸) اندام جفتگيري (Penis) به کدام استخوان چسبیده است؟</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>-۲۹ محل اتصال عضلات شکمی در کدام بخش استخوان جناغ است؟</p> <p>Manubrium (۲)</p> <p>(۱) بخش میانی بدنۀ جناغ</p> <p>(۴) در دو طرف سطح جناغی</p> <p>(۳) Xiphoid process (۳)</p> | |
| | در کدام سطح بدنۀ استخوان بازو Teres major tuberosity دیده می‌شود؟ |
| (۱) داخلي | (۲) خارجي |
| (۴) عقبی | (۳) جلوبي |
| | رأس سکوم (انتهای بسته روده کور) در کدام حیوان به سمت استخوان جناغ قرار دارد؟ |
| (۱) گوسفند و بز | (۲) سگ |
| (۴) اسب | (۳) گاو |
| | غدد برازقی گونه‌ای (Zyomatic salivary gland) در کدام حیوان مشاهده می‌شود؟ |
| (۱) گاو | (۲) اسب |
| (۴) اسب | (۳) گربه |
| | استخوان قلبی در کدام حیوان وجود دارد؟ |
| (۱) گاو | (۲) سگ |
| (۴) اسب | (۳) گریه |
| | کدام یک از اعصاب زیر از شبکه کمری (Lumbar plexus) جدا می‌شود؟ |
| Obturator (۴) | Ischiatic (۳) Caudal gluteal (۲) Cranial gluteal (۱) |
| | در کدام حیوان شاخه‌ای رحم مستقیم است؟ |
| (۱) اسب | (۲) سگ |
| (۴) اسب | (۳) گاو |
| | (۱) گوسفند و بز |
| | -۳۶ شاخه‌ای از کدام عصب می‌باشد؟ Lateral cutaneus antebrachial nerve |
| Radial nerve (۲) | Musculo cutaneus nerve (۱) |
| Ulnar nerve (۴) | Axillary nerve (۳) |
| | -۳۷ در کدام حیوان دیده می‌شود؟ Phrenico pericardial ligament |
| (۱) سگ | (۲) گاو |
| (۴) گوسفند | (۳) اسب |
| | -۳۸ در کدام حیوان دیده می‌شود؟ Suspensory ligament of ovary |
| (۱) سگ | (۲) گاو |
| (۴) گوسفند | (۳) اسب |
| | -۳۹ استخوان کوراکوئید در کدام گونه به صورت مستقل در اسکلت دیده می‌شود؟ |
| (۱) سگ | (۲) پرندگان |
| (۴) گوسفند | (۳) اسب |
| | -۴۰ در جمجمه کدام حیوان دیده می‌شود؟ Foramen lacerum |
| (۱) سگ | (۲) گاو |
| (۴) گوسفند | (۳) اسب |
| | -۴۱ رباط فرعی ران (Accessory lig. of femur) در کدام یک از دام‌ها وجود دارد؟ |
| (۱) اسب | (۲) گاو |
| (۴) گوسفند | (۳) بز |
| | -۴۲ کدام یک از ساختارهای زیر در کanal رانی دیده می‌شوند؟ |
| Obturator nerve (۲) | Deep femoral artery (۱) |
| Saphenous nerve (۴) | Femoral nerve (۳) |
| | -۴۳ بیضه‌ها در کدام حیوان در زیر مخرج دیده می‌شود؟ |
| (۱) اسب | (۲) گربه |
| (۴) گاو | (۳) سگ |
| | -۴۴ کدام یک از عضلات خاص گوشتخواران است؟ |
| Fibularis tertius (۲) | Soleous (۱) |
| Caudal crural abductor (۴) | Fibularis longus (۳) |

- ۴۵- کدام ناحیه از روده‌ها در نشخوارکنندگان مارپیچی است؟
 ۱) ژوژنوم
 ۲) سکوم
 ۳) کولون عرضی
 ۴) کولون صعودی
- ۴۶- از انشعابات نای کدام حیوان است؟ **Tracheal bronchus**
 ۱) اسب
 ۲) سگ
 ۳) گوسفند
 ۴) گربه
- ۴۷- در زبان کدام حیوان قابل مشاهده است؟ **Dorsum linguae**
 ۱) گربه
 ۲) گاو
 ۳) اسب
 ۴) سگ
- ۴۸- هزارلای گاو دارای چند نوع تیغه است؟
 ۱) چهار
 ۲) سه
 ۳) دو
 ۴) یک
- ۴۹- عضله **Fibularis tertius** در کدام حیوان تندونی است؟
 ۱) گوسفند و بز
 ۲) اسب
 ۳) گاو
 ۴) سگ
- ۵۰- صفحه‌بینی - لبی در کدام حیوان دیده می‌شود؟
 ۱) گوسفند
 ۲) سگ
 ۳) اسب
 ۴) گاو
- ۵۱- بنبست زیر مجرای ادراری (**Suburethral diverticulum**) در کدام یک از حیوانات دیده می‌شود؟
 ۱) گربه
 ۲) اسب
 ۳) سگ
 ۴) گاو
- ۵۲- سوخرگ **Descending genicular** از انشعابات کدام رگ می‌باشد؟
 ۱) Femoral
 ۲) Popliteal
 ۳) Deep femoral
 ۴) Deep circumflex iliac
- ۵۳- پیاز بوبایی در کدام حیوان بزرگ‌تر است؟
 ۱) گاو
 ۲) اسب
 ۳) سگ
 ۴) گوسفند و بز
- ۵۴- کدام لوب در ریه سگ تقسیم شده است؟
 ۱) لوب خلفی ریه چپ
 ۲) لوب قدامی ریه چپ
 ۳) لوب راست ریه چپ
 ۴) لوب خلفی ریه راست
- ۵۵- شش راست اسب کدام یک از لوب‌ها را ندارد؟
 ۱) لوب دیافراگماتیک
 ۲) لوب رأسی
 ۳) لوب میانی
 ۴) لوب فرعی
- ۵۶- عضله خیاطه (**Sartorius.m.**) در کدام حیوان دو قسمتی است؟
 ۱) سگ
 ۲) گاو
 ۳) اسب
 ۴) گوسفند و بز
- ۵۷- عضله پوستی یا پلاتیسما در کدام حیوان دیده می‌شود؟
 ۱) بز
 ۲) گاو
 ۳) اسب
 ۴) سگ
- ۵۸- شریان فوق کتفی (**Supra scapular artery**) در نشخوارکنندگان از کدامین شریان منشعب می‌گردد؟
 ۱) Axillary
 ۲) Brachial artery
 ۳) Brachiocephalic trunk
 ۴) Subscapular artery
- ۵۹- حجیم‌ترین بخش کولون صعودی در تک سمی‌ها کدام است؟
 ۱) کولون چپ شکمی
 ۲) کولون راست شکمی
 ۳) کولون راست پشتی
 ۴) کولون چپ پشتی
- ۶۰- استخوان‌های **Fabella** در کدام یک از دام‌ها دیده می‌شود؟
 ۱) گاو
 ۲) اسب
 ۳) سگ
 ۴) بز

- ۶۱ در کدامیک از حیوانات، خارج از ساختارهای غضروفی حلقه‌های نای قرار دارد؟
- ۱) گوسفند
۲) گاو
۳) اسب
۴) سگ
- ۶۲ سرخرگ **Ulnar** در کدام حیوان دیده می‌شود؟
- ۱) گاو
۲) اسب
۳) سگ
۴) گوسفند و بز
- ۶۳ ساختارهای زیر درون فضای مدیاستن قرار دارند، به جز:
- left phrenic nerve (۲)
Caudal vena cave (۴)
- Cranial vena cava (۱)
Aorta (۳)
- ۶۴ کدامیک از اعصاب زیر در هنگام زایمان در معرض آسیب قرار دارند؟
- Tibial (۲)
Femoral (۴)
- Obturator (۱)
Common peroneal (۳)
- ۶۵ لوب راست پانکراس در مجاورت کدامیک از ساختارها قرار دارد؟
- ۱) دوازدهه نزولی
۲) کولون نزولی
۳) بین حلقه‌های ژزنوم
۴) دوازدهه صعودی
- ۶۶ کدامیک از پدیده‌های زیر حاصل تقسیم سلوی نمی‌باشد؟
- ۱) اسپرماتوسیتوژن
۲) اسپرمیوژن
۳) اسپرماتوژن
۴) اووزن
- ۶۷ در کدامیک از گونه‌های حیوانی عدد موکوسی در قسمت پارین و زیرمخاط لگنچه و ابتدای حالب پراکنده است؟
- ۱) پریمات‌ها
۲) گوشوارکنندگان
۳) نشخواران
۴) تکسمی‌ها
- ۶۸ آرتربول‌های آوران جسمک‌های کلیوی، انشعاب مستقیم کدامیک از عروق می‌باشند؟
- ۱) شریان‌های بین‌لوبی
۲) شریان‌های بین‌لوبولی
۳) شریان کلیوی
- ۶۹ لوزه حلقی در کدامیک از گونه‌های حیوانی دارای چاله‌های لوزه‌ای (کریپت) است؟
- ۱) پریمات‌ها
۲) گوشوارکنندگان
۳) نشخواران
۴) تکسمی‌ها
- ۷۰ در مخچه لایه‌ای که بلاfaciale زیر نرم‌شامه قرار دارد کدام است؟
- ۱) ماده سفید
۲) سلول‌های پورکنژ
۳) لایه دانه‌دار
۴) لایه مولکولار
- ۷۱ کدام گزینه در رابطه با **Tidemark** صحیح می‌باشد؟
- ۱) در غضروف کلسیم‌گیری نشده، Tidemark رنگ اثوزین را به خود می‌گیرد.
۲) در دام‌های جوان ممکن است چندین Tidemark وجود داشته باشد.
۳) این لایه بین لایه‌های آهکی شده و آهکی نشده غضروف مفصلی قرار دارد.
۴) یک لایه ضخیم از مواد معدنی، گلیکوپروتئین و لیپیدی می‌باشد.
- ۷۲ کدام گزینه در رابطه با غضروف فیبرو صحیح می‌باشد؟
- ۱) غضروف فیبرو توسط رشته‌های کلاژنی احاطه شده است.
۲) ماده زمینه‌ای بی‌شکل غضروف فیبرو در مقایسه با سلول‌ها کمتر می‌باشد.
۳) سلول‌های کندروسیت در غلاف فیبرو اسکلت قلبی سگ، یک آرایش ستونی شکل دارند.
۴) غلاف فیبرو اتصال‌دهنده لیگامنت به استخوان، دارای دستجات کلاژنی درهمی می‌باشد.
- ۷۳ کدامیک از غضروف‌ها پری‌کندریوم ندارد؟
- ۱) غضروف نای
۲) بین‌مهره‌ای
۳) غضروف دنده‌ای
۴) غضروف بینی

- ۷۴- کدام نوع از رشته‌های کلازنی در ساختمان بندناف دیده می‌شود؟
 ۱) نوع سوم ۲) نوع دوم ۳) نوع پنجم
 ۴) نوع اول
- ۷۵- همه موارد ذیل در رابطه با **Transitional epithelium** صحیح است، به جز:
 ۱) لایه‌های این بافت پوششی در حالات مختلف فیزیولوژیک متغیر است.
 ۲) دارای سلول‌های قاعده‌ای و گنبدی شکل (Dome-like) می‌باشد.
 ۳) در سطح مخاط لگنچه و میزنای وجود دارد.
 ۴) از قاعده به رأس دارای لایه قاعده‌ای، دانه‌دار و چتری است.
- ۷۶- در خلال کدام مرحله رویانی لایه زوناپلوسیدا پاره می‌شود؟
 ۱) تروفوبلاستیک ۲) بلاستوسیت ۳) مرولا
- ۷۷- در کدام حیوان کارانکول رحمی وجود دارد؟
 ۱) گربه ۲) گوسفند ۳) سگ
- ۷۸- پلاستنتوم (**Placentum**) در کدام یک از انواع جفت دیده می‌شود؟
 ۱) کوتیلدونی ۲) کمریندی ۳) صفحه‌ای
- ۷۹- فشردگی (**Impaction**) در کدام مرحله تکامل رویان اتفاق می‌افتد?
 ۱) مرولا ۲) بلاستولا ۳) گاسترولا
- ۸۰- کدام یک از موارد در صورت تقسیم شدن سبب دوقلوزادی می‌گردد؟
 ۱) Morula ۲) Blastocoele ۳) Inner cell mass
- ۸۱- لانه‌گزینی در کدام یک از مراحل انجام می‌شود؟
 ۱) زیگوت ۲) گاسترولا ۳) مرولا
- ۸۲- نقص رویانی مربوط به فقدان یک یا چند انگشت چه نام دارد؟
 ۱) Syndactyly ۲) Ectrodactyly ۳) Brachydactyly ۴) Adactyly
- ۸۳- حاصل اولین تقسیم میوز سلول‌های جنسی نر، کدام یک از سلول‌ها است؟
 ۱) اسپرماتید ۲) اسپرماتوسیت اولیه ۳) اسپرماتوسیت ثانویه
- ۸۴- لفاح در کدام ناحیه از دستگاه تولید مثل ماده صورت می‌گیرد؟
 ۱) آمپول اویداکت ۲) شاخ رحم ۳) اینفاندیبیولوم
- ۸۵- جفت اسب از کدام نوع است؟
 ۱) آمینوکوریون ۲) تخربی
- ۸۶- کدام سلول بافت پوششی منشأ اندودرمی دارد؟
 ۱) کانال دفران ۲) کانال اپاندیم ۳) منتشر
- ۸۷- بصل النخاع حاصل تکامل کدام ناحیه از مغز جنین است؟
 ۱) دین سفالون ۲) میلن سفالون ۳) تلن سفالون
- ۸۸- کدام یک از موارد جایگزین حفره بلاستوسیت می‌شود؟
 ۱) کیسه کوریون ۲) کیسه آلانتوئیس ۳) کیسه زرد

-۸۹- در کدامیک از حیوانات بلاستولا بسیار طویل می‌باشد؟

۴) گوسفند

۳) سگ

۲) اسب

۱) گربه

-۹۰- سکوم از کدام بخش لوله گوارشی اولیه تکامل می‌یابد؟

۲) روده قدامی

۴) روده میانی و روده خلفی

۱) روده میانی

۳) روده خلفی