

کد کنترل



417F

417

F

آزمون (نیمه‌تمرساز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فتاوی

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

بهداشت و بیماری‌های آبزیان (کد ۲۷۱۰)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سؤال | از شماره | نا شماره |
|------|--|------------|----------|----------|
| ۱ | مجموعه دروس تخصصی: – بیماری‌های ماهی – ماهی‌شناسی عمومی – تکثیر و بروز ماهی | ۷۵ | ۱ | ۷۵ |

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جابه، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (بیماری‌های ماهی - ماهی‌شناسی عمومی - تکثیر و پرورش ماهی):

- | | |
|---|--|
| ۱- کدامیک از علائم در کبد چرب مشاهده نمی‌شود؟ | ۱) چرخش ۲) خونریزی ۳) تیرگی رنگ |
| ۲- روغن ماهی سرشار از کدام اسید چرب است؟ | ۱) لینولنیک ۲) لیولئیک |
| ۳- در صورت کمبود کدام مورد، کاتاراکت اتفاق نمی‌افتد؟ | ۱) تریپتوفان ۲) متیونین ۳) روی |
| ۴- بزرگترین تک‌یاخته خارجی کدام است؟ | ۱) کربیپتوپیا ۲) تریکودینا |
| ۵- کدام سخت‌پوست در انتقال آلوودگی از یک ماهی به ماهی دیگر نقش دارد؟ | ۱) ایکتیوفتیریوس ۲) آرگولوس |
| ۶- کدام تک‌یاخته در خون ماهی مشاهده می‌شود؟ | ۱) ایکتیوفتیریوس ۲) تریپانوزوم ۳) بروکلی نلا |
| ۷- استفاده از شفیره کرم ابریشم می‌تواند باعث کدام بیماری شود؟ | ۱) سکوک ۲) هپاتوم ۳) نفوکلسينوزيس |
| ۸- اختلال در سنتز کلازن در کمبود کدام ویتامین رخ می‌دهد؟ | ۱) کاتاراکت احشایی ۲) D (۴) ۳) آفانومیسین |
| ۹- کدام قارچ در کیسه شنا قرار می‌گیرد؟ | ۱) فوما ۲) آگزووفیالا |
| ۱۰- علت اصلی مرگ در EUS چیست؟ | ۱) عدم تغذیه ۲) تخریب شدید بافتی ۳) عفونت‌های ثانویه |
| ۱۱- کدام بیماری قارچی در ماهیان آب شیرین و شور مشاهده می‌شود؟ | ۱) ایکتیوفونیازیس ۲) فوژاریومایکوزیس ۳) ساپرولگنیازیس |
| ۱۲- کدام اسیدآمینه در پودر خون محدود کننده رشد است؟ | ۱) متیونین ۲) لوسین / ایزولوسین ۳) فنیل‌آلانین |
| ۱۳- کدام گروه از کربوهیدرات‌ها، عمدتاً به عنوان منبع پریبیوتیک‌ها در آبزی پروری کاربرد دارند؟ | ۱) باسیلوس‌ها ۲) الیگوساکاریدها ۳) دی‌ساکاریدها ۴) لاکتوساکاریدها |

- ۱۴- بیماری ویروسی **Lymphocystis** در ماهی ایجاد چه نوع ضایعه‌ای و در کدام بافت می‌کند؟
 ۱) هایپرپلازی - بافت همبند
 ۲) هایپرتروفی - بافت پوششی
 ۳) هایپرپلازی - بافت پوششی
 ۴) هایپرتروفی - بافت همبند
- ۱۵- ایمونوگلوبولین ماهی بیشتر از کدام کلاس ایمونوگلوبولینی است؟
 ۱) IgA (۴) ۲) IgG (۳) ۳) IgM (۲) ۴) IgD
- ۱۶- عامل بیماری نکروز عفونی پانکراس یا (IPN) چیست و بیشتر در چه سنی ایجاد می‌شود؟
 ۱) بیرناویروس‌ها - زیر شش ماه
 ۲) رابدوویروس‌ها - بالای شش ماه
 ۳) بیرناویروس‌ها - بالای شش ماه
- ۱۷- کدام مورد در خصوص بیماری ویبریوزیس در ماهیان، درست است؟
 ۱) باعث تلفات در ماهی‌ها نمی‌شود.
 ۲) بیشتر در ماهیان آب شیرین دیده می‌شود.
 ۳) یکی از بیماری‌های مهم ماهیان دریایی است.
 ۴) عامل بیماری یک باکتری گرم مثبت و کوکسی است.
- ۱۸- کدام یک از عوامل در انتقال بیماری چرخش در ماهیان نقش دارد؟
 ۱) زالو (۴) ۲) حلزون (۳) ۳) سیکلولپس (۲) ۴) کرم توییفکس
- ۱۹- محل جایگزینی و میزان فرم نوزادی (پلروسرکوئید) انگل لیگولا اینتستینالیس کدام است؟
 ۱) روده ماهی
 ۲) محوطه بطئی ماهی
 ۳) روده مرغ ماهیخوار
 ۴) محوطه شکمی مرغ ماهیخوار
- ۲۰- عامل بیماری کلوموناریس چیست?
 ۱) فلاووباکتریوم‌ها (۴) قارچ‌های سایپروفیت ۲) لاکتوباسیل‌ها ۳) آئروموناس‌ها ۴) آئروموناس‌ها
- ۲۱- بهترین روش درمان ماهیان مبتلا به شپشک و دیگر سخت‌پوستان جلدی چیست?
 ۱) داروهای ضدانگلی خوراکی
 ۲) حمام با ارگانوفسفات‌ها
 ۳) تعویض مداوم آب
 ۴) افزایش پ - اج آب
- ۲۲- مهم‌ترین علامت عارضه حباب‌های گازی در ماهی چیست?
 ۱) اتساع کیسه شنا
 ۲) خوردگی باله‌ها
 ۳) خونریزی آبششی
 ۴) آمبولی گازی در اندام‌های مختلف
- ۲۳- افزایش میزان مت هموگلوبین در خون یا خون قهقهه‌ای در ماهی نشانه کدام عارضه است?
 ۱) کمبود اکسیژن
 ۲) مسمومیت با نیتریت
 ۳) مسمومیت با آمونیاک
 ۴) مسمومیت با دی‌اکسیدکربن
- ۲۴- برای کاهش قلیایی‌شدن آب‌های استخر پرورش ماهی از کدام ماده استفاده می‌شود?
 ۱) گچ (۴) ۲) زئولیت (۳) ۳) آهک زنده (۲) ۴) سیانامید کلسیم
- ۲۵- میزان مجاز غلظت آمونیاک در استخرهای سردابی چقدر است?
 ۱) کمتر از ۱٪ قسمت در میلیون
 ۲) کمتر از ۱٪ قسمت در میلیون
 ۳) کمتر از ۲٪ قسمت در میلیون
 ۴) کمتر از ۵٪ قسمت در میلیون
- ۲۶- بیماری میناماتا در انسان در اثر مصرف ماهیان آلوده، به کدام ماده ایجاد می‌شود?
 ۱) جیوه معدنی (۴) ۲) کادمیم آلی (۳) ۳) جیوه آلی

- | |
|--|
| <p>-۲۷</p> <p>دقيق ترین روش تغذیه خوراکی جهت استفاده در ماهیان کدام است؟</p> <p>(۱) میکروکپسولیشن (۲) سوسپانسیون (۳) غنی سازی (۴) گاواز</p> |
| <p>-۲۸</p> <p>عامل بیماری «Black spots» در ماهیان دریایی کدام است؟</p> <p>(۱) <i>Cryptocotyle lingua</i> (۲) <i>Myxosoma cerebralis</i> (۳) <i>Diplostomum spataceum</i> (۴) <i>Postodiplostomum minimum</i></p> |
| <p>-۲۹</p> <p>داروی فبندازول برای درمان کدام آلودگی انگلی استفاده می شود؟</p> <p>(۱) بوتریوسفالوس (۲) سانگینی کولا (۳) آنیزاکیس (۴) پومفورنکوس</p> |
| <p>-۳۰</p> <p>قارچ آسپرژیلوس فلاووس از کدام منظر در آبزیان اهمیت بیشتری دارد؟</p> <p>(۱) تولید سم در آب آبزیان (۲) تولید سم در بدن آبزیان (۳) تولید سم در غذای آبزیان</p> |
| <p>-۳۱</p> <p>برای درمان بوتریوسفالوس کدام دارو مؤثر است؟</p> <p>(۱) فرمالین (۲) درونسیت (۳) مترونیدازول (۴) تتراسایکلین</p> |
| <p>-۳۲</p> <p>مشاهده ندول های سفید در زمان کالبدگشایی در بافت هایی مانند طحال و کبد و کلیه و مشاهده گرانولوما های کانونی در مقاطع بافتی از یافته های کالبدگشایی و هیستوپاتولوژی کدام بیماری است؟</p> <p>(۱) ویبریوزیس (۲) یرسینیوزیس (۳) آئرومونیازیس (۴) مایکوباکتریوزیس</p> |
| <p>-۳۳</p> <p>کدام اندگی از یافته های Black Stripe Syndrome به علت آلودگی با کدام انگل ایجاد می شود؟</p> <p>(۱) کریپتوبیا (۲) تریکودینا (۳) ایکتیوفتیریوس</p> |
| <p>-۳۴</p> <p>کدام انگل در کیسه شنا یافت می شود؟</p> <p>(۱) کاپیلاریا (۲) آنگوییلیکولا (۳) سراتومیکسا</p> |
| <p>-۳۵</p> <p>عامل بیماری kidney bloater در گلدفیش کدام انگل است؟</p> <p>(۱) آیمريا (۲) هوفرلوس (۳) سراتومیکسا (۴) هگزامیتا</p> |
| <p>-۳۶</p> <p>کدام انگل می تواند باعث نکروز و التهاب گرانولوماتوز در بافت کلیه و کبد ماهی شود؟</p> <p>(۱) تریکودینا (۲) آگدینیوم (۳) هگزامیتا (۴) کاما لاتوس</p> |
| <p>-۳۷</p> <p>نکروز شدید بافت آبشش در کدام بیماری ها مشاهده می شود؟</p> <p>(۱) سل - آبله (۲) VNN-SVC (۳) KHV - کولومناریس</p> |
| <p>-۳۸</p> <p>ظهور پلاک های سفید در سطح پوست، برآمده شدن برخی فلس ها و نفوذ به عضلات زیرین در آلودگی با کدام انگل مشاهده می شود؟</p> <p>(۱) ایکتیوفتیریوس (۲) تراها یمنا (۳) هگزامیتا</p> |

- ۳۹- کدامیک متعلق به تازک‌داران گیاهی است؟
- (۱) آدینیوم
 - (۲) کوکسیدیا
 - (۳) چیلودنلا
 - (۴) ایکتیوبودا
- ۴۰- میزبان واسط بوتریوسفالوس کدام است؟
- (۱) حلزون
 - (۲) سیکلوبس
 - (۳) الیگوکت
- ۴۱- میزان اوره خون در کدام ماهیان به‌طور طبیعی از بقیه بالاتر است؟
- (۱) ماهیان خاویاری
 - (۲) کوسه ماهیان
 - (۳) سوف ماهیان
 - (۴) لامپری‌ها
- ۴۲- نقش آبشش کاذب در ماهی چیست؟
- (۱) تنظیم املاح خون
 - (۲) تنظیم هورمون‌های جنسی
 - (۳) کمک به فعالیت دفعی آبشش
- ۴۳- دندان‌های شاخی در کدام ماهی مشاهده می‌شود؟
- (۱) لامپری
 - (۲) کوسه
 - (۳) سپر ماهی
 - (۴) ماهی خاویاری
- ۴۴- اکسیژن خون ماهی در کدام بخش بیشتر است؟
- (۱) بطن قلب
 - (۲) آثورت پشتی
 - (۳) آئورت شکمی
 - (۴) ورید ساقه دمی
- ۴۵- اندام تناسلی جنس نر در ماهی گوپی چه نام دارد؟
- (۱) میکسوپتریگوم
 - (۲) پتروگوپودیوم
 - (۳) گونوپودیوم
 - (۴) کلاسپر
- ۴۶- کدام غده در ماهیان استخوانی عالی زیرمری و اطراف پریکارڈ قرار دارد؟
- (۱) التیموبرانشیال
 - (۲) اینترنال
 - (۳) تیروئید
 - (۴) تیموس
- ۴۷- هورمون پرولاتکتین در ماهیان دریایی موجب کدام پدیده می‌شود؟
- (۱) جذب سدیم
 - (۲) جذب فعال نمک
 - (۳) جلوگیری از ترشح کلر
 - (۴) افزایش تراوایی غشاء
- ۴۸- پلاک‌های شکمی در کدامیک از ماهیان خاویاری تحلیل رفته است؟
- | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| <i>Acipenser stellatus</i> | (۲) | <i>Huso huso</i> | (۱) |
| <i>Acipenser nudiventris</i> | (۴) | <i>Acipenser goldenstaedti</i> | (۳) |
- ۴۹- نوع باله و تعداد شعاع‌های سخت و نرم باله‌های ماهی با فرمول بالهای $D = III/8$ چگونه است؟
- (۱) باله سینه‌ای با ۸ شعاع سخت و ۳ شعاع نرم
 - (۲) باله پشتی با ۳ شعاع سخت و ۸ شعاع نرم
 - (۳) باله سینه‌ای با ۳ شعاع سخت و ۸ شعاع نرم
 - (۴) باله پشتی با ۸ شعاع سخت و ۳ شعاع نرم
- ۵۰- کدامیک از کپور ماهیان، فرمول دندان حلقی‌شان ۲، ۵ – ۴، ۲ است؟
- (۱) آمور
 - (۲) کپور معمولی
 - (۳) فیتوفاگ
 - (۴) سفیدخزری

-۵۱- نام علمی ماهی صبور کدام است و متعلق به کدام خانواده می‌باشد؟

(۱) *Cobitidae*, خانواده *Cobitis taenia*

(۲) *Bagridae*, خانواده *Mystus pelusius*

(۳) *Clupeidae*, خانواده *Tenualosa ilisha*

(۴) *Cyprinidae*, خانواده *Acanthobrama marmid*

-۵۲- کدام مسیر جریان خون در ماهیان استخوانی، درست است؟

(۱) سینوس وریدی، بطون، دهلیز، پیاز شریانی، آئورت شکمی، آئورت پشتی

(۲) پیاز شریانی، دهلیز، بطون، سینوس وریدی، آئورت شکمی، آئورت پشتی

(۳) سینوس وریدی، دهلیز، بطون، پیاز شریانی، آئورت پشتی، آئورت شکمی

(۴) سینوس وریدی، دهلیز، بطون، پیاز شریانی، آئورت شکمی، آئورت پشتی

-۵۳- عمل تبادل گازی در کدام بخش آبشش صورت می‌پذیرد؟

Gill lamella (۲) Gill arch (۱)

Gill filament (۴) Gill Rakers (۳)

-۵۴- استخوان پرویزنی **Ethmoid** در کدام کپسول قرار گرفته است؟

Regio otica (۲) Regio nasalis (۱)

Regio occipitalis (۴) Regio orbitalis (۳)

-۵۵- کدامیک از ترکیبات در عضلات تیره بیشتر است؟

(۱) تراکم فیبرهای عضلانی

(۲) میزان گلیکوژن

(۳) توده عضلانی

(۴) میزان میوگلوبین

-۵۶- هدف از شوک دادن به تخمهای چشم زده کدام است؟

(۱) حذف تخمهای مرده

(۲) تأخیر در خروج لاروها

(۳) خروج زودهنگام لاروها

(۴) افزایش میزان بقای لاروهای تولیدی

-۵۷- سرعت رشد کدام گونه در سیستم‌های پرورش از بقیه بیشتر است؟

(۱) قزلآلای رنگین‌کمان

(۲) کپور علفخوار

(۳) کپور معمولی

(۴) فیل ماهی

-۵۸- حوضچه‌های کورینسکی در چه موردی استفاده می‌شود؟

(۱) برای القای تکثیر ماهی کفال

(۲) برای آماده‌سازی تکثیر کپور وحشی

(۳) برای القای تکثیر کپور ماهیان چینی

(۴) نگهداری مولدین ماهیان خاویاری برای آماده‌سازی القای تکثیر

-۵۹- برای پیش‌رس کردن ماهیان مولد قزل‌آلا از کدام روش بیشتر استفاده می‌شود؟

(۱) حضور جنس مخالف

(۲) کاهش جریان آب

(۳) افزایش اکسیژن محلول

(۴) افزایش درجه حرارت آب

- ۶۰- تکثیر خارج از فصل ماهی قزل آلا به چه صورتی و در کدام مناطق قابل انجام است؟
- (۱) با تزریق هورمون - مناطق کوهستانی و سردسیر
 - (۲) با تغییر غذا - هر منطقه‌ای که قابلیت پرورش ماهی قزل آلا را داشته باشد.
 - (۳) با تغییر فتوپریود - مناطقی که دمای آب مناسب تکثیر در نیمه اول سال دارند.
 - (۴) با تزریق هورمون - مناطقی که دمای آب مناسب تکثیر در نیمه اول سال دارند.
- ۶۱- تغذیه دستی در انکوباتورهای قزل آلا از چه زمانی شروع می‌شود؟
- (۱) بعد از جذب کامل کیسه زرده لاروها
 - (۲) بعد از جذب 70% کیسه زرده لاروها
 - (۳) بعد از چشم زدن تخمهای (تشکیل eggs) بلافاصله بعد از تخم‌گشایی (خروج لارو از تخم)
- ۶۲- ارتباط بین دما و ارتفاع منطقه با میزان اکسیژن محلول آب مزرعه پرورش ماهی چگونه است؟
- (۱) هر دو رابطه مستقیمی با میزان اکسیژن محلول آب دارند.
 - (۲) هر دو رابطه معکوسی با میزان اکسیژن محلول آب دارند.
 - (۳) دما ارتباط مستقیم و ارتفاع منطقه رابطه معکوسی با میزان اکسیژن محلول آب دارد.
 - (۴) دما ارتباط معکوس و ارتفاع منطقه رابطه مستقیمی با میزان اکسیژن محلول آب دارد.
- ۶۳- در جیره استاندارد ماهی قزل آلا، با افزایش سن ماهی درصد پروتئین خوراک و درصد چربی خوراک به ترتیب به چه صورت است؟
- (۱) کاهش - افزایش
 - (۲) افزایش - افزایش
 - (۳) افزایش - کاهش
- ۶۴- دمای مناسب آب برای تکثیر ماهی قزل آلا چند درجه سانتی‌گراد است؟
- (۱) $4 - 7$
 - (۲) $8 - 10$
 - (۳) $14 - 15$
 - (۴) $20 - 27$
- ۶۵- در استخرهای خاکی، بهترین جنس خاک کف بستر کدام است؟
- (۱) شنی
 - (۲) ماسه‌ای
 - (۳) کاملاً رسی
- ۶۶- شبیب کف استخرهای خاکی از ورودی به خروجی چند در هزار است؟
- (۱) هفت
 - (۲) پنج
 - (۳) یک
- ۶۷- کدامیک از روش‌های کنترل جنسیت در ماهیان به روش عقیم‌سازی نیست؟
- (۱) دیپلوبیدی
 - (۲) تریپلوبیدی
 - (۳) هورمونی
- ۶۸- روش تکثیر ماهیان خاویاری و کپور ماهیان چینی به ترتیب چگونه است؟
- (۱) خشک - مرطوب
 - (۲) نیمه‌مرطوب - خشک
 - (۳) خشک - نیمه‌مرطوب
- ۶۹- در احداث استخرهای پرورش ماهی، جهت جریان باد را چگونه در نظر می‌گیرند؟
- (۱) عمود بر محور طول استخر
 - (۲) از سمت خروجی به سمت ورودی
 - (۳) با زاویه 6° درجه نسبت به محور طول استخر
 - (۴) از سمت ورودی به سمت خروجی با 45° درجه اختلاف در امتداد طول استخر

-۷۰ - بهداشت و بیماری‌های آبزیان (کد ۲۷۱۰) «Hypophysation» به چه منظوری انجام می‌شود؟

- ۱) القای رسیدگی جنسی در ماهیان مولد
۲) افزایش ضریب رشد ماهی
۳) افزایش ایمنی در بچه ماهیان
۴) تولید ماهیان عقیم

-۷۱ - سهم پاشی استخرهای پرورش لارو، قبل از انتقال لارو به کدام دلیل است؟

- ۱) از بین بردن سختپستان (سیکلوبس) و حشرات آبزی
۲) از بین بردن گیاهان آبزی موجود در استخر
۳) از بین بردن باکتری‌های مفید استخر
۴) از بین بردن فیتوپلانگتون‌ها

-۷۲ - علت چسبندگی تخم ماهی کپور معمولی پس از تماس با آب چیست؟

- ۱) فعال شدن لایه فولیکولی
۲) آبدار شدن فضای پریوتیلنی
۳) خارج شدن قسمتی از زرده تخمک
۴) فعال شدن لایه گلیکوپروتئینی روی تخمک

-۷۳ - اصطلاح کود پایه در پرورش ماهیان گرم آبی به کدام مفهوم است؟

- ۱) استفاده از کودهای آلی در ماهی‌های گرم سال
۲) استفاده از کودهای آلی در ابتدای دوره پرورش
۳) استفاده از کودهای معدنی در ابتدای دوره پرورش
۴) استفاده از کودهای آلی و معدنی در طول دوره پرورش

-۷۴ - کدام مورد در خصوص اصطلاح «آنادرموس»، درست است؟

- ۱) ماهیان مهاجری هستند که تمام زندگی و مهاجرتشان در آب شیرین صورت می‌پذیرد.
۲) ماهیان مهاجری هستند که تمام زندگی و مهاجرتشان در آب دریاها و اقیانوس‌ها صورت می‌پذیرد.
۳) ماهیان مهاجری که بیشتر عمرشان را در آب شور دریا می‌گذرانند و برای تخم‌ریزی به آب شیرین مهاجرت می‌کنند.
۴) ماهیان مهاجری که بیشتر عمرشان را در آب شیرین می‌گذرانند و برای تخم‌ریزی به آب شور دریاها مهاجرت می‌کنند.

-۷۵ - جهت تولید ماهیان عقیم به روش تریپلوبیدی در کدام مرحله تغییرات کروموزومی شوک وارد می‌شود؟

- ۱) انتهای میتوز
۲) ابتدای میتوز
۳) قبل از میوز II
۴) قبل از میوز I