

روانشناسی (۲) (کد ۲۱۵۰)

615 C

صفحه ۲

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است. اینجانب با شماره داوطلبی با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالها، نوع و کد کنترل درجشده بر روی دفترچه سؤالها و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم. امضا:

روانشناسی رشد و شخصیت:

كدام مفهوم، عمدتاً بيانگر فرزنديروري طولانيمدت است؟ -1 ۳) نسل ساندويچ ۲) آشیانه شلوغ ۴) فرسودگی مراقب بحران فرزندی طبق نظر اليوت ژاکس (Elliott Jacques)، بحران مربوط به نوجوانی دوم، ناشی از کدام مورد است؟ -۲ ۱) آشیانه خالی ۲) جابهجایی نقش جنسیتی ۳) آگاهی از فنایذیری ۴) درونسازی هویتی بیماری تحلیل برنده در مغز و سلول های عصبی که به مرگ قبل از سن ۵ سالگی منجر می شود، چه نام دارد؟ ۳-۲) فنیل کتونوریا ۴) هموفيلي ۳) تالاسمے ۱) تای ساکس بحران تضادورزی کودک، در کدام مرحله رشد از مراحل تحول روانی در نظام هانری والن اتفاق میافتد؟ ۴– ۴) شخصیتگرایی ۳) هیجانیذیری ۲) برانگیختگی ۱) مقولهای این موضوع که «شکل گیری سازمان روانی در گذر از مراحل به لحاظ زمینه های عاطفی و شناختی ناپیوسته است»، ۵-به کدام اصل نظریه «والن» مربوط است؟ ۴) تمایز و توحید ۳) تناوبکنشی ۲) عدم پيوستگي ۱) غلبه کنشی در کدام وضعیت هویتی، نوجوانان فعالیتهای گوناگون را امتحان می کنند، به این امید که ارزشها و اهدافی را برای -9 زندگی خود بیابند؟ ۳) پراکندگی هویت ۴) ضبط هویت ۲) کسب هویت ۱) وقفه هویت الگویی از دلبستگی که در آن، طفل پیش از رفتن مراقب اصلی نیز مضطرب است، با رفتن او بسیار ناراحت می شود **-Y** و به هنگام بازگشتن او هم میخواهد با او تماس برقرار کند و هم در برابرش مقاومت میکند، چه نام دارد؟ ۳) آشفته سردرگم ۲) دوسوگرایانه ۴) ایمن ۱) اجتنابی عبارت «رشد و تحول چندبُعدی و چندجهتی است که باهم در تعاملند.»، به کدام اصل عمده رویکرد رشدی فراخنای **−∧** زندگی اشاره دارد؟ رشد و تحول، تغییر پذیر است. ۲) رشد و تحول، فرایندی مادامالعمر است. ۳) رشد و تحول، شامل تغییر در نحوه تخصیص منابع است. ۴) در فرایند رشد و تحول، هم پیشرفت و هم پسرفت وجود دارد. عبارت «واکنشی به یکه خوردن یا احساس افتادن»، به کدام بازتاب اشاره دارد؟ -٩ ۲) چترنجات ۱) حرکتی

۳) مورو ۴) چنگ زدن

(کد ۲۱۵۰)	(۲)	روانشناسی
-----------	-----	-----------

-1•	عبارت زیر، به کدام مفهوم پیاژه اشاره دارد؟	
	«به تدریج بین سنین ۶ ـ ۴ ماهگی و یک سالگی پدید ،	ی آید و رشد آن مبتنی بر کشفیات خود طفل، ابتدا در مورد
	اثرات اعمال خودش و سپس اثرات نیروهای بیرونی اس	».»
	۱) آگاهی از روابط فضایی	۲) تقلید
	۳) پایداری شئ	۴) عليّت
-11	از نظر آلپورت، وقتی انگیزههای فرد در جریان کاهش [.]	نش از اصل خود جدا شود، چه اتفاقی افتاده است؟
	۱) خودواکنشسازی	۲) خودمختاری کنشی
	۳) خودسنجی مختلکننده	۴) خنثیسازی
-17	کدام مورد، در زمرهٔ «نقاط قوت» نظریهٔ روانکاوی به <i>ح</i>	باب می آید؟
	۱) عدم استقبال بعضی روان کاوان از تغییر در اصول نظر	٩
	۲) گسترهٔ وسیع پدیدههای مورد بررسی	
	۳) امکان آزمون تجربی همه مفاهیم	
	۴) ارائه تعریف صریحی از فرایندها	
-13	پژوهشگران، از کدام روش برای بررسی عمیق و همهج	به استفاده میکنند؟
	۱) مطالعه موردی	۲) زمینهیابی
	۳) آزمایشی	۴) میدانی
-14	خصومت، خودمحوری، ناهمرنگی و رفتار ضداجتماعی،	
	۱) برون گرایی	۲) درونگرایی
	۳) روانپریشخویی	۴) روانرنجورخویی
-10	کدام اختلال شخصیت، شکل ناسازگارانه وظیفهشناسے	•
	۱) مرزی	۲) وسواس فکری ـ عملی
	۳) اجتنابی	۴) هیستریایی
-18	محتوای اصلی نظریه صفات ریموند کتل، با استفاده از '	
	۱) اکتشافی سربید با م	۲) فردنگر ۲
	۳) خاطرهنگاری	۴) چندمتغیره
-17	«واکنش هیجانی شرطیشده ترس»، در تحقیقات کداه	
	۱) پاولف و اسکیز ۳/ میرا که میات	۲) واتسون و رینر
• •	۳) ثرندایک و گاتری دینا بید داند داد شخص تر خاک «ا خ» «دفت	۴) بندورا و میشل ۱۹۹۰ - ۲۰۰۳ میشلکیدان می اکتران
-18	درنظریه پردازی های شخصیت، مفاهیم «پاسخ»، «صفت	
	۱) تعیین کنندههای درونی ۳۰ - انتخا	۲) فرایند
	۳) ساختار	۴) جنبههای انگیزیشی
-19	در دیدگاه «روانپویشی»، مورد «هانس کوچولو» نشان	
	۱) ترسهای ناشی از تضادهای اودیپی	۲) حلَّ تضادهای فرد از اوان کودکی
	۳) تعمیم اضطرابهای ناشی از اودیپ	۴) خودشیفتگی و تضادهای کودکی
-*•	نظریه تناسب کلی (Inclusive Fitness Theory)،	
	۱) رفتارگرایی	۲) تکاملی
	۳) یادگیری شناختی اجتماعی	۴) پردازش اطلاعات

روان شناسی (۲) (کد ۲۱۵۰) 615 C

آمار و روش تحقیق (کمّی و کیفی) ــ آسیبشناسی روانی ــ نوروسایکولوژی:

صفحه ۵	615	С	روانشناسی (۲) (کد ۲۱۵۰)
۔ ی تحت تأثیر یکدیگر نیستند؟	N)، انتخاب نمونه مطالعه کیفی و کمّ	روهش آمیخته (lixed methods	۔ ۲۹۔ در کدامیک از طرحهای پز
(QUAN→QUA	۲) متوالی با اولویت کمّی (AL	(QUAN	۱) همزمان (QUAL)
	۴) تودرتو (Nested)	ی (QUAL→QUAN)	۳) متوالی با اولویت کیف
	کمّی، نقش عمدهای دارد؟	ن اندازه نمونه در پژوهشهای ^۲	۳۰- کدام ملاک زیر، در تعیی
) دغدغه پژوهشگر	ا ۳) نوع تحلیل دادهها ۴	۲) تعریف مفهومی متغیره	۱) مبانی نظری
ست؟	رخاسته از دادهها (GT)، کدام ا	،گیری در روش پژوهش نظریه ب	۳۱ – مرسوم ترین شیوه نمونه
) تصادفی سادہ	۳) تنوع بيشينه ۲	۲) نظری	۱) موارد استثنایی
خواهد از تحلیل کواریانس	با گروه کنترل)، پژوهشگر می	شی (پیشآزمون _ پسآزمون	۳۲- در طرح پژوهش آزمای
	مورد متغیر همپراش است؟	بر همپراش استفاده کند. کدام م	بهمنظور كنترل اثر متغي
) متغير وابسته	۳) متغیر مستقل	۲) پسآزمون	۱) پیشآزمون
	یّسر است؟	های اندازهگیری، کدام تبدیل ه	۳۳- با توجه به سطح مقياس
	۲) ترتیبی به فاصلهای		۱) فاصلهای به ترتیبی
	۴) فاصلهای به اسمی		۳) اسمی به ترتیبی
	ں دارد؟	گروهها، جامعیت و دقت کمتری	۳۴- کدام روش معادلسازی
	۲) گروههای جورشده (همگن)		۱) جایگزینی تصادفی
ىترل خود	۴) استفاده از آزمودنی برای کن	عورشده	۳) استفاده از زوجهای ج
وع نگرش است؟	ا نمره، ملاک قضاوت درباره موض	، بالاترين يا افراطي ترين رتبه ي	۳۵- در کدام مقیاس، همیشا
	۲) ترستون		۱) ليكرت
	۴) افتراق معنایی		۳) گاتمن
نام دارد؟	، خودشان مرتکب میشوند، چه	ده هنگام نتیجهگیری از تجارب	۳۶- خطاهایی که افراد افسر
	۲) تحریفهای شناختی		۱) خطاهای ادراکی
	۴) خطاهای حسی		۳) اسنادهای حسی
9	ایگزین، بیانگر کدام مفهوم است	وانی، رد کردن تشخیصهای ج	۳۷- در علم آسیبشناسی ر
	۲) تدوین موردی		۱) تشخيص اوليه
	۴) تشخیص افتراقی		۳) همزمانی اختلالات
	ی است؟	رك اختلالات طيف اسكيزوفرن	۳۸- کدام مورد، ویژگی مشت
ها ملاحظه میشود.	۲) فقدان کنترل شخصی در آن	ودشان آگاه هستند.	۱) نسبت به مشکلات خ
شفته تجربه میکنند.	۴) واقعیت را بهصورت شدیداً آ	شک و ناسازگارانه است.	۳) الگوهای رفتار آنها خ
از دست بدهد، دارای کداه	نست بدون مشکل انجامد دهد،	ت موزون بدن را که قبلاً می توا	۳۹- فردی که توانایی حرکا،
			مشکل است؟
) دليريوم	۳) کروتزفلد _ ژاکوب	۲) کنشپریشی	۱) ادراکپریشی
		واد، كدام عبارت بيانگر مفهوم	
دارند، آرامبخش تر هستند.	مان بیشتری برای تأثیرگذاری نیاز		ć.
	به معلوم است چنین رفتاری مخاص		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	مقدار بیشتری از مواد نیاز دارد.	·	
	ć	، میکند بعد از مصرف یکسان م	
			··· (··· -·

روانشا	مناسی (۲) (کد ۲۱۵۰) C	61 صفحه ۶
-41	کدام عبارت، نشاندهنده ماهیت «اختلالهای هذیانی	ست؟
	۱) اختلالهایی که با یک نشانه بارز روانپریشی مشخص	شود، نظام منظم عقاید کاذب بدون کیفیت غیرعادی است.
	۲) اختلالی که در آن فرد شدیداً به دیگران مشکوک است	میشه از خود در برابر خطر یا صدمه احتمالی مراقبت می کند.
	۳) برداشت اغراقآمیز از خود بهعنوان کسی که دارای و	گیها و تواناییهای ویژه و بسیار مطلوب است.
	۴) اختلال سایکوتیک است که هذیانها و توهمات فاقد	وضوع منسجمي هستند.
-47	در اختلال «اسکیزوفرنی»، اغراقها، تحریفهای افکار	یجانها و رفتار معمولی را چه مینامند؟
	۱) هیجان ابرازی	۲) روانپریشی مشترک
	۳) نشانههای منفی	۴) نشانههای مثبت
-47	در کدام بیماری، سلولهای جسم سیاه تحت ِتأثیر قرار می	د و در نتیجه تولید دوپامین با یک کاهش کلی روبهرو میشود؟
	 ۲) بیماری ام اس ۲) کره هانتینگتون 	۳) پارکینسون ۴) کره سیدنهام
-44	کدام یک از تبیینها درباره اختلال سلوک نقایض شناخ	، است و منجر می شود، آنها قدرت همدلی را نداشته باشند،
	این نقص با کدام عملکرد شناختی مرتبط است؟	
	۱) بازداری پاسخ	۲) نظریه ذهن
	۳) استدلال هیجانی	۴) زبان و کاربرد کلمات
-40	نوع انتسابهای افراد افسرده، کدام است؟	
	۱) درونی _ موقتی _ اختصاصی	۲) بیرونی _ موقتی _ اختصاصی
	۳) بیرونی _ پایدار _ کلی	۴) درونی _ پایدار _ کلی
-49	کدام توصیف، نشاندهنده «اختلال تیک» است؟	
	۱) جنبش حرکتی یا آواگری ناگهانی، سریع عودکننده	ىيرارادى
	۲) اشکال زیاد در توانایی هماهنگ کردن حرکات دست	پا
	۳) امیال غیرقابل کنترل به فکر کردن، ترسهای نامعق	
	۴) گرایش به کنارهگیری از موقعیتهای اجتماعی	
-41	دلیل اصلی مؤلفان DSM-5 برای حذف انواع اسک	فرنی، کدام است؟
	۱) بهبود بخشیدن به پایایی و روایی آن	
	۲) تدارک نظام مقولهای در طبقهبندی بیماریها	
	۳) فراهم کردن مبنای کیفیپذیری برای پژوهش	
	۴) تدارک ملاکهای تشخیصی دقیقتر با استفاده از نش	
-47	تحریکپذیری مزمن و شدید و طغیانهای خشم مکرر	
	۱) نافرمانی مقابلهای	۲) کنترل تکانه
	۳) بینظمی خلق اخلالگر	۴) سلوک
-49	بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی که «نمیتوانند باورها، نارسایی دارند؟	ِشها و مقاصد دیگران را استنباط کنند.»، در کدام مورد
	۱) هوش ۲) لذت بردن	۳) پایش واقعیت
-۵۰	براساس نظریه «حساسیت به تقویت»، سیستمهای ب	اری رفتاری و فعالسازی رفتاری، بهترتیب، مسئول کدام
	رفتار ما انسانها است؟	
	۱) افزایش برانگیختگی ـ حساسیت به پاداش	۲) حساسیت به درد ـ حساسیت به پاداش
	۳) کاهش برانگیختگی ـ حساسیت به درد	۴) خشم ـ افسردگی

صفحه ۷		615 C		ناسی (۲) (کد ۲۱۵۰)	روانشـ
برای افراد مبتلا به این	لراب فراگیر، کارکرد نگرانی ب	رد اختلال اضط	ناختی بورکووک» در مو	براساس مدل «اجتناب ش	-01
				اختلال چیست؟	
	مسئله	۲) حلّ		۱) ایجاد انگیزه	
ایند در آینده	لگیری از وقوع اتفاقات ناخوشا	۴) پیش	ی ناخوشایند	۳) اجتناب از تصاویر ذهنه	
	است؟			تفكر جادويي (Majical	-52
کیزوئید	ی ۴) اسک	۳) مرز	۲) اسکیزوتایپال	۱) پارانوئید	
	يد؟	ل تبيين مىكن	افسردگی را با کدام عام	نظریه میانفردی، اختلال	-۵۳
وادەھا	بان داشتن این اختلال در خان	۲) جر		۱) استنباطهای دلبخواهم	
	كرد اجتماعي آشفته	۴) عما	ىزا	۳) تجربیات زندگی استرس	
		ت؟	ی کدام اختلال روانی اس	«بیارادگی»، از ویژگیها:	- ۵ ۴
	ردگی اساسی	۲) افس		۱) اسکیزوفرنی	
	واس فکری ـ عملی	۴) وسو		۳) تبدیلی	
	با افراد ناآشنا» است؟	ز حد خودمانی	ی، «الگوی رفتاری بیش از	ویژگی اصلی کدام اختلال	۵۵–
	ختگی اجتماعی بازدارینشده	۲) آميا		۱) دلبستگي واکنشي	
	ِ هذياني	۴) فکر	گرا	۳) دلبستگی ناایمن دوسو	
، شرطی، درست است؟	گدال در خلال اکتساب ترس	سته جانبی آمی	کدام مورد درخصوص ها	براساس نتايج پژوهشها،	- ۵۶
			هی را نشان میدهد.	۱) انعطافپذیری قابلِتوج	
			مهی را نشان میدهد.	۲) كاهش فعاليت قابل توج	
			جهی را نشان میدهد.	٣) افزايش فعاليت قابلِتو-	
		ال م <i>یک</i> ند.	بشتری به لبپیشانی ارس	۴) اطلاعات را با سرعت بب	
ی ارائه میکند؟	باشید، کدام مورد تبیین بهتر	ر یک فرهنگ ب	یکولوژی اسناد هدف در	اگر مایل به تبیین نوروپس	- ۵ ۷
ینهای	بهسازی مبتنیبر نورونهای آ	۲) شب	رونهای آینهای	۱) نظریه ذهن براساس نو	
ونهای آینهای	های پیشخوراند براساس نور	۴) الگو	افتگی مغز	۳) جانبیشدن و تخصصی	
کره راست مغز را بهتر	یح فراوانی پایین توسط نیم	، در مقابل ترج	ں بالا توسط نیمکرہ چپ		- ۵ ۸
				شرح میدهد؟	
ه یا هیچ	اسباتی ۴) هما			۱) جانبیشدن	
				کدام بخش مغز، در حافظ	-۵۹
	نج پسمرکزی ۴) مخ				
سط كدام مورد توضيح	راد برونگرد و درونگرد، تو	ک»، تفاوت افر	ی تجدیدنظرشده «آیسن		-9•
				داده میشود ؟	
نزولی	یت سیستم فعال ساز مشبک م		از مشبک صعودی	 ا) فعالیت سیستم فعالس 	
	ينگی EEG پيشانی بر م			۳) برانگیختگی	
یوانی است ؟	، تحول قشر مغز در دوره نوج 			_	-81
- 1.	يش فعاليت هسته أكامبنس			 افزایش فعالیت آمیگدا 	
، خاکستری	یش ماده سفید نسبت به ماده . م			۳) افزایش ماده خاکستری	
				انقباض مردمک چشم در	-77
ئىايى	بق ۴) احث	۳) عمب	۲) اختصاصی	۱) سطحی	

روانشناسی (۲) (کد ۲۱۵۰)		(112.	۲) (کد	اسی (روانشنا
-------------------------	--	-------	--------	-------	---------

۶۳ کدام مورد، دو سازوکار مهم ایی ژنتیک است؟ آزادشدن یونهای کلسیم و سدیم از کیسههای محتوی آنها ۲) ترشح میانجیهای عصبی و تخریب آنها ۳) رونویسی از DNA و فعالیت ژن ۴) اُستیلاسیون و متیلاسیون 94- در حالتهای وقوع استرس (فشار روانی)، کدام دسته از هورمونها بیشتر ترشح می شوند؟ ۲) تیروکسین و ترییدوتیرونین ۱) گلوکوکورتیکوئیدها ۴) اُستیل کولین و سروتونین ۳) هورمون رشد و تیروکسین ۶۵- در پدیده کوربینایی (Blind sight)، بیماران با آنکه قادر به دیدن نیستند از وجود موانع در سر راه خود، آگاه می شوند. این حالت، از ضایعات کدام بخش از مسیر اعصاب بینایی ناشی می شود؟ ۱) از جسم زانویی به مخچه میرود. ۲) از ناحیهٔ ورنیکه به ناحیهٔ بروکا می رود. ۳) از بخش پسسری به لوب گیجگاهی می ود. ۴) از سلولهای ماگنوسلولار به قشر ثانویهٔ بینایی می ود. ۶۶ آفازی حسی، حاصل ضایعه کدام بخش مغز است؟ ۲) شکنج زاویهای و قشر پیش حدقهای ۱) شکنج کمربندی و لب پیشانی ۴) شکنج کمربندی و لب گیجگاهی خلفی میانی ۳) شکنج زاویهای و لب گیجگاهی خلفی میانی ۶۷ یروزویاگنوزیا (ازدستدادن توانایی بازشناسی چهرهها)، توسط کدام ضایعات مغزی ایجاد می شود؟ ۲) ضایعات لب گیجگاهی راست ضایعات لب گیجگاهی چپ ۴) ضایعات لب آهیانهای ۳) ضایعات لب پسسری ۶۸ - تنظیم حرکات چشم، بر عهده کدام ساختار مغز است؟ ۱) کیاسمای بینایی ۴) عقدههای قاعدهای ۲) لب پیشانی ۳) لب پسسری ۶۹ براساس دیدگاه تجدیدنظرشده حساسیت به تقویت (RST) جفری گری، اختلال اضطراب فراگیر با غلبه علایم شناختی یک است که ناشی از تجمع انتقال دهنده عصبی در مدار می باشد. رویآورد دفاعی _ آدرنالین _ پاپز ۲) اجتناب دفاعی _ سرتونین _ جریان پشتی ۴) روىآورد دفاعى _ سرتونين _ جدار هييوكاميي ۳) اجتناب دفاعی _ سرتونین _ جریان شکمی توان بخشی نشانگان کدام لب در بیماران مشکل است؟ -7. ۳) گیجگاهی ۲) ییشانی ۱) آهيانهاي ۴) پسسری