


کد کنترل



549A

549

A

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

**آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمیر کز) – سال ۱۳۹۸**

**(۲۱۴۴) – کد رشته روان‌شناسی تربیتی**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| تعداد سوال: ۸۰ | مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه |
|----------------|--------------------------|

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی   | تعداد سوال | از شماره | تا شماره |
|------|--|------------|----------|----------|
| ۱    | مجموعه دروس تخصصی: آمار و روش تحقیق (كمی و کیفی) – روان‌شناسی تربیتی – یادگیری و انگیزش – سنجش و اندازه‌گیری | ۸۰         | ۱        | ۸۰       |

استفاده از ماشین حساب عجائز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به روی روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حلبی و حقوقی تهابا مجوز این سازمان مجاز نیاشد و با متخلفین بر این مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.  
اینجانب

امضا:

-۱ چند عدد سه رقمی، بدون تکرار ارقام وجود دارد؟

- (۱) ۶۴۸
- (۲) ۷۲۰
- (۳) ۹۰۰
- (۴) ۱۰۰۰

-۲ میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی در یک نمونه ۱۰۰ نفری از مردان ۳۵ و ۵ و در یک نمونه ۹۰ نفری از زنان ۴۳ و ۷ است. در صورتی که گروه مردان با کد صفر و گروه زنان با کد یک تعریف شود، معادله رگرسیون پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس جنسیت، کدام است؟

- (۱)  $\hat{y} = ۳۵ + ۸X$
- (۲)  $\hat{y} = ۴۰ - ۷X$
- (۳)  $\hat{y} = ۳۵ + ۷X$
- (۴)  $\hat{y} = ۴۰ + ۵X$

-۳ میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلی در یک نمونه ۲۰ نفری از دانشجویان پسر  $S = ۶$  و  $\bar{X} = ۴۰$  و در یک نمونه ۲۰ نفری از دانشجویان دختر  $S = ۸$  و  $\bar{X} = ۴۴$  است. اگر از آزمون آنوای یک راهه برای مقایسه دو میانگین استفاده شود،  $MS_W$  کدام است؟

- (۱) ۱۶
- (۲) ۴۸
- (۳) ۵۰
- (۴) ۸۴

-۴ اگر در آزمون آنوای یک راهه مجدول ایتا ( $\chi^2$ ) برابر با  $۷۵/۰$  باشد، کدام مورد درست است؟

- $SS_T < SS_B$  (۱)
- $SS_B > SS_W$  (۲)
- $MS_B = MS_W$  (۳)
- $MS_W > MS_B$  (۴)

- ۵ کدام مورد درباره خطای استاندارد میانگین، درست است؟
- با حجم نمونه رابطه مستقیم دارد.
  - دامنه آن بین صفر تا بی‌نهایت است.
  - با انحراف استاندارد جامعه رابطه عکس دارد.
  - در نمونه‌های بزرگ به انحراف استاندارد جامعه نزدیک می‌شود.
- ۶ اگر میانه داده‌های  $x_1, x_2, \dots, x_n$  مساوی ۴ باشد، آنگاه میانه داده‌های  $1 - 2x_1, 1 - 2x_2, \dots, 1 - 2x_n$  کدام است؟
- ۷ (۱)  
۸ (۲)  
۹ (۳)  
۱۰ (۴)
- ۷ واریانس داده‌های یک جامعه برابر ۳۶ است. حجم نمونه را چقدر انتخاب کنیم که واریانس میانگین نمونه برابر  $\frac{1}{5}$  باشد؟
- ۱۱ (۱)  
۲۰ (۲)  
۱۲۰ (۳)  
۴۰۰ (۴)
- ۸ با کاهش کدام مورد، میزان افت همبستگی چندمتغیری کاهش می‌باید؟
- حجم نمونه
  - سطح معناداری آماری
  - مجدور همبستگی چندمتغیری
  - تعداد متغیرهای پیش‌بین
- ۹ اگر بزرگ‌ترین عدد توزیع فراوانی در عدد ۵ ضرب شود و اعداد تکراری نداشته باشیم، کدام شاخص پراکندگی توزیع تغییر نمی‌کند؟
- ۱۱ (۱)  
۱۲ (۲)  
۱۳ (۳)
- ۱۰ اگر در یک نمونه با ۳۰ مشاهده  $S_y = 10$ ,  $\bar{Y} = 48$ ,  $S_x = 5$ ,  $\bar{X} = 25$  و  $r_{xy} = 0$  باشد، خطای استاندارد پیش‌بینی  $Y$  از طریق  $X$  کدام است؟
- ۱۴ (۱)  
۱۵ (۲)  
۱۶ (۳)  
۱۷ (۴)
- ۱۱ کدام مورد در خصوص روش‌های نمونه‌گیری تصادفی، درست نیست؟
- نمونه‌گیری تصادفی خوش‌های مستلزم حجم نمونه بزرگ‌تری است.
  - وقتی نمونه‌گیری از فهرست‌ها انجام می‌شود، روش نمونه‌گیری تصادفی منظم راحت‌تر است.
  - استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، مستلزم دسترسی به چهارچوب نمونه‌گیری است.
  - نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی زمانی استفاده می‌شود که عناصرها در جامعه از نظر جغرافیایی پراکنده هستند.

- ۱۲ - کدام مورد در خصوص گروههای کانونی، درست است؟
- (۱) شکلی از مصاحبه فردی است.
  - (۲) گروه شامل ۶ تا ۱۲ شرکت‌کننده همگن است.
  - (۳) شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.
  - (۴) پژوهشگر به عنوان مشاهده‌گر غیرفعال در مصاحبه شرکت می‌کند.
- ۱۳ - کدام مورد در خصوص مشاهده کیفی، درست نیست؟
- (۱) در موقعیت‌های طبیعی انجام می‌شود.
  - (۲) به منظور هدف‌های تأییدی استفاده می‌شود.
  - (۳) تمام پدیده‌های بالقوه مرتبط مشاهده می‌شوند.
  - (۴) دقیقاً از قبل مشخص نمی‌شود که چه چیزی باید مشاهده شود.
- ۱۴ - کدام موارد در خصوص حجم نمونه، درست است؟
- I - وقتی جامعه کوچک است باید درصد بزرگی از جامعه انتخاب شود.
  - II - هرچقدر جامعه ناهمگن‌تر باشد، نمونه کوچک‌تری مورد نیاز است.
  - III - هرچقدر نرخ پاسخ‌دهی بیشتر باشد، به نمونه کوچک‌تری نیاز است.
  - IV - وقتی اندازه اثر مورد انتظار بزرگ است، باید نمونه بزرگی از جامعه انتخاب شود.
- (۱) I و III      (۲) II و IV      (۳) III و IV      (۴) I و II
- ۱۵ - با کدام روش، می‌توان نیرومندی روابط بین متغیرها را در دامنه‌ای از پژوهش‌ها ارزیابی و ترکیب کرد؟
- (۱) روند
  - (۲) همبستگی
  - (۳) کوهروت
  - (۴) فراتحلیل
- ۱۶ - اگر قصد داشته باشیم چگونگی تجربه طلاق والدین را در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی مطالعه کیم، کدام روش مناسب‌تر است؟
- (۱) قوم‌نگاری
  - (۲) مطالعه موردي
  - (۳) پدیدارشناسی
  - (۴) علی - مقایسه‌ای
- ۱۷ - توانایی نتیجه‌گیری مبنی بر وجود رابطه علی بین دو متغیر، پیانگر کدام نوع روایی پژوهش است؟
- (۱) سازه
  - (۲) بیرونی
  - (۳) درونی
  - (۴) نتیجه
- ۱۸ - پژوهشگری قصد دارد تأثیر مصرف قهوه بر تمرکز دانشجویان را از طریق روش آزمایشی واقعی بررسی کند. کدام مورد این اطمینان را ایجاد می‌کند که تأثیر تمامی متغیرهای ناخواسته بر تمرکز، ثابت نگه داشته می‌شود؟
- (۱) تعریف عملیاتی
  - (۲) جایگزینی تصادفی
  - (۳) دستکاری متغیر مستقل
  - (۴) اندازه‌گیری متغیر وابسته
- ۱۹ - کدام مورد، پیانگر مزیت اصلی مطالعه موردي است؟
- (۱) روایی درونی
  - (۲) هزینه پایین
  - (۳) غنای یافته‌ها
  - (۴) تکرارپذیری نتایج





- ۴۰- مشکل اصلی استفاده از روش «تقویت رفتارهای دیگر» برای کاهش رفتار نامطلوب، کدام است؟
- (۱) بازگشت سریع رفتار نامطلوب
  - (۲) وابستگی به تقویت
  - (۳) تأخیر در پاسخ به تقویت
- ۴۱- در مدل اکلز و ویکفیلد، کدام مورد مربوط به باورهای انگیزشی نیست؟
- (۱) اهداف
  - (۲) حافظه عملی
  - (۳) ادراک تکلیف
  - (۴) حافظه هیجانی
- ۴۲- در نظریه‌های انگیزش، چگونگی تبیین رویدادها، موضوع مورد توجه کدام نظریه است؟
- (۱) استاد
  - (۲) انسان‌گرایی
  - (۳) انتظار ارزش
  - (۴) شناختی - اجتماعی
- ۴۳- دانش آموزانی که تکالیف دشواری را انتخاب می‌کنند که در آن‌ها احتمال موفقیت کم است، چه هدفی دارند؟
- (۱) توجیه عدم توانایی
  - (۲) نازلزنده‌سازی موفقیت
  - (۳) استفاده از اسناد بیرونی
  - (۴) پایین آوردن امکان موفقیت
- ۴۴- در کدام نوع حافظه اطلاعات به صورت «طرح‌واره» سازماندهی و ذخیره می‌شود؟
- (۱) معنایی
  - (۲) رویدادی
  - (۳) روشی (روش کار)
  - (۴) فرایندی
- ۴۵- دو مفهوم خود تحسینی و احساس گناه، چه نقشی در رسیدن به اهداف دارند؟
- (۱) خودتنظیمی
  - (۲) کمک‌طلبی
  - (۳) اعتماد به نفس
  - (۴) پاداش و تنبیه
- ۴۶- در نظریه بندورا، خودکارآمدی به معنی باور به مؤثر بودن خویش در عمل به کدام اقدام منجر می‌شود؟
- (۱) توجه به یادگیری
  - (۲) یادگیری مشارکتی
  - (۳) مقایسه خود با دیگران
  - (۴) انگیزه برای برنامه‌ریزی
- ۴۷- اینکه حافظه کاری قدرت پردازش همزمان تعداد محدودی از اطلاعات را دارد، به کدام مفهوم مربوط است؟
- (۱) بارشناختی
  - (۲) سطح پردازش
  - (۳) گنجایش محدود
  - (۴) رمزگذاری دوگانه
- ۴۸- این گزاره که «انگیزش بر استقلال در انتخاب، آزادی در بیان احساسات و تلاش برای رشد فردی مبتنی است.»، به کدام رویکردها تعلق دارد؟
- (۱) شناختی و اسناد
  - (۲) انسان‌گرایی و خودتعیین‌گری
  - (۳) شناختی اجتماعی و انتظار ارزش
  - (۴) انسان‌گرایی و انگیزش پیشرفت
- ۴۹- به کدام دلیل نسبت دادن هدف به رفتار، از نظر واتسون در یادگیری مردود شناخته شده است؟
- (۱) ایجاد سرنخ برای یادگیرنده
  - (۲) تفسیرهای شناختی یادگیرنده
  - (۳) کم انگاری نقش کننده‌ها
  - (۴) وابستگی به متغیرهای رابط
- ۵۰- بر اساس پژوهش‌ها، یادگیرنده‌گان دارای انگیزه پیشرفت، خطرپذیر و با پشتکار هستند؛ و بیشتر دیگر این یادگیرنده‌گان کدام است؟
- (۱) خودستجوی
  - (۲) خودپیروی
  - (۳) کمال‌گرایی
  - (۴) ذهن‌آگاهی

- ۵۱- براساس نظریه خودتعیین‌گری دسی و رایان، کدام مورد درباره انگیزش درونی درست است؟
- (۱) مستقل از پیامدهای رفتار است.
  - (۲) نیازهای زیستی انگیزش را ایجاد می‌کند.
  - (۳) انجام رفتار مورد علاقه پاداش‌دهنده است.
  - (۴) موقعیت‌های رقابتی افزایش‌دهنده انگیزش است.
- ۵۲- کدام مفهوم در نظریه تولمن، شبیه مفهوم تقویت در نظریه رفتارگرایی است؟
- (۱) تشکیل باور
  - (۲) تأیید انتظار
  - (۳) نقشه شناختی
  - (۴) آمادگی هدف وسیله
- ۵۳- براساس مفاهیم نظریه هال، علت این که ارگانیزم علیرغم رفع خستگی از ادامه پاسخ باز می‌ایستد، کدام مورد است؟
- (۱) اثر توسان
  - (۲) بازداری شرطی
  - (۳) بازداری واکنشی
  - (۴) کاهش میزان سائق
- ۵۴- کدام مورد از کاربردهای «برنامه تقویت پیش‌رونده» است؟
- (۱) تعیین ارزش تقویت‌کننده‌ها
  - (۲) تعیین نقش زمان در ارزش تقویت
  - (۳) تشخیص سطح مجانب رفتار
  - (۴) دستیابی به میزان رفتارهای اضافی
- ۵۵- مثال «کاربر رایانه به تدریج به جای نگاه کردن به حروف صفحه کلید با توجه به موقعیت مکانی کلیدها تایپ می‌کند.»، به کدام مفهوم نظریه ثورندايك اشاره دارد؟
- (۱) غلبة عناصر
  - (۲) تعلق‌بذری
  - (۳) جای گشت تداعی
  - (۴) پاسخ از راه قیاس
- ۵۶- روش ترک عادت از طریق «پاسخ ناهمساز» در نظریه گاتری، بر اساس کدام نوع شرطی شدن قابل تبیین است؟
- (۱) پیش‌شرطی‌سازی حسی
  - (۲) شرطی‌سازی اجتنابی
  - (۳) شرطی‌سازی تقابلی
  - (۴) شرطی‌سازی درنگیده
- ۵۷- مشکل تبیین شرطی‌سازی اجتنابی از طریق نظریه هال، مربوط به کدام مورد است؟
- (۱) زمان نهفته‌گشایی بین S و R
  - (۲) مشخص نبودن سائق دخیل در یادگیری
  - (۳) مبهم بودن نقش تقویت افزایشی
- ۵۸- براساس نظریه تولمن، خاموشی نهفته با کدام مورد اتفاق می‌افتد؟
- (۱) فرصت مشاهده تقویت نشدن پاسخ
  - (۲) تأیید نشدن انتظار تقویت
  - (۳) توقف تقویت پاسخ‌های تحکیم شده
  - (۴) ممانعت از رسیدن پاسخ‌ها به هدف
- ۵۹- بر اساس نظر رسکورلا، «وابستگی» محرک شرطی به محرک غیرشرطی چگونه مشخص می‌شود؟
- (۱) تقدم ارائه محرک بازدارنده
  - (۲) بر اساس نقش شگفت‌انگیزی
  - (۳) مجاورت با محرک غیرشرطی
  - (۴) بر اساس نقش خبررسانی
- ۶۰- اهداف عملکردی چگونه می‌توانند انگیزش درونی را بهبود بخشند؟
- (۱) بهبود یادگیری خودتنظیمی
  - (۲) افزایش ادراکات خودتعیین‌گری
  - (۳) تمرین و مرور مطالب
  - (۴) بهبود ادراک لیاقت در مقایسه‌های اجتماعی

- ۶۱- اگر واریانس خطای اندازه‌گیری دو آزمون a و b به ترتیب ۲۵ و ۳۶ باشد، تفاوت بین نمره‌های یک فرد در این دو آزمون، حداقل چقدر باید باشد تا بتوان آن را در سطح ۵٪ معنی‌دار تلقی کرد؟
- (۱) ۱۲/۸۱  
 (۲) ۱۵/۳۰  
 (۳) ۱۸/۲۰  
 (۴) ۲۰/۱۵
- ۶۲- در کدام نوع از سوال‌های جور کردنی، تعداد پرسش‌ها می‌تواند بیشتر از تعداد پاسخ‌ها باشد؟
- (۱) خبری  
 (۲) معمولی  
 (۳) استفهامی  
 (۴) رده‌بندی
- ۶۳- در برآورد اعتبار (Reliability) به روش دو نیمه‌سازی، اگر واریانس دو نیمة آزمون همگن نباشد، از کدام فرمول باید استفاده کرد؟
- (۱) رولون  
 (۲) لاندای  
 (۳) آلفای کرونباخ  
 (۴) کودر - ریچاروسون ۰/۲۰
- ۶۴- اگر واریانس یک سوال دو ارزشی ۰/۲۴ باشد، ضریب دشواری آن کدام است؟
- (۱) ۰/۲۰  
 (۲) ۰/۴۵  
 (۳) ۰/۶۰  
 (۴) ۰/۷۰
- ۶۵- نمره استاندارد (Z) دانش‌آموزی ۲ است، اگر نمره خام این دانش‌آموز ۴۴ و میانگین کلاس ۴۰ باشد، انحراف استاندارد نمرات کلاس چند است؟
- (۱) ۱ (۲)  
 (۳) ۱/۵  
 (۴) ۲ (۳)  
 (۵) ۲/۵
- ۶۶- اگر در یک آزمون ارزش میانگین برابر با ۳۴، واریانس ۹ و پایایی ۰/۷۵ باشد، برای یک آزمودنی با نمره ۳۰، دامنه ۲۸/۵ تا ۳۱/۵ با چند درصد احتمال محاسبه شده است؟
- (۱) ۶۸  
 (۲) ۹۰ (۳)  
 (۳) ۹۵  
 (۴) ۹۹
- ۶۷- در طبقه‌بندی بلوم، هدف زیر در کدام سطح فرایند شناختی قرار دارد؟  
 «تفسیر خروجی نرم‌افزار مربوط به پایایی یک آزمون»
- (۱) فهمیدن  
 (۲) کاربستن  
 (۳) ارزشیابی کردن  
 (۴) تجزیه و تحلیل کردن
- ۶۸- اگر آزمونی طراحی شود که در نحوه اجرا و نمره‌گذاری دارای انعطاف زیادی باشد، به کدام ملاک آزمون توجه نشده است؟
- (۱) اعتبار  
 (۲) عبنیت  
 (۳) شرایط تراز شده  
 (۴) داده‌های هنجار

- ۶۹- اگر مجموع واریانس‌های سوال‌های یک آزمون با واریانس کل آزمون بکسان باشد، ضریب آلفا چقدر است؟
- (۱) ۱  
 (۲) ۰/۵  
 (۳) ۰  
 (۴) قابل محاسبه نیست.
- ۷۰- کدام نوع روایی، بیانگر میزان روشن بودن هدف آزمون هم برای آزمونگر و هم آزمون‌شونده است؟
- (۱) سازه  
 (۲) محتوایی  
 (۳) همزمان  
 (۴) صوری
- ۷۱- کدام مورد در تبدیل خطی نمرات آزمون تغییر می‌کند؟
- (۱) کجی و کشیدگی  
 (۲) پایابی و روایی  
 (۳) جایگاه افراد روی توزیع  
 (۴) میانگین و انحراف استاندارد
- ۷۲- شواهد تجربی و روابط نظری که از صحت استنباطها، تفسیرها یا اعمالی که بر اساس نصره‌های آزمون صورت می‌گیرد، حمایت می‌کند، بیانگر کدام مورد است؟
- (۱) دقت  
 (۲) روایی  
 (۳) پایابی  
 (۴) همگنی
- ۷۳- ضریب آلفای کرونباخ یک آزمون ۶ سوالی برابر با ۰/۹ است. اگر واریانس نمرة کل آزمون ۳۰ باشد، مجموع واریانس سوالات آزمون کدام است؟
- (۱) ۷/۵  
 (۲) ۳۰  
 (۳) ۶۰/۵  
 (۴) ۱۸۰
- ۷۴- کدام مورد درباره پایابی بازآزمایی، درست است؟
- (۱) با کاهش خطای منظم، ضریب پایابی بازآزمایی افزایش می‌یابد.  
 (۲) در این روش، آزمون یک بار بر روی دو گروه از افراد اجرا می‌شود.  
 (۳) با افزایش فاصله زمانی بین دو بار اجرا، ضریب پایابی بازآزمایی کاهش می‌یابد.  
 (۴) برای محاسبه ضریب پایابی بازآزمایی، از ضریب اسپیرمن - براون استفاده می‌شود.
- ۷۵- شکل توزیع در کدام تبدیل، مستطیلی است؟
- (۱) نمرات نرمال شده  
 (۲) رتبه درصدی  
 (۳) نمرات Z  
 (۴) نمرات بهره هوشی
- ۷۶- اگر نمرة فردی در آزمون یک انحراف معیار پایین‌تر از میانگین باشد، نمرة T او کدام است؟
- (۱) ۱۰  
 (۲) ۳۰  
 (۳) ۴۰  
 (۴) ۵۰
- ۷۷- در سرشماری سال ۱۳۸۵ از مردم پرسیده‌اند که «در خانه به چه زبانی (فارسی، ترکی، کردی، لری، سایر زبان‌ها) صحبت می‌کنند؟»، نتایج به دست آمده در کدام مقیاس قرار می‌گیرد؟
- (۱) نسبی  
 (۲) اسمی  
 (۳) ترتیبی  
 (۴) فاصله‌ای

- ۷۸- در کدام مورد، فرایند انجام کار مورد ارزشیابی قرار گرفته است؟

- (۱) از دانش آموز می خواهیم درباره آمید انشاء بنویسد و آن را ارزشیابی می کنیم.
- (۲) از هنرجو می خواهیم یک مدار الکترونیکی دو پل بسازد و به آن امتیاز می دهیم.
- (۳) از هنرجو می خواهیم تابلوی یک منظره را نقاشی کند و به آن امتیاز می دهیم.
- (۴) از دانشجوی پرستاری می خواهیم فشار خون بیمار را اندازه بگیرد و به آن امتیاز می دهیم.

- ۷۹- ۲۰۰ نفر دانشجو به یک سؤال چندگزینه‌ای درس روان‌سنجی پاسخ داده‌اند. برای تحلیل سؤال‌های این آزمون برگه‌های ۲۷ درصد افراد گروه‌های قوی و ضعیف برای انتخاب شده و بقیه افراد کنار گذاشته شده‌اند. اگر ۳۷ نفر از افراد گروه قوی و ۱۰ نفر از افراد گروه ضعیف به سؤال مورد نظر پاسخ درست داده باشند، ضریب تمیز سؤال کدام است؟

- (۱) ۰/۴
- (۲) ۰/۴۵
- (۳) ۰/۵
- (۴) ۰/۵۵

- ۸۰- کدام روش، تأثیر انتخاب سؤال‌های خاص برای هر نیمة آزمون را در محاسبه پایایی دو نیمه کردن خنثی می کند؟

KR-20 (۲)

(۱) رولن

(۴) آلفای کرونباخ

(۳) اسپیرمن - براون

