

کد کنترل



571

A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمیرگز) – سال ۱۳۹۸

رشته مهندسی صنایع چوب و فرآوردهای سلولزی – صنایع سلولزی
کد (۲۴۱۹)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: چوب‌شناسی - فیزیک چوب - شیمی چوب - مکانیک چوب - فناوری کاغذسازی پیشرفته - فناوری‌های تبدیلی در کاغذسازی - فیزیک مکانیک خمیر و کاغذ - شیمی چوب پیشرفته - فناوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از بجزاری آزمون، برای نهایی انتخاب خلیق و حقوقی تها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با محتلفین برای امور مقرر از دفاتر می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.




امضا:

- ۱ در مقیاس میکروسکوپی تمايز نوئل از کدام یک سخت‌تر است؟
- (۱) لاریکس (۲) سرخدار (۳) نراد (۴) داگلاس فر
- ۲ دریچه پونکتواسیون در کدام یک از منافذ میدان تقاطع، بزرگتر می‌باشد؟
- (۱) پیسوئیدی (۲) کپرسوئیدی (۳) پنجره‌ای شکل (۴) پینوئیدی
- ۳ دلیل قرار دادن مقاطع نازک چوب در آب ژاول پیش از رنگ‌آمیزی کدام مورد است؟
- (۱) خارج کردن همی‌سلولها (۲) آب‌گیری (۳) حل کردن لیگنین (۴) خارج کردن مواد فنولی
- ۴ کدام مورد در خصوص چوب فشاری نادرست است؟
- (۱) حلقه‌های رویش باریک‌تر (۲) بافت متراکم‌تر (۳) شکستن سریع (۴) هم‌کشیدگی طولی زیاد
- ۵ نام علمی صنوبر کدام است؟
- (۱) *Populus alba* (۲) *Platanus occidentalis* (۳) *Salix alba*
- ۶ در بافت اشعه کدام گونه اشعه تراکنیدی دیده می‌شود؟
- (۱) سروکوهی (۲) داگلاس فر (۳) سرخدار (۴) زربن
- ۷ در کدام گونه بافت زمینه چوب از پارانشیم تشکیل شده است؟
- (۱) فندق (۲) بامبو (۳) جینکنگو (کهن‌دار) (۴) بلوط همیشه سبز
- ۸ کدام گزاره در مورد کانال‌های بین سلولی درست است؟
- (۱) تنها در اشعه‌های دوکی شکل به وجود می‌آیند. (۲) توسط تراکنیدهای نازکی احاطه شده‌اند. (۳) در برخی سوزنی‌برگان و برخی پهن‌برگان دیده می‌شود. (۴) تنها در برخی از سوزنی‌برگان دیده می‌شود.
- ۹ کدام لایه سلولی، به حفره سلولی نزدیک‌تر است؟
- (۱) لایه بین سلولی (۲) *S₁* (۳) *S₂* (۴) *S₃*

- ۱۰- در هنگام استفاده از میکروسکوپ نوری، برای کدام بزرگنمایی تصویر نیاز به استفاده از روغن ویژه (immersion oil) است؟
- (۱) ۴۰۰X (۲) ۱۰۰X (۳) ۴۰X (۴) ۱۰۰۰X
- ۱۱- رطوبت‌سنج‌های الکتریکی رطوبت چوب را در چه دامنه‌ای با دقت قابل قبول می‌توانند اندازه‌گیری کنند؟
- (۱) ۱۲ تا ۵۰ درصد (۲) ۶ تا ۱۰۰ درصد (۳) صفر تا ۱۰۰ درصد (۴) صفر تا ۳۰ درصد
- ۱۲- اگر وزن یک مترمکعب چوبی با رطوبت ۱۰۰ درصد برابر با ۸۰۰ کیلوگرم باشد، دانسیته پایه (بحرانی) آن چند کیلوگرم بر مترمکعب مقدار است؟
- (۱) ۲۵۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۸۰۰
- ۱۳- حجم چوبی در رطوبت ۴۰ درصد ۲۰ سانتی‌متر مکعب است، حجم این چوب در رطوبت ۸۰ درصد چه میزان است؟
- (۱) ۲۰ (۲) ۳۰ (۳) ۴۰ (۴) ۶۰
- ۱۴- اگر در یک قطعه چوب تازه برشده شده، برخی از حفره‌های سلولی آن خالی از آب آزاد باشند، متوسط رطوبت آن چه مقدار است؟
- (۱) کمتر از ۱۲ درصد (۲) بیشتر از ۱۲ درصد (۳) کمتر از ۳۰ درصد (۴) بیشتر از ۳۰ درصد
- ۱۵- همکشیدگی در قطعه‌ای از چوب پهن برگ با همکشیدگی حداقل کل ۱۲٪، هنگامی که از رطوبت سبز به رطوبت ۱۰٪ می‌رسد، تقریباً چند درصد است؟
- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۸
- ۱۶- میزان تخلخل چوبی با جرم ویژه خشک برابر با ۵٪ گرم بر سانتی‌متر مکعب، چند درصد است؟
- (۱) ۳۳ (۲) ۴۲ (۳) ۵۰ (۴) ۶۷
- ۱۷- مقاومت الکتریکی چوب اشباع شده با نمک‌های محلول در آب نسبت به چوب معمولی با همان درصد رطوبت چگونه است؟
- (۱) کمتر است. (۲) بیشتر است. (۳) به غلظت محلول نمکی بستگی دارد.

- ۱۸- هم‌کشیدگی حجمی چوبی با جرم ویژه پایه 63° کیلوگرم بر مترمکعب از رطوبت سبز تا شرایط خشک شده در آون حدوداً چند درصد می‌تواند باشد؟
- (۱) ۱۰
 (۲) ۱۹
 (۳) ۲۶
 (۴) ۳۴
- ۱۹- گرمای ویژه چوب مستقل از کدام مورد است؟
- (۱) دما و رطوبت است، ولی با افزایش دانسیته مقدار آن کاهش می‌یابد.
 (۲) دما و رطوبت است، ولی با افزایش دانسیته مقدار آن افزایش می‌یابد.
 (۳) گونه چوب و دانسیته است ولی با افزایش دما و رطوبت مقدار آن افزایش می‌یابد.
 (۴) گونه چوب و دانسیته است ولی با افزایش دما و رطوبت مقدار آن کاهش می‌یابد.
- ۲۰- قطعه چوبی با رطوبت سبز در اتاق کلیما تحت رطوبت نسبی ۶۵ درصد و دمای 20° درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد. رطوبت تعادل آن در نهایت به چند درصد خواهد رسید؟
- (۱) ۱۲
 (۲) ۳۰
 (۳) ۵۰
 (۴) ۶۵
- ۲۱- کدام گزینه جزء حلال‌های سلولز محسوب نمی‌شود؟
- | | | | |
|-------------|----------|---------|-----------|
| (۱) کادوکسن | (۲) EWNN | (۳) CED | (۴) EDTPA |
|-------------|----------|---------|-----------|
- ۲۲- کدامیک از حلال‌ها، توانایی حل کردن سلولز را دارد؟
- | | | |
|--------------------|------------|------------|
| (۱) تراهیدرو فوران | (۲) BmimCl | (۳) اتانول |
|--------------------|------------|------------|
- ۲۳- از کدام تکنیک برای تعیین درجه بلورینگی سلولز استفاده می‌شود؟
- | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| (۱) X-Ray Diffraction (XRD) | (۲) Energy Dispersive X-Ray spectroscopy (EDX) | (۳) X-Ray Fluorescence (XRF) | (۴) X-ray Photoelectron spectroscopy (XPS) |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|
- ۲۴- کدام ترکیب در اثر اتری کردن سلولز تهیه می‌شود؟
- | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| (۱) نیتروسلولز | (۲) سولفات سلولز | (۳) استات سلولز | (۴) متیل سلولز |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|
- ۲۵- از مشخصه‌های مهم واکشیدگی بین کریستالی سلولز این است که دیاگرام اشعه X نمونه سلولز ...
- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (۱) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد. | (۲) تغییری نمی‌کند. | (۳) افزایش می‌یابد. |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
- ۲۶- در محیط قلیایی، گروه‌های متوكسیلیگنین عموماً به‌وسیله کدام یون شکسته می‌شوند و به چه محصولی تبدیل می‌شوند؟
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (۱) هیدروکسیل - فورفورال | (۲) هیدروژن سولفید - فورفورال | (۳) هیدروژن سولفید، متیل مرکاپتان |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

- ۲۷- کدام ترکیب فورفورال است؟



- ۲۸- کدام حلال، جزء حلال‌های قلیایی سلولز نیست؟

HF (۴)

Cadoxen (۳)

Cuen (۲)

(۱) محلول شوایزر

- ۲۹- کدام لیگنین تجاری است؟

(۱) لیگنین کرافت

(۴) لیگنین آنزیمی (Cellulytic Lignin)

(۳) لیگنین چوب آسیاب شده (MWL)

- ۳۰- تشکیل کدام پیوند در ساختار لیگنین از مکانیسم جفت شدن غیررادیکالی است؟

$\beta-O-4$ (۴)

$\alpha-O-4$ (۳)

$\beta-1$ (۲)

۴-O-5 (۱)

- ۳۱- در مطالعه رفتار خزش (Creep) در یک ماده چوبی، کدام گزینه در مورد تغییر شکل ویسکوس (Viscous) درست است؟

(۲) دائمی - وابسته به زمان - قابل بازگشت

(۱) آنی - وابسته به زمان - غیر قابل بازگشت

(۴) دائمی - وابسته به زمان - غیر قابل بازگشت

(۳) آنی - غیر وابسته به زمان - قابل بازگشت

- ۳۲- در کدام گزینه، هر دو آزمون اعلام شده برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی تخته خرد چوب به طور اختصاصی کاربرد دارد؟

(۲) برش پیچشی - تاب ورق

(۱) برش لبه‌ای - برش لبه‌ای

(۴) اتصال داخلی - تاب ورق

(۳) برش لبه‌ای - کشن موازی سطح

- ۳۳- در یکی از فرآورده‌های مرکب چوب که رفتار ایزوتروبیک از خود نشان می‌دهد، مدول الاستیسیته ۷/۸ مگاپاسکال و ضریب یوآسون ۳/۰ گزارش شده است. مقدار مدول برشی این فرآورده چه مقدار بر حسب (MPa) است؟

(۱)

۱/۹ (۲)

۳ (۳)

۳/۹ (۴)

- ۳۴- کدام ماده مرکب چوبی از نظر ماهیت، خواص مکانیکی و کاربردهای سازه‌ای با بقیه مواد مرکب چوب دارای تفاوت بیشتری است؟

(۴) تیرهای I شکل

Glulam (۳)

LVL (۲)

OSB (۱)

- ۳۵- کدام گزینه تأثیر افزایش انحراف الیاف چوب در میزان کاهش مقدار مقاومت‌های مکانیکی آن را درست نشان می‌دهد؟

(۲) کششی < خمشی < فشاری

(۱) فشاری < کششی < خمشی

(۴) فشاری < خمشی < کششی

(۳) کششی < فشاری < خمشی

- ۳۶- چوب‌هایی که درجه پلیمریزاسیون سلولز در آن‌ها بیشتر است، مقاومت کششی موازی الیاف:

(۲) بیشتری دارند.

(۱) کمتر از مقاومت فشاری دارند.

(۴) آن‌ها پایین است.

(۳) متأثر از دمای کمتر دارند.

- ۳۷- تیمار چوب با اشعه گاما، مقاومت:
- (۱) کششی آن را کاهش می‌دهد.
 - (۲) فشاری آن را افزایش می‌دهد.
 - (۳) پیچشی آن را خیلی جزی افزایش می‌دهد.
 - (۴) به ترک خوردن آن را کاهش می‌دهد.
- ۳۸- چرا ابعاد دو سر آزمون‌های استاندارد کششی موازی الیاف چوب، بزرگ‌تر از قسمت میانی آن است، است؟
- (۱) تحت کشش خالص قرار می‌گیرند.
 - (۲) ممکن است تاب بردارند.
 - (۳) اتفاق له شدن دارند.
 - (۴) در آن‌ها تنש‌های فشاری و برشی ایجاد می‌شود.
- ۳۹- مأخذ تراکم تنش در آزمون‌های کششی (چوب سالم):
- (۱) ترتیب توالی چوب بهاره و پاییزه است.
 - (۲) تغییر شکل هندسی آزمونه است.
 - (۳) شبیه الیاف در آزمونه می‌باشد.
 - (۴) نسبت ضخامت به پهنای آزمونه است.
- ۴۰- اتصال‌های با اعضای چوبی به کدام تنش حساس می‌باشند؟
- (۱) تنش برشی پیچشی
 - (۲) کشش عمود بر الیاف
 - (۳) کشش موازی الیاف
 - (۴) فشار موازی الیاف
- ۴۱- مهم‌ترین مشکل کارخانه‌های کاغذسازی با سیستم فاضلاب صفر کدام مورد است؟
- (۱) تخریب مواد آلی حل شده در پساب
 - (۲) فرایند پیچیده عملیات آماده‌سازی خمیر کاغذ
 - (۳) مصرف زیاد آب در فرایند کاغذسازی
 - (۴) بوی نامطلوب در محصول تولیدی
- ۴۲- در ارزیابی کارائی پالپ و جداسازی جوهر از الیاف، روش (Voith speck Index) کدام ویژگی مدنظر قرار می‌گیرد؟
- (۱) روشی خمیر کاغذ
 - (۲) وزن جوهر قابل مشاهده
 - (۳) سطح کل ذرات جوهر قابل مشاهده
 - (۴) تعداد ذرات جوهر قابل مشاهده
- ۴۳- در پالایش خمیر کاغذ در غلظت زیاد، کدام‌یک از اثرات پالایش کمتر است؟
- (۱) برش الیاف
 - (۲) توسعه داخلی الیاف
 - (۳) پر زدار شدن سطح الیاف
 - (۴) قابلیت اتصال الیاف
- ۴۴- با افزایش میزان آهاردهی کاغذ، مقدار عددی تست کاب (cobb) و تست هرکول می‌باید.
- (۱) افزایش - افزایش
 - (۲) کاهش - افزایش
 - (۳) کاهش - کاهش
 - (۴) افزایش - کاهش
- ۴۵- ضربی پخش نور کدام‌یک از پرکننده‌ها، بیشتر است؟
- (۱) تالک
 - (۲) کربنات کلسیم خاکی
 - (۳) دی‌اکسید تیتانیوم
 - (۴) خاک رس
- ۴۶- در موضوع مدیریت آب و پساب در صنایع خمیر و کاغذ، کدام عملیات سبب کاهش موثرتر کاتیون خواهی خمیر کاغذ می‌شود؟
- (۱) تغليظ خمیر کاغذ
 - (۲) غربال خمیر کاغذ با منافذ درشت
 - (۳) شناور سازی
 - (۴) غربال خمیر کاغذ با منافذ ریز
- ۴۷- کنترل مقدار انرژی مصرفی در پراکنده‌سازی دیسکی از طریق و در پراکنده‌ساز مالشی از طریق انجام می‌شود.
- (۱) کنترل غلظت خمیر کاغذ ورودی - کنترل غلظت خمیر و کاغذ ورودی
 - (۲) کنترل مقدار خمیر کاغذ ورودی - کنترل فاصله صفحات
 - (۳) کنترل فاصله صفحات - کنترل فاصله صفحات
 - (۴) کنترل فاصله صفحات - کنترل غلظت خمیر کاغذ ورودی

- ۴۸- استفاده از کدام محصول کاغذی / مقوایی در ساخت بسته‌بندی مواد غذایی با تماس مستقیم با محدودیت مواجه است؟
- (۱) WLC (مقواهی سفید معمولی)
 - (۲) FBB (مقواهی تاشو)
 - (۳) SBS (مقواهی توپرسولفات)
 - (۴) LPB (مقواهی بسته‌بندی مایعات)
- ۴۹- در تهیه دوغاب‌های رنگدانه، کدام پراکنده‌ساز صرفاً به صورت «پایدارسازهای فضایی» (Stabilisation) عمل می‌کند؟
- (۱) سدیم پلی‌اکریلیک اسید
 - (۲) پلی‌وینیل الکل
 - (۳) پلی‌فسفات‌ها
 - (۴) سدیم کربوکسی متیل سلولز
- ۵۰- در فرایند پوشش‌دهی اکستروژنی مقوا، مکانیسم تشکیل لایه پوششی کدام مورد است؟
- (۱) کندانس شدن
 - (۲) تشکیل اتصالات عرضی
 - (۳) تبخیر حلال
 - (۴) سرد کردن
- ۵۱- بیشترین استراتژی‌های مرسوم در توالی خشک کردن کاغذهای پوشش‌دار، به ترتیب از راست به چپ کدام مورد است؟
- (۱) خشک کردن با IR - خشک کردن سیلندری - خشک کردن با هوا داغ
 - (۲) خشک کردن سیلندری - خشک کردن با IR - خشک کردن با هوا داغ
 - (۳) خشک کردن با IR - خشک کردن با هوا داغ - خشک کردن سیلندری
 - (۴) خشک کردن با هوا داغ - خشک کردن با IR - خشک کردن سیلندری
- ۵۲- کدام ترکیب را می‌توان به عنوان «روان‌ساز» در رنگ پوششی استفاده کرد؟
- (۱) استئارات کلسیم
 - (۲) گلوتار الدهید
 - (۳) آمونیوم زیرکونیوم کربنات
 - (۴) رزین ملامین فرمالدهید
- ۵۳- کدام ویژگی رئولوژیکی در تغليظ‌کننده‌های رنگ پوششی مطلوب است؟
- (۱) رنوپکتیک
 - (۲) دیلاتانت
 - (۳) رفتار سودوپلاستیک
 - (۴) نیوتنی
- ۵۴- در کدام روش، پوشش‌دهی با بیشترین سرعت و کمترین تنفس واردہ به کاغذ پایه امکان‌پذیر است؟
- (۱) پوشش دهی نورده (Roll)
 - (۲) پوشش دهی فورانی (Jet)
 - (۳) پوشش دهی با زمان ماند کوتاه (STDA)
 - (۴) پوشش دهی پرده‌ای (Curtain)
- ۵۵- برای پوشش‌دهی زیرایندی با روشی بالا و وزن پوششی زیاد، استفاده از کدام رنگدانه ارجحیت دارد؟
- (۱) TiO₂ (دی‌اکسید تیتانیوم)
 - (۲) GCC (کربنات کلسیم آسیابی)
 - (۳) PCC (کربنات کلسیم رسوبی)
- ۵۶- خشک کردن کاغذ بدون مهار آن سبب افزایش و کاهش کاغذ تولیدی می‌شود.
- (۱) کشش‌پذیری - مدول الاستیسیته
 - (۲) گراماز - دانسیته
 - (۳) مقاومت ترکیدگی - نفوذ‌پذیری
 - (۴) مقاومت به عبور هوا - روشی
- ۵۷- کدام ویژگی نوری کاغذ می‌تواند شاخصی از میزان اتصالات بین الیاف باشد؟
- (۱) ماتی
 - (۲) روشی
 - (۳) ضریب جذب نور
 - (۴) ضریب پراکنده‌گی نور
- ۵۸- کدام روش زیری سطح کاغذ را با واحد میکرومتر (μm) بیان می‌کند؟
- (۱) بندسن (Bendtsen)
 - (۲) پارکر پرینت سرف (Parker print surf)
 - (۳) شفیلد (Sheffield)
 - (۴) بک (Bekk)

- ۵۹- برای اندازه‌گیری مقاومت به فشار کاغذ لایه میانی (مديوم) از چه آزمونی استفاده می‌شود؟
 RCT (۴) CMT (۳) SCT (۲) ECT (۱)
- ۶۰- کدام آزمون، مقاومت به لایه‌لایه شدن مقوا را بر اساس افت انرژی پتانسیل نشان می‌دهد؟
 ۱) آزمون مقاومت به کندن IGT
 ۲) اسکات باند
 ۳) آزمون مقاومت بر ترکیدن
 ۴) آزمون چقرمگی - Z
- ۶۱- اصول تعیین مقاومت به کشتی کاغذ در جهت ضخامت با روش چقرمگی در جهت Z کدام مورد است؟
 ۱) بررسی انتشار ترک در مرد II تحت بارگذاری برشی
 ۲) بررسی انتشار ترک در مرد I تحت بارگذاری برشی
 ۳) بررسی انتشار ترک در مرد I تحت بارگذاری قائم
 ۴) بررسی انتشار ترک در مرد II تحت بارگذاری قائم
- ۶۲- محصولات کاغذی در حین عملیات برجسته‌سازی (Emboss) چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟
 ۱) الاستیک - پلاستیک
 ۲) ویسکوالاستیک
 ۳) ویسکوپلاستیک
 ۴) پلاستیک
- ۶۳- چنانچه ضخامت یک محصول کاغذی دو برابر و مدول الاستیک آن نصف شود، سختی خمسی آن چگونه تغییر خواهد کرد؟
 ۱) نصف می‌شود.
 ۲) دو برابر می‌شود.
 ۳) چهار برابر می‌شود.
 ۴) تغییر نمی‌کند.
- ۶۴- مهم‌ترین واکنش رادیکال‌های اکسیژنی در لیگنین‌زدایی با اکسیژن، تشکیل گروه‌های در موقعیت C_2 واحد مونومر قندی می‌باشد، که منجر به شکستن اتصال با حذف موقعیت β - آلكوکسی می‌شود.
 ۱) کربوکسیل ، کربن - کربن
 ۲) کربونیل ، کربن - کربن
 ۳) کربوکسیل، گلوکوزیدی
 ۴) کربونیل، گلوکوزیدی
- ۶۵- تولید کدام فرآورده از سلولز در پلتفرم بیوشیمیابی انجام می‌شود؟
 Furfural (۴) Bio-Gas (۳) Bio-Oil (۲) Bio-Ethanol (۱)
- ۶۶- تحت شرایط تهیه خمیر کاغذ به روش سولفیت اسیدی، کدام اتصال به راحتی شکسته می‌شود؟
 ۱) اتصال α - آریل اتر ۲) اتصال β - آریل اتر ۳) اتصال β - آریل اتر ۴) اتصال α - آریل اتر
- ۶۷- مقدار تولید کدام فرآورده سلولزی در مقیاس جهانی بیشتر است؟
 ۱) ریون
 ۲) اتیل سلولز
 ۳) نیتروسلولز
 ۴) کربوکسی متیل سلولز
- ۶۸- کدام گزینه نشان‌دهنده ساختار عنصری لیگنین کرافت است؟ C (کربن)، H (هیدروژن)، S (گوگرد)، O (اکسیژن)
 CHN (۴) CHOS (۳) CHNO (۲) CHS (۱)
- ۶۹- کدام گزینه حاصل از پیرولیز چوب است?
 Bio-Oil (۴) Syngas (۳) Bio-Ethanol (۲) Bio-Hydrogen (۱)
- ۷۰- محصول حاصل از واکنش رقیب تخریب تدریجی گروه‌های انتهایی سلولز در محیط قلیایی که منجر به تشکیل گروه انتهایی مقاوم به قلیا می‌شود کدام مورد است؟
 ۱) اسید متاساکارانیک
 ۲) اسید لاتکتیک
 ۳) اسید ایزوساکارانیک
 ۴) ۲ و ۵ دی‌هیدروکسی نیتانیک اسید

- ۷۱- کدام ضلع یا اضلاع از ابعاد واحد کریستالی سلولز وقتی که سلولز خام به سلولز Hw تبدیل می‌شود، بدون تغییر می‌ماند؟
- a) ضلع a و b b) ضلع های a و c c) ضلع c
- ۷۲- با به کارگیری فرایندهای کرافت تغییریافته نسبت به فرایند کرافت سنتی، کدام ترکیبات در خمیر کاغذ تولیدی به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابند؟
- ۱) همی سلولزها و لیگنین
۲) لیگنین و همی سلولزها
۳) سلولز و لیگنین
- ۷۳- فورفورال و اسیداستیک از فراوردهای جانبی کدام فرایند حلال آلی می‌باشد؟
- Alcell (۴) Organocell (۳) ASAM (۲) MEA (۱)
- ۷۴- فرایند حلال آلی Alcell در مورد کدام منابع لیگنوسلولزی به کار می‌رود؟
- ۱) پهنه برگان، سوزنی برگان، منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی
۲) پهنه برگان، منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی
۳) سوزنی برگان، منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی
۴) پهنه برگان، سوزنی برگان
- ۷۵- میزان خروج مایع پخت در جریان فرایند خمیر کاغذسازی در مورد کدام روش کرافت تغییریافته بیشتر می‌باشد؟
- MCC (۴) Lo-Solid (۳) EMCC (۲) ITC (۱)
- ۷۶- در فرایندهای Acetocell و Acetosolv از کدام عامل رنگبر استفاده می‌شود؟
- Z (۴) D (۳) O (۲) PAA (۱)
- ۷۷- کدام فرایند کرافت تغییریافته از نوع منقطع شباخته زیادی به فرایندهای کرافت تغییریافته پیوسته دارد؟
- ITC (۴) MCC (۳) RDH (۲) CBC (۱)
- ۷۸- در فرایندی که تحت عنوان MILOX شناخته می‌شود، از کدام اسید آلی استفاده می‌شود؟
- ۱) اسید بوتانوئیک ۲) اسید پروپانوئیک ۳) اسید استیک ۴) اسید فرمیک
- ۷۹- کدام فرایند حلال آلی در محیط قلایی اجراء می‌شود؟
- Acetocell (۴) Alcell (۳) Organocell (۲) Acetosolv (۱)
- ۸۰- برای حفاظت بهتر از کربوهیدرات‌ها در فرایندهای کرافت تغییریافته چه راهکاری انتخاب شده است؟
- ۱) استفاده از درجه حرارت کمتر در انتهای پخت ۲) استفاده از سولفیدیته بیشتر در انتهای پخت
۳) استفاده از سولفیدیته بیشتر در ابتدای پخت ۴) استفاده از درجه حرارت بیشتر در ابتدای پخت

