


کد کنترل



594A

594

A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۸

رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان
(۲۴۴۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس نخصصی: اکولوژی و ماهی‌شناسی – فناوری پیشرفته صید – طراحی ادوات صیادی – شناسایی آلات و ادوات صیادی تکمیلی	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب عجائز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به، تکثیر و منتشر سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعاملی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای برقرار رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.
اینجانب

امضا:

- ۱ کنش طعمه‌جویی (predation). یا رابطه بین طعمه و طعمه‌خوار، به کدام کنش متقابل شبیه است؟
- (۱) انگلی (parasitism)
 - (۲) همسفرگی (commensalism)
 - (۳) همکاری متقابل (mutualism)
 - (۴) بی‌تأثیری (neutralism)
- ۲ چرا تنش‌های حرارتی به ندرت در اقیانوس‌ها اتفاق می‌افتد؟
- (۱) قابلیت پایین انتقال حرارت توسط آب
 - (۲) به علت وجود جریان‌های افقی و عمودی آب
 - (۳) نفوذ اندک نور و گرم نشدن لایه‌های عمیق
 - (۴) سازگاری موجودات دریایی به دامنه بالای تغییرات دمایی
- ۳ چه عواملی باعث شده که آب اقیانوس‌ها پیوسته در حرکت باشد؟
- (۱) لایه‌های سطحی در اثر اختلاف چگالی لایه‌های آب و لایه‌های عمیق‌تر در اثر نیروی باد
 - (۲) لایه‌های سطحی در اثر نیروی باد و لایه‌های عمیق‌تر در اثر اختلاف چگالی لایه‌های آب
 - (۳) لایه‌های سطحی و عمیق‌تر در اثر اختلاف چگالی لایه‌های آب
 - (۴) لایه‌های سطحی و عمیق‌تر در اثر نیروی آب
- ۴ پر تولیدترین و از نظر علم رده‌بندی متنوع‌ترین نقاط دریاها کدام موارد باشند؟
- (۱) بستر نواحی عمیق
 - (۲) آبهای اقیانوسی و به دور از ساحل
 - (۳) آبهای منطقه شیب قاره‌ای
 - (۴) جزایر مرجانی
- ۵ کدام یک از مدل‌ها بیان می‌کند که در یک اکوسیستم هیچ گونه‌ای برتر نیست و هرگونه که اول در یک مکان قرار می‌گیرد، مانع از جایگزینی دیگران می‌شود؟
- (۱) کلاسیک (Classic)
 - (۲) بازداری (Inhibition)
 - (۳) برداشی (Tolerance)
 - (۴) لیبیگ (Leibigs)
- ۶ شرایط زیستی لارو **Glochidium** در نرم‌تنان دو کفه‌ای آب شیرین کدام مورد می‌باشد؟
- (۱) آزاد
 - (۲) هم خوراک
 - (۳) انگل درونی
 - (۴) انگل بیرونی
- ۷ پدیده جزر و مد قرمز و بیولوژیانس توسط کدام گروه از پروتوzoها به موقع می‌پیوندد؟
- (۱) اوگلناها
 - (۲) داینوفلارله‌ها
 - (۳) آمیبها
 - (۴) رئوماستیگوفورا
- ۸ در مطالعه پهنانی آشیان اکولوژیک، کدام معیار علاوه بر وضعیت‌های منبع، وفور آن‌ها را نیز مدنظر قرار می‌دهد؟
- (۱) لونیز
 - (۲) هارلبرت
 - (۳) شانون - وینر
 - (۴) کامارگو

- | | |
|--|---|
| <p>در مطالعه تنوع زیستی براساس معیارهای ناهمگنی، کدام شاخص براساس نظریه اطلاعات، اندازه‌گیری میزان نظم (یا بینظیمی) موجود در یک سیستم را ارائه می‌دهد؟</p> | <p>(۱) جک نایف (۲) توزیع لوگ نرمال (۳) شانون - ویتر (۴) سیمپسون</p> |
| <p>در مطالعه تشابه بین دو جامعه کدام شاخص براساس نسبت احتمال اینکه فردی از نمونه j و فردی از نمونه k بیرون کشیده شود، متعلق به گونه یکسانی باشد به احتمال این که دو فردی که از هر یک از نمونه‌های j و k بیرون کشیده می‌شود به گونه یکسانی تعلق دارند، می‌باشد؟</p> | <p>(۱) کانبرا (۲) رنکون (۳) هورن (۴) موریستا</p> |
| <p>کدام ساختار استخوانی فک پایین را مستقیماً به جمجمه عصبی متصل می‌کند؟</p> | <p>(۱) Palatine (۲) Hyomandibular (۳) Ceratohyal (۴) Pterygoid</p> |
| <p>استخوان Lateral ethmoid بیرون آمده از پوست سر، ویژگی تشخیص کدام گونه است؟</p> | <p>(۱) <i>Cobitis avicennae</i> (۲) <i>Ponticola iranicus</i> (۳) <i>Capoeta razii</i> (۴) <i>Oxynoemacheilus elsae</i></p> |
| <p>گونه Mola mola قادر کدام اعضاء است؟</p> | <p>(۱) باله لگنی و باله مخرجی (۲) ساقه دمی و باله مخرجی (۳) کیسه شنا و باله پشتی (۴) باله لگنی و کیسه شنا</p> |
| <p>کدام یک از جنس‌های بومی ماهیان آب شیرین ایران دامنه پراکنش وسیع تری در حوضه‌های آبریز داخلی دارند؟</p> | <p>(۱) <i>Perca</i> (۲) <i>Scardinus</i> (۳) <i>Rhodeus</i> (۴) <i>Aphanius</i></p> |
| <p>در کدام یک از راسته‌های سپر ماهیان (Batomorpha)، آرایه‌های دارای اندام الکتریکی قوی یافت می‌شوند؟</p> | <p>(۱) Rajiformes (۲) Torpediniformes (۳) Myliobatiformes (۴) Pristiformes</p> |
| <p>در کدام یک از مکاتب علم سیستماتیک، آنالیز خوش‌های براساس شباهت‌های کلی مبنای روابط در نظر گرفته می‌شود؟</p> | <p>(۱) Phylogenetic (۲) Orthodox (۳) Cladistics (۴) Phenetic</p> |
| <p>کدام مورد درباره ماهیان استخوانی دریازی برای حفظ و جلوگیری از اتلاف آب بدن <u>نادرست</u> است؟</p> | <p>(۱) از دست دادن گلومرول کلیه (۲) افزایش تعداد سلول‌های کلراید آبیش (۳) توسعه غده رکتال برای دفع نمک (۴) از دست دادن قطعه دیستان نفرون کلیه</p> |
| <p>غده گازی (Gas gland) چگونه حلالت گازها در کیسه شنا را تغییر می‌دهد؟</p> | <p>(۱) با ترشح مواد قلیابی (۲) با ترشح مواد خنثی (۳) با ترشح اسید لاکتیک (۴) با ترشح گوانین</p> |
| <p>به نمونه‌های یک‌گونه از یک مجموعه Syntypes که متعاقب انتشار توصیف اصلی به عنوان Holotype انتخاب می‌شوند چه اطلاق می‌شود؟</p> | <p>(۱) Para type (۲) Neotype (۳) Lectotype (۴) Topotype</p> |
| <p>کدام گزینه مقایسه‌ای بین هاگ فیش‌ها و لامپری‌ها درست است؟</p> | <p>(۱) هاگ فیش‌ها برخلاف لامپری‌ها دارای ۲ کانال نیم دایره‌ای در گوش داخلی هستند. (۲) باله پشتی هاگ فیش‌ها یک عدد در میانه بدن ولی در لامپری‌ها دو عدد است. (۳) تعداد تخم‌ها در هاگ فیش‌ها بیشتر از لامپری‌ها است. (۴) تعداد گونه‌های هاگ فیش‌ها بیشتر از لامپری‌ها است.</p> |

- ۲۱- بیشترین گروه آبزیان صید شده در کشور ایران به کدام گروه تعلق دارند؟
 (۱) نرم‌تنان (۲) میکتوفیده (۳) کفزیان (۴) سطح‌زیان درشت
- ۲۲- بیشترین میزان صید در جهان با چه روشی صورت می‌گیرد؟
 (۱) قلاب (۲) تراال (۳) گوشگیر (۴) پرساین
- ۲۳- در روش صید با قلاب، از چه مکانیسمی برای صید آبزیان استفاده می‌شود؟
 (۱) Filtering (۲) Pamping (۳) Hooking (۴) Tangling
- ۲۴- در کدام روش صید، کیسه تور در یک سمت قرار گرفته است؟
 (۱) تراال (۲) پرساین (۳) گوشگیر (۴) پره
- ۲۵- روش صید قلاب کششی (**Trolling**)، برای صید چه گروهی از آبزیان استفاده می‌شود؟
 (۱) سطح‌زیان (۲) کفزیان (۳) ماهیان مرجانی (۴) سخت‌پوستان
- ۲۶- روش صید لامپارا، جزء چه گروهی از ادوات صیادی تقسیم‌بندی می‌شود؟
 (۱) تله‌ها (۲) گوشگیر (۳) پرساین (۴) تراال
- ۲۷- در سال‌های اخیر از چه وسیله‌ای برای تحریک و نهایتاً صید می‌گویند در روش بیم تراال استفاده می‌شود؟
 (۱) پمپ مکنده (۲) نور با شدت زیاد (۳) امواج اکوستیک (۴) جریان برق پالس دار
- ۲۸- در روش صید کیلکا چه عاملی باعث جذب و تمرکز ماهیان می‌شود؟
 (۱) ماهی‌باب (۲) نور (۳) جریان آب (۴) سرعت تورکشی
- ۲۹- زیادبودن وزن مخصوص تور و تجهیزات مربوطه، بر موفقیت عملیات صید کدام ابزار صیادی بیشترین تأثیر را دارد؟
 (۱) تور بالا رونده (۲) تور پیاله‌ای (۳) تور گوشگیر (۴) تور تراال
- ۳۰- کدام ابزار صید به نحوی طراحی و ساخته می‌شود تا ماهی در اثر هدایت اجباری یا حرکت اختیاری به آسانی وارد آن شده ولی خروج از آن مشکل و غیرممکن باشد؟
 (۱) Lift net (۲) Bag net (۳) Push net (۴) Set net
- ۳۱- روش صید در تورهای گوشگیر شناور دریایی کدام است؟
 (۱) جذب به سمت تور و صید (۲) تعقیب فعال و صید (۳) محاصره گله و صید (۴) حرکت عمود بر مسیر مهاجرت و صید
- ۳۲- کدام ویژگی، مربوط به اجزاء ساختمان تراال کفرروب یک قایقی نمی‌باشد?
 (۱) قواره پشتی بلندتر از قواره شکمی (۲) ساختمان دوقواره (۳) وجود تخته تراال‌ها (۴) داشتن بال‌های کوتاه
- ۳۳- از دستگاه **Net sunder** به صورت خاص در کدام ابزار صیادی استفاده می‌شود؟
 (۱) تور تراال (۲) تور پیاله‌ای (۳) تور بالارو (۴) تور کیسه‌ای کفی دانمارکی
- ۳۴- در اجرای عملیات صیادی موفق و ایمن، کدام روش نیاز به پستری نرم، صاف، بدون عوارض و با شیب ملایم دارد؟
 (۱) رشته قلاب‌های طویل کفی (۲) تورهای تراال کفی (۳) تورهای پره ساحلی (۴) قفس‌های ماهیگیری
- ۳۵- در کدام روش صیادی تماس فعال طناب تحتانی تور با پسترهای دارای عوارض مانع از اجرای صحیح عملیات صیادی شده و احتمال صدمه دیدن تور را افزایش می‌دهد؟
 (۱) Trolling (۲) Purse seines (۳) Long Line (۴) Hand & Line

- ۳۶- کدام یک از ویژگی‌های روش صید اسکوئید با رشته قلاب‌های خورشیدی نادرست است؟
- (۱) صید اسکوئید در تاریکی شب انجام می‌شود.
 - (۲) در صید اسکوئید از نور روی آبی استفاده می‌شود.
 - (۳) صید اسکوئید در ناحیه پلازیک آب انجام می‌شود.
 - (۴) برای جذب اسکوئید در حاشیه کشتی و ایجاد گله تراکم از طعم‌ریزی استفاده می‌شود.
- ۳۷- در عملیات صید با تورتال به وسیله کشتی‌های ترال‌کش، جریان اکوستیک ایجاد شده توسط موتور کشتی معمولاً حداقل تا چه عمقی (بر حسب متر) بر واکنش‌های رفتاری ماهی تأثیرگذار است؟
- | | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| (۱) ۱۲۰-۱۵۰ | (۲) ۸۰-۱۰۰ | (۳) ۱۰-۲۰ | (۴) ۲۰۰-۳۰۰ |
|-------------|------------|-----------|-------------|
- ۳۸- در تله شنا از گروه تله‌های حصاری برای صید ماهی در مناطق جزر و مدی بخش ورودی که پس از دیواره هدایت ماهی به شکل دهلیزی وظیفه انتقال ماهی به سمت کیسه اصلی را به عهده دارد، چه نامیده می‌شود؟
- | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (۱) Heart | (۲) Leader | (۳) Pound | (۴) Pocket |
|-----------|------------|-----------|------------|
- ۳۹- در ساختمن تورهای پیاله‌ای طنابی که به طناب‌های جانبی بدنه تور وصل شده و پس از پایان عملیات محاصره کردن گله، باعث کشیدن دو سر تور و نزدیک کردن حداقلی آن‌ها به یکدیگر می‌شود چه نام دارد؟
- | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| (۱) Gave line | (۲) Lead line | (۳) Brist Line | (۴) Side Line |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
- ۴۰- روش مناسب و اصولی جذب گله تن ماهیان به نزدیکی کشتی صیادی مخصوص صید باچوب و قلاب کدام است؟
- (۱) قرار دادن کشتی در مسیر مهاجرت گله
 - (۲) حرکت آرام و بی‌صدا کشتی به سمت گله
 - (۳) توقف در نزدیکی گله و جذب آن‌ها توسط طعم‌ریزی و اسپری آب
 - (۴) توقف در محل مناسب و هدایت اجباری گله به سمت کشتی توسط قایقهای کمکی معمولاً در روش صید پرساین طول کیسه معادل چه طولی از شناور است؟
- ۴۱-
- | |
|-----------------------------------|
| (۱) طول کیسه معادل طول شناور است. |
|-----------------------------------|
- ۴۲-
- | |
|--------------------------------------|
| (۱) طول کیسه دو برابر طول شناور است. |
|--------------------------------------|
- ۴۳-
- | |
|---|
| (۱) طول کیسه یکو نیم برابر طول شناور است. |
|---|
- ۴۴-
- | |
|---------------------------------|
| (۱) طول کیسه نصف طول شناور است. |
|---------------------------------|
- ۴۵- در صورتی که اختلاف چگالی یک قطعه تور پلی‌آمید در آب دریا $12/0$ و وزن این توده در هوا $24/6$ کیلوگرم باشد، وزن این توده در آب چند کیلوگرم است؟
- | | | | |
|----------|---------|--------|----------|
| (۱) ۲/۹۵ | (۲) ۹/۵ | (۳) ۲۵ | (۴) ۲۹/۵ |
|----------|---------|--------|----------|
- ۴۶- اگر اختلاف چگالی یک چوب پنبه معادل 3 - باشد و این چوب پنبه وزنی معادل $1/5$ کیلوگرم داشته باشد، وزن آن در آب چقدر خواهد بود؟
- | | | | |
|--------|----------|---------|---------|
| (۱) -۲ | (۲) -۴/۵ | (۳) -۲۰ | (۴) -۴۵ |
|--------|----------|---------|---------|
- ۴۷- اندازه مناسب دهانه قلاب (Gap) برای صید ماهی هدف، نسبت به عرض دهان ماهی چگونه باید در نظر گرفته شود؟
- | |
|----------------------------|
| (۱) بیشتر از عرض دهان ماهی |
|----------------------------|
- ۴۸- اندازه چشمde (OM) تور گوشگیر برای صید ماهی کپور دریایی به طول 28 سانتی‌متر، چند میلی‌متر است؟
- | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|
| (۱) 56 | (۲) 80 | (۳) 112 | (۴) 126 |
|----------|----------|-----------|-----------|

- ۴۶- در یک تورترال تک قایقی، اگر طول تور بدون احتساب کیسه ۴۰ متر، طول طناب افسار تور ۸۰ متر و حداقل فاصله عملیاتی تخته ترال‌ها ۶ متر باشد، میزان فاصله افقی بین دو سر انتهایی بال‌های تور چند متر خواهد بود؟
- ۲۸ (۴) ۲۶ (۳) ۲۰ (۲) ۱۳ (۱)
- ۴۷- در یک قطعه بافتہ توری اگر تعداد چشمه‌های بخش فوقانی شبکه توری ۱۶، تعداد چشمه‌های بخش تحتانی ۶، تعداد چشمه‌ها در ارتفاع ۶، اندازه چشم‌گره تا گره مقابله به صورت کشیده ۸۰ میلی‌متر و قطر نخ صیادی ۱/۵ میلی‌متر باشد، مقدار مساحت شبکه توری به متر مربع چقدر است؟
- ۰/۰۱۶ (۴) ۰/۰۱۶ (۳) ۰/۰۱۶ (۲) ۰/۰۱۶ (۱)
- ۴۸- بویهای استوانه‌ای شکل از جنس پلاستیک یا چگالی (gr/cm^3) ۱/۱۵ در اختیار داریم، قطر آن ۳ سانتی‌متر، طول آن ۵ سانتی‌متر و قطر سوراخ وسط این بویه ۶ سانتی‌متر است. اگر چگالی آب دریا ۱/۱۸ باشد، نیروی شناوری این بویه (grf) چقدر است؟
- ۱۶/۵۶ (۴) ۲۹/۵ (۳) ۱۶/۵۶ (۲) ۸/۰۲ (۱)
- ۴۹- در تورترال تک قایقی اگر فاصله بین دو طناب کششی اصلی در ناحیه پاشنه کشتی $A = 4m$ و فاصله بین دو طناب کشش اصلی در ناحیه یک متر پایین‌تر از پاشنه به سمت تور $B = 4/۱۸m$ و طول طناب یدک کشی تور $F = ۲۰۰m$ باشد، حداقل فاصله بین تخته ترال‌ها در شرایط کاری (D) چند متر خواهد بود؟
- ۵۰ (۴) ۴۰ (۳) ۲۲ (۲) ۲۶ (۱)
- ۵۰- نسبت a/d در تورهای گوشگیر چقدر است؟
- ۰/۰۰۵ (۴) ۰/۰۰۵ (۳) ۰/۰۰۵ (۲) ۰/۰۰۵ (۱)
- ۵۱- در تورهای پیاله‌ای با کیسه کناری، بیشترین میزان نیروی شناوری برای کدام بخش از ساختمان تور محاسبه می‌شود؟
- ۱) بدنه اصلی ۲) پیش کیسه ۳) بال تور ۴) کیسه
- ۵۲- اگر در سیستم نمره‌بندی نخ‌های صیادی دینیر، نمره نخ پایه ۲۸۰ باشد، نمره آن در سیستم تکس حدوداً چقدر است؟
- ۳۶ (۴) ۳۱ (۳) ۲۶ (۲) ۲۳ (۱)
- ۵۳- در یک تورترال کفی اگر طول طناب لبه فوقانی دهانه تور (HR) برابر ۴۲ متر باشد، حداقل پهنای افقی مابین دو سه بال‌های تورترال (S) در شرایط عملیاتی حدوداً چند متر خواهد بود؟
- ۲۱ (۴) ۲۵ (۳) ۲۹ (۲) ۲۴ (۱)
- ۵۴- در تورهای پیاله‌ای نیروی مقاومت در مقابل پارگی (R) طناب فلزی یدک کش تور (warp)، نسبت به نیروی مقاومت وزن کل تور در آب (شامل بافتہ توری، وزنهای، طناب‌ها و حلقه‌های فلزی)، با چه نسبتی محاسبه می‌شود؟
- R > ۲/۲۵ (۴) R > ۱/۵ (۳) R = ۱ (۲) R > ۳ (۱)
- ۵۵- در تورهای پیاله‌ای طول طناب شناوری نسبت به طول طناب غوطه‌وری (وزنه) معمولاً با چه نسبتی در طراحی لحاظ می‌شود؟
- ۱) ۲۰ درصد کوتاه‌تر ۲) ۱۰ درصد کوتاه‌تر ۳) برابر ۴) ۱۰ درصد بلندتر
- ۵۶- اگر یک قطعه بافتہ توری با اندازه چشم‌های ۴۰ میلی‌متر و تعداد ۱۰۰۰ چشم‌های در جهت ارتفاع تور را با ضریب آویختگی افقی ۵۰ درصدی روی طناب شناوری متصل نمائیم، ارتفاع کاری تور در حالت آویخته حدوداً چند متر خواهد بود؟
- ۴۰ (۴) ۳۵ (۳) ۲۵ (۲) ۲۰ (۱)

- ۵۷- اندازه چشمeh مناسب در بخش کیسه تور پیاله‌ای (Purse seine) برای صید ماهی ساردين به طول ۱۲ سانتی‌متر حدوداً چند میلی‌متر باید باشد؟ ($k_m = 5$)
- (۱) ۱۶ (۲) ۲۰ (۳) ۲۴ (۴) ۳۰
- ۵۸- اگر طاقه‌ای از یک بافته توری با ۴۰۰ چشمeh و اندازه چشمeh در حالت کشیده از گره تا گره مقابله ۶۰ میلی‌متر داشته باشیم و بخواهیم این طاقه را روی طنابی به طول ۱۲ متر متصل کنیم، ضریب آویختگی افقی تور چقدر خواهد بود؟
- (۱) ۷٪ (۲) ۱۵٪ (۳) ۲۵٪ (۴) ۷۵٪
- ۵۹- برای برداشت میگو و صدف دو کفه‌ای اقیانوس آرام، با یک کشتی، کدام آلت صید به کار می‌رود؟
- (۱) Pelagic trawl (۲) Sein trawl (۳) Beam trawl (۴) Bottom-trawl
- ۶۰- در روش صید رشته قلاب طویل، فاصله طناب‌های فرعی از یکدیگر چقدر در نظر گرفته می‌شود؟
- (۱) حداقل سه برابر طول یک رشته فرعی (۲) حداقل نصف طول یک رشته فرعی
 (۳) حداقل برابر طول یک رشته فرعی (۴) حداقل دو برابر طول یک رشته فرعی
- ۶۱- نقش طناب کمریند تور در روش صید تراال کدام مورد است؟
- (۱) در اختیار قراردادن کیسه تور (۲) بازنگهداشتن دهانه تور
 (۳) اتصال وزنهای به تور (۴) اتصال حلقه‌ای دور تور
- ۶۲- کدام یک از الیاف مصنوعی، جزء الیاف مصنوعی ترکیبی به شمار می‌روند؟
- (۱) Nylon (۲) Tetron (۳) Kapron (۴) Kyokurin
- ۶۳- کدام یک از الیاف مصنوعی، در زمان سوختن، خاکستری زردرنگ و سخت به جا می‌گذارد؟
- (۱) PP (۲) PA (۳) PE (۴) PES
- ۶۴- در تورهای پیاله‌ای بر روی طناب شناوری (طناب بویه) میزان نیروی شناوری اضافی (ذخیره شناوری) برای تحمل فشارهای محیطی مانند موج و شدت جریان آب، حداقل چندبرابر میزان محاسبه شده برای آبهای آرام در نظر گرفته می‌شود؟
- (۱) ۱/۳ (۲) ۲/۵ (۳) ۱/۷ (۴) ۲
- ۶۵- کدام ویژگی، در خصوص الیاف پلی‌استری در تولید نخ‌های صیادی نادرست است؟
- (۱) در آب غرق می‌شود. (۲) انعطاف‌پذیری خوبی دارد.
 (۳) از قابلیت کشسانی بسیار خوبی برخوردار است. (۴) از نیروی گستینگی بسیار بالایی برخوردار است.
- ۶۶- کدام یک از الیاف مصنوعی، در آزمون سوختن دارای دود سیاه همراه با دوده می‌باشد؟
- (۱) پلی‌پروپیلن (۲) پلی‌اتیلن (۳) پلی‌آمید (۴) پلی‌استر
- ۶۷- در ترالهای میان آبی دو قایقی، کدام یک از اجزاء ساختمانی، وجود ندارد؟
- (۱) Foot rope (۲) Warp line (۳) Otter board (۴) Bridle line
- ۶۸- کدام یک از مواد مصنوعی در ساختار تولید شناورها و بویهای صیادی کاربردی نداشته است؟
- (۱) پلی‌اولفین (۲) پلی‌پروپیلن (۳) پلی‌وینیل کلراید (۴) پلی‌استایرن
- ۶۹- در ابزارهای صید قلابی، برای اصلاح پیچیدگی قلاب در روی نخ و ممانعت از گره خوردن «نخ اصلی» از کدام ابزار تکمیلی استفاده می‌شود؟
- (۱) steel wire (۲) Lures (۳) swivel (۴) clips

- ۷۰ در صید صنعتی تن ماهیان با چوب و قلاب (Pole & Line) از چه نوع قلابی استفاده می‌شود؟

- (۱) شبیه قلاب تک شاخه بدون خار برگشته
 (۲) قلاب طعمهدار تک شاخه با خار برگشته
 (۳) شبیه قلاب سه‌شاخه با خار برگشته
 (۴) قلاب خورشیدی

- ۷۱ از تورهای صیادی بدون گره بیشتر در ساختار کدام گروه از ادوات صیادی استفاده می‌شود؟

- (۱) تورهای غیرگوشگیر درشت چشم
 (۲) تورهای گوشگیر درشت چشم
 (۳) تورهای گوشگیر ریز چشم
 (۴) تورهای غیرگوشگیر ریز چشم

- ۷۲ رایج‌ترین طناب‌های گیس‌باف در ساختمان ابزار صید کدام است؟

- (۱) طناب گیس باف بویه‌دار و وزنه‌دار
 (۲) طناب گیس باف هشت لوله‌ای
 (۳) طناب گیس باف توپر

- ۷۳ در تولید نخ‌های صیادی با مواد پلی‌آمیدی کدام حالت عملأ وجود ندارد؟

- (۱) الیاف تک رشته‌ای
 (۲) الیاف منقطع
 (۳) الیاف شکاف‌دار

- ۷۴ سرعت فورافتون در آب (cm / s) کدام‌یک از الیاف، با قطر یکسان در هر دو حالت تیمار شده با قطران و تیمار نشده بیشتر است؟

PVC (۴) PES (۳) PVA (۲) PP (۱)

- ۷۵ برای صید ماهیان ریزاندام با تورهای گوشگیر تک رشته‌ای ظریف، بیشتر از کدام‌یک از الیاف مصنوعی استفاده می‌شود؟

- (۱) پلی‌اتیلن
 (۲) پلی‌پروپیلن
 (۳) پلی‌آمید
 (۴) پلی‌استر

- ۷۶ میزان لغزش گره‌ها و تغییر در اندازه چشمۀ بافته توری تهیه شده از کدام‌یک از الیاف، کمتر است؟

Multifilament (۴) Monofilament (۳) Split fibres (۲) Staple fibres (۱)

- ۷۷ نخ‌های تاییده شده از کدام الیاف مصنوعی، دارای سطحی ناهموار است؟

- (۱) الیاف چندرشته‌ای
 (۲) الیاف رشته‌ای ناپیوسته
 (۳) الیاف تک رشته‌ای

- ۷۸ برای محافظت از الیاف طبیعی مانند پنبه در مقابل فساد‌پذیری و تجزیه‌شوندگی از کدام مواد شیمیایی استفاده می‌شود؟

- (۱) بی‌کرومات پتاسیم
 (۲) پرمگنات سدیم
 (۳) دی‌اکسید تیتانیوم
 (۴) هیپوکلرید سدیم

- ۷۹ شماره‌های چهار نخ صیادی شامل $\frac{4}{11}$ ، $\frac{5}{9}$ ، $\frac{6}{11}$ و $\frac{7}{9}$ در سیستم متربیک می‌باشند. کدام نخ، نسبت به بقیه

کلفت‌تر می‌باشد؟

$\frac{4}{11}$ (۴) $\frac{5}{9}$ (۳) $\frac{6}{11}$ (۲) $\frac{7}{9}$ (۱)

- ۸۰ جمله زیر بیان کننده ویژگی یک طناب سیمی است، این طناب دارای چه تعداد رشته است؟

$24 - 9 \times 24 = 15/6$

- ۶ (۴) ۱۵ (۳) ۲۴ (۲) ۹ (۱)