


بسمه تعالیٰ



دانشگاه آزاد اسلامی

نام:

نام خانوادگی:

واحد دانشگاهی:

ورودی:

شماره دانشجویی:

آزمون جامع

پیش درمانگاهی دکتری عمومی دامپزشکی

سایت کنکور

زمان شروع: ۹ صبح

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

زمان: ۹۰ دقیقه

تعداد سؤالات: ۱۰۸ سؤال ۴ گزینه‌ای

✓ توجه: به پاسخ‌های نادرست و غلط نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

۱۳۹۶ بهمن

۱- اولین مرکز استخوانسازی در کدام قسمت استخوان ایجاد می‌شود؟

Growth Palate (۴)

Diaphysis (۳)

Metaphysis (۲)

Epiphysis (۱)

۲- کدام عصب مغزی دارای رشته‌های پاراسمپاتیک است؟

Olfactory nerve (۲)

Facial nerve (۱)

Vestibulocochlear nerve (۴)

Optic nerve (۳)

۳- تعداد استخوان‌های **Tarsal** و **Carpal** در گوسفند، به ترتیب و است.

۷ و ۶ (۴)

۶ و ۷ (۳)

۵ و ۶ (۲)

۱ و ۵ (۱)

۴- کدام ماهیچه در اسب کاملاً تاندونی می‌باشد؟

Fibularis tertius (۲)

Tibialis cranialis (۱)

Extensor digitorium lateralis (۴)

Extensor digitorium longus (۳)

۵- عصب **Recurrent laryngeal nerve** شاخه‌ای از عصب می‌باشد.

Accessory nerve (۴)

Abducent nerve (۳)

Facial nerve (۲)

Vagus nerve (۱)

۶- خط سفید (White line) کجا قرار گرفته است؟

Frog و Wall (۲) بین

Frog و Sole (۱) بین

Periople و Wall (۴) بین

Sole و Wall (۳) بین

۷- کدام ماهیچه دهان را باز می‌کند؟

Masseter (۴)

Pterygoideus (۳)

Zygomaticus (۲)

Digastricus (۱)

۸- کدام شکل دندانی در دندان‌های شیری **Milk teeth** مشاهده نمی‌شود؟

Incisor (۴)

Molar (۳)

Premolar (۲)

Canine (۱)

۹- در کدام حیوان دیده می‌شود؟ **Suburethral diverticulum**

۴) گربه

۳) سگ

۲) گاو

۱) اسب

۱۰- در گاو چه قسمتی از معده را در بر می‌گیرد؟ **Omental bursa**

Atrium ruminis (۲)

Dorsal sac of rumen (۱)

Ventral sac of rumen (۴)

Caudodorsal blind sac of rumen (۳)

یهمن ۱۳۹۶

آزمون جامع پیش درمانگاهی دکتری عمومی دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱- در کدام حیوان Left Subclavian مستقیم از آئورت جدا می شود؟

(۲) سگ

(۱) نشخوار کننده بزرگ

(۴) اسب

(۳) گوسفند

۱۲- کلیه کدام حیوان فاقد لگنچه می باشد؟

(۴) اسب

(۳) سگ

(۲) گوسفند

(۱) گاو

۱۳- سطح خارجی کارنکول های اندومتر رحم کدام دام به شکل مقعر مشاهده می شود؟

(۴) سگ

(۳) اسب

(۲) گوسفند

(۱) گاو

۱۴- روش تعیین جنسیت در طیور کدام مورد است؟

(۴) هیچ کدام

(۳) پری گامیک

(۲) سینگامیک

(۱) اپی گامیک

۱۵- اگر والدین هر دو هموژیگوس باشند اما شبیه یکدیگر نباشند فرزندان آنها می شوند.

(۲) در کلاس های فنوتیپی مجزا به نسبت ۱:۱ قرار داده

(۱) شبیه والدین

(۴) همه فرزندان هتروژیگوس

(۳) به نسبت ژنوتیپی ۱:۲:۱ تفکیک

۱۶- Trigona fibrosa به ترتیب در نشخوار کننده بزرگ و اسب از چه تشکیل یافته است؟

(۲) غضروف هیالن، استخوان

(۱) استخوان، غضروف هیالن

(۴) غضروف هیالن، همبند سخت

(۳) همبند سخت، استخوان

سابت کنکور

۱۷- پلاک های peyers patch در کدام بخش دیده می شود؟

Colon (۴)

Ileum (۳)

Jejunum (۲)

Duodenum (۱)

۱۸- اختلاف شریان متوسط با ورید متوسط در کدام یک از موارد زیر است؟

(۴) در لایه ادونتیس

(۳) نوع اندوتلیوم

(۲) در لایه مدیا

(۱) در لایه انتیما

۱۹- کدام یک از موارد زیر در برونشیول انتهایی دیده می شود؟

(۲) غضروف

(۱) سلول گابلت

(۴) بافت پوششی استوانه ای مطبق مژه دار

(۳) بافت پوششی استوانه ای مطبق مژه دار

۲۰- در کدام دام فولیکول های دو گراف بیشتر در بخش مرکزی تخمدان قرار دارند؟

(۴) بز

(۳) اسب

(۲) سگ و گربه

(۱) گاو

۲۱- کدام گزینه نام اختصاصی برای سلول ماکروفاز در بافت یا اندام مربوطه را صحیح بیان نمی‌کند؟

(۱) کوپفر: کبد
(۲) استئوکلاست: استخوان

(۳) میکروگیلی: استخوان
(۴) لانگرهاں: اپیدرم پوست

۲۲- کدام کرم در مری سگ ایجاد تومور می‌کند؟

(۱) توکسو کاراکنیس
(۲) اسپیروسکالوبی
(۳) تریشوریس
(۴) استرونژیلوئیدس

۲۳- کدام نماتود با ایجاد ندول در شیردان حالت چرم مراکشی (**Morocco leather**) به این اندام می‌دهد؟

(۱) همونکوس
(۲) استرتاتزیا
(۳) تریکوسترونژیلوس
(۴) کوپریا

۲۴- در اسب با چرای آزاد (مرتعی) آلدگی به کدام یک از نماتودهای زیر شایع‌تر است؟

(۱) اکسیوریس اکوئی
(۲) پاراسکاریس
(۳) استرونژیلوس
(۴) شابریتا

۲۵- بیماری‌زاترین سستود نشخوارکنندگان کدام یک از انگل‌های زیر است؟

(۱) هلیکومترازیادی
(۲) مونیزیاکسپانزا
(۳) استیلزیا گلوبی پانکتاتا
(۴) آنولوسفالا مانگا

۲۶- کدام یک از انگل‌های زیر با تعویض پروتئین‌های سطحی تگument در بدن میزان سیستم ایمنی را فریب

می‌دهد؟
(۱) شیستوزوما
(۲) دیکروسیلیوم
(۳) فاسیولا
(۴) پارامفیستوموم

۲۷- کدام تک یاخته از عوامل مولد سقط جنین در گوسفندان است؟

(۱) ژیاردیا
(۲) آیمریا
(۳) توکسوبلاسما
(۴) ایزوسپورا

۲۸- عامل ایجاد کوکسیدیوز خون‌ریزی دهنده سکوم ماکیان کدام مورد زیر است؟

(۱) آیمریا تنلا
(۲) آیمریا ماسکیما
(۳) آیمریا آسرولینا
(۴) آیمریا زورنئی

۲۹- جرب مهم در مرغداری‌های تخمگذار کدام است؟

(۱) واروآ
(۲) دمودکس
(۳) درمانی سوس
(۴) سارکوپتس

۳۰- عامل میاز زیر جلدی بز کدام یک از مگس‌های زیر می‌باشد؟

(۱) گاستروفیلوس
(۲) سارکوفاگا
(۳) هیپودrama
(۴) پرژواسکیانا

۳۱- شاخه (کرم‌های پهنه) جزء کدام گروه می‌باشد؟

(۱) Acoelomata
(۲) Cnidaria
(۳) Pseudocoelomata
(۴) Nemertea

۳۲- کدام یک ویژگی عمومی پرندگان نمی‌باشد؟

- | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| (۴) غدد عرق در پوست | (۳) غده چربی در پوست | (۲) تخمگذار | (۱) خونگرم |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|

۳۳- توانائی تولید صدا در کدام دسته از موجودات توسعه بیشتری یافته است؟

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| (۴) خزندگان | (۳) خارپستان | (۲) پرندگان | (۱) دوزیستان |
|-------------|--------------|-------------|--------------|

۳۴- کدام آمینو اسید تمایل کمتری به شرکت در ساختمان مارپیچ آلفا دارد؟

- | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| (۴) تیروزین | (۳) لوسين | (۲) آلانین | (۱) گلیسين |
|-------------|-----------|------------|------------|

۳۵- الکل گلیسرول در ساختمان کدام یک وجود ندارد؟

- | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|------------|
| (۴) گانگلیوزید | (۳) کاردیولیپین | (۲) پلاسمالوژن | (۱) سفالین |
|----------------|-----------------|----------------|------------|

۳۶- هدف اصلی مسیر پنتوز فسفات تولید است.

- | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ATP (۴) | FADH ₂ (۳) | NADH ₂ (۲) | NADPH ₂ (۱) |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|

۳۷- در کدام کمپلکس در زنجیره انتقال الکترون، انتقال پروتون و در پی آن شیب پروتونی لازم جهت سنتز

ATP انجام نمی‌پذیرد؟

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (۲) کمپلکس سوکسینات دهیدروژناز | (۱) کمپلکس NADH دهیدروژناز |
|--------------------------------|----------------------------|

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (۴) کمپلکس سیتوکروم اکسیداز | (۳) کمپلکس سیتوکروم bc ₁ |
|-----------------------------|-------------------------------------|

۳۸- کدامیک از ویتامین‌های گروه B بعنوان کوآنزیم آنزیمهای کربوکسیلاز عمل می‌کند؟

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (۲) ویتامین B ₅ (اسید پانتوتئیک) | (۱) ویتامین B ₁ (تیامین) |
|---|-------------------------------------|

- | | |
|---|------------------------|
| (۴) ویتامین B ₆ (پیریدوکسین) | (۳) ویتامین H (بیوتین) |
|---|------------------------|

۳۹- بهترین وسیله شیشه‌ای برای به حجم رساندن مایعات در آزمایشگاه بیوشیمی کدام است؟

- | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|
| (۴) مزور | (۳) استوانه مدرج | (۲) بالون ژوژه | (۱) بالون ته صاف |
|----------|------------------|----------------|------------------|

۴۰- کدام یک از آبزیان ذیل در سیستم پرورش چند گونه‌ای قابلیت پرورش ندارد؟

- | | |
|---------------|--------------------|
| (۲) اردک ماهی | (۱) میگوی آب شیرین |
|---------------|--------------------|

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| (۴) قزل آلای رنگین کمان | (۳) کپور معمولی |
|-------------------------|-----------------|

۴۱- در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان کدام یک از گروه‌های اصلی تشکیل دهنده اجزاء غذایی از محدودیت

صرف بیشتری به دلیل خصوصیات دستگاه گوارش آنها برخوردار است؟

- | | |
|-------------|----------------|
| (۲) چربی‌ها | (۱) پروتئین‌ها |
|-------------|----------------|

- | | |
|--|-------------------|
| (۴) هیچ کدام از محدودیت برخوردار نیست. | (۳) کربوهیدرات‌ها |
|--|-------------------|

۴۲- حواس لامسه در ماهیان در چه اندامی متتمرکز است؟

- (۱) منفذ بویایی
 (۲) سبیلکها
 (۳) گوش داخلی
 (۴) خط جانبی

۴۳- کدامیک از گونه‌های زیر جزء خانواده کپور ماهیان نیست؟

(الف) *Stenodus leucichthys*

(ب) *Carassius auratus*

(ج) *Ctenopharyngodon idella*

(د) *Hypophthalmichthys molitrix*

- (۱) الف
 (۲) ب و ج
 (۳) الف و د
 (۴) هیچکدام

۴۴- کدام یک از داروهای بیهوش کننده زیر جزء بیهوش کننده‌های انفکاکی (Dissociative Anesthetics) هستند؟

- (۱) پنتوباربیتال
 (۲) پروپوفول
 (۳) ایزوفلوران
 (۴) کتامین

۴۵- از کدامیک از داروهای اوپیوئیدی زیر برای درمان اسهال استفاده می‌شود؟

- (۱) کدئین
 (۲) دیفنوکسیلات
 (۳) دکسترومتروفان
 (۴) مورفین

۴۶- کدامیک از داروهای آرامبخش زیر اثر شل کننده مرکزی بر عضلات اسکلتی دارد؟

- (۱) آسپرومازین
 (۲) هالوپریدول
 (۳) کلرپرومازین
 (۴) دیازپام

۴۷- کدامیک از داروهای زیر جزو دیورتیک‌های مؤثر بر قوس هنله می‌باشد؟

- (۱) استازولامید
 (۲) فورزماید
 (۳) هیدروکلروتیازید
 (۴) اسپیرنولاکتون

۴۸- کدامیک از آنتی‌بیوتیک‌های زیر تأثیر مناسبی روی اجرام مایکوپلاسمایی دارد؟

- (۱) آموکسی‌سیلین
 (۲) تایلوزین
 (۳) باسیتراسین
 (۴) پنی‌سیلین G

۴۹- آنمی آپلاستیک غیر وابسته به دوز از عوارض نامطلوب کدام دارو به شمار می‌رود؟

- (۱) اکسی‌ترراسایکلین
 (۲) جنتامايسین
 (۳) سولفامتوکسازول
 (۴) کلرامفنيكل

۵۰- کدام عبارت در مورد مکانیسم عمل امپرازول (Omeprazole) صحیح است؟

- (۱) خنثی کردن اسید معده

- (۲) ایجاد یک سد مکانیکی در مقابل اسیدوپیسین

- (۳) مهار گیرنده‌های H_2 هیستامینی

- (۴) مهار غیر قابل برگشت پمپ پروتونی K^+/H^+ ATPase

۵۱- تنظیم کننده اصلی تعداد گلbulهای قرمز خون کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

- (۱) اکسیرئناسیون بافتی (۲) مغز قرمز استخوان (۳) مقدار آهن بدن (۴) هماتوکریت

۵۲- در فاز کفه پتانسیل عمل سلول‌های میوکارد قلبی، کدام یک از موارد زیر مسئول می‌باشدند؟

- (۱) سدیم، کلسیم و کلر (۲) پتاسیم، سدیم و کلسیم (۳) کلسیم، پتاسیم و کلر (۴) سدیم، پتاسیم و کلر

۵۳- رشته‌های عضلانی سریع، دارای کدام مشخصه زیر هستند؟

- (۱) قطر زیاد و میتوکندری کم (۲) آنزیم‌های اکسیداتیو زیاد (۳) میوگلوبین زیاد

- (۴) فعالیت گلیکولیتیک کم

۵۴- سورفاکtant با کشش سطحی آلتوول‌ها باعث کار تنفس می‌شود؟

- (۱) افزودن، کاهش (۲) کاستن، افزایش (۳) افزودن، افزایش (۴) کاستن، کاهش

۵۵- کدام ماده ترشح اسید از سلولهای پاریتال را مهار می‌کند؟

- (۱) هیستامین (۲) گاسترین (۳) سکرتین (۴) استیل کولین

۵۶- تستوسترون بصورت فیدبک منفی کدامیک از هورمون‌های زیر را مهار می‌کند؟

- TSH (۱) FSH (۲) ACTH (۳) ICSH (۴)

۵۷- مهمترین عامل فیزیولوژیک مؤثر بر GFR که مقدار آن تحت تأثیر فشار خون شربانی و میزان مقاومت

آرتبول آوران و وابران قرار می‌گیرد، کدام است؟

- (۱) فشار هیدروستاتیک مویرگ گلومرولی (۲) فشار اسمزی کلوئیدی مویرگ گلومرولی

- (۳) فشار اسمزی کلوئیدی کپسول بومن (۴) فشار اسمزی کلوئیدی کپسول بومن

۵۸- کدامیک از هورمونهای ذیل سبب افزایش میزان تصفیه گلومرولی و کاهش بازجذب سدیم و آب در لوله‌های

کلیوی بویژه در مجاری جمع کننده می‌شود؟

- (۱) آلدوسترون (۲) آنتی دیورتیک هورمون

- (۳) آنژیوتانسین II (۴) پپتید ناتریورتیک دهلیزی

۵۹- هورمونهای مترشحه از هیپوپotalamus بر ترشح کدامیک از هورمونهای زیر اثر مهاری دارد؟

- (PRL) (۱) FSH (۲) LH (۳) TSH (۴)

۶۰- بهترین محل برای رسوب آمیلوفئیدوزیس در کلیه‌ها کجا می‌باشد؟

- (۱) توبول‌های کلیه (۲) پارانشیم کلیه (۳) گلومرول (۴) عروق خونی کلیه

۶۱- سرانجام نکروز میانی کدام گزینه است؟

- (۱) ایجاد آبشه (۲) ایجاد گرانولوم (۳) ایجاد پیوگرانولوم (۴) ایجاد حفره

۶۲- تومور بدخیم بافت پوششی پوشاننده ولی با آرایش غده‌ای را می‌نامند.

- Adenoma (۴) Adenosarcoma (۳) Adenocarcinoma (۲) Adenopapiloma (۱)

۶۳- کدام یک از اکسوداهای زیر جزء التهاب حاد طبقه‌بندی نمی‌شود؟

- Suppurative (۲) Lymphoplasmacytic (۱)

- Serous (۴) Fibrinous (۳)

۶۴- کدام نوع ادم مغزی ناشی از ضربات مغزی، آماس مغز و هماتومهای مغزی است؟

- hypo-osmotic edema (۲) interstitial edema (۱)

- hydrostatic edema (۴) vasogenic edema (۳)

۶۵- در ریه از پیامدهای کدام یک از پنومونی‌های زیر می‌باشد؟ Sequestration

- (۱) برنکو پنومونی چرکی

- (۲) برنکو پنومونی فیبرینی

- (۳) پنومونی بینابینی

۶۶- بروز نفریت بینابینی کانونی در گوسفند مربوط به کدام یک از بیماری‌های زیر می‌باشد؟

- (۱) زبان آبی (۲) اکتیمای واگیردار (۳) آبله گوسفندی (۴) آنتروتوکسمی

۶۷- وجود سلول‌های سینسیشیال به همراه گنجیدگی‌های داخل سلولی از خصوصیات کدام بیماری است؟

- (۱) طاعون گاوی (Rinder pest) (۲) BVD-MD

- FMD (۴) IBR (۳)

۶۸- مهمترین نوع آبله در بین انواع دام ایران که منجر به مرگ و میر دامهای جوان و بروز خسارات اقتصادی

هنگفت می‌شود، بین گزینه‌های زیر کدام است؟

- (۱) آبله گوسفند و بز (۲) لامپی اسکین (۳) آبله کاذب گاو (۴) آبله گاو

۶۹- برای نامگذاری جنس ویروس‌ها از چه پسوندی استفاده می‌شود؟

- virales (۴) virinae (۳) viridae (۲) virus (۱)

۷۰- کدام بیماری ویروسی مربوط به دامپزشکی ریشه‌کن شده است؟

- (۱) کلسی ویروس گربه (۲) طاعون گاوی (۳) آرتربیت عفونی اسب (۴) دیسمپر سگ

۷۱- وجود فضای تگument از ویژگیهای مورفولوژیک کدام خانواده ویروسی است؟

- (۱) پاکس ویریده (۲) هپادنا ویریده (۳) آدنو ویریده (۴) هرپس ویریده

۷۲- در ساختمان تازک باکتری‌ها، کدامیک از رینگ‌های زیر مختص باکتری‌های گرم منفی است و در باکتری‌های

گرم مثبت وجود ندارد؟

- (۱) رینگ M (۲) رینگ S (۳) رینگ L (۴) رینگ P

۷۳- کدام آنتیبیوتیک مرحله خارج سلولی سنتز پپتیدوگلیکان را مهار می‌کند؟

- (۱) سیکلوسپیرین (۲) ریفامپین (۳) پنی‌سیلین (۴) استرپтомایسین

۷۴- در کدامیک از روش‌های انتقال ژنی، DNA یک باکتری بوسیله عفونت باکتریوفاژی وارد پیکر باکتری دیگر

می‌شود؟

- (۱) ترانسدوكسین (۲) کونورسیون (۳) جفت‌گیری (۴) ترانسفورماتیون

۷۵- مشاهده اجرام دو قطبی در رنگ آمیزی گیمسا از ویژگی‌های کدام جنس باکتری‌ای است؟

- (۱) هموفیلوس (۲) پاستورلا (۳) بروسلا (۴) پسودوموناس

۷۶- غنی‌سازی به وسیله سرما (cold enrichment) جهت جداسازی کدام باکتری استفاده می‌گردد؟

- (۱) سودوموناس (۲) اریزی پلوتریکس (۳) کورینه باکتریوم (۴) لیستریا

۷۷- مهمترین نشانه ابتلا به کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه ونرالیس چیست؟

- (۱) اسهال و سقط جنین در ماههای آخر آبستنی و ناباروری موقتی

(۲) سقط جنین در ماههای آخر آبستنی و ناباروری دائمی

(۳) برگشت فحلی و نامنظم شدن سیکل‌های فحلی و ناباروری موقتی

(۴) سپتی سمی و سقط جنین در ماههای آخر آبستنی و ناباروری دائمی

۷۸- مهمترین راه دفع و انتشار لپتوسپیرا کدام است؟

- (۱) شیر (۲) ادرار (۳) جنین (۴) مدفوع

۷۹- کدامیک از آنتی‌بادی‌های زیر نقش عمدہ‌ای در محافظت از مخاط دستگاه گوارش و تنفس دارند؟

- (۱) IgE (۲) IgD (۳) IgG_{2a} (۴) IgA

۸۰- کدام یک از عوامل کمپلمان باعث شوک آنافیلاکتیک می‌باشد؟

- (۱) C₁S (۲) C₃q (۳) C₃b (۴) C₁q

۸۱- در شروع یک عفونت اولین آنتی بادی که توسط سلول های B و پلاسماسل ها تولید می شود و در سرم قابل تشخیص است کدام است؟

IgM (۴)

IgG (۳)

IgE (۲)

IgA (۱)

۸۲- کدام یک از تعاریف زیر برای مایستوما صحیح است؟

۱) وجود درد، ترشح چرکی و مجاری ترشحی و لنفاژیت

۲) حجمی شدن ناحیه مبتلا توأم با ترشح چرک و مجاری ترشحی

۳) آبse زیر جلدی با جدار ضخیم و وجود قارچ در چرک آن

۴) حجمی شدن ناحیه مبتلا توأم با ترشح چرک و وجود گرانول

۸۳- در کچلی گاو کدام علائم دیده نمی شود؟

۱) اثر زخم یا اسکار

۲) افزایش ضخامت و التهاب جلدی

۳) دلمه های شبیه پنبه نسوز خاکستری و مدور

۸۴- میزان آغوز مصرفی گوساله های شیرخوار به طور روزانه چند درصد وزن بدن است؟

۱۰ (۴)

۷/۵ (۳)

۵ (۲)

۲/۵ (۱)

۸۵- کدام گزینه کمترین نقش را در تولید شیر در گله گاو شیری دارد؟

۱) تولید مثل

۲) سلامت گاو

۳) سم پاشی

۴) تغذیه

۸۶- برای تعیین شیر استاندارد ۳۰۵ روزه کدام مورد احتیاج به فاکتور اصلاح ندارد؟

۱) طول دوره شیردهی کمتر از ۳۰۵ روز

۲) سن گاو

۳) تعداد دوشش در روز

۴) طول دوره شیردهی بیش از ۳۰۵ روز

۸۷- وقوع بلوغ جنسی گوسفندان نژاد بزرگ نسبت به نژاد کوچک چگونه است؟

۱) زودتر

۲) بستگی به نوع تغذیه دارد.

۳) یکسان است.

۸۸- کدام ویتامین در علوفه خشک نسبت به علوفه تازه بیشتر است؟

۱) ویتامین E

۲) ویتامین D

۳) ویتامین C

۴) ویتامین A

۸۹- کدام یک از خوراک های ذیل حاوی مقدار بیشتری از بتاگلوکان می باشد؟

۱) گندم

۲) سویا

۳) سورگوم

۴) جو

۹۰- منبع طبیعی سرشار از کلسیم و فسفر در جیره با منشاء طبیعی کدام است؟

- (۱) دی کلسیم فسفات
 (۲) مونوکلسیم فسفات گرانولی
 (۳) کربنات کلسیم
 (۴) پودر استخوان

۹۱- ماده ضد غذایی موجود در کنجاله تخم پنبه کدام است؟

- (۱) گوسی پول
 (۲) تانن
 (۳) کنجاله
 (۴) ازت آزاد

۹۲- بهبود و افزایش تولید پروتئین میکروبی در شکمبه با کدام روش قابل انجام است؟

- (۱) هم زمان کردن حضور کربوهیدرات‌های ساختمانی و منابع انرژی در شکمبه
 (۲) هم زمان کردن حضور کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی و مواد فیبری
 (۳) هم زمان کردن حضور کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی و منابع نیتروژن دار غیر پروتئینی
 (۴) هم زمان کردن حضور کربوهیدرات‌های ساختمانی و مکمل‌های مواد معدنی

۹۳- کدام سیستم آبخوری در پرورش بر روی بستر، برای طیور بهداشتی‌تر است؟

- (۱) Trough
 (۲) Nipple
 (۳) Cup
 (۴) Bell

۹۴- مناسب‌ترین شدت روشنایی برای جوجه‌های گوشتی بعد از برویدینگ چه میزان است؟

- (۱) ۱۰۰ لوکس
 (۲) ۵۰ لوکس
 (۳) ۲۰ لوکس
 (۴) ۵ لوکس

۹۵- در حرارت بیش از 30°C ، کدام یک از راههای دفع حرارت از طیور گوشتی اهمیت بیشتری دارد؟

- (۱) Conduction
 (۲) Convection
 (۳) Radiation
 (۴) Evaporation

۹۶- ارزش بیولوژیک کدامیک از مواد اولیه تأمین کننده‌ی پروتئین برای ماکیان بیشتر است؟

- (۱) جو
 (۲) کنجاله سویا
 (۳) سبوس برنج
 (۴) پودر ماهی

۹۷- افزودن آب به شیر به ترتیب چه تغییری در نقطه انجماد و وزن مخصوص شیر ایجاد می‌کند؟

- (۱) افزایش - افزایش
 (۲) کاهش - کاهش
 (۳) کاهش - افزایش
 (۴) افزایش - کاهش

۹۸- وجه تمایز چربی‌های شیر با چربی‌های دیگر می‌باشد.

- (۱) مقادیر زیاد اسید بوتیریک
 (۲) مقادیر زیاد اسید اولئیک
 (۳) مقادیر کم اسید کاپروئیک
 (۴) مقادیر کم اسید لوریک

۹۹- کدامیک از باکتریهای زیر قادر به تحمل نمک $10\% \text{ و } ۸۶\% = aw$ در شرایط هوایی می‌باشد؟

- (۱) استافیلوکوکوس اورئوس
 (۲) ویبریوکلرا
 (۳) اشرشیاکلی
 (۴) لیستریا مونوسایتوجنز

۱۰۰- کدامیک از سروتیپ‌های باکتری اشرشیاکلی باعث ایجاد بیماری کولیت خونریزی دهنده در انسان می‌شود؟

EIEC (۴)

ETEC (۳)

EHEC (۲)

EPEC (۱)

۱۰۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱) روش کلدال جهت اندازه‌گیری لیپوپروتئینهای موجود در ماده غذایی استفاده می‌شود.

۲) روش کلدال جهت اندازه‌گیری قندهای احیاء‌کننده به کار برده می‌شود.

۳) روش کلدال جهت اندازه‌گیری پراکسید در ماده غذایی به کار برده می‌شود.

۴) روش کلدال جهت اندازه‌گیری ازت تام موجود در ماده غذایی به کار برده می‌شود.

۱۰۲- کدام گزینه بیانگر شاخص اکسیداسیون در چربی‌ها می‌باشد؟

۴) عدد تیوسیانوزن

۳) عدد پراکسید

۲) عدد صابونی

۱) عدد یدی

۱۰۳- امروزه کدام یک از روش‌های نگهداری گوشت منسخ و غیرمجاز می‌باشد؟

۲) انجماد گوشت

۱) آنتی بیوتیک و نگهدارنده

۴) نمک سود کردن

۳) دودی کردن

۱۰۴- کدام روش از مزایای بیشتری برخوردار است و محصول کمترین تغییر را پیدا می‌کند؟

۴) انجماد

۳) دود دادن

۲) خشک کردن

۱) نمک سود کردن

۱۰۵- مبنای علم رادیوگرافی چیست؟

۱) خاصیت نفوذ اشعه ایکس و خاصیت فلورسانس آن

۲) خاصیت نفوذ اشعه ایکس و خاصیت یونیزاسیون آن

۴) خاصیت نفوذ اشعه ایکس و خاصیت فتوگرافی آن

۳) خاصیت نفوذ اشعه ایکس و خاصیت اکسیداسیون آن

۱۰۶- در ارتباط با دستگاه MRI کدام گزینه صحیح است؟

۱) بافت‌های نرم را بهتر از سی تی اسکن نشان می‌دهد.

۲) در دوره بارداری قابل استفاده نمی‌باشد.

۳) در MRI از اشعه یونیزاسیون استفاده می‌شود.

۴) در بررسی آسیب‌های استخوانی بهتر از سی تی اسکن عمل می‌کند.

107- The term that refers to the belly or underside of a body is:

1) dorsal

2) ventral

3) cranial

4) caudal

108- What is the meaning of (-emia):?

1) Blood condition

2) Vomiting

3) Pain

4) Deficiency

آزمون جامع پیش درمانگاهی دکتری عمومی دامپزشکی بهمن ۹۶

$\frac{1}{\text{ج}}.$	$\frac{2}{\text{ج}}.$	$\frac{3}{\text{ج}}.$	$\frac{4}{\text{ج}}.$	$\frac{5}{\text{ج}}.$	$\frac{6}{\text{ج}}.$	$\frac{7}{\text{ج}}.$	$\frac{8}{\text{ج}}.$	$\frac{9}{\text{ج}}.$	$\frac{10}{\text{ج}}.$	$\frac{11}{\text{ج}}.$	$\frac{12}{\text{ج}}.$
۴	۱۰۱	۴	۷۶	۱	۵۱	۱	۲۶	۳	۱		
۳	۱۰۲	۳	۷۷	۲	۵۲	۳	۲۷	۱	۲		
۱	۱۰۳	۲	۷۸	۱	۵۳	۱	۲۸	۱	۳		
۴	۱۰۴	۴	۷۹	۴	۵۴	۳	۲۹	۲	۴		
۳	۱۰۵	۳	۸۰	۳	۰۰	۴	۳۰	۱	۰		
۱	۱۰۶	۴	۸۱	۱	۵۶	۱	۳۱	۳	۶		
۲	۱۰۷	۴	۸۲	۱	۵۷	۴	۳۲	۱	۷		
۱	۱۰۸	۱	۸۳	۳	۵۸	۲	۳۳	۳	۸		
	۴	۸۴	۴	۰۹	۱	۳۴	۲	۹			
	۲	۸۵	۳	۶۰	۴	۳۵	۴	۱۰			
	۴	۸۶	۴	۶۱	۱	۳۶	۲	۱۱			
	۲	۸۷	۲	۶۲	۲	۳۷	۱	۱۲			
	۳	۸۸	۱	۶۳	۳	۳۸	۲	۱۳			
	۴	۸۹	۳	۶۴	۲	۳۹	۳	۱۴			
	۴	۹۰	۲	۶۵	۴	۴۰	۴	۱۰			
	۱	۹۱	۳	۶۶	۳	۴۱	۱	۱۶			
	۳	۹۲	۱	۶۷	۴	۴۲	۳	۱۷			
	۲	۹۳	۱	۶۸	۱	۴۳	۲	۱۸			
	۴	۹۴	۱	۶۹	۴	۴۴	۴	۱۹			
	۴	۹۵	۲	۷۰	۲	۴۵	۳	۲۰			
	۳	۹۶	۴	۷۱	۴	۴۶	۳	۲۱			
	۴	۹۷	۳	۷۲	۱	۴۷	۲	۲۲			
	۱	۹۸	۳	۷۳	۲	۴۸	۲	۲۳			
	۱	۹۹	۱	۷۴	۴	۴۹	۳	۲۴			
	۲	۱۰۰	۲	۷۵	۴	۵۰	۳	۲۵			