



پایه دهم تجربی

۵ بهمن ۹۷

نفرجه سوال

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۳۰ + ۹ سوال نظرخواهی مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی	دسته
فارسی و نگارش (۱)	فارسی و نگارش (۱)	۱۰	۱	۳	۱۵ دقیقه	۹۰۰
عربی زبان قرآن (۱)	عربی زبان قرآن (۱)	۱۰	۱۱	۵	۱۰ دقیقه	۹۰۰
دین و زندگی (۱) طراحی شاهد	دین و زندگی (۱) طراحی شاهد	۲۰	۲۱	۶	۲۰ دقیقه	۹۰۰
زبان انگلیسی (۱)	زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۴۱	۸	۱۵ دقیقه	۹۰۰
ریاضی (۱)	ریاضی (۱)	۲۰	۵۱	۱۰	۳۰ دقیقه	۹۰۰
فیزیک (۱)	فیزیک (۱)	۲۰	۷۱	۱۳	۳۵ دقیقه	۹۰۰
زیست‌شناسی (۱) طراحی شاهد	زیست‌شناسی (۱) طراحی شاهد	۲۰	۹۱	۱۷	۲۰ دقیقه	۹۰۰
شیمی (۱)	شیمی (۱)	۲۰	۱۱۱	۲۰	۲۰ دقیقه	۹۰۰
نظرخواهی	نظرخواهی	۹	۲۹۰	۲۳	-	۹۰۰

طراحان

نام طراحان	نام درس
افسانه احمدی - حمید اصفهانی - سپهر حسن خان پور - آکیتا محمدزاده	فارسی و نگارش (۱)
درویشعلی ابراهیمی - مریم آقاباری - فرشته کیانی	عربی زبان قرآن (۱)
ابوالفضل احمدزاده - وحیده کاغذی - مرتضی محسنی کبیر - فیروز نژادنژف - سیداحسان هندی	دین و زندگی (۱)
شهاب اثاری - حامد بابایی - سیده عرب	زبان انگلیسی (۱)
ناصر اسكندری - عیاش اسدی امیر آبادی - علی ارجمند - مصصومه امیری - داود و پورالحسنی - محمد پوراحمدی - مهرداد خاجی - شکیب رجبی - علی غلامپورسرایی - مهدی فرخی - سیدرسوosh کریمی‌مداھی - رحیم مشتاق نظم - حسن نصرتی ناهوک	ریاضی (۱)
عبدالرضا امینی نسب - زهره آقامحمدی - اسامیعیل حدادی - میثم دشتیان - حمید زرین کفش - میلاد سلیمان‌مرادی - سعید طاهری بروجنی - مجتبی طریف کار	فیزیک (۱)
علی عاقلی - چغفر مقناتچ - سیاوش فارسی - مصطفی کیانی	زیست‌شناسی (۱)
مازیار اعتمادزاده - امیرحسین بهروزی فرد - محمد Mehdi روزبهانی - علی کرامت - مهرداد محبی	زیست‌شناسی (۱)
رضا جعفری فیروزآبادی - طاهر خشک‌دامن - حسن ذاکری - حسن رحمتی کوکنده - منصور سلیمانی ملکان - علی علمداری - امیرحسین مسلمی - ایدم‌مصلایی - علی مؤیدی - محمدرضا بیرقانی - محمدرضا وسگری	شیمی (۱)

مسئولین درس و ویراستاران

مسئولین درس گروه مستندسازی	مسئولین درس گروه آزمون	مسئولین درس
الناز معتمدی	سپهر حسن خان پور	حمید اصفهانی
محمد نهیز کار	سید محمدعلی مرتضوی	رضا مصوصی
آرزو بالازاده	صالح احصائی - سیداحسان هندی	حامد دورانی
فاطمه فلاحت پیشه	فریبا توکلی - مجید عاشوری	سیده عرب
حمدیرضا رحیم خانلو	سروش کریمی‌مداھی - حمید زرین کفش - حسین اسفینی	ایمان چینی فروشن
آتنه استندیاری	بابک اسلامی - عرفان مختارپور - محمد حسین حاجی عابدینی	فیزیک (۱)
لیدا علی‌اکبری	امیرحسین بهروزی فرد - علی علمداری - محمد عابدی - سیده نجفی	مهرداد محبی
الهه شهابی	مجید بیانلو - ایمان حسین زناد - علی حسنی صفت	علی علمداری
		شیمی (۱)

گروه فنی و تولید

مجیا اصغری	مدیر گروه اختصاصی
شیلا کیانی	مسئول دفترچه
مهین علی‌محمدی جلالی	حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی اختصاصی
مدیر گروه: سید محمدعلی مرتضوی / مسئول دفترچه: مصصومه شاعری / حروف‌چین: فاطمه علیاری	گروه عمومی
مدیر گروه: مریم صالحی / مسئول دفترچه: فاطمه فلاحت پیشه - لیلا ایزدی	گروه مستندسازی
علی رضا سعدآبدی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قله‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۳۳۰ - ۹۱۴۶۳ - تلفن: ۰۲۱ - ۰۶۴۶۳



۱۵ دقیقه

فارسی (۱)

ستایش، ادبیات تعلیمی
ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی،
ادبیات پایداری
صفحه‌های ۱۰ تا ۷۳

نگارش (۱)

ستایش، پرورش موضوع، عینک توشن،
نوشته‌های عینی،
نوشته‌های گزارش گونه
صفحه‌های ۱۱ تا ۷۱

فارسی و نگارش (۱)

۱- واژه‌های «لئیمی، رقه، مرمت، قفا» به ترتیب چه معنایی دارند؟

(۱) پست، امضا، اصلاح، جلو

(۲) فرمایه، امضا، مردانگی، پس گردن

(۳) فرمایگی، نامه، اصلاح، پس گردن

(۴) پستی، نامه، مردانگی، جلو

۲- کدام بیت نادرستی املایی دارد؟

(۱) که بر نکرده سر از خاک، در بسیط زمین / شدم نشانه بلاهای آسمانی را

(۲) طبیب باد سبا را بگوی از ره مهر / که تا دوا کند این درد ناگهانی را

(۳) شکستم و نشد آگاه با غبان قضا / نخوانده بود مگر درس با غبانی را

(۴) هنوز تازه رسیدی و اوستاد فلک / نگفته بهر تو اسرار باستانی را

۳- عبارت زیر چند فعل مضارع اخباری دارد؟

«اگر کارگران به جدول درآمد مدیران شرکت نگاه کنند، عددهای کلانی می‌بینند و آن‌ها را با درآمد خود

مقایسه می‌کنند. خبرهایی به گوش من رسیده است که همین الان هم بعضی‌ها دارند کارهایی می‌کنند که

آینده‌ی شرکت را به خطر می‌اندازد.»

(۱) دو تا

(۲) سه تا

(۳) چهار تا

(۴) پنج تا

۴- در دو بیت زیر به ترتیب چند ضمیر پیوسته به فعل چسبیده است؟

الف) شهاب ز گردش دوران شکایتی است مرا / که گر ز جا بردم اشک جای آن دارد

ب) رم دادن صید خود از آغاز غلط بود / حالا که رماندی و رمیدیم، رمیدیم

(۱) یک - صفر

(۲) یک - دو

(۳) یک - سه

(۴) یک - سه

۵- نقش دستوری گروهی که در ابیات زیر بیش از یک وابسته‌ی پسین دارد، کدام است؟

«سرهای سرداران دین بستی چو بر فتراک زین / زین سان میفگن بر زمین دنباله‌ی فتراک را

تا شمع حسن افروختی، پروانه‌وارم سوختی / پرده‌دری آموختی آن غمゼ‌ی بی‌باک را»

(۱) نهاد

(۲) مستند

(۳) مفعول

(۴) متمم



(۴) کنایه

(۳) حسن تعلیل

(۲) تضاد

(۱) استعاره

۶- کدام آرایه در بیت زیر نیست؟

«دوست گردد خصمت از نیک‌اختیاری / زهره‌ای گردد مهت را مشتری»

(۲) حسن تعلیل، تشبيه، شخصیت‌بخشی

(۱) تلمیح، جناس، کنایه

(۴) تشبيه، جناس، تضاد

(۳) تلمیح، ایهام، مجاز

۷- کدام سه آرایه هر سه در بیت زیر هست؟

«بـهـجـزـ اـزـ عـلـیـ کـهـ آـرـدـ پـسـرـیـ اـبـوـالـعـجـایـبـ /ـ کـهـ عـلـمـ کـنـدـ بـهـ عـالـمـ شـهـدـاـیـ کـرـبـلاـ رـاـ»

۸- بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

«تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوتنه‌نظری باشد رفتن به گلستان‌ها»

(۱) طوبی و سدره گر به قیامت به من دهدن / یکجا فدای قامت رعنای کنم تو را

(۲) روز گلستان و نویهار چه خسی / خیز مگر پر کنیم دامن مقصود

(۳) در گلستان غنچه‌ی گل در هوای روی تو / پیرهن بدریده و بی دامن و جیب آمده

(۴) گلستان گیتی به خاری نیزد / خمستان گردون خماری نیزد

۹- بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

«دوران روزگار به ما بگذرد بسی / گاهی شود بهار دگر گه خزان شود»

(۱) در این بـتـخـانـهـ تـاـ صـورـتـ پـرـسـتـیـ /ـ نـشـانـ اـزـ عـالـمـ معـنـایـیـ

(۲) چون تو اندر خزان به باع آیی / آن خزان باع را بهار شود

(۳) بـسـیـ صـورـتـ بـگـدـیدـهـاـسـتـ عـالـمـ /ـ وزـینـ صـورـتـ بـگـرـددـ عـاقـبـتـ هـمـ

(۴) هرگز خزان بهار شود این مجو محل / حاشا بهار همچو خزان زشت‌خوی نیست

۱۰- بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

«فروغ رویت اندازی سوی خاک / عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک»

(۱) زان گه بر آن صورت خوبم نظر افتاد / از صورت بی‌طاقتیم پرده برافتاد

(۲) گر خاک تویی خاک تو را خاک شدم / چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم

(۳) خدا را جان من بر خاک مشتاقان گذاری کن / که در خاک از تمثای تو شد فرسوده قالب‌ها

(۴) بنگرد چشمی که شد صاحب‌نظر / یک حقیقت جلوه‌ساز اندر صور



۱۰ دقیقه

ذَكَرُهُ اللَّهُ، الْمَوَاعِظُ
الْعَدُودَةُ، مَطْرُ السَّكَنِ،
الْتَّعَشِ السَّلْسُلِ
درس‌های ۱ تا ۴
صفحه‌های ۱ تا ۴۶

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱- عین الترجمة الصحيحة: «قالت الأم لطفلها الأكبر: إلعب في غرفتك بهدوء لأن أختك الصغيرة قد نامت!»

(۱) مادر به کودک بزرگش گفت: در اتاق بازی کن، چون خواهر کوچکترت خواب است!

(۲) مادر به کودک بزرگش گفت: در اتاق آهسته بازی کن، زیرا خواهر کوچک تو خوابیده است!

(۳) مادر به کودک بزرگش گفت: در اتاق آرام بازی کن، زیرا خواهر کوچک خوابیده است!

(۴) به کودک بزرگتر، مادرش گفت: در اتاق خود، به‌آرامی بازی کن، زیرا خواهر کوچکترت خوابیده است!

۱۲- عین الصحيح في ترجمة العبارة التالية: «تُرَاجِعُ فِي الدَّرْسِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مِبَاحَثٍ مِنَ الْإِسْمِ وَالْفَعْلِ قَدْ تَعَلَّمُهَا الطَّلَابُ فِي الْمَرْجَلَةِ الْمُوْسَطَةِ الْأُولَى حَوْلَ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ!»

(۱) در اوین درس اول این کتاب مباحث اسم و فعل را مرور خواهیم کرد که دانش‌آموzan در مرحله متوسطه اول درباره عربی خوانده‌اند!

(۲) در درس اول از این کتاب مباحثی از اسم و فعل را که دانش‌آموzan در مرحله اول متوسطه درباره زبان عربی آموخته‌اند مرور می‌کنیم!

(۳) ما در درس اول کتاب، مباحث اسم و فعلی را که هر دانش‌آموز در مرحله اول متوسطه درباره زبان عربی یاد گرفته است مرور می‌کنیم!

(۴) مطلبی از اسم و فعل را که همه دانش‌آموzan آن را در مرحله اول متوسطه راجع به زبان عربی خوانده‌اند دوره خواهیم کرد!

۱۳- ای عباره ترجمه‌شده صحیح:

(۱) و اعتصموا بحبل الله جمیعاً فلا تفرقوا: همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید پس پراکنده نشوید.

(۲) فاذکُرُونِي أذْكُرُكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و از من شکرگاری کنید.

(۳) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَاقَكُمْ: قطعاً گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که تقواش بیشتر از بقیه باشد.

(۴) إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ فَتَشِيرُ سَحَابَةً: خدا کسی است که بادها را می‌فرستد و ابرها را بر می‌انگیزد.

۱۴- عین الخطأ:

(۱) انقلَعَ الماءُ وَ الْكَهْرَباءُ فِي قُرْبَتِنَا بَعْدَ الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ!: بعد از بادهای شدید، آب و برق در روستای ما قطع شد!

(۲) تَلَكَ الْمَرْأَةُ تُجْفَفُ الْمَشْمِشُ وَ الْعَنْبُرُ تَحْتَ ضُوءِ النَّمْسِ!: آن زن، زردالو و انگور را زیر نور خورشید، خشک می‌کند!

(۳) أَشْعَرْ بِوَجْهِي فِي رَأْسِي؛ أَنَا بِحَاجَةٍ إِلَى حُبُوبٍ مُهَدَّدَةٍ!: احساس سردد می‌کنم؛ من نیاز به قرص‌هایی آرام‌بخش دارم!

(۴) حضَرَنَا الْغَدَاءُ الضَّيْوَقَتَا فِي السَّاعَةِ الْتَّانِيَةِ إِلَّا عَشَرَ دَقَائِقَ!: برای میهمانانمان در ساعت ده دقیقه مانده به دو ناهار آمده کردیم!

۱۵- ما هو غير المناسب للمفهوم؟ «دفع السيدة بالتي هي أحسن»

(۱) کم مباش از درخت، سایه فکن / سنگت زند ثمر بخشش

(۳) بدی را بدی سهل باشد جزا / اگر مردی احسن الى من اساء

۱۶- عین ما مختلف مفهومه:

(۱) «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا...»

(۳) كُل حزب بما لديهم فرحون

(۲) «إِنَّ هَذِهِ أَمْتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»

(۴) يد الله مع الجماعة!

۱۷- عین الأقرب في المفهوم: «وَ مَا تُقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ»:

(۱) نیکمردش گفت باور نادیدم این گفته زانک / من به او نیکی نکردم تا بدی با من کند

(۲) تو نیکی می‌کن و در دجله انداز / که ایزد در بیانات دهد باز

(۳) نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمسitan / هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود

(۴) جز گرد نکوئی مکرده هرگز / نیکی است که پایینده در جهان است

۱۸- انتخیب مجموعه کلها مصدر:

(۱) يَخْرُجُ - مُدَافِعَة - إِنْشَاعَ

(۳) إِنْتَاجٌ - قَرِيبٌ - إِنْقَاضٌ

(۲) تَشْرُفُ - إِعْلَامٌ - إِسْتَغْفَارٌ

(۴) إِنْتَعْلَمٌ - إِسْتَرْجَاعٌ - مُشَاهَدَةٌ

۱۹- عین الأمر للمخاطبة من «تقبل»: (المخاطبة=دوم شخص مفرد مؤنث)

(۱) قَبْلِي

(۲) تَسْتَبَلَيْنِ

(۳) تَقْبَلَي

(۴) تَقْبَلَي

۲۰- فی ای عباره جاء فعل لَهُ أكثر حروف زائد؟

(۱) تَقدَّمَ الإِبْرَاهِيُّونَ فِي مَجَالَاتٍ عَلَمِيَّةٍ فِي السَّنُوَاتِ الْأُخِيرَةِ!

(۳) قالَ اللَّهُ سَبَحَنَهُ: «وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلَهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ»

(۲) تَقدَّمَ هذه الهدایا الغالیة للطلاب الفائزین فی المسابقة!

(۴) يُجَالِسُ المُدِيرُ الحَضَارُ فِي قَاعَةِ المَدْرَسَةِ بِاحْتِرامٍ!



دقيقة ۲۰

تفکر و اندیشه

هدف زندگی، پر پرواز.
پنجه‌های به روشانی،
آینده‌های روشن، منزلگاه
بعد، واقعه‌ی بزرگ
صفحه‌های ۱۱ تا ۸۰

دین و زندگی (۱)

۲۱- دلیل این که خداوند برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژای قائل شده است، چیست؟

(۱) به او نیرو بخشیده است تا با آن بیندیشد و مسیر درست را از غلط تشخیص دهد.

(۲) انسان را صاحب اراده آفریده و مستول سرنوشت خویش قرار داده است.

(۳) پیامبران را همراه کتاب راهنمای برای انسان‌ها فرستاده است.

(۴) آن‌چه را در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است.

۲۲- کدام عبارت قرآنی، بیانگر افکار اشخاصی است که زندگی را محدود به دنیا می‌دانند؟

(۲) «ما خلقناهمَا آلا بالحق»

(۴) «ما هی آلا حیاتنا الدتیا»

(۱) «و ما هذه الحياة الدنيا آلا لھو و لعب»

(۳) «و ان الدار الآخرة لھی الحیوان»

۲۳- در بیان قرآن کریم، بدکاران در روز قیامت به چه کسانی می‌گویند: «چرا بر ضد ما شهادت دادید؟» و آنان در پاسخ چه می‌گویند؟

(۲) فرشتگان الهی - «قالوا انطقتنا الله الذی انطق كل شیء»

(۴) اعضای بدن - «كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون»

(۱) فرشتگان الهی - «قالوا انطقتنا الله الذی انطق كل شیء»

(۳) اعضای بدن - «كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون»

۲۴- چرا در روز قیامت، پیامبران و امامان بهترین گواهان هستند؟

(۱) چون در آخرت ناظر و شاهد بر اعمال انسان‌ها هستند و در دادگاه عدل الهی شهادت می‌دهند.

(۲) چون از اعمال و افکار انسان‌ها آگاهند و در قیامت شهادت می‌دهند.

(۳) چون ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از هر خطای محفوظاند.

(۴) چون در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان‌ها بوده‌اند و در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی هستند.

۲۵- حق بودن آفرینش آسمان‌ها و زمین به معنای چیست و کدامیک فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به انسان داده شده است؟

(۲) ارزشمند بودن خلقت - گام نهادن انسان در این دنیا

(۴) هدفدار بودن خلقت - گام نهادن انسان در این دنیا

(۱) ارزشمند بودن خلقت - گام نهادن انسان در این دنیا

(۳) محدودیت آدمی

۲۶- حدیث رسول خدا (ص): «برای نابودی و فنا خلق نشده‌اید بلکه برای بقا آفریده شده‌اید ...» با کدامیک از عبارات کلام وحی هم مفهوم است؟

(۲) «من كان يريده ثواب الدتیا ...»

(۱) «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»

(۴) «و ما هذه الحياة الدتیا آلا لھو و لعب و ...»

(۳) «و ما هذه الحياة الدتیا آلا لھو و لعب و ...»

۲۷- کدام صفات پیامبران باعث شده تا آنان با قاطعیت کامل خبر از وقوع معاد داده و نسبت به آن هشدار دهنده و آنان ایمان به خدا را مستلزم چه چیزی دانسته‌اند؟

(۲) عاقل‌ترین و محبوب‌ترین - ایمان به پیامبر

(۱) شجاع‌ترین و محبوب‌ترین - ایمان به آخرت

(۴) شجاع‌ترین و محبوب‌ترین - ایمان به آخرت

(۳) عاقل‌ترین و راست‌گوترین - ایمان به پیامبر

۲۸- مفهوم «نفی نابودی کامل انسانی که مشتاق حیات ابدی است» به کدامین آیه مبارکه حاصل می‌شود؟

(۲) «افحستم انما خلقناکم عباً»

(۱) «ام نجعل المتقین كالفحجار»

(۴) «لاریب فیه و من اصدق من الله حدیثاً»

(۳) «قال من يحيى العظام و هي رميم»

۲۹- گفت و گوی فرشتگان و ظالمان در سوره نساء و این‌که ظالمان خود را در زمین مستضعف می‌پندارند بیانگر کدام ویژگی عالم بزرخ است؟

(۲) معاد جسمانی

(۱) دریافت نامه اعمال

(۴) وجود ارتباط میان دنیا و برزخ

(۳) وجود شعور و آگاهی

۳۰- «هر اسان شدن دل‌ها» و «برچیده شدن بساط حیات انسان» به ترتیب مرتبط با کدامیک از حوادث قیامت است؟

(۲) زنده شدن همه انسان‌ها - مرگ اهل آسمان‌ها و زمین

(۱) زنده شدن همه انسان‌ها - مرگ اهل آسمان‌ها و زمین

(۴) برپا شدن دادگاه عدل الهی - تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها

(۳) برپا شدن دادگاه عدل الهی - مرگ اهل آسمان‌ها و زمین



پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در قرزا کل شما تأثیر دارد.

آزمون گواه (شاهد)

۳۱- پیام آیه شریفه «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم- و به هر کس اراده کنیم- می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود»، چیست؟

(۱) هدفهای پایان ناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.

(۲) برخی هدفها پایان ناپذیرند و پاسخ‌گوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

(۳) اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی، مانع بهره‌مندی انسان از نعمت‌های دنیا بی نمی شوند.

(۴) اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدفهای اخروی می شوند.

۳۲- با بهره‌گیری از کلام نورانی وحی، در سخنانی که بین شیطان و دوزخیان بیان می‌شود، شیطان چه عناوینی را درباره خداوند، گناهکاران و خودش به کار می‌برد؟

(۱) وعده‌دهنده به حق- پذیرنده دعوت ناحق- دعوت‌کننده

(۲) دعوت‌کننده به حق- تحت سلطه شیطان- فریب‌دهنده

(۳) دعوت‌کننده و وعده‌دهنده به حق- تحت سلطه شیطان- وعده‌دهنده

(۴) وعده‌دهنده و دعوت‌کننده به حق- وسوسه‌شونده- وسوسه‌کننده

۳۳- در دیدگاه ... مرگ ... است و گروهی که مسیر تغافل از مرگ را پیش می‌گیرند، ...

(۱) منکران معاد- انتقال- خود را به هر کاری سرگرم می‌سازند تا آینده تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند

(۲) معتقدان معاد- انهدام- برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راههایی قدم می‌گذارند که روز به روز بر یأس آن‌ها می‌افزاید

(۳) منکران معاد- انهدام- خود را به هر کاری سرگرم می‌سازند تا آینده تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند

(۴) معتقدان معاد- انتقال- برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راههایی قدم می‌گذارند که روز به روز بر یأس آن‌ها می‌افزاید

۳۴- هر یک از ویژگی‌های «تغییرپذیری»، «تحلیل ناپذیری» و «تلاشی پذیری» به ترتیب مرتبط با کدام‌یک از ابعاد وجود انسان است؟

(۱) بعد جسمانی- بعد روحانی و جسمانی- بعد روحانی و جسمانی- بعد روحانی- بعد جسمانی

(۲) بعد روحانی- بعد روحانی- بعد روحانی- بعد روحانی- بعد روحانی

۳۵- از آیه شریفه «خداست که بادها را می‌فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برا نیم و آن زمین مرده را بدان [اوسلیه] پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است» پاسخ به کدام اشکال دریافت می‌گردد؟

(۱) عدم تحقق وعده‌های داده شده از سوی شیطان به پیروان خود

(۲) بعيد شمردن مرگ و زنده شدن انسان‌ها و بعثت آن‌ها در عالم بزرخ

(۳) عدم تحقق آرزوهای دنیاپرستان که با هدف قرار دادن دنیا ایجاد شده بود.

(۴) بعيد شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی که مرگ را پایان زندگی تلقی می‌کنند.

۳۶- حق مسلم انسان‌ها برای دست یابی به استحقاق‌های خود، دال بر ... بربایی رستاخیز در پرتو، ... الهی است، تا ...

(۱) امکان- عدل- حقوق، تضییع نشود.

(۲) ضرورت- عدل- حقوق، تضییع نشود.

(۳) امکان- حکمت- هدف‌داری، محقق شود.

۳۷- با توجه به روایت نبوی، هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد و مردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند، کدام پاداش را دریافت می‌کند؟

(۱) مردمی که به آن سنت عمل می‌کنند، بخشی از ثواب خود را به آن فرد هدیه خواهند کرد.

(۲) ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص می‌گذارند، بدون آن که از اجر انجام‌دهنده آن کم کنند.

(۳) شخصی که آن سنت را جاری ساخته، اصل ثواب و مابقی از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند کرد.

(۴) ثواب آن اعمال میان تمام افرادی که آن سنت را انجام داده‌اند، تقسیم می‌شود، هر چند مرد باشند.

۳۸- آیه شریفه «ینبؤا للإِنْسَانُ يَوْمَذِي بِمَا كَدَمَ وَآخِرٌ ناظرٌ بِرِّكَامِ الْعَالَمِ اسْتَ وَآثَارُ «مَا تَأْخَرُ» بِهِ چه معناست؟

(۱) بزرخ- با این که فرد از دنیا رفته، پرونده عملش همچنان گشوده است.

(۲) قیامت- با این که فرد از دنیا رفته، پرونده عملش همچنان گشوده است.

(۳) بزرخ- این اعمال و آثار دنیا بی آن، پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.

(۴) قیامت- این اعمال و آثار دنیا بی آن، پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.

۳۹- کدام عبارت شریفه ناظر بر علت درخواست گناهکاران در عالم بزرخ، مبنی بر بازگشت به دنیا است؟

(۱) «وَمِنْ وَرَائِيهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ»

(۲) «أَعْلَى أَعْمَلٍ صَالِحًا فِيهَا تَرَكَتْ»

(۳) «كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَهَا»

۴۰- تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها در کدام مرحله قیامت اتفاق می‌افتد و به چه معناست؟

(۱) اول- آسمان‌ها و زمین به آسمان‌ها و زمینی دیگر تبدیل می‌شوند.

(۲) دوم- آسمان‌ها و زمین به آسمان‌ها و زمینی دیگر تبدیل می‌شوند.

(۳) اول- آسمان‌ها و زمین طوری روش می‌شوند که سرگذشت انسان‌ها و حوادث دیده می‌شوند.

(۴) دوم- آسمان‌ها و زمین طوری روش می‌شوند که سرگذشت انسان‌ها و حوادث دیده می‌شوند.

زبان انگلیسی (۱)

PART A: Grammar

Directions: Questions 41-42 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

۱۵ دقیقه

Saving Nature Wonders of Creation

درس‌های ۱۹۳

• 38 •

41- Imam Hossein's Holy Shrine is ... religious place in the Islamic world.

- 1) more
 - 2) much
 - 3) the most
 - 4) much more

42- A: The phone's ringing.

B: Wait a moment. I ... the phone right now.

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Just about everyone knows that we can't live without blood. And that the blood in our bodies is ...⁽⁴³⁾... by the heart. But beyond those blood basics, what do you know about that red liquid under your skin? Blood is important for good ...⁽⁴⁴⁾... because the body depends on a fixed supply of fuel and oxygen to reach its billions of cells. Blood also ...⁽⁴⁵⁾... carbon dioxide and other waste materials to the lungs, kidneys, and different ...⁽⁴⁶⁾... of the human body; from there they are removed from the body.

- | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 43- 1) created | 2) protected | 3) given | 4) pumped |
| 44- 1) health | 2) power | 3) sign | 4) future |
| 45- 1) arrives | 2) carries | 3) needs | 4) pairs |
| 46- 1) plans | 2) plains | 3) systems | 4) numbers |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

As a baby, Isaac Newton was sick. During his first few months, he was not expected to live. But, he grew up to be one of the world's greatest scientists. All through his boyhood, Newton was interested in mechanical toys. He was interested in kites, too. He used to go out early in the morning to fly his kites. Newton stopped school when he was 14. His mother was a widow, and she needed his help on their farm.



For the next two years, he tried to learn about farming, but he was not very successful. He would begin thinking about some new books or mechanical toys, and would forget his work. His mother finally decided that he would never be a farmer, and sent him to college. In a year or two, he began to work on the problem that made him famous. The problem was why the planets and moons follow the paths they do. And, when they are moving, why do not they go straight out into space? A story says that Newton started thinking about gravity when an apple fell from a tree and hit him. The story probably is not true even though gravity makes apples fall from apple trees to the ground.

47- According to the passage, which sentence is NOT true about Newton?

- 1) He thought about gravity all his life.
- 2) He tried, but he failed to learn about farming.
- 3) He was interested in mechanical toys and kites.
- 4) He stopped going to school when he was 14.

48- What did Newton probably do when an apple fell down and hit him?

- 1) He thought about gravity.
- 2) He became a farmer.
- 3) He went to get the apple.
- 4) He enjoyed eating the apple.

49- The best title for the passage would be “...” .

- 1) Newton's Childhood
- 2) Newton's Family
- 3) Newton's Sickness
- 4) Newton's Study of Farming

50- What was the problem that made Newton think about gravity?

- 1) Why the planets and moons do not follow the paths they do.
- 2) Why the planets are moving and going straight out to the space.
- 3) Why moons follow the paths they do, but planets don't.
- 4) Why the planets do not go out into space when they are moving.

۳۰ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله/
متناهی/ توانهای گویا و
عبارت‌های همیزی/
معادله‌ها و نامعادله‌ها
فصل ۱ تا فصل ۲۰ و فصل
۲۱ تا پایان سهمی
صفحه‌های ۱ تا ۸۲

محل انجام محاسبات

ریاضی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

- ۵۱- اگر A مجموعه اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۱۱ و $B = \{2K+2 | K \in A, 2K+2 \in A\}$ باشد و مجموعهمرجع را مجموعه اعداد طبیعی در نظر بگیریم، مجموعه $A \cap B'$ چند عضو دارد؟

- (۱) بی‌شمار (۲) ۶ (۳) ۴ (۴) ۱۴

- ۵۲- اگر بازه A_n به صورت $(\frac{n-1}{n}, \frac{n+1}{n})$ تعریف شود، حاصل $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{10}$ کدام است؟

- (۱) (۰,۱) (۲) (۰,۱)


$$\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \quad (۴) \quad \left(\frac{9}{10}, \frac{11}{10}\right) \quad (۳)$$

- ۵۳- در یک کلاس ۴۵ نفری، ۵ نفر فقط در حل مسائل درس ریاضی و ۱۵ نفر فقط در حل مسائل درس

فیزیک مهارت دارند. حداکثر چند نفر در حل مسائل درس ریاضی مهارت دارند؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۲۵ (۳) ۳۰ (۴) ۳۵

- ۵۴- با توجه به الگوی زیر، شکل چندم این الگو از ۴۶ پاره‌خط تشکیل شده است؟



۸ (۱)

۹ (۲)

۷ (۳)

۱۰ (۴)

- ۵۵- مجموع سه جمله متواالی یک دنباله هندسی غیرثابت ۸۶ است. اگر این سه جمله به ترتیب جملات اول،

دوم و هشتم یک دنباله حسابی غیرثابت باشند، جمله پنجم دنباله حسابی کدام است؟

- (۱) ۴۲ (۲) ۴۰

- (۳) ۴۸ (۴) ۴۴

- ۵۶- اگر $\tan \theta + \cot \theta < 0$ باشد، آن‌گاه θ در کدام ناحیه متناهی قرار دارد؟

- (۱) اول یا دوم (۲) سوم یا چهارم

- (۳) اول یا چهارم (۴) دوم یا چهارم

برنامه راهبردی را با توجه به برنامه مدرسه برای خودتان شخصی‌سازی کنید.

محل انجام محاسبات

-۵۷- دو مثلث ABC و EGF را در نظر بگیرید به طوری که $AC = \frac{1}{2}EF$ و $AB = \frac{1}{2}EG$ باشد و زاویه‌های A و E برابر باشند، آن‌گاه نسبت مساحت $\triangle ABC$ به مساحت $\triangle EFG$ کدام است؟

$$\frac{3}{2} \quad (2) \quad \frac{2}{3} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4) \quad \frac{1}{3} \quad (3)$$

-۵۸- اگر خط $3x - 4y = 12$ با جهت مثبت محور x ها زاویه α را بسازد، آن‌گاه مقدار $\cos\alpha$ کدام است؟

$$\frac{4}{5} \quad (2) \quad \frac{3}{5} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (4) \quad \frac{3}{4} \quad (3)$$

-۵۹- اگر $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ باشد، حاصل عبارت تعريف شده $\cos^r \alpha - \sin^r \alpha$ همواره کدام است؟

$$1 \quad (2) \quad 0 \quad (1) \quad \text{صفر}$$

$$\cos^r \alpha - \sin^r \alpha \quad (4) \quad -1 \quad (3)$$

-۶۰- عبارت $A = \frac{(1-\sin^r \alpha)(1+\sin^r \alpha)+(1-\cos^r \alpha)(1+\cos^r \alpha)-2\sin^r \alpha \cos^r \alpha}{\cos^r \alpha}$ همواره با کدام گزینه برابر است؟ (عبارت تعريف شده است).

$$1 + \tan^r \alpha \quad (2) \quad 1 - \tan^r \alpha \quad (1)$$

$$1 + \tan \alpha \quad (4) \quad 1 - \tan \alpha \quad (3)$$

-۶۱- در صورتی که $1 < a < 0$ باشد، کدام یک از نامساوی‌های زیر همواره نادرست است؟

$$\sqrt[3]{a} > \sqrt{a} \quad (2) \quad \sqrt[5]{a} > a \quad (1)$$

$$-a < \sqrt[3]{-a} \quad (4) \quad \sqrt[4]{-a} < \sqrt{-a} \quad (3)$$

-۶۲- اگر $|a| = a$ و $\sqrt{(2-b)^2} = 2-b$ ، $\sqrt[4]{1-a} \times \sqrt[6]{b-1} = \sqrt[6]{(1-a)(b-1)}$ آن‌گاه کدام گزینه در خصوص

حدود a یا b صحیح است؟

$$1 \leq b \leq 2 \quad (2) \quad 0 \leq b \leq 1 \quad (1)$$

$$-1 \leq a \leq 0 \quad (4) \quad 1 \leq a \leq 2 \quad (3)$$

-۶۳- حاصل عبارت $A = \sqrt[3]{1-\sqrt{2}} \times \sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}$ کدام است؟

$$-2 \quad (2) \quad -4 \quad (1)$$

$$2 \quad (4) \quad -1 \quad (3)$$

-۶۴- اگر $a+b$ باشد، $b(b^r + r ab) = 20$ و $a(a^r + r ab) = 12$ کدام است؟

$$3 \quad (2) \quad 2 \quad (1)$$

$$5 \quad (4) \quad 4 \quad (3)$$

محل انجام محاسبات

۶۵- اگر $x^{\frac{1}{3}} = ۳$ و $y^{\frac{1}{3}} = ۸$ باشد، حاصل $A = \sqrt[۴]{x^{\frac{1}{3}}y} \times \sqrt[۴]{y^{\frac{1}{3}}y}$ کدام است؟

(۲) $\sqrt[۴]{۳}$ (۱) $\sqrt[۴]{۲۷}$ (۴) $\sqrt[۴]{۳}$

(۳)

۶۶- وسط یک زمین مستطیل شکل، به مساحت ۳۸۴ متر مربع، زمین چمن مستطیل شکلی قرار دارد که

طول آن ۲۰ متر و عرض آن ۱۲ متر است و فاصله همه لبه‌های زمین چمن تا اضلاع زمین یکسان است.

در این صورت محیط زمین مستطیل شکل چندمتراست؟

۶۴ (۴)

۸۰ (۳)

۲۸۰ (۲)

۳۲۰ (۱)

۶۷- در حل معادله $x^۲ + ۳x - ۲ = ۰$ به روش مربع کامل، از چه عددی جذر گرفته می‌شود؟

۱۱ (۴)

۲ (۳)

۹ (۲)

 $\frac{۱۷}{۴}$ (۱)

۶۸- رأس سهمی $y = mx - ۴$ بر محور x ها منطبق است. مقدار m چه عددی می‌باشد؟

۴ (۴)

-۲ (۳)

۲ (۲)

-۴ (۱)

۶۹- نقطه $A(-۱, -۴)$ ، رأس سهمی به معادله $y = ۳x^۲ + ax + b + ۸$ است. این سهمی محور y ها را با کدام

عرض قطع می‌کند؟

۲ (۴)

-۱ (۳)

-۲ (۲)

-۳ (۱)

۷۰- اگر رأس سهمی به معادله $y = -۲x^۲ + mx - ۶$ روی نیمساز ربع دوم باشد، m کدام است؟

-۸ (۴)

۶ (۳)

۸ (۲)

-۶ (۱)

۳۵ دقیقه

فیزیک و اندازه‌گیری / کار، انرژی و توان / پیوستگی‌های فیزیکی مواد فصل ۱، فصل ۲ و فصل ۳ اتا پایان نیروهای بین مولکولی مفاهیم ۱ تا ۷۰

محل انجام محاسبات

فیزیک (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
---------------------	--------------------------------------

۷۱- کدام گزینه درباره حالت‌های ماده صحیح نیست؟

۱) فاصله بین ذرات سازنده مایع تقریباً برابر است با فاصله بین ذرات سازنده جامد.

۲) ماده داخل لوله تابان لامپ مهتابی پلاسمای است.

۳) حالت ماده به چگونگی حرکت ذرات سازنده ماده و اندازه نیروی بین آن‌ها بستگی دارد.

۴) جامد‌هایی مثل شیشه که از یک الگوی سه‌بعدی تکرارشونده ساخته شده‌اند، جامد بلورین نامیده می‌شوند.

۷۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱) با افزایش دما، نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع عمدتاً افزایش می‌یابد.

۲) سطح آب در لوله مویین تمیز به صورت برآمده است.

۳) نیروهای بین مولکولی بلندبرد هستند.

۴) کشش سطحی، ناشی از نیروهای ریاضی است که مولکول‌های سطح مایع به یکدیگر وارد می‌کنند.

۷۳- یک کشتی باربری از بندر A شروع به حرکت کرده و در یک مسیر مستقیم و بدون توقف به سمت بندر

B می‌رود. اگر تندی متوسط حرکت این کشتی برابر $7/4$ گره دریایی بوده و کشتی در مدت ۴۰ ساعتبه بندر B برسد، فاصله این دو بندر چند مایل دریایی است؟ (هر گره دریایی حدود $5/5$ m و هر مایل

دریایی حدود ۱۸۵۰ متر است).

۲۸۸۰ ۲

۲۸/۸ ۱

۲۸۸ ۴

۲۸۸۰۰ ۳

۷۴- شکل زیر، یک ریزسنج دیجیتال را نشان می‌دهد که طول جسمی را بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد.

کدام گزینه می‌تواند نتیجه اندازه‌گیری طول جسمی با این ریزسنج باشد؟

(۱) $1352/271 \pm 0.001$ mm(۲) $(5/38 \pm 0.01)$ mm(۳) $(5/382 \pm 0.001)$ mm(۴) $(5/38 \pm 0.001)$ mm

قبل از شروع درس خواندن برای آزمون بعد هدف‌گذاری چند تا ۱۰ تا داشته باشید و با هدف‌گذاری کوتاه مدت درس بخوانید.

محل انجام محاسبات

۷۵- اگر درون مکعبی به جرم 600 g که چگالی ماده تشکیل دهنده آن $800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است، حفره‌ای به حجم 250 cm^3 وجود داشته باشد، اندازه ضلع این مکعب چند سانتی‌متر است؟


۱۰ (۲)

۵ (۱)

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

۷۶- نمودار انرژی جنبشی جسمی به جرم 200 g بر حسب تنید آن مطابق شکل زیر است. چند $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است؟



۴۰ (۱)

۴۱ (۲)


۳۹ (۳)

۳۸ (۴)

۷۷- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 2 kg تحت تأثیر نیروی F به بزرگی 20 N با شتاب 3 m/s^2 و از حال

سکون از نقطه A شروع به حرکت می‌کند. کار برایند نیروهای وارد بر جسم در مدتی که جسم از

نقطه A تا نقطه B جابه‌جا می‌شود، چند ژول است؟



۳۶ (۱)

۱۸ (۲)

۶۰ (۳)

۱۲۰ (۴)

۷۸- توپ بسکتبالی به جرم 1 kg از نقطه‌ای با تنید $15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به سمت حلقه پرتاب می‌شود و توپ به بالای حلقه

برخورد کرده و با تنید $12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به دست بسکتبالیست برمی‌گردد. کار کل انجام شده روی توپ در این رفت

و برگشت چند ژول است؟

۴۰ (۲)

-۴۰ (۱)

۴۰/۵ (۴)

-۴۰/۵ (۳)

۷۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

(۱) انرژی پتانسیل یک سامانه به مکان اجسام سامانه نسبت به یکدیگر بستگی دارد.


(۲) کار نیروی وزن روی جسم در یک جایه‌جایی معین، برابر با منفی تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی جسم است.

(۳) اگر جسمی رو به پایین حرکت کند، نیروی وزن، کار مثبت انجام می‌دهد و انرژی پتانسیل گرانشی جسم افزایش می‌یابد.

(۴) کار نیروی وزن به مسیر حرکت جسم بستگی ندارد.

محل انجام محاسبات

- ۸۰- در شرایط خلا و مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم ۲ کیلوگرم که از انتهای نخی به طول $1/2$ متر آویزان است، از نقطه A رها می‌شود و در طول مسیر خود از نقطه B (پایین‌ترین وضعیت) عبور می‌کند. به ترتیب از راست به چپ، کار نیروی وزن روی گلوله در این جا به جایی چند زول و تندی گلوله وقتی از نقطه B عبور می‌کند چند متر بر ثانیه است؟



$$(\cos 37^\circ = 0.8, g = 10 \frac{m}{s^2})$$

$$0 / 4\sqrt{3}, 2 / 4 \quad (2)$$

$$0 / 4\sqrt{3}, 4 / 8 \quad (1)$$

$$0 / 4\sqrt{3}, 4 / 8 \quad (4)$$

$$0 / 4\sqrt{3}, 2 / 4 \quad (3)$$

- ۸۱- در شرایط خلا، گلوله‌ای را از سطح زمین به سمت بالا پرتاب می‌کنیم. اگر به ترتیب در ارتفاع‌های h_1 و h_2 ، از سطح زمین نسبت انرژی پتانسیل گرانشی گلوله به انرژی جنبشی آن ۳ و ۱۵ باشد، در این صورت نسبت تندی گلوله در ارتفاع h_2 به تندی گلوله در ارتفاع h_1 کدام است؟ (سطح زمین را به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید).


$$3 \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

- ۸۲- مطابق شکل زیر، دو جسم به جرم‌های m_1 و m_2 ($m_2 > m_1$) از پایین دو سطح شیبدار با انرژی جنبشی اولیهٔ یکسان به طرف بالا پرتاب می‌شوند و به فنری در بالای سطح برخورد می‌کنند. اگر ارتفاع‌ها برابر و فرنرها یکسان باشند و اتلاف انرژی وجود نداشته باشند، کدام فنر بیشتر فشرده خواهد شد؟




(1) فنر (1)

(2) فنر (2)

(3) هر دو به یک اندازه فشرده خواهند شد.

(4) بسته به زاویه‌های α و β هر سه حالت ممکن است.

- ۸۳- مطابق شکل زیر، جسمی در پایین تپه‌ای در نقطه A با تندی v_A پرتاب می‌شود. حداقل تندی v_A چند مترباله باشد تا جسم بتواند به نقطه B در طرف دیگر تپه برسد؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و از اتلاف انرژی صرف‌نظر کنید).

 $2\sqrt{10} \quad (1)$ $4\sqrt{5} \quad (2)$ $40 \quad (3)$ $80 \quad (4)$

- ۸۴- وقتی خودرویی ترمز می‌گیرد، در اثر کار نیروی، انرژی جنبشی خودرو به انرژی لاستیک‌های آن و سطح جاده تبدیل می‌شود.

(1) وزن- درونی

(4) اصطکاک- پتانسیل

(3) وزن- پتانسیل

محل انجام محاسبات

-۸۵- در حین سقوط جسمی در نزدیکی سطح زمین، نسبت اندازه تغییرات انرژی جنبشی جسم به اندازه تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی آن در یک جایه‌جایی معین برابر با $\frac{2}{3}$ می‌باشد. در این جایه‌جایی، نسبت کار نیروی مقاومت هوا به کار نیروی وزن، کدام است؟

$$-\frac{3}{5} \quad (4)$$

$$\frac{3}{5} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

-۸۶- جسمی به جرم 5 kg با تندي اوليه 6 m/s از پایین سطح شیبداری با زاویه 30° بر روی سطح و به طرف بالا پرتاب می‌شود. اگر هنگامی که جسم به ارتفاع ۱ متری از سطح افقی می‌رسد، تندي آن نصف شود. کار

$$\text{نیروی اصطکاک در این جایه‌جایی چند ژول است? } (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

$$-90 \quad (4)$$

$$-40 \quad (3)$$

$$-67/5 \quad (2)$$

$$-17/5 \quad (1)$$

-۸۷- گلوله‌ای را با تندي اوليه 7 m/s در راستای قائم از سطح زمین به سمت بالا پرتاب می‌کنیم و حداکثر تا ارتفاع ۱۰۰ متری سطح زمین بالا می‌رود و هنگامی که به نقطه پرتاب باز می‌گردد، تندي آن $40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ نسبت به 7 m/s کاهش می‌یابد. اگر اندازه نیروی مقاومت هوا در تمام مسیر حرکت گلوله ثابت باشد، 7 m/s چند متر بر ثانیه

$$\text{است? } (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

$$80 \quad (4)$$

$$60 \quad (3)$$

$$40 \quad (2)$$

$$20 \quad (1)$$

-۸۸- توان تولیدی یک آسانسور 25 kW و جرم اتاقک آن 550 kg است. اگر ارتفاع هر طبقه از ساختمان 4 m باشد، این آسانسور حداکثر می‌تواند 15 نفر به جرم متوسط 70 kg را از طبقه همکف تا طبقه پنجم با تندي ثابت در 16 ثانیه جایه‌جا کند. بازده آسانسور چند درصد است؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

$$80 \quad (4)$$

$$75 \quad (3)$$

$$60 \quad (2)$$

$$20 \quad (1)$$

-۸۹- چه تعداد از موارد زیر، نمونه‌هایی از وجود کشش سطحی در آب هستند؟

الف) کروی بودن قطره‌های آب در سقوط آزاد

ب) تشکیل حباب‌های آب و صابون

پ) ترشدن سطح شیشه تمیز توسط آب

ت) قرار گرفتن گیره فلزی روی سطح آب

ث) بالا رفتن آب در لوله مویین

$$5 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

-۹۰- چه تعداد از موارد زیر در مورد ویژگی‌های مواد در مقیاس نانو صحیح است؟

الف) دمای ذوب نانو ذره‌های طلا 1060°C است.

ب) اکسید آلومینیم وقتی به صورت نانولایه باشد به دلیل ابعاد و شکل هندسی اش مانند یک عایق عمل می‌کند.

پ) فقط برای مواد جامد ویژگی‌های فیزیکی در مقیاس نانو تغییر می‌کند.

$$4 \quad (\text{صفرا})$$

$$3 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۲۰ دقیقه

زیست‌شناسی امروز ۹
فردا/گوارش و جذب مواد/
تbadلات کاری/گردش مواد در بدن
فصل ۱، فصل ۲، فصل ۳
فصل ۴ تا پایان قلب
صفحه‌های ۱ تا ۶۲۵

زیست‌شناسی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زیست‌شناسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

۹۱- در گوسفند، بخشی از مجاری تنفسی که دارای حلقوهای غضروفی کامل در ساختار خود می‌باشد، معادل قسمتی از مجاری تنفسی انسان سالم و بالغ است که
.....

(۱) دارای یاخته‌هایی در سطح درونی خود می‌باشد که همگی دارای مژک‌هایی در یک سمت خود می‌باشند.

(۲) در طی یک دم و بازدم می‌تواند در تماس با حجم هوایی قرار بگیرد که هیچ‌گاه از شش‌ها خارج نمی‌شود.

(۳) هیچ یک از یاخته‌های آن توانایی ترشح عامل کاهنده نیروی کشش سطحی را ندارند.

(۴) این مجازی به طور کامل درون قفسه سینه انسان و خارج از شش‌ها قرار دارند.

۹۲- با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«یاخته‌های سازنده بخش یاخته‌های سازنده بخش می‌توانند»

(۱)، همانند-۲- از نوعی کربوهیدرات‌برای تامین انرژی خود استفاده کنند.

(۲)، همانند-۱- با تولید نوعی ماده سبب تغییر pH فضای درونی لوله گوارش شوند.

(۳)، برخلاف-۵- با تولید نوعی آنزیم گوارشی سبب تجزیه لیپیدهای موجود در غذا شوند.

(۴)، برخلاف-۲- آنزیم‌های تجزیه کننده کربوهیدرات‌ها را به صورت فعال تولید کنند.

۹۳- با توجه به عملکرد طبیعی قلب یک انسان سالم و بالغ در طی یک دوره قلبی، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) یاخته‌های داخلی میوکارد بطن‌ها زودتر از یاخته‌های خارجی میوکارد بطن‌ها موج انقباض را دریافت می‌کنند.

(۲) حجم خون حفرات کوچک‌تر قلب در زمان 3° ثانیه‌ای چرخه قلبی کمتر از زمان 4° ثانیه‌ای می‌باشد.

(۳) پس از شنیدن صدای اول قلب، انقباض میوکارد بطن‌ها شروع شده و در بی آن خون از بطن‌ها خارج می‌شود.

(۴) در حد فاصل زمان ثبت موج‌های T تا S، خون دارای CO_2 زیاد، توسط سرخرگ‌های ششی از قلب خارج می‌شود.۹۴- چند مورد در ارتباط با ماده‌ای که در مخلوط شدن با غذا آن را به توده‌ای قابل بلع تبدیل می‌کند، نادرست است؟

الف- در شروع گوارش شیمیایی مواد غذایی انسان نقش دارد.

ب- تولید و ترشح آن به صورت آنکاکسی از یاخته‌های پوششی صورت می‌گیرد.

ج- می‌تواند حاوی آنزیمی باشد که در شیره لوزالمعده نیز یافت می‌شود.

د- ترشح آن می‌تواند به کمک شبکه‌های یاخته‌های عصبی، در لوله گوارش تنظیم شود.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۹۵- طی چرخه ضربان قلب، هر بخش از بافت گرهی در زمانی خاص تحریک می‌شود. با توجه به منحنی ECG زیر، چند مورد به درستی بیان شده است؟

الف- شروع تولید پیام الکتریکی توسط گره ضربان ساز

ب- انتشار پیام الکتریکی توسط همه یاخته‌های موجود در دهلیزها

پ- شروع تحریک گره دهلیزی- بطئی و استراحت دهلیزها

ت- شروع استراحت تمام یاخته‌های ماهیچه‌ای میوکارد قلب

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

نقاط قوت پایدار خود را در هر مبحث بشناسید.



- ۹۶ - کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می‌کند؟
 «در یک فرد، هر موثر بر تنفس که قطعاً»


۱) مرکز عصبی- آهنگ تنفس را افزایش می‌دهد- در بصل النخاع واقع شده است.

۲) مرکز عصبی- مدت زمان دم را تنظیم می‌کند- در افزایش حجم تنفسی در دقیقه موثر است.

۳) گیرنده- پیام عصبی تولید می‌کند- به دنبال کاهش نوعی گاز تنفسی، تحریک می‌شود.

۴) ماهیچه صاف- از آن پیام عصبی به بصل النخاع ارسال می‌شود- در دیواره نایزه و نایزک قرار دارد.

- ۹۷ - با توجه به شکل مقابل، می‌توان گفت بخش شماره معادل بخشی از لوله گوارش است که
 ۱) ملخ- که محل شروع گوارش مواد غذایی مصرف شده می‌باشد.
 ۲) پرنده دانه‌خوار- غذای ذخیره شده درون خود را وارد سنگدان می‌کند.



۳) انسان- که محل پایان گوارش شیمیایی و آغاز جذب مواد می‌باشد.

۴) پرنده دانه‌خوار- که دارای ساختار ماهیچه‌ای بوده و بالاتر از کبد جانور قرار گرفته است.

- ۹۸ - بهطور معمول، در بین افراد موجود در یک بوم‌سازگان، هیچگاه جانداری دارای و فاقد یافت نمی‌شود.

۱) توانایی تولیدمثل- مایع بین‌یاخته‌ای
 ۲) توانایی پاسخ به حرکت‌های محیطی- لوله گوارش

۳) گوارش درون‌یاخته‌ای- توانایی نمو
 ۴) فرایند جذب و استفاده از انرژی- یاخته‌های ماهیچه‌ای

- ۹۹ - در رابطه با هر لایه دیواره لوله گوارش که دارای بافت پیوندی در ساختار خود است، می‌توان گفت
 ۱) واجد غددی در ساختار خود است که محتويات خود را به درون لوله گوارش وارد می‌کند.

۲) همگی دارای بافتی مشکل از رشته‌های پروتئینی نازک و ضخیم در ساختار خود می‌باشند.

۳) در جذب مواد حاصل از گوارش شیمیایی مواد غذایی در لوله گوارش به محیط داخلی نقش دارد.

۴) هیچ‌گاه بخشی از پرده‌های که اندام‌های درون حفره شکمی را از خارج به هم وصل می‌کند، نیست.

- ۱۰۰ - کدام گزینه درباره بیشترین یاخته‌های سازنده ضخیم‌ترین لایه قلب انسان سالم و بالغ، صحیح است؟

الف- همگی به صورت هماهنگ با هم منقبض می‌شوند.

ب- برخلاف یاخته‌های ماهیچه صاف، دارای فعالیت غیرارادی هستند.

ج- در پی بروز هر سکته قلبی، همه این یاخته‌ها از بین می‌روند.

د- همانند ماهیچه‌های اسکلتی، دارای نمای تیره و روشن در ساختار خود هستند.

۱) «الف» همانند «ب» صحیح است.

۲) «ب» برخلاف «ج» نادرست است.

۳) «د» برخلاف «الف» صحیح است.

آزمون شاهد(گواه)- پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در تراز ۵۰ شما تأثیر دارد.



- ۱۰۱ - در شکل رو به رو،
 ۱) لوله‌هایی دیده می‌شوند که ساختاری جهت بستن منافذ دارند.

۲) کیسه‌های حبابکی در دو طرف گردن نشان داده شده است.

۳) ساختاری دیده می‌شود که در مهره‌داران خشکی‌زی جایگزین آبشش‌ها شده است.

۴) سطوح تنفسی بیرون زده از سطح بدن، کارآمدی تنفس را نسبت به پستانداران افزایش می‌دهد.

- ۱۰۲ - چند مورد در رابطه با سرخرگ‌های اکلیلی صحیح است؟

الف- در نهایت با هم یکی می‌شوند.

ب- فقط از سرخرگ آورت منشعب شده‌اند.

ج- فقط در صورت مسدود شدن بالخته باعث سکته قلبی می‌شوند.

د- می‌توانند نیاز یاخته‌های قلبی به اکسیژن و مواد مغذی را برآورده کنند.

۱۰۳ - چند مورد جمله‌ی زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«یاخته‌های پوششی مخاطر روده باریک»

الف) همانند یاخته‌های پوششی مخاطر معده و برخلاف غدد بزاقی، بی کربنات ترشح می‌کنند.

ب) برخلاف گروهی از یاخته‌های غدد معده و همانند غدهای مخاط مری، ماده مخاطی ترشح می‌کنند.

ج) همانند یاخته‌های کناری غدد معده و برخلاف غدد بزاقی، آنزیم‌های گوارشی دارند.

د) برخلاف غدهای بزاقی و همانند یاخته‌های پوششی مخاط معده، آب ترشح می‌کنند.

۴۴

۳۳

۲۲

۱۱

۱۰۴ - در نوعی از تنفس که بعد از یک دم عادی حدود ۳۰۰۰ میلی‌لیتر هوا وارد شش‌ها می‌شود،

(۱) ماهیچه‌ی دیافراگم برخلاف ماهیچه بین دندان‌های خارجی در حال انقباض است.

(۲) ماهیچه‌های مؤثر در فرآیند تفسی موجود در زیر پرده دیافراگم، به حالت استراحت در می‌آید.

(۳) ماهیچه‌ای که در تنفس آرام و طبیعی نقش دارد، مسطح بوده و جناغ به عقب رانده می‌شود.

(۴) فشار وارد بر اندام‌هایی که توسط پرده صفاق بهم متصل شده‌اند، افزایش می‌یابد.

۱۰۵ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

«در فرد مبتلا به سنگ کیسهٔ صفراء، بخشی از»

(۱) ماده حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه‌های قرمز در کبد، به خون وارد می‌شود.

(۲) تری‌گلیسیریدها، از طریق روده دفع می‌گردند.

(۳) ترکیبات صفرا رسوب می‌نمایند.

(۴) چربی‌ها به مویرگ‌های خونی دیواره روده وارد می‌شوند.

۱۰۶ - در فرآیند تنظیم تنفس،

(۱) مرکز تنفس موجود در پل مغزی با ارسال دستور حرکتی توسط یاخته‌های ماهیچه‌ای، فرآیند دم را خاتمه می‌دهد.

(۲) گنبدی شکل شدن دیافراگم همانند خاصیت کشسانی شش‌ها، موجب فرآیند بازدم عادی می‌شود.

(۳) در صورت کاهش فعالیت آنزیم کربنیکانیدراز، آهنگ تنفس تحت تأثیر پیام عصبی صادره از بصل النخاع کاهش می‌یابد.

(۴) گیرندهای موجود در آنورت و سرخرگ‌های ناحیه گردن در صورت کاهش اکسیژن محیط پیام عصبی را به پل مغزی ارسال می‌کنند.

۱۰۷ - کدام گزینه در رابطه با هر نوع یاخته هسته‌دار موجود در بافت عصبی صحیح است؟

(۱) اطلاعات لازم برای زندگی یاخته را در مولکول‌های دنا ذخیره کرده است.

(۲) دارای تعدادی دندرتیت و یک آکسون پیرامون جسم یاخته‌ای خود است.

(۳) قطر آکسون آن، در سرتاسر یاخته یکنواخت است.

(۴) توانایی تحریک یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای را دارد.

۱۰۸ - گرده دهلیزی - بطئی گرده سینوسی - دهلیزی

(۱) همانند - با دسته‌ای از تارهای ماهیچه‌ای خاص که ارتباط یاخته‌ای تنگانگ باهم دارند، در ارتباط است.

(۲) همانند - باعث انقباض تارهای ماهیچه‌ای حفرات کوچک قلب می‌شود.

(۳) برخلاف - در دیواره دهلیز راست قرار دارد.

(۴) برخلاف - با دسته تارهای بین بطئی ارتباط ندارد.

۱۰۹ - سلاح زیستی نمی‌تواند نوعی باشد.

(۱) عامل بیماری‌زا

(۳) فرآورده غذایی با عواقب زیانبار

۱۱۰ - به طور معمول، در خون انسان، ممکن نیست

(۱) کاهش اکسیژن - باعث کاهش مصرف مولکول ADP در یاخته‌ها شود.

(۲) افزایش کربن‌دی‌اکسید - با مصرف اکسیژن و تولید آب همراه باشد.

(۳) کاهش اکسیژن - باعث افزایش جذب گلوكز در مخاط روده شود.

(۴) افزایش کربن‌دی‌اکسید - pH خون را از حالت عادی خارج کند.

۲۰ دقیقه

شیمی (۱)

کیهان (ادگاه الفبای هسته)
دپای گازها در زندگی
فصل ۱ و فصل ۲ تا پایان اثر
کلها نهای
صفحه های ۱ تا ۷۱۳

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس شیمی (۱)، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید?
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است?
هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

۱۱۱- همه گزینه‌ها، عبارت مقابل را به درستی کامل می‌کنند، به جز «مطابق قانون پایستگی جرم»

- (۱) جرم مواد شرکت کننده در یک واکنش شیمیایی، ثابت است.
- (۲) شمار مولکول‌های مواد در طی یک واکنش شیمیایی، ثابت می‌ماند.
- (۳) شمار اتم‌های هر عنصر در طی یک واکنش شیمیایی، ثابت می‌ماند.
- (۴) مجموع شمار مول‌های مواد واکنش دهنده می‌تواند با مجموع شمار مول‌های مواد فراورده برابر نباشد.

۱۱۲- عبارت کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) یکی از راهکارهای کاهش ردمای کربن دی‌اکسید، کاشت و مراقبت از درختان می‌باشد.
- (۲) در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی آلینده‌هایی مثل SO_2 ، CO ، CO_2 و ... وارد هوای می‌شوند.
- (۳) دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند دمای کره زمین تا سال ۲۱۰۰ بین ۱/۸ تا ۴ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.
- (۴) فصل بهار در نیمکره شمالی زمین، نسبت به ۵۰ سال گذشته در حدود یک ماه زودتر آغاز می‌شود.

۱۱۳- چه تعداد از مطالب زیر، درست است؟


الف) اکسیژن در ساختار همه مولکول‌های زیستی یافت می‌شود و در هوای بطور عمده به شکل مولکول‌های دو اتمی وجود دارد.

ب) به طور کلی نمودار فشار گاز اکسیژن بر حسب ارتفاع از سطح زمین را می‌توان به صورت مقابل نمایش داد.

ج) رنگ زرد و آبی شعله، به ترتیب نمایانگر سوختن ناقص و سوختن کامل گاز طبیعی است.

د) اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر است و با اغلب عنصرها و مواد واکنش می‌دهد.

(۱)



۱۱۴- اگر در هر ثانیه 45×10^{22} کیلوژول انرژی در خورشید تولید شود، روزانه چند تن از جرم خورشید در واکنش‌های هسته‌ای تبدیل به انرژی

$$\text{می‌شود؟} \quad (c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

$$(1) 4 / 32 \times 10^{11} \quad (2) 4 / 22 \times 10^8$$

$$(3) 216 \times 10^{10} \quad (4) 216 \times 10^{12}$$

۱۱۵- عبارت کدام گزینه درست است؟

(۱) الکترون هنگام انتقال از یک لایه به لایه دیگر، انرژی را به صورت پیمانه‌ای، جذب یا نشر می‌کند.

(۲) الکترون در هر لایه‌ای که باشد در همه نقاط پیرامون هسته با احتمال یکسانی حضور دارد.

(۳) انرژی در نگاه ماکروسکوپی، گستته یا کوانتومی است.

(۴) مدل اتنی بور توانایی توجیه طیف نشی خطی عنصرهای هیدروژن و هلیم را دارد.

فیلم‌های آنلاین درس‌های دهم مربوط به آزمون بعد را در سایت کانون ببینید.

۱۱۶- چه تعداد از عبارت‌های زیر درباره ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم صحیح است؟

الف) اختلاف تعداد ذرهای خنثی در سبک‌ترین ایزوتوپ با سنگین‌ترین ایزوتوپ برابر ۲ است.

ب) نسبت فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ به مجموع فراوانی دیگر ایزوتوپ‌های این عنصر بزرگ‌تر از ۲ است.

پ) در همه ایزوتوپ‌های آن تعداد پروتون‌ها و الکترون‌ها با هم برابر است.

ت) ترتیب فراوانی ایزوتوپ‌های این عنصر به صورت « $^{25}_{12}\text{Mg} > ^{24}_{12}\text{Mg} > ^{23}_{12}\text{Mg}$ » است.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۴

۱۱۷- لیتیم دارای دو ایزوتوپ $^{7}_{3}\text{Li}$ و $^{7}_{3}\text{Li}$ می‌باشد. چنانچه جرم اتمی میانگین آن $6/94\text{amu}$ باشد در یک نمونه طبیعی 1000 تایی از اتم‌های

این عنصر چند ایزوتوپ $^{7}_{3}\text{Li}$ وجود دارد؟ (عدد جرمی هر ایزوتوپ را معادل جرم اتمی در نظر بگیرید).

(۱) ۶ (۲) ۹۰ (۳) ۹۴ (۴) ۹۴۰

۱۱۸- عبارت کدام گزینه در مورد عناصر $^{20}_{10}\text{E}$ ، $^{25}_{12}\text{M}$ نادرست است؟ (نماد عناصر فرضی است).

(۱) و M ، عناصر مربوط به یک دوره از جدول تناوبی هستند.

(۲) عنصر D می‌تواند همانند عنصر آلومینیم، یون سه بار مثبت $^{+3}_{21}\text{D}^{3+}$ را ایجاد کند.

(۳) فلوئور (F) با $^{25}_{10}\text{M}$ خواص شیمیایی مشابهی دارد.

(۴) در عنصر E ، تعداد الکترون‌هایی که مجموع عدد کواترمی فرعی و اصلی آن‌ها ۳ است، برابر ۶ می‌باشد.

۱۱۹- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

الف) وجود گازهای گلخانه‌ای در هوایکره باعث کاهش نوسانات دمایی روز و شب در کره زمین می‌شود.

ب) بخش قابل توجهی از تابش‌های خورشیدی که به وسیله زمین جذب می‌شود دوباره به صورت امواج فروسرخ به فضا برگردانده می‌شود.

پ) اگر هوایکره وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین به دلیل رسیدن تابش‌های مستقیم خورشیدی به شدت افزایش می‌یافتد.


ت) در اثر گلخانه‌ای، طول موج پرتو گسیل شده از سطح زمین بیشتر از طول موج پرتوهای جذب شده توسط آن است.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۴

۱۲۰- در یون $^{52}_{24}\text{X}^{m+}$ تفاوت تعداد الکترون‌ها و نوترون‌ها برابر ۷ است. اتم کدام یک از عنصرهای زیر می‌تواند یونی پایدار و مشابه این یون تولید کند؟

(۱) $^{16}_{8}\text{S}$ (۲) $^{12}_{11}\text{Na}$ (۳) $^{12}_{13}\text{Al}$

۱۲۱- عبارت کدام گزینه با توجه به شکل مقابله که واکنش سه فلز روی، آهن و آلومینیم در شرایط یکسان با محلولی از یک اسید را نشان می‌دهد، درست است؟



(۱) مقایسه واکنش‌پذیری این سه فلز به صورت « $\text{Zn} > \text{Al} > \text{Fe}$ » می‌باشد.

(۲) آلومینیم به دلیل مقاومت در برابر اکسایش و واکنش‌پذیری کم، در ساختن در و پنجره استفاده می‌شود.

(۳) فلزهای موجود در ظرف‌های (۲) و (۳) توانایی تشکیل اکسید X_2O_3 را دارند.

(۴) از فلز موجود در ظرف (۱) به عنوان روکش سیم‌های انتقال برق با ولتاژ بالا (فشار قوی) استفاده می‌کنند.

۱۲۲- با توجه به واکنش‌های موازن نشده روبرو، کدام مطلب نادرست است؟

الف) $\text{PCl}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4 + \text{HCl}$

ب) $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$

پ) $\text{H}_2\text{PO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}_2(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$

ت) $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(۱) ضریب HCl در معادله موازن شده واکنش (الف)، برابر ۵ می‌باشد.

(۲) در واکنش (ب)، پس از موازن، مجموع ضرایب گونه‌های Fe و Fe_3O_4 با ضریب گاز CO برابر است.

(۳) در واکنش (پ)، پس از موازن نسبت حاصل ضرب ضرایب فراورده‌ها به حاصل ضرب ضرایب واکنش دهنده‌ها برابر با ۲ است.

(۴) مجموع ضرایب گونه‌های واکنش (ت)، (پس از موازن) با مجموع ضرایب مواد در معادله موازن شده واکنش سوختن هیدروژن برابر است.

۱۲۳- کدام موارد از مطالب زیر صحیح است؟

(الف) در لایه‌های بالاتر هواکره به علت برخورد پرتوهای پرانرژی به مولکول‌های اکسیزن، گونه‌های O ، O^+ و \ddot{O} نیز یافت می‌شود.

(ب) با توجه به تغییرات فشار نسبت به ارتفاع می‌توان پی برد هوا کرده ساختار لایه لایه دارد.

(پ) هواکره به علت داشتن گازهای گوناگون در همه جهات ولی به میزان متفاوت بر بدن ما نیرو وارد می‌کند.

(ت) در ارتفاع ۱۲ الی ۵۰ کیلومتری از سطح زمین، از تعداد ذرات در واحد حجم هوا کاسته می‌شود.

(۱) الف، ب (۲) الف، ت (۳) ب، پ (۴) ب، ت (۵) ب

۱۲۴- شمار الکترون‌های موجود در زیر لایه‌های ۶ اتمی از چهارمین دوره جدول، چهار برابر شمار الکترون‌های موجود در زیرلایه‌ای با ظرفیت ده الکترون در همان اتم است. این اتم در کدام گروه جدول دوره‌ای قرار دارد؟

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۱۲۵- در نقطیر جزء به جزء هوای مایع همه موارد زیر درست است بهجز

(۱) هر ماده‌ای که نقطه جوش آن کمتر است، زودتر از برج نقطیر خارج می‌شود.

(۲) هوای مایع با دمای $-200^\circ C$ - فاقد هلیم مایع است.

(۳) مخلوط را تا $-200^\circ C$ - سرد می‌کنند.

(۴) ترتیب جداسازی گازها از هوای مایع بهصورت «۱- نیتروژن، ۲- اکسیژن و ۳- آرگون» است.

۱۲۶- جرم یک مولکول از نوعی فسفر (P_n) تقریباً برابر 2×10^{-22} گرم است. چند اتم فسفر در هر مولکول از این ماده وجود دارد؟ ($P = 31 g/mol^{-1}$)

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۱۲۷- چند مورد از عبارت‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

(الف) شمار الکترون‌های ناپیوندی در دی‌نیتروژن مونوکسید و کربن دی‌سولفید برابر است.


(ب) در ساختار لوویس ترکیبات‌های $COCl_2$ ، $NOCl$ و $POCl_3$ تنها یک پیوند دو گانه وجود دارد.

(پ) نسبت شمار آنیون به کاتیون در باریم سولفید نصف این نسبت در قلع (IV) اکسید است

(ت) نام ترکیب‌های Cl_7O_4 و CuO به ترتیب دی‌کلرید تری‌اکسید و مس (II) اکسید است.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۱۲۸- اگر در ساختار یون‌های زیر همه اتم‌ها از قاعدة هشت‌تایی پیروی کنند، شماره گروه X و بار y به ترتیب کدام است؟



(۱) -۲-۱۴

(۲) ۰-۱۵

(۳) -۲-۱۵

(۴) ۰-۱۴

۱۲۹- کدام موارد از مطالب زیر نادرست می‌باشد؟

(الف) رنگ شعله کاتیون تشکیل دهنده سدیم سولفات طول موج کمتری از کاتیون تشکیل دهنده لیتیم کلرید دارد.

(ب) تمام خطوط رنگی طیف نشری خطی عنصر هلیم طول موجی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر دارند.

(پ) در طیف نشری خطی عنصری که در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشه‌های نورانی سرخ‌فام استفاده می‌شود رنگ آبی نیز مشاهده می‌شود.

(ت) بیشترین انحراف در عبور نور خورشید از منشور، متعلق به رنگ بنفش است که طول موج کمتری دارد.

(۱) الف، ب (۲) ب، پ (۳) الف، پ (۴) ب، ت

۱۳۰- همه عبارت‌های زیر صحیح می‌باشد، بهجز

(۱) اگر آخرین زیرلایه الکترونی اتمی به صورت ۴s باشد، زیرلایه ۲d = ۱ این عنصر فاقد الکترون است.

(۲) کاتیون $_{29}Cu^+$ دارای ۱۰ الکترون در زیرلایه ۳d خود است.

(۳) اگر یون X^{2+} دارای ۱۸ الکترون باشد، اتم X دارای ۱۲ الکترون با ۱ = ۱ است.

(۴) تعداد پروتون‌های عنصری با آرایش الکترون - نقطه‌ای $\overset{\bullet}{X}\bullet$ ، می‌تواند از تعداد پروتون‌های گاز نجیب هم دوره خود ۳ واحد کمتر باشد.



نظرخواهی: دانشآموزان گرامی، لطفاً در هنگام پاسخ‌گویی به سوال‌های زیر، به شماره سوال‌ها دقت کنید.

تماس تلفنی پشتیبان

- ۲۹۰ - آیا پشتیبان شما از آزمون گذشته تاکنون با شما تماس تلفنی گرفته است؟

(۱) خیر، ایشان تماس تلفنی نگرفتند.

(۲) بله، ایشان تماس تلفنی گرفتند.

(۳) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی (در حد ۵ دقیقه) و از لحاظ محتوا در حد خوب و کافی بود.

(۴) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی (بیش از ۵ دقیقه) و از لحاظ محتوا در حد عالی بود.

تماس تلفنی: چه زمانی؟

- ۲۹۱ - پشتیبان چه زمانی با شما تماس گرفت؟

(۱) در زمان مناسب طبق توافق قبلی (قبل‌اً در مورد روز و ساعت تماس توافق کرده بودیم).

(۲) در زمان مناسب تماس گرفت (البته قبل‌اً در مورد روز و ساعت تماس توافق نکرده بودیم).

(۳) در روز پنج شنبه (روز قبل از آزمون) تماس گرفت.

(۴) در روز یا ساعت نامناسب تماس گرفت.

تماس تلفنی: چند دقیقه؟

- ۲۹۲ - پشتیبان شما چند دقیقه با شما تماس تلفنی داشت؟

(۱) یک دقیقه تا سه دقیقه

(۲) ۳ دقیقه تا ۵ دقیقه

(۳) بیش از ۱۰ دقیقه

(۴) بین ۵ تا ۱۰ دقیقه

کلاس رفع اشکال

- ۲۹۳ - آیا در کلاس رفع اشکال پشتیبان شرکت کنید؟

(۱) بله، امروز در کلاس رفع اشکال پشتیبان خودم شرکت خواهم کرد.

(۲) بله، در کلاس پشتیبان دیگر شرکت خواهم کرد (زیرا به آن درس نیاز بیشتری دارم).

(۳) پشتیبان من کلاس رفع اشکال برگزار می‌کند اما من امروز شرکت نمی‌کنم.

(۴) پشتیبان من کلاس رفع اشکال برگزار نمی‌کند.

شروع به موقع

- ۲۹۴ - آیا آزمون در حوزه شما به موقع شروع می‌شود؟

(۱) بله، هر دو مورد (آزمون و نظرخواهی) به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می‌شود.

(۲) پاسخ‌گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی‌شود.

(۳) پاسخ‌گویی به سوال‌های علمی رأس ساعت آغاز نمی‌شود.

(۴) در هر دو مورد (آزمون و نظرخواهی) بی‌نظمی وجود دارد.

متاخرین

- ۲۹۵ - آیا دانشآموزان متاخر در محل جدایگانه متوقف می‌شوند؟

(۱) خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متاخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.

(۲) این موضوع تا حدودی رعایت می‌شود اما نه به طور کامل.

(۳) بله، افراد متاخر ابتدا متوقف می‌شوند و بعداً وارد حوزه می‌شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می‌شود.

(۴) بله، افراد متاخر بعداً وارد حوزه می‌شوند ضمناً برای آنان محل جدایگانه‌ای در نظر گرفته شده و بی‌نظمی و سر و صدا ایجاد نمی‌شود.

مواقبان

- ۲۹۶ - عملکرد و جدیت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

(۱) خیلی خوب (۲) خوب (۳) متوسط (۴) ضعیف

پایان آزمون - ترک حوزه

- ۲۹۷ - آیا در حوزه شما به داوطلبان قبل از پایان آزمون اجازه خروج زود هنگام داده می‌شود؟

(۱) بله، قبلاً از پایان آزمون اجازه ترک حوزه داده می‌شود.

(۲) گاهی اوقات

(۳) به ندرت

(۴) خیر، هیچ‌گاه


ارزیابی آزمون امروز

- ۲۹۸ - به طور کلی کیفیت برگزاری آزمون امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

(۱) خیلی خوب (۲) خوب (۳) متوسط (۴) ضعیف

A : پاسخ نامه (کلید) آزمون ۵ بهمن ۱۳۹۷ گروه دهم تجربی دفترچه

1	□ □ □ □	51	□ □ □ □	101	□ □ □ □
2	□ □ □ □	52	□ □ □ □	102	□ □ □ □
3	□ □ □ □	53	□ □ □ □	103	□ □ □ □
4	□ □ □ □	54	□ □ □ □	104	□ □ □ □
5	□ □ □ □	55	□ □ □ □	105	□ □ □ □
6	□ □ □ □	56	□ □ □ □	106	□ □ □ □
7	□ □ □ □	57	□ □ □ □	107	□ □ □ □
8	□ □ □ □	58	□ □ □ □	108	□ □ □ □
9	□ □ □ □	59	□ □ □ □	109	□ □ □ □
10	□ □ □ □	60	□ □ □ □	110	□ □ □ □
11	□ □ □ □	61	□ □ □ □	111	□ □ □ □
12	□ □ □ □	62	□ □ □ □	112	□ □ □ □
13	□ □ □ □	63	□ □ □ □	113	□ □ □ □
14	□ □ □ □	64	□ □ □ □	114	□ □ □ □
15	□ □ □ □	65	□ □ □ □	115	□ □ □ □
16	□ □ □ □	66	□ □ □ □	116	□ □ □ □
17	□ □ □ □	67	□ □ □ □	117	□ □ □ □
18	□ □ □ □	68	□ □ □ □	118	□ □ □ □
19	□ □ □ □	69	□ □ □ □	119	□ □ □ □
20	□ □ □ □	70	□ □ □ □	120	□ □ □ □
21	□ □ □ □	71	□ □ □ □	121	□ □ □ □
22	□ □ □ □	72	□ □ □ □	122	□ □ □ □
23	□ □ □ □	73	□ □ □ □	123	□ □ □ □
24	□ □ □ □	74	□ □ □ □	124	□ □ □ □
25	□ □ □ □	75	□ □ □ □	125	□ □ □ □
26	□ □ □ □	76	□ □ □ □	126	□ □ □ □
27	□ □ □ □	77	□ □ □ □	127	□ □ □ □
28	□ □ □ □	78	□ □ □ □	128	□ □ □ □
29	□ □ □ □	79	□ □ □ □	129	□ □ □ □
30	□ □ □ □	80	□ □ □ □	130	□ □ □ □
31	□ □ □ □	81	□ □ □ □	131	□ □ □ □
32	□ □ □ □	82	□ □ □ □	132	□ □ □ □
33	□ □ □ □	83	□ □ □ □	133	□ □ □ □
34	□ □ □ □	84	□ □ □ □	134	□ □ □ □
35	□ □ □ □	85	□ □ □ □	135	□ □ □ □
36	□ □ □ □	86	□ □ □ □	136	□ □ □ □
37	□ □ □ □	87	□ □ □ □	137	□ □ □ □
38	□ □ □ □	88	□ □ □ □	138	□ □ □ □
39	□ □ □ □	89	□ □ □ □	139	□ □ □ □
40	□ □ □ □	90	□ □ □ □	140	□ □ □ □
41	□ □ □ □	91	□ □ □ □		
42	□ □ □ □	92	□ □ □ □		
43	□ □ □ □	93	□ □ □ □		
44	□ □ □ □	94	□ □ □ □		
45	□ □ □ □	95	□ □ □ □		
46	□ □ □ □	96	□ □ □ □		
47	□ □ □ □	97	□ □ □ □		
48	□ □ □ □	98	□ □ □ □		
49	□ □ □ □	99	□ □ □ □		
50	□ □ □ □	100	□ □ □ □		



Konkur.in

**فارسی و نگارش (۱)**

-۱

(اخسانه احمدی)

لئیمی: پستی، فرومایگی / رقعه: نامه / مرمت: اصلاح و رسیدگی / قفا: پس
گردن، پشت گردن، پشت

(واژه، واژه‌نامه‌ی کتاب فارسی)

-۲

(سپهر محسن‌فان‌پور)

امالی «باد صبا» به همین شکل درست است.

(املاء، صفحه‌ی ۵ کتاب فارسی)

-۳

(سپهر محسن‌فان‌پور)

زمان فعل‌های متن:

«اگر کارگران به جدول درآمد مدیران شرکت نگاه کنند»: مضارع التزامی

«عددهای کلانی می‌بینند». مضارع اخباری

«آن‌ها را با درآمد خود مقایسه می‌کنند». مضارع اخباری

«خبرهایی به گوش من رسیده است». ماضی نقلی

«همین الان هم بعضی‌ها کارهایی دارند می‌کنند». مضارع مستمر

«أینده‌ی شرکت را به خطر می‌اندازد». مضارع اخباری

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۲۰ کتاب فارسی)

-۴

(سپهر محسن‌فان‌پور)

در بیت الف، «گر ز جا بردم اشک» یعنی «اگر اشک من را ز جا ببرد» و
ضمیر «م» در آن وجود دارد. در بیت دوم ضمیر پیوسته نداریم.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۵۲ کتاب فارسی)

-۵

(آگلیا مقدمه‌زاده)

در جمله‌ی «سرهای سرداران دین (را) بستی»، گروه «سرهای سرداران
دین» هست که در آن «سر» هسته است و باقی گروه، وابسته. این گروه در
این جمله مفعول است.

(دانش‌های ادبی و زبانی، صفحه‌ی ۶۶ کتاب فارسی)

(آگلیا مقدمه‌زاده)

-۶

«دوست» و «خصم» در بیت تضاد دارند. «زهره» استعاره است از زیباروی و
«ماه» استعاره از «چهره». «مشتری چیزی شدن» کنایه است از هواداری و
خاطر خواهی؛ بیت «حسن‌تعلیل» ندارد.

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

(آگلیا مقدمه‌زاده)

-۷

بیت به واقعه‌ی عاشورای محram در کربلا تلمیح دارد. «که» به معنای «چه
کسی» با دیگر «که» و نیز «علم» با «عالی» جناس دارد. «چیزی را به عالم
علم کردن» نیز کنایه است از شهرت.

(آرایه‌های ادبی، صفحه‌ی ۷۲ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۸

مفهوم مشترک، بقای عشق یار در دل عاشق است و این‌که کسی جای
معشوق را نمی‌گیرد.

(مفهوم، صفحه‌ی ۵۹ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۹

بیت گزینه‌ی «۳» نیز مثل بیت صورت سؤال می‌گوید دنیا در گذر است و
ثباتی ندارد.

(مفهوم، صفحه‌ی ۳۴ کتاب فارسی)

(ممید اصفهانی)

-۱۰

بیت گزینه‌ی «۴» و بیت صورت سؤال در بیان این مفهوم که خدا را می‌توان
در طبیعت و آفریده‌های او دید، قرابت معنایی دارند.

(مفهوم، صفحه‌ی ۶۰ کتاب فارسی)



(دروشعلی ابراهیمی)

-۱۶

مفهوم این آیه آن است که (هر حزب و گروهی به آن چه دارند و عقیده‌مندند دل خوش‌اند؛ در حالی که مفهوم گزینه‌های «۱»، «۲» و «۴» به اتحاد و یگانگی و پرهیز از پراکندگی اشاره دارد.

(مفهوم، درس‌های ۱ تا ۴، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۷

عبارت صورت سؤال و بیت گزینه «۲» هر دو، مفهومشان این است که انسان نتیجه کار نیک خود را می‌بیند.

(مفهوم، درس‌های ۱ تا ۴، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۸

تشییع گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: «یَتَخْرُجُ»: فعل مضارع از باب تفعّل است.
 گزینه «۳»: «قَرِيبٌ»: نزدیک مصدر نیست.
 گزینه «۴»: «إِشْتَغِلُ» فعل امر از باب افعال است.

(قواعد فعل، درس ۴، صفحه ۳۴)

(دروشعلی ابراهیمی)

-۱۹

فعل «تَقَبَّلَ» ماضی است و مضارع آن برای صيغه للمخاطبة به صورت «تَتَقَبَّلَنَا» می‌باشد که اگر از آن بخواهیم فعل امر بسازیم حرف «ت» از اولش و حرف «نون» از آخرش حذف می‌شود:
 تَتَقَبَّلَنَ ← تَقَبَّلَ

(قواعد فعل، درس ۴، صفحه ۳۴)

(مریم آقایاری)

-۲۰

سؤال، گزینه‌ای را خواسته که تعداد حروف زائد فعل آن بیشتر از بقیه است.

در گزینه «۱» فعل «تَقَدَّمَ» از مصدر «تَقْدِيم» بر وزن «تفَعْلَ» است که دارای دو حرف زائد «ت - د» می‌باشد.

سایر افعال، همگی دارای یک حرف زائد هستند. (تَقدِيم - أَنْزَلَنا - يُجَالِسُ)

نکته مهم درسی

برای تشخیص تعداد حروف زائد در یک فعل باید به صيغه سوم شخص مفرد مذکور ماضی آن توجه کنیم.

(قواعد فعل، درس‌های ۳ و ۴، صفحه‌های ۲۷ و ۳۱)

(مریم آقایاری)

-۱۱

قالت: گفت «الآم»: مادر / لـ: به / طفلاً الأكابر: کودک بزرگ‌ترش / «اللع»: بازی کن / فی: در / غرفتک: اتفاق / بهدوء: به آرامی، آهسته، آرام / لـ: زیرا / أَخْتَك الصَّغِيرَة: خواهر کوچکت / قد نامت: خوابیده است

(ترجمه، درس‌های ۱ تا ۴، ترکیبی)

(دروشعلی ابراهیمی)

-۱۲

ترجمه: دوره می‌کنیم، مرور می‌کنیم / مباحثت: مباحثتی که / قد تعلم: یاد گرفته‌اند / المرحلة المتوسطة الأولى: مرحله متوسطه اول / حول: درباره / اللغة العربية: زبان عربی

(ترجمه، درس‌های ۱ تا ۴، ترکیبی)

(فرشته کیانی)

-۱۳

تشییع گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: همگی به رسیمان خدا چنگ زدند پس پراکنده نشوید!
 گزینه «۳»: قطعاً گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شمامست!

گزینه «۴»: خدا کسی است که بادها را می‌فرستد و ابری را برمی‌انگیزد!

(ترجمه، درس‌های ۱ تا ۴، ترکیبی)

(مریم آقایاری)

-۱۴

ترجمه صحیح عبارت: «در سرم دردی احساس می‌کنم؛ من نیاز به قرص‌های آرامبخش دارم»

(ترجمه، درس‌های ۱ تا ۴، ترکیبی)

(مریم آقایاری)

-۱۵

ترجمه عبارت سؤال: «بدي را با (روشی) که نيكوترا است، دفع (دور) کن!»

عبارة صورت سؤال و همه گزینه‌ها به جز گزینه «۲» بر این مفهوم تأکید می‌کنند که جواب بدی را با خوبی باید داد.

(مفهوم، درس ۴، صفحه ۳۶)



(سید احسان هنری)

-۲۶

حدیث رسول اکرم (ص) «برای نابودی ...» با آیه «و ما هذه الحياة الدنيا ...» هم مفهوم می‌باشد.

(درس ۳۳، صفحه‌های ۳۱ و ۳۲)

(ابوالفضل امیرزاده)

-۲۷

پیامبران عاقل‌ترین و راست‌گوترين مردمان در طول تاریخ بوده‌اند.
آنان با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده‌اند.
همه آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده‌اند و آن را لازمه ایمان به خدا دانسته‌اند.

(درس ۳۴، صفحه ۵۳)

(غیروزن زیادنیف - تبریز)

-۲۸

نمی‌شود که خداوند گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار دهد و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی است، نابود کند. این با حکمت خداوند ناسازگار است. «فاحسبتم آنما خلقناکم عبئاً ...» به این موضوع اشاره دارد.

(درس ۳۴، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

(سید احسان هنری)

-۲۹

از گفت‌وگوی فرشتگان با انسان در برزخ به وجود شور و آگاهی از ویژگی‌های این عالم پی‌می‌بریم.

(درس ۵، صفحه‌های ۶۵ و ۶۶)

(سید احسان هنری)

-۳۰

هر اسان شدن دل‌ها ← زنده شدن همه انسان‌ها
برچیده شدن بساط حیات انسان ← تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها

(درس ۶، صفحه‌های ۷۵ و ۷۶)

(غیروزن زیادنیف - تبریز)

-۲۱

خداوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است. این‌ها نشان می‌دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قائل شده است.

(درس ۲، صفحه ۳۹)

(ویدیوه کاغذی)

-۲۲

منکرین معاد (کافران) می‌گویند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیا بی ما نیست.» یعنی زندگی را منحصر به حیات مادی می‌دانند و معتقد‌ند که فقط گذشت روزگار انسان را نابود می‌کند. عبارت قرآنی «ما هی آلا حیاتنا الدنيا» بیان‌گر این دیدگاه است.

(درس ۳، صفحه ۴۴)

(مرتضی محسنی کلیر)

-۲۳

بدکاران از مشاهده گواهی اعضای خویش به شگفت می‌آیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش‌آمیز می‌گویند که چرا علیه ما شهادت می‌دهید؟ اعضای بدن آن‌ها می‌گویند: ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن آورد: «قالوا انطينا الله الذي انطق كل شيء»

(درس ۶، صفحه ۷۷)

(ویدیوه کاغذی)

-۲۴

پیامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از هر خطایی مصون و محفوظ‌اند، بهترین گواهان قیامت هستند.

(درس ۶، صفحه‌های ۷۶ و ۷۷)

(ویدیوه کاغذی)

-۲۵

حق بودن آفرینش آسمان‌ها و زمین به معنای هدف‌دار بودن خلقت آن‌هاست. انسان نیز مانند موجودات دیگر، از قاعدة هدف‌داری جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

(درس ۱، صفحه ۱۵)



(کتاب یامع)

-۳۶

یکی از استدلال‌هایی که ضرورت معاد را ثابت می‌کند، عدل الهی است. زندگی انسان‌ها در داخل نظام عادلانه قرار دارد و از این‌رو خداوند وعده داده است که هر کس را به آن‌چه استحقاق دارد، برساند و حق کسی را ضایع نگرداند.

(درس ۴، صفحه ۵۷)

(کتاب یامع)

-۳۱

از آیه «آن کس که تنها ...» می‌فهمیم که اصل قرار دادن اهداف دنیوی مانع رسیدن به اهداف اخروی است.

(درس ۱، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸)

(کتاب یامع)

-۳۷

رسول خدا (ص) می‌فرماید: «هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می‌گذاردند، بدون این‌که از اجر انجام‌دهنده آن کم کنند.»

(درس ۵، صفحه ۶۷)

(کتاب یامع)

-۳۲

شیطان، در روز قیامت که کار گذشته و فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم می‌گوید: «خداوند به شما وعده حق داد؛ اما من به شما وعده‌ای دادم و خلاف آن عمل کردم ... این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا.»

(درس ۲، صفحه ۳۳)

(کتاب یامع)

-۳۸

آیه‌ی «ینتوالا ایسان یؤمئد...»، ناطر بر قیامت است (یومئد) و آثار ما تأخر، آثاری است که با این‌که فرد از دنیا رفته، پرونده عملش همچنان گشوده است.

(درس ۵، صفحه‌های ۶۶ و ۶۷)

(کتاب یامع)

-۳۳

مرگ در دیدگاه منکران معاد، انہدام و نیستی و در دیدگاه معتقدان معاد، انتقال به جهانی دیگر است. همچنین با توجه به پیامدهای دیدگاه منکران معاد، گروهی که می‌کوشند راه غفلت از مرگ را پیش بگیرند، خود را به هر کاری سرگرم می‌سازند تا آینده تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

(درس ۳، صفحه‌های ۱۴۵ و ۱۴۶)

(کتاب یامع)

-۳۹

با توجه به مفهوم عبارت شریفه «علی اعمل صالح...»، گناهکاران از خداوند درخواست بازگشت به دنیا را می‌کنند تا عمل صالح انجام دهند.

(درس ۵، صفحه ۶۵)

(کتاب یامع)

-۳۴

تغییرپذیری ← بعد جسمانی و روحانی

تحلیل ناپذیری ← بعد روحانی

تلاشی‌پذیری ← بعد جسمانی

(کتاب یامع)

-۴۰

تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها، از حوادث مرحله اول قیامت است و این تغییر چنان عمیق است که آسمان‌ها و زمین به آسمان‌ها و زمینی دیگر تبدیل می‌شوند تا مناسب احوال و شرایط قیامت گردند.

(درس ۶، صفحه ۷۵)

(درس ۳، صفحه ۱۴)

(کتاب یامع)

-۳۵

آیه صورت سؤال، اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت، از استدلال‌های امکان معاد دارد.

(درس ۴، صفحه ۵۶)



(سپیده عرب)

-۴۶

(۲) دشت

(۱) نقشه

(۴) شماره

(۳) دستگاه

(کلوز تست)

-۴۱

(فامد بابایی)

ترجمه جمله: «حرم مطهر امام حسین روحانی ترین مکان در دنیا اسلام است.»

نکته مهم درسی

برای مقایسه یک مکان با سایر مکان‌ها به صفت عالی نیاز داریم.

(شهاب اناری)

-۴۷

ترجمه جمله: «طبق متن، کدام جمله درباره نیوتن صحیح نیست؟»

«او تمام عمرش درباره جاذبه فکر کرد.»

(درک مطلب)

-۴۲

(فامد بابایی)

ترجمه جمله: «الف: تلفن زنگ می‌زند.»

ب: یک لحظه صبر کن. الان به تلفن پاسخ خواهم داد.»

نکته مهم درسی

(شهاب اناری)

-۴۸

ترجمه جمله: «وقتی سببی افتاد و به نیوتن برخورد کرد، او احتمالاً چه کار کرد؟»

«او درباره جاذبه فکر کرد.»

(درک مطلب)

-۴۳

(۱) خلق کردن

(۲) محافظت کردن

(۳) دادن

(شهاب اناری)

-۴۹

ترجمه جمله: «بیترین عنوان برای متن، «کودکی نیوتن» خواهد بود.»

(درک مطلب)

-۴۴

(۱) سلامت

(شهاب اناری)

-۵۰

ترجمه جمله: «چه مسئله‌ای بود که نیوتون را به فکر کردن در مورد جاذبه

واداشت؟»

(درک مطلب)

-۴۵

(۱) رسیدن

(۲) حمل کردن، بردن

(۳) نیاز داشتن

(۴) جفت کردن

(کلوز تست)

(سپیده عرب)

(کلوز تست)

(کلوز تست)



(علی خلایم پرسابی)

-۵۴

مطابق شکل‌ها داریم:

شماره مرحله	۱	۲	۳	...	n
تعداد پاره‌خطها	۶	۱۱	۱۶	...	
الگو	$5 \times 1 + 1$	$5 \times 2 + 1$	$5 \times 3 + 1$...	$5 \times n + 1$

الگوی این دنباله به صورت $5n + 1$ می‌باشد.

$$a_n = 5n + 1 \Rightarrow 46 = 5n + 1 \Rightarrow n = 9$$

(صفحه‌های ۱۴ تا ۱۸ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)

(محمد پور احمدی)

-۵۵

اگر t_1 جمله اول و d قدر نسبت دنباله حسابی باشند، طبق صورت سؤال داریم:

$$t_1 + t_1 + d + t_1 + 2d = 86 \Rightarrow 3t_1 + 3d = 86 \quad (1)$$

از طرفی:

$$(t_1 + d)^2 = t_1(t_1 + 2d) \Rightarrow t_1^2 + 2t_1d + d^2 = t_1^2 + 2t_1d$$

$$\Rightarrow 2t_1d + d^2 = 0 \Rightarrow d(2t_1 + d) = 0 \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ d = -2t_1 \end{cases}$$

$$\frac{d = -2t_1}{(1)} \rightarrow 3t_1 + 3d = 86 \Rightarrow 3t_1 = 86$$

$$\Rightarrow t_1 = 2, d = 10$$

پس جمله پنجم دنباله حسابی برابر است با:

$$t_5 = t_1 + 4d \Rightarrow t_5 = 2 + 40 = 42$$

(صفحه‌های ۲۱ تا ۲۷ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)




$\tan \alpha$ همان شبی خط است، پس داریم:

$$\tan \alpha = m \Rightarrow \tan \alpha = \frac{3}{4}$$

از طرفی:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow 1 + \frac{9}{16} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \frac{25}{16} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{16}{25} \xrightarrow{\text{جاده است}} \cos \alpha = \frac{4}{5}$$



(صفحه‌های ۵ تا ۳۴ کتاب درسی) (مثلثات)

(شکلیب ریاضی)

$$\frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \cos^2 \alpha \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}} = \sqrt{\cos^2 \alpha} = |\cos \alpha|$$

$$\xrightarrow{\text{در ربع سوم است}} |\cos \alpha| = -\cos \alpha$$

$$(-\cos \alpha)(\cos \alpha) - \sin^2 \alpha = -\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= -(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = -1$$

(صفحه‌های ۵ تا ۳۴ کتاب درسی) (مثلثات)

(علی ارجمند)


$$\begin{aligned} A &= \frac{(\sin^2 \alpha)(\cos^2 \alpha) + (\cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha) - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \\ &= \frac{1 - \sin^4 \alpha + 1 - \cos^4 \alpha - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \\ &= \frac{2 - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 + 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \\ &= \frac{2 - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2}{\cos^2 \alpha} \end{aligned}$$

(نامه اسندری)

-۵۶

$$\tan \theta + \cot \theta < 0 \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} < 0 \Rightarrow \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} < 0.$$

$$\xrightarrow{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1} \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} < 0 \Rightarrow \sin \theta \cos \theta < 0.$$



بنابراین \sin و \cos باید مختلف العلامت باشند.

پس با توجه به دایره مثلثاتی، در ناحیه ۲ و ۴، \sin و \cos مختلف العلامت هستند.

(صفحه‌های ۳۴ تا ۳۹ کتاب درسی) (مثلثات)


(مفهومه امیری)

-۵۷

با توجه به فرمول مساحت مثلث داریم:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \hat{A}$$

$$S_{\triangle EFG} = \frac{1}{2} EF \times EG \times \sin \hat{E}$$



از طرفی چون \hat{A} و \hat{E} برابر هستند، پس $\sin \hat{A}$ و $\sin \hat{E}$ با هم برابرند.

بنابراین داریم:

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle EFG}} = \frac{\frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \hat{A}}{\frac{1}{2} EF \times EG \times \sin \hat{E}} = \frac{\frac{1}{2} EF \times EG \times \sin \hat{E}}{EF \times EG} = \frac{1}{2}$$

(صفحه‌های ۳۵ تا ۳۹ کتاب درسی) (مثلثات)

(عباس اسری امیرآبادی)

-۵۸

$$3x - 4y = 12 \Rightarrow 4y = 3x - 12 \Rightarrow y = \frac{3}{4}x - 3$$

$$\text{شیب خط : } m = \frac{3}{4}$$



(شکلیب ریاضی)

$$a(a^r + 3ab) = 7 \Rightarrow a^r + 3a^r b = 7$$

$$b(b^r + 3ab) = 20 \Rightarrow b^r + 3ab^r = 20$$

$$\text{جمع} \rightarrow a^r + 3a^r b + b^r + 3ab^r = 7 + 20$$

$$\text{اتحاد مکعب دو جمله ای} \rightarrow (a+b)^3 = 27$$

$$\text{دیش سوم} \rightarrow (a+b) = 3$$

(صفحه های ۶۲ تا ۶۵ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های بیرونی)

-۶۴

$$= \frac{2-1}{\cos^r \alpha} = \frac{1}{\cos^r \alpha} = 1 + \tan^r \alpha$$

(صفحه های ۵۶ تا ۵۷ کتاب درسی) (مثلثات)

(دواودر بولفسنی)

-۶۵

$$\begin{cases} \sqrt[3]{x \times x^{\frac{1}{3}}} = \sqrt[3]{x^{\frac{4}{3}}} \\ \sqrt[3]{y \times y^{\frac{1}{3}}} = \sqrt[3]{y^{\frac{4}{3}}} \end{cases} \Rightarrow A = \sqrt[3]{x^{\frac{4}{3}} \times y^{\frac{4}{3}}} = \sqrt[3]{(xy)^{\frac{4}{3}}} = (xy)^{\frac{4}{15}}$$

$$\begin{cases} y^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{x} = 81 \Rightarrow y \times x^{\frac{1}{3}} = 81 \\ x^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{y} = 3 \Rightarrow x \times y^{\frac{1}{3}} = 3 \end{cases} \xrightarrow{\text{ضرب}} (yx^{\frac{1}{3}})(xy^{\frac{1}{3}}) = 3 \times 81$$


$$\Rightarrow (xy)^{\frac{4}{3}} = 243 \xrightarrow[\text{می رسانیم}]{\text{طرفین را به توان}} \frac{1}{5}$$

$$\left[(xy)^{\frac{4}{3}} \right]^{\frac{1}{5}} = (243)^{\frac{1}{5}} \Rightarrow A = (xy)^{\frac{4}{15}} = (3^5)^{\frac{1}{5}} = 3$$

(صفحه های ۵۹ تا ۶۱ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های بیرونی)

(ریتم مشتاق نظم)

-۶۶

شکل زمین باید به صورت بالا باشد. در این صورت ابعاد زمین برابر $20+2x$ و

۱۲+۲x می باشد. بنابراین:

(سیدسروش کریمی مرادی)

-۶۱

در صورتی که $a < 0$ می توان گفت: $a < \sqrt{a} < \sqrt[3]{a} < \sqrt[4]{a} < \sqrt[5]{a} < \dots$
برقرار است. $\sqrt[4]{-a} < 0 < \sqrt{a}$ $\sqrt[3]{a} > a \Rightarrow \sqrt[3]{-a} < -a$

پس تنها گزینه «۴» نادرست است.

(صفحه های ۵۸ تا ۵۹ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های بیرونی)

(ریتم مشتاق نظم)

-۶۲

$$\sqrt[3]{1-a} \times \sqrt[3]{b-1} = \sqrt[3]{(1-a)(b-1)} \Rightarrow \begin{cases} 1-a \geq 0 \Rightarrow a \leq 1 & (1) \\ b-1 \geq 0 \Rightarrow b \geq 1 & (2) \end{cases}$$

$$\sqrt{(2-b)^2} = 2-b \Rightarrow 2-b \geq 0 \Rightarrow b \leq 2 \quad (3)$$

$$| -a | = a \Rightarrow a \geq 0 \quad (4)$$

بنابراین:

$$\xrightarrow{(1)\cap(4)} 0 \leq a \leq 1, \quad \xrightarrow{(2)\cap(3)} 1 \leq b \leq 2$$

(صفحه های ۵۸ تا ۵۹ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های بیرونی)

(حسن نصیری تاهوک)

-۶۳

می توان $3+2\sqrt{2}$ را به صورت مریع کامل نوشت، داریم:

$$3+2\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})^2$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt[3]{1-\sqrt{2}} \times \sqrt[3]{2+\sqrt{2}} = \sqrt[3]{1-\sqrt{2}} \times \sqrt[3]{(1+\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt[3]{1-\sqrt{2}} \times \sqrt[3]{1+\sqrt{2}} = \sqrt[3]{1-(\sqrt{2})^2} = \sqrt[3]{-1} = -1 \end{aligned}$$

(صفحه های ۴۸ تا ۵۱ کتاب درسی) (توان های گویا و عبارت های بیرونی)



نیازی اموزن

(محمد پور احمدی)

-۶۹

طول رأس سهمی $y = a'x^2 + b'x + c'$ برابر با $-\frac{b'}{2a'}$ است. پس:

$$x_A = -\frac{b'}{2a'} \Rightarrow -1 = -\frac{a}{6} \Rightarrow a = 6$$

$$y = 3x^2 + 6x + 1 \xrightarrow{A(-1,-1)} -4 = 3 - 6 + 1 \Rightarrow y = -1$$

$$\Rightarrow b = -6$$

در نقطه تقاطع سهمی با محور y ها، x برابر با صفر است، پس:

$$y = 3x^2 + 6x - 1 \xrightarrow{x=0} y = -1$$

(صفحه های ۷۸ تا ۷۹ کتاب درسی) (معادله ها و نامعادله ها)

(شکیب رهیبی)

-۷۰

طول و عرض نقطه رأس سهمی برابر است با:

$$x_S = -\frac{b}{4a} \quad y_S = -\frac{\Delta}{4a}$$

و چون این نقطه روی نیمساز ربع دوم قرار دارد، در معادله $y = -x$ صدق

می کند. پس داریم:

$$x_S = -y_S \Rightarrow -\frac{b}{4a} = -\left(-\frac{\Delta}{4a}\right)$$

$$\Rightarrow -\frac{m}{-4} = \frac{m^2 - 4(-2)(-6)}{-8} \Rightarrow m^2 + 4m - 48 = 0$$

$$\Rightarrow (m+8)(m-6) = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = -8 \\ m = 6 \end{cases}$$

از طرفی در ربع دوم $x < 0$ و $y > 0$ است، پس:

$$x_S < 0 \Rightarrow -\frac{m}{-4} < 0 \Rightarrow \frac{m}{4} < 0 \Rightarrow m < 0$$

پس تنها جواب $m = -8$ قابل قبول است.

(صفحه های ۷۸ تا ۷۹ کتاب درسی) (معادله ها و نامعادله ها)

$$(2x+20)(2x+12) = 384 \Rightarrow 4x^2 + 64x + 240 = 384$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 64x - 144 = 0 \xrightarrow{+4} x^2 + 16x - 36 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)(x+18) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -18 \end{cases}$$

ابعاد زمین $16 = 12 + 2x$ و $24 = 20 + 2x$ است. پس محیط زمین برابر است با:

$$2(24+16) = 2 \times 40 = 80 \text{ متر}$$

(صفحه های ۷۰ تا ۷۱ کتاب درسی) (معادله ها و نامعادله ها)

(مهدی فرفی)

-۶۷

$$x^2 + 4x = 2 \xrightarrow{b=4} \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{-4}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \xrightarrow{\substack{\text{را به دو طرف} \\ \text{تساوی اضافه می کنیم}} \frac{9}{4}}$$

$$x^2 + 4x + \frac{9}{4} = 2 + \frac{9}{4} \Rightarrow \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$$

باید از $\frac{17}{4}$ جذر گرفته شود.

(صفحه ۷۳ کتاب درسی) (معادله ها و نامعادله ها)

(علی غلامی پور ساریو)

-۶۸

$$y = 2mx^2 + (4m-8)x - 16$$

عرض رأس سهمی $y_S = \frac{-\Delta}{4a}$ است. اگر رأس سهمی بر روی محور x ها

باشد، عرضش صفر است، پس:

$$\frac{-\Delta}{4a} = 0 \Rightarrow \Delta = 0 \Rightarrow b^2 - 4ac = 0$$

$$\Rightarrow (4m-8)^2 - 4(2m)(-16) = 0$$

$$\Rightarrow 16m^2 - 64m + 64 + 128m = 0 \Rightarrow 16m^2 + 64m + 64 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 + 4m + 4 = 0 \Rightarrow (m+2)^2 = 0 \Rightarrow m+2 = 0 \Rightarrow m = -2$$

(صفحه های ۷۸ تا ۷۹ کتاب درسی) (معادله ها و نامعادله ها)



دقت کنید عددی که گزینه «۱» نشان می‌دهد از نظر اندازه‌گیری صحیح است ولی ریزنیج طول جسمی در حدود یک متر را نمی‌تواند اندازه‌گیری کند.

(صفحه‌های ۱۴ تا ۱۷ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

(مفهومی ظرفیکار)

-۷۵

ابتدا حجم ماده تشکیل دهنده این مکعب را حساب می‌کنیم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{m}{\text{ماده}} = \frac{600}{0.8} = 750 \text{ cm}^3$$

حال حجم ماده تشکیل دهنده را با حجم حفره جمع می‌کنیم تا حجم ظاهری مکعب محاسبه گردد:

$$V_{\text{مکعب}} = 250 + 750 = 1000 \text{ cm}^3$$

$$V = a^3 \Rightarrow a = 10 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۲۱ و ۲۲ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

(زهره آقامحمدی)

-۷۶

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$$

با استفاده از رابطه انرژی جنبشی داریم:

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$K_2 - K_1 = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$16 = \frac{1}{2} \times 0 / 2 [(v_1 + 2)^2 - v_1^2] \Rightarrow 16 = 0 / 1 (4v_1 + 4)$$

$$\Rightarrow v_1 + 1 = 40 \Rightarrow v_1 = 39 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(صفحه‌های ۲۸ و ۲۹ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

(اسماعیل هرادی)

-۷۷

برایند نیروهای وارد بر جسم را از قانون دوم نیوتون محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} F_{\text{برایند}} &= ma = 2 \times 3 = 6 \text{ N} \\ \sin 30^\circ &= \frac{h}{d} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{3}{d} \Rightarrow d = 6 \text{ m} \end{aligned}$$

(سعید طاهری بروجنی)

-۷۱

شیشه یک جامد آمورف (بی‌شکل) است.

(صفحه‌های ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

(همید زرین‌کفس)

-۷۲

به بررسی نک تک گزینه‌ها می‌پردازیم:

(۱) با افزایش دما، نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع عمده‌تاً کاهش می‌یابد.

(۲) سطح آب در لوله موبین به صورت فروخته است.

(۳) نیروی‌های بین مولکولی کوتاه‌برد هستند.

(صفحه‌های ۴۶ تا ۴۹ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

(میثم (شیان))

-۷۳

ابتدا تندی کشتی را بر حسب $\frac{\text{mile}}{\text{h}}$ بدست می‌آوریم:

$$\frac{0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{7/4 \times \frac{\text{گرد}}{\text{دریایی}}} = \frac{3/7 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1}$$

$$\frac{3/7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 1 \text{ mile}}{1850 \text{ m}} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 7/2 \frac{\text{mile}}{\text{h}}$$

اکنون طبق رابطه تندی متوسط می‌توان نوشت:

$$\frac{\text{مسافت}}{\text{زمان}} = \frac{\text{مسافت}}{40} = \frac{7/2}{288 \text{ mile}} \Rightarrow 7/2 = \frac{1}{40}$$

منظور از mile، مایل دریایی می‌باشد.

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

(همید زرین‌کفس)

-۷۴

با توجه به عددی که ریزنیج نشان می‌دهد، خطای اندازه‌گیری آن برابر مثبت

و منفی یک واحد از آخرین رقمی است که ریزنیج نشان می‌دهد. لذا خطای

آن برابر $\pm 0.001 \text{ mm}$ است.

$$(5/382 \pm 0.001) \text{ mm}$$



$$W_t = \Delta K$$

$$W_t = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2) \Rightarrow \frac{1}{2} m = \frac{1}{2} \times 2 \times (v_2^2)$$

$$\Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{1}{2} m} = \sqrt{\frac{1}{2} \times 2 \times (v_2^2)} = \sqrt{m}$$

(صفحه‌های ۳۵ تا ۴۲ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

(مید زیرین‌گشتن)

هنگامی که گلوله را از سطح زمین به سمت بالا پرتاب می‌کنیم، انرژی جنبشی

گلوله کاهش می‌یابد و به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل می‌شود و چون در مسیر، اصطکاک و مقاومت هوا وجود ندارد، پس طبق قانون، پایستگی انرژی

مکانیکی داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

$$\frac{U_1 = 3K_1}{U_2 = 15K_2} \rightarrow 3K_1 + K_1 = 15K_2 + K_2$$

$$\Rightarrow 4K_1 = 16K_2 \Rightarrow K_1 = 4K_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 = 4 \times \frac{1}{2}mv_2^2 \Rightarrow v_1^2 = 4v_2^2$$

$$\Rightarrow v_1 = 2v_2 \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{2}$$

(صفحه‌های ۴۵ تا ۴۷ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

(بعض مفتح)

برای مقایسه میزان فشرده‌گی فنرها، باید انرژی جنبشی جسم‌ها را در لحظه

برخورد به فنرها مقایسه کنیم. در پایین سطح انرژی جنبشی هر دو جسم

یکسان است، و در لحظه برخورد به فنر به اندازه mgh از انرژی جنبشی آن‌ها

کاسته می‌شود. بنابراین جسمی که جرم کمتری دارد کاهش انرژی آن نیز

کمتر خواهد بود و فنر را بیشتر فشرده خواهد کرد.

(صفحه‌های ۴۵ تا ۴۷ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)



گرانشی مخالف یکدیگر می‌باشند. طبق قانون پایستگی انرژی داریم:

$$W_f = E_2 - E_1 = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)$$

$$= (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1) = \Delta K + \Delta U \xrightarrow{\frac{\Delta K}{\Delta U} = -\frac{2}{3}}$$

$$W_f = -\frac{2}{3}\Delta U + \Delta U = \frac{1}{3}\Delta U \quad (1)$$

از طرفی کار نیروی وزن همواره برابر است با:

$$\xrightarrow{(1),(2)} \frac{W_f}{W_{mg}} = \frac{\frac{1}{3}\Delta U}{-\Delta U} = -\frac{1}{3}$$

(صفحه‌های ۴۷ تا ۴۹ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)

(سیاوش فارسی)


-۸۶

$$W_f = E_2 - E_1 \Rightarrow W_f = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)$$

$$\Rightarrow W_f = \left(\frac{1}{2}mv_2^2 + mgh\right) - \left(\frac{1}{2}mv_1^2 + 0\right)$$

$$\Rightarrow W_f = \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 9 + 5 \times 10 \times 1\right) - \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 4\right)$$

$$\Rightarrow W_f = 72.5 - 10 = -17.5 J$$




(صفحه‌های ۴۷ تا ۴۹ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)

(همید زرین‌کفشن)

-۸۷

چون اتلاف انرژی داریم و کار نیروی مقاومت هوا در هر دو مسیر رفت و

برگشت یکسان و برابر W_f است، داریم:



(بعض مفتح)


-۸۳

برای اینکه جسم به نقطه B

بررس لازم است ابتدا تا نقطه

C (قله تپه) بالا برود. برای

تعیین حداقل تندي در نقطه



A، تندي در نقطه C را صفر می‌گیریم و با توجه به عدم وجود اصطکاک

داریم:

$$E_A = E_C \Rightarrow K_A + U_A = K_C + U_C \xrightarrow{\frac{U_A=0}{K_C=0}}$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = mgh_C \Rightarrow v_A = \sqrt{2gh_C}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \times 4} = \sqrt{16 \times 5} = 4\sqrt{5} \frac{m}{s}$$

(صفحه‌های ۴۵ تا ۴۷ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)

(مصطفی کلانی)

-۸۴

وقتی خودرویی در حال حرکت باشد، دارای انرژی جنبشی است. در اثر ترمز، از

سرعت خودرو کاسته می‌شود، در نتیجه انرژی جنبشی آن نیز کم می‌شود.

چون در اثر ترمز، چرخ‌های خودرو اقفل می‌شوند و روی آسفالت جاده کشیده و

ساییده می‌شوند در این فرایند نیروی اصطکاک در خلاف جهت جاده کشیده

خودرو به آن وارد می‌شود و روی خودرو کار منفی انجام می‌دهد و باعث کاهش

انرژی جنبشی می‌گردد، این کاهش انرژی جنبشی به صورت افزایش انرژی

درونی لاستیک‌های خودرو و سطح جاده ظاهر می‌شود.

(صفحه‌های ۴۷ تا ۴۹ کتاب درسی) (کلر، انرژی و توان)

(همید زرین‌کفشن)

-۸۵

در حین سقوط جسم، بخشی از انرژی پتانسیل گرانشی آن به انرژی جنبشی

تبدیل می‌شود. پس علامت تغییرات انرژی جنبشی و تغییرات انرژی پتانسیل



جنبیشی، اندازه کار آسانسور در این جایه‌جایی با اندازه کار نیروی وزن برابر

است:

$$P_{\text{فید}} = \frac{W_{\text{آسانسور}}}{t}$$

$$= \frac{mg\Delta h}{t} = \frac{1600 \times 10 \times 20}{16} = 20000 \text{ W} = 20 \text{ kW}$$

$$\frac{P_{\text{فید}}}{P_{\text{تولیدی}}} \times 100 = \frac{20}{25} \times 100 = 80\%$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۳ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

(زهره آقامحمدی)

-۸۹

موردهای (الف)، (ب) و (ت) مربوط به کشش سطحی مولکول‌های آب می‌باشد.

ب) ترشدن سطح شیشه تمیز توسط آب به دلیل نیروی دگرچه‌رسی قوی‌تر بین مولکول‌های شیشه و آب است.

ث) دلیل بالا رفتن آب در لوله موبین نیز مشابه (پ) می‌باشد.

(صفحه‌های ۶۶ تا ۷۰ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

(همید زرین‌کفسن)

-۹۰

به بررسی تک‌تک موارد می‌پردازیم:

الف) دمای ذوب نانو ذره‌های طلا 427°C است.

ب) اکسید آلومنیم در ابعاد نانو لایه به صورت یک رسانا عمل می‌کند.

پ) ویژگی‌های فیزیکی تمام مواد از قبیل جامد، مایع و گاز در مقیاس نانو تغییر می‌کند.

(صفحه‌های ۶۴ و ۶۵ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

$$\nabla W_f = E_2 - E_1 \Rightarrow \nabla W_f = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\frac{v_2 = (v - \epsilon) \frac{m}{s}}{v_1 = v} \rightarrow \nabla W_f = \frac{1}{2} m((v - \epsilon)^2 - v^2)$$

$$\Rightarrow \nabla W_f = \frac{1}{2} m((v - \epsilon) - v)((v - \epsilon) + v)$$

$$\Rightarrow \nabla W_f = \frac{1}{2} \times m \times (-\epsilon) \times (2v - \epsilon)$$

$$\Rightarrow W_f = -\frac{1}{2} \cdot m(v - \epsilon) \quad (1)$$

حال اگر رابطه پایستگی انرژی را بین دو نقطه اوج و نقطه پرتاب در مسیر

رفت در نظر بگیریم، داریم:

$$W_f = E_2' - E_1 \xrightarrow{(1)}$$

$$-\frac{1}{2} \cdot m(v - \epsilon) = mgH + 0 - \left(\frac{1}{2} mv^2 + 0\right)$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \cdot m(v - \epsilon) &= 1 \cdot \times 100 - \frac{1}{2} v^2 & v' = 0 \\ \Rightarrow \frac{v^2}{2} - \epsilon v - 600 &= 0 & (1) \\ \Rightarrow v^2 - 40v - 1200 &= 0 \Rightarrow (v - 60)(v + 20) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} v - 60 = 0 \Rightarrow v = 60 \frac{m}{s} \\ v + 20 = 0 \Rightarrow v = -20 \frac{m}{s} \end{cases}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۳ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

(زهره آقامحمدی)

-۸۸

جرم کلی که آسانسور جایه‌جا می‌کند، برابر است با:

$$m = 550 + 15 \times 70 = 1600 \text{ kg}$$

ارتفاعی که آسانسور جایه‌جا می‌شود برابر است با:

$$\Delta h = 4 \times 5 = 20 \text{ m}$$

چون آسانسور با تنندی ثابت حرکت می‌کند، لذا طبق قضیه کار- انرژی



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: در زمان انقباض بطن‌ها (زمان $\frac{۰}{۳}$ ثانیه‌ای چرخه قلبی) خون به درون دهلیزها وارد می‌شود، اما هیچ خونی خارج نمی‌شود. بنابراین، در این زمان حجم خون دهلیزها از زمان استراحت عمومی (زمان $\frac{۰}{۴}$ ثانیه‌ای چرخه قلبی) بیشتر می‌باشد.

گزینه «۳»: صدای اول قلب گنگ و طولانی‌تر است و به بسته شدن دریچه‌های دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن‌ها مربوط است.

گزینه «۴»: از قلب انسان، فقط یک سرخرگ ششی خارج می‌شود (نه سرخرگ‌های ششی!).

(صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ و ۶۱ تا ۶۳) (کردن مواد در بدن)

(امیرحسین بهروزی‌فرد)

-۹۴

منظور صورت سوال، بzac انسان است که با غذا مخلوط شده و آن را به توده‌ای قابل بلع تبدیل می‌کند. بررسی موادر:

(الف) بzac خود را کمک آنزیم آمیلاز خود در شروع گوارش شیمیابی نشاسته نقش دارد.
 (ب) بzac توسط یاخته‌های یافت پوششی عدد بzacی تولید و ترشح می‌شود و ترشح آن به صورت انکاسی صورت می‌گیرد.

ج) در بzac و شیره لوزالمعده آنزیم آمیلاز یافت می‌شود.

(د) بzac در دهان ترشح می‌شود، اما در دیواره لوله گوارش (از مری تا مخرج شبکه‌های یاخته‌های عصبی، وجود دارد).

(صفحه‌های ۲۷، ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۳۳) (گوارش و پذب موادر)

(محمدمهری روزبهانی)

-۹۵

فقط مورد «الف» صحیح است.

زیست‌شناسی (۱)

-۹۱

(مهرداد مهی)

مطابق فعالیت «تشریح شش گوسفنده» کتاب درسی، نایزه‌ها در ابتدا دارای حلقه‌های كامل غضروفی هستند و به تدریج تعداد این حلقه‌ها کمتر می‌شود. در این محل هیچ یک از یاخته‌ها توانایی ترشح عامل سطح فعال را ندارند.

(صفحه‌های ۴۲ تا ۴۴ و ۴۶ تا ۴۸) (تبالات گازی)

-۹۲

(محمدمهری روزبهانی)

در بین آنزیمهای ترشح شده از پانکراس فقط پروتازها به صورت غیرفعال ترشح می‌شوند و سایر آنزیمهای پانکراسی به صورت فعال ترشح می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: لوزالمعده (شماره ۲) و روده باریک (شماره ۴) دارای یاخته‌های زنده‌اند و برای تنفس یاخته‌ای به گلوکز احتیاج دارند. بنابراین، می‌توانند از گلوکز خون برای تأمین انرژی استفاده کنند.

گزینه «۲»: کبد با تولید صفراء و معده با تولید کلریدریک‌اسید سبب تغییر pH فضای درونی لوله گوارش می‌شوند.

گزینه «۳»: روده بزرگ برخلاف معده در تجزیه لیپیدها نقشی ندارد.

(صفحه‌های ۲۴ و ۲۸) (گوارش و پذب موادر)

-۹۳

(محمدمهری روزبهانی)

مطابق شکل ۹ و فصل ۴ کتاب درسی، یاخته‌های داخلی بطن‌ها زودتر از یاخته‌های خارجی میوکارد بطن‌ها موج انقباض را دریافت می‌کنند.



افزایش حجم تنفسی در دقیقه می‌شود. حجم تنفسی در دقیقه برابر است با حاصل ضرب حجم هوای جاری در تعداد تنفس در دقیقه.

گزینه «۴»: اگر شش‌ها بیش از حد پر شوند، آن‌گاه ماهیچه‌های صاف دیواره نایزه و نایزک‌ها بیش از حد کشیده می‌شوند که خط‌ناک است، در این صورت، از این ماهیچه‌ها پیامی به مرکز تنفس در بصل‌النخاع ارسال می‌شود که بلافضله ادامه دم را متوقف می‌کند.

(صفحه‌های ۵۵، ۵۸، ۵۰ و ۵۱) (تبارلات لازی)

(مهورداد مهیب)

-۹۷

بخش شماره ۳، معادل سنگدان پرنده دانه‌خوار می‌باشد که دارای ساختار ماهیچه‌ای بوده و مطابق شکل ۲ کتاب درسی، در سطح بالاتری نسبت به کبد قرار دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ملخ، حشره‌ای گیاه‌خوار است و با استفاده از آرواهه‌ها، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل می‌کند.

گزینه «۲»: در پرنده دانه‌خوار غذا بعد از چینه‌دان وارد معده می‌شود، نه

سنگدان!

گزینه «۳»: روده در انسان محل شروع جذب مواد نمی‌باشد بلکه جذب مواد در دهان و معده نیز صورت می‌گیرد.

(صفحه‌های ۳۰ و ۳۷) (گوارش و بزب مواد)

(علی کرامت)

-۹۸

جانداران رشد و نمو می‌کنند و اطلاعات ذخیره‌شده در دنای جانداران، الگوهای رشد و نمو همه‌ی جانداران را تنظیم می‌کند.

بررسی سایر موارد:

ب) در این زمان، پیام الکتریکی به تمام یاخته‌های ماهیچه‌ای میوکارد دهلیزها انتشار می‌یابد. در میوکارد قلب، بین یاخته‌های ماهیچه‌ای مقداری بافت پیوندی رشته‌ای متراکم به نام اسکلت فیبری قرار دارد. رشته‌های عصبی نیز در بین این یاخته‌ها پخش شده‌اند.

پ) در زمان رسم موج **Q**، گره دهلیزی- بطئی تحریک می‌شود و دهلیزها در حال انقباض‌اند.

ت) در اواخر موج **T** فقط یاخته‌های ماهیچه‌ای میوکارد بطن‌ها شروع به استراحت می‌کنند. میوکارد دهلیزها در حدود زمان موج **R** شروع به استراحت کرده است.

(صفحه‌های ۵۹، ۶۰ و ۶۳) (کردن مواد در بدن)

(مهورداد مهیب)

-۹۹

افزایش کربن‌دی‌اکسید و کاهش اکسیژن خون، از عوامل موثر در تنظیم تنفس‌اند. در بصل‌النخاع گیرندهای حساس به افزایش کربن‌دی‌اکسید وجود دارد. در خارج از مغز (بیش‌تر در سرخرگ آئورت و سرخرگ‌های ناحیه گردن)، گیرندهایی وجود دارند که به کاهش اکسیژن حساس‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در بدن انسان دو مرکز تنفسی در بصل‌النخاع و پل مغزی واقع شده‌اند. افزایش کربن‌دی‌اکسید خون با اثر بر مرکز تنفس در بصل‌النخاع، آهنگ تنفس را افزایش می‌دهد.

گزینه «۲»: مرکز تنفسی که در پل مغزی واقع شده است، با اثر بر مرکز تنفس در بصل‌النخاع، دم را خاتمه می‌دهد و می‌تواند مدت زمان دم را تنظیم می‌کند. در صورتی که این مرکز فعالیت نکند، طول زمان دم افزایش و لذا تعداد تنفس در دقیقه کاهش می‌یابد! لذا این مرکز با توقف فرآیند دم سبب افزایش تعداد دم و بازدم و لذا



ب) یاخته‌های ماهیچه قلبی همانند یاخته‌های ماهیچه صاف، دارای فعالیت غیرارادی هستند.

ج) بسته شدن سرخرگ‌های اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن دیواره آنها ممکن است باعث سکته قلبی شود، چون در این حالت به بخشی از ماهیچه قلب اکسیژن نمی‌رسد و یاخته‌های آن می‌میرند.

(صفحه‌های ۱۸، ۲۱، ۳۳، ۵۶، ۵۹ و ۶۰) (گردش مواد در بدن)

(کتاب آبی با تغییر)

-۱۰۱

به شکل ۲۶ در صفحه‌ی ۵۴ کتاب درسی توجه کنید. در این شکل شش‌های پرنده هم دیده می‌شود. در مهندسی خشکی‌زی، شش‌ها جایگزین آبشش‌ها شده است.

(صفحه‌های ۵۲ و ۵۴ کتاب درسی) (تبالات گازی)

(کتاب آبی)

-۱۰۲

فقط مورد «ج» نادرست است. مسدود شدن رگ‌های اکلیلی (کرون) توسط لخته یا سخت شدن دیواره آنها سبب بروز سکته‌ی قلبی می‌شود.

(صفحه ۵۷ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

(کتاب آبی)

-۱۰۳

تنها مورد «ب» جمله را به درستی کامل می‌کند.

بررسی موارد:

(الف): غدد براقی نیز بی کربنات ترشح می‌کنند.

(ب): در معده گروهی از یاخته‌های غدد معده ماده‌ی مخاطی ترشح می‌کنند. پس بسیاری از آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

(ج): در غدد براقی آنزیم‌های گوارشی یافت می‌شود.

(د): غدد براقی، آب نیز ترشح می‌کنند.

(صفحه‌های ۲۲ تا ۲۶ کتاب درسی) (گوارش و چرب مواد)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: جانداران تک یاخته‌ای با تقسیم یاخته‌ای به تولید مثل می‌پردازند. پیکر جانداران تک یاخته‌ای فقط از یک یاخته ایجاد شده است. بنابراین، این جانداران مابع بین یاخته‌ای ندارند.

گزینه «۲»: همه جانداران به محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند. کرم کدو فاقد دستگاه گوارش است و مواد منذی را از سطح بدن جذب می‌کند.

گزینه «۴»: جانداران با مصرف مواد غذایی از محیط انرژی می‌گیرند؛ از آن برای انجام فعالیت‌های زیستی خود استفاده می‌کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می‌دهند. پیکر جانداران تک یاخته‌ای فقط از یک یاخته ایجاد شده است.

(صفحه‌های ۳ تا ۵ و ۳۶) (زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا)

(مازیار اعتمادزاده)

-۹۹

در هر لایه دیواره لوله گوارش، بافت پیوندی سست مشاهده می‌شود که مطابق شکل (۱۰-الف) صفحه ۱۸ کتاب درسی، دارای رشته‌های کلاژن (ضخیم) و رشته‌های کشسان (نازک) می‌باشد.

(صفحه‌های ۱۷، ۲۱، ۳۰ و ۳۶) (گوارش و چرب مواد)

(محمد مهدی روزبهانی)

-۱۰۰

فقط مورد «د» صحیح است.

منظور صورت سوال، یاخته‌های ماهیچه‌ای قلی است که همانند یاخته‌های ماهیچه اسکلتی، دارای ظاهر تیره و روشن می‌باشد.

بررسی سایر موارد:

(الف) میوکارد بطن‌ها به صورت جداگانه و میوکارد دهلیزها نیز به صورت جداگانه منقبض می‌شوند.



-۱۰۴

(کتاب آبی با تغییر)

گزینه‌های «۲ و ۳ و ۴» یاخته‌های عصبی (نورون‌ها)، تنها یاخته‌های بافت عصبی تیستند. بنابراین، این گزینه‌ها برای یاخته‌های غیرعصبی صدق نمی‌کنند.
 (صفحه‌های ۳ و ۹ کتاب درسی) (گوارش و هنر مواد)

وارد می‌کند.

-۱۰۵

(صفحه‌های ۴۶ و ۴۷ کتاب درسی) (تبالات لازی)

(کتاب آبی)

-۱۰۸

گرهی دهلیزی - بطی و سینوسی - دهلیزی از طریق مسیرهای بین گرهی در ارتباطاند. این مسیرها شامل دسته‌ای از تارهای ماهیچه‌ای خاص هستند که با هم دیگر ارتباط یاخته‌ای تنگاتنگی دارند.

(صفحه ۶ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

-۱۰۶

(کتاب آبی)

صلاح زیستی می‌تواند نوعی عامل بیماری‌زا باشد که نسبت به داروهای رایج مقاوم است. همین‌طور می‌تواند فرآورده‌های غذایی و دارویی باشد که عواقب زیانباری برای افراد دارد.

(صفحه ۸ کتاب درسی) (زیست‌شناسی دیروز، امروز و فردا)

-۱۰۹

(کتاب آبی)

واکنش تنفس یاخته‌ای به شکل زیر صورت می‌گیرد:

$$\text{ATP} + \text{آب} + \text{کربن‌دی‌اکسید} \rightarrow \text{ADP} + \text{فسفات} + \text{اکسیژن} + \text{گلوکز}$$

 در این فرآیند، با کاهش میزان مصرف اکسیژن، ATP کمتری در یاخته‌ها تولید می‌شود. برای جذب گلوکز در روده، فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم برای تامین شیب غلظت یون سدیم (فرایند هم‌انتقالی) الزامی است. در ضمن، کربن‌دی‌اکسید می‌تواند با آب واکنش داده و با تولید کربنیک اسید pH خون را کاهش دهد.

(صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی) (تبالات لازی)

-۱۰۷

(کتاب آبی)

هر نوع یاخته‌ی هسته‌دار موجود در بافت عصبی، اطلاعات لازم برای زندگی یاخته را در مولکول‌های دینا ذخیره کرده است.



(امید مصلحی)

-۱۱۳

همه عبارت‌های بیان شده صحیح می‌باشد.

(صفحه‌های ۵۴ تا ۵۶ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)

-۱۱۱

(علی مؤبدی)

(محمد رضا و سگری)

-۱۱۴

ابتدا جرمی را که در هر ثانیه تبدیل به انرژی می‌شود محاسبه می‌کنیم:

(انرژی بر حسب ژول باید در نظر گرفته شود.)

$$E = mc^2$$

$$45 \times 10^{25} = m \times (3 \times 10^8)^2$$

$$\Rightarrow m = 5 \times 10^9 \text{ kg} = 5 \times 10^9 \text{ ton}$$

حال جرمی را که در طی یک روز در خورشید به انرژی تبدیل می‌شود به دست

Konkur.in

می‌آوریم:

-۱۱۲

(حسن رهمنی‌آوگنده)

در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی انواع آلینده‌ها مانند CO_2 .

$$5 \times 10^9 \times 24 \times 60 \times 60 = 4 / 32 \times 10^{11} \text{ ton}$$

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی) (کیوان زادگاه الفبای هستی)

نیم‌کره شمالی زمین، نسبت به ۵۰ سال گذشته در حدود یک هفته زودتر

آغاز می‌شود.

(صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)



بنیاد آموزش
فناوری

$$\bar{M} = \frac{M_1 a_1 + M_2 a_2}{100}$$

$$\frac{6}{94} = \frac{6 \times a_1 + 7 \times (100 - a_1)}{100} \Rightarrow a_1 = 6\%$$

درصد فراوانی ${}^3\text{Li}$ برابر ۶٪ است، یعنی در هر نمونه طبیعی صدتاًی از

لیتیم ۶ اتم ${}^3\text{Li}$ وجود دارد، پس در هر ۱۰۰۰ نمونه طبیعی آن ۶۰

ایزوتوپ ${}^6\text{Li}$ وجود دارد.

(صفحه‌های ۵، ۶، ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی) (کیوان زارگاه الفبای هستی)

(محمد رضا و سگری)

-۱۱۸

E و M عناصر مربوط به یک دوره هستند. دوره چهارم جدول از عدد اتمی

۳۶ تا ۴۹ را در بر می‌گیرد.

${}^{31}\text{Al}$ و ${}^{13}\text{Al}$ عناصر یک گروه هستند، پس می‌توانند یون‌های مشابهی

تولید می‌کنند.

${}^{35}\text{M}$ و ${}^{37}\text{F}$ نیز متعلق به گروه هفدهم جدول دوره‌ای هستند و خواص

شیمیایی مشابه دارند.

آرایش الکترونی عنصر ${}^{20}\text{E}$ بهصورت زیر است که در آن مجموع اعداد

کوانتومی فرعی و اصلی الکترون‌های زیرلایه‌های ${}^{3s}, {}^{2p}$ برابر ۳ است،

(حسن رهمنی کوکنده)

-۱۱۵

الکترون در هر لایه‌ای که باشد در همه نقاط پیرامون هسته حضور دارد اما در

محدوده مشخصی احتمال حضور بیشتری دارد.

انرژی نیز همانند ماده در نگاه ماکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی،

گستته با کوانتومی است.

مدل اتمی بور تنها توانایی توجیه طیف نشری خطی عنصر هیدروژن را دارد.

(صفحه‌های ۲۴ و ۲۵ کتاب درسی) (کیوان زارگاه الفبای هستی)

(سید محمد رضا میر قائمی)

-۱۱۶

با توجه به حاشیه صفحه ۵ کتاب درسی که ایزوتوپ‌های عنصر منیزیم نشان

داده شده است، عبارت‌های «الف»، «ب» و «پ» درست هستند.

ترتیب فراوانی ایزوتوپ‌های عنصر منیزیم بهصورت زیر است:



(صفحه‌های ۵ و ۱۵ کتاب درسی) (کیوان زارگاه الفبای هستی)


(محمد رضا و سگری)

-۱۱۷

a: درصد فراوانی و M: جرم اتمی



$$\Rightarrow 28 - 24 = 7 - m \Rightarrow m = 3$$




(صفحه‌های ۵ و ۳۳ کتاب درسی) (کیان زادگاه الفبای هستی)

(حسن رحمتی کوکنده)

-۱۲۱

مقایسه واکنش پذیری سه فلز به صورت $\text{Fe} < \text{Zn} < \text{Al}$ می‌باشد و آلومینیم

زودتر از تیغه آهنی اکسایش می‌یابد و مانند Fe تمایل به تشکیل اکسید



آلومینیم اکسید، جامدی با ساختار متراکم و پایدار است که محکم به سطح فلز

می‌چسبد و بقیه فلز را از زنگ زدن محافظت می‌کند.


(صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی) (ردپای کازهای در زندگی)

(امید مصلایی)


-۱۲۲

واکنش‌ها را موازن می‌کنیم:

(الف)



بنابراین تعداد الکترون‌های مذکور برابر ۸ می‌باشد.



(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ و ۲۸ تا ۳۱ کتاب درسی) (کیان زادگاه الفبای هستی)

(منصور سلیمانی ملکان)

-۱۱۹

هواکره مانع رسیدن تمام تابش‌های خورشیدی به سطح زمین می‌شود، همچنین

مانع از خروج تابش‌های گرمایی فروسرخ که از زمین به هوا تابیده می‌شود شده و

باعث کاهش نوسانات دمایی در کره زمین می‌شود. (درستی الف)

بخش عمده‌ای از تابش‌های خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود و زمین

دوباره بخش زیادی از این تابش‌ها را به شکل امواج فروسرخ به هوا بر

می‌گرداند. (درستی ب)

اگر هواکره وجود نداشت میانگین دما در کره زمین به دلیل عدم نگهداشتن

انرژی در جو زمین به شدت کاهش می‌یافتد. (نادرستی ب)

(صفحه‌های ۷۲ و ۷۳ کتاب درسی) (ردپای کازهای در زندگی)

(حسن ڈاکبری)

-۱۲۰

$$\begin{cases} N - e = v \\ e = p - m \end{cases} \Rightarrow N - (p - m) = v \Rightarrow N - p = v - m$$

فناوری
دانش

آموزش

صفحه: ۲۲

اختصاصی پایه دهم تجربی

پروژه (۴) - آزمون ۵ بهمن

ب) هواکره در همه جهات و به میزان یکسان بر بدن ما نیرو وارد می‌کند.

ت) با دور شدن از سطح زمین از تعداد گونه‌های سازنده هواکره کاسته می‌شود

در نتیجه فشار هوا کاهش می‌یابد.

(صفحه‌های ۳۷ و ۴۸ کتاب درسی) (ردپای لازها در زندگی)

(علی مؤیدی)

-۱۲۴

در آرایش الکترونی همه عناصر تناب چهارم، زیرلایه‌های $1s^2, 2s^2, 3s^2, 4s^2$

مشاهده می‌شود (به جز پتاسیم، کروم و مس)، پس ۸ الکترون در زیرلایه‌های

دو الکترونی آن‌ها وجود دارد؛ بنابراین باید در زیرلایه $3d$ ۱۰ اتم مورد نظر

(زیرلایه ده الکترونی)، دو الکترون داشته باشیم. یعنی اتم مورد نظر در گروه

چهارم و با آرایش الکترونی زیر است:



(صفحه‌های ۲۸ تا ۳۳ کتاب درسی) (کیوان زادگاه الغایی هستی)

(رفیعی مجفری فیروزآبادی)

-۱۲۵


در هوای مایع نقطه جوش نیتروژن (-196°C)، اکسیژن (-183°C) و

آرگون (-186°C) است، بنابراین در تقطیر جزء به جزء هوای مایع، گاز


آرگون زودتر از گاز اکسیژن جداسازی شده و خارج می‌گردد.

(صفحه‌های ۴۹ و ۵۰ کتاب درسی) (ردپای لازها در زندگی)

(ب)



(ب)



(ت)



گزینه «۳» نادرست است. چون حاصل ضرب ضرایب فراورده‌ها با واکنش

دهنده‌ها یکسان است، پس نسبت این دو مقدار، برابر با ۱ می‌شود.

(صفحه‌های ۵۱ تا ۶۰ کتاب درسی) (ردپای لازها در زندگی)

-۱۲۳

(منصور سليمانی ملکان)

الف) در بخش‌های بالایی هواکره به علت برخورد پرتوهای پر انرژی، اکسیژن به

شکل O , O_2 , O_3^+ و O_4^+ به چشم می‌خورد.

ب) با توجه به تغییرات دما نسبت به ارتفاع می‌توان بی برد هواکره ساختار

لایلایه دارد.



بنیاد آموزش
فناوری

$$[2 + 4(7)] - [32] = -4$$

(صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی) (ردپای کازهای در زندگی)

-۱۲۶

(علی علمداری)

با توجه به این که جرم مولی این نوع فسفر برابر (۳۱n) است، رابطه زیر برقرار

است.

(امیرحسین مسلمی)

-۱۲۹

عبارات «ب» و «پ» نادرست‌اند.

در طیف نشری خطی هلیم تعدادی از خطوط، بین طول موج ۴۰۰ تا ۵۰۰

فانومتر مشاهده می‌شود.

در طیف نشری خطی نئون رنگ آبی مشاهده نمی‌شود.

(صفحه‌های ۲۰ تا ۲۳ کتاب درسی) (کیوان زارگاه الفبای هستی)

(علی علمداری)

-۱۳۰

آخرین زیرلایه عناصر K_{19} , Cr_{24} , Cu_{29} , Cl_{35} ^d می‌باشد که تنها K_{19} در زیرلایه $3d$ خود الکترون ندارد.

(صفحه‌های ۳۰ تا ۳۸ کتاب درسی) (کیوان زارگاه الفبای هستی)

$$\frac{gP_n}{P_n} = \frac{1 \text{ مولکول}}{6 \times 10^{23} \text{ مولکول}} \times \frac{31ngP_n}{1 \text{ مولکول}} = 2 \times 10^{-22} \times 6 \times 10^{23} gP_n$$

$$\Rightarrow 31n = 2 \times 10^{-22} \times 6 \times 10^{23} \approx 124 \Rightarrow n = 4$$


(صفحه‌های ۱۷ تا ۱۹ کتاب درسی) (کیوان زارگاه الفبای هستی)

(علی علمداری)

-۱۲۷

عبارت‌های «ب» و «ت» نادرست‌اند.

ساختار لوویس Cl_2O_3 , $COCl_2$ و $NOCl$ به صورت زیر است:



نام ترکیب Cl_2O_3 دی‌کلرتری اکسید است.

(صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی) (ردپای کازهای در زندگی)

(ظاهر فشک‌رآمن)

-۱۲۸

بار الکتریکی ذره = مجموع الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی - مجموع الکترون‌های ظرفیت اتم‌ها

$$[x + 4(6)] - [32] = -3 \Rightarrow x = 5 \quad \text{گروه ۱۵}$$