

باشمه عالی

نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی
تعداد صفحه:	۴
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴
مرکز سنجش آموزش و پژوهش <http://aee.medu.ir>

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	نمره
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>الف) گوسفند دالی از نظر ژنتیکی کاملاً مشابه با گوسفندی بود که تخمک از آن گرفته شده بود.</p> <p>ب) پژوهشگران عقیده دارند که تشکیل کوواسروات ها احتمالاً اولین قدم به سمت سازمان دهی سلول بوده است.</p> <p>ج) در بین مهره داران تنها ماهی های بالغ و دوزیستان نابالغ، در طول نمو رویان، حفره های گلوبی خود را حفظ می کنند.</p> <p>د) خزانه ژنی شامل مجموع ال های مربوط به ژن های همه سلول های گامت افراد یک جمعیت است.</p> <p>ه) در پژوهش پاولوف درباره ترشح بzac سگ، ترشح بzac پاسخی غیر شرطی است که با دیدن غذا ایجاد می شود.</p> <p>و) در گیاه نیشکر، شب هنگام، دی اکسید کربن در واکوئل های گیاه به صورت اسید آلی ثبت می شود.</p>	۱/۵
۲	<p>در سؤالات زیر گزینه صحیح را انتخاب نموده، و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>الف) تراکم جمعیت با کدام یک رابطه عکس دارد؟</p> <p>(۱) اندازه (۲) رقابت (۳) فاصله افراد (۴) توان تولید مثلی</p> <p>ب) رفتار به پشت افتادن مار و گرفتن حالت مار مرده به خود به چه منظور انجام می شود؟</p> <p>(۱) دفاع (۲) جلب جفت (۳) حمله به شکار (۴) تعیین قلمرو</p> <p>ج) کرم شب تاب ماده، نرهای گونه خود را بر چه اساسی شناسایی می کند؟</p> <p>(۱) زمان تابش نور (۲) نوع نور تابیده شده (۳) نوع و زمان نور تابیده شده (۴) تعداد تابش های نور</p> <p>د) شروع مرحله هوایی تنفس سلولی با تولید کدام ماده همراه است؟</p> <p>(۱) پیرووات (۲) اگزالو استات (۳) سیتریک اسید (۴) استیل کوآنزیم A</p> <p>ه) بر چه اساسی باکتری ها به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می شوند؟</p> <p>(۱) غشای سلولی (۲) دیواره سلولی (۳) کپسول (۴) اندوسپور</p> <p>و) باکتری های گوگردی سبز برای فتوسنتر از چه ماده ای به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند؟</p> <p>(۱) H₂S (۲) آب (۳) اسید های آلی (۴) کربوهیدرات ها</p>	۱/۵
۳	<p>ترجملات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف) طبق نظریه درون همزیستی میتوکندری ها خویشاوندان باکتری های هستند.</p> <p>ب) طبق نظریه مالتوس رشد جمعیت انسانی از منابع غذایی است.</p> <p>ج) در آزمایش را برت پاین پس از حذف ستاره های دریابی، تعداد گونه های شکار آنها می یابد.</p> <p>د) رفتار فداکارانه زنبور های عسل ماده در نگهداری و تغذیه زاده های ملکه نوعی رفتار محسوب می شود.</p> <p>ه) آنژیمی که در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A کمک می کند به ویتامین نیاز دارد.</p> <p>و) جلبک اسپیروزیر با روش تولید مثل جنسی انجام می دهد.</p>	۱/۵
	«ادامه سؤالات در صفحه دوم»	

باشمه تعالی

نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی
تعداد صفحه:	ساعت شروع: ۸ صبح
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	رشته: علوم تجربی

تاریخ امتحان: ۱۳۹۴/۳/۵

دوره پیش دانشگاهی

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴
مرکز سنجش آموزش و پژوهش
http://aee.medu.ir

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	نمره
۴	در جریان بالغ شدن یک mRNA اولیه چهار پیوند فسفو دی استر شکسته می شود: الف) mRNA حاصل چند اگزون دارد؟ ب) در این فرآیند چند پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود؟	۰/۵
۵	در مورد tRNA به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) در tRNA حامل آمینو اسید متیونین، جایگاه اتصال آمینو اسید دارای کدام توالی می باشد؟ ب) نقش حلقه های جانبی tRNA چیست؟	۰/۵
۶	به سؤالات زیر در مورد تنظیم بیان ژن پاسخ دهید. الف) اتصال کدام ماده به پروتئین مهار کننده، باعث روشن شدن اپران لک می شود؟ ب) تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها غالباً در چه هنگامی انجام می گیرد؟	۰/۵
۷	به سؤالات زیر در باره مهندسی ژنتیک پاسخ دهید. الف) در استخراج ژن به روش الکتروفورز در ژل مولکول های DNA به کدام سمت میدان الکتریکی حرکت می کنند؟ ب) ژنوم هسته ای انسان شامل چند کروموزوم اتوزوم است? ج) آنزیم محدود کننده به کار رفته در جدا کردن ژن انسولین کروموزوم انسانی چه نام دارد؟	۰/۷۵
۸	به سؤالات زیر در مورد انتخاب طبیعی پاسخ دهید. الف) در انتخاب جهت دار کدام فنوتیپ ترجیح داده می شود? ب) در انتخاب گسلنده کدام فنوتیپ ها در رقابت حذف می شوند؟	۰/۵
۹	۶۴٪ یک جمعیت متعادل فاقد ال تالاسمی هستند چند درصد افراد این جمعیت را مردانی تشکیل می دهند، که فقط دارای یک ال تالاسمی می باشند؟(نوشتمن راه حل الزامی است)	۰/۷۵
۱۰	به سؤالات زیر درباره تأثیر رقابت بر شکل دهی جوامع زیستی پاسخ دهید. الف) در پژوهش ژوژف کانل چرا کنام واقعی گونه ۱ کشته چسب از کنام بنیادی آن کوچک تر است? ب) براساس نتیجه آزمایش گوس بین دو گونه در حال رقابت، کدام گونه دیگری را از زیستگاه حذف می کند؟	۱
۱۱	به سؤالات زیر درباره الگو های رشد جمعیت ها پاسخ دهید. الف) در جاندارانی که تولید مثل جنسی (به جزء خود لقاوی) دارند، پایین بودن تراکم جمعیت منجر به چه مواردی می شود? ب) چرا در آغاز فصل تولید مثل گونه های فرصت طلب، معمولاً رقابت چندانی وجود ندارد؟	۱
۱۲	هر یک از موارد زیر بیانگر کدام نوع رفتار یادگیری در جانوران است? الف) عدم انقباض شاخک حسی شقایق دریایی نسبت به حرکات آب ب) تکرار انجام یک رفتار به منظور دریافت پاداش	۰/۵
	«ادامه سؤالات در صفحه سوم»	


باسمہ تعالیٰ

نام و نام خانوادگی:	دسته شناسی: زیست شناسی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
تعداد صفحه:	دوره پیش دانشگاهی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۴/۳/۵	۱۳۹۴
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	نمره
۱۲	<p>به سوالات زیر در باره ارتباط جانوران با هم دیگر پاسخ دهید.</p> <p>الف) چرا افراد یک گونه با افرادی از گونه های دیگر در فصل تولید مثل، جفت گیری نخواهند کرد؟</p> <p>ب) در جانوران به چه علت انتخاب جفت معمولاً به عهده فرد ماده است؟</p>	۱
۱۴	<p>به سوالات زیر در باره فتوسنتز پاسخ دهید.</p> <p>الف) دو فتو سیستم I و II موجود در غشای تیلا کوئید توسط کدام مولکول ها به هم وصل هستند؟</p> <p>ب) کمبود الکترونی فتوسیستم II چگونه بر طرف می شود؟</p> <p>ج) نقش پمپ غشایی در غشای تیلا کوئیدها چیست؟</p> <p>د) در چرخه کالوین به ازای ورود یک مولکول CO_2 چند مولکول NADPH مصرف می شود؟</p>	۱
۱۵	<p>به سوالات زیر در باره تنفس سلولی پاسخ دهید.</p> <p>الف) از سوختن یک مولکول گلوکز در چرخه کربس به ترتیب، چند مولکول NADH_2، چند مولکول FADH₂ و چند مولکول CO_2 تولید می شود؟</p> <p>ب) آخرین پذیرنده لکترون، در زنجیره انتقال لکترون میتوکندری کدام مولکول است؟</p> <p>ج) زنجیره انتقال لکترون سلول های بیوکاربیوتی در کدام بخش میتوکندری قرار دارد؟</p>	۱/۲۵
۱۶	<p>به سوالات زیر در باره ویروس ها پاسخ دهید.</p> <p>الف) کپسید باکتریوفازها به چه شکل است؟</p> <p>ب) نوع ماده و راثتی ویروس زگیل را بنویسید.</p> <p>ج) ویروس TMV چگونه سلول میزبان خود را آلوده می کند؟</p>	۱
۱۷	<p>به سوالات زیر در باره باکتری ها پاسخ دهید.</p> <p>الف) اهمیت باکتری نیتروزوموناس در کشاورزی چیست؟</p> <p>ب) کدام ویزگی باکتری کلستریدیوم بوتولینم سبب می شود تا بتواند در محیط های بی هوایی، مانند قوطی گنسرو رشد کند؟</p> <p>ج) بیشتر آنتی بیوتیک هایی که در اختیار داریم توسط کدام گونه های باکتری ها ساخته می شود؟</p>	۱
۱۸	<p>به سوالات زیر در باره تولید مثل آغازیان پاسخ دهید.</p> <p>الف) سلول های حاصل از تولید مثل غیر جنسی کلامیدوموناس چه نام دارند؟</p> <p>ب) در تولید مثل جنسی کاهوی دریایی میوز در کدام ساختار اسپوروفیت بالغ انجام می شود؟</p>	۰/۵
۱۹	<p>به سوالات زیر در باره آغازیان پاسخ دهید.</p> <p>الف) چه عاملی سبب شده تا اغلب تازکداران چرخان شکل های غیر متعارف داشته باشند؟</p> <p>ب) مزیت دیواره سخت و اعطاف پذیر مژکداران را بنویسید.</p> <p>ج) کروموزوم ها در کدام هسته مژکداران قرار دارند؟</p>	۱/۲۵
	«ادامه سوالات در صفحه چهارم»	

با اسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:	دسته: زیست شناسی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
دوره پیش دانشگاهی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۴/۳/۵	تعداد صفحه: ۴	دوره سنتی: ۱۳۹۴
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	نمره
۲۰	دو اختلاف آغازین کپک مانند وقارچ ها را بنویسید.	۰/۵
۲۱	به سوالات زیر درباره قارچ ها پاسخ دهید. الف) در قارچی که سبب بیماری پوستی لای انگشتان پا می شود کدام نوع تولید مثل دیده نمی شود؟ ب) عامل برفک دهان عضوی از کدام شاخه قارچ ها می باشد؟	۰/۵
۲۲	شکل مقابل چرخه زندگی شاخه ای از قارچ هارا نشان می دهد. الف) ساختار شماره ۱ چه نام دارد؟ ب) از ادغام هسته های جفت شده در این ساختار، کدام سلول به وجود می آید؟	۰/۵
۲۳	 به سوالات زیر درباره تولید مثل جنسی زیگو میست ها پاسخ دهید. الف) در چه شرایطی زیگوت ها میوز انجام داده و می رویند؟ ب) تقسیم میوز زیگوت ها در کدام ساختار انجام می شود؟	۰/۵
۲۴	نحوه تشکیل چتر در چرخه زندگی بازیدیومیست ها را بنویسید.	۰/۵
	«موفق باشید»	جمع نمره

با سمه تعالی

رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس زیست شناسی
تاریخ امتحان: ۱۳۹۴/۳/۵	دوره‌ی پیش دانشگاهی
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان، بزرگسالان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست (۰/۲۵) (ص ۴۳) ب) نادرست (۰/۲۵) (ص ۸۳) ج) درست (۰/۲۵) (ص ۵۳) د) نادرست (۰/۲۵) (ص ۹۰)	۱/۵
۲	الف) گزینه ۳ (فاصله افراد) (۰/۲۵) (ص ۱۳۰) ب) گزینه ۱ (دفعاً) (۰/۲۵) (ص ۱۶۹) ج) گزینه ۴ (استیل کوآنزیم A) (۰/۲۵) (ص ۱۷۲) د) گزینه ۲ (دیواره سلولی) (۰/۲۵) (ص ۲۱۴) ه) گزینه ۱ (H ₂ S) (۰/۲۵) (ص ۲۱۶)	۱/۵
۳	الف) هوازی (۰/۲۵) (ص ۵۷) ب) سریع تر (۰/۲۵) (ص ۷۱) ج) کاهش (۰/۲۵) (ص ۱۵۲) د) مشارکتی (۰/۲۵) (ص ۱۶۶)	۱/۵
۴	الف) سه اگزون (۰/۲۵)	۰/۵
۵	الف) CCA (۰/۲۵) (ص ۱۴)	۰/۵
۶	الف) آلو لاکتوز (۰/۲۵) (ص ۲۳)	۰/۵
۷	الف) قطب مثبت (۰/۲۵) (ص ۳۲)	۰/۷۵
۸	الف) یک فنتوپ آستانه ای (۰/۰۲۵) (ص ۱۰۴)	۰/۵
۹	$p^2 = 0.64 \rightarrow p = 0.8 \rightarrow q = 0.2$ (۰/۰۲۵) $2pq \times \frac{1}{2} = 0.8 \times 0.2 = 0.16$ (۰/۰۲۵) (احتمال مود بودن) (ص ۹۴)	۰/۷۵
۱۰	الف) چون این گونه در رقابت با گونه ۲ است. (۰/۰۵) (ص ۱۵۰) ب) گونه ای که با کارایی بیشتری می تواند از منابع استفاده کند. (۰/۰۵) (ص ۱۵۱)	۱
۱۱	الف) سبب کم شدن احتمال جفت یابی و در نتیجه کاهش آهنگ تولید مثل می شود. (۰/۰۵) (ص ۱۳۵) ب) زیرا در آغاز فصل تولید مثل، معمولاً تعداد افراد بالغی که زنده مانده اند بسیار کمتر از حد گنجایش محیط است. (۰/۰۵) (ص ۱۳۷)	۱
۱۲	الف) عادی شدن فعال (آزمون و خطا) (۰/۰۲۵) (ص ۱۵۹)	۰/۵
۱۳	الف) زیرا معمولاً عالیم جفت یابی هر گونه خاص همان گونه است. (۰/۰۵) (ص ۱۷۲) ب) زیرا والد ماده انرژی بیشتری برای تولید مثل صرف می کند و محدودیت بیشتری در تولید مثل دارد. (۰/۰۵) (ص ۱۷۲)	۱
۱۴	الف) مولکول های حامل الکترون (۰/۰۲۵) (ص ۱۸۲) ب) با الکترون های حاصل از تجزیه آب (۰/۰۲۵) (ص ۱۸۲) ج) پمپ کردن یون های هیدروژن از استروم به درون تیلاکوئید (۰/۰۲۵) (ص ۱۸۴) د) ۲ مولکول NADPH (۰/۰۲۵) (ص ۱۸۵)	۱
	«ادامه در صفحه دوم»	

باشه تعالی

رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس زیست شناسی
تاریخ امتحان: ۱۳۹۴/۳/۵	دوره‌ی پیش دانشگاهی
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان، بزرگسالان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۵	الف) ۲ مولکول FADH_2 (۰/۲۵) ۶ مولکول NADH_2 (۰/۲۵) (ص ۱۹۷) ب) اکسیژن (۰/۲۵) (ص ۲۰۰) ج) غشای داخلی میتوکندری (۰/۲۵) (ص ۱۹۹)	۱/۲۵
۱۶	الف) چندوجهی (۰/۰) (ص ۲۰۷) ب) DNA (۰/۰) (ص ۲۰۶) ج) از طریق شکاف های کوچکی که در دیواره سلولی ایجاد می کند. (۰/۰) (ص ۲۰۷)	۱
۱۷	الف) نقش شوره گذاری را در چرخه نیتروژن به عهده دارند. (۰/۰) (ص ۲۱۶) ب) توانایی تولید اندوسپور (۰/۰) (ص ۲۲۱) ج) استرپتومایسز (۰/۰) (ص ۲۱۷)	۱
۱۸	الف) زئوسپور (۰/۰) (ص ۲۲۷) ب) اسپورانز (۰/۰) (ص ۲۲۸)	۰/۵
۱۹	الف) وجود یک پوشش حفاظتی از جنس سلوزلزکه اغلب با لایه ای از جنس سیلیس پوشیده شده است. (۰/۰) (ص ۲۳۴) ب) امکان فشرده شدن موجود و عبور از موانع را برای آن فراهم می کند. (۰/۰) (ص ۲۳۶) ج) هسته کوچک (۰/۰) (ص ۲۳۶)	۱/۲۵
۲۰	۱- در دیواره سلولی آغازیان کپک مانند برخلاف قارچ ها کیتین وجود ندارد. ۲- میتوز آغازیان با میتوز قارچ ها متفاوت است. (۰/۰) (ص ۲۳۷)	۰/۵
۲۱	الف) تولید مثل جنسی (۰/۰) (ص ۲۵۵) ب) آسکومیکوتا (آسکومیست ها) (۰/۰) (ص ۲۵۷)	۰/۵
۲۲	الف) آسکو کارپ (۰/۰) (ص ۲۵۷) ب) تخم یا زیگوت (۰/۰) (ص ۲۵۷)	۰/۵
۲۳	الف) در شرایط مساعد محیطی (۰/۰) (ص ۲۵۶) ب) زیگو سپورانز (۰/۰) (ص ۲۵۶)	۰/۵
۲۴	نخینه های دو قارچ ادغام می شوند. نخینه های ادغام شده رشد می کنند و چتر را تشکیل می دهند. (۰/۰) (ص ۲۵۹)	۰/۵
	جمع نمره «خسته نباشد»	۲۰