

کد کنکور

454

E

454E

# آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح چهارشنبه  
۱۴۰۱/۰۲/۲۸



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) (کد ۱۲۹۳)

تعداد سوال: ۱۳۰  
زمان پاسخ‌گویی: ۲۰۰ دقیقه

# Konkur.in

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضی ۱	۱۵	۳۱	۴۵
۳	آمار و احتمالات مهندسی	۱۵	۴۶	۶۰
۴	استاتیک	۲۰	۶۱	۸۰
۵	مهندسی آب و فاضلاب	۲۵	۸۱	۱۰۵
۶	مهندسی محیط‌زیست	۲۵	۱۰۶	۱۳۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینچنان ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

### PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Growing older and more decrepit appeared to be an ----- and necessary part of being human.  
1) inevitable      2) intangible      3) unforeseeable      4) unsentimental
- 2- I don't really think I'd have the ----- to finish a marathon!  
1) concern      2) candor      3) endurance      4) autonomy
- 3- Her marriage started to improve once her husband finally ----- he had an anger problem and began to take counseling.  
1) identified      2) emerged      3) hesitated      4) acknowledged
- 4- Society is an interdependent system that ----- widespread cooperation to function.  
1) proceeds      2) requires      3) fascinates      4) conveys
- 5- Our blue planet is a ----- Life depends on water, yet in its natural form, the water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water.  
1) refuge      2) remedy      3) paradox      4) vacillation
- 6- I thought I was buying a/an ----- native Indian carving, but discovered later that it was machine-made.  
1) genuine      2) definitive      3) secretive      4) artificial
- 7- The entrepreneur had a well-deserved reputation for -----, having accurately anticipated many changes unforeseen by established business leaders.  
1) modesty      2) hindsight      3) prescience      4) extroversion
- 8- Studies of longevity among turtles are sometimes ----- by the fact that the subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed.  
1) stabilized      2) hampered      3) diversified      4) verified
- 9- Kevlar is a ----- new material which is used for everything from airplane wings, to bullet-proof vests, to hockey sticks.  
1) prescriptive      2) versatile      3) dormant      4) derivative
- 10- If exploitation of the planet's resources continues as at present, then the lifestyle we currently enjoy ----- the risk of causing significant damage to the world.  
1) proposes      2) puts      3) shapes      4) runs

**PART B: Cloze Test**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between language and thought for centuries. There have always been (11) ----- that our picture of the Universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) ----- the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, (13) ----- that linguistic differences don't really matter, (14) ----- language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared genetics (15) -----. But now the pendulum is beginning to swing the other way as psychologists re-examine the question.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 11- | 1) that they argue<br>3) an argument by those              | 2) those who argue<br>4) arguing those who                       |
| 12- | 1) with                  2) for                            | 3) by                    4) in                                   |
| 13- | 1) whose consensus<br>3) the consensus has been            | 2) who has the consensus<br>4) is the consensus                  |
| 14- | 1) a                    2) the                             | 3) what                4) that                                   |
| 15- | 1) and our cultures vary<br>3) than our cultures that vary | 2) than to our varying cultures<br>4) as to our varying cultures |

**PART C: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

**PASSAGE I:**

The science of industrial hygiene pertains to the application of scientific practices and principles in execution of an industrial hygiene program. The foundation of an industrial hygiene program is based on mathematics and the interpretation and application of the data. Science and math are critical in determining whether a worker is working in a hazardous environment, and whether the worker has been exposed to a hazardous substance or condition. Math and science are important in determining what concentrations a worker is exposed to, along with formulas to apply when identifying the most appropriate hazard control method. The application of ventilation as a primary hazard control method is a great example of when science is used to determine the required capture velocity for controlling particulates in an airstream.

The exposure assessment process itself is a mathematically-driven process that requires the use of math and science in determining the best approach for managing hazardous work environments and identifying occupational injury and illness. The exposure assessment process is a scientific approach with defined sequential steps, uses statistics in the sampling and data analysis process to determine a level of protectedness of the worker to workplace hazards, and is fundamental in the

correlation of occupational injuries and illnesses. Data that is gathered through a scientifically-based approach assists the occupational health provider in understanding and determining acute and chronic symptoms of an occupational exposure. Although communicating with and managing people is primarily a professional judgment process, assisting people in understanding known health effects caused by exposure to a specific concentration level involves the use of math and science.

**16- What does the passage mainly discuss?**

- 1) Methods of identifying hazardous environments
- 2) The role of science and math in industrial hygiene
- 3) How scientists and industrial hygienists should cooperate
- 4) How interpretation and application of data drives science

**17- According to paragraph 1, the identification of a hazardous working environment -----.**

- 1) is only possible through applying certain formulas
- 2) can lead to the collapse of the whole business
- 3) is facilitated by science and mathematics
- 4) is primarily made by the workers

**18- Which of the following is NOT mentioned in the passage about the exposure assessment process?**

- 1) Its data analysis involves statistics.
- 2) It is a mathematically driven process.
- 3) It has a clearly defined series of steps.
- 4) It suggests treatment options for occupational injury and illness.

**19- The word “acute” in paragraph 2 is closest in meaning to -----.**

- 1) severe                  2) prolonged                  3) repeated                  4) typical

**20- What is considered to be mainly a professional judgment process in paragraph 2?**

- 1) Using the exposure assessment process
- 2) Communicating with people and managing them
- 3) Teaching people about the health effects of exposure
- 4) Helping people understand how to use math and science for their safety

**PASSAGE 2:**

Some countries are working together to produce a method that can be employed to prevent bacterial contamination of lakes, rivers, and oceans. This method, however, does not actually cleanse the water. Rather, it is used to evaluate which areas in a region may contribute to water contamination. It is especially useful near agricultural regions. These areas are where contamination is most likely to occur. Large amounts of animal waste in these areas increase the possibility of harmful contaminants making their way into water. This new method will be used to test the agricultural regions and determine where preventative measures are needed.

Due to the high amount of animal waste used and produced by the agriculture industry, analysts have adjusted their efforts specifically to such areas. When precipitation occurs near facilities that hold animals, it is possible that contaminants will be picked up from waste material and run into water sources. In addition, many vegetable farmers may use animal waste to fertilize their fields. This can also contaminate runoff water. As these processes are necessary to provide food for a

country, it is impossible to stop them entirely. Instead, these new methods are being employed to locate particular spots that are most likely to cause contamination.

These methods involve taking a number of soil samples from any given agricultural area and bringing them to a lab. The samples are analyzed to count bacteria. Those with particularly high concentrations of bacteria are matched with the region they were taken from. Researchers can then return to high-risk areas and help local people take measures to prevent contamination by runoff. For instance, farmers might avoid heavily watering a high-risk field. By watering high-risk fields more frequently using less water, the risk of contamination by runoff is minimized. Since water is less likely to run out of the field this way, it is also less likely to work its way into public water sources. The methods can also be adjusted in regions where water pollution is already occurring. Finding the most intense sources of pollution allows experts to focus their attention on the few areas that need the most work.

**21- What does the method described in the passage do to prevent water contamination?**

- 1) It attempts to cleanse the water around agricultural regions.
- 2) It helps clean up the harmful animal waste produced in agricultural areas.
- 3) It educates farmers about the harmful contaminants in animal waste.
- 4) It identifies the areas that are more likely to contribute to water contamination.

**22- According to paragraph 2, what helps contaminants from animal waste find their way into water?**

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 1) Fertilizers    | 2) Rain or snow           |
| 3) Lack of fences | 4) Agricultural machinery |

**23- The word “locate” in paragraph 2 can be best replaced by -----.**

- |             |         |          |         |
|-------------|---------|----------|---------|
| 1) discover | 2) stop | 3) reach | 4) mark |
|-------------|---------|----------|---------|

**24- According to paragraph 3, soil samples from farms are taken into a laboratory in order to -----.**

- 1) analyze whether they may get into the food being grown
- 2) evaluate the concentration of bacteria within them
- 3) check if the fertilizer used is appropriate
- 4) see if they may run into water sources

**25- What can be done to decrease the risk of contamination by runoff in high-risk fields?**

- 1) Using organic fertilizers
- 2) Using public water sources for watering them
- 3) Irrigating them more often with less water
- 4) Watering them heavily to wash out contaminants

**PASSAGE 3:**

During the morning of Friday 25 September 1998 in the Langford plant, a pump supplying heated lean oil to heat exchanger GP905 in Gas Plant No. 1 went offline for four hours, due to an increase in flow from the Marlin Gas Field which caused an overflow of condensate in the absorber.

A heat exchanger is a vessel that allows the transfer of heat from a hot stream to a cold stream, and so does not operate at a single temperature, but experiences a range of temperatures throughout the vessel. Temperatures throughout GP905 normally ranged from 60 °C to 230 °C. Investigators estimated that, due to the failure of the lean oil pump, parts of GP905 experienced temperatures as low as -48 °C. Ice had formed on

the unit, and it was decided to resume pumping heated lean oil in to thaw it. When the lean oil pump resumed operation, it pumped oil into the heat exchanger at 230 °C - the temperature differential caused a brittle fracture in the exchanger (GP905) at 12.26pm.

About 10 metric tons of hydrocarbon vapor were immediately vented from the rupture. A vapor cloud formed and drifted downwind. When it reached a set of heaters 170 meters away, it ignited. This caused a deflagration (a burning vapor cloud). The flame front burnt its way through the vapor cloud, without causing an explosion. When the flamefront reached the rupture in the heat exchanger, a fierce jet fire developed that lasted for two days.

The rupture of GP905 led to other releases and minor fires. The main fire was an intense jet fire emanating from GP905. There was no blast wave - the nearby control room was undamaged. Damage was localized to the immediate area around and above the GP905 exchanger. Peter Wilson and John Lowery were killed in the accident and eight others were injured.

**26- What is the main function of the passage?**

- 1) To describe the sequence of events that led to the Langford accident
- 2) To illustrate how inadequate training of staff can bring about disasters
- 3) To explain different problems that an overflow of condensate can cause
- 4) To show that the safety culture of the Langford plant was lower than expected

**27- What does the word “which” in paragraph 1 refer to?**

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) increase in flow       | 2) Marlin Gas Field     |
| 3) overflow of condensate | 4) heat exchanger GP905 |

**28- Which of the following is true about a heat exchanger according to paragraph 2?**

- 1) Oil is pumped into it through a small fracture.
- 2) It carries heat from one hot stream to another.
- 3) It is designed to operate at a single temperature.
- 4) Its temperature varies considerably throughout the vessel.

**29- According to the last paragraph, the number of casualties was -----.**

- 1) Two
- 2) Eight
- 3) Ten
- 4) Twelve

**30- Which of the following terms is defined in the passage?**

- 1) Blast
- 2) Rupture
- 3) Flamefront
- 4) Deflagration

ریاضی ۱:

- ۳۱ - مشتق تابع ضمنی  $y = \cos(x^2 + e^{2x})$ , کدام است؟

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y' + 2e^{2x}}{2xy + \sin y} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y' + 2e^{2x}}{2xy + \sin y} \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y' + 2e^{2x}}{2xy - \sin y} \quad (3)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y' + 2e^{2x}}{2xy - \sin y} \quad (4)$$

۳۲ - حاصل حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \tan^{-1}\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$  با کمک انتگرال کدام است؟

$$\frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} + \ln 2 \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{2} - \ln 2 \quad (4)$$

۳۳ - فرض کنید  $A = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  ، اگر  $f(x) = \int_0^x e^{rt}(3t^2+1)^{\frac{1}{2}} dt$  و  $g(x) = x^c e^{rx}$  متناهی و مخالف صفر باشد.

مقدار A کدام است؟

$$\sqrt{3} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \quad (4)$$

۳۴ - فرض کنیم f دو بار مشتق‌پذیر،  $f(\pi) = 2$  باشد، در آن صورت حاصل  $\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 5$  کدام است؟

کدام است؟

$$1 \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$

$$3 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

# Konkur.in

۳۵ - حاصل  $\int_2^4 \frac{2x dx}{\sqrt{|x^2 - 9|}}$  کدام است؟

$$\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} \quad (1)$$

$$\sqrt{5} + \sqrt{7} \quad (2)$$


$$\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} \quad (3)$$

$$2(\sqrt{5} + \sqrt{7}) \quad (4)$$

- ۳۶ - مساحت ناحیه بین نمودارهای  $y = \cos x, y = \sin x$  در فاصله  $\left[ \frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{6} \right]$  کدام است؟

(۱)  $4\sqrt{3}$ (۲)  $4\sqrt{2}$ (۳)  $2\sqrt{3}$ (۴)  $2\sqrt{2}$ 

- ۳۷ - مساحت رویه حاصل از دوران منحنی زیر حول خط  $y = -2a$ ,  $y = \cos x$ , کدام است? ( $a \neq \pi$ )

(۱)  $16\sqrt{3}\pi a^3$ (۲)  $16\pi a^3$ (۳)  $32\pi a^3$ (۴)  $8\sqrt{3}\pi a^3$ 

- ۳۸ - فرض کنیم  $f(t) = \int_0^\infty e^{-tx} \frac{\sin tx}{x} dx$ , باشد. مقدار  $f(\frac{\sqrt{3}}{3})$ , کدام است؟

(۱)  $\frac{\pi}{6}$ (۲)  $\frac{\pi}{4}$ (۳)  $\frac{\pi}{3}$ (۴)  $\frac{\pi}{2}$ 

# سایت کنکور

# Konkur.in

- ۳۹ - طول منحنی (آسترودئید)  $1 = x^3 + y^3$ , واقع در ربع اول کدام است؟

(۱)  $\frac{2}{5}$ (۲)  $\frac{2}{3}$ (۳)  $\frac{3}{2}$ (۴)  $\frac{5}{2}$

- ۴۰- برای کدام مقدار  $a$ ، سری  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a}{2n-1} - \frac{1}{3n+1} \right)$  همگرا است؟

(۱)

 $\frac{2}{3}$  (۲) $\frac{1}{2}$  (۳) $\frac{1}{3}$  (۴)

- ۴۱- بازه همگرایی سری  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{\gamma} \left( \frac{x}{x+1} \right)^n$  کدام است؟

 $(-1, +\infty)$  (۱) $(1, +\infty)$  (۲) $(-2, +\infty)$  (۳) $R - \{-2, -1\}$  (۴)

- ۴۲- ضریب جمله سوم در بسط تیلور تابع  $f(x) = \ln x$  حول نقطه  $x = 2$ ، کدام است؟

 $-\frac{1}{4}$  (۱) $-\frac{1}{8}$  (۲) $\frac{1}{3}$  (۳) $\frac{1}{2}$  (۴)

- ۴۳- در کدام یک از نقاط زیر، خط مماس بر دلنمای  $r = 1 + \cos \theta$ ، موازی محور قطبی است؟ (مختصات‌ها به صورت

 $(r, \theta)$  است.) $(2, 0)$  (۱) $(\frac{1}{2}, -\frac{2\pi}{3})$  (۲) $(1, \frac{\pi}{2})$  (۳) $(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{3})$  (۴)

# Konkur.in

۴۴- نمودار معادله  $r^2 = \frac{1}{2\sin^2 \theta - 3\cos^2 \theta}$ , در دستگاه مختصات قطبی در کدام گزینه صدق می‌کند؟

۱) یک هذلولی با مجانب‌های مایل  $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$  است.


۲) یک هذلولی با مجانب‌های مایل  $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$  است.

۳) یک هذلولی قائم است که محور y ها را در نقاط  $\pm \sqrt{2}$  قطع می‌کند.

۴) یک هذلولی قائم است که محور y ها را در نقاط  $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$  قطع می‌کند.

۴۵- اعداد مختلف  $z_1$  تا  $z_8$  و  $w_1$  تا  $w_8$  مطابق شکل زیر، روی دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۴ رسم شده است. حاصل

عبارت  $\frac{1}{4}z_4^4 + \frac{w_3}{w_2 w_5} + \frac{1}{8}w_2 w_5$  برابر کدام عدد مختلف است؟



$w_5$  (۱)

$w_7$  (۲)

$z_4$  (۳)

$z_8$  (۴)

## سایت کنکور

آمار و احتمالات مهندسی:

۴۶- یک امتحان تستی چهارگزینه‌ای شامل چهار سؤال است. اگر دانشجویی به تصادف به سؤال‌ها پاسخ دهد، احتمال اینکه حداقل به ۲ سؤال پاسخ درست بدهد، تقریباً چقدر است؟

۱)  $0/26$

۲)  $0/32$

۳)  $0/42$

۴)  $0/64$

- ۴۷- پیشامد  $B$  و دنباله پیشامدهای  $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$  را در نظر بگیرید. فرض کنید  $P(B) \neq 0$  است. قرار می‌دهیم

$$p = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B\right)$$

$$p > \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B) \quad (1)$$

$$p \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B) \quad (2)$$

$$p < \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B) \quad (3)$$

۴- به پیشامدهای  $A_i$  و  $B$  بستگی دارد و هر دو جواب ۱ و ۲ می‌توانند درست باشند.

- ۴۸- فرض کنید در کیسه‌ای ۶ مهره سفید و ۴ مهره سیاه موجود باشد. از این کیسه یک مهره را به تصادف و بدون توجه به رنگ آن بر می‌داریم، آن را کنار می‌گذاریم. مهره دیگری از کیسه انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه این مهره سیاه باشد، کدام است؟

$$\frac{3}{5} \quad (4) \quad \frac{27}{50} \quad (3) \quad \frac{2}{5} \quad (2) \quad \frac{9}{25} \quad (1)$$

- ۴۹- سه ماشین به تولید یک کالا مشغول هستند. اولی این کالا را در ۲۰ دقیقه، دومی در ۳۰ دقیقه و سومی در ۶۰ دقیقه تولید می‌کند. اگر سه ماشین با هم این کالا را تولید کنند، متوسط زمان لازم برای ساخت یک کالا چند دقیقه است؟

$$(1) \frac{30}{3} \quad (2) \frac{30}{6} \quad (3) \frac{30}{3} \quad (4) \frac{36}{3}$$

- ۵۰- متغیر تصادفی  $X$  دارای تابع احتمالی به صورت زیر است. مقدار ثابت  $k$  کدام است؟

$$f_X(x) = \begin{cases} k(\ln x)^2 & 1 < x < e \\ 0 & \text{در سایر جاهای} \end{cases}$$

$$\frac{1}{e-1} \quad (4) \quad \frac{1}{e-2} \quad (3) \quad \frac{2}{e-2} \quad (2) \quad \frac{2}{e-1} \quad (1)$$

- ۵۱- یک تاس چهاروجهی پرتاب شده است، اگر نتیجه پرتاب تاس  $n$  باشد، احتمال شیر آمدن یک سکه برابر با  $\frac{n+1}{2n}$  است.

اگر بدانیم در دو پرتاب سکه نتیجه شیر به دست آمده است، احتمال آنکه نتیجه پرتاب تاس عدد یک بوده چقدر است؟

$$\frac{574}{1381} \quad (2) \quad \frac{576}{1381} \quad (1) \\ \frac{571}{1381} \quad (4) \quad \frac{577}{1381} \quad (3)$$

- ۵۲- فرض کنید عدد حقیقی  $X$  را به تصادف از بازه (۱۲ و ۲) انتخاب می‌کنیم. مقدار  $P(X^2 - 12X + 35 > 0)$  کدام است؟

$$\frac{1}{2} \quad (2) \quad \frac{3}{10} \quad (1) \\ \frac{9}{10} \quad (4) \quad \frac{4}{5} \quad (3)$$

- ۵۳- اگر تابع چگالی احتمال توأم متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y$  به صورت زیر باشد، آنگاه  $E\left(X|Y=\frac{1}{2}\right)$  کدام است؟

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{در سایر جاهای} \end{cases}$$

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

- ۵۴- اگر تابع احتمال متغیر تصادفی  $X$  به صورت

$$f_X(x) = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ 2-x & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{در سایر جاهای} \end{cases}$$

تعریف شده باشد، احتمال اینکه  $X$  بین چارک اول و میانه باشد، کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱) صفر

- ۵۵- اگر  $X_1, X_2, X_3, X_4$  متغیرهای تصادفی مستقل از توزیع نرمال با میانگین ۱۰ و واریانس  $\frac{4}{15}$  باشند، آنگاه

$$P\left(\frac{3X_1+X_2-7}{X_3+2X_4} > 1\right)$$

 $\phi(-1/5)$  (۲) $\phi(1/5)$  (۱) $\phi(3\frac{\sqrt{3}}{2})$  (۴) $\phi(-3\frac{\sqrt{3}}{2})$  (۳)

- ۵۶- طول عمر لاستیک‌های یک کارخانه به طور میانگین ۱۵۰۰ روز است. طول عمر لاستیکی از این نوع که ۱۰۰۰ روز کار کرده چقدر احتمال دارد حداقل به ۵۵۰ روز برسد؟

 $e^{-\frac{11}{3}}$  (۲) $1-e^{-\frac{11}{3}}$  (۱) $1-e^{-\frac{11}{3}}$  (۴) $e^{-\frac{11}{3}}$  (۳)

- ۵۷- نمونه تصادفی  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  را به طور مستقل از توزیع برآنولی با پارامتر  $P$  انتخاب می‌کنیم. اگر  $\sum_{i=1}^{10} X_i > 9$

آنگاه فرض  $H_0: P = \frac{3}{4}$  را در مقابل  $H_1: P = \frac{1}{3}$  رد می‌کنیم. توان آزمون چقدر است؟

 $1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$  (۲) $1-\left(\frac{1}{3}\right)^{10}$  (۱) $\left(\frac{1}{3}\right)^{10}$  (۴) $\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$  (۳)

- ۵۸ - یک نمونه تصادفی ۲۰ تایی از یک جامد نرمال با انحراف معیار ۲ منجر به مقادیر نمونه‌ای  $\bar{X} = 16$  و  $S = 5$  شده است.

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 12 \\ H_1 : \mu < 12 \end{cases}$$

مقدار آماره آزمون چقدر است؟

$$\frac{\sqrt{5}}{2} \quad (2) \quad \sqrt{5} \quad (1)$$

$$-\sqrt{5} \quad (4) \quad -\frac{\sqrt{5}}{2} \quad (3)$$

- ۵۹ - در مورد میزان همبستگی بین  $Z = 3X + 4Y = 4Y - 3$  و  $W = 4X + 4Y = 1$  با شرط  $1 \leq X \leq 3$ ، چه می‌توان گفت؟

(۱) شدت همبستگی کم در یک جهت است. (۲) شدت همبستگی زیاد در یک جهت است.

(۳) شدت همبستگی کم و در دو جهت مختلف است. (۴) شدت همبستگی زیاد و در دو جهت مختلف است.

- ۶۰ - در یک مدل رگرسیون خطی ساده  $y = \alpha + \beta x + \epsilon$  براساس یک نمونه تصادفی ۱۰ تایی اطلاعات زیر حاصل شده است. برآورده  $(\alpha, \beta)$  با روش حداقل مربعات خطأ در کدام است؟


$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 30 \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 97 \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 154 \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 25 \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 83/5$$

$$(1, 1/5) \quad (2) \quad (1/5, -2) \quad (1)$$

$$(1, -1/5) \quad (4) \quad (-1/5, 1) \quad (3)$$

### استاتیک:

- ۶۱ - جنابه مقدار نیروی برشی در نقطه A برابر  $3 \text{ kN}$  و مقدار لنگر خمشی در نقطه A برابر  $16 \text{ kN-m}$  باشد. مقدار لنگر خمشی در نقطه B چند کیلو نیوتون متر (kN-m) کدام است؟



$$\frac{5}{3} \quad (1)$$

$$\frac{10}{3} \quad (2)$$

$$\frac{16}{3} \quad (3)$$

$$\frac{20}{3} \quad (4)$$


- ۶۲ - مختصات محل اثر برایند نیروها بر حسب متر (m) کدام است؟

$$y = 4/5 \quad x = 2/125 \quad (1)$$


$$y = 4/5 \quad x = 2/25 \quad (2)$$

$$y = 2/125 \quad x = 4/5 \quad (3)$$

$$y = 2/25 \quad x = 4/5 \quad (4)$$



۶۳- مقدار و نوع نیرو در عضو GF چند پوند (lb) است؟



(۱) ۳۰۰ فشاری

(۲) ۳۰۰ کششی

(۳) ۶۰۰ فشاری

(۴) ۶۰۰ کششی


۶۴- فاصله مرکز سطح ( $\bar{y}$ ) از محور Xها بر حسب میلی‌متر (mm) کدام است؟

(۱) ۱۲۶,۵


(۲) ۱۵۰

(۳) ۱۶۲,۵

(۴) ۱۷۵



۶۵- حداقل نیروی P بر حسب کیلو نیوتون (kN) که می‌توان بر خرپای نشان داده شده وارد کرد، بطوری که نیروی کششی در هیچ یک از اعضای خرپا از  $3 \text{ kN}$  و نیروی فشاری در هیچ یک از اعضای خرپا از  $2 \text{ kN}$  بیشتر نشود، کدام است؟



$6\sqrt{3}$  (۱)

$4\sqrt{3}$  (۲)

$3\sqrt{3}$  (۳)

$2\sqrt{3}$  (۴)

سایت کنکور

Konkur.in


۶۶- اعضای صفر نیرویی در خرپای نشان داده شده کدام است؟


CD , BE , AF (۱)

BC , EF , AF (۲)

BE , EF , AF (۳)

BC , ED , EF (۴)





۶۷- عکس العمل تکیه‌گاه D چند نیوتن (N) است؟


$$\frac{2800\sqrt{2}}{3} \quad (1)$$

$$\frac{2800\sqrt{3}}{3} \quad (2)$$

$$\frac{5600\sqrt{2}}{3} \quad (3)$$

$$\frac{5600\sqrt{3}}{3} \quad (4)$$

۶۸- تیرهای CF و AD با قطعات BC و DE بهم متصل شده و دو سر آن‌ها بر روی تکیه‌گاه‌های صاف F و A قرار گرفته‌اند. مقدار نیرو در عضو BC چند پوند (lb) است؟




۱۸۰ (1)

۱۶۰ (2)

۱۴۰ (3)

۱۲۰ (4)

۶۹- چنانچه قطعه A به وزن ۵۰۰ lb و قطعه B به وزن ۲۰۰ lb باشد، نیروی کشش در طناب چند پوند (lb) است؟



۱۰۰ (1)

۱۲۵ (2)


۱۵۰ (3)

۱۷۵ (4)

سایت کنکور

Konkur.in

۷۰- فاصله X چند متر باشد تا تعادل تیر برقرار باشد؟ (از وزن تیر صرف‌نظر کنید).




۰/۶۷ (1)

۰/۵ (2)

۰/۳۳ (3)

۰/۲۵ (4)

- ۷۱- مقدار لنگر در تکیه‌گاه A بر حسب نیوتون متر (N·m) کدام است؟




(۱) ۲۱۵

(۲) ۲۵۱


(۳) ۵۱۲

(۴) ۵۲۱


- ۷۲- در صورتی که طول تیر متقاضی AB (از لحاظ ابعادی) برابر ۶ متر باشد، مقدار و جهت عکس‌العمل تکیه‌گاه بر حسب کیلو نیوتون (kN) کدام است؟

(۱)  $\frac{10}{3} \downarrow$ (۲)  $\frac{10}{3} \uparrow$ (۳)  $\frac{13}{3} \downarrow$ (۴)  $\frac{13}{3} \uparrow$ 

- ۷۳- بردار نیروی برایند ( $F_R$ ) بر حسب نیوتون (N) کدام است؟

(۱)  $6\sqrt{(4i - 7j - 6k)}$ (۲)  $6\sqrt{(2i + 3j - 6k)}$ (۳)  $6\sqrt{(6i - 4j - 12k)}$ (۴)  $6\sqrt{(8i - j - 18k)}$ 

- ۷۴- معادله لنگر خمی در فاصله CB (۰ m ≤ x ≤ ۳m) و فاصله AC (۳m ≤ x ≤ ۶m) کیلو نیوتون متر (kN·m) کدام است؟



 $M_{CB} = 24 - 4x, M_{AC} = 6$  (۱)

 $M_{CB} = 24 + 4x, M_{AC} = 6x$  (۲)

 $M_{CB} = 24 + 4x^2, M_{AC} = 12x$  (۳)

 $M_{CB} = 24 - 4x, M_{AC} = 12$  (۴)

- ۷۵ - کدامیک از خرپاهای نشان داده شده پایدار و معین هستند؟




(۱) ۱, ۳, ۷

(۲) ۲, ۴, ۶, ۸


(۳) ۲, ۷, ۸

(۴) ۱, ۳, ۴, ۶

- ۷۶ - مقدار نیروی برشی  $V$  بر حسب نیوتون (N) و لنگرخمشی  $M$  بر حسب نیوتون‌متر (N·m) در نقطه C کدام است؟

 $M = 450, V = 450$  (۱) $M = 225, V = 450$  (۲) $M = 225, V = 225$  (۳) $M = 125, V = 225$  (۴)

- ۷۷ - چنانچه گشتاور نیروهای نشان داده شده حول نقطه O برابر صفر باشد، نیروی T چند نیوتون (N) است؟




۶۰ (۱)

۱۶۰ (۲)


۲۶۰ (۳)

۳۶۰ (۴)

- ۷۸ - معادلات تعادل نیروهای فضایی موازی با محور Xها، کدام است؟

 $\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0$  (۱) $\sum F_x = \sum M_y = \sum M_z = 0$  (۲) $\sum F_y = \sum F_z = \sum M_x = 0$  (۳) $\sum F_y = \sum M_x = \sum M_z = 0$  (۴)


- ۷۹- محل اثر لنگر خمشی ماقزیموم در تیر زیر کدام است؟



- (۱) در محل اثر بار  $72^{\circ}$  N
- (۲) در محل اثر بار  $80^{\circ}$  N
- (۳) در محل اثر بار  $120^{\circ}$  N
- (۴) در محل تکیه گاه ثابت A

- ۸۰- برای تعادل قطعه AB تحت بارهای نشان داده شده، مقادیر شدت بار در نقطه B ( $W_B$ ) (B) برحسب کیلو نیوتن بر متر

و فاصله a برحسب متر (m) کدام است؟



- (۱)  $a = 0.357$ ,  $W_B = 20$
- (۲)  $a = 0.375$ ,  $W_B = 20$
- (۳)  $a = 0.357$ ,  $W_B = 40$
- (۴)  $a = 0.375$ ,  $W_B = 40$

### مهندسی آب و فاضلاب:

- ۸۱- در شهری با سرانه BOD به میزان  $\frac{g}{capita.d} ۱۰۰۰$   $۱۰^{\circ}$ ، جمعیت معادل فاضلاب یک کارخانه مواد غذایی با دبی  $m^3$  ۵، در شهروندان میزان  $\frac{g}{d} ۱۰۰$   $۵^{\circ}$  میزان  $\frac{mg}{L}$  چند هزار نفر است؟

$$\text{غلظت BOD به میزان } \frac{mg}{L} = 500 \text{ چند هزار نفر است؟}$$

- (۱) ۱۰ (۲)
- (۳) ۲۰ (۴)
- (۵) ۱۵ (۶)

- ۸۲- مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ضریب هوادهی مجدد ( $k_2$ ) در رودخانه‌ها کدامند؟

- (۱) سرعت جریان و عمق جریان
- (۲) سرعت جریان و مساحت سطح رودخانه
- (۳) دماهی آب و مساحت سطح رودخانه

- ۸۳- کدام مورد مزیت راکتور جریان قالبی نسبت به راکتور اختلاط کامل در تصفیه آب و فاضلاب است؟

- (۱) زمان ماند بیشتر
- (۲) بهره‌برداری آسان‌تر
- (۳) سرعت بالاتر فرایند
- (۴) قابلیت پذیرش شوک‌های هیدرولیکی

- ۸۴- در یک فرایند لجن فعال با دبی  $\frac{m^3}{d} ۱۰۰,۰۰۰$  و زمان ماند هیدرولیکی  $9.6$  ساعت، غلظت MLSS و جامدات در لجن دفعی به ترتیب  $۳۰۰۰$  و  $۱۲۰۰۰$  میلی‌گرم بر لیتر و دبی لجن دفعی  $\frac{m^3}{d} ۱۰۰۰$  است. زمان ماند میکروبی در این فرایند چند روز است؟

- (۱) ۱۰ (۲)
- (۳) ۲۰ (۴)

- ۸۵- غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی برای رعایت ریسک سرطان‌زا بای  $^{50}$  چند میکروگرم بر لیتر است؟  
 (فاکتور شیب آرسنیک از مسیر گوارشی  $\frac{\text{mg}}{\text{kg} \cdot \text{d}}$  ۱,۵ است.)
- (۱) ۲۰۰  
 (۲) ۲۰  
 (۳) ۲  
 (۴) ۰,۲
- ۸۶- کدام خصوصیات آب بر کارایی گندزایی آب با کلر تأثیر بیشتری دارد؟
- (۱) pH و دما  
 (۲) دما و سختی  
 (۳) کدورت و pH  
 (۴) سختی و املاح
- ۸۷- کدام مورد در خصوص معادله مانینگ درست است؟
- (۱) جهت محاسبه افت فشار در کانال‌های ثقلی استفاده می‌شود.  
 (۲) جهت محاسبه سرعت و جریان در کانال‌های ثقلی استفاده می‌شود.  
 (۳) جهت محاسبه سرعت و جریان در لوله‌های تحت فشار استفاده می‌شود.  
 (۴) جهت محاسبه افت موضعی در لوله‌های تحت فشار استفاده می‌شود.
- ۸۸- چنانچه سرانه  $\text{BOD}_5$  برای فاضلاب شهری،  $50$  گرم بهازی هر نفر در شباهه روز باشد، غلظت  $\text{BOD}_5$  آن فاضلاب بر حسب گرم بر مترمکعب کدام است؟ (سرانه فاضلاب را  $250$  لیتر بهازی هر نفر فرض نمایید.)
- (۱) ۶۰  
 (۲) ۵۰  
 (۳) ۲۰۰  
 (۴) ۲۵۰
- ۸۹- کدام مورد در زمینه آدمروهای شبکه جمع‌آوری فاضلاب درست است؟
- (۱) در شبکه‌های با جنس بتنی صرفاً تعییه می‌شوند.  
 (۲) در مسیرهای مستقیم قابل حذف هستند.  
 (۳) تنها در محل تغییر شیب تعییه می‌شوند.  
 (۴) در خطوط ثقلی انتقال فاضلاب به کار می‌روند.
- ۹۰- کدام مورد از ویژگی‌های فرایند پس‌آنوسیک به شمار می‌رود؟
- (۱) نیاز داشتن به منبع کربن خارجی  
 (۲) زمان‌مанд کم برای حذف نیتروژن  
 (۳) حذف کامل همه ترکیبات نیتروژن  
 (۴) مصرف قابل توجه به قلیائیت فاضلاب
- ۹۱- از کدام روش می‌توان برای حذف پیش‌ساز THMs از آب استفاده کرد؟
- (۱) تعویض یون  
 (۲) انقاد تشیدیدیافته  
 (۳) فیلتراسیون عمقی  
 (۴) جذب سطحی با آلومینیمی فعال
- ۹۲- انتقال بیماری اسهال آمیبی از مصرف آب در کدام دسته از بیماری‌های مرتبط با آب قرار می‌گیرد؟
- (۱) Water based diseases  
 (۲) Water-related insect vector diseases  
 (۳) Water borne diseases  
 (۴) Water washed diseases
- ۹۳- چنانچه دو عدد حوض تهشیینی برای حذف ذرات آبی با دبی  $24000$  مترمکعب در شباهه روز، در نظر گرفته شود، با فرض بارگذاری سطحی  $2$  متر بر ساعت و عمق  $3$  متر، زمان‌مанд هر حوض چند ساعت است؟
- (۱) ۱  
 (۲) ۱,۲۵  
 (۳) ۱,۵  
 (۴) ۲
- ۹۴- در طراحی فیلترهای چکنده در تصفیه فاضلاب عبارت  $\frac{Q_o + R}{A}$  بیانگر کدام است؟
- (۱) بار آلی سیستم  
 (۲) بار هیدرولیکی سیستم  
 (۳) نسبت برگشت لجن  
 (۴) راندمان سیستم

- ۹۵- فرایندهای مناسب برای حذف نیترات کدامند؟

- (۱) اسمز معکوس - دنیتریفکاسیون - کلرزنی
- (۲) نانو فیلتر - دنیتریفکاسیون - کلرزنی
- (۳) کربن فعال - ازن زنی - تبادل یون
- (۴) نانو فیلتراسیون - اکسیداسیون پیشرفته - تبادل یون

- ۹۶- کدام مورد مزایای فرایند لجن فعال هوادهی گستردگی را ارائه می‌دهد؟

- (۱) پایین‌بودن لجن برگشتی و عدم نیاز به حوضچه تهشیینی اولیه
- (۲) بالابودن بارگذاری آلی و کیفیت بالای پساب
- (۳) پایین‌بودن زمان ماند و کیفیت بالای پساب
- (۴) تولید لجن کم و عدم نیاز به حوضچه تهشیینی اولیه

- ۹۷- در یک لوله آبرسانی با شیب هیدرولیکی ۲ درصد، قطر mm ۲۰۰ و ضریب اصطکاک ۰,۵، سرعت جریان آب چند متر بر ثانیه است؟

- (۱) ۰,۱
- (۲) ۰,۵
- (۳) ۱
- (۴) ۲

- ۹۸- مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حجم متعادل‌سازی مخزن آب پاک کدامند؟

- (۱) نوع شبکه توزیع، فرسودگی شبکه توزیع، جمعیت
- (۲) جمعیت، سرانه مصرف آب، ضریب پیک روزانه
- (۳) ضریب پیک روزانه، ضریب پیک ساعتی، احتمال قطع برق
- (۴) محل احداث تصفیه‌خانه، طول خط انتقال، ضریب پیک روزانه

- ۹۹- کدام مورد جزء ویژگی‌های یک میکرووارگانیسم شاخص ایدئال آلودگی مدفووعی آب است؟

- (۱) زمان بقای کمتر نسبت به پاتوژن‌ها داشته باشد.
- (۲) در محیط‌های طبیعی دیگر نیز حضور داشته باشد.
- (۳) در مدفووع به تعداد بیشتری نسبت به پاتوژن‌ها وجود داشته باشد.
- (۴) حساسیت مساوی یا بیشتر از پاتوژن‌ها نسبت به گندزدایی داشته باشد.

- ۱۰۰- بنای مقادیر رهنمودی رادیواکتیویته آب آشامیدنی، چه میزان دوز مرجع است؟

- (۱) ۰,۱ mSv
- (۲) ۱,۰ mSv
- (۳) ۱۰ دوز مؤثر دریافتی در سال

$$(4) \text{ غلظت } {}^{226}\text{Ra} - {}^{222}\text{Rn} \text{ به میزان } \frac{1}{L} \text{ Bq}$$

- ۱۰۱- میزان کلر مورد نیاز هفتگی تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب بر روز و دوز کلر مصرفی مورد نیاز ۸ میلی‌گرم بر لیتر و کلر باقیمانده مطلوب ۱ میلی‌گرم در لیتر چند کیلوگرم است؟

- (۱) ۸
- (۲) ۹
- (۳) ۵۶
- (۴) ۶۳

- ۱۰۲- در یک کanal روباز با عمق جریان و عرض ۱ متر، طول ۱۰۰ متر، رقوم ارتفاعی ابتدا و انتهای به ترتیب ۱۰۰۰ و ۹۹۹ متر و ضریب مانینگ ۰,۵۱۶، سرعت جریان چند متر بر ثانیه است؟

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۴
- (۴) ۳

- ۱۰۳- کدامیک از شاخص‌های زیر بیانگر تراکم مواد جامد در لجن برگشتی است؟

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| HRT (۴) | SRT (۳) | SVI (۲) | SDI (۱) |
|---------|---------|---------|---------|

- کدام گزینه آلاینده‌های اصلی فاضلاب شهری را ارائه می‌دهد؟

۱) نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا

۲) TOC، COD، BOD، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا

۳) جامدات معلق، موادآلی محلول، مواد غذی، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا

۴) سورفاکtant، فلزات سنگین، املاح معدنی، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا

- در یک حوضه بارندگی با مساحت ۱۰۰,۰۰۰ مترمربع و ضریب رواناب ۰,۳۵، درصورتی که زمان تمرکز برابر ۱۵

دقیقه و شدت بارندگی ۱۱۶ میلی متر بر ساعت باشد، حداقل در بی رواناب تولیدی حدود چند لیتر بر ثانیه است؟

(۱) ۲

(۱)

(۲) ۶۰۰۰۰

(۳) ۴۰۰۰

#### مهندسی محیط‌زیست:

- در چه فصولی از سال در دریاچه‌ها لایه‌بندي حرارتی شکل می‌گیرد؟

۱) پاییز و بهار ۲) بهار و تابستان ۳) تابستان و زمستان ۴) پاییز و زمستان

- کدام مورد در رابطه با جاذب‌های صوتی درست است؟

۱) با کاهش تخلخل، ضریب جذب افزایش می‌یابد.

۲) با کاهش چگالی، ضریب جذب افزایش می‌یابد.

۳) با کاهش ضخامت، ضریب جذب افزایش می‌یابد.

۴) ضریب جذب در فرکانس‌های مختلف، یکسان است.

- به منظور پیاده‌سازی استاندارد سیستم مدیریت محیط‌زیستی، شناسایی جنبه‌های محیط‌زیستی در چه مرحله‌ای

صورت می‌گیرد؟

۱) طرح‌ریزی ۲) تعیین خطمشی ۳) اجرا و عملیات ۴) بازنگری مدیریت

- کدام مورد درجه حاصلخیزی دریاچه‌ها از کم به زیاد را بیان می‌کند؟

۱) اوتروفیک، مزوتروفیک، الیگوتروفیک ۲) اوتروفیک، الیگوتروفیک، مزوتروفیک

۳) مزوتروفیک، اوتروفیک، الیگوتروفیک ۴) الیگوتروفیک، مزوتروفیک، اوتروفیک

- پیش‌سازه‌های مهم جهت تولید ازن در هوا کدامند؟

۱) CO و SOX ۲) VOC<sub>s</sub> و SOX ۳) VOC<sub>s</sub> و NOX

۱) سرعت باد منطقه ۲) توپوگرافی اطراف ۳) قطر دهانه دودکش ۴) دمای گاز خروجی

- براساس اندازه‌گیری آلاینده‌های شهری، شاخص AQI معادل ۲۱۰ به دست آمده است. بر این اساس وضعیت آلودگی هوای این شهر کدام است؟

۱) خیلی ناسالم

۲) ناسالم

۳) خطرناک

۴) ناسالم برای گروه‌های حساس

- از میان اقدامات مدیریت پسماند، کدامیک از اولویت بیشتری برخوردار است؟

۱) سوزاندن ۲) کمپوست ۳) بازیافت ۴) کاهش

- مهم‌ترین گازهای تولید شده در مرکز دفن پسماند کدامند؟

۱) ازت - متان ۲) سولفیدهیدروژن ۳) دی‌اکسیدکربن - سولفیدهیدروژن

۴) دی‌اکسیدکربن - متان

- ۱۱۵- دبی فاضلاب بیمارستانی ۱۰۰۰ مترمکعب بر روز و COD آن ۵۰۰ گرم بر مترمکعب است. در صورت تخلیه این فاضلاب به رودخانه‌ای با دبی ۱۰۰۰۰ مترمکعب بر روز، غلظت COD آب رودخانه پس از اختلاط، کدام است؟  
 COD رودخانه، قبل از اختلاط ۱۰ گرم بر مترمکعب است.)

- |          |          |
|----------|----------|
| ۵۴/۵ (۲) | ۵۵/۵ (۱) |
| ۴۵/۵ (۴) | ۵۰/۵ (۳) |

- ۱۱۶- مطابق کنوانسیون بازل، کدام جمله در مورد حمل و نقل بین‌المللی پسماند خطرناک درست است؟  
 ۱) ممنوع است.

۲) در مورد پسماند رادیواکتیو ممنوع است.

۳) فقط به مقصد کشورهای غیرعضو مجاز است.

۴) منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

- ۱۱۷- نسبت حدود بالا و پایین فرکانس مرکزی برای آنالیز یک سوم باند چند برابر این نسبت برای آنالیز یک ششم باند است؟

- |          |          |
|----------|----------|
| ۱/۲۳ (۲) | ۱/۲۶ (۱) |
| ۵/۲۶ (۴) | ۱/۲۳ (۳) |

- ۱۱۸- کدام مورد عناوین فهرست‌های پسماند خطرناک را ارائه می‌دهد؟

- |               |               |
|---------------|---------------|
| D.U.L.K.F (۲) | E.D.C.B.A (۱) |
| P.O.N.M.L (۴) | P.K.F.D.U (۳) |

- ۱۱۹- بررسی ذرات منتشر شده از یک کارخانه، نشان می‌دهد که قطر این ذرات ۱۵ تا ۲۵ میکرون است. به نظر شما کدام روش برای حذف این ذرات مناسب است؟

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| ۱) اتاقک تهنشین | ۲) بیوفیلتر |
| ۳) کربن فعال    | ۴) سیکلون   |

- ۱۲۰- حداقل کارایی حذف تخریبی قابل قبول هر آلاینده آلی در زباله‌سوز پسماند خطرناک چند درصد است؟

- |           |          |
|-----------|----------|
| ۹۹/۹۹ (۴) | ۹۹/۹ (۳) |
| ۹۹ (۲)    | ۹۰ (۱)   |

- ۱۲۱- تفاوت اصلی میان محل دفن پسماند خطرناک و محل دفن پسماند عادی چیست؟

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ۱) ملاحظات ویژه کنترل شیرابه | ۲) ملاحظات ویژه کنترل گاز |
|------------------------------|---------------------------|

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۳) ملاحظات ویژه پایش منابع آب | ۴) ملاحظات ویژه پایش کیفیت هوا |
|-------------------------------|--------------------------------|

- ۱۲۲- کمپوست جزء کدام یک از راهبردهای مدیریت پسماند است؟

- |             |              |
|-------------|--------------|
| Recycle (۴) | Recovery (۳) |
| Reuse (۲)   | Reduce (۱)   |

- ۱۲۳- نیمه عمر فیزیکی یک ماده رادیواکتیو در بدن انسان ۲۰ روز و نیمه عمر مؤثر آن ۴ روز است، نیمه عمر بیولوژیکی این ماده چند روز است؟

- |        |        |
|--------|--------|
| ۱۶ (۴) | ۱۰ (۳) |
| ۱۰ (۲) | ۲ (۱)  |

- ۱۲۴- نخاله‌های ساختمانی جزء کدام نوع پسماندها هستند؟

- |           |          |
|-----------|----------|
| ۱) خطرناک | ۲) صنعتی |
| ۳) عادی   | ۴) ویژه  |

- ۱۲۵- کدام وارونگی در حوادث کوتاه‌مدت آلودگی هوا نقش دارد؟

- |            |           |
|------------|-----------|
| ۱) تشعشعی  | ۲) فروکشی |
| ۳) جبهه‌ای | ۴) دره‌ای |

- ۱۲۶- عدد CFC مربوط به آلاینده  $C_7F_8Cl$  کدام است؟

- |         |         |
|---------|---------|
| ۲۱۵ (۳) | ۱۱۵ (۲) |
| ۲۵۱ (۴) | ۱۱۴ (۱) |

۱۲۷- ترتیب قرارگیری چهار لایه از اتمسفر نسبت به سطح زمین کدام است؟

- (۱) تروپوسفر - استراتوسفر - مزوسفر - ترموسفر
- (۲) استراتوسفر - تروپوسفر - ترموسفر - مزوسفر
- (۳) ترموسفر - استراتوسفر - تروپوسفر - مزوسفر

۱۲۸- متدالول ترین روش‌های تبدیل شیمیایی و بیولوژیکی مواد در مدیریت پسماند به ترتیب کدامند؟

- (۱) پیرولیز و بیوگاز
- (۲) آتوکلاو و کمپوست
- (۳) زباله‌سوزی و بیوگاز

۱۲۹- کدامیک جزء آلاینده‌های ثانویه هوا است؟

- |                    |                     |                     |        |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------|
| O <sub>۳</sub> (۴) | SO <sub>۲</sub> (۳) | NO <sub>۲</sub> (۲) | CO (۱) |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------|

۱۳۰- حد مجاز میانگین دوز مؤثر سالیانه پنج سال متوالی برای مواجهه شغلی با پرتوهای یون‌ساز چند mSv است؟

- |        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ۵۰ (۴) | ۲۰ (۳) | ۶ (۲) | ۱ (۱) |
|--------|--------|-------|-------|



# سایت کنکور

## Konkur.in



سایت کنکور

**Konkur.in**